

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Abarth</b>                   |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Abarth 124 Spider MY2016</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 124 Spider MY2017</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 124 Spider MY2018</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 500 MY2008</b>        |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                       | Motronic ME 7.9.10 CF4 EOBD | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                       | Diagnose                    | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8 ESP (EP)        |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument (EP) 2   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Siemens Airbag (EP-proxi)   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 2 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi Steering (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                  |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 500 MY2009</b>        |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                       | Motronic ME 7.9.10 CF4 EOBD | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                       | Diagnose                    | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8 ESP (EP)        |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument (EP) 2   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Siemens Airbag (EP-proxi)   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 2 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi Steering (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                  |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 500 MY2010</b>        |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                       | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD  | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                       | Diagnose                    | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8 ESP (EP)        |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument (EP) 2   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                  | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | CONTINENTAL Airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body             | Delphi Body Computer (EP) 2 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance       | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Delphi Steering (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Instrument                  |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 500 MY2011</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD  | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                | Diagnose                    | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8 ESP (EP)        |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Marelli Instrument (EP) 2   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | CONTINENTAL Airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body             | Delphi Body Computer (EP) 2 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance       | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Delphi Steering (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Instrument                  |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 500 MY2012</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD  | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                | Diagnose                    | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8 ESP (EP)        |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Marelli Instrument (EP) 2   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | CONTINENTAL Airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body             | Delphi Body Computer (EP) 2 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance       | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Delphi Steering (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Instrument                  |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 500 MY2013</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD  | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                | Diagnose                    | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8 ESP (EP)        |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Marelli Instrument (EP) 2   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                   | CONTINENTAL Airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body             | Delphi Body Computer (EP) 2 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance       | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Delphi Steering (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Instrument                  |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 500 MY2014</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD  | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                | Diagnose                    | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8 ESP (EP)        |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Marelli Instrument (EP) 2   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | CONTINENTAL Airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body             | Delphi Body Computer (EP) 2 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance       | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Delphi Steering (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Instrument                  |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 500 MY2015</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD  | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                | Diagnose                    | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8 ESP (EP)        |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Marelli Instrument (EP) 2   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | CONTINENTAL Airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body             | Delphi Body Computer (EP) 2 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance       | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Delphi Steering (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Instrument                  |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 500 MY2016</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                | Diagnose                    | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                | Diagnose                    | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose                    |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | CONTINENTAL Airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                      | Delphi Body Computer (EP) 2 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | Delphi Steering (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Instrument                  |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 500 MY2017</b>          |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                         | Diagnose                    | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                         | Diagnose                    | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose                    |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | CONTINENTAL Airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Delphi Body Computer (EP) 2 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | Delphi Steering (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Instrument                  |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth 500 MY2018</b>          |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                         | Diagnose                    | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                         | Diagnose                    | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312B4.000                         | Diagnose                    | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose                    |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | CONTINENTAL Airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Delphi Body Computer (EP) 2 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | Delphi Steering (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Instrument                  |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth Grande Punto MY2007</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth Grande Punto MY2008</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth Grande Punto MY2009</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth Grande Punto MY2010</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Abarth Grande Punto MY2011</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth Grande Punto MY2012</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth Grande Punto MY2013</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth Grande Punto MY2014</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth Punto EVO MY2007</b>    |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                         | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Marelli Instrument (EP) 3   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Continental airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Delphi Body Computer (EP) 4 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | Delphi Steering (EP) 3      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Instrument                  |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth Punto EVO MY2008</b>    |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                         | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Marelli Instrument (EP) 3   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Continental airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Delphi Body Computer (EP) 4 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | Delphi Steering (EP) 3      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Instrument                  |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Abarth Punto EVO MY2009</b>    |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                         | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Marelli Instrument (EP) 3   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Continental airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Delphi Body Computer (EP) 4 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Power steering                 | Delphi Steering (EP) 3      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                  | Instrument                  |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Abarth Punto EVO MY2010</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 955A8.000                      | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                            | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                     | Marelli Instrument (EP) 3   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                        | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                         | Continental airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                   | Delphi Body Computer (EP) 4 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                   | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering                 | Delphi Steering (EP) 3      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                  | Instrument                  |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Abarth Punto EVO MY2011</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 955A8.000                      | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                            | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                     | Marelli Instrument (EP) 3   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                        | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                         | Continental airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                   | Delphi Body Computer (EP) 4 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                   | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering                 | Delphi Steering (EP) 3      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                  | Instrument                  |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Alfa Romeo</b>              |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>145 MY1994</b>              |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 33201                       | GM Rochester                | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33401                       | Motronic M2.10.3            | 1,7         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503                       | Motronic M2.10.4            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106                       | Motronic M2.10.4            | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204                       | Motronic M2.10.4            | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204                       | Motronic M2.10.3            | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601                       | Motronic M2.10.4            | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                            | Bosch 5.3                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                    |                             |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>145 MY1995</b>              |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 33201                       | GM Rochester                | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33401                       | Motronic M2.10.3            | 1,7         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503                       | Motronic M2.10.4            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106                       | Motronic M2.10.4            | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|--------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| AR 67204           | Motronic M2.10.4 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.4 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>145 MY1996</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 33201           | GM Rochester     | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33401           | Motronic M2.10.3 | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M2.10.4 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.4 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.4 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.4 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>145 MY1997</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 33201           | GM Rochester     | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33401           | Motronic M2.10.3 | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M2.10.4 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.4 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.4 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.4 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control    | Borletti MCC55F  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>145 MY1998</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 32201           | Motronic M1.5.5  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 32301           | Motronic M1.5.5  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M1.5.5  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M2.10.4 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.4 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.4 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.4 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M1.5.5  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control    | Borletti MCC55F  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>145 MY1999</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 32201           | Motronic M1.5.5  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 32301           | Motronic M1.5.5  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M1.5.5  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| AR 67106           | Motronic M2.10.4      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M1.5.5       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 32303           | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control    | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>145 MY2000</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 32201           | Motronic M1.5.5       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 32301           | Motronic M1.5.5       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M1.5.5       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M1.5.5       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 32303           | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control    | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>145 MY2001</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer        |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>146 MY1994</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 33401           | Motronic M2.10.3      | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M2.10.4      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.4      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.4      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>146 MY1995</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 33401           | Motronic M2.10.3      | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M2.10.4      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.4      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.4      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>146 MY1996</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 33401           | Motronic M2.10.3      | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M2.10.4      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.4      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|--------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| AR 67601           | Motronic M2.10.4 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>146 MY1997</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 33401           | Motronic M2.10.3 | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M2.10.4 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.4 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.4 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.4 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control    | Borletti MCC55F  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>146 MY1998</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 32201           | Motronic M1.5.5  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 32301           | Motronic M1.5.5  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M1.5.5  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M2.10.4 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.4 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.4 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.4 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M1.5.5  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control    | Borletti MCC55F  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>146 MY1999</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 32201           | Motronic M1.5.5  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 32301           | Motronic M1.5.5  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 33503           | Motronic M1.5.5  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.4 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M1.5.5  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 32303           | EDC 15           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control    | Borletti MCC55F  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag             | MY97             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>146 MY2000</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 32201           | Motronic M1.5.5  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 32301           | Motronic M1.5.5  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 33503           | Motronic M1.5.5  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 67601           | Motronic M1.5.5  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 32303           | EDC 15           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control         | Borletti MCC55F       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer             |                       |             |               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                  | Allied MY97           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>146 MY2001</b>       |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>147 MY2000</b>       |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 932A.000                | Diagnose              | 3,2         | GTA           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A1.000               | Diagnose              | 2           | JTS           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 37203                | Motronic ME 7.3       | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A2.000               | EDC 15 CF3            | 1,9         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A3.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 8v       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A4.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD 16v       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A5.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 16v      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 16v      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A7.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 37101                | EDC 15 CF3            | 1,9         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                     | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control         | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                  | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help |                       |             |               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body            | Marelli body computer |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Mannesman VDO |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>147 MY2001</b>       |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 932A.000                | Diagnose              | 3,2         | GTA           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A1.000               | Diagnose              | 2           | JTS           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 37203                | Motronic ME 7.3       | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A2.000               | EDC 15 CF3            | 1,9         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A3.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 8v       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A4.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD 16v       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A5.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 16v      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 16v      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A7.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 37101                | EDC 15 CF3            | 1,9         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                     | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control         | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                  | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help |                       |             |               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body            | Marelli body computer |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Mannesman VDO |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>147 MY2002</b>       |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A.000                | Diagnose              | 3.2         | GTA           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | Diagnose              | 2           | JTS           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 37203                | Motronic ME 7.3       | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000               | EDC 15 CF3            | 1.9         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A3.000               | Diagnose              | 1.9         | JTDM 8v       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A4.000               | Diagnose              | 1.9         | JTD 16v       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | Diagnose              | 1.9         | JTDM 16v      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1.9         | JTDM 16v      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000               | Diagnose              | 1.9         | JTDM          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 37101                | EDC 15 CF3            | 1.9         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Mannesman VDO |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>147 MY2003</b>       |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A.000                | Diagnose              | 3.2         | GTA           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | Diagnose              | 2           | JTS           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32104                | Motronic ME 7.3.1     | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 37203                | Motronic ME 7.3       | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A5.000               | EDC 16CF3/EOBD        | 1.9         | Multijet      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000               | EDC 15 CF3            | 1.9         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A3.000               | Diagnose              | 1.9         | JTDM 8v       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A4.000               | Diagnose              | 1.9         | JTD 16v       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | Diagnose              | 1.9         | JTDM 16v      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1.9         | JTDM 16v      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000               | Diagnose              | 1.9         | JTDM          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 37101                | EDC 15 CF3            | 1.9         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Mannesman VDO |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>147 MY2004</b>       |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A.000                | Diagnose              | 3.2         | GTA           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 937A1.000               | Diagnose              | 2           | JTS             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32104                | Motronic ME 7.3.1     | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32310                | Motronic ME 7.3.1     | 2           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A5.000               | EDC 16CF3/EOBD        | 1,9         | Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000               | EDC 15 CF3            | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A3.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 8v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A4.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD 16v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 16v        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 16v        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99          |             | (2F-2P-2L-2T-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | TRW drivers door      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | TRW boot              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Mannesman VDO   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>147 MY2005</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A.000                | Diagnose              | 3,2         | GTA             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | Diagnose              | 2           | JTS             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32104                | Motronic ME 7.3.1     | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32310                | Motronic ME 7.3.1     | 2           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A5.000               | EDC16 CF3/EOBD        | 1,9         | Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A3.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 8v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A4.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD 16v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | EDC16 CF3/EOBD        | 1,9         | 16v             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | EDC16 CF4/EOBD        | 1,9         | 16v             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 16v        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99          |             | (2F-2P-2L-2T-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | TRW drivers door      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | TRW boot              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service           | Diagnostic reset         |             | Mannesman VDO    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>147 MY2006</b>       |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A.000                | Diagnose                 | 3,2         | GTA              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | Diagnose                 | 2           | JTS              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32310                | Motronic ME 7.3.1        | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000               | Diagnose                 | 1,9         | JTD              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A3.000               | Diagnose                 | 1,9         | JTDM 8v          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A4.000               | Diagnose                 | 1,9         | JTD 16v          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | Diagnose                 | 1,9         | JTDM 16v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000               | Diagnose                 | 1,9         | JTDM 16v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000               | Diagnose                 | 1,9         | JTDM             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Mannesman VDO            |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99             |             | (2F-2P-2L-2T-I)  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                          |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer    |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | TRW drivers door         |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | TRW boot                 |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset         |             | Mannesman VDO    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>147 MY2007</b>       |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A.000                | Diagnose                 | 3,2         | GTA              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | Diagnose                 | 2           | JTS              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32310                | Motronic ME 7.3.1        | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 37203                | Motronic ME 7.3.1        | 1,6         | 2 lambda sensors | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000               | Diagnose                 | 1,9         | JTD              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A3.000               | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v | 1,9         | JTD              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A4.000               | Diagnose                 | 1,9         | JTD 16v          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | Diagnose                 | 1,9         | JTDM 16v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000               | Diagnose                 | 1,9         | JTDM 16v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000               | Diagnose                 | 1,9         | JTDM             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Mannesman VDO            |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99             |             | (2F-2P-2L-2T-I)  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                          |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer    |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | TRW drivers door         |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | TRW boot                 |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Mannesman VDO    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>147 MY2008</b>       |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A.000                | Diagnose              | 3,2         | GTA              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | Diagnose              | 2           | JTS              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32310                | Motronic ME 7.3.1     | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 37203                | Motronic ME 7.3.1     | 1,6         | 2 lambda sensors | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A3.000               | EDC16 C39 CF4 EOBD    | 1,9         | JTD 8v           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A4.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD 16v          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 16v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 16v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000               | EDC16 C39 CF4 EOBD    | 1,9         | Multijet 16v     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99          |             | (2F-2P-2L-2T-I)  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | TRW drivers door      |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | TRW boot              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Mannesman VDO    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>147 MY2009</b>       |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A.000                | Diagnose              | 3,2         | GTA              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | Diagnose              | 2           | JTS              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32310                | Motronic ME 7.3.1     | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 37203                | Motronic ME 7.3.1     | 1,6         | 2 lambda sensors | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A3.000               | EDC16 C39 CF4 EOBD    | 1,9         | JTD 8v           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A4.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD 16v          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 16v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM 16v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000               | Diagnose              | 1,9         | JTDM             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99          |             | (2F-2P-2L-2T-I)  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Central body            | TRW drivers door      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body            | TRW boot              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Mannesman VDO   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>147 MY2010</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 932A.000                | Diagnose              | 3.2         | GTA             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A1.000               | Diagnose              | 2           | JTS             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A2.000               | Diagnose              | 1.9         | JTD             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A3.000               | EDC16 C39 CF4 EOBD    | 1.9         | JTDM 8v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A4.000               | Diagnose              | 1.9         | JTD 16v         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A5.000               | Diagnose              | 1.9         | JTDM 16v        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1.9         | JTDM 16v        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A7.000               | Diagnose              | 1.9         | JTDM            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                     | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control         | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                  | Siemens MY99          |             | (2F-2P-2L-2T-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body            | Marelli body computer |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body            | TRW drivers door      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body            | TRW boot              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Mannesman VDO   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>155 MY1992</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 67102                | Motronic 1.7          | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67103                | Motronic 1.7          | 1.7         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67202                | Motronic 1.7          | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>155 MY1993</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 67102                | Motronic 1.7          | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67103                | Motronic 1.7          | 1.7         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67202                | Motronic 1.7          | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer             |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>155 MY1994</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 67102                | Motronic 1.7          | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67103                | Motronic 1.7          | 1.7         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67202                | Motronic 1.7          | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer             |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>155 MY1995</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 67102                | Motronic 1.7          | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|--------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| AR 67103           | Motronic 1.7     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67202           | Motronic 1.7     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.4 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>155 MY1996</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 67102           | Motronic 1.7     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67103           | Motronic 1.7     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.4 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67202           | Motronic 1.7     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.4 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.3 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.4 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>155 MY1997</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 67102           | Motronic 1.7     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67103           | Motronic 1.7     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67106           | Motronic M2.10.4 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67202           | Motronic 1.7     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.4 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67204           | Motronic M2.10.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.3 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 67601           | Motronic M2.10.4 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>156 MY1997</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 32201           | Motronic M1.5.5  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 32301           | Motronic M1.5.5  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 67601           | Motronic M2.10.4 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 32302           | EDC 15           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 32501           | EDC 15           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                | Bosch 5.3        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central lock       | VAS 97/3         |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag             | Allied MY97      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>156 MY1998</b>  |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 32201           | Motronic M1.5.5  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 32301           | Motronic M1.5.5  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 67601           | Motronic M1.5.5  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AR 67601           | Motronic M2.10.4      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32302           | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32501           | EDC 15                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Harrison              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock       | VAS 97/3              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Allied MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>156 MY1999</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AR 32201           | Motronic M1.5.5       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32301           | Motronic M1.5.5       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 67601           | Motronic M1.5.5       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32302           | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32501           | EDC 15                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Harrison              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock       | VAS 97/3              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Allied MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>156 MY2000</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AR 32201           | Motronic M1.5.5       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32301           | Motronic M1.5.5       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32310           | Motronic ME 7.3.1     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 67601           | Motronic M1.5.5       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32302           | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32501           | EDC 15                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Harrison              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock       | VAS 97/3              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Allied MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>156 MY2001</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32405           | Motronic ME3.1        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 839A6.000          | EDC 15 CF3            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000          | EDC 15 CF3            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 37101           | EDC 15 CF3            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch 5.7 VDC         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Harrison              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock       | VAS 97/3              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Allied MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>156 MY2002</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32405           | Motronic ME3.1        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 839A6.000          | EDC 15 CF3            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000          | EDC 15 CF3            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                     | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AR 37101                | EDC 15 CF3                 | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.7 VDC              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock            | VAS 97/3                   |             |                 |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Allied MY97                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>156 MY2003</b>       |                            |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | ME d7.11                   | 2           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32104                | Motronic ME 7.3.1          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32405                | Motronic ME3.1             | 2,5         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A5.000               | EDC16 CF3 EOBD             | 1,9         | Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000               | EDC 15 CF3 EOBD            | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Deplhi                     |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock            | VAS 97/3                   |             |                 |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99               |             | (2F-2P-2L-2T-I) | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                            |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>156 MY2004</b>       |                            |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | ME d7.11                   | 2           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32104                | Motronic ME 7.3.1          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A5.000               | EDC16 CF3 EOBD             | 1,9         | Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A2.000               | EDC 15 CF3 EOBD            | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.7 ASR-TC           |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.7 VDC              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Deplhi                     |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99               |             | (2F-2P-2L-2T-I) | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                            |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>156 MY2005</b>       |                            |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | ME d7.11                   | 2           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 32104                | Motronic ME 7.3.1          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A5.000               | EDC16 CF3 EOBD             | 1,9         | Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | EDC16 CF3 EOBD             | 1,9         | 16v             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Deplhi                     |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99               |             | (2F-2P-2L-2T-I) | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                            |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>159 MY2006</b>       |                            |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A.000                | Motronic MeD7.6.2 CF4/EOBD | 3,2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A4.000               | Diagnose                   | 1,8         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 939A5.000                       | Motronic MeD7.6.1 CF4/EOBD          | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A6.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A7.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A8.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v            | 1,9         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A8.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A9.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v            | 2,4         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Boot G.E Procond 2                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 3             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16C39                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Siemens instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>159 MY2007</b>               |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A.000                        | Motronic MeD7.6.2 CF4/EOBD          | 3,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A4.000                       | Diagnose                            | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A5.000                       | Motronic MeD7.6.1 CF4/EOBD          | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A6.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A7.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A8.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v            | 1,9         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 939A7.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A8.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A9.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v            | 2,4         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Boot G.E Procond 2                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 3             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16C39                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Siemens instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>159 MY2008</b>               |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A.000                        | Motronic MeD7.6.2 CF4/EOBD          | 3,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A4.000                       | Diagnose                            | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A5.000                       | Motronic MeD7.6.1 CF4/EOBD          | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A6.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A7.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A8.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v            | 1,9         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A8.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A9.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v            | 2,4         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Boot G.E Procond 2                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 3             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16C39                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Siemens instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>159 MY2009</b>               |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A.000                        | Motronic MeD7.6.2 CF4/EOBD          | 3.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A4.000                       | Diagnose                            | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A5.000                       | Motronic MeD7.6.1 CF4/EOBD          | 2.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A6.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B1.000                       | Diagnose                            | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A7.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A8.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v            | 1.9         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | Diagnose                            | 2.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A8.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A9.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v            | 2.4         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AlSIN AF 40-6                       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Boot G.E Procond 2                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 3             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16C39                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | Motronic MeD17.3.1 CF5   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Siemens instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>159 MY2010</b>               |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A.000                        | Motronic MeD7.6.2 CF4/EOBD          | 3,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A4.000                       | Diagnose                            | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A5.000                       | Motronic MeD7.6.1 CF4/EOBD          | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A6.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B1.000                       | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD         | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A7.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A8.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v            | 1,9         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A8.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A9.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v            | 2,4         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B3.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v            | 2           | JTD                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B4.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Boot G.E Procond 2                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 3             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16C39                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                              |             | Motronic MeD17.3.1 CF5   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Siemens instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>159 MY2011</b>               |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939B1.000                       | Diagnose                            | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939B3.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939B4.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939B5.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v            | 2           | JTD                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Boot G.E Procond 2                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Marelli body computer 3             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Release transportmode               |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | Marelli Microsoft cenvergence       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16C39                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                              |             | Motronic MeD17.3.1 CF5   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Siemens instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>159 MY2012</b>               |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>164 MY1988</b>               |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                             | Bosch 5.3                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System       | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|--------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>164 MY1989</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                | Bosch 5.3    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>164 MY1990</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                | Bosch 5.3    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>164 MY1991</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                | Bosch 5.3    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>164 MY1992</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 64103           | Motronic 1.7 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>164 MY1993</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 64103           | Motronic 1.7 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>164 MY1994</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 64103           | Motronic 1.7 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>164 MY1995</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 64103           | Motronic 1.7 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>164 MY1996</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 64103           | Motronic 1.7 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>164 MY1997</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 64103           | Motronic 1.7 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>164 MY1998</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 64103           | Motronic 1.7 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>164 MY1999</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 64103           | Motronic 1.7 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                | Bosch 5.3    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer        |              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>166 MY1998</b>       |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AR 34103                | Motronic M1.5.5       | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 34202                | EDC 15                | 2,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>166 MY1999</b>       |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AR 34103                | Motronic M1.5.5       | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 36301                | Motronic ME 7.3.1     | 2           | Twin Spark     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 34202                | EDC 15                | 2,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.7 VDC         |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY97              |             | (2F-2P-2L-I-S) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>166 MY2000</b>       |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AR 34103                | Motronic M1.5.5       | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 36301                | Motronic ME 7.3.1     | 2           | Twin Spark     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 34202                | EDC 15                | 2,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY97              |             | (2F-2P-2L-I-S) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>166 MY2001</b>       |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 34201                | Motronic ME3.1        | 2,5         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 36201                | Motronic ME3.1        | 2,5         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 36301                | Motronic ME 7.3.1     | 2           | Twin Spark     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 839A6.000               | EDC 15 CF3            | 2,4         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.7 VDC         |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY97              |             | (2F-2P-2L-I-S) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>166 MY2002</b>       |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 34201                | Motronic ME3.1        | 2,5         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 36201                | Motronic ME3.1        | 2,5         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 36301                | Motronic ME 7.3.1     | 2           | Twin Spark     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 839A6.000               | EDC 15 CF3            | 2,4         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.7 VDC         |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY97              |             | (2F-2P-2L-I-S) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>166 MY2003</b>       |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 34201                | Motronic ME3.1        | 2,5         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 36201                | Motronic ME3.1        | 2,5         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AR 36301                | Motronic ME 7.3.1     | 2           | Twin Spark     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                     | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| ABS                        | Bosch 5.7 VDC              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                     | TRW MY97                   |             | (2F-2P-2L-I-S) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help    |                            |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>166 MY2004</b>          |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII      |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 36301                   | Motronic ME 7.3.1          | 2           | Twin Spark     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII      |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 841H000                    | EDC 16CF3/EOBD             | 2,4         | JTD            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                        | Bosch 5.7 VDC              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                     | TRW MY97                   |             | (2F-2P-2L-I-S) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help    |                            |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>33 MY1992</b>           |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 30753                   | IAW 8F                     | 1,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 30753                   | IAW 08.68                  | 1,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>33 MY1993</b>           |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 30753                   | IAW 8F                     | 1,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 30753                   | IAW 08.68                  | 1,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>33 MY1994</b>           |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 30753                   | IAW 8F                     | 1,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 30753                   | IAW 08.68                  | 1,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>33 MY1995</b>           |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 30753                   | IAW 8F                     | 1,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 30753                   | IAW 08.68                  | 1,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>4C MY2013</b>           |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII      |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>4C MY2014</b>           |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII      |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>4C MY2015</b>           |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII      |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>4C MY2016</b>           |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII      |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>4C MY2017</b>           |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII      |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>4C MY2018</b>           |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII      |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Brera/Spider MY2005</b> |                            |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII      |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A.000                   | Motronic MeD7.6.2 CF4/EOBD | 3,2         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A5.000                  | Diagnose                   | 2,2         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII      |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 844A2.000                  | Diagnose                   | 2           |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A3.000                  | Diagnose                   | 2,4         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 939A9.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B3.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering lock TRW 2             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW Airbag MY03                     |             | (2F-2P-2L-2G-I)          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 4        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 4             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Wabasto hood/luggage compartment    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16C39                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Siemens instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Brera/Spider MY2006</b>      |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A.000                        | Motronic MeD7.6.2 CF4/EOBD          | 3,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A5.000                       | Diagnose                            | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A9.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B3.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering lock TRW 2             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW Airbag MY03                     |             | (2F-2P-2L-2G-I)          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 4        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | Marelli body computer 4             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 4           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Wabasto hood/luggage compartment    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16C39                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Siemens instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Brera/Spider MY2007</b>      |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A.000                        | Diagnose                            | 3,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A5.000                       | MeD7.6.1 CF4/EOBD                   | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A9.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B3.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering lock TRW 2             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW Airbag MY03                     |             | (2F-2P-2L-2G-I)          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 4        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 4             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 4           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Wabasto hood/luggage compartment    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16C39                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Siemens instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Brera/Spider MY2008</b>      |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A.000                        | Diagnose                            | 3,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 939A5.000                       | Diagnose                            | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A9.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B3.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering lock TRW 2             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW Airbag MY03                     |             | (2F-2P-2L-2G-I)          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 4        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 4             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 4           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Wabasto hood/luggage compartment    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16C39                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Siemens instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Brera/Spider MY2009</b>      |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A.000                        | Diagnose                            | 3,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A5.000                       | Diagnose                            | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B1.000                       | Diagnose                            | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A9.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B3.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering lock TRW 2             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | TRW Airbag MY03                     |             | (2F-2P-2L-2G-I)          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 4        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 4             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 4           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Wabasto hood/luggage compartment    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16C39                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | Motronic MeD17.3.1 CF5   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Siemens instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Brera/Spider MY2010</b>      |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A.000                        | Diagnose                            | 3,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A5.000                       | Diagnose                            | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B1.000                       | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD         | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A9.000                       | Diagnose                            | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B3.000                       | Diagnose                            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW Lucas                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel 2          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climate control Delphi              |             | (two/three-zone)         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering lock TRW 2             | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW Airbag MY03                     |             | (2F-2P-2L-2G-I)          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 4        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver's seat Lear 2                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 4             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 4           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Wabasto hood/luggage compartment    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger's seat Lear 2             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Marelli/Microsoft convergence       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                         | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right)            |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                                         |             | EDC16C39                  | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                                         |             | Motronic MeD17.3.1 CF5    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                                     |             | Siemens instrument panel  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulia MY2015</b>            |                                                |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 670050436 Bosch MED 17.3.5                     | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 55266388 Bosch EDC17C69                        | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)                         |             | Continental MK C1         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)                 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)               |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)              |             | ZF 8HP50                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)                       |             |                           | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | ESL (Electric Steering Lock)                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control         | ACC (Adaptive cruise control)                  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                          |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | EMCM (Entertainment multimedia control module) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP (Amplifier)                                |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module)           |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS (adaptive front lightning system)         |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)                       |             | 4-channel                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)                       |             | 8-channel                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)                |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                                     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                                         |             | 2,2L Engine               | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                                       |             | RFH (Radio frequency hub) | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulia MY2016</b>            |                                                |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 670050436 Bosch MED 17.3.5                     | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 55266388 Bosch EDC17C69                        | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)                         |             | Continental MK C1         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)                 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)               |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)              |             | ZF 8HP50                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)                       |             |                           | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                         | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immo                            | ESL (Electric Steering Lock)                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control         | ACC (Adaptive cruise control)                  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                          |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | EMCM (Entertainment multimedia control module) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP (Amplifier)                                |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module)           |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS (adaptive front lightning system)         |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)                       |             | 4-channel                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)                       |             | 8-channel                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)                |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                                     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                                         |             | 2,2L Engine               | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                                       |             | RFH (Radio frequency hub) | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulia MY2017</b>            |                                                |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 670050436                       | Bosch MED 17.3.5                               | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55266388                        | Bosch EDC17C69                                 | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)                         |             | Continental MK C1         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)                 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)               |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)              |             | ZF 8HP50                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)                       |             |                           | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | ESL (Electric Steering Lock)                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control         | ACC (Adaptive cruise control)                  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                          |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | EMCM (Entertainment multimedia control module) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP (Amplifier)                                |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module)           |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS (adaptive front lightning system)         |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)                       |             | 4-channel                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)                       |             | 8-channel                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)                |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                                     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                                         |             | 2,2L Engine               | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                                       |             | RFH (Radio frequency hub) | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                                 | V<br>o<br>l      | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Giulia MY2018</b>    |                                        |                  |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII                  |                  |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII                  |                  |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulietta MY2010</b> |                                        |                  |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII                  |                  |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000               | Motronic Me.7.9.10 CF5/EOBD            | 1,4              | Turbo          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A1.000               | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            | 1,8              | Turbo          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000               | IAW 8GMF CF5/EOBD                      | 1,4              | MultiAir       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A6.000               | Diagnose                               | 1,4              | Turbo          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B1.000               | Diagnose                               | 1,4              | Turbo 105HP    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000               | Diagnose                               | 1,4              | Turbo MultiAir | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII                  |                  |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A3.000               | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 1,6              | Mjet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A4.000               | Diagnose                               | 2                |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A5.000               | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 2                | Mjet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A7.000               | Diagnose                               | 2                | Mjet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A8.000               | Diagnose                               | 2                | Mjet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Continental                            |                  |                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Siemens 3 instrument panel             |                  |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                               |                  |                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                               |                  |                | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Bosch airbag (EP)                      |                  |                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure              |                  |                | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Marelli 10 body computer               |                  |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Diagnose                               |                  |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                   | AFLS (adaptive front lightning system) |                  |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Valeo Parking control Unit (EP)2       |                  |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | ZF Electric steering (EP)              |                  |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            | 1.8 l Engine     |                | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Siemens 3 instrument panel             |                  |                | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 1.6/2.0 l Engine |                | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulietta MY2011</b> |                                        |                  |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII                  |                  |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000               | Motronic Me.7.9.10 CF5/EOBD            | 1,4              | Turbo          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A1.000               | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            | 1,8              | Turbo          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000               | IAW 8GMF CF5/EOBD                      | 1,4              | MultiAir       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A6.000               | Diagnose                               | 1,4              | Turbo          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B1.000               | Diagnose                               | 1,4              | Turbo 105HP    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000               | Diagnose                               | 1,4              | Turbo MultiAir | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII                  |                  |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A3.000               | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 1,6              | Mjet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A4.000               | Diagnose                               | 2                |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A5.000               | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 2                | Mjet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 940A7.000               | Diagnose                               | 2           | Mjet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A8.000               | Diagnose                               | 2           | Mjet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Continental                            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Siemens 3 instrument panel             |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                               |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                               |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Bosch airbag (EP)                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Marelli 10 body computer               |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Diagnose                               |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                   | AFLS (adaptive front lightning system) |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Valeo Parking control Unit (EP)2       |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | ZF Electric steering (EP)              |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            |             | 1.8 l Engine     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Siemens 3 instrument panel             |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               |             | 1.6/2.0 l Engine | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulietta MY2012</b> |                                        |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000               | Motronic Me.7.9.10 CF5/EOBD            | 1,4         | Turbo            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A1.000               | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            | 1,8         | Turbo            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000               | IAW 8GMF CF5/EOBD                      | 1,4         | MultiAir         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A6.000               | Diagnose                               | 1,4         | Turbo            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B1.000               | Diagnose                               | 1,4         | Turbo 105HP      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000               | Diagnose                               | 1,4         | Turbo MultiAir   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A3.000               | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 1,6         | Mjet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A4.000               | Diagnose                               | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A5.000               | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 2           | Mjet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A7.000               | Diagnose                               | 2           | Mjet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A8.000               | Diagnose                               | 2           | Mjet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Continental                            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Siemens 3 instrument panel             |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                               |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                               |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Bosch airbag (EP)                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Marelli 10 body computer               |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode                  |             |                  | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Diagnose                               |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                   | AFLS (adaptive front lightning system) |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Valeo Parking control Unit (EP)2       |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | ZF Electric steering (EP)              |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            |             | 1.8 l Engine     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Siemens 3 instrument panel             |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               |             | 1.6/2.0 l Engine   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulietta MY2013</b>         |                                        |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Motronic Me.7.9.10 CF5/EOBD            | 1.4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A1.000                       | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            | 1.8         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                      | 1.4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A6.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B1.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo 105HP        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A3.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 1.6         | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A4.000                       | Diagnose                               | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A5.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A7.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A8.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Continental                            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens 3 instrument panel             |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                               |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch airbag (EP)                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure              |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli 10 body computer               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                  |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS (adaptive front lightning system) |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo Parking control Unit (EP)2       |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | ZF Electric steering (EP)              |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            |             | 1.8 l Engine       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Siemens 3 instrument panel             |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               |             | 1.6/2.0 l Engine   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                               |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulietta MY2014</b>         |                                        |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Motronic Me.7.9.10 CF5/EOBD            | 1.4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A1.000                       | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            | 1.8         | 1750 Turbo         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                      | 1.4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A6.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B1.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo 105HP        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B2.000                       | Diagnose                               | 1.8         | 1750 Turbo 240HP   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Motronic Me17.3.0 E6                   | 1.4         | Tjet 120HP         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B8.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo 105HP        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A3.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 1,6         | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A4.000                       | Diagnose                               | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A5.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A7.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A8.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B4.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B5.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B6.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B9.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Continental                            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                               |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch airbag (EP)                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure              |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli 10 body computer               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                  |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS (adaptive front lightning system) |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo Parking control Unit (EP)2       |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | ZF Electric steering (EP)              |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Siemens instrument panel               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            |             | 1.8 l Engine       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               |             | 1.6/2.0 l Engine   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                               |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulietta MY2015</b>         |                                        |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Motronic Me.7.9.10 CF5/EOBD            | 1,4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A1.000                       | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            | 1,8         | 1750 Turbo         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                      | 1,4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A6.000                       | Diagnose                               | 1,4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B1.000                       | Diagnose                               | 1,4         | Turbo 105HP        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B2.000                       | Diagnose                               | 1,8         | 1750 Turbo 240HP   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Motronic Me17.3.0 E6                   | 1,4         | Tjet 120HP         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B8.000                       | Diagnose                               | 1,4         | Turbo 105HP        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                       | Diagnose                               | 1,4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A3.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 1,6         | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A4.000                       | Diagnose                               | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A5.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A7.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A8.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 940B4.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B5.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B6.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B9.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Continental                            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                               |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch airbag (EP)                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure              |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli 10 body computer               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                  |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS (adaptive front lightning system) |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo Parking control Unit (EP)2       |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | ZF Electric steering (EP)              |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Siemens instrument panel               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            |             | 1.8 l Engine       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               |             | 1.6/2.0 l Engine   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                               |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulietta MY2016</b>         |                                        |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Motronic Me.7.9.10 CF5/EOBD            | 1.4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A1.000                       | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            | 1.8         | 1750 Turbo         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                      | 1.4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A6.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B1.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo 105HP        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B2.000                       | Diagnose                               | 1.8         | 1750 Turbo 240HP   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Motronic Me17.3.0 E6                   | 1.4         | Tjet 120HP         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B8.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo 105HP        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A3.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 1.6         | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A4.000                       | Diagnose                               | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A5.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A7.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A8.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B4.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B5.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B6.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B9.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940C3.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Continental                            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Siemens instrument panel               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                               |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch airbag (EP)                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure              |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli 10 body computer               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                  |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS (adaptive front lightning system) |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo Parking control Unit (EP)2       |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | ZF Electric steering (EP)              |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Siemens instrument panel               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            |             | 1.8 l Engine       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               |             | 1.6/2.0 l Engine   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                               |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulietta MY2017</b>         |                                        |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Motronic Me.7.9.10 CF5/EOBD            | 1,4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A1.000                       | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            | 1,8         | 1750 Turbo         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                      | 1,4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A6.000                       | Diagnose                               | 1,4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B1.000                       | Diagnose                               | 1,4         | Turbo 105HP        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B2.000                       | Diagnose                               | 1,8         | 1750 Turbo 240HP   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Motronic Me17.3.0 E6                   | 1,4         | Tjet 120HP         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B8.000                       | Diagnose                               | 1,4         | Turbo 105HP        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                       | Diagnose                               | 1,4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A3.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 1,6         | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A4.000                       | Diagnose                               | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A5.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A7.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A8.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B4.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B5.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B6.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B9.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940C3.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Continental                            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                               |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch airbag (EP)                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure              |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | Marelli 10 body computer               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                  |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS (adaptive front lightning system) |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo Parking control Unit (EP)2       |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | ZF Electric steering (EP)              |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Siemens instrument panel               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            |             | 1.8 l Engine       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               |             | 1.6/2.0 l Engine   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                               |             | ABS control system | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Giulietta MY2018</b>         |                                        |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Motronic Me.7.9.10 CF5/EOBD            | 1.4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A1.000                       | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD            | 1.8         | 1750 Turbo         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                      | 1.4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A6.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B1.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo 105HP        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B2.000                       | Diagnose                               | 1.8         | 1750 Turbo 240HP   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Motronic Me17.3.0 E6                   | 1.4         | Tjet 120HP         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B8.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo 105HP        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                       | Diagnose                               | 1.4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A3.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 1.6         | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A4.000                       | Diagnose                               | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A5.000                       | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A7.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A8.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B4.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B5.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B6.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B9.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940C3.000                       | Diagnose                               | 2           | Mjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Continental                            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens instrument panel               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                               |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch airbag (EP)                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure              |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli 10 body computer               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                  |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS (adaptive front lightning system) |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo Parking control Unit (EP)2       |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                  | ZF Electric steering (EP)   |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Siemens instrument panel    |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD |             | 1.8 l Engine       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | EDC16 C39 CF5 EOBD - 16v    |             | 1.6/2.0 l Engine   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                    |             | ABS control system | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT MY2004</b>                |                             |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A2.000                       | Diagnose                    | 2           | JTS                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 936A.000                        | Diagnose                    | 3,2         | GTA                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 936A6.000                       | Diagnose                    | 3,2         | V6 24V             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000                       | Diagnose                    | 2           | JTS                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000                       | EDC16 CF3/EOBD              | 1,9         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000                       | Diagnose                    | 1,9         | JTD                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Mannesman VDO               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Delphi Dual zone            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Siemens MY99                |             | (2F-2P-2L-2T-I)    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                             |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Marelli body computer       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset            |             | Mannesman VDO      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT MY2005</b>                |                             |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A2.000                       | Diagnose                    | 2           | JTS                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 936A.000                        | Diagnose                    | 3,2         | GTA                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 936A6.000                       | Diagnose                    | 3,2         | V6 24V             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000                       | Diagnose                    | 2           | JTS                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000                       | EDC16 CF3/EOBD              | 1,9         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000                       | Diagnose                    | 1,9         | JTD                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Mannesman VDO               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Delphi Dual zone            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Siemens MY99                |             | (2F-2P-2L-2T-I)    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                             |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Marelli body computer       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset            |             | Mannesman VDO      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT MY2006</b>                |                             |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A2.000                       | Diagnose                    | 2           | JTS                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 936A.000                        | Diagnose                    | 3,2         | GTA                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000                       | Diagnose                    | 2           | JTS                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 937A5.000               | EDC16 CF3/EOBD        | 1,9         | Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Delphi Dual zone      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99          |             | (2F-2P-2L-2T-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Mannesman VDO   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT MY2007</b>        |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A2.000               | Diagnose              | 2           | JTS             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 936A.000                | Diagnose              | 3,2         | GTA             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | Diagnose              | 2           | JTS             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | EDC16 CF4/EOBD        | 1,9         | Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Delphi Dual zone      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99          |             | (2F-2P-2L-2T-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument            |             | Mannesman VDO   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                |             | EDC16C39        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT MY2008</b>        |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 932A2.000               | Diagnose              | 2           | JTS             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 936A.000                | Diagnose              | 3,2         | GTA             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A1.000               | Diagnose              | 2           | JTS             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000               | EDC16 CF4/EOBD        | 1,9         | Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A6.000               | Diagnose              | 1,9         | JTD             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Mannesman VDO         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Delphi Dual zone      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Siemens MY99          |             | (2F-2P-2L-2T-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument            |             | Mannesman VDO   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                |             | EDC16C39        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT MY2009</b>        |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 932A2.000                  | Diagnose              | 2           | JTS             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 936A.000                   | Diagnose              | 3,2         | GTA             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A1.000                  | Diagnose              | 2           | JTS             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A5.000                  | EDC16 CF4/EOBD        | 1,9         | Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A6.000                  | Diagnose              | 1,9         | JTD             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                        | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                 | Mannesman VDO         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control            | Delphi Dual zone      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                     | Siemens MY99          |             | (2F-2P-2L-2T-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help    |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body               | Marelli body computer |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service              | Instrument            |             | Mannesman VDO   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service              | Engine                |             | EDC16C39        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>GT MY2010</b>           |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 932A2.000                  | Diagnose              | 2           | JTS             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 936A.000                   | Diagnose              | 3,2         | GTA             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A1.000                  | Diagnose              | 2           | JTS             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A5.000                  | EDC16 CF4/EOBD        | 1,9         | Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A6.000                  | Diagnose              | 1,9         | JTD             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                        | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                 | Mannesman VDO         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control            | Delphi Dual zone      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                     | Siemens MY99          |             | (2F-2P-2L-2T-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help    |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body               | Marelli body computer |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service              | Instrument            |             | Mannesman VDO   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service              | Engine                |             | EDC16C39        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>GTV/Spider96 MY1994</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.3      | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.4      | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>GTV/Spider96 MY1995</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.3      | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.4      | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>GTV/Spider96 MY1996</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.3      | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.4      | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                        | Bosch 5.3             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| <b>GTV/Spider96 MY1997</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.3      | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.4      | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                        | Bosch 5.3             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>GTV/Spider96 MY1998</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 16102                   | Motronic ME3.1        | 3           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 16201                   | Motronic M1.5.5       | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.3      | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.4      | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 32201                   | Motronic M1.5.5       | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer                |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>GTV/Spider96 MY1999</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 16102                   | Motronic ME3.1        | 3           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 16201                   | Motronic M1.5.5       | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.3      | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.4      | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 32201                   | Motronic M1.5.5       | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer                |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>GTV/Spider96 MY2000</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| AR 16102                   | Motronic ME3.1        | 3           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 16201                   | Motronic M1.5.5       | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 16201                   | Motronic M2.10.3      | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| AR 32201                   | Motronic M1.5.5       | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                        | Bosch 5.3 ASR         |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer                |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                     | TRW 2MY 97            |             | (2F-I) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help    |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>GTV/Spider96 MY2001</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 16102                   | Motronic ME3.1        | 3           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 16105                   | Motronic ME3.1        | 3           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control            | Harrison              |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer                |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>GTV/Spider96 MY2002</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 16105                   | Motronic ME3.1        | 3           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control            | Harrison              |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer                |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>GTV/Spider96 MY2003</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 16105                   | Motronic ME3.1        | 3           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Harrison                    |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                |                             |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>GTV/Spider96 MY2004</b> |                             |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GTV/Spider96 MY2005</b> |                             |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MiTo MY2008</b>         |                             |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                  | Motronic ME7.9.10 CF4/EOBD  | 1,4         | Turbo                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A1.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                  | Diagnose                    | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                  | Diagnose                    | 1,3         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                  | Diagnose                    | 1,3         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                  | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v     | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                  | Diagnose                    | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Siemens 3 Instrument panel  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Denso heater (EP)           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Denso climate control (EP)  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Delphi Body Computer (EP) 3 |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                    |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Valeo parking control (EP)2 |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Delphi (EP)3 Power steering |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                      |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                      |             | EDC16C39                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                      |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                  |             | Siemens 3 Instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MiTo MY2009</b>         |                             |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199A8.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000          | Motronic ME7.9.10 CF4/EOBD  | 1,4         | Turbo                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A1.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000          | Diagnose                    | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000          | Diagnose                    | 1,3         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Diagnose                    | 1,3         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000          | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v     | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000          | Diagnose                    | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP            | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Siemens 3 Instrument panel  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater  | Denso heater (EP)           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Denso climate control (EP)  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 3 |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                    |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Valeo parking control (EP)2 |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi (EP)3 Power steering |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | EDC16C39                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                  |             | Siemens 3 Instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MiTo MY2010</b> |                             |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A1.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000          | Diagnose                    | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000          | Diagnose                    | 1,3         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Diagnose                    | 1,3         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 955A3.000          | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v     | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000          | Diagnose                    | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP            | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Siemens 3 Instrument panel  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater  | Denso heater (EP)           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Denso climate control (EP)  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 3 |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                    |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Valeo parking control (EP)2 |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi (EP)3 Power steering |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | EDC16C39                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                  |             | Siemens 3 Instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MiTo MY2011</b> |                             |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A1.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000          | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000          | Diagnose                    | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000          | Diagnose                    | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000          | Diagnose                    | 1,3         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Diagnose                    | 1,3         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000          | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v     | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000          | Diagnose                    | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP            | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Siemens 3 Instrument panel  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater  | Denso heater (EP)           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Denso climate control (EP)  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Release transportmode       |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 3 |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                    |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance | Valeo parking control (EP)2 |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi (EP)3 Power steering |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | EDC16C39                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                  |             | Siemens 3 Instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MiTo MY2012</b> |                             |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000          | Diagnose                    | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000          | Diagnose                    | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000          | Diagnose                    | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000          | Diagnose                    | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000          | Diagnose                    | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000          | Diagnose                    | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A1.000          | Diagnose                    | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000          | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1.4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000          | Diagnose                    | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000          | Diagnose                    | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000          | Diagnose                    | 1.6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000          | Diagnose                    | 1.3         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Diagnose                    | 1.3         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000          | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v     | 1.6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000          | Diagnose                    | 1.6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP            | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Siemens 3 Instrument panel  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater  | Denso heater (EP)           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Denso climate control (EP)  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Release transportmode       |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 3 |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                    |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Valeo parking control (EP)2 |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi (EP)3 Power steering |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | EDC16C39                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                  |             | Siemens 3 Instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MiTo MY2013</b> |                             |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000          | Diagnose                    | 1.4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000          | Diagnose                    | 1.4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199A6.000          | Diagnose                    | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000          | Diagnose                    | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000          | Diagnose                    | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A.2000          | Diagnose                    | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000          | Diagnose                    | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000          | Diagnose                    | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A1.000          | Diagnose                    | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000          | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000          | Diagnose                    | 1,4         | MultiAir                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A7.000          | Diagnose                    | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000          | Diagnose                    | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A9.000          | Diagnose                    | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000          | Diagnose                    | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000          | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000          | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000          | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v     | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000          | Diagnose                    | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP            | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Siemens 3 Instrument panel  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater  | Denso heater (EP)           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Denso climate control (EP)  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                    |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Release transportmode       |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 3 |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                    |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Valeo parking control (EP)2 |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi (EP)3 Power steering |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | EDC16C39                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                      |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                  |             | Siemens 3 Instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MiTo MY2014</b> |                             |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000          | Diagnose                    | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000          | Diagnose                    | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000          | Diagnose                    | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000          | Diagnose                    | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000          | Diagnose                    | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A.2000          | Diagnose                    | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000          | Diagnose                    | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                            | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 940A2.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                 | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                       | Diagnose                          | 1,4         | MultiAir                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A7.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A9.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |                            | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                          | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v           | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                          | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                          |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens 3 Instrument panel        |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Denso heater (EP)                 |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso climate control (EP)        |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module) |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                          |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode             |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 3       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                          |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo parking control (EP)2       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi (EP)3 Power steering       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | EDC16C39                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                        |             | Siemens 3 Instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)       |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MiTo MY2015</b>              |                                   |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000                       | Diagnose                          | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A.2000                       | Diagnose                          | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                 | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                            | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 955A6.000                       | Diagnose                          | 1,4         | MultiAir                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A7.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A9.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |                            | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                          | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v           | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                          | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                          |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens 3 Instrument panel        |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso climate control (EP)        |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module) |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                          |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode             |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 3       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                          |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo parking control (EP)2       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi (EP)3 Power steering       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | EDC16C39                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                        |             | Siemens 3 Instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)       |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MiTo MY2016</b>              |                                   |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000                       | Diagnose                          | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A.2000                       | Diagnose                          | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                 | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                       | Diagnose                          | 1,4         | MultiAir                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A7.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A9.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                            | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |                            | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                          | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v           | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                          | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                          |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens 3 Instrument panel        |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso climate control (EP)        |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module) |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                          |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode             |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 3       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                          |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo parking control (EP)2       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi (EP)3 Power steering       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | EDC16C39                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                        |             | Siemens 3 Instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)       |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MiTo MY2017</b>              |                                   |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000                       | Diagnose                          | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A.2000                       | Diagnose                          | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                 | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                       | Diagnose                          | 1,4         | MultiAir                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A7.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A9.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |                            | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                          | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                            | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199B4.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v           | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                          | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                          |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Siemens 3 Instrument panel        |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso climate control (EP)        |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module) |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                          |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode             |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 3       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                          |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo parking control (EP)2       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi (EP)3 Power steering       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                        |             | Siemens 3 Instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | EDC16C39                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)       |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MiTo MY2018</b>              |                                   |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Tjet                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000                       | Diagnose                          | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A.2000                       | Diagnose                          | 0,9         | TwinAir                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940A2.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A1.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 16v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                 | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                       | Diagnose                          | 1,4         | MultiAir                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A7.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                       | Diagnose                          | 1,4         | Turbo Multiair             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A9.000                       | Diagnose                          | 1,4         | 8v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |                            | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                          | 1,6         |                            | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                       | Diagnose                          | 1,3         | MultiJet                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v           | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                          | 1,6         | JTD                        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                          |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                                         | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Siemens 3 Instrument panel                     |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso climate control (EP)                     |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)              |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                                       |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                          |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure                      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 3                    |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                                       |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo parking control (EP)2                    |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi (EP)3 Power steering                    |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                                         |             | EDC16C39                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                                         |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                                     |             | Siemens 3 Instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                                         |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)                    |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stelvio MY2017</b>           |                                                |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 55271838 Bosch EDC17C69                        | 2,2         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)                         |             | Continental MK C1          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)                 |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)               |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)              |             | ZF 8HP50                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)                       |             |                            | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DTCM (Drive train control module)              |             |                            | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)                      |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)                       |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control         | ACC (Adaptive cruise control)                  |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)                      |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                          |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | RBSS (Right blind spot sensor)                 |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PLGM (Power liftgate module)                   |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | LBSS (Left blind spot sensor)                  |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | EMCM (Entertainment multimedia control module) |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP (Amplifier)                                |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module)           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)                    |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS (adaptive front lightning system)         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)                       |             | 4-channel                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)                       |             | 8-channel                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)                |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat                            | CSWM (comfort seat/wheel module)               |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                                     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Engine                |             | 2,2L Engine              | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                |             | 2,0L Engine              | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             | RFH (Radio frequency huf | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stelvio MY2018</b>           |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Audi</b>                     |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>100 MY1988</b>               |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4B                              | Mono-Jetronic         | 1.8         |                          | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4B                              | Mono-Jetronic         | 1.8         |                          | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NF                              | KE-Jetronic           | 2.3         |                          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NF                              | FEI                   | 2.3         |                          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>100 MY1989</b>               |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4B                              | Mono-Jetronic         | 1.8         |                          | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4B                              | Mono-Jetronic         | 1.8         |                          | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NF                              | KE-Jetronic           | 2.3         |                          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NF                              | FEI                   | 2.3         |                          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>100 MY1990</b>               |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                             | Hitachi               | 2.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 4B                              | Mono-Jetronic         | 1.8         |                          | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4B                              | Mono-Jetronic         | 1.8         |                          | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAR                             | KE-Jetronic           | 2.3         |                          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NF                              | KE-Jetronic           | 2.3         |                          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAR                             | FEI                   | 2.3         |                          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NF                              | FEI                   | 2.3         |                          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>100 MY1991</b>               |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAD                             | KE-motronic           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAE                             | Mono-Motronic         | 2           |                          | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAE                             | Mono-Motronic         | 2           |                          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAH                             | Hitachi               | 2.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAN                             | Motronic              | 2.2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABK                             | Digifant              | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAR                             | KE-Jetronic           | 2.3         |                          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAR                             | FEI                   | 2.3         |                          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAS                             | TDI                   | 2.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAT                             | TDI                   | 2.5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABP                             | TDI                   | 2.5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                             | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control                 | Climatronic           | 2.2         |                          | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>100 MY1992</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAD                | KE-motronic         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAE                | Mono-Motronic       | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAE                | Mono-Motronic       | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAH                | Hitachi             | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAN                | Motronic            | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABC                | Hella               | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABH                | Motronic            | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABK                | Digifant            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ACE                | KE-Motronic         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAR                | KE-Jetronic         | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAR                | FEI                 | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAS                | Diagnose            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAT                | ECU id 4AXXXXXXD    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAT                | ECU id 4AXXXXXX     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABP                | Diagnose            | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                | Diagnose            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic         | 2,2         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox            | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser        | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag             | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>100 MY1993</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAD                | KE-motronic         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAE                | Mono-Motronic 45pin | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAE                | Mono-Motronic 35pin | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAE                | Mono-Motronic 35pin | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAH                | Hitachi             | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAN                | Motronic            | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABC                | Hella               | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABH                | Motronic            | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABK                | Digifant            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ACE                | KE-Motronic         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAR                | KE-Jetronic         | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAR                | FEI                 | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAS                | Diagnose            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAT                | ECU id 4AXXXXXXD    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAT                | ECU id 4AXXXXXX     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABP                | Diagnose            | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                | Diagnose            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic         | 2,2         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox            | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser        | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag             | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>100 MY1994</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAE                | Mono-Motronic 45pin | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAE                | Mono-Motronic 35pin | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAE                | Mono-Motronic 35pin | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAH                | Hitachi             | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAN                | Motronic            | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABC                | Hella               | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABH                | Motronic            | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABK                | Digifant            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ACE                | KE-Motronic         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEC                | Motronic            | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAR                | KE-Jetronic         | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAR                | FEI                 | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1Z                 | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAS                | Diagnose            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAT                | ECU id 4AXXXXXXD    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAT                | ECU id 4AXXXXXX     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAT                | ECU id 4AXXXXXXF    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                | Diagnose            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic         | 2,2         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox            | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser        | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag             | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>100 MY1995</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAD                | KE-motronic         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAE                | Mono-Motronic       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAN                | Motronic            | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABC                | Hella               | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABH                | Motronic            | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABK                | Digifant            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ACE                | KE-Motronic         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADR                | Motronic            | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEC                | Motronic            | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAR                | KE-Jetronic         | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAR                | FEI                 | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1Z                 | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAS                | Diagnose            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAT                | ECU id 4AXXXXXXD    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAT                | ECU id 4AXXXXXX     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAT                | ECU id 4AXXXXXXF    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                | Diagnose            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox            | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Immobiliser        | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag             | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>200 MY1989</b>  |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 3B                 | Motronic      | 2,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>200 MY1990</b>  |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 3B                 | Motronic      | 2,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>80 MY1987</b>   |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PP                 | Ecotronic     | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>80 MY1988</b>   |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 3A                 | KE-Motronic   | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NG                 | KE-Jetronic   | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PM                 | Mono-Jetronic | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PM                 | Mono-Jetronic | 1,8         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PP                 | Ecotronic     | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NG                 | FEI           | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>80 MY1989</b>   |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 3A                 | KE-Motronic   | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NG                 | KE-Jetronic   | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PM                 | Mono-Jetronic | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PM                 | Mono-Jetronic | 1,8         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PP                 | Ecotronic     | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NG                 | FEI           | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>80 MY1990</b>   |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 3A                 | KE-Motronic   | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAD                | KE-Motronic   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| NG                 | KE-Jetronic   | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PM                 | Mono-Jetronic | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PM                 | Mono-Jetronic | 1,8         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PP                 | Ecotronic     | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NG                 | FEI           | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>80 MY1991</b>   |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 3A                 | KE-Motronic   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAD                | KE-Motronic   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAH                | Hitachi       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABK                | Digifant      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABM                | Mono-Motronic | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABT                | Mono-Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| PM                 | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| NG                 | KE-Jetronic   | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PP                 | Ecotronic     | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NG                 | FEI           | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1Z                 | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System        | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>80 MY1992</b>   |               |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAD                | KE-Motronic   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAH                | Hitachi       | 2.8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABC                | Hella         | 2.6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABK                | Digifant      | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABM                | Mono-Motronic | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABT                | Mono-Motronic | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ACE                | KE-Motronic   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| PM                 | Mono-Motronic | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| NG                 | KE-Jetronic   | 2.3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NG                 | FEI           | 2.3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1Z                 | TDI           | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   | 2           | Digifant         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   | 2.3         | KE-jetronic      | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>80 MY1993</b>   |               |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Climate control    | Climatronic   | 2.8         | Multipoint       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox            | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser        | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag             | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>80 MY1994</b>   |               |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAH                | Hitachi       | 2.8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABC                | Hella         | 2.6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABK                | Digifant      | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABK                | Digifant      | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABM                | Mono-Motronic | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABT                | Mono-Motronic | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABY                | Motronic      | 2.3         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ACE                | KE-Motronic   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADA                | MPI           | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADU                | Motronic      | 2.2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| PM                 | Mono-Motronic | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| NG                 | KE-Jetronic   | 2.3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NG                 | FEI           | 2.3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1Z                 | TDI           | 1.9         | 55pin. Ecu       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Z                 | TDI ->03/94   | 1.9         | 68pin.ecu        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Z                 | TDI 07/94->   | 1.9         | 68pin.ecu        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                | Diagnose      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | Digifant 2,0L    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | KE-jetronic 2,3L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | KE-Motronic 2,0L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | Multipoint 2,8L  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox            | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser        | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System        | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Airbag             | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>80 MY1995</b>   |               |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAH                | Hitachi       | 2,8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABC                | Hella         | 2,6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABK                | Digifant      | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABM                | Mono-Motronic | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABT                | Mono-Motronic | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABY                | Motronic      | 2,3         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ACE                | KE-Motronic   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADA                | MPI           | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADU                | Motronic      | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| PM                 | Mono-Motronic | 1,8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| NG                 | KE-Jetronic   | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NG                 | FEI           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1Z                 | TDI           | 1,9         | 55pin. Ecu       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Z                 | TDI           | 1,9         | 68pin.ecu        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                | Diagnose      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | Digifant 2,0L    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | KE-jetronic 2,3L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | KE-Motronic 2,0L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | Multipoint 2,8L  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox            | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immoboliser        | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag             | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>80 MY1996</b>   |               |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAH                | Hitachi       | 2,8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABC                | Hella         | 2,6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABK                | Digifant      | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABM                | Mono-Motronic | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABT                | Mono-Motronic | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ACE                | KE-Motronic   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADA                | MPI           | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| NG                 | KE-Jetronic   | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NG                 | FEI           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1Z                 | TDI           | 1,9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                | Diagnose      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | Digifant 2,0L    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | KE-jetronic 2,3L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | KE-Motronic 2,0L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control    | Climatronic   |             | Multipoint 2,8L  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox            | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immoboliser        | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag             | Diagnose      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>90 MY1988</b>         |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | KE-Jetronic           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | FEI                   | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>90 MY1989</b>         |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | KE-Jetronic           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | FEI                   | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>90 MY1990</b>         |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | KE-Jetronic           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | FEI                   | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>90 MY1991</b>         |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | KE-Jetronic           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | FEI                   | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1Z                       | TDI                   | 1,9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | Digifant 2,0L    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | KE-jetronic 2,3L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | KE-Motronic 2,0L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | Multipoint 2,8L  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>90 MY1992</b>         |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | KE-Jetronic           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | FEI                   | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1Z                       | TDI                   | 1,9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | Digifant 2,0L    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | KE-jetronic 2,3L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | KE-Motronic 2,0L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | Multipoint 2,8L  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>90 MY1993</b>         |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | KE-Jetronic           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                       | FEI                   | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1Z                       | TDI                   | 1,9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | Digifant 2,0L    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | KE-jetronic 2,3L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | KE-Motronic 2,0L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | Multipoint 2,8L  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>90 MY1994</b>         |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1Z                       | TDI                   | 1,9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | Digifant 2,0L    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | KE-jetronic 2,3L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | KE-Motronic 2,0L | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic           |             | Multipoint 2,8L  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>A1 [11-18] MY2011</b> |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                     | TSI                   | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                                    | 10,41       |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2012</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                                    | 10,41       |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2013</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 10,41                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2014</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 10,41                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2015</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                               | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZE                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWZA                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZCA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDD                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                               | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 10,41                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2016</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CBZA                | TFSI                    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                | TFSI                    | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZE                | TSI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWZA                | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDD                | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                | TSI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                | TDI-CR                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | DSG                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              |                         | 10,41       |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | DSP (Sound system)      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Media player position 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2017</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                               | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZE                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWZA                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDD                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                               | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                                    | 10,41       |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2018</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                               | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZE                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                            | TSI                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                            | TSI                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWZA                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDD                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                               | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                                    | 10,41       |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [19-] MY2019</b>          |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPC                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                                | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZC                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB                        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A2 MY2001</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                             | 4LV                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 085 DS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 5                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE!"                |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A2 MY2002</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                             | 4LV                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                             | FSI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANY                             | TDI                       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control     | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 085 DS                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 5              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE!"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service       | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A2 MY2003</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                 | 4LV                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                 | FSI                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                 | 4MV                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                 | TDI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANY                 | TDI                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAY                 | TDI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 085 DS                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 5              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE!"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service       | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A2 MY2004</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                 | FSI                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                 | 4MV                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                 | TDI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANY                 | TDI                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATL                 | TDI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHC                 | TDI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                 | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 085 DS                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 5              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE!"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service       | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A2 MY2005</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                 | FSI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                 | 4MV                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANY                 | TDI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATL                 | TDI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHC                 | TDI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 085 DS                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 5              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE!"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service       | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A2 MY2006</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                 | FSI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                 | 4MV                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ANY                    | TDI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATL                    | TDI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHC                    | TDI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | 085 DS                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Airbag 5              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A3 [-03] MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                    | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                    | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                    | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Teves 20 GI           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD            | Teves 20 GI           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP        | Teves 20 GI           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD    | Teves 20 GI           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | 01M                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | VW3                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "serviceOIL"          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "serviceINSP"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A3 [-03] MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                    | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AGN                    | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                    | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                    | Simos                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                    | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                    | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Teves 20 GI           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD            | Teves 20 GI           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP        | Teves 20 GI           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD    | Teves 20 GI           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | 01M                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | VW3                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "serviceOIL"          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "serviceINSP"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A3 [-03] MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                    | Simos                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                    | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                    | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                    | Simos                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                    | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                    | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                    | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP        | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD    | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | 01M                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Fixed code ->98       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Variable code 98->    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Airbag 7              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD electronics        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "serviceOIL"          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "serviceINSP"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A3 [-03] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                    | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                    | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                    | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJQ                    | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                    | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APP                    | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APY                    | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQA                    | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                    | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                    | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                    | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                    | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP        | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD    | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | 01M                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Immo II               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Airbag 7              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "serviceOIL"          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "serviceINSP"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A3 [-03] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                    | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AGN                 | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                 | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJQ                 | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                 | Simos                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                 | Motronic              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                 | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APP                 | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APY                 | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQA                 | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                 | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                 | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                 | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                 | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                 | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                 | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                 | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 60               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL             | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD         | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR         | Mark 60               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP     | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP     | Mark 60               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD | Mark 60               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | No longlife           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Longlife              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Longlife              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 01M                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 09A                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr          | Immo II ->00          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr          | Immo III 00->         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 7              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "serviceOIL"          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service       | "serviceINSP"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service          | "SERVICE!"            |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"  |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A3 [-03] MY2001</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                    | Simos                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                    | Simos                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMK                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQA                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                    | Simos                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                    | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                    | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD            | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP        | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP        | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD    | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD    | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater      | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | 09A                   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Immo III              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Airbag 7              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring    | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation             | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE!"            |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"  |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A3 [-03] MY2002</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                    | Simos                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AKL                    | Simos                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMK                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                    | Motronic              | 1,8         |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                    | Simos                 | 1,6         |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAM                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                    | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                    | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                    | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD            | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP        | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP        | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD    | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD    | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater      | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | 09A                   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Immo III              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Airbag 7              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring    | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation             | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE!"            |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"  |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A3 [-03] MY2003</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                    | Simos                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAM                    | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                    | Simos                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BFV                      | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                      | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                  | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD              | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR              | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP          | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP          | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD      | Mark 20 IE            |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD      | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater        | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Climatronic           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | 09A                   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr               | Immo III              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Airbag 7              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics          | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock             | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control        | Headlight aim control |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring      | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation               | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance       | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                    | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | "SERVICE!"            |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service            | "SERVICE in xxxx km"  |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A3 [03-13] MY2003</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                      | Motronic              | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAG                      | Motronic              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDB                      | Motronic              | 3,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                      | Simos                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHD                      | Motronic              | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                      | TDI                   | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                      | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                      | TDI                   | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | Mark 60               |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ACC                   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater             | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | 09G                   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | DSG                   |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                     | Airbag 9                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 8.4                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | 8-channel                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | 4-channel                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [03-13] MY2004</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAG                        | Motronic                           | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDB                        | Motronic                           | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                        | Simos                              | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHD                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLP                        | Motronic                           | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                        | TDI                                | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | Mark 60                            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | ACC                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 9                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 8.4                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | 8-channel                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | 4-channel                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [03-13] MY2005</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDB                        | Motronic                           | 3.2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                        | Simos                              | 1.6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                        | Motronic                           | 1.6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLP                        | Motronic                           | 1.6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMB                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMJ                        | Motronic                           | 3.2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                        | Simos                              | 1.6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                        | TDI                                | 1.9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKQ                        | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                                | 1.9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRA                        | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                        | Mark 60                            |             | 05->                |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | Mark 60                            |             |                     | 05-mar |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 60                            |             | 05->                |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 60                            |             |                     | 05-mar |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | ACC                                |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Diagnose                           |             |                     |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                     |        |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                     |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 9                           |             |                     |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | 8-channel                          |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | 4-channel                          |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |        |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |        |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                     |        | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |                     |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |                     |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [03-13] MY2006</b>   |                                    |             |                     |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT  |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDB                        | Motronic                           | 3,2         |                     | MT/AT  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                        | Simos                              | 1,6         |                     | MT/AT  |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                        | Motronic                           | 1,6         |                     | MT/AT  |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLP                        | Motronic                           | 1,6         |                     | MT/AT  |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT  |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT  |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BLY                 | Motronic                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMB                 | Motronic                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMJ                 | Motronic                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                 | Simos                   | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                 | Simos                   | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                 | Motronic                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                 | Motronic                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                 | Motronic                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                 | Motronic                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                 | TDI                     | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKQ                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                 | TDI                     | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRA                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUY                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                 | TDI                     | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                 | Mark 60                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD             | Mark 60                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater        | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 09G                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | DSG                     |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 9                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear left door          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Driver door             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Passenger door          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear right door         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Dynamic light control   |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Dynamic light control   |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | DSP (Sound system)      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Navigation              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | 8-channel               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | 4-channel               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [03-13] MY2007</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                        | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                        | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                        | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                        | Simos                              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                        | Simos                              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                        | Motronic                           | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                        | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                        | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                        | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                        | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI EDC 16 U34                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI EDC 16 U34                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUY                        | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | Mark 60                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 60                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | ACC                                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 9                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             | 08->                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             | ->08                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             | ->08                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [03-13] MY2008</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                        | Motronic                           | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                        | Simos                              | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                        | Simos                              | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                        | Motronic                           | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                        | Motronic                           | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZC                        | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                       | TFSI                               | 1,4         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI EDC 16 U34                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI EDC 16 U34                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                                | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BUY                        | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                                | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                       | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | Mark 60                            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 60                            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | ACC                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 9                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible                | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [03-13] MY2009</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                        | Motronic                           | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                        | Simos                              | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BSF                 | Simos                 | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                 | Motronic              | 3,2         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                 | Motronic              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                 | Motronic              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                 | Motronic              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                 | Motronic              | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                 | TFSI                  | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZC                 | TFSI                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                | TFSI                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                | TFSI                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                | Simos                 | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                | TFSI                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                | TFSI                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                | TFSI                  | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                | TFSI                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                | TFSI                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                 | TDI                   | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                 | TDI                   | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                 | TDI                   | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                 | TDI                   | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                 | TDI                   | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUY                 | TDI                   | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                 | TDI                   | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                | TDI                   | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                | TDI-CR                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                | TDI-CR                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                | TDI-CR                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                 | Mark 60               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                 | Mark 60 EC            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD             | Mark 60 EC            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD             | Mark 60               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater        | Diagnose              |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 09G                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | DSG                   |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose              |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics     | Haldex                |             | Generation 4 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics   |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible         | Diagnose              |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Generation 3                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Generation 2                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [03-13] MY2010</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                        | Motronic                           | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPU                        | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                        | Simos                              | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                        | Simos                              | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                        | Motronic                           | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                        | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                        | Motronic                           | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZC                        | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                       | TFSI                               | 1,4         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                       | TFSI                               | 1,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                       | Simos                              | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDAA                | TFSI                    | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                | TFSI                    | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                | TFSI                    | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                | TFSI                    | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLD                | TFSI                    | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                | Simos                   | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                 | TDI                     | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUY                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                 | TDI                     | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                | TDI                     | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                | TDI                     | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                | TDI-CR                  | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                | TDI-CR                  | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                | TDI-CR                  | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                | TDI-CR                  | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                 | Mark 60                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                 | Mark 60 EC              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD             | Mark 60 EC              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD             | Mark 60                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater        | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 09G                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | DSG                     |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics     | Haldex                  |             | Generation 4        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation  | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics     |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible         | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Driver door             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Passenger door          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear right door         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear left door          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Dynamic light control   |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             | Generation 3     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [03-13] MY2011</b>   |                                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                        | Motronic                           | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | Motronic                           | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                        | Motronic                           | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                        | Motronic                           | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPU                        | TFSI                               | 1,8         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                        | Simos                              | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                        | Simos                              | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                        | Motronic                           | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                        | Motronic                           | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                        | Motronic                           | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                        | Motronic                           | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                        | Motronic                           | 1,8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                               | 1,8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZC                        | TFSI                               | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                       | TFSI                               | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                       | TFSI                               | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                       | TFSI                               | 1,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                       | Simos                              | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                       | TFSI                               | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | TFSI                               | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                       | TFSI                               | 1,8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                       | TFSI                               | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                       | TFSI                               | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                       | TFSI                               | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLD                       | TFSI                               | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPA                       | TFSI                               | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                       | Simos                              | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                 | TDI                     | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUY                 | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                 | TDI                     | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                | TDI-CR                  | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                | TDI-CR                  | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                | TDI-CR                  | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                | TDI                     | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                | TDI-CR                  | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                | TDI-CR                  | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                | TDI-CR                  | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                | TDI-CR                  | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                 | Mark 60                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                 | Mark 60 EC              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD             | Mark 60 EC              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD             | Mark 60                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater        | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 09G                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | DSG                     |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics     | Haldex                  |             | Generation 4        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation  | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics     |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible         | Diagnose                |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Driver door             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Passenger door          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear right door         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear left door          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Dynamic light control   |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Dynamic light control   |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Telephone               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | DSP (Sound system)      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Navigation              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             | Generation 3 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [03-13] MY2012</b>   |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                        | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                        | Motronic                           | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                        | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPU                        | TFSI                               | 1,8         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                        | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                        | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                        | Motronic                           | 3,2         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                        | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                        | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                        | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                        | Motronic                           | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                               | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZC                        | TFSI                               | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                       | TFSI                               | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                       | TFSI                               | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                       | TFSI                               | 1,2         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                       | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                       | TFSI                               | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | TFSI                               | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                       | TFSI                               | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                       | TFSI                               | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                       | TFSI                               | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                       | TFSI                               | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLD                       | TFSI                               | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPA                       | TFSI                               | 2,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSA                       | TFSI                               | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                       | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type  | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BMM                 | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                 | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUY                 | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                 | TDI                                | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                | TDI-CR                             | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                | TDI-CR                             | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                 | Mark 60                            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                 | Mark 60 EC                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD             | Mark 60 EC                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD             | Mark 60                            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 09G                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | DSG                                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobliser          | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics     | Hallex                             |             | Generation 4        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation  | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             | Generation 3        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [03-13] MY2013</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                        | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                        | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                        | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPU                        | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                        | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                        | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                        | Motronic                | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                        | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                        | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                        | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                        | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZC                        | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                       | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                       | TFSI                    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                       | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                       | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLD                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPA                       | TFSI                    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSA                       | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                       | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUY                        | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYB                       | TDI-CR                             | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                       | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                       | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | Mark 60                            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | Mark 60 EC                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 60 EC                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 60                            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | ACC                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Haldex                             |             | Generation 4        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible                | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             | Generation 3        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII | 2           |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                   | TFSI                  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                   | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                   | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                   | TFSI                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                   | TSI CNG               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA                   | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA                   | TSI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                   | TFSI                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB                   | TFSI                  | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA                   | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                   | TSI                   | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA                   | TFSI                  | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA                   | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                   | TGI CNG               | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                   | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DJJA                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic    |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2014</b>            |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     | 2           |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                              | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                              | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                              | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                              | TFSI                      | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                              | TSI CNG                   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA                              | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CXSB               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TFSI                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB               | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA               | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA               | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA               | TGI CNG               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA               | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS/ESP/EPB           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                   | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic    |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2015</b>            |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     | 2           |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                              | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CJSA               | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB               | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TFSI                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TSI CNG               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA               | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TFSI                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB               | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA               | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA               | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA               | TGI CNG               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA               | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRFA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight system                  | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic    |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2016</b>            |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     | 2           |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                              | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                              | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                              | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                              | TFSI                      | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                              | TSI CNG                   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA                              | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA                              | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                              | TFSI                      | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZCA                       | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC                       | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB                       | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA                       | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                       | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA                       | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA                       | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                       | TGI CNG               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD electronics                   | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic    |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2017</b>            |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     | 2           |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                              | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                              | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                              | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CJXF               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TFSI                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TSI CNG               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA               | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TFSI                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB               | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA               | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA               | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA               | TGI CNG               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA               | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CUNA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance               | Diagnose              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                       |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2018</b>            |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII | 2           |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                              | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                              | TFSI                  | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                              | TFSI                  | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                              | TFSI                  | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                              | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                              | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                              | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                              | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                              | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK                              | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                              | TFSI                  | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                              | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                              | TSI CNG               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA                              | TFSI                  | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA                              | TSI                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                              | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                              | TFSI                  | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                              | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB                              | TFSI                  | 2,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                              | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZRA                       | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                       | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA                       | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA                       | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                       | TGI CNG               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                  | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic    |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2019</b>            |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     | 2           |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                              | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                              | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                              | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK                              | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                              | TFSI                      | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                              | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CNTC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TSI CNG               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA               | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TFSI                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB               | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA               | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA               | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA               | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA               | TGI CNG               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA               | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA               | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DDYA                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Control module for electric drive | Diagnose              |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose              |             |                       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose              |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                       |             | Passive               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [01-05] MY2001</b>          |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                               | Motronic              | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                               | Simos                 | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AML                               | Motronic              | 2.4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMM                               | Motronic              | 2.4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                               | Motronic              | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVJ                               | Motronic Kw 1281      | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVJ                               | Motronic Kw 2000      | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                               | Motronic              | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                               | Motronic              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                               | Motronic              | 2.4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFB                               | Motronic              | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                               | TDI                   | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                               | TDI                   | 1.9         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                               | TDI                   | 1.9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                               | TDI                   | 1.9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYM                               | TDI                   | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                           | Bosch 5.7             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatronic           |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 01J                   |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                        | Immo 3                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag 8.4            |             | Limousine/Avant       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag 8.4            |             | Convertible           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Central electronics   |             | Highline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Central electronics   |             | Lowline               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                 | Headlight aim control |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring               | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | 4-channel             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | 8-channel             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                             | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE in xxxx km"  |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                     | "SERVICE!"            |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system   |                       |             | Passive               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>A4 [01-05] MY2002</b>        |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                             | Motronic              | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                 | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AML                             | Motronic              | 2,4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMM                             | Motronic              | 2,4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                             | Motronic              | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVJ                             | Motronic Kw2000       | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVJ                             | Motronic Kw1281       | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWA                             | Motronic              | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                             | Motronic              | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                             | Motronic              | 2,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFB                             | Motronic              | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                             | TDI                   | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                             | TDI                   | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                             | TDI                   | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYM                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic           |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01J                   |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Immo 3                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8.4            |             | Limousine/Avant       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8.4            |             | Convertible           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Highline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Lowline               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 8-channel             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"  |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | "SERVICE!"            |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [01-05] MY2003</b>        |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                             | Motronic              | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                 | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AMM                             | Motronic              | 2,4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                             | Motronic              | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVJ                             | Motronic Kw2000       | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVJ                             | Motronic Kw1281       | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWA                             | Motronic              | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBK                             | Motronic              | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                             | Motronic              | 2,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEX                             | Motronic              | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFB                             | Motronic              | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKB                             | Motronic              | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                             | TDI                   | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                             | TDI                   | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                             | TDI                   | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYM                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAU                             | TDI EDC15VM+          | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCZ                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDH                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFC                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic           |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01J                   |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Immo 3                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8.4            |             | Limousine/Avant       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8.4            |             | Convertible           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Highline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Lowline               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 8-channel             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"  |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE!"            |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [01-05] MY2004</b>        |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ALT                             | Motronic              | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                 | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMM                             | Motronic              | 2,4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                             | Motronic              | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWA                             | Motronic              | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBK                             | Motronic              | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                             | Motronic              | 2,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEX                             | Motronic              | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFB                             | Motronic              | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKB                             | Motronic              | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                             | TDI                   | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                             | TDI                   | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                             | TDI                   | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAU                             | TDI EDC15VM+          | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCZ                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDH                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFC                             | TDI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic           |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01J                   |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Immo 3                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8.4            |             | Limousine/Avant       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8.4            |             | Convertible           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Highline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Lowline               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 8-channel             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"  |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | "SERVICE!"            |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [01-05] MY2005</b>        |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V o l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ALT                             | Motronic              | 2     |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                 | 1,6   |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMM                             | Motronic              | 2,4   |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                             | Motronic              | 3     |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWA                             | Motronic              | 2     |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBK                             | Motronic              | 4,2   |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                             | Motronic              | 2,4   |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEX                             | Motronic              | 1,8   |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFB                             | Motronic              | 1,8   |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |       |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                             | TDI                   | 1,9   |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAU                             | TDI                   | 2,5   |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCZ                             | TDI                   | 2,5   |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                             | TDI                   | 2,5   |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDH                             | TDI                   | 2,5   |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFC                             | TDI                   | 2,5   |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7             |       |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |       | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |       | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic           |       |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01J                   |       |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Immo 3                |       |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8.4            |       | Limousine/Avant       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8.4            |       | Convertible           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |       | Highline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |       | Lowline               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose              |       |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control |       | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose              |       |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel             |       |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 8-channel             |       |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose              |       |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |       |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"  |       |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | "SERVICE!"            |       |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system |                       |       | Passive               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [05-08] MY2005</b>        |                       |       |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |       |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                             | Motronic              | 2     |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                 | 1,6   |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMM                             | Motronic              | 2,4   |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                             | Motronic              | 3     |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUK                             | Motronic              | 3,2   |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AWA                             | Motronic              | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic              | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBK                             | Motronic              | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                             | Motronic              | 2,4         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEX                             | Motronic              | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFB                             | Motronic              | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGB                             | Motronic              | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHF                             | Motronic              | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                             | TDI                   | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAU                             | TDI                   | 2,5         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCZ                             | TDI                   | 2,5         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                             | TDI                   | 2,5         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDH                             | TDI                   | 2,5         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKE                             | TDI                   | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKN                             | TDI                   | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLB                             | TDI                   | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNA                             | TDI                   | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPW                             | TDI                   | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRC                             | TDI                   | 1,9         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8 ESP           |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ACC                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01J                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09L                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 9              |             | Limousine/Avant     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 9              |             | Convertible         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Lowline             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Highline            |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Without alarm         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | With alarm            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE!"            |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [05-08] MY2006</b>        |                       |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                             | Motronic              | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                 | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ASN                 | Motronic              | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUK                 | Motronic              | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWA                 | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                 | Motronic              | 3           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBK                 | Motronic              | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFB                 | Motronic              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGB                 | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHF                 | Motronic              | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNS                 | Motronic              | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUL                 | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWE                 | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                 | TDI                   | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                 | TDI                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                 | TDI                   | 2,5         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKE                 | TDI                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKN                 | TDI                   | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLB                 | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNA                 | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                 | TDI                   | 2,7         | With Particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                 | TDI                   | 2,7         | Without Particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPW                 | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRB                 | TDI                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRC                 | TDI                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRD                 | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRE                 | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRF                 | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSG                 | TDI                   | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVA                 | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVF                 | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVG                 | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Bosch 8 ESP           |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 01J                   |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 09L                   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr          | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 9              |             | Limousine/Avant         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 9              |             | Convertible             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics   |             | Lowline                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics   |             | Highline                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Without alarm         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | With alarm            |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control               | Dynamic light control |             | Without curve light     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control |             | With curve light        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel             |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose              |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE!"            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [05-08] MY2007</b>        |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                             | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                 | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUK                             | Motronic              | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic              | 3           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBK                             | Motronic              | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFB                             | Motronic              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHF                             | Motronic              | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNS                             | Motronic              | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPJ                             | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUL                             | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWE                             | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                             | TDI                   | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKE                             | TDI                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKN                             | TDI                   | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLB                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNA                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                   | 2,7         | With Particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                   | 2,7         | Without Particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPW                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRB                             | TDI                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRC                             | TDI                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRD                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRE                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRF                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSG                             | TDI                   | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTP                             | TDI                   | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVA                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVF                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVG                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVG                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8 ESP           |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ACC                   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | 01J                   |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09L                   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 9              |             | Limousine/Avant         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 9              |             | Convertible             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Lowline                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Highline                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Without alarm         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | With alarm            |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control |             | Without curve light     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control |             | With curve light        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel             |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose              |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE!"            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [05-08] MY2008</b>        |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                             | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                 | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUK                             | Motronic              | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic              | 3           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBK                             | Motronic              | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFB                             | Motronic              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNS                             | Motronic              | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPJ                             | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUL                             | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWE                             | Motronic              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYU                             | FSI                   | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                             | TDI                   | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                             | TDI                   | 2,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKE                             | TDI                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKN                             | TDI                   | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLB                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                   | 2,7         | With Particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                   | 2,7         | Without Particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPW                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRB                             | TDI                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRC                             | TDI                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRD                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRE                             | TDI                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSG                             | TDI                   | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BTP                             | TDI                   | 2,7         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVA                             | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVF                             | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVG                             | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8 ESP           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ACC                   |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01J                   |             |                            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09L                   |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose              |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 9              |             | Limousine/Avant            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 9              |             | Convertible                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Lowline                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             | Highline                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Without alarm         |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | With alarm            |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control |             | Without curve light        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control |             | With curve light           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel             |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose              |             |                            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE!"            |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2008</b>        |                       |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABA                            | TFSI                  | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                            | Bosch MED 17.5        | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                            | FSI                   | 3,2         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA                            | TFSI                  | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                            | TFSI                  | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                            | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                            | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                            | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                            | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                            | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                            | TDI-CR                | 2,7         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                            | TDI-CR                | 2,7         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                            | TDI-CR                | 3           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                            | TDI-CR                | 3           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                            | TDI-CR                | 3           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose              |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8.1 ESP         |             | With tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP              | Bosch 8.1 ESP                      |             | Without tyre pressure monitoring | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake        | EPB                                |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | Climatronic "Basic"                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | Climatronic "Comfort"              |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater         | Fuel powered heater                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Multitronic 0AW                    |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Tiptronic 0B6                      |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | S-Tronic 0B5                       |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | 0BK                                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | EZS (Kessy)                        |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | VW 10                              |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system   | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics     | Driver door                        |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics     | Passenger door                     |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics     | Rear right door                    |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics     | Rear left door                     |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Parking assistance                 |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Lane assist                        |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Distance controller                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Highbeam assist                    |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Lane-change assist                 |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Rear view camera                   |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway              | Diagnostic for data-bus            |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control    | Dynamic light control              |             | Without curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control    | Dynamic light control              |             | With curve light                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Radio                              |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | DSP (Sound system)                 |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Media player position 1            |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Media player position 2            |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Navigation                         |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Control module information, front  |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Media player position 3            |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Telephone                          |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Voice control system               |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | System status, gateway             |             |                                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | Erasing fault memory - All systems |             |                                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics     | Seat module, driver                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics     | Seat module, passenger             |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance  | Active steering                    |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation  |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2009</b>   |                          |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABA                       | TFSI                     | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | Bosch MED 17.5           | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEA                       | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                     | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                      | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA                       | TFSI                     | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                     | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                       | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                       | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                       | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                       | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                       | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                       | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                       | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                       | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                      |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                     | VW 10                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2010</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABA                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | Bosch MED 17.5                     | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCUA                    | TFSI                     | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA                    | TFSI                     | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                    | TFSI                     | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFKA                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCLA                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2011</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABA                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | Bosch MED 17.5                     | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCUA                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFKA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPMA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCLA                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2012</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABA                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | Bosch MED 17.5                     | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3.2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCUA                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFKA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEB                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMUA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CPMA                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCLA                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2013</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABA                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | Bosch MED 17.5                     | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCUA                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDNB                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFKA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFSA                    | FSI                   | 4.2         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEB                    | TFSI                  | 1.8         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMUA                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPMA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                    | TDI-CR                | 2.7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                    | TDI-CR                | 2.7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                    | TDI-CR                | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCLA                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                    | TDI-CR                | 2.7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                    | TDI-CR                | 2.7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                   |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort" |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW       |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                    | S-Tronic 0B5                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2014</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABA                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CABB               | Bosch MED 17.5        | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA               | FSI                   | 3.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCUA               | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA               | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB               | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDND               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFKA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFSA               | FSI                   | 4.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMB               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEB               | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMUA               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPMA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA               | TDI-CR                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB               | TDI-CR                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA               | TDI-CR                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCLA               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA               | TDI-CR                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB               | TDI-CR                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA               | TDI-CR                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB               | TDI-CR                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CKVB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | Without curve light           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | With curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2015</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABA                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | Bosch MED 17.5                     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCUA                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDND                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFKA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFSA                       | FSI                                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMB                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEB                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMUA                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPMA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRED                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CTDA                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUJA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                    | TDI-CR                | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                    | TDI-CR                | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                    | TDI-CR                | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCLA                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                    | TDI-CR                | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                    | TDI-CR                | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                   |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort" |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                    | Multitronic 0AW                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Tiptronic 0B6                      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | S-Tronic 0B5                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2016</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABA               | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB               | Bosch MED 17.5        | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA               | FSI                   | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCUA               | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA               | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB               | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDND               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFKA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFSA               | FSI                   | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMB               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEB               | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMUA               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPMA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRED               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA               | TDI-CR                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB               | TDI-CR                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA               | TDI-CR                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCLA               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA               | TDI-CR                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB               | TDI-CR                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA               | TDI-CR                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB               | TDI-CR                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [16-] MY2016</b>     |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXB                       | TFSI                               | 2,5         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVKB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVLA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                       | TFSI                               | 1,4         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWNA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWPB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDWA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                       | TFSI                               | 2,9         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                       | TDI                                | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSWB                       | TDI                                | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZHA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DETA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETB                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUB                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUC                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist        |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [16-] MY2017</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXB                            | TFSI                      | 2,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVKB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVLA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                            | TFSI                      | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWNA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWPB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CYRB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDWA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                            | TFSI                      | 2,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSWB                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZHA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETB                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUB                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUC                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist        |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [16-] MY2018</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXB                    | TFSI                      | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                    | TFSI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                    | TFSI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVKB                    | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVLA                    | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                    | TFSI                      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                    | TFSI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWNA                    | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWPB                    | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                    | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                    | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDWA                    | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                    | TFSI                      | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                    | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSWB                    | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZHA                    | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                    | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                    | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                    | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETB                    | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                    | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUB                    | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUC                    | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Klima Zone 3              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system        | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [95-01] MY1995</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                             | Hitachi                   | 2,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABC                             | Hella                     | 2,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADP                             | Motronic 3.2              | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                             | Motronic (80 pin Ecu)     | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                             | Motronic(96 pin Ecu)      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                             | Motronic(80 pin Ecu)      | 1,8         | Turbo   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                             | Motronic(96 pin Ecu)      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFY                             | Motronic                  | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHL                             | Simos                     | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                              | TDI                       | 1,9         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                              | TDI                       | 1,9         |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                             | TDI                       | 1,9         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                             | TDI                       | 1,9         |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                             | TDI                       | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.0                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                         | Bosch 5.0                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD                     | Bosch 5.0                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                     | Bosch 5.0                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | SW vers: "Dxx"            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01N                       |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                   | Induct. input rpm sender  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                   | Hall input rpm sender     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo 1                    |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 7                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive                   | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance         | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"              |             | sw ver: "Dxx" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"              |             | sw ver: "D01" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 1"                   |             | sw ver: "Dxx" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 1"                   |             | sw ver: "D01" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 2"                   |             | sw ver: "Dxx" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 2"                   |             | sw ver: "D01" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A4 [95-01] MY1996</b>   |                          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                        | Hitachi                  | 2,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABC                        | Hella                    | 2,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACK                        | Motronic                 | 2,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADP                        | Motronic 3.2             | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                        | Motronic(80 pin Ecu)     | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                        | Motronic(96 pin Ecu)     | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                        | Motronic(80 pin Ecu)     | 1,8         | Turbo         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                        | Motronic(96 pin Ecu)     | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFY                        | Motronic                 | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHL                        | Simos                    | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALG                        | Motronic                 | 2,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                      | 1,9         |               | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                      | 1,9         |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFF                        | TDI                      | 1,9         |               | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFF                        | TDI                      | 1,9         |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                      | 1,9         |               | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                      | 1,9         |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                        | TDI                      | 1,9         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                      | 1,9         |               | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                      | 1,9         |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 5.0                |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.0                |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD                | Bosch 5.0                |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.0                |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | SW vers: "Dxx"           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic              |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01N                      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Hall input rpm sender    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immo 1                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 7                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger            | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery regulation         | Diagnose              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive              | Diagnose              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"           |             | sw ver: "Dxx" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"           |             | sw ver: "D01" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 1"                |             | sw ver: "Dxx" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 1"                |             | sw ver: "D01" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 2"                |             | sw ver: "Dxx" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 2"                |             | sw ver: "D01" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A4 [95-01] MY1997</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                        | Hitachi               | 2,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABC                        | Hella                 | 2,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACK                        | Motronic              | 2,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADP                        | Motronic 3.2          | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                        | Motronic 3.8.2        | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                        | Motronic 3.8.2        | 1,8         | Turbo         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFY                        | Motronic              | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGA                        | Motronic              | 2,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHL                        | Simos                 | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJG                        | Motronic              | 2,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALF                        | Motronic              | 2,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALG                        | Motronic              | 2,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                   | 1,9         |               | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                   | 1,9         |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFB                        | TDI                   | 2,5         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFF                        | TDI                   | 1,9         |               | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFF                        | TDI                   | 1,9         |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                   | 1,9         |               | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                   | 1,9         |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                        | TDI                   | 1,9         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                   | 1,9         |               | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                   | 1,9         |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                        | TDI                   | 2,5         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 5.3             |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3             |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3             |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3             |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | SW vers: "Dxx"           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic              |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01N                      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Hall input rpm sender    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo 2                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immo 1                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 7                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger            | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive              | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control    |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"              |             | sw ver: "Dxx" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"              |             | sw ver: "D01" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 1"                   |             | sw ver: "Dxx" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 1"                   |             | sw ver: "D01" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 2"                   |             | sw ver: "Dxx" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 2"                   |             | sw ver: "D01" |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A4 [95-01] MY1998</b>   |                          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABC                        | Hella                    | 2,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACK                        | Motronic                 | 2,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADP                        | Motronic 3.2             | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                        | Motronic 3.8.2           | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                        | Motronic 3.8.2           | 1,8         | Turbo         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFY                        | Motronic                 | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGA                        | Motronic                 | 2,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGB                        | Bi Turbo                 | 2,7         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHL                        | Simos                    | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJG                        | Motronic                 | 2,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJL                        | Motronic                 | 1,8         | Turbo         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALF                        | Motronic                 | 2,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALG                        | Motronic                 | 2,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANA                        | Simos                    | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APZ                        | Motronic                 | 2,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARG                        | Motronic                 | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARJ                        | Motronic                 | 2,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AFB                        | TDI                      | 2,5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFF                        | TDI                      | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                      | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                        | TDI                      | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                      | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                        | TDI                      | 2,5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 5.3                |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3                |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3                |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3                |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic              |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01N                      |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender |             | No CAN |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender |             | CAN    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Hall input rpm sender    |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo 2                   |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 7                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger            | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive              | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control    |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOEL"             |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "serviceINSP"            |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "serviceOEL & INSP"      |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A4 [95-01] MY1999</b>   |                          |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABC                        | Hella                    | 2,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACK                        | Motronic                 | 2,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADP                        | Motronic 3.2             | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                        | Motronic 3.8.2           | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                        | Motronic 3.8.2           | 1,8         | Turbo  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFY                        | Motronic                 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGA                        | Motronic                 | 2,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGB                        | Bi Turbo                 | 2,7         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHL                        | Simos                    | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJG                        | Motronic                 | 2,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AJL                 | Motronic                 | 1,8         | Turbo                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALF                 | Motronic                 | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALG                 | Motronic                 | 2,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AML                 | Motronic                 | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANA                 | Simos                    | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANB                 | Motronic                 | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APR                 | Motronic                 | 2,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APS                 | Motronic                 | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APT                 | Motronic                 | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APU                 | Motronic                 | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APZ                 | Motronic                 | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQD                 | Motronic                 | 2,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARG                 | Motronic                 | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARJ                 | Motronic                 | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARK                 | Motronic                 | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                 | Simos                    | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFB                 | TDI                      | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFF                 | TDI                      | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                 | TDI                      | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                 | TDI                      | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                 | TDI                      | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                 | TDI                      | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Bosch 5.3                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL             | Bosch 5.3                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR         | Bosch 5.3                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP     | Bosch 5.3                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater   | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 01N                      |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V       | Induct. input rpm sender |             | No CAN                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V       | Induct. input rpm sender |             | CAN                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V       | Hall input rpm sender    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr          | Immo 2                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 7                 |             | To unit nr: 8DXA200000   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 7                 |             | From unit nr: 8DXA200001 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger     | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation  | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock        | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive       | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Headlight aim control    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation          | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance         | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOEL"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "serviceINSP"       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "serviceOEL & INSP" |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A4 [95-01] MY2000</b>   |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEB                        | Motronic            | 1,8         | Turbo | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGA                        | Motronic            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGB                        | Bi Turbo            | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHL                        | Simos               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJL                        | Motronic            | 1,8         | Turbo | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALF                        | Motronic            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                        | Simos               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AML                        | Motronic            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                        | Motronic            | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANA                        | Simos               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANB                        | Motronic            | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APR                        | Motronic            | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APS                        | Motronic            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APT                        | Motronic            | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APU                        | Motronic            | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APZ                        | Motronic            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQD                        | Motronic            | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARG                        | Motronic            | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARJ                        | Motronic            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARK                        | Motronic            | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                        | Simos               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASJ                        | Bi Turbo            | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFB                        | TDI                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFF                        | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                        | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI - injector unit | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                        | TDI                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATJ                        | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                        | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 5.3           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | Longlife                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01N                      |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender |             | No CAN                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender |             | CAN                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Hall input rpm sender    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo 2 ->00/w17          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo 3 00/w18->          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 7                 |             | To unit nr: 8DXA200000   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 7                 |             | From unit nr: 8DXA200001 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger            | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive              | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control    |             | Static light control     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control    |             | Dynamic light control    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOEL"             |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceINSP"            |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceOEL & INSP"      |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE!"               |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A4 [95-01] MY2001</b>   |                          |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                        | Motronic                 | 1,8         | Turbo                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGA                        | Motronic                 | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGB                        | Bi Turbo                 | 2,7         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJL                        | Motronic                 | 1,8         | Turbo                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALF                        | Motronic                 | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                        | Motronic                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                        | Simos                    | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AML                        | Motronic                 | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMM                        | Motronic                 | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                        | Motronic                 | 2,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARG                        | Motronic                 | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARK                        | Motronic                 | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASJ                        | Bi Turbo                 | 2,7         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ASN                        | Motronic              | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVJ                        | Motronic              | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVV                        | Motronic              | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                        | Motronic              | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                        | Motronic              | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                        | TDI                   | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI - injector unit   | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                        | TDI                   | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATJ                        | TDI                   | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                        | TDI                   | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 5.3             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             | Gasoline                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             | Diesel                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01N                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01V                   |             | Induct. input rpm sender |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01V                   |             | Hall input rpm sender    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo 2 ->00/w17       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo 3 00/w18->       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 7              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive              | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             | Static light control     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             | Dynamic light control    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOEL"          |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "serviceINSP"         |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "serviceOEL & INSP"   |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"  |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "SERVICE!"            |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A5 [08-17] MY2008</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CABB                    | TFSI                     | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABD                    | TFSI                     | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CACA                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CACB                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                    | FSI                      | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAUA                    | FSI                      | 4,2         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | Without curve light           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | With curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | Media player position 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2009</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABD                       | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CACA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CACB                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAUA                       | FSI                                | 4.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                       | TDI-CR                             | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                       | TDI-CR                             | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                       | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                       | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                       | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                       | TDI-CR                             | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                       | TDI-CR                             | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP                      |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP                      |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Basic"                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Comfort"              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Fuel powered heater                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Multitronic 0AW                    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Tiptronic 0B6                      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | S-Tronic 0B5                       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension               | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module           | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode           | Activation/inactivation  |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | "SERVICE"                |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2010</b> |                          |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                     | TFSI                     | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABD                     | TFSI                     | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CACA                     | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CACB                     | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                     | FSI                      | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAUA                     | FSI                      | 4,2         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                     | TFSI                     | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                     | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                     | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                     | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                     | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                     | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                     | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                     | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                     | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                     | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                     | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                     | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                     | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                     | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system  | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake            | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater             | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system       | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2011</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABD                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CACA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CACB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAUA                       | FSI                                | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDNC                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFSA                    | FSI                      | 4,2         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2012</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABD                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAUA                       | FSI                                | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFSA                       | FSI                                | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEB                       | TFSI                               | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMUA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAMA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2013</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABD                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3.2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAUA                       | FSI                                | 4.2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFSA                       | FSI                                | 4.2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEB                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMUA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                       | TDI-CR                             | 2.7         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                       | TDI-CR                             | 2.7         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAPA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | With curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | Without curve light           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2014</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABD                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAUA                       | FSI                                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDND                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFSA                       | FSI                                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMB                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEB                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMUA                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAMA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2015</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABD                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3.2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAUA                       | FSI                                | 4.2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                               | 1.8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDND                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFSA                       | FSI                                | 4.2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHMB                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEB                    | TFSI                  | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJED                    | TFSI                  | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMUA                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRED                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                    | TDI-CR                | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                    | TDI-CR                | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                    | TDI-CR                | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                    | TDI-CR                | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                    | TDI-CR                | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVD                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                   |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Climatronic "Comfort"              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Fuel powered heater                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Multitronic 0AW                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Tiptronic 0B6                      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | S-Tronic 0B5                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>A5 [08-17] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                     | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABD                     | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                     | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                     | FSI                   | 3.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAUA                     | FSI                   | 4.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                     | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                     | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                     | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDND                     | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFSA                     | FSI                   | 4.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                     | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                     | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMB                     | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEB                     | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJED                     | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEE                     | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMUA                     | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                     | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCE                     | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                     | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRED                     | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                     | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                     | TDI-CR                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                     | TDI-CR                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                     | TDI-CR                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                     | TDI-CR                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                     | TDI-CR                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                     | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                     | TDI-CR                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                     | TDI-CR                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                     | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CKVC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVD                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | Without curve light           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | With curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | Media player position 2            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2017</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABB                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CABD                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAKA                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALA                       | FSI                                | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAUA                       | FSI                                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDND                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFSA                       | FSI                                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWC                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMB                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEB                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJED                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJEE                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMUA                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCE                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRED                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAMB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAPA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKA                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGKB                    | TDI-CR                   | 2,7         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVD                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMEA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMFB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AW          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Tiptronic 0B6            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | S-Tronic 0B5             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5[17-] MY2017</b>      |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVKB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVLA                       | TFSI CNG                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                       | TFSI                               | 1,4         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDWA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DECA                            | TFSI                      | 2,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHDA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSWB                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZHA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist        |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5[17-] MY2018</b>           |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVKB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVLA                            | TFSI CNG                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                            | TFSI                      | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CYRB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDWA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                            | TFSI                      | 2,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHDA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSWB                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZHA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist        |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [05-11] MY2005</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUK                             | Simos                     | 3,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BAT                     | Motronic                 | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                     | Motronic                 | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDW                     | Simos                    | 2,4         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPJ                     | Motronic                 | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLB                     | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                     | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNA                     | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                     | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                     | TDI                      | 2,7         | Without Particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                     | TDI                      | 2,7         | With Particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSG                     | TDI                      | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09E                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 01J          |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09L                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation      | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | Without curve light     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | With curve light        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Media player position 2            |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [05-11] MY2006</b>        |                                    |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUK                             | Simos                              | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAT                             | Motronic                           | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic                           | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDW                             | Simos                              | 2,4         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPJ                             | Motronic                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVJ                             | Motronic                           | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXA                             | Motronic                           | 5,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLB                             | TDI                                | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI                                | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNA                             | TDI                                | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNA                             | TDI                                | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                             | TDI                                | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                                | 2,7         | With Particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                                | 2,7         | Without Particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRE                             | TDI                                | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRF                             | TDI                                | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                            | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BSG                     | TDI                               | 2,7         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVG                     | TDI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09E                               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 01J                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09L                               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation      | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller               |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist                       |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 2           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation                        |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | TV tuner                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation        | Self-levelling suspension         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [05-11] MY2007</b>        |                                    |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUK                             | Simos                              | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAT                             | Motronic                           | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic                           | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDW                             | Simos                              | 2,4         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDX                             | Simos                              | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKH                             | Simos                              | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPJ                             | Motronic                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVJ                             | Motronic                           | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXA                             | Motronic                           | 5,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                             | TDI                                | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLB                             | TDI                                | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI                                | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNA                             | TDI                                | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                             | TDI                                | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                                | 2,7         | With Particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                                | 2,7         | Without Particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRE                             | TDI                                | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRF                             | TDI                                | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSG                             | TDI                                | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVG                             | TDI                                | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8                            |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Comfort"              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Basic"                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rear climate controller    | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09E                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Multitronic 01J                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09L                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"     |             |                         |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"            |             |                         |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system            |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [05-11] MY2008</b>        |                          |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUK                             | Simos                    | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAT                             | Motronic                 | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic                 | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDW                             | Simos                    | 2,4         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDX                             | Simos                    | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKH                             | Simos                    | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPJ                             | Motronic                 | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUH                             | FSI                      | 5           | Styrenhet Master        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUH                             | FSI                      | 5           | Styrenhet Slave         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVJ                             | Motronic                 | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXA                             | Motronic                 | 5,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXA                             | Motronic                 | 5,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYK                             | TFSI                     | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYU                             | FSI                      | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAJA                            | TFSI                     | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCDA                            | Simos                    | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCEA                            | Simos                    | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                             | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNA                             | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                             | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                      | 2,7         | With Particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                      | 2,7         | Without Particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRE                             | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRF                             | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSG                             | TDI                      | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVG                             | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CANA                            | TDI                      | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8                  |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                      |             | ->08                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                      |             | 08->                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Comfort"    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Basic"      |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Extra heater               | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller    | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09E                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Multitronic 01J                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09L                                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             | ->08                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             | 08->                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             | 08->                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             | ->08                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                      | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation  |             |                         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"     |             | ->09                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"            |             | ->09                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             | 09->                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system            |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [05-11] MY2009</b>        |                          |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUK                             | Simos                    | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAT                             | Motronic                 | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic                 | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDW                             | Simos                    | 2,4         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDX                             | Simos                    | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKH                             | Simos                    | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPJ                             | Motronic                 | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUH                             | FSI                      | 5           | Styrenhet Master        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUH                             | FSI                      | 5           | Styrenhet Slave         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVJ                             | Motronic                 | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXA                             | Motronic                 | 5,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYK                             | TFSI                     | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYU                             | FSI                      | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAJA                            | TFSI                     | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCAA                            | TFSI                     | 3           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCDA                            | Simos                    | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCEA                            | Simos                    | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                             | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNA                             | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                             | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                      | 2,7         | With Particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                      | 2,7         | Without Particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRE                             | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRF                             | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSG                             | TDI                      | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVG                             | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                            | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                            | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CANA                            | TDI                      | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                            | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CANB                    | TDI                               | 2,7         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CANC                    | TDI                               | 2,7         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAND                    | TDI                               | 2,7         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDYA                    | TDI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDYB                    | TDI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDYC                    | TDI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater               |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09E                               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 01J                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09L                               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                       |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller               |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist                       |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | With curve light    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 2           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation                        |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             | ->09                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             | ->09                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |                         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [05-11] MY2010</b>        |                                    |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUK                             | Simos                              | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAT                             | Motronic                           | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic                           | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDW                             | Simos                              | 2,4         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDX                             | Simos                              | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKH                             | Simos                              | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPJ                             | Motronic                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUH                             | FSI                                | 5           | Styrenhet Master        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUH                             | FSI                                | 5           | Styrenhet Slave         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVJ                             | Motronic                           | 4,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXA                             | Motronic                           | 5,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYK                             | TFSI                               | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYU                             | FSI                                | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAJA                            | TFSI                               | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCAA                            | TFSI                               | 3           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCDA                            | Simos                              | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCEA                            | Simos                              | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                             | TDI                                | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI                                | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                             | TDI                                | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                                | 2,7         | With Particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                             | TDI                                | 2,7         | Without Particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BRE                     | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRF                     | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSG                     | TDI                      | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVG                     | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CANA                    | TDI                      | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CANB                    | TDI                      | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CANC                    | TDI                      | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAND                    | TDI                      | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDYA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDYB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDYC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller | Diagnose                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09E                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 01J          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AN          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09L                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control               | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [05-11] MY2011</b>        |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUK                             | Simos                              | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAT                             | Motronic                           | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic                           | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDW                             | Simos                              | 2,4         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDX                             | Simos                              | 2,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKH                             | Simos                              | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPJ                             | Motronic                           | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUH                             | FSI                                | 5           | Styrenhet Master    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUH                             | FSI                                | 5           | Styrenhet Slave     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVJ                             | Motronic                           | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXA                             | Motronic                           | 5,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYK                             | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYU                             | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAJA                            | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCAA                            | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCDA                            | Simos                              | 2,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCEA                    | Simos                    | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                     | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                     | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                     | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                     | TDI                      | 2,7         | With Particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPP                     | TDI                      | 2,7         | Without Particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRE                     | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRF                     | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSG                     | TDI                      | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVG                     | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CANA                    | TDI                      | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CANB                    | TDI                      | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CANC                    | TDI                      | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAND                    | TDI                      | 2,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDYA                    | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDYB                    | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDYC                    | TDI                      | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09E                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 01J          |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Multitronic 0AN          |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09L                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2011</b>        |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                               | 4           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                                | 2,8         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                            | TDI                                | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                            | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                            | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                            | TDI                                | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CLAB                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                          | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right       |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door              |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Electrical system            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Air conditioning compressor  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Hybrid battery               |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Image Processing Electronics |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation        | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services          | System status, gateway       |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2012</b>        |                                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                              | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                            | FSI                              | 2,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                            | FSI                              | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8.0 ESP                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik                | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate controller          |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Basic                            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Comfort                          |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front left            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front right           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2013</b>        |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAEB                    | TFSI                     | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                    | TFSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                    | TFSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                    | TFSI                     | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                    | TFSI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                    | TFSI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                    | TFSI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                    | TFSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                    | FSI                      | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                    | FSI                      | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                    | FSI                      | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2014</b>        |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                              | 2.8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                            | FSI                              | 2.5         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CNYB                    | FSI                      | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                    | TFSI                     | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                    | TFSI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2015</b>        |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                              | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                            | FSI                              | 2,5         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                            | FSI                              | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGE                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA                            | FSI                              | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CYGA                    | TFSI                     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                    | TFSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB                    | TFSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUD                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUE                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2016</b>        |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                              | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CLXA                    | FSI                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                    | FSI                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                    | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                    | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGE                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                    | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA                    | FSI                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUC                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYGA                    | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                    | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB                    | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYYA                    | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUD                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUE                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZJA                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVD                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Sensorelektronik           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Rear climate controller          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Basic                            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Comfort                          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front left            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front right           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         | Passive     |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2017</b>        |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                    | 4           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                    | 4           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                            | TFSI                    | 4           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                    | 3           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                    | 3           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                    | 3           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                     | 2,8         |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                            | FSI                     | 2,5         |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                            | FSI                     | 2,8         |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPEA                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                            | TFSI                    | 4           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                    | 3           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                            | TFSI                    | 3           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGE                            | TFSI                    | 4           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                            | TFSI                    | 3           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA                            | FSI                     | 2,8         |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA                            | TFSI                    | 4           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB                            | TFSI                    | 4           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUC                            | TFSI                    | 4           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYGA                            | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYYA                            | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                            | TDI                     | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                            | TDI                     | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                            | TDI                     | 3           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                            | TDI                     | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                            | TDI                     | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                            | TDI                     | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                            | TDI                     | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CNHA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUD                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUE                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZJA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVF                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDCA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDCB                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDDA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2018</b>        |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                              | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                            | FSI                              | 2,5         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                            | FSI                              | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPEA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CTGE                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                    | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHA                    | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA                    | FSI                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUC                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYGA                    | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                    | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB                    | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYYA                    | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUD                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUE                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZJA                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVA                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVC                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVD                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVF                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDCA                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDCB                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDDA                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP               | Bosch 8.0 ESP                    |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake         | EPB                              |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Rear climate controller          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Basic                            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Comfort                          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | EZS (Kessy)                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Pretension front left            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Pretension front right           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics  | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics      | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics      | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             | Passive |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [19-] MY2019</b>          |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKMB                            | TFSI                    | 2,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKNA                            | TFSI                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKUA                            | TFSI                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKYA                            | TFSI                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLHA                            | TFSI                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLHB                            | TFSI                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLZA                            | TFSI                    | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVB                            | TDI                     | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVE                            | TDI                     | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVF                            | TDI                     | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                            | TDI                     | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEWA                            | TDI                     | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEZD                            | TDI                     | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEZF                            | TDI                     | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFBA                            | TDI                     | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB             |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front    |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [94-97] MY1996</b>        |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAN                             | Motronic                | 2,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACE                             | KE-Motronic             | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACK                             | Motronic                | 2,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEC                             | Motronic                | 4,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEJ                             | Gasoline                | 2,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AHK                             | Motronic                | 4,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AJK                             | Gasoline                | 2,7         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Z                              | TDI                     | 1,9         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Z                              | TDI                     | 1,9         |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAT                             | ECU id 4AXXXXXXF        | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABP                             | TDI                     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEL                             | TDI                     | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AFN                             | TDI                     | 1,9         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| AFN                      | TDI                   | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                      | Bosch 5.0             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS/EDL                  | Bosch 5.0             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS/EDL 4WD              | Bosch 5.0             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS/EDL/ASR              | Bosch 5.0             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Instrument               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control          | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                  | 01N                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                  |                       | 18          |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                  | 01F/01K               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                  |                       | 97          |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Reset service            | "OIL"/"OEL"           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service            | "In 1"                |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service            | "In 2"                |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>A6 [94-97] MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAD                      | KE-motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAE                      | Mono-Motronic         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAH                      | Hitachi               | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAN                      | Motronic              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABC                      | Hella                 | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABK                      | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ACE                      | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ACK                      | Motronic              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADR                      | Motronic 3.8.2        | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADR                      | Motronic (96 pin Ecu) | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEB                      | Motronic 3.8.2        | 1,8         | Turbo | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEC                      | Motronic              | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEJ                      | Gasoline              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AHK                      | Motronic              | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AJK                      | Gasoline              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAR                      | KE-Jetronic           | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAR                      | FEI                   | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1Z                       | TDI                   | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Z                       | TDI                   | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAT                      | ECU id 4AXXXXXXF      | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABP                      | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEL                      | TDI                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AFN                      | TDI                   | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AFN                      | TDI                   | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                      | Bosch 5.0             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS/EDL                  | Bosch 5.0             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/EDL 4WD              | Bosch 5.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS/EDL/ASR              | Bosch 5.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Instrument               | Diagnose          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control          | Climatronic       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                  | 01N               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                  |                   | 18          |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                  | 01F/01K           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                  |                   | 97          |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser              | Diagnose          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                   | Diagnose          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Reset service            | "OIL"/"OEL"       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service            | "In 1"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service            | "In 2"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A6 [97-06] MY1997</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAE                      | Mono-Motronic     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAH                      | Hitachi           | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAN                      | Motronic          | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABC                      | Hella             | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABK                      | Digifant          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACE                      | KE-Motronic       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACK                      | Motronic          | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADR                      | Motronic 3.8.2    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEB                      | Motronic 3.8.2    | 1,8         | Turbo | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEC                      | Motronic          | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEJ                      | Gasoline          | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AFY                      | Motronic          | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AGA                      | Motronic          | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AGE                      | Motronic          | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AHK                      | Motronic          | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AJK                      | Motronic          | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJP                      | Motronic          | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ALG                      | Motronic          | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Z                       | TDI               | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Z                       | TDI               | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAT                      | ECU id 4AXXXXXXXF | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABP                      | TDI               | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEL                      | EDC               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AFB                      | TDI               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AFN                      | TDI               | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AFN                      | TDI               | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                      | Bosch 5.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS/EDL                  | Bosch 5.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS/EDL 4WD              | Bosch 5.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.0                 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Additional heater          | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control            | Climatronic               |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                    | 01N                       |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                    |                           | 18          |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                    | 01F/01K                   |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                    |                           | 97          |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immo/Instr                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Central lock               | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Driver seat                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Static light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Navigation                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Radio                      | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"               |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 1"                    |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 2"                    |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A6 [97-06] MY1998</b>   |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAE                        | Mono-Motronic             | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAH                        | Hitachi                   | 2,8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAN                        | Motronic                  | 2,2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABC                        | Hella                     | 2,6         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABK                        | Digifant                  | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACE                        | KE-Motronic               | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACK                        | Motronic                  | 2,8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                        | Motronic 3.8.2            | 1,8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                        | Motronic 3.8.2            | 1,8         | Turbo                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEC                        | Motronic                  | 4,2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEJ                        | Gasoline                  | 2,8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFY                        | Motronic                  | 1,8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGA                        | Motronic                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGE                        | Motronic                  | 2,8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                        | Motronic                  | 4,2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJG                        | Motronic                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJK                        | Motronic                  | 2,7         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJP                        | Motronic                  | 1,8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ALF                        | Motronic                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALG                        | Motronic                  | 2,8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALW                        | Motronic                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APR                        | Motronic                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APS                        | Motronic                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APZ                        | Motronic                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARJ                        | Motronic                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAT                        | ECU id 4AXXXXXXXF         | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEL                        | TDI                       | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFB                        | TDI                       | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                       | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                        | TDI                       | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                        | TDI                       | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3                 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3                 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3                 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01N                       |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01L                       |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01J                       |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender  |             | No CAN               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender  |             | CAN                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Hall input rpm sender     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | ->98/w36                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | 98/w37->                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Static light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOIL"              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceINSP"             |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceOIL & INSP"       |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A6 [97-06] MY1999</b>   |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ACK                        | Motronic                  | 2,8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                   | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AEB                | Motronic 3.8.2           | 1.8         | Turbo  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFY                | Motronic                 | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGA                | Motronic                 | 2.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGE                | Motronic                 | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJG                | Motronic                 | 2.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJK                | Motronic                 | 2.7         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJP                | Motronic                 | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALF                | Motronic                 | 2.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALG                | Motronic                 | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALW                | Motronic                 | 2.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANB                | Motronic                 | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APR                | Motronic                 | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APS                | Motronic                 | 2.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APU                | Motronic                 | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APZ                | Motronic                 | 2.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQD                | Motronic                 | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQE                | Motronic                 | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARH                | Motronic                 | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARJ                | Motronic                 | 2.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARK                | Motronic                 | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARN                | Motronic                 | 2.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARS                | Motronic                 | 4.2         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFB                | TDI                      | 2.5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                | TDI                      | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                | TDI                      | 2.5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                | TDI                      | 2.5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                | TDI                      | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL            | Bosch 5.3                |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR        | Bosch 5.3                |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP    | Bosch 5.3                |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater  | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Climatronic              |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | 01N                      |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | 01L                      |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | 01J                      |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V      | Induct. input rpm sender |             | No CAN |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V      | Induct. input rpm sender |             | CAN    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V      | Hall input rpm sender    |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr         | Fixed code ->99/w27      |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr         | Variable code 99/w28->   |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Airbag 7                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock       | Diagnose                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver seat                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Static light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOIL"              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "serviceINSP"             |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "serviceOIL & INSP"       |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A6 [97-06] MY2000</b>   |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AGE                        | Motronic                  | 2.8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJK                        | Motronic                  | 2.7         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJL                        | Motronic                  | 1.8         | Turbo                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANB                        | Motronic                  | 1.8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANQ                        | Motronic                  | 1.8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APR                        | Motronic                  | 2.4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APS                        | Motronic                  | 2.4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APU                        | Motronic                  | 1.8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APZ                        | Motronic                  | 2.4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQJ                        | Motronic                  | 4.2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARE                        | Motronic                  | 2.7         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARJ                        | Motronic                  | 2.4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARS                        | Motronic                  | 4.2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                        | TDI                       | 2.5         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                        | TDI                       | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3                 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3                 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3                 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife               |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01N                       |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01L                       |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01J                       |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender  |             | No CAN               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender  |             | CAN                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Hall input rpm sender     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo 2 ->00/w18           |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immo/Instr                 | Immo 3 00/w19->           |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 7                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Static light control  |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOIL"              |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceINSP"             |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceOIL & INSP"       |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE!"                |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"      |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A6 [97-06] MY2001</b>   |                           |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJK                        | Motronic                  | 2,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJL                        | Motronic                  | 1,8         | Turbo                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                        | Motronic                  | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AML                        | Motronic                  | 2,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMM                        | Motronic                  | 2,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                        | Motronic                  | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANK                        | Motronic                  | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQD                        | Motronic                  | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQJ                        | Motronic                  | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARE                        | Motronic                  | 2,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASG                        | Motronic                  | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASM                        | Motronic                  | 2,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                        | Motronic                  | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                        | Motronic                  | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZA                        | Motronic                  | 2,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                        | Motronic                  | 2,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI - injector unit       | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                        | TDI                       | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                        | TDI                       | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                        | TDI                       | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3                 |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3                 |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3                 |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                    | Bosch 5.7                 |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01N                       |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01L                       |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01J                       |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Hall input rpm sender     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 7                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Static light control       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Dyn. light contr. (PIN 15) |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Dyn. light contr. (PIN 7)  |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE!"                |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"      |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A6 [97-06] MY2002</b>   |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJK                        | Motronic                  | 2,7         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                        | Motronic                  | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AML                        | Motronic                  | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMM                        | Motronic                  | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                        | Motronic                  | 2,8         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANK                        | Motronic                  | 4,2         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARE                        | Motronic                  | 2,7         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASG                        | Motronic                  | 4,2         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASM                        | Motronic                  | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                        | Motronic                  | 3           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                        | Motronic                  | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                        | Motronic                  | 2,8         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                        | Motronic                  | 3           |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                        | Motronic                  | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                        | TDI                       | 2,5         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AVF                        | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                        | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                        | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYM                        | TDI                       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 5.7                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             | With variable a/c clutch |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             | W/o variable a/c clutch  |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01J                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 7                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 8.4                |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Dynamic light control    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE!"                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"      |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A6 [97-06] MY2003</b>   |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                        | Motronic                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMM                        | Motronic                  | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V o l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AMX                        | Motronic                  | 2,8   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANK                        | Motronic                  | 4,2   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARE                        | Motronic                  | 2,7   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASG                        | Motronic                  | 4,2   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASM                        | Motronic                  | 2,4   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                        | Motronic                  | 3     |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                        | Motronic                  | 1,8   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                        | Motronic                  | 2,8   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                        | Motronic                  | 3     |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCY                        | Motronic                  | 4,2   |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                        | Motronic                  | 2,4   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI - injector unit       | 1,9   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                        | TDI                       | 2,5   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             |                    |
| AVF                        | TDI                       | 1,9   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                        | TDI                       | 1,9   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYM                        | TDI                       | 2,5   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAU                        | TDI                       | 2,5   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                        | TDI                       | 2,5   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDH                        | TDI                       | 2,5   |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFC                        | TDI                       | 2,5   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 5.7                 |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |       | Gasoline                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |       | Diesel                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |       | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |       | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |       | With variable a/c clutch |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |       | W/o variable a/c clutch  |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01J                       |       |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                  |       |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 8.4                |       |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                  |       |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |       | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |       | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |       | Dynamic light control    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |       |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |       | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |       | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                  |       |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                  |       |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |       | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |       | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                  |       |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |       | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE!"                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"      |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A6 [97-06] MY2004</b>   |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                        | Motronic                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMM                        | Motronic                  | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANK                        | Motronic                  | 4,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARE                        | Motronic                  | 2,7         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASG                        | Motronic                  | 4,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASM                        | Motronic                  | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                        | Motronic                  | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAS                        | Motronic                  | 4,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                        | Motronic                  | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCY                        | Motronic                  | 4,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                        | Motronic                  | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRV                        | Motronic                  | 4,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                        | TDI                       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             |                    |
| AVF                        | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                        | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYM                        | TDI                       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAU                        | TDI                       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                        | TDI                       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDH                        | TDI                       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFC                        | TDI                       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 5.7                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             | Gasoline                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             | Diesel                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             | With variable a/c clutch |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             | W/o variable a/c clutch  |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01J                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 8.4                |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Dynamic light control    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Navigation                 | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE!"            |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"  |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A6 [97-06] MY2005</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                        | Motronic              | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMM                        | Motronic              | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANK                        | Motronic              | 4,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASG                        | Motronic              | 4,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASM                        | Motronic              | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                        | Motronic              | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAS                        | Motronic              | 4,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                        | Motronic              | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCY                        | Motronic              | 4,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDV                        | Motronic              | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRV                        | Motronic              | 4,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKE                        | TDI                   | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             |                    |
| AVF                        | TDI                   | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                        | TDI                   | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAU                        | TDI                   | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                        | TDI                   | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFC                        | TDI                   | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 5.7             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             | Gasoline                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             | Diesel                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             | With variable a/c clutch |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             | W/o variable a/c clutch  |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01J                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 8.4            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             | Dynamic light control    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE!"                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"      |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A6 [97-06] MY2006</b>   |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                        | Motronic                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAS                        | Motronic                  | 4,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BES                        | Motronic                  | 2,7         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAU                        | TDI                       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCZ                        | TDI                       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 5.7                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             | Gasoline                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             | Diesel                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             | With variable a/c clutch |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             | W/o variable a/c clutch  |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01J                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 8.4                |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Dynamic light control    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 15       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics | Diagnose                 |             | Diagnose on PIN 15 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE!"               |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"     |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A7 [11-17] MY2011</b>   |                          |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUB                       | TFSI                     | 4           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                       | TFSI                     | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                       | TFSI                     | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                       | FSI                      | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                       | TDI                      | 3           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                       | TDI                      | 3           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                       | TDI                      | 3           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system    | Diagnose                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.0 ESP            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik           | Diagnose                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                 |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Rear climate controller  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Basic                    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Comfort                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                 |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front left    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front right   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                 |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door              |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door           |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door           |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera         |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller 2    |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2012</b>   |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                       | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMA                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                       | FSI                              | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system    | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.0 ESP                    |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                              |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Rear climate controller          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Basic                            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Comfort                          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front left            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front right           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2013</b>   |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                       | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHMA                    | TFSI                     | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                    | FSI                      | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                    | TFSI                     | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                    |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left    |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2014</b>   |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMA                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                       | FSI                              | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system    | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.0 ESP                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik           | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Rear climate controller          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Basic                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Comfort                          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                     | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front left            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front right           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2015</b>   |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                       | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                       | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHMA                    | TFSI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                    | FSI                      | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXB                    | FSI                      | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYA                    | FSI                      | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                    | TFSI                     | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                    | TFSI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                    | TFSI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGE                    | TFSI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                    | TFSI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA                    | FSI                      | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA                    | TFSI                     | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB                    | TFSI                     | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYGA                    | TFSI                     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                    | TFSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB                    | TFSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVF                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                     | Pretension front left            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front right           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2016</b>   |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                       | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                       | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMA                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHVA                    | FSI                     | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXB                    | FSI                     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYA                    | FSI                     | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                    | TFSI                    | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                    | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                    | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                    | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGE                    | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                    | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA                    | FSI                     | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA                    | TFSI                    | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB                    | TFSI                    | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUC                    | TFSI                    | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYGA                    | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                    | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB                    | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVB                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVD                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVE                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVF                    | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                    | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front left            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front right           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2017</b>   |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CGQB                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVB                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVD                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVE                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVF                 | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch 8.0 ESP            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake        | EPB                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik     | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | Rear climate controller  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | Basic                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | Comfort                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Diagnose                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | EZS (Kessy) Advanced key |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | EZS (Kessy)              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Pretension front left    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Pretension front right   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics      | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system   | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics     | Driver door              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics     | Passenger door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics     | Rear right door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics     | Rear left door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Parking assistance       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Rear view camera         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Highbeam assist          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Lane-change assist       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Distance controller      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system   | Distance controller 2    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [18-] MY2018</b>          |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKNA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLHA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLZA                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVB                            | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVE                            | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVF                            | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEWA                            | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFBA                            | TDI                              | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB                      |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [18-] MY2019</b>          |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKNA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLHA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLZA                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVB                            | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVE                            | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                            | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DDVF                            | TDI                               | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEWA                            | TDI                               | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFBA                            | TDI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB                       |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                         |             |         |       |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                   |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                          |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [03-10] MY2003</b>        |                                   |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFL                             | Motronic                          | 3,7         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFM                             | Motronic                          | 4,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASE                             | TDI                               | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                               |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                          |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                          |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                          |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                          |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                          |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                          |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                          |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                          |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                          |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                    |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                       |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                    |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                       |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller               |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control             |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 2           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                             |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Voice control system              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [03-10] MY2004</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                             | Motronic                           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic                           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFL                             | Motronic                           | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFM                             | Motronic                           | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHT                             | Motronic                           | 6           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                             | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASE                             | TDI                                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                             | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 2            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Voice control system               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [03-10] MY2005</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                             | Motronic                           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBJ                             | Motronic                           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFL                             | Motronic                           | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFM                             | Motronic                           | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHT                             | Motronic                           | 6           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSB                             | Motronic                           | 6           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTE                             | Motronic                           | 6           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                             | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASE                             | TDI                                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                             | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 2            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Voice control system               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [03-10] MY2006</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASN                             | Motronic                           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                            | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BBJ                     | Motronic                          | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFL                     | Motronic                          | 3,7         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFM                     | Motronic                          | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGK                     | Motronic                          | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHT                     | Motronic                          | 6           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPK                     | Simos                             | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSB                     | Motronic                          | 6           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM                     | Motronic                          | 5,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTE                     | Motronic                          | 6           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVJ                     | Motronic                          | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII             |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                     | TDI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASE                     | TDI                               | 4           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                     | TDI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVN                     | TDI                               | 4,2         | Styrenhet Master    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVN                     | TDI                               | 4,2         | Styrenhet Slave     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 5.7                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation      | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller               |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 2           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Radio                              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Voice control system               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [03-10] MY2007</b>        |                                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFL                             | Motronic                           | 3,7         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFM                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHT                             | Motronic                           | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPK                             | Simos                              | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSB                             | Motronic                           | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM                             | Motronic                           | 5,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTE                             | Motronic                           | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVJ                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVN                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVN                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics             | Central electronics                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [03-10] MY2008</b>        |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDX                             | Simos                              | 2,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFL                             | Motronic                           | 3,7         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFM                             | Motronic                           | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHT                             | Motronic                           | 6           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPK                             | Simos                              | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSB                             | Motronic                           | 6           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                            | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BSM                     | Motronic                          | 5,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTE                     | Motronic                          | 6           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVJ                     | Motronic                          | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII             |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                     | TDI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                     | TDI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVN                     | TDI                               | 4,2         | Styrenhet Master    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVN                     | TDI                               | 4,2         | Styrenhet Slave     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 5.7                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation      | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist                       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller               |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 2           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Voice control system              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | TV tuner                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation        | Diagnose                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                  |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                  |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                           |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                  |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                  |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                  |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [03-10] MY2009</b>        |                                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDX                             | Simos                              | 2,8         |                  | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFL                             | Motronic                           | 3,7         |                  | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFM                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHT                             | Motronic                           | 6           |                  | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPK                             | Simos                              | 3,2         |                  | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSB                             | Motronic                           | 6           |                  | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM                             | Motronic                           | 5,2         |                  | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTE                             | Motronic                           | 6           |                  | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVJ                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                            | Simos                              | 2,8         |                  | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASB                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNG                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVN                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVN                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7                          |             |                  |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                                |             |                  |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                  |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                           |             |                  |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                           |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |                  |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |                  |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Voice control system               |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2010</b>        |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                                | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                            | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMDA                            | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI-CR                             | 4,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                                |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik                | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate controller            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gear selector                    |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front right           |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front left            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2011</b>        |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                              | 4,2         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                                              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CMDA                    | TFSI                         | 3           |                                                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII        |             |                                                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                    | TDI                          | 4,2         | Control module Master                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                    | TDI                          | 4,2         | Control module Slave                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                    | TDI                          | 3           |                                                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTB                    | TDI                          | 3           |                                                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                          |             |                                                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller      |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Gear selector                |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                  |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right       |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left        |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                  |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door               |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door              |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door               |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance           |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front         |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera             |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist              |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller          |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2        |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus      |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1      |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Image Processing Electronics |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                        |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics      |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, driver          |             | Seat module, driver                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, driver          |             | Control module for multicontour seat driver's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, passenger       |             | Seat module, passenger                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2012</b>        |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                              | 4,2         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGTA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMDA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUB                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI                              | 4,2         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI                              | 4,2         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTB                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMHA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPNA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik                | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate controller          |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gear selector                    |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front right           |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front left            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics             | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2013</b>        |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                              | 4,2         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGTA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMDA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPAA                            | FSI                              | 2,5         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUB                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI                              | 4,2         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                                              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDSB                    | TDI                          | 4,2         | Control module Slave                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                    | TDI                          | 3           |                                                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTB                    | TDI                          | 3           |                                                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                          | 3           |                                                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMHA                    | TDI                          | 3           |                                                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPNA                    | TDI                          | 3           |                                                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                          |             |                                                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller      |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Gear selector                |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                  |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right       |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left        |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                     |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                  |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door               |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door              |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door               |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance           |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front         |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera             |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist              |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller          |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2        |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus      |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1      |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Image Processing Electronics |             |                                                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                        |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics      |             |                                                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, driver          |             | Seat module, driver                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, passenger       |             | Seat module, passenger                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, driver          |             | Control module for multicontour seat driver's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2014</b>        |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                              | 4,2         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGTA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMDA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPAA                            | FSI                              | 2,5         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREG                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTFA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTNA                            | FSI                              | 6,3         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUB                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVBA                            | FSI                              | 2,5         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI                              | 4,2         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI                              | 4,2         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTB                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTC                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMHA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPNA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBB                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTEC                            | TDI                              | 4,2         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Sensorelektronik                | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate controller          |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gear selector                    |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front right           |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front left            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2015</b>        |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDRA                    | FSI                      | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                    | FSI                      | 6,3         | Control module Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                    | FSI                      | 6,3         | Control module Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUA                    | TFSI                     | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGTA                    | TFSI                     | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                    | TFSI                     | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMDA                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPAA                    | FSI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREA                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREG                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTFA                    | TFSI                     | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGA                    | TFSI                     | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTNA                    | FSI                      | 6,3         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUB                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVBA                    | FSI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                    | TFSI                     | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                    | TDI                      | 4,2         | Control module Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                    | TDI                      | 4,2         | Control module Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTC                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMHA                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPNA                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBB                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTEC                    | TDI                      | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Gear selector            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Pretension front right           |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front left            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2016</b>        |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                              | 4,2         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGTA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CMDA                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPAA                    | FSI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREA                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREG                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTFA                    | TFSI                     | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGA                    | TFSI                     | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTNA                    | FSI                      | 6,3         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUB                    | TFSI                     | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVBA                    | FSI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                    | TFSI                     | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDTA                    | TFSI                     | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                    | TDI                      | 4,2         | Control module Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                    | TDI                      | 4,2         | Control module Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTB                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTC                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMHA                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPNA                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBB                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBD                    | TDI                      | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTEC                    | TDI                      | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Gear selector            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right   |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left    |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system              | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [18-] MY2018</b>          |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWWB                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXYA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZSA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZSE                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVC                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [18-] MY2019</b>          |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWWB                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                 | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CXYA                            | TFSI                   | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZSA                            | TFSI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZSE                            | TFSI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI                    | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVC                            | TDI                    | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB            |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"              |             |         |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                        |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose               |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 MY1994</b>                |                        |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABZ                             | Motronic 5.4           | 4,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEM                             | Gasoline               | 4,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>A8 MY1995</b>                |                        |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                             | Hitachi                | 2,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABZ                             | Motronic 5.4           | 4,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEM                             | Gasoline               | 4,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEW                             | Motronic               | 3,7         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>A8 MY1996</b>                |                        |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                             | Hitachi                | 2,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABZ                             | Motronic 5.4           | 4,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACK                             | Motronic               | 2,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEM                             | Gasoline               | 4,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEW                             | Motronic               | 3,7         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AHC                             | Motronic               | 4,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                             | Diagnose               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Instrument                      | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Additional heater               | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control                 | Climatronic            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                         | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immo/Instr                      | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser                     | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                          | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 4WD electronics                 | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Auto light                      | Automatic light switch |             |         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Battery charger                 | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Battery regulation              | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Central electronics             | Central electronics    |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Central lock                    | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Clutch control                  | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Convenience system              | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Dist. Contr.                    | Distance controller    |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Driver seat                     | Diagnose               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Electro drive                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Emergency                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Engine II                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Interior monitoring             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Level regulation                | Self-levelling suspension |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Light                           | Right light (slave)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Light                           | Left light (master)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Navigation                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Passenger seat                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Radio                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Roof contr.                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Seat-/mirror                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Sound system                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Suspension                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Traction control                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Reset service                   | "OIL-service"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                   | "Inspection 1"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                   | "Inspection 2"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>A8 MY1997</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAH                             | Hitachi                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABZ                             | Motronic 5.4              | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ACK                             | Motronic                  | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEM                             | Gasoline                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEW                             | Motronic                  | 3,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AHC                             | Motronic                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AFB                             | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AKN                             | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Additional heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immo/Instr                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Auto light                      | Automatic light switch    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Battery charger                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Central electronics             | Central electronics       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Central lock                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Clutch control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Dist. Contr.                    | Distance controller       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Driver seat                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Electro drive                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Emergency                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Engine II                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Interior monitoring             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Level regulation                | Self-levelling suspension |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Light                           | Right light (slave)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Light                           | Left light (master)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Navigation                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Passenger seat                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Radio                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Roof contr.                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Seat-mirror                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Sound system                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Suspension                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Traction control                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Reset service                   | "OIL-service"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | Inspection                |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | "Inspection 2"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>A8 MY1998</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                             | Hitachi                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABZ                             | Motronic 5.4              | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACK                             | Motronic                  | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEW                             | Motronic                  | 3,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHC                             | Motronic                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFB                             | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                             | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immo/Instr                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auto light                      | Automatic light switch    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dist. Contr.                    | Distance controller       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Emergency                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine II                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light (slave)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light (master)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat-/mirror                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction control                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "OIL-service"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                   | Inspection                |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                   | "Inspection 2"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>A8 MY1999</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                             | Hitachi                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABZ                             | Motronic 5.4              | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACK                             | Motronic                  | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEW                             | Motronic                  | 3,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHC                             | Motronic                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APR                             | Motronic                  | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AQD                        | Motronic                  | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFB                        | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                        | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auto light                 | Automatic light switch    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dist. Contr.               | Distance controller       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Emergency                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine II                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat-mirror                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction control           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL-service"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | Inspection                |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "Inspection 2"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>A8 MY2000</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ACK                             | Motronic                  | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APR                             | Motronic                  | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQD                             | Motronic                  | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auto light                      | Automatic light switch    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dist. Contr.                    | Distance controller       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Emergency                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine II                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light (slave)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light (master)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat-mirror                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction control                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>A8 MY2001</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>A8 MY2002</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe MY1990</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAD                 | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| NG                  | KE-Jetronic           | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                  | FEI                   | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Coupe MY1991</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAD                 | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAH                 | Hitachi               | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABK                 | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| NG                  | KE-Jetronic           | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NG                  | FEI                   | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Coupe MY1992</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAD                 | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAH                 | Hitachi               | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABC                 | Hella                 | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABK                 | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABY                 | Motronic              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACE                 | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Coupe MY1993</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                 | Hitachi               | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABC                 | Hella                 | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABK                 | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABY                 | Motronic              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACE                 | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Coupe MY1994</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                 | Hitachi               | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABC                 | Hella                 | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABK                 | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABY                 | Motronic              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACE                 | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Coupe MY1995</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                 | Hitachi               | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABC                 | Hella                 | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABK                 | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABY                 | Motronic              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACE                 | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Coupe MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                 | Hitachi               | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABC                 | Hella                 | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABK                 | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABY                 | Motronic              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ACE                        | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Coupe MY1997</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                        | Hitachi               | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABC                        | Hella                 | 2.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABK                        | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABY                        | Motronic              | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACE                        | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Coupe MY1998</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                        | Hitachi               | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABC                        | Hella                 | 2.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABK                        | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABY                        | Motronic              | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACE                        | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Coupe MY1999</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAH                        | Hitachi               | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABC                        | Hella                 | 2.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABK                        | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABY                        | Motronic              | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACE                        | KE-Motronic           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>E-tron [19-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q2 [17-] MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                       | TFSI                  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                       | TFSI                  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q2 [17-] MY2018</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI                       | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2012</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPSA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGD                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 0BH                       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera          |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist        |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2013</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGMA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPSA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRHA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG A                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG B                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG C                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG D                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 0BH                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2014</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGMA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPSA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRHA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTSA                       | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGA                       | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGD                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 0BH                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2015</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGMA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPSA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRHA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTSA                       | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULB                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGA                       | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB                       | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGA                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGD                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLB                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVB                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVD                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYLA                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | OBH                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system  | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system  | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system  | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system  | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2016</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGMA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                       | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPSA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                       | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRHA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                       | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTSA                       | TFSI                    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULB                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDB                       | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGA                       | TFSI                    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB                       | TFSI                    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBRA                       | TSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBSA                       | TSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGD                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVD                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYLA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBBA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFTA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFTB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFTC                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DFUA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | OBH                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2017</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2018</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [19-] MY2019</b>     |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2009</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                    | FSI                      | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI-CR                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI-CR                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | Without curve light           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | With curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                    |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)       |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 2  |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation               |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2010</b>   |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                                | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                       | TDI-CR                             | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                       | TDI-CR                             | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system    | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP                      |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP                      |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                                |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Basic"                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Comfort"              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Fuel powered heater                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2011</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI-CR                             | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                            | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCWA                    | TDI-CR                            | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                            | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                    | TDI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                    | TDI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                    | TDI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP                     |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP                     |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                               |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"               |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater               |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                       |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                   |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist                       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                  |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller               |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist                   |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | Without curve light           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | With curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation                        |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                             |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 2           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 3           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone                         |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services             | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2012</b>   |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                                | 3.2         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                       | TFSI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                       | TFSI                               | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                       | TDI                                | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                       | TDI                                | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                       | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system    | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP                      |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP                      |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Basic"                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Comfort"              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Fuel powered heater                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2013</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDNB                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCB                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                    | TFSI                     | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUV                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                    | TFSI                     | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2014</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                                | 3.2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUV                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CTXA                    | TFSI                     | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2015</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUV                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTXA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUJA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2016</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUV                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CTXA                    | TFSI                     | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHA                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUJA                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUC                    | TDI                      | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2017</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CNCD                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCE                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUV                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTXA                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHB                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUJA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBC                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUC                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEHA                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                   |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort" |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                    | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [17-] MY2017</b>     |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAXB                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DAXC                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETB                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUB                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEWA                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [17-] MY2018</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAXB                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAXC                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CVMD                            | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                            | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                            | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                            | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETB                            | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                            | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUB                            | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEWA                            | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Klima Zone 3              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2007</b>        |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                  | 4.2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                  | 3.6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                       | 4.2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                       | 4.2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk25 E1                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Climatronic "Basic"                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate control               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Comfort"              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 8R                                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system II              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                            | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Q7 [07-16] MY2008</b> |                                   |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII             |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                      | Motronic                          | 4.2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                      | Motronic                          | 3.6         |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII             |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                      | TDI                               | 4.2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                      | TDI                               | 4.2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                      | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                      | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                     | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                     | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system  | Diagnose                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | Mk25 E1                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Climatronic "Basic"               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Climatronic "Comfort"             |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Rear climate control              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater    | Fuel powered heater               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | 09D                               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS (Kessy)                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS (Kessy) Advanced key          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | 8R                                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation       | Diagnose                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics     | Diagnose                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Central electronics               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Central electronics II            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system       | Convenience system                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system       | Convenience system II             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Rear left door                    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Driver door                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Passenger door                    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Rear right door                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Parking assistance                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Rear view camera                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Lane-change assist                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                  | Diagnostic for data-bus           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control        | Dynamic light control             |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Control module information, front |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Media player position 1           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Telephone                         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | DSP (Sound system)                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Radio                             |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Navigation                        |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             | ->09             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             | ->09             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             | 09->             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2009</b>        |                                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                            | TDI                                | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk25 E1                            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Basic"                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Comfort"              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate control               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 8R                                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system              | Convenience system II              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             | ->09  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             | ->09  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             | 09->  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2010</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                            | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BTR                     | TDI                               | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                     | TDI                               | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                     | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                     | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                    | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                    | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                    | TDI                               | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                    | TDI                               | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                    | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Mk25 E1                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"               |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"             |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate control              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09D                               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | 8R                                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system II             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist                   |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone                         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                             |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation                        |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             | ->09             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             | ->09             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             | 09->             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2011</b>        |                                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                            | TDI                                | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                            | TDI                                | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk25 E1                            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Basic"                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Comfort"              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate control               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 0AT                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 0C8                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 8R                                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system II              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Passive system           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2012</b>        |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                 | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                 | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWA                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWB                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                            | TDI                      | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                            | TDI                      | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLZB                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk25 E1                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Basic"      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Comfort"    |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate control     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 0AT                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 0C8                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 8R                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system              | Convenience system                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system II              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2013</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWA                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CTWB                    | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                     | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                     | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                     | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                     | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                    | TDI                      | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                    | TDI                      | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLZB                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Mk25 E1                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate control     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09D                      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0AT                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0C8                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | 8R                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system II    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2014</b>        |                                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWA                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWB                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                            | TDI                                | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCGA                    | TDI                               | 6           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLZB                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Mk25 E1                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09D                               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0AT                               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0C8                               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | 8R                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Information electronics            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2015</b>        |                                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWA                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWB                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                            | TDI                                | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                            | TDI                                | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLZB                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk25 E1                            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Climatronic "Basic"                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Comfort"              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Rear climate control               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09D                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 0AT                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 0C8                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | 8R                                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Convenience system                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Convenience system II              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access          | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2016</b>        |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                 | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                 | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWA                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWB                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                            | TDI                      | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                            | TDI                      | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLZB                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk25 E1                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Basic"      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Comfort"    |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate control     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 0AT                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 0C8                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 8R                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Boot lid electronics            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system II              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [15-] MY2015</b>          |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVJA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRTC                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUEA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAA                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAC                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZB                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Comfort system central control module  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Left  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Right | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [15-] MY2016</b>                 |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CREC                                   | TFSI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVJA                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                                   | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                                   | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUEA                                   | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                                   | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVZA                                   | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAA                                   | TDI                       | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAC                                   | TDI                       | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZA                                   | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZB                                   | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Klima Zone 3              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Comfort system central control module  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Left  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Right | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system        |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [15-] MY2017</b>                 |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                                   | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVJA                                   | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                                   | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUEA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAA                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAC                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZB                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Comfort system central control module  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Left  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Right | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [15-] MY2018</b>                 |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                                   | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVJA                                   | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                                   | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUEA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAA                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAC                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZB                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Comfort system central control module  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Left  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Right | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             | Passive          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q8 [19-] MY2019</b>            |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCBD                              | TFSI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMFA                              | TFSI                      | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                              | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHXA                              | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHXC                              | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP/EPB               |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             | Passive          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R8 MY2007</b>                  |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYH                               | FSI                       | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYH                               | FSI                       | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                           | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver door               |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger door            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | DSP (Sound system)        |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                     |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Navigation                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R8 MY2008</b>                |                         |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUJ                             | FSI                     | 5,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUJ                             | FSI                     | 5,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYH                             | FSI                     | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYH                             | FSI                     | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door             |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door          |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                   |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R8 MY2009</b>                |                         |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUJ                             | FSI                     | 5,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUJ                             | FSI                     | 5,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYH                             | FSI                     | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYH                             | FSI                     | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door             |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door          |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | DSP (Sound system) |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation         |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RS2 MY1994</b>               |                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ADU                             | Motronic 2.3.2     | 2.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>RS2 MY1995</b>               |                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ADU                             | Motronic 2.3.2     | 2.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                             | Diagnose           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                         | Diagnose           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser                     | Diagnose           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                          | Diagnose           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>S2 MY1993</b>                |                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABY                             | Motronic           | 2.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control                 | Climatronic        | 2.2         |         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>S2 MY1994</b>                |                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABY                             | Motronic           | 2.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control                 | Climatronic        | 2.2         |         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>S2 MY1995</b>                |                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABY                             | Motronic           | 2.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                             | Diagnose           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                         | Diagnose           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immo/Instr                      | Diagnose           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser                     | Diagnose           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                          | Diagnose           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>S4 MY1992</b>                |                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAN                             | Motronic           | 2.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABH                             | Motronic           | 4.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control                 | Climatronic        | 2.2         |         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>S4 MY1993</b>                |                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAN                             | Motronic           | 2.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABH                             | Motronic           | 4.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control                 | Climatronic        | 2.2         |         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>S4 MY1994</b>                |                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAN                             | Motronic           | 2.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABH                             | Motronic           | 4.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control                 | Climatronic        | 2.2         |         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                          | Diagnose           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>S4 MY1998</b>                |                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AGB                        | Bi Turbo              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOEL"          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceINSP"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceOEL & INSP"   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>S4 MY1999</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AGB                        | Bi Turbo              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOEL"          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceINSP"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceOEL & INSP"   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>S4 MY2000</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AGB                        | Bi Turbo              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                        | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOEL"          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceINSP"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceOEL & INSP"   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>S4 MY2001</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGB                        | Bi Turbo              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOEL"          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceINSP"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceOEL & INSP"   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>S6 MY1995</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAN                        | Motronic              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| AEC                        | Motronic                  | 4,2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                        | Diagnose                  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Additional heater          | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control            | Climatronic               |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Central lock               | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Driver seat                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Static light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Navigation                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Radio                      | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Reset service              | "OIL"/"OEEL"              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service              | "In 1"                    |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service              | "In 2"                    |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>S6 MY1996</b>           |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAN                        | Motronic                  | 2,2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEC                        | Motronic                  | 4,2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                        | Diagnose                  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Additional heater          | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control            | Climatronic               |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Central lock               | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Driver seat                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Static light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Navigation                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Radio                      | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Reset service              | "OIL"/"OEEL"              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service              | "In 1"                    |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service              | "In 2"                    |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>S6 MY1997</b>           |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAN                        | Motronic                  | 2,2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEC                        | Motronic                  | 4,2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                        | Diagnose                  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Additional heater          | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control            | Climatronic               |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immo/Instr                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Central lock               | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Driver seat                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             | Static light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Interior monitoring        | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Level regulation           | Self-levelling suspension |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Navigation                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Passenger seat             | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Radio                      | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"               |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 1"                    |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 2"                    |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>S8 MY1997</b>           |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AHC                        | Motronic                  | 4,2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AHK                        | Motronic                  | 4,2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                        | Diagnose                  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Additional heater          | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immo/Instr                 | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auto light                 | Automatic light switch    |             |                      |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger            | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics       |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control             | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dist. Contr.                    | Distance controller       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Emergency                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine II                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light (slave)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light (master)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat-/mirror                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction control                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "OIL-service"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | Inspection                |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | "Inspection 2"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S8 MY1998</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AHC                             | Motronic                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auto light                      | Automatic light switch    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dist. Contr.                    | Distance controller       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Emergency                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine II                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light (slave)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light (master)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat-/mirror                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction control                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "OIL-service"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | Inspection                |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | "Inspection 2"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S8 MY1999</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AHC                             | Motronic                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auto light                      | Automatic light switch    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Dist. Contr.                    | Distance controller       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Emergency                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine II                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light (slave)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light (master)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat-mirror                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction control                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "OIL-service"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                   | Inspection                |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                   | "Inspection 2"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S8 MY2000</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AHC                             | Motronic                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auto light                      | Automatic light switch    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charger                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dist. Contr.                    | Distance controller       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver seat                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electro drive                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Emergency                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine II                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light (slave)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light (master)       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger seat                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat-/mirror                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction control                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [07-15] MY2007</b>        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                  | 3.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Mark 60                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [07-15] MY2008</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Mark 60                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [07-15] MY2009</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3.2         |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDA                             | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPA                            | TFSI                               | 2.5         |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Mark 60                            |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Generation 4                       |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system                       |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel                          |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 2                       |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [07-15] MY2010</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPA                            | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CESA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Mark 60                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Generation 4                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [07-15] MY2011</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPA                            | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CESA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Mark 60                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Generation 4                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [07-15] MY2012</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPA                            | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CESA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Mark 60                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Generation 4                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [07-15] MY2013</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPA                            | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CESA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Mark 60                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Generation 4                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [07-15] MY2014</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPA                            | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CESA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Mark 60                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Generation 4                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [07-15] MY2015</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPA                            | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEPB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CESA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Mark 60                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Generation 4                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | 4-channel                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [15-] MY2015</b>          |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHC                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [15-] MY2016</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHC                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | Diagnosis                 | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | Diagnosis                 | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [15-] MY2017</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHC                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | Diagnosis                 | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | Diagnosis                 | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [15-] MY2018</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHC                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | Diagnosis                 | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | Diagnosis                 | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | Diagnosis                 | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [99-06] MY1999</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AJQ                             | Motronic                  | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APX                             | Motronic                  | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/EDL                    | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD                | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo II               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>TT [99-06] MY2000</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AJQ                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APP                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APX                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD                | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           | ->00.05     |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           | 00.05->     |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo II ->00          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo III 00->         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>TT [99-06] MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMU                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAM                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD                | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo III              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>TT [99-06] MY2002</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAM                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD                | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo III              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>TT [99-06] MY2003</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAM                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFV                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHE                        | Motronic              | 3.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL 4WD                | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo III              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>TT [99-06] MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAM                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFV                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHE                        | Motronic              | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPF                        | Motronic              | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo III              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>TT [99-06] MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAM                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFV                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHE                        | Motronic              | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPF                        | Motronic              | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | Longlife              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo III              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>TT [99-06] MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAM                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFV                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHE                        | Motronic              | 3.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPF                        | Motronic              | 3.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVP                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVR                        | Motronic              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Immo III              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service        | "SERVICE"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service        | "SERVICE in xxxx km" |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>V8 MY1992</b>     |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABH                  | Motronic             | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>V8 MY1993</b>     |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABH                  | Motronic             | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>V8 MY1994</b>     |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABH                  | Motronic             | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control      | Climatronic          | 2,2         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag               | Diagnose             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Bentley</b>       |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Arnage MY1998</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                      | 31 EMS 5             | 6,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                      | 32 EMS 5             | 6,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                      | 51 ME 5.2.1          | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arnage MY1999</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                      | 31 EMS 5             | 6,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                      | 32 EMS 5             | 6,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                      | 51 ME 5.2.1          | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arnage MY2000</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                      | 31 EMS 5             | 6,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                      | 32 EMS 5             | 6,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                      | 51 ME 5.2.1          | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arnage MY2001</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                      | 31 EMS 5             | 6,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                      | 32 EMS 5             | 6,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                      | 51 ME 5.2.1          | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arnage MY2002</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                      | 31 EMS 5             | 6,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                 | 32 EMS 5              | 6,8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 51 ME 5.2.1           | 4,4         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arnage MY2003</b>            |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 31 EMS 5              | 6,8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 32 EMS 5              | 6,8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 51 ME 5.2.1           | 4,4         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arnage MY2004</b>            |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 31 EMS 5              | 6,8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 32 EMS 5              | 6,8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 51 ME 5.2.1           | 4,4         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Continental GT MY2003</b>    |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEB                             | Diagnose              | 6           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEB                             | Diagnose              | 6           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09E                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | User/Start access     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"  |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"         |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Continental GT MY2004</b>    |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BEB                             | Diagnose              | 6           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEB                             | Diagnose              | 6           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09E                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | User/Start access     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"  |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"         |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Continental GT MY2005</b>    |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEB                             | Diagnose              | 6           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEB                             | Diagnose              | 6           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09E                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | User/Start access     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"  |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"         |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Continental GT MY2006</b>    |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEB                             | Diagnose              | 6           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEB                             | Diagnose              | 6           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09E                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | User/Start access     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"  |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"         |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Continental GT MY2007</b>    |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEB                             | Diagnose              | 6           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEB                             | Diagnose              | 6           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09E                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | User/Start access     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"  |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"         |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Continental GT MY2008</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEB                                   | Diagnose              | 6           | Styrenhet Master         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEB                                   | Diagnose              | 6           | Styrenhet Slave          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Bosch 5.7             |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | EPB                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Climatronic           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 09E                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Immobiliser           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | User/Start access     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                   | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access                     | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE in xxxx km"  |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE NOW"         |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>BMW</b>                            |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2004</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802/MSD812 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic EKB 945      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MEV 9.46     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1       | 2.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD80         | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                   | MK 60                 |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKAI/HKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2005</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802/MSD812   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic EKB 945        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MEV 9.46       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD80           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                   | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2006</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802/MSD812   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic EKB 945        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MEV 9.46       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD80           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                   | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKA/IHKB               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2007</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802/MSD812   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic EKB 945        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MEV 9.46       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD80           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                   | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobliser                            | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2008</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802/MSD812   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic EKB 945        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MEV 9.46       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD80           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                   | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2009</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802/MSD812   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic EKB 945        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MEV 9.46       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD80           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                   | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHK/A/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2010</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802/MSD812   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic EKB 945        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MEV 9.46       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD80           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                   | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2011</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N43                                   | Siemens MSD802/MSD812   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic EKB 945        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MEV 9.46       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD80           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                   | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKAIHKR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2012</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802/MSD812   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic EKB 945        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MEV 9.46       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD80           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                   | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2013</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802/MSD812   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic EKB 945        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MEV 9.46       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD80           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                   | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2011</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                             | Motronic MEVD 17.25     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CIC                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2012</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                             | Motronic MEVD 17.25     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKB               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CIC                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2013</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                             | Motronic MEVD 17.25     | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CIC                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2014</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                             | Motronic MEVD 172.3     | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                             | Motronic MEVD 17.25     | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                             | DDE 7.x                 | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVIC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2015</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                             | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                             | Motronic MEVD 17.25     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                             | DDE 7.x                 | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>1-series [F20/21] MY2016</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                             | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                             | Motronic MEVD 17.25     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                             | DDE 7.x                 | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHK/A/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FEEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2017</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                             | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                             | DDE 7.x                 | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVIC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2018</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                             | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                             | DDE 7.x                 | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2019</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                     | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                                      | DDE 7.x                 | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                      | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                      | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2014</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N55                | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                | DDE 7.x                 | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG/LMV            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FEM/BDC                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVc                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                       | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2015</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3   | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 17HY    | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G   | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                     | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                                      | DDE 7.x               | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                      | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                      | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                      | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG/LMV                                  | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | DWA/SINE              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FEM/BDC               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | REM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | CVM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | TRSVc                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | RAD/CHAMP/HU-B        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                             | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2016</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 17HY      | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                     | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                                      | DDE 7.01                | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                      | DDE 7.01                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                      | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG/LMV                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FEM/BDC                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                             | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2017</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 17HY      | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                     | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                                      | DDE 7.01                | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                      | DDE 7.01                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                      | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VTG/LMV                                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FEM/BDC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | REM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMBF                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | CVM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | ICM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | TR SVC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | ACC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | AMP                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                       | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2018</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3     | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 17HY      | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EKPS               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                | DDE 7.01                | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                | DDE 7.01                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG/LMV            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FEM/BDC                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2019</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3   | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 17HY    | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G   | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                     | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                                      | DDE 7.01              | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                      | DDE 7.01              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                      | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | IHKAI/IHKR            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG/LMV                                  | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FEM/BDC               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | REM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | CVM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | TRSVc                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | RAD/CHAMP/HU-B        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | ASD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | AMP                     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |        |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E30] MY1986</b>    |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.1            | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.1            | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>3-series [E30] MY1987</b>    |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.1            | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.1            | 2           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.1            | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.1            | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>3-series [E30] MY1988</b>    |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.1 ->09/88    | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.1 ->09/88    | 2           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.3 09/88->    | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.3 09/88->    | 2           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.3 09/88->    | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.3 09/88->    | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.1 ->09/88    | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.1 ->09/88    | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M40B16 - 164E1                  | Motronic 1.3            | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M40B18 - 184E1                  | Motronic 1.3            | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>3-series [E30] MY1989</b>    |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.3            | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.3            | 2           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.3 09/88->    | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.3 09/88->    | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.1 ->09/88    | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.1 ->09/88    | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M40B16 - 164E1                  | Motronic 1.3            | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M40B18 - 184E1                  | Motronic 1.3            | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>3-series [E30] MY1990</b>    |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.3            | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.3            | 2           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System       | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|--------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3 | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3 | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B16 - 164E1               | Motronic 1.3 | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| <b>3-series [E30] MY1991</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M20B20 - 206KA               | Motronic 1.3 | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B20 - 206KA               | Motronic 1.3 | 2           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3 | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3 | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B16 - 164E1               | Motronic 1.3 | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.7 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M42B18 - 184S1               | Motronic 1.7 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| <b>3-series [E30] MY1992</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M20B20 - 206KA               | Motronic 1.3 | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B20 - 206KA               | Motronic 1.3 | 2           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3 | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3 | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B16 - 164E1               | Motronic 1.3 | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| <b>3-series [E30] MY1993</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M20B20 - 206KA               | Motronic 1.3 | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B20 - 206KA               | Motronic 1.3 | 2           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3 | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3 | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B16 - 164E1               | Motronic 1.3 | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| <b>3-series [E30] MY1994</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M40B16 - 164E1               | Motronic 1.3 | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| <b>3-series [E30] MY1995</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M40B16 - 164E1               | Motronic 1.3 | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| <b>3-series [E36] MY1991</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M40B16 - 164E1               | Motronic 1.7 | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M42B18 - 184S1               | Motronic 1.7 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S1               | Motronic 3.1 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S1               | Motronic 3.1 | 2,5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp         |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL          |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>3-series [E36] MY1992</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M40B16 - 164E1               | Motronic 1.7 | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.7   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M42B18 - 184S1               | Motronic 1.7   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S1               | Motronic 3.1   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1 | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S1               | Motronic 3.1   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>3-series [E36] MY1993</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M40B16 - 164E1               | Motronic 1.7   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.7   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M42B18 - 184S1               | Motronic 1.7   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S1               | Motronic 3.1   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1 | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S1               | Motronic 3.1   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.0        | 2,5         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.0        | 2,5         |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>3-series [E36] MY1994</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M42B18 - 184S1               | Motronic 1.7   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B16 - 164E2               | Motronic 1.7.2 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | Motronic 1.7.2 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1 | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S1               | Motronic 3.1   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B20 - 206S3               | Siemens MS 41  | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>3-series [E36] MY1995</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M42B18 - 184S1               | Motronic 1.7   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B16 - 164E2               | Motronic 1.7.2 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | Motronic 1.7.2 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1 | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S1               | Motronic 3.1   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B20 - 206S3               | Siemens MS 41  | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B25 - 256S3               | Siemens MS 41  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41  | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| ABS/ASC                      | Diagnose       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | BAE            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>3-series [E36] MY1996</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M43B16 - 164E2               | Motronic 1.7.2 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | Motronic 1.7.2 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | BMS 43         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M44B19 - 194S1               | Motronic 5.2   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1 | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B20 - 206S3               | Siemens MS 41  | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B25 - 256S3               | Siemens MS 41  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41  | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| ABS/ASC                      | Diagnose       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Climate control              | AC - IHKA E36  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Immobiliser                  | EWS2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | ZAE 2          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Central body                 | ZKE 4          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>3-series [E36] MY1997</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M43B16 - 164E2               | Motronic 1.7.2 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | Motronic 1.7.2 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | BMS 43         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M44B19 - 194S1               | Motronic 5.2   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1 | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B20 - 206S3               | Siemens MS 41  | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B25 - 256S3               | Siemens MS 41  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41  | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| ABS/ASC                      | Diagnose       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Climate control              | AC - IHKA E36  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Immobiliser                  | EWS2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | ZAE 2          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Central body                 | ZKE 4          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>3-series [E36] MY1998</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M43B16 - 164E2               | Motronic 1.7.2 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| M43B18 - 184E2               | Motronic 1.7.2  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | BMS 43          | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B19 - 194E1               | BMS 46          | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M44B19 - 194S1               | Motronic 5.2    | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1  | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25                       | Motronic 3.3.1  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B20 - 206S3               | Siemens MS 41   | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B25 - 256S3               | Siemens MS 41   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.1         | 2,5         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.1         | 2,5         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| ABS/ASC                      | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Climate control              | AC - IHKA E36   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Immobiliser                  | EWS2            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | MRS             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | ZAE 2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Central body                 | ZKE 4           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                | OIL             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>3-series [E36] MY1999</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M43B16 - 164E2               | Motronic M1.7.2 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | BMS 43          | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B19 - 194E1               | BMS 46          | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M44B19 - 194S1               | Motronic 5.2    | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1  | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25                       | Motronic 3.3.1  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B20 - 206S3               | Siemens MS 41   | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B25 - 256S3               | Siemens MS 41   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.1         | 2,5         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.1         | 2,5         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| ABS/ASC                      | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Climate control              | AC - IHKA E36   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Immobiliser                  | EWS2            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | MRS             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Central body                 | ZKE 4           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                | OIL             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>3-series [E36] MY2000</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M43B16 - 164E2               | Motronic M1.7.2 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B19 - 194E1               | BMS 46          | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M44B19 - 194S1               | Motronic 5.2    | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B20 - 206S3               | Siemens MS 41   | 2           | Vanos | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M52B25 - 256S3               | Siemens MS 41   | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| ABS/ASC                      | Diagnose        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Climate control              | AC - IHKA E36   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | EWS2            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | EWS 3D          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                       | MRS             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | ZKE 4           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service                | Insp            |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                | OIL             |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>3-series [E46] MY1998</b> |                 |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M43B19 - 194E1               | BMS 46          | 1,9         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M43B19 - 194E1               | BMS 46          | 1,9         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42   | 2           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42   | 2           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42   | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42   | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42   | 2,8         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42   | 2,8         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0         | 2           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 20 pin BMW         |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0         | 2           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                      | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                      | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHKA/IHKR       |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Climate control              | IHKA/IHKR       |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                          | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EWS3            |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | EWS3            |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                       | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE             |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | ZKE             |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS         |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | AIC/RLS         |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC             |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | PDC             |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LSZ             |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Lights center                | LSZ             |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Automatic reset |             | 20 pin diagnose connector |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 20 pin BMW         |
| Reset service                | OIL             |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                | Insp            |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                | Manual reset    |             | 16 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>3-series [E46] MY1999</b> |                 |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M43B19 - 194E1               | BMS 46          | 1,9         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M43B19 - 194E1               | BMS 46          | 1,9         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42   | 2           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42   | 2           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42   | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42   | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42   | 2,8         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42   | 2,8         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0         | 2           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 20 pin BMW         |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0         | 2           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0         | 3           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0         | 3           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                      | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                      | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHKAIHKR        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Climate control              | IHKAIHKR        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                          | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EWS3            |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | EWS3            |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                       | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE             |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | ZKE             |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS         |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | AIC/RLS         |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC             |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | PDC             |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LSZ             |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Lights center                | LSZ             |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Automatic reset |             | 20 pin diagnose connector |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 20 pin BMW         |
| Reset service                | OIL             |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                | Insp            |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                | Manual reset    |             | 16 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>3-series [E46] MY2000</b> |                 |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M43B19 - 194E1               | BMS 46          | 1,9         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M43B19 - 194E1               | BMS 46          | 1,9         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42   | 2           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42   | 2           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42   | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42   | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42   | 2,8         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42   | 2,8         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43   | 2,2         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43   | 2,2         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43   | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43   | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43   | 3           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43   | 3           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S54B32 - 326S4               | Siemens MS S54  | 3,2         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S54B32 - 326S4               | Siemens MS S54  | 3,2         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0         | 2           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 20 pin BMW         |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0         | 2           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0         | 3           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0         | 3           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHKA/IHKR       |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Climate control              | IHKA/IHKR       |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                          | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EWS3            |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | EWS3            |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                       | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE             |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | ZKE             |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS         |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | AIC/RLS         |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC             |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | PDC             |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LSZ             |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Lights center                | LSZ             |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Automatic reset |             | 20 pin diagnose connector |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 20 pin BMW         |
| Reset service                | Automatic reset |             | 16 pin diagnose connector |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | OIL             |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Insp            |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Manual reset    |             | 16 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>3-series [E46] MY2001</b> |                 |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M43B19 - 194E1               | BMS 46                | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43         | 2,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43         | 2,5         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43         | 3           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B18A                      | Motronic ME9.0        | 1,8         | 4 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B18A                      | Motronic ME9.0        | 1,8         | 2 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B20A                      | Motronic ME9.0        | 2           | 4 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B20A                      | Motronic ME9.0        | 2           | 2 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S54B32 - 326S4               | Siemens MS S54        | 3,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0               | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D4               | DDE 5.0               | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0               | 3           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHKAIHKKR             |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EWS3                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE                   |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | MFL                   |             |          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                   |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS               |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | LWS                   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LSZ                   |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset          |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Automatic reset       |             |          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E46] MY2002</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43         | 2,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43         | 2,5         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43         | 3           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B18A                      | Motronic ME9.0        | 1,8         | 4 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B18A                      | Motronic ME9.0        | 1,8         | 2 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B20A                      | Motronic ME9.0        | 2           | 4 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B20A                      | Motronic ME9.0        | 2           | 2 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S54B32 - 326S4               | Siemens MS S54        | 3,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D4               | DDE 5.0               | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0               | 3           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control              | IHKA/IHKR             |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EWS3                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE                   |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | MFL                   |             |          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                   |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS               |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | LWS                   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LSZ                   |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset          |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Automatic reset       |             |          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E46] MY2003</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43         | 2,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43         | 2,5         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43         | 3           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B18A                      | Motronic ME9.0        | 1,8         | 4 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B18A                      | Motronic ME9.0        | 1,8         | 2 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B20A                      | Motronic ME9.0        | 2           | 4 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N42B20A                      | Motronic ME9.0        | 2           | 2 Lambda | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S54B32 - 326S4               | Siemens MS S54        | 3,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D4               | DDE 5.0               | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0               | 3           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D2               | DDE 5.0               | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHKA/IHKR             |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EWS3                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE                   |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | MFL                   |             |          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                   |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS               |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | LWS                   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LSZ                   |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset          |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Automatic reset       |             |          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E46] MY2004</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43         | 2,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43         | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B18A                      | Motronic EKV946       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20A                      | Motronic EKV946       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S54B32 - 326S4               | Siemens MS S54        | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D4               | DDE 5.0               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D2               | DDE 5.0               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHKA/IHKR             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EWS3                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | MFL                   |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | LWS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LSZ                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                | Automatic reset       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E46] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43         | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43         | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B18A                      | Motronic EKV946       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20A                      | Motronic EKV946       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S54B32 - 326S4               | Siemens MS S54        | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D4               | DDE 5.0               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D2               | DDE 5.0               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHKA/IHKR             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EWS3                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | MFL                   |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                               | LWS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | LSZ                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual reset           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                         | Automatic reset        |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E46] MY2006</b>          |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1                        | Siemens MS 43          | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S5                        | Siemens MS 43          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3                        | Siemens MS 43          | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B18A                               | Motronic EKV946        | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20A                               | Motronic EKV946        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S54B32 - 326S4                        | Siemens MS S54         | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D4                        | DDE 5.0                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D2                        | DDE 5.0                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                           | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKKA/IHKR             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EWS3                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | ZKE                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | MFL                    |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | AIC/RLS                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | LWS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | LSZ                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual reset           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                         | Automatic reset        |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2005</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic MVS946/EKB945 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MV1746/MV946  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70/MSV80    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                   | Siemens MSD81          | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD81          | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S65                                   | Siemens MSS60          | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.04               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                                   | DDE 6.26               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N47                                   | DDE 7.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                   | DDE 7.3                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                               | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | LDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2006</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic MVS946/EKB945  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N46                | Motronic MV1746/MV946 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                | Siemens MSV80.1       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                | Siemens MSV70/MSV80   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                | Siemens MSD81         | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                | Siemens MSD81         | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S65                | Siemens MSS60         | 4           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                | DDE 6.04              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                | DDE 6.26              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                | DDE 7.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.3               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | MK 60                 |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | SINE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | DWA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SHD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | LDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ANT               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMP                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCU/ULF               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | M-ASK-NAV             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-A                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD2/M-ASK/CCC-GW     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ASK               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2007</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic MVS946/EKB945  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MV1746/MV946   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S65                                   | Siemens MSS60           | 4           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.04                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                                   | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                   | DDE 7.3                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                               | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | CTM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                          | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | LDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2008</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic MVS946/EKB945  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MV1746/MV946   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S65                                   | Siemens MSS60           | 4           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.04                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                                   | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                   | DDE 7.3                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                               | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                           | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | CTM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | LDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2009</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic MVS946/EKB945  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MV1746/MV946   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| S65                | Siemens MSS60         | 4           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                | DDE 6.04              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                | DDE 6.26              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                | DDE 7.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.3               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | MK 60                 |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | SINE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | DWA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | CTM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SHD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | LDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | M-ASK-NAV             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-A                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ANT               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMP                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCU/ULF               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD2/M-ASK/CCC-GW     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ASK               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2010</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic MVS946/EKB945  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MV1746/MV946   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S65                                   | Siemens MSS60           | 4           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.04                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                                   | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                   | DDE 7.3                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                               | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | CTM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | LDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2011</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic MVS946/EKB945  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MV1746/MV946   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S65                                   | Siemens MSS60           | 4           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.04                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                                   | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                   | DDE 7.3                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                               | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                           | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | CTM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | LDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2012</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic MVS946/EKB945  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MV1746/MV946   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S65                                   | Siemens MSS60           | 4           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                | DDE 6.04              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                | DDE 6.26              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                | DDE 7.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.3               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | MK 60                 |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | SINE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | DWA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | CTM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SHD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | LDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | M-ASK-NAV             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-A                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ANT               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMP                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCU/ULF               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD2/M-ASK/CCC-GW     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ASK               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2013</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                                   | Siemens MSD802          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N45                                   | Motronic MVS946/EKB945  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                                   | Motronic MV1746/MV946   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N51                                   | Siemens MSV80.1         | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S65                                   | Siemens MSS60           | 4           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                                   | DDE 6.04                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                                   | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                   | DDE 7.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                   | DDE 7.3                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                               | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKAIHKA                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | CTM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                            | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | LDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                 | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | MK 60                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2011</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                | Motronic MEVD 17.25     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.29     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                | Motronic MEVD 17.29     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.26     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobliser                         | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMALI                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2012</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                | Motronic MEVD 17.25     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.29     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMAI                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery management                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2013</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                | Motronic MEVD 17.25     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                | Motronic MEVD 17.29     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKAIHKR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GWS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMALI                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2014</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                | Motronic MEVD 17.25     | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                | Motronic MEVD 17.29     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMALI                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVc                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2015</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                | Motronic MEVD 172.3   | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1             | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1H            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                | DME 8.6.1             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                | Motronic MEVD 17.25   | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.24   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                | Motronic MEVD 17.29   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | DWA/SINE              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMAI                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FEM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | REM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance                  | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2016</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1H              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                | Motronic MEVD 17.25     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                | Motronic MEVD 17.29     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKA/IHKB               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                             | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMAI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMARE                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FEM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | REM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMBF                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | ICM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | TR SVC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPT                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2017</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1H              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B58                | DME 8.6.1             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                | Motronic MEVD 17.24   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMALI                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FEM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | REM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVc                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPT                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLEL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLER                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Maintenance report                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2018</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                | Motronic MEVD 172.3   | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1             | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1H            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                | DME 8.6.1             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.24   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKAIHKA              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMAI                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FEM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | REM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance                  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | TR SVC                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPT                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLEL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLER                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2019</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                | Motronic MEVD 172.3   | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1             | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1H            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                | DME 8.6.1             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKAI/HKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMAI                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | FEM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2012</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMALI                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2013</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKB               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMALI                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2014</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | REMAI                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2015</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMAI                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2016</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKB               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMALI                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2017</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMALI                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2018</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.1             | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.1             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMAI                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FEM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | REM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2019</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.1             | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.1             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                       | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                   | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMAI                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FEM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | REM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | TR SVC                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | RAD/CHAMP/HU-B        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLEL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLER                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                       | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2013</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.2P   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                      | Motronic MEVD 17.2P   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G   | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 17.2G   | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                     | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                      | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                      | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                      | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                      | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                                  | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                              | DWA/SINE                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMAI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMARE                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FEM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | REM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | CTM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMBF                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | ICM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | TRSVC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | ACC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | SWW                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | AMPT                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | STML                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | LHML                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | STMR                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | LHMR                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                       | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                      | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N55                | Motronic MEVD 17.2G   | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | DWA/SINE              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMALI                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FEM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | REM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | CTM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSV                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPT                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                            | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2015</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                      | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                     | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                      | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                      | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                      | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                      | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | DWA/SINE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMAI                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | CTM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                                  | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | TRSVIC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2016</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                      | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                     | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                      | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                                      | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                      | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                      | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                              | DWA/SINE                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMAI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMARE                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FEM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | REM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | CTM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMBF                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | ICM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | TRSVC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | ACC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | SWW                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | AMPT                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | FLA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | STML                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | LHML                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | STMR                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | LHMR                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                       | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2017</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                      | DME 8.4.1               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B58                | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMALI                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FEM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | REM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | CTM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVC                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPT                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | STML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | LHML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | STMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                            | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose                |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2018</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                      | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                     | Diagnose                |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                      | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                      | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                      | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose                |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | IHKAI/HKR               |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                                  | Diagnose                |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                      | Diagnose                |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                      | Diagnose                |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ACSM                    |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMAI                   |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMARE                  |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | HKL                     |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMFA                    |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FEM                     |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | REM                     |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ZGM                     |             |                          |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | AHM                     |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | CTM                     |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                     |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMBF                    |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EPS                     |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS               |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | EDC                     |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | ICM                     |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | KAFAS                   |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | TRSVIC                  |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | PMA                     |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                        | ACC                     |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance                        | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                             | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                            | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2019</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                     | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                      | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                      | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                      | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/DKG                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMALI                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | REM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | CTM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | SMBF                    |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |        |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E34] MY1988</b>    |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M20B20 - 206EE                  | Motronic 1.3            | 2           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.3            | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B20 - 206KA                  | Motronic 1.1            | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.1 ->06/88    | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.1 ->06/88    | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.3 01/88->    | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M20B25 - 256K1                  | Motronic 1.3 01/88->    | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B30 - 306KA                  | Motronic 1.3 01/88->    | 3           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B30 - 306KA                  | Motronic 1.3 01/88->    | 3           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B30 - 306KA                  | Motronic 1.1 ->06/88    | 3           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B30 - 306KA                  | Motronic 1.1 ->06/88    | 3           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35M                         | Motronic 1.1 ->06/88    | 3,4         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35M                         | Motronic 1.1 ->06/88    | 3,4         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35M                         | Motronic 1.3 01/88->    | 3,4         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35M                         | Motronic 1.3 01/88->    | 3,4         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M40B18 - 184E1                  | Motronic 1.3            | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M43B18 - 184E1                  | Motronic 1.7            | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>5-series [E34] MY1989</b>    |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System         | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| M20B20 - 206EE               | Motronic 1.3   | 2           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B20 - 206KA               | Motronic 1.3   | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3   | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3   | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B30 - 306KA               | Motronic 1.3   | 3           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B30 - 306KA               | Motronic 1.3   | 3           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B35M                      | Motronic 1.3   | 3,4         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B35M                      | Motronic 1.3   | 3,4         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E1               | Motronic 1.7   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S1               | Motronic 3.1   | 2,5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| <b>5-series [E34] MY1990</b> |                |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M20B20 - 206EE               | Motronic 1.3   | 2           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B20 - 206KA               | Motronic 1.3   | 2           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3   | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3   | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B30 - 306KA               | Motronic 1.3   | 3           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B30 - 306KA               | Motronic 1.3   | 3           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B35M                      | Motronic 1.3   | 3,4         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B35M                      | Motronic 1.3   | 3,4         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E1               | Motronic 1.7   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S1               | Motronic 3.1   | 2,5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                | OIL            |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>5-series [E34] MY1991</b> |                |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3   | 2,5         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M20B25 - 256K1               | Motronic 1.3   | 2,5         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B30 - 306KA               | Motronic 1.3   | 3           | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B30 - 306KA               | Motronic 1.3   | 3           | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B35M                      | Motronic 1.3   | 3,4         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B35M                      | Motronic 1.3   | 3,4         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E1               | Motronic 1.7   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S1               | Motronic 3.1   | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S1               | Motronic 3.1   | 2,5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                | OIL            |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>5-series [E34] MY1992</b> |                |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M30B35M                      | Motronic 1.3   | 3,4         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B35M                      | Motronic 1.3   | 3,4         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System         | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| M43B18 - 184E1               | Motronic 1.7   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S1               | Motronic 3.1   | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1 | 2           | Vanos  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S1               | Motronic 3.1   | 2,5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30 - 308S1               | Motronic 3.3   | 3           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40 - 408S1               | Motronic 3.3   | 4           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL            |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>5-series [E34] MY1993</b> |                |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M30B35M                      | Motronic 1.3   | 3,4         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B35M                      | Motronic 1.3   | 3,4         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E1               | Motronic 1.7   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | Motronic 1.7.2 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S1               | Motronic 3.1   | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1 | 2           | Vanos  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S1               | Motronic 3.1   | 2,5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30 - 308S1               | Motronic 3.3   | 3           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40 - 408S1               | Motronic 3.3   | 4           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL            |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>5-series [E34] MY1994</b> |                |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M40B18 - 184E1               | Motronic 1.3   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E1               | Motronic 1.7   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | Motronic 1.7.2 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S1               | Motronic 3.1   | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1 | 2           | Vanos  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S1               | Motronic 3.1   | 2,5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30 - 308S1               | Motronic 3.3   | 3           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40 - 408S1               | Motronic 3.3   | 4           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | BAE            |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL            |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>5-series [E34] MY1995</b> |                |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M43B18 - 184E1               | Motronic 1.7   | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | Motronic 1.7.2 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1 | 2           | Vanos  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30 - 308S1               | Motronic 3.3   | 3           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40 - 408S1               | Motronic 3.3   | 4           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System         | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS/ASC                      | ASC 5.0 ver3   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Immobiliser                  | EWS2           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | BAE            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | MRS 2          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | ZAE 2          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL            |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>5-series [E34] MY1996</b> |                |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M43B18 - 184E1               | Motronic 1.7   | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M43B18 - 184E2               | Motronic 1.7.2 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B20 - 206S2               | Motronic 3.3.1 | 2           | Vanos                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M50B25 - 256S2               | Motronic 3.3.1 | 2,5         | Vanos                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30 - 308S1               | Motronic 3.3   | 3           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40 - 408S1               | Motronic 3.3   | 4           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.1        | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.1        | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| ABS/ASC                      | ASC 5.0 ver3   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Immobiliser                  | EWS2           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | MRS 2          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | ZAE 2          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | OIL            |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>5-series [E39] MY1996</b> |                |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M52B20 - 206S3               | Siemens MS 41  | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B25 - 256S3               | Siemens MS 41  | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41  | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B35 - 358S1               | Motronic ME5.2 | 3,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B44 - 448S1               | Motronic ME5.2 | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.2        | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| ABS/ASC                      | Diagnose       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Instrument                   | Diagnose       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Climate control              | IHK/A/IHK/R    |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| EGS                          | Diagnose       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Immobiliser                  | Diagnose       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | Diagnose       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Central body                 | ZKE            |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | OIL            |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                | Insp           |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>5-series [E39] MY1997</b> |                |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M52B20 - 206S3               | Siemens MS 41  | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B25 - 256S3               | Siemens MS 41  | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41  | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B35 - 358S1               | Motronic ME5.2 | 3,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M62B44 - 448S1               | Motronic ME5.2  | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.2         | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| ABS/ASC                      | Diagnose        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Diagnose        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Climate control              | IHKAI/IHKR      |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                          | Diagnose        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | Diagnose        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                       | Diagnose        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | ZKE             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | PDC             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service                | OIL             |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Insp            |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Manual reset    |             | 16 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>5-series [E39] MY1998</b> |                 |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M52B20 - 206S3               | Siemens MS 41   | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42   | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S3               | Siemens MS 41   | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42   | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M62B35 - 358S1               | Motronic ME5.2  | 3,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M62B44 - 448S1               | Motronic ME5.2  | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.2         | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D25 - 256D1               | DDE 4.0         | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D25 - 256D1               | DDE 4.0         | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0         | 3           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0         | 3           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                      | Diagnose        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Diagnose        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Climate control              | IHKAI/IHKR      |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                          | Diagnose        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | Diagnose        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                       | Diagnose        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | ZKE             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | AIC/RLS         |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | PDC             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Chassis                      | EHC             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Chassis                      | LWS             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Lights center                | LCM             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Lights center                | LRA             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service                | OIL             |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Insp            |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Automatic reset |             | 20 pin diagnose connector |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 20 pin BMW         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System         | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>5-series [E39] MY1999</b> |                |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M52B20 - 206S3               | Siemens MS 41  | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42  | 2           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42  | 2           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S3               | Siemens MS 41  | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42  | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42  | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41  | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42  | 2,8         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42  | 2,8         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M62B35 - 358S2               | Motronic ME7.2 | 3,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M62B44 - 448S2               | Motronic ME7.2 | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.2        | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D25 - 256D1               | DDE 4.0        | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D25 - 256D1               | DDE 4.0        | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0        | 3           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0        | 3           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose       |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose       |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose       |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Diagnose       |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHKAI/IHKR     |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Climate control              | IHKAI/IHKR     |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose       |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                          | Diagnose       |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose       |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | Diagnose       |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose       |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                       | Diagnose       |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE            |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | ZKE            |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | AIC/RLS        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC            |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | PDC            |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EHC            |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Chassis                      | EHC            |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | LWS            |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | LWS            |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Lights center                | LCM            |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Lights center                | LCM            |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LRA            |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Lights center                | LRA            |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                | OIL             |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Insp            |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Manual reset    |             | 16 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Automatic reset |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 20 pin BMW         |
| <b>5-series [E39] MY2000</b> |                 |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42   | 2           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42   | 2           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42   | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42   | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42   | 2,8         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42   | 2,8         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43   | 2,2         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43   | 2,2         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43   | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43   | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43   | 3           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43   | 3           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B35 - 358S2               | Motronic ME7.2  | 3,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B35 - 358S2               | Motronic ME7.2  | 3,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M62B44 - 448S2               | Motronic ME7.2  | 4,4         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M62B44 - 448S2               | Motronic ME7.2  | 4,4         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0         | 2           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 20 pin BMW         |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0         | 2           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D25 - 256D1               | DDE 4.0         | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D25 - 256D1               | DDE 4.0         | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0         | 3           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0         | 3           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHKAIHKR        |             | 20 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Climate control              | IHKAIHKR        |             | 16 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                          | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose        |             | 20 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                       | Diagnose        |             | 16 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE             |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | ZKE             |             | 16 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS         |             | 20 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | AIC/RLS         |             | 16 pin diagnose connector |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                 | PDC                   |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | PDC                   |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EHC                   |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | LWS                   |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EHC                   |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Chassis                      | LWS                   |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Lights center                | LCM                   |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Lights center                | LCM                   |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LRA                   |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Lights center                | LRA                   |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | OIL                   |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Insp                  |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Manual reset          |             | 16 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Automatic reset       |             | 20 pin diagnose connector |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 20 pin BMW         |
| Reset service                | Automatic reset       |             | 16 pin diagnose connector |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E39] MY2001</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42         | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42         | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42         | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43         | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43         | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43         | 3           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B35 - 358S2               | Motronic ME7.2        | 3,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B44 - 448S2               | Motronic ME7.2        | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0               | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D25 - 256D1               | DDE 4.0               | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0               | 3           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHKAIHKR              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS               |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | MFL                   |             |                           |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE                   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EHC                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | LWS                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LRA                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LCM                   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset          |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                | Automatic reset       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E39] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42         | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43         | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43         | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B35 - 358S2               | Motronic ME7.2        | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B44 - 448S2               | Motronic ME7.2        | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D25 - 256D1               | DDE 4.0               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHKAI/HKR             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | AIC/RLS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | MFL                   |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EHC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | LWS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LRA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                | LCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Automatic reset       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E39] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S4               | Siemens MS 42         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B25 - 256S4               | Siemens MS 42         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42         | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1               | Siemens MS 43         | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S5               | Siemens MS 43         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3               | Siemens MS 43         | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B35 - 358S2               | Motronic ME7.2        | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B44 - 448S2               | Motronic ME7.2        | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D1               | DDE 3.0               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D25 - 256D1               | DDE 4.0               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ASC/DSC                     | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AIC/RLS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LRA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LCM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E60/61] MY2003</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                             | Siemens MSD812        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70/MSV80   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81         | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81         | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                             | Siemens MSS65         | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                             | DDE 6.04              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | SHZH                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | SINE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SGM-SIM               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSR                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | SBSL                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SGM-ZGM                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PM                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFA                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E60/61] MY2004</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                             | Siemens MSD812          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N62                | Motronic ME9.2/EK928  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                | Siemens MSS65         | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                | DDE 6.04              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                | DDE 6.26              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                | DDE 7.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | SHZH                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | DWA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | SINE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SGM-SIM               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SBSR                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SFZ                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SBSL                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PM                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | KBM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SGM-ZGM               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMFA                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMBF                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SHD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ACC 2                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ARS 2                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | M-ASK-NAV             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-A                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ANT               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMP                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E60/61] MY2005</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                             | Siemens MSD812          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                             | Siemens MSS65           | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                             | DDE 6.04                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.1                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | SHZH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSL                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SGM-SIM                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSR                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | SGM-ZGM                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PM                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFA                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E60/61] MY2006</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                             | Siemens MSD812          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N62                | Motronic ME9.2/EK928  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                | Motronic ME9.2/EK928  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                | Siemens MSS65         | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                | DDE 6.04              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                | DDE 6.26              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                | DDE 7.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | SHZH                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | SINE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | DWA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | KBM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | KGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SHD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ACC 2                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ARS 2                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | M-ASK-NAV             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-A                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ANT               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMP                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCU/ULF               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | M-ASK/CCC-BO          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E60/61] MY2007</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                             | Siemens MSD812          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                             | Siemens MSS65           | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                             | DDE 6.04                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.1                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | KGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM 2                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E60/61] MY2008</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                             | Siemens MSD812          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                             | Siemens MSS65           | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                             | DDE 6.04                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.1                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM 2                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5-series [E60/61] MY2009        |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                | Siemens MS45          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                | Siemens MSD812        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                | Motronic MV1746       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                | Siemens MSV70/MSV80   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                | Siemens MSD81         | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                | Siemens MSD81         | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                | Motronic ME9.2/EK928  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                | Motronic ME9.2/EK928  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                | Siemens MSS65         | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                | DDE 6.04              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                | DDE 6.26              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                | DDE 7.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKAI/IHKR            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | SINE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | DWA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SHD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | KBM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | KGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ARS 2                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | M-ASK/CCC-BO          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM 2                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E60/61] MY2010</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N43                             | Siemens MSD812          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70/MSV80     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                             | Siemens MSS65           | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47                             | DDE 6.04                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.1                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | SZM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM 2                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2010</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MS V90          | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MS D87          | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MS D85          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N57                | DDE 7.x   | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0 |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMALI    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose  |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSV      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control     | EME       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid control                  | SME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2011</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MS V90          | 2.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MS D87          | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MS D85          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag             | ACSM      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMALI    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSV      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control     | EME       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control     | SME       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CIC       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCU       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | HUD       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ULF-SBX-H |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPH      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-MEDIA |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-ECALL |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2012</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MS V90          | 2.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MS D87          | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MS D85          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMAI                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                  | EME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                  | SME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2013</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                | Motronic MEVD 17.24   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                | Siemens MS V90        | 2.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                | Siemens MS D87        | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                | Motronic MEVD 1728    | 4.4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                | Motronic MEVD 1728    | 4.4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                | Motronic MEVD 1728    | 4.4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                | Motronic MEVD 1728    | 4.4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKAI/HKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMAI                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                  | EME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                  | SME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2014</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMALI                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVL                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                  | EME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                  | SME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2015</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control    | FKA                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMALI              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | SVT                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control     | EME                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control     | SME                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | HUD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | AMPH/AMPT               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2016</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMAI                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body       | HKL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | SVT                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control     | EME                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control     | SME                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | HUD                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPH/AMPT              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TBX                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | Headlight drive module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | STMIR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | LHMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | STML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | LHML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2017</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMAI                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                 | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                                | EDC                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | ICM                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | EDCSVR                 |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | EDCSVL                 |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | EDCSHL                 |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | AL                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | KAFAS                  |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | TR SVC                 |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | PMA                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | ACC                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | SWW                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | PDC                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                         | EME                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                         | SME                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | CID                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | HUD                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | CON                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | AMPH/AMPT              |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | ASD                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | TBX                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | TCB                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | Headlight drive module |             |                    |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | STMR                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | LHMR                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | FLA                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | STML                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | LHML                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose               |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [G30/31/38/F90] MY2016</b> |                        |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                    | DME 8.4.0              | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0              |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0H             |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                    | DME 8.6.0              | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0              | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0              | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0              | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0              | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII  |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                    | DDE 8.02               | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                                    | DDE 8.32               | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SCR                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                    | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                     | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                                | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | VDP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [G30/31/38/F90] MY2017</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                    | DME 8.4.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0H              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B58                | DME 8.6.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                | DDE 8.02                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TFE                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [G30/31/38/F90] MY2018</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                    | DME 8.4.0             | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0H            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                    | DME 8.6.0             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                    | DDE 8.02              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                                    | DDE 8.32              | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                    | DSC                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | IHKA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                     | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | BDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | HKFM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | PCU                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                                | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | VDP                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | HSR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | TRSV                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | ASD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                           | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [G30/31/38/F90] MY2019</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                    | DME 8.4.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0H              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                    | DME 8.6.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                    | DDE 8.02                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                                    | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                    | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                     | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                                | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | VDP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [E63/64] MY2004</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MS70            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                             | Siemens MSS65           | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SGM-SIM                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSR                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSL                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SGM-ZGM                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFA                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [E63/64] MY2005</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MS70            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                             | Siemens MSS65           | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SGM-SIM                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSR                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | SBSL                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SGM-ZGM                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFA                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [E63/64] MY2006</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MS70            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                             | Siemens MSS65           | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | IHKAIHKR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [E63/64] MY2007</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MS70            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                             | Siemens MSS65           | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [E63/64] MY2008</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MS70            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| S85                             | Siemens MSS65           | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [E63/64] MY2009</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MS70            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                             | Siemens MSS65           | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [E63/64] MY2010</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N52                             | Siemens MS70            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S85                             | Siemens MSS65           | 5           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS/SMG                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KBM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | KGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK-NAV               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 | 3           |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-BO            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | M-ASK/CCC-GW            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>6-series [F06/12/13] MY2010</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2x   | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Siemens MS D85        | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                            | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKAI/IHKR            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | CVM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | ICM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | VDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSHR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | HSR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSVR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSVL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSHL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | TRSV                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance                  | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2011</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2x     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Siemens MS D85          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                            | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                      | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                       | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2012</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2x     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | CVM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TR SVC                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPH                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-MEDIA             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                       | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2013</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2x     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                            | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                      | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2014</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2x     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DSC/DXC            | Bosch 8.0 |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose  |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | CVM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVc     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPH      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-MEDIA |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-ECALL |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPT      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                       | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2015</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                            | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                      | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                            | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | TRSV C                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2016</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                            | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                      | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control    | FKA            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | CVM            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVK          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPH           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-MEDIA      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-ECALL      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPT           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | HUD            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLA            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                      | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose                |             |                          |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2017</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                            | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                      | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | CVM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                            | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | TRSV C                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2018</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                               | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                            | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                      | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVr                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVc                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>6-series GT [G32] MY2016</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series GT [G32] MY2017</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B57                             | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series GT [G32] MY2018</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series GT [G32] MY2019</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDP                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [E32] MY1987</b>    |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M30B30 - M306KA                 | Motronic 1.1            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B30 - M306KA                 | Motronic 1.3            | 3           | Cat   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35 - 346KB                  | Motronic 1.3            | 3,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35 - 346KB                  | Motronic 1.1            | 3,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35 - M346EC                 | Motronic 1.3            | 3,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>7-series [E32] MY1988</b>    |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M30B30 - M306KA                 | Motronic 1.3            | 3           | Cat   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B30 - M306KA                 | Motronic 1.1            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35 - 346KB                  | Motronic 1.1            | 3,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35 - 346KB                  | Motronic 1.3            | 3,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35 - M346EC                 | Motronic 1.3            | 3,4         | Cat   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M70B50 - 5012A                  | Motronic 1.2            | 5           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M70B50 - 5012A                  | Motronic 1.7            | 5           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>7-series [E32] MY1989</b>    |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M30B30 - M306KA                 | Motronic 1.1            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B30 - M306KA                 | Motronic 1.3            | 3           | Cat   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35 - 346KB                  | Motronic 1.3            | 3,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35 - 346KB                  | Motronic 1.1            | 3,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M30B35 - M346EC                 | Motronic 1.3            | 3,4         | Cat   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System       | V o I | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.2 | 5     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.7 | 5     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| <b>7-series [E32] MY1990</b> |              |       |       |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |               |
| M30B30 - M306KA              | Motronic 1.1 | 3     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B30 - M306KA              | Motronic 1.3 | 3     | Cat   | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B35 - 346KB               | Motronic 1.3 | 3,4   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B35 - 346KB               | Motronic 1.1 | 3,4   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B35 - M346EC              | Motronic 1.3 | 3,4   | Cat   | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.2 | 5     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.7 | 5     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp         |       |       |       | Y   |       |       |       |       |       |         | Y       |       |               |
| Reset service                | OIL          |       |       |       | Y   |       |       |       |       |       |         | Y       |       |               |
| <b>7-series [E32] MY1991</b> |              |       |       |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |               |
| M30B30 - M306KA              | Motronic 1.3 | 3     | Cat   | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B30 - M306KA              | Motronic 1.1 | 3     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B35 - 346KB               | Motronic 1.1 | 3,4   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B35 - 346KB               | Motronic 1.3 | 3,4   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B35 - M346EC              | Motronic 1.3 | 3,4   | Cat   | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.2 | 5     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.7 | 5     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp         |       |       |       | Y   |       |       |       |       |       |         | Y       |       |               |
| Reset service                | OIL          |       |       |       | Y   |       |       |       |       |       |         | Y       |       |               |
| <b>7-series [E32] MY1992</b> |              |       |       |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |               |
| M30B30 - M306KA              | Motronic 1.3 | 3     | Cat   | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B30 - M306KA              | Motronic 1.1 | 3     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B35 - 346KB               | Motronic 1.1 | 3,4   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B35 - 346KB               | Motronic 1.3 | 3,4   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B35 - M346EC              | Motronic 1.3 | 3,4   | Cat   | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.2 | 5     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.7 | 5     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp         |       |       |       | Y   |       |       |       |       |       |         | Y       |       |               |
| Reset service                | OIL          |       |       |       | Y   |       |       |       |       |       |         | Y       |       |               |
| <b>7-series [E32] MY1993</b> |              |       |       |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |               |
| M30B30 - M306KA              | Motronic 1.3 | 3     | Cat   | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B30 - M306KA              | Motronic 1.1 | 3     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B35 - 346KB               | Motronic 1.1 | 3,4   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M30B35 - 346KB               | Motronic 1.3 | 3,4   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.2 | 5     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.7 | 5     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp         |       |       |       | Y   |       |       |       |       |       |         | Y       |       |               |
| Reset service                | OIL          |       |       |       | Y   |       |       |       |       |       |         | Y       |       |               |
| <b>7-series [E32] MY1994</b> |              |       |       |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| M30B30 - M306KA              | Motronic 1.3   | 3           | Cat   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B30 - M306KA              | Motronic 1.1   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B35 - 346KB               | Motronic 1.1   | 3,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M30B35 - 346KB               | Motronic 1.3   | 3,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30M                      | Motronic 1.7.2 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40                       | Motronic 1.7.2 | 4           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.2   | 5           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M70B50 - 5012A               | Motronic 1.7   | 5           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                | OIL            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>7-series [E38] MY1995</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41  | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30 - 308S1               | Motronic M3.3  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30M                      | Motronic 1.7.2 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40                       | Motronic 1.7.2 | 4           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40 - 408S1               | Motronic M3.3  | 4           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| ABS/ASC                      | Diagnose       |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| EGS                          | Diagnose       |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Immobiliser                  | Diagnose       |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | Diagnose       |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Central body                 | ZKE 3          |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                | OIL            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>7-series [E38] MY1996</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41  | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30 - 308S1               | Motronic M3.3  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30M                      | Motronic 1.7.2 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40                       | Motronic 1.7.2 | 4           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40 - 408S1               | Motronic M3.3  | 4           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B35 - 358S1               | Motronic ME5.2 | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B44 - 448S1               | Motronic ME5.2 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.2        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| ABS/ASC                      | Diagnose       |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| EGS                          | Diagnose       |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Immobiliser                  | Diagnose       |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | Diagnose       |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Central body                 | ZKE 3          |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                | OIL            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>7-series [E38] MY1997</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41  | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30M                      | Motronic 1.7.2 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40                       | Motronic 1.7.2 | 4           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| M62B35 - 358S1               | Motronic ME5.2  | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B44 - 448S1               | Motronic ME5.2  | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.2         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| ABS/ASC                      | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Instrument                   | Integrated-IKE  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| EGS                          | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Immobiliser                  | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Central body                 | ZKE 3           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Central body                 | PDC             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                | OIL             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>7-series [E38] MY1998</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30M                      | Motronic 1.7.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40                       | Motronic 1.7.2  | 4           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B35 - 358S1               | Motronic ME5.2  | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B35 - 358S2               | Motronic ME7.2  | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B44 - 448S1               | Motronic ME5.2  | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B44 - 448S2               | Motronic ME7.2  | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.2         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0         | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Instrument                   | Integrated-IKE  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| EGS                          | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Immobiliser                  | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Airbag                       | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Central body                 | ZKE 3           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Central body                 | PDC             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| Reset service                | Insp            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                | OIL             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                | Automatic reset |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 20 pin BMW    |
| <b>7-series [E38] MY1999</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B30M                      | Motronic 1.7.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M60B40                       | Motronic 1.7.2  | 4           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B35 - 358S1               | Motronic ME5.2  | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B35 - 358S2               | Motronic ME7.2  | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M62B44 - 448S2               | Motronic ME7.2  | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M51D25 - 256T1               | DDE 2.2         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0         | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Integrated-IKE        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | ZKE 3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | PDC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service                | Insp                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | OIL                   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Automatic reset       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 20 pin BMW         |
| <b>7-series [E38] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41         | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42         | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M62B35 - 358S1               | Motronic ME5.2        | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M62B35 - 358S2               | Motronic ME7.2        | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M62B44 - 448S2               | Motronic ME7.2        | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Integrated-IKE        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | ZKE 3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | PDC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service                | Insp                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | OIL                   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | Automatic reset       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 20 pin BMW         |
| <b>7-series [E38] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B28 - 286S1               | Siemens MS 41         | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S2               | Siemens MS 42         | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M62B35 - 358S2               | Motronic ME7.2        | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M62B44 - 448S2               | Motronic ME7.2        | 4,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M57D30 - 306D1               | DDE 4.0               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| ABS/ASC/DSC                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument                   | Integrated-IKE        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | ZKE 3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body                 | PDC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service                | Insp                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                | OIL                   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Automatic reset             |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 20 pin BMW         |
| <b>7-series [E65/66] MY2002</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6           | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6           | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASR                        | Y           | Y                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                         |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSH                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SZL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PM                          | Y           |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBFH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFAH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BZM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | WIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | EDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASK                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD-GW                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ANT                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [E65/66] MY2003</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6           | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6           | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/IHKR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                         |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSH                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SZL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PM                          |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | TMFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBFH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFAH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BZM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | WIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASK                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD-GW                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ANT                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [E65/66] MY2004</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6           | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6           | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M67                             | DDE 6.3 Master              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M67                             | DDE 6.3 Slave               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SGM-SIM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                         |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSH                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | SBSR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SZL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SGM-ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PM                          |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBFH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFAH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BZM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | WIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | CIM 2                       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ANT                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASK                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD-GW                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [E65/66] MY2005</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6           | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6           | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System         | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|----------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M57                | DDE 6.26       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M67                | DDE 6.3 Master |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M67                | DDE 6.3 Slave  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                | Bosch 8.0      |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKAIHKR       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SGM-SIM        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SASR           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | STVR           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SFZ            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSH            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SBSL           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SBSR           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SASL           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSBF           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSFA           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | STVL           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SZL            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SGM-ZGM        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA           |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF           |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PM             |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMFA           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMBFH          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SHD            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMFAH          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMBF           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | BZM            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | WIM            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | CIM 2          |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ACC 2          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ARS 2          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMP            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ANT            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | SVS                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASK                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD-GW                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [E65/66] MY2006</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6           | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6           | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M67                             | DDE 6.3 Master              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M67                             | DDE 6.3 Slave               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKKR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | SHZH                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SGM-SIM                     | Y           |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                         |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSH                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | SZL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SGM-ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PM                          |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBFH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFAH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BZM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | WIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | CIM 2                       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ANT                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | SVS                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASK                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD-GW                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [E65/66] MY2007</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54                             | Siemens MS45                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV70               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6           | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6           | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                | DDE 6.26              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M67                | DDE 6.3 Master        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M67                | DDE 6.3 Slave         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKAIHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | SHZH                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SGM-SIM               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SASR                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | STVR                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SFZ                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSH                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SBSL                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SBSR                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SASL                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSBF                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSFA                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | STVL                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SGM-ZGM               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PM                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMFA                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMBFH                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SHD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMFAH                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMBF                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | BZM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | WIM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | CIM 2                 |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ACC 2                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ARS 2                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                          | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | ANT                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | SVS                     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | NAV                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | ASK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CD                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CD-GW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction                    | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2008</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MS V90          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MS D87          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Siemens MS D85          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                   | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                               | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | ICM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                               | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | NVE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | EME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | SME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2009</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MS V90          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MS D87          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Siemens MS D85          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                   | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                               | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | ICM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | NVE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | EME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | SME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2010</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MS V90          | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MS D87          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N63                | Siemens MS D85        | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                | Siemens MS D87        | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | SVT                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVC                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance                     | NVE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | EME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | SME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2011</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MS V90          | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MS D87          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 1726      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 1728      | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                   | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                               | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | SVT                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | NVE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | EME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | SME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2012</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N52                | Siemens MS V90        | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                | Siemens MS D87        | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                | Motronic MEVD 1726    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                | Motronic MEVD 1728    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                | Motronic MEVD 1728    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                | Siemens MS D87        | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKAI/IHKR            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | SVT                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVr                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVc                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance                     | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | NVE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | EME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | SME                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2013</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MS V90          | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 1726      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                   | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                               | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | REMAI                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery management | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | SVT                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | NVE                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control     | EME                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control     | SME                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | HUD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPT                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TBX                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | STMR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | LHMR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLA                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                         | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2014</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MS V90          | 2.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 1726      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 172H      | 4.4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 172H      | 4.4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87          | 4.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                                   | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                               | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | REMAI                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                    | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                          | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                               | SVT                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDC                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | ICM                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSVR                  |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSVL                  |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | EDCSHL                  |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | AL                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | KAFAS                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | TRSV C                  |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | PMA                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | ACC                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | SWW                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | PDC                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                     | NVE                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | EME                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                        | SME                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | HUD                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CID                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | CON                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | AMPT                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TBX                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | TCB                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | ASD                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | STMR                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | LHMR                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | FLA                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | STML                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                         | LHML                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report                    | Diagnose                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Condition based service |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2015</b> |                         |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                   | Siemens MS V90          | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 1726      | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87          | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                  | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System     | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N57                | DDE 7.x    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0  |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKAI/HKRI |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMALI     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose   |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | SVT        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSV       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | NVE        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid control                  | EME                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                  | SME                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [G11/12] MY2015</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0             | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0H            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.32              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32              | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EARSH                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EARSV                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | LEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | GZAR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | GZAL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [G11/12] MY2016</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0H              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.32                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VTG                             | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EARSH                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EPS                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDP                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EARSV                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | HSR                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | LEM                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | GZAR                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | GZAL                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [G11/12] MY2017</b> |                         |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0               | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0H              | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0               | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N63                | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                | DDE 8.32                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis            | EARSH                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EARSV                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis            | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | LEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | GZAR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | GZAL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SME                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [G11/12] MY2018</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0             | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0H            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.32              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32              | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EARSH                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDP                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EARSV                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | HSR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | LEM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | GZAR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | GZAL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [G11/12] MY2019</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0H              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.32                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EARSH                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EARSV                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | LEM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | GZAR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | GZAL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>8-series [E31] MY1995</b>    |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M62B44 - 448S1                  | Motronic ME5.2          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>8-series [E31] MY1996</b>    |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M62B44 - 448S1                  | Motronic ME5.2          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>8-series [E31] MY1997</b>    |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M62B44 - 448S1                  | Motronic ME5.2          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>8-series [E31] MY1998</b>    |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M62B44 - 448S1                  | Motronic ME5.2          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>8-series [E31] MY1999</b>    |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M62B44 - 448S1                  | Motronic ME5.2          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| <b>GT [F07] MY2009</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MS D85          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking brake      | EMF                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKAIHKR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVr                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVc                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPH                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CIC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCU                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | HUD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ULF-SBX-H               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | Headlight drive module  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2010</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MS D85        | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVr                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVl                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVc                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2011</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MS D85          | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2012</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.26     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N63                | Motronic MEVD 1728    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSV                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2013</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2p     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.26     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2014</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2p     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2x     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N57                | DDE 7.x   | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0 |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose  |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVc     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-ECALL |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPH      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2015</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2p     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2x     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2016</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2p     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2x     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument         | Diagnose       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKAI/IHKR     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SZL            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVC          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PDC            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPH           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-MEDIA      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-ECALL      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | HUD            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2017</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2p     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2x     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2014</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W20K06A                         | EDME                    | 0,6         |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2015</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W20K06A                         | EDME                    | 0,6         |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2016</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W20K06A                         | EDME                    | 0,6         |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2017</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W20K06A                         | EDME                    | 0,6         |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2018</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W20K06A                         | EDME                    | 0,6         |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2019</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W20K06A                         | EDME                    | 0,6         |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVc                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REME                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2010</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV80           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0 Plus          |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TRSVc                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 Plus          |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2011</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV80           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0 Plus          |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 Plus          |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2012</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DSC                             | Bosch 8.0 Plus          |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 Plus          |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2013</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0 Plus          |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 Plus          |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2014</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0 Plus          |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2015</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46                             | Motronic MV1746         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.0/7.1/7.21/7.31   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0 Plus          |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [F48] MY2015</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                             | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | Motronic MEVD 172.3     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                             | DDE 7.x                 | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG/LMV                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [F48] MY2016</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                             | Motronic MEVD 172.3     | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | Motronic MEVD 172.3     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                             | DDE 7.x                 | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG/LMV                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [F48] MY2017</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                             | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | Motronic MEVD 172.3     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                             | DDE 7.x                 | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG/LMV                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [F48] MY2018</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                             | DME 83T1                | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 84T1                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                             | DDE 7.x                 | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG/LMV                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [F48] MY2019</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                             | DME 83T1                | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 84T1                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37                             | DDE 7.x                 | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG/LMV                         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X2 [F39] MY2017</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                             | Motronic MEVD 172.3     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 840                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.03                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X2 [F39] MY2018</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                             | Motronic MEVD 172.3     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 840                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.03                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X2 [F39] MY2019</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                             | Motronic MEVD 172.3     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 840                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.03                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [E83] MY2004</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S2                  | Siemens MS 45           | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3                  | Siemens MS 45           | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D4                  | DDE 6.0                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D2                  | DDE 5.0                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                     |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset         |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [E83] MY2005</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S2                  | Siemens MS 45           | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3                  | Siemens MS 45           | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20 - B20B                   | Motronic MEV 9.46       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V o I | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M47D20 - 204D4                  | DDE 6.0               | 2     |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D2                  | DDE 5.0               | 3     |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D3                  | DDE 6.2               | 3     |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive     |       | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |       |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |       |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |       |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |       |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                  |       |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |       |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |       |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |       |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                   |       |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |       |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |       |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                   |       |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                   |       |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |       |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |       |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |       |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                   |       |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Diagnose              |       |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |       |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive     |       | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [E83] MY2006</b>          |                       |       |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |       |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S2                  | Siemens MS 45         | 2,5   |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3                  | Siemens MS 45         | 3     |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20 - B20B                   | Motronic MEV 9.46     | 2     |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52 B25A                        | Siemens MSV80.1       | 2,5   |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52 B30A                        | Siemens MSV80.1       | 3     |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |       |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D4                  | DDE 6.0               | 2     |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D3                  | DDE 6.2               | 3     |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive     |       | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |       |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |       |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |       |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |       |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                  |       |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |       |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |       |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |       |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [E83] MY2007</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20 - B20B                   | Motronic MV946        | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52 B25A                        | Siemens MSV80.1       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52 B30A                        | Siemens MSV80.1       | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47D20 - 204D4                  | DDE 6.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D3                  | DDE 6.2               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/IHKR            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [E83] MY2008</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20 - B20B                   | Motronic MV946        | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52 B25A                        | Siemens MSV80.1       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52 B30A                        | Siemens MSV80.1       | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [E83] MY2009</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20 - B20B                   | Motronic MV946        | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52 B25A                        | Siemens MSV80.1       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52 B30A                        | Siemens MSV80.1       | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [E83] MY2010</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20 - B20B                   | Motronic MV946        | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52 B25A                        | Siemens MSV80.1       | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52 B30A                        | Siemens MSV80.1       | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.1               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2010</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV90         | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2011</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV90           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2012</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV90           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.26     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2013</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.26     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CiD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2014</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.26     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | Headlight drive module  |             |                          |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2015</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.26     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2016</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.26     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVc                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2017</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.26     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [G01] MY2017</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                             | DME 840               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 840               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 860               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.02              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32              | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [G01] MY2018</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                             | DME 840                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 840                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 860                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.02                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [G01] MY2019</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                             | DME 840                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 840                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 860                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.02                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2013</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.2G   | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                   | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                    | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                    | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake          | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | IHKAIHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management     | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance      | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance      | TRSVIC                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance      | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance      | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance      | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | HUD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center          | STML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center          | LHML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center          | STMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center          | LHMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report     | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2014</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2015</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2016</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVc                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2017</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2G     | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance               | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2018</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.2P   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2G   | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance               | TRSV                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [G02] MY2018</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 840               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 860               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.02              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32              | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [G02] MY2019</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 840                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 860                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 8.02                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                             | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>X5 [E53] MY1999</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M62B44 - 448S2         | Motronic ME7.2        | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| DSC                    | Diagnose              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument             | Integrated-IKE        |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                    | Diagnose              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Immobiliser            | EWS3                  |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                 | Diagnose              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body           | ZKE                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body           | PDC                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Chassis                | EHC                   |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service          | Insp                  |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | OIL                   |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | Automatic reset       |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 20 pin BMW         |
| <b>X5 [E53] MY2000</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M54B30 - 306S3         | Siemens MS 43         | 3           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B30 - 306S3         | Siemens MS 43         | 3           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B44 - 448S2         | Motronic ME7.2        | 4,4         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B44 - 448S2         | Motronic ME7.2        | 4,4         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| DSC                    | Diagnose              |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| DSC                    | Diagnose              |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Integrated-IKE        |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Integrated-IKE        |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                    | Diagnose              |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| EGS                    | Diagnose              |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | EWS3                  |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | EWS3                  |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                 | Diagnose              |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose              |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body           | ZKE                   |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body           | ZKE                   |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | PDC                   |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body           | PDC                   |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                | EHC                   |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service          | Insp                  |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | OIL                   |             | 20 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | Manual reset          |             | 16 pin diagnose connector |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | Automatic reset       |             | 20 pin diagnose connector |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 20 pin BMW         |
| Reset service          | Automatic reset       |             | 16 pin diagnose connector |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E53] MY2001</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3         | Siemens MS 43         | 3           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B44 - 448S2         | Motronic ME7.2        | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1         | DDE 4.0               | 3           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DSC                             | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Integrated-IKE        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AIC/RLS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | STH                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LCM 4                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E53] MY2002</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3                  | Siemens MS 43         | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B44 - 448S2                  | Motronic ME7.2        | 4.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1                  | DDE 4.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Integrated-IKE        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AIC/RLS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | STH                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | ULF                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LCM 4                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E53] MY2003</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3                  | Siemens MS 43         | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M62B44 - 448S2                  | Motronic ME7.2        | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D1                  | DDE 4.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D2                  | DDE 5.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Integrated-IKE        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AIC/RLS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | STH                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LCM 4                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E53] MY2004</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3                  | Siemens MS 43         | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D2                  | DDE 5.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Integrated-IKE        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | EWS3                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AIC/RLS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | STH                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LCM 4                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E53] MY2005</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3                  | Siemens MS 43         | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D2                  | DDE 5.0/DDE 6.0       | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Integrated-IKE        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AIC/RLS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | STH                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                   | LCM 4                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E53] MY2006</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3                  | Siemens MS 43         | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57D30 - 306D2                  | DDE 5.0/DDE 6.0       | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Integrated-IKE        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/IHKR            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AIC/RLS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SM/SLM                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | STH                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LCM 4                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2007</b>          |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV80         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MSD85         | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Siemens MSD85         | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.31              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVr                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-BO        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-GW        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2008</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N52                | Siemens MSV80         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                | Motronic ME9.2/EK928  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                | Motronic ME9.2/EK928  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                | Siemens MSD85         | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                | Siemens MSD85         | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                | DDE 6.26              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.31              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKAIHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-A                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ANT               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMP                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ULF-SBX-H             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ASK               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CIC/M-ASK/CCC-BO      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-GW        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RFK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2009</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV80           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.31                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-BO        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-GW        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RFK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2010</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV80           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.31                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-BO        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-GW        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RFK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2011</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV80           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N62                             | Motronic ME9.2/EK928    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.31                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking brake      | EMF              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKAIHKR         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | SINE             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | SVT              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ACC 2            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ARS 2            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | LDM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-A            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ANT          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ULF-SBX-H        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | KAFAS            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TR SVC           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ASK/ASD      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CIC/M-ASK/CCC-BO |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CIC/M-ASK/CCC-GW |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CDC              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RFK              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | HUD              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2012</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.31                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK/ASD             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-BO        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-GW        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RFK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2013</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.31                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKB               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser        | SINE                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CA                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | SVT                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ACC 2                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ARS 2                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | LDM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-A                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ANT                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ULF-SBX-H               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TRSV C                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPT                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-MEDIA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ASK/ASD             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CIC/M-ASK/CCC-BO        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CIC/M-ASK/CCC-GW        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RFK                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | HUD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-ECALL               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2013</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/IHKR              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2014</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172P      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172U      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2015</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172P      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172U      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control    | FKA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMALI                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PCU                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TR SVC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPT                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | STML                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | LHML                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | STMR                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | LHMR                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TFE                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2016</b>       |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172P    | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172U    | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMALI                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2017</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172P      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172U      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EGS                             | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMALI              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2018</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                       | Motronic MEVD 172P    | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                       | Motronic MEVD 172U    | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                       | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                       | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                       | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                   | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake             | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                       | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                       | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                       | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | REMAI                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management        | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | PCU                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance         | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance         | TR SVC                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance         | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance               | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2019</b>       |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172P    | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172U    | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                             | DDE 7.x               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | ACSM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMALI                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2008</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N54                | Siemens MSD81         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                | Siemens MSD85         | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                | Siemens MSD85         | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                | DDE 6.26              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.31              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | SINE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-A                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ANT               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ULF-SBX-H             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ASK               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CIC/M-ASK/CCC-BO      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CIC/M-ASK/CCC-GW      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CID                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RFK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2009</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.31                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-BO        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-GW        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RFK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2010</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.31                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-BO        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-GW        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RFK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2011</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M57                             | DDE 6.26                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.31                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK/ASD             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-BO        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-GW        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RFK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2012</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N55                | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                | Siemens MSD85         | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                | Siemens MSD85         | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.31              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                | Bosch 8.0 X-Drive     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | SINE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | CA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | JBE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FRM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | AL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | SVT                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ACC 2                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ARS 2                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSVR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHR                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDCSHL                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | LDM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-A                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CCC-ANT               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TRSVC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK/ASD             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-BO        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-GW        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RFK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2013</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Siemens MSD85           | 4,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.31                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DXC                             | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | SINE                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | AL                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | VDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | SVT                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSVR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDCSHL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | LDM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TRSV C                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK/ASD             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-BO        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CIC/M-ASK/CCC-GW        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RFK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HUD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0 X-Drive       |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2014</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172P      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N63                | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS               | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMALI                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PCU                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | BDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSVc                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | STML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | LHML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2015</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172P      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMAI                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2016</b>       |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172P      | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G      | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x                 | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKB               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMAI                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | REMARE                  |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2017</b>       |                         |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172P      | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G      | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC            | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMA LI               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PCU                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | BDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TR SVC                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | STML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | LHML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLEL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | STMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | LHMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLER                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Maintenance report              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2018</b>       |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172P    | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/IHKR            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMAI                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver assistance               | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2019</b>       |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 172P    | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                             | Motronic MEVD 172G    | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                             | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N57                             | DDE 7.x               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC/DXC                         | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FKA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMAI                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | REMARE                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PCU                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | ZGM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ICM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | ACC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | SWW                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STML                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHML                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | STMR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LHMR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Maintenance report              | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z3 [E36] MY1996</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M43B18 - 184E2                  | BMS 43              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service                   | Insp                |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | OIL                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Z3 [E36] MY1997</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M43B18 - 184E2                  | BMS 43              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M44B19 - 194S1                  | Motronic 5.2        | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S1                  | Siemens MS 41       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service                   | Insp                |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | OIL                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Z3 [E36] MY1998</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M43B18 - 184E2                  | BMS 43              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M43B19 - 194E1                  | BMS 46              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M44B19 - 194S1                  | Motronic 5.2        | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B20 - 206S4                  | Siemens MS 42       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S1                  | Siemens MS 42       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                 | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ASC                | MK 20                  |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument             | KOM Instrument cluster |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                 | MRS 3                  |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body           | ZKE 4                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service          | Insp                   |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | OIL                    |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Z3 [E36] MY1999</b> |                        |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M43B18 - 184E2         | BMS 43                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M43B19 - 194E1         | BMS 46                 | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M44B19 - 194S1         | Motronic 5.2           | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B20 - 206S4         | Siemens MS 42          | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S1         | Siemens MS 42          | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| ABS/ASC                | MK 20                  |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Instrument             | KOM Instrument cluster |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                 | MRS 3                  |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Central body           | ZKE 4                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service          | Insp                   |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | OIL                    |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Z3 [E36] MY2000</b> |                        |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M43B19 - 194E1         | BMS 46                 | 1,9         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M43B19 - 194E1         | BMS 46                 | 1,9         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S2         | Siemens MS 42          | 2           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M52B20 - 206S2         | Siemens MS 42          | 2           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S2         | Siemens MS 42          | 2,8         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M52B28 - 286S2         | Siemens MS 42          | 2,8         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1         | Siemens MS 43          | 2,2         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B22 - 226S1         | Siemens MS 43          | 2,2         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S1         | Siemens MS 43          | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B25 - 256S1         | Siemens MS 43          | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S1         | Siemens MS 43          | 3           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B30 - 306S1         | Siemens MS 43          | 3           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                | MK 20                  |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| ABS/ASC                | MK 20                  |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC            | MK 60                  |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| ABS/ASC/DSC            | MK 60                  |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | KOM Instrument cluster |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                 | MRS 3                  |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                 | MRS 3                  |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | ZKE 4                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service          | Insp                   |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | OIL                    |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Z3 [E36] MY2001</b> |                        |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII  |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                 | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M43B19 - 194E1            | BMS 46                 | 1,9         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M43B19 - 194E1            | BMS 46                 | 1,9         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1            | Siemens MS 43          | 2,2         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B22 - 226S1            | Siemens MS 43          | 2,2         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S1            | Siemens MS 43          | 2,5         | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B25 - 256S1            | Siemens MS 43          | 2,5         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S1            | Siemens MS 43          | 3           | 20 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| M54B30 - 306S1            | Siemens MS 43          | 3           | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                   | MK 20                  |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| ABS/ASC                   | MK 20                  |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | MK 60                  |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| ABS/ASC/DSC               | MK 60                  |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | KOM Instrument cluster |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                    | MRS 3                  |             | 20 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Airbag                    | MRS 3                  |             | 16 pin diagnose connector |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | ZKE 4                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 20 pin BMW         |
| Reset service             | Insp                   |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | OIL                    |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Z3 [E36] MY2002</b>    |                        |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII  |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M43B19 - 194E1            | BMS 46                 | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1            | Siemens MS 43          | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S1            | Siemens MS 43          | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S1            | Siemens MS 43          | 3           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | MK 60                  |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | MRS 3                  |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E85/86] MY2003</b> |                        |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII  |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1            | Siemens MS 45          | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S2            | Siemens MS 45          | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3            | Siemens MS 45          | 3           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | MK 60                  |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose               |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | IHKA/IHKR              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                       | Diagnose               |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | EWS3                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SIM                    |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SBSL                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SBSR                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management        | Diagnose               |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | ZKE                    |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | SZM                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | PDC                    |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body              | RLS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | MFL                   |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | CVM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | LWS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | NAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CID                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | DSP                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Automatic reset       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E85/86] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1            | Siemens MS 45         | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S2            | Siemens MS 45         | 2.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B30 - 306S3            | Siemens MS 45         | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | MK 60                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | IHKAI/IHKR            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | EWS3                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SBSL                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SBSR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | ZKE                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | SZM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | PDC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | RLS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | MFL                   |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | CVM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | LWS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | NAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CID                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | DSP                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Automatic reset       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E85/86] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B22 - 226S1            | Siemens MS 45         | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M54B25 - 256S2            | Siemens MS 45         | 2.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M54B30 - 306S3            | Siemens MS 45         | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20 - B20B             | Motronic MEV 9.46     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | MK 60                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | IHKAI/HKR             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | EWS3                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SBSL                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SBSR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | ZKE                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | SZM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | PDC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | RLS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | MFL                   |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | CVM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | LWS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | NAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CID                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | DSP                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Automatic reset       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E85/86] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20B                   | Motronic MEV 9.46     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52B25A                   | Siemens MSV 70        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52B30A                   | Siemens MSV 70        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S54B32 - 326S4            | Siemens MSS 70        | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                      | Gasoline              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | MK 60                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | IHKAI/HKR             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | EWS3                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | ACSM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | ZKE                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | SZM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | PDC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | RLS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | MFL                   |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body              | CVM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EPS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CID                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | DSP                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E85/86] MY2007</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N46B20B                   | Motronic MEV 9.46     | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52B25A                   | Siemens MSV 70        | 2,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52B30A                   | Siemens MSV 70        | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S54B32 - 326S4            | Siemens MSS 70        | 3,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                      | Gasoline              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | MK 60                 |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | IHKA/IHKR             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | EWS3                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | ACSM                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management        | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | ZKE                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | SZM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | PDC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | RLS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | MFL                   |             |                          |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | CVM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EPS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | LWS                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | NAV                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CID                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | DSP                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Automatic reset       |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2008</b>    |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                       | Motronic MEVD 17.24   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                       | Siemens MSV80         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                       | Siemens MSD81         | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                      | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                       | Bosch 8.0             |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2009</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV80           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2010</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV80           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2011</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV80           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2012</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                             | Siemens MSV80           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CTM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2013</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CTM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2014</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CTM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2015</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CTM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2016</b>          |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                             | Motronic MEVD 17.24     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                             | Siemens MSD81           | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | DWA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                  |             |                         |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CTM                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/RAD2/M-ASK/CCC-BO     |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD2/M-ASK/CCC-GW         |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-ECALL                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service   |             |                         |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                  |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cadillac</b>                 |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>BLS MY2006</b>               |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B207L - 2,0t                    | Trionic T8                | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2,0t                    | Trionic T8                | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2,0t                    | Trionic T8                | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2,0t                    | Trionic T8                | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284L - V6                      | Motronic ME9.6            | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1,9TiD                 | EDC16                     | 1,9         | With particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1,9TiD                 | EDC16                     | 1,9         | Without particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS / ESP                   | Traction control system   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS / ESP                   | Electronic Stability Prog |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Main instrument (MIU)     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Automatic climate control |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Shift lever module        |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose CIM              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag Control Module     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Eberspächer               |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DDM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | RLDM                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | RRDM                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rear El. (REC)             | Rear electrical center    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under hood (UEC)           | Under Hood El. Center     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                | Automatic headlamp level  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset Service              | Manual reset              |             |                         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>BLS MY2007</b>          |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B207L - 2,0t               | Trionic T8                | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2,0t               | Trionic T8                | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2,0t               | Trionic T8                | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2,0t               | Trionic T8                | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284L - V6                 | Motronic ME9.6            | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1,9TiD            | EDC16                     | 1,9         | With particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1,9TiD            | EDC16                     | 1,9         | Without particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS / ESP              | Traction control system   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS / ESP              | Electronic Stability Prog |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Main instrument (MIU)     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Automatic climate control |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | TCM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module        |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose CIM              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag Control Module     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Eberspächer               |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                       | BCM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | DDM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | PDM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | RLDM                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | RRDM                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear El. (REC)             | Rear electrical center    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under hood (UEC)           | Under Hood El. Center     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                | Automatic headlamp level  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset Service              | Manual reset              |             |                         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>CTS MY2005</b>          |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CTS MY2006</b>          |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CTS MY2007</b>          |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Escalade MY2005</b>     |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Escalade MY2006</b>     |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Escalade MY2007</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SRX MY2005</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SRX MY2006</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SRX MY2007</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>STS MY2005</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>STS MY2006</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>STS MY2007</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XLR MY2005</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XLR MY2006</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XLR MY2007</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Chevrolet</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Alero MY2000</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alero MY2001</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alero MY2002</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astro van MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astro van MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astro van MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astro van MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astro van MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astro van MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aveo [I] MY2004</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aveo [I] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aveo [I] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12S1                  | Diagnos               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aveo [I] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12S1                  | Diagnos               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aveo [I] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12D1                  | Diagnos               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12S1                  | Diagnos               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aveo [I] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12D1                  | Diagnos               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12S1                  | Diagnos               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aveo [I] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC                              | Diagnos                   | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC                              | Diagnos                   | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12D1                                 | Diagnos                   | 1,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12S1                                 | Diagnos                   | 1,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnos                   |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnos                   |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aveo [I] MY2011</b>                |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC                              | Diagnos                   | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC                              | Diagnos                   | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12D1                                 | Diagnos                   | 1,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12S1                                 | Diagnos                   | 1,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnos                   |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnos                   |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aveo [II] MY2012</b>               |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,2 LDC                               | Diagnos                   | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,2 LWD                               | Diagnos                   | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                   | Body control module (BCM) |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Diagnostic reset          |             | Petrol engine |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Baretta MY1996</b>                 |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Baretta MY1997</b>                 |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Baretta MY1998</b>                 |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Baretta MY1999</b>                 |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Baretta MY2000</b>                 |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Baretta MY2001</b>                 |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Blazer MY1996</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Blazer MY1997</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Blazer MY1998</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Blazer MY1999</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Blazer MY2000</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Blazer MY2001</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camaro MY1998</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camaro MY1999</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camaro MY2000</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camaro MY2001</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captiva MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captiva MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captiva MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captiva MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captiva MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captiva MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2,2 LNQ               | Diagnos               | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module  | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electric parking brake | EPB                       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | HVAC                      |             |               |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnos                   |             |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Remote control            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Antitheft alarm        | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Body control module (BCM) |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | PAS                       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RearDiffClutch         | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service Diesel   | Diagnostic reset          |             | Diesel engine |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captiva MY2012</b>  |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2,2 LNQ                | Diagnos                   | 2,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module   | EBCM                      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake | EPB                       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | HVAC                      |             |               |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnos                   |             |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Remote control            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Antitheft alarm        | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Body control module (BCM) |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | PAS                       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RearDiffClutch         | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service Diesel   | Diagnostic reset          |             | Diesel engine |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corvette MY1997</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corvette MY1998</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corvette MY1999</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corvette MY2000</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corvette MY2001</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corvette MY2002</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corvette MY2003</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corvette MY2004</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cruze MY2010</b>                   |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,8 2H0                               | Diagnos                   | 1,8         |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnos                   |             |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                   | Body control module (BCM) |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | FSHCM                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cruze MY2011</b>                   |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6 LDE                               | Diagnos                   | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,8 2H0                               | Diagnos                   | 1,8         |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2,0 LNP                               | Diagnos                   | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnos                   |             |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                   | Body control module (BCM) |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | FSHCM                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Diagnostic reset          |             | Petrol engine |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Diagnostic reset          |             | Diesel engine |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cruze MY2012</b>                   |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6 LDE                               | Diagnos                   | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,8 2H0                               | Diagnos                   | 1,8         |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2,0 LNP                               | Diagnos                   | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTF                                | E87 (LUD)                 | 1,7         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                | E87 (LUD)                 | 1,7         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnos                   |             |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                   | Body control module (BCM) |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | FSHCM                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Diagnos                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Diagnostic reset          |             | Petrol engine |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Diagnostic reset          |             | Diesel engine |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cruze MY2013</b>                   |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                | E87 (LUD)                 | 1,7         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cruze MY2014</b>                   |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTE                                | E87 (LKR)                 | 1,7         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Epica MY2006</b>                   |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z 20 S                                | Diagnos                   | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Epica MY2007</b>                   |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z 20 S                                | Diagnos                   | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Epica MY2008</b>                   |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z 20 S                                | Diagnos                   | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Epica MY2009</b>                   |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z 20 S                                | Diagnos                   | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Epica MY2010</b>                   |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z 20 S                                | Diagnos                   | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evanda MY2004</b>                  |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evanda MY2005</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evanda MY2006</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalos MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC              | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC              | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalos MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC              | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC              | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalos MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC              | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC              | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalos MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC              | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC              | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalos MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC              | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC              | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lacetti MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC               | Diagnos               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lacetti MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1,6DOHC                     | Diagnos               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lacetti MY2006</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC                     | Sirius D4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lacetti MY2007</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC                     | Sirius D4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lacetti MY2008</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC                     | Sirius D4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lacetti MY2009</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC                     | Sirius D4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz [04-05] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S                        | Diagnos               | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)                 | Euro II & ECE83       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)                 | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                        | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)                 | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)                 | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz [04-05] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S                        | Diagnos               | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)                 | Euro II & ECE83       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)                 | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                        | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)                 | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)                 | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz [05-] MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S                        | Diagnos               | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B10S (M200)               | Euro II & ECE83       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                      | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz [05-] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S                      | Diagnos               | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)               | Euro II & ECE83       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                      | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz [05-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S                      | Diagnos               | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)               | Euro II & ECE83       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                      | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz [05-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S                      | Diagnos               | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)               | Euro II & ECE83       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                      | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz [05-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S                      | Diagnos               | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)               | Euro II & ECE83       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                      | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz [05-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S                      | Diagnos               | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)               | Euro II & ECE83       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F8CV                 | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)          | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)          | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nubira MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC              | Diagnos               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nubira MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC              | Diagnos               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nubira MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC              | Sirius D4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nubira MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC              | Sirius D4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nubira MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC              | Sirius D4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nubira MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC              | Sirius D4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nubira MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6DOHC              | Sirius D4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS5.3                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rezzo MY2004</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rezzo MY2005</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rezzo MY2006</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rezzo MY2007</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rezzo MY2008</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S/T Pick up MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S/T Pick up MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S10 Pick up MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S10 Pick up MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S10 Pick up MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S10 Pick up MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S10 Pick up MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S10 Pick up MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2005</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                      | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2006</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                      | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2007</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                      | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2008</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                      | Diagnos               | 0,8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)               | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F8CV (M200)                           | Euro II & ECE83       | 0,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2009</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV                                  | Diagnos               | 0,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)                           | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)                           | Euro II & ECE83       | 0,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2010</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,0 LCP                               | Diagnos               | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,0 LMT                               | Diagnos               | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,2 LMU                               | Diagnos               | 1,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10D1                                 | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,0 LEB                               | Diagnos               | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                  | EBCM                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Diagnostic reset      |             | Diesel engine |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2011</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,0 LCP                               | Diagnos               | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,0 LMT                               | Diagnos               | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,2 LMU                               | Diagnos               | 1,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10D1                                 | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,0 LEB                               | Diagnos               | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                  | EBCM                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Diagnostic reset      |             | Diesel engine |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2012</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,0 LCP                               | Diagnos               | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,0 LMT                               | Diagnos               | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,2 LMU                               | Diagnos               | 1,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10D1                                 | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,0 LEB                               | Diagnos               | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                  | EBCM                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | IPC                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Diagnostic reset      |             | Diesel engine |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2013</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10D1                                 | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2014</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10D1                                 | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2015</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10D1                                 | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spark MY2016</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10D1                                 | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Suburban MY1996</b>                |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Suburban MY1997</b>                |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Suburban MY1998</b>                |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Suburban MY1999</b>                |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Suburban MY2000</b>                |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Suburban MY2001</b>                |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY1996</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY1997</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY1998</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY1999</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2000</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2001</b>                   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Tahoe MY2002</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2003</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2004</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2005</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2006</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2007</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LMG                  | Diagnos               | 5,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | IPC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2008</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LMG                  | Diagnos               | 5,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | IPC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2009</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LMG                  | Diagnos               | 5,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | IPC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2010</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LMG                  | Diagnos               | 5,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | IPC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2011</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LMG                        | Diagnos               | 5,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2012</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LMG                        | Diagnos               | 5,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| LMG                        | Diagnos               | 5,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tahoe MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| LMG                        | Diagnos               | 5,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trail Blazer MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trail Blazer MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Trail Blazer MY2004</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transport MY1996</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transport MY1997</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transport MY1998</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transport MY1999</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transport MY2000</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transport MY2001</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transport MY2002</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transport MY2003</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transport MY2004</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trax MY2013</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trax MY2014</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Chrysler</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>200 [11-14] MY2011</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>200 [11-14] MY2012</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>200 [11-14] MY2013</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>200 [11-14] MY2014</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>200 [15-] MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>200 [15-] MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>200 [15-] MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2005</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                             | 3,0 CRD V6            | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2006</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZB                             | 5,7l V8               | 5,7         |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                             | 3,0 CRD V6            | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Gateway                 | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2007</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZB                             | 5,7l V8               | 5,7         |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                             | 3,0 CRD V6            | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Shifter              | Diagnose              |             |       | AT    | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parktronic                      | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2008</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZB                             | 5,7l V8               | 5,7         |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                             | 3,0 CRD V6            | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Gateway                 | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2009</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZB                             | 5,7l V8               | 5,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                             | 3,0 CRD V6            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Gateway                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2010</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2011</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2012</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300C [05-] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>300C [05-] MY2017</b>            |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300M MY1998</b>                  |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300M MY1999</b>                  |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300M MY2000</b>                  |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300M MY2001</b>                  |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300M MY2002</b>                  |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300M MY2003</b>                  |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>300M MY2004</b>                  |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossfire MY2003</b>             |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossfire MY2004</b>             |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossfire MY2005</b>             |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossfire MY2006</b>             |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossfire MY2007</b>             |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossfire MY2008</b>             |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [01-07] MY2001</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENC                                 | EDC 15C5              | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENJ                                 | EDC 15C5              | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENR                                 | EDC 15C5              | 2,8         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             | Left side airbag  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             | Right side airbag | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [01-07] MY2002</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENC                                 | EDC 15C5              | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ENJ                                 | EDC 15C5              | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENR                                 | EDC 15C5              | 2,8         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             | Left side airbag  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             | Right side airbag | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [01-07] MY2003</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENC                                 | EDC 15C5              | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENJ                                 | EDC 15C5              | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENR                                 | EDC 15C5              | 2,8         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             | Left side airbag  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             | Right side airbag | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [01-07] MY2004</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENC                                 | EDC 15C5              | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENJ                                 | EDC 15C5              | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENR                                 | EDC 15C5              | 2,8         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | BCM                   |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [01-07] MY2005</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENC                                 | EDC 15C5              | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENJ                                 | EDC 15C5              | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENR                                 | EDC 15C5              | 2,8         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | BCM                   |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [01-07] MY2006</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENC                                 | EDC 15C5              | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ENJ                                 | EDC 15C5              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENR                                 | EDC 15C5              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [01-07] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENC                                 | EDC 15C5              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENJ                                 | EDC 15C5              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENR                                 | EDC 15C5              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [08-] MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGL                                 | 3,8 V6                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENS                                 | 2,8 CRD V6            | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Gateway                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [08-] MY2009</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGL                                 | 3,8 V6                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENS                                 | 2,8 CRD V6            | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Gateway                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [08-] MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [08-] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [08-] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [08-] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [08-] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [08-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [08-] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [96-00] MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [96-00] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Voyager [96-00] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Neon MY1996</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Neon MY1997</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Neon MY1998</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Neon MY1999</b>             |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Neon MY2000</b>             |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Neon MY2001</b>             |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Neon MY2002</b>             |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pacifica MY2017</b>         |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>PT Cruiser [01-] MY2001</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDJ                            | EDC 15C5              | 2,2         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             | Left side airbag  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             | Right side airbag | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>PT Cruiser [01-] MY2002</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDJ                            | EDC 15C5              | 2,2         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             | Left side airbag  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             | Right side airbag | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>PT Cruiser [01-] MY2003</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDJ                            | EDC 15C5              | 2,2         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>PT Cruiser [01-] MY2004</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDJ                            | EDC 15C5              | 2,2         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>PT Cruiser [01-] MY2005</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDJ                            | 2,2 CRD               | 2,2         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | WCM                   |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                           | TIPMCGW               |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                   | RADIO                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>PT Cruiser [01-] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDJ                            | 2.2 CRD               | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | WCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                           | TIPMCGW               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RADIO                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>PT Cruiser [01-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDJ                            | 2.2 CRD               | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | WCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                           | TIPMCGW               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RADIO                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>PT Cruiser [01-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDJ                            | 2.2 CRD               | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | WCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                           | TIPMCGW               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RADIO                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>PT Cruiser [01-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDJ                            | 2.2 CRD               | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | WCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                           | TIPMCGW               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RADIO                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>PT Cruiser [01-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDJ                             | 2.2 CRD               | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | WCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | TIPMCGW               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RADIO                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sebring [01-06] MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sebring [01-06] MY2002</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sebring [01-06] MY2003</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sebring [01-06] MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sebring [01-06] MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic Temperature Control   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sebring [01-06] MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic Temperature Control   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sebring [07-10] MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sebring [07-10] MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sebring [07-10] MY2009</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sebring [07-10] MY2010</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stratus MY1996</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stratus MY1997</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stratus MY1998</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stratus MY1999</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stratus MY2000</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Town &amp; Country [11-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Town &amp; Country [11-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Town &amp; Country [11-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Town &amp; Country [11-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Town &amp; Country [11-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Town &amp; Country [11-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Viper MY1999</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Viper MY2000</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Viper MY2001</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Viper MY2002</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [00-03] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [00-03] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [00-03] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [00-03] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [04-07] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENC                           | EDC 15C5              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENJ                           | EDC 15C5              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENR                           | EDC 15C5              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [04-07] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENC                           | EDC 15C5              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENJ                           | EDC 15C5              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENR                           | EDC 15C5              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [04-07] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENC                           | EDC 15C5              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENJ                           | EDC 15C5              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENR                           | EDC 15C5              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [04-07] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENC                           | EDC 15C5              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENJ                           | EDC 15C5              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENR                           | EDC 15C5              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [95-00] MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Voyager [95-00] MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [95-00] MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [95-00] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager [95-00] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citroën</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>AX MY1989</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                           | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>AX MY1990</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDY                           | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                           | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>AX MY1991</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K6B                           | Motronic MP 3.1       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KFZ                           | Motronic MP 3.1       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDZ                           | Mono-Jetronic A2.2    | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDY                           | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                           | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>AX MY1992</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CDY                           | Motronic MA 3.0       | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CDZ                           | Mono-Motronic 3.0     | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| HDY                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| K6B                | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KFZ                | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>AX MY1993</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CDY                | Motronic MA 3.0    | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CDZ                | Mono-Motronic 3.0  | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDY                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| K6B                | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KFZ                | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>AX MY1994</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CDY                | Motronic MA 3.0    | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CDZ                | Mono-Motronic 3.0  | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDY                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KFZ                | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>AX MY1995</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CDY                | Motronic MA 3.0    | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CDZ                | Mono-Motronic 3.0  | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDY                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>AX MY1996</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CDY                | Motronic MA 3.0    | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CDZ                | Mono-Motronic 3.0  | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDY                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KFZ                | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>AX MY1997</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CDY                | Motronic MA 3.0    | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CDZ                | Mono-Motronic 3.0  | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDY                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HDZ                                    | MM G6             | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDX                                    | Mono-Motronic 3.0 | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KFZ                                    | Motronic MP 3.1   | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Berlingo Serie 1 [97-02] MY1997</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser                            | Valeo             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 1 [97-02] MY1998</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDY                                    | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ                                    | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                    | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                    | Motronic MP 7.3   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX                                    | MM 1AP            | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                    | Lucas DCN2        | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 5.3         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                            | Valeo             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                         | SAC_AKF           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 1 [97-02] MY1999</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDY                                    | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ                                    | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                    | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                    | Motronic MP 7.3   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX                                    | MM 1AP            | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                    | Bosch EDC 15C2    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                    | Lucas DCN2        | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 5.3         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                            | Valeo             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                         | SAC_AKF           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 1 [97-02] MY2000</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDY                                    | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ                                    | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                                    | Bosch M7.4.4      | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                                    | Sagem S2000       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                    | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                    | Motronic MP 7.3   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX                                    | MM 1AP            | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Motronic ME7.4.4  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                    | Bosch EDC 15C2    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                    | Lucas DCN2        | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 5.3         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                            | Valeo             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                         | SAC_AKF           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | Valeo             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Berlingo Serie 1 [97-02] MY2001</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HFX                                    | Bosch M7.4.4             | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                                    | Sagem S2000              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                    | MM 1AP                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Motronic ME7.4.4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                    | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                    | Lucas DCN2               | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                         | SAC_AKF                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | Valeo                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 1 [97-02] MY2002</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HFX                                    | MM 48P2                  | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                                    | Bosch M7.4.4             | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                                    | Sagem S2000              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                    | MM 1AP                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Motronic ME7.4.4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                    | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                    | Lucas DCN2               | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                         | SAC_AKF                  |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | Valeo                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 2 [02-07] MY2002</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                                    | MM 48P2                  | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                                    | Bosch M7.4.4             | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                    | MM 1AP                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                    | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                    | Lucas DCN2               | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Autoliv                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 22 SW index: 10 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 23 SW index: 50 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 2 [02-07] MY2003</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                                    | MM 48P2                  | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                                    | Bosch M7.4.4             | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                     | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                    | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                    | Lucas DCN2               | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Autoliv                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 22 SW index: 10 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 23 SW index: 50 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 2 [02-07] MY2004</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16 C34                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                    | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                    | Lucas DCN2               | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Autoliv                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                      | Webasto                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 22 SW index: 10 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 23 SW index: 50 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 2 [02-07] MY2005</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Bosch ME 7.4.5           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16 C34                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                    | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                    | Lucas DCN2               | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Autoliv                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                      | Webasto                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 22 SW index: 10 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 23 SW index: 50 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 2 [02-07] MY2006</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Bosch ME 7.4.5           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C34                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C34                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Autoliv                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                      | Webasto                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 23 SW index: 50 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 22 SW index: 10 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 2 [02-07] MY2007</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | Bosch ME 7.4.5           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C34                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C34                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Autoliv                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                      | Webasto                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 22 SW index: 10 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                    | SW vers: 23 SW index: 50 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2008</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                    | ME7.4.5                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | ME7.4.5                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                    | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                    | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                    | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                    | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Mageti Marelli        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHX                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive system                      | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                      | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                  | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                  | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                  | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                  | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing            | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                              | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 4 [19-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 4 [19-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>BX MY1986</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                                  | Motronic M1.3         | 1.9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>BX MY1987</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                                  | Motronic ML 4.1       | 1.9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                                  | Motronic M1.3         | 1.9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                                  | Motronic M1.3         | 1.9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>BX MY1988</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                                  | Motronic ML 4.1       | 1.9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                                  | Motronic M1.3         | 1.9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                                  | Motronic M1.3         | 1.9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>BX MY1989</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                                  | Motronic ML 4.1       | 1.9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                                  | Motronic M1.3         | 1.9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                                  | Motronic M1.3         | 1.9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKZ                                  | Motronic M1.3         | 1.9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                                  | Mono-Jetronic A2.2    | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>BX MY1990</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BDY                                  | MM G6                 | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BDY                                  | MM G5M0               | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| BDZ                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6A                | Motronic MP 3.1    | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6C                | Motronic ML 4.1    | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6C                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6D                | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DFW                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DKZ                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>BX MY1991</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G5M0            | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDZ                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6C                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6C                | Motronic ML 4.1    | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6D                | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DFW                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DKZ                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>BX MY1992</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G5M0            | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6C                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6C                | Motronic ML 4.1    | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6D                | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DFW                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DKZ                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>BX MY1993</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G5M0            | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6C                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| D6D                | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DFW                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DKZ                | Motronic M1.3      | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>BX MY1994</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G5M0            | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>C1 (B0) [05-14] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B0) [05-14] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B0) [05-14] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B0) [05-14] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B0) [05-14] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                       | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B0) [05-14] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B0) [05-14] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B0) [05-14] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B0) [05-14] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B0) [05-14] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                     | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B4) [14-] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                     | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                           | Valeo V46             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B4) [14-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                     | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                           | Valeo V46             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B4) [14-] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                     | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                           | Valeo V46             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B4) [14-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                   | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                         | Valeo V46             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B4) [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                   | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                         | Valeo V46             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B4) [14-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                   | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                         | Valeo V46             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C15 MY1993</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDZ                         | Mono-Jetronic A2.2    | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDY                         | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>C15 MY1994</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDZ                         | Mono-Jetronic A2.2    | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDY                         | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>C15 MY1995</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDZ                         | Mono-Jetronic A2.2    | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDY                         | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>C2 [03-10] MY2003</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                         | MM 48P                | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                         | Sagem S2000 PM1       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NFU                        | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                        | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                        | Bosch EDC 16C34          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                        | Siemens SID 802          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | Bosch EDC 16C34          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 60 ESP          |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 70              |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | SW vers: 37 SW index: 02 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | SW vers: 39 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | KOYO                     |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C2 [03-10] MY2004</b>   |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                        | MM 48P                   | 1,1         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                        | Sagem S2000 PM1          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                        | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                        | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                        | Bosch EDC 16C34          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                        | Siemens SID 802          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | Bosch EDC 16C34          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 60 ESP          |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 70              |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | SW vers: 37 SW index: 02 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | SW vers: 39 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | KOYO                     |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C2 [03-10] MY2005</b>   |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                        | MM 48P                   | 1,1         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KFV                        | Sagem S2000 PM1          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                        | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                        | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                        | Bosch EDC 16C34          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                        | Siemens SID 802          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | Bosch EDC 16C34          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 60 ESP          |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 70              |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | JCAE (OPR 10489 ->)      |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Temec                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Temec (OPR 10489 ->)     |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnos (OPR 10489 ->)   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | SW vers: 37 SW index: 02 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | SW vers: 39 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | KOYO                     |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | KOYO (OPR 10489 ->)      |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE" (OPR 10489 ->) |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C2 [03-10] MY2006</b>   |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                        | Sagem S2000 PM2          | 1,1         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                        | Sagem S2000 PM2          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                        | Diagnose                 | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                        | Diagnose                 | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | Diagnose                 | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 70              |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 60 ESP          |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 60 ESP          |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | JCAE                     |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Temec                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | KOYO                     |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C2 [03-10] MY2007</b>   |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                        | Sagem S2000 PM2          | 1,1         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KFV                      | Sagem S2000 PM2       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                      | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                      | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                      | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Teves MK 70           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Teves MK 60 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C2 [03-10] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                      | Sagem S2000 PM2       | 1.1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                      | Sagem S2000 PM2       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                      | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                      | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                      | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Teves MK 70           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Teves MK 60 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C2 [03-10] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                      | Sagem S2000 PM2       | 1.1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                      | Sagem S2000 PM2       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                      | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                      | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                      | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Teves MK 70           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Teves MK 60 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C2 [03-10] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                        | Sagem S2000 PM2       | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                        | Sagem S2000 PM2       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                        | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                        | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 70           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 60 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Aircross MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNV                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Continental           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Aircross MY2018</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNV                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Continental           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Aircross MY2019</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNV                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Continental           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera       | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Ti/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Ti/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Ti/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Ti/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Ti/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Ti/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Ti/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5            | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2                | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4            | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5            | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46                      | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                     | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                   | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2               | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10                 | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2             | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                      |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Ti/Marwal                |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60                 | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100          |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli          |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)            |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv                  |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose                 |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                    |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                   |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             |                        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                 |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Pluriel [03-10] MY2003</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM1          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 39 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Pluriel [03-10] MY2004</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM1          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 39 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Pluriel [03-10] MY2005</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM1          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 39 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Pluriel [03-10] MY2006</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM1          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | Siemens SID 804          | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 39 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Pluriel [03-10] MY2007</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM1          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 39 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Pluriel [03-10] MY2008</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM1          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 39 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Pluriel [03-10] MY2009</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM1          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 39 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Pluriel [03-10] MY2010</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM1          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 39 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 1 [02-05] MY2002</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                              | MM 48P                   | 1.1         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                              | MM 6LP                   | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 P            | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                              | Delphi DV4TED4           | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16 C34                | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                      |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 30 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 37 SW index: 02 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | KOYO/DAE                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics       | Diagnose                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 1 [02-05] MY2003</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                              | MM 48P                   | 1.1         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                              | MM 6LP                   | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 P            | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                              | Delphi DV4TED4           | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16 C34                | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                      |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 30 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 37 SW index: 02 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | KOYO/DAE                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 1 [02-05] MY2004</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                              | MM 48P                   | 1.1         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                              | MM 6LP                   | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 P            | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                              | Delphi DV4TED4           | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16 C34                | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16 C34                | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                      |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 30 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 37 SW index: 02 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | KOYO/DAE                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 1 [02-05] MY2005</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                              | MM 48P                   | 1.1         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 P            | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                              | Bosch ME 7.4.4           | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                              | Siemens SID 802          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                              | Delphi DV4TED4           | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | Siemens SID 804          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16 C34                | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16 C34                | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Sagem                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                      |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Sequential               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 30 SW index: 01 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 37 SW index: 02 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | KOYO/DAE                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 2 [05-09] MY2005</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                              | Sagem S2000 PM2          | 1.1         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM2          | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C34                 | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | Diagnose                 | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16 C34                | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                      |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                              | MK 70                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 2 [05-09] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                              | Sagem S2000 PM2       | 1.1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM2       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C34              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16 C34             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 2 [05-09] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                              | Sagem S2000 PM2       | 1.1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM2       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C34              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16 C34             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 2 [05-09] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                              | Sagem S2000 PM2       | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM2       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C34              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16 C34             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 2 [05-09] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                              | Sagem S2000 PM2       | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                              | Sagem S2000 PM2       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C34              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16 C34             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 70                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | KOYO                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                              | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                              | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HMZ                              | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                              | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ABS MK70.2      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | Delphi                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                          | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                              | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                              | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                              | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8HR                              | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ABS MK70.2      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | Delphi                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                          | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                              | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                              | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                              | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ABS MK70.2      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | Delphi                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                          | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                              | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                              | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHW                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ABS MK70.2      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | Delphi                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                          | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                              | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                              | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ABS MK70.2      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                          | ZF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | Delphi                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                          | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                              | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                              | V46.11                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ABS MK70.2      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | ZF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | Delphi                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tow bar                          | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                              | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                              | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                              | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                              | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ABS MK70.2      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | ZF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | Delphi                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                          | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FS                            | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                            | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                            | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                            | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                            | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                            | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                            | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                            | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                            | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                            | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                            | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                            | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                            | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                            | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Teves ABS MK70.2      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | TEVES MK100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | ZF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing      | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                    | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                 | Delphi                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor     | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                        | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 4 [17-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMX                            | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                            | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                            | VD46                  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Yazaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                        | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera     | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                 | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor     | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 4 [17-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMX                            | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                            | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                            | VD46                  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Yazaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera     | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                 | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor     | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 4 [17-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMX                            | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                            | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                            | VD46                  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Yazaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera     | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                 | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor     | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>C4 [04-11] MY2004</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | Bosch ME 7.4.5        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rpm gauge                       | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [04-11] MY2005</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | Bosch ME 7.4.5        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction display           | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rpm gauge                       | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [04-11] MY2006</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | Bosch ME 7.4.5        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rpm gauge                       | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>C4 [04-11] MY2007</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | Bosch ME 7.4.5        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU BioFlex                     | Bosch ME 7.4.9        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rpm gauge                       | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [04-11] MY2008</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | Bosch ME 7.4.5        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU BioFlex                     | Bosch ME 7.4.9        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rpm gauge                       | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [04-11] MY2009</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | Bosch ME 7.4.5        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU BioFlex                     | Bosch ME 7.4.9        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rpm gauge                       | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [04-11] MY2010</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU BioFlex                     | Bosch ME 7.4.9        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rpm gauge                       | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [04-11] MY2011</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU BioFlex                     | Bosch ME 7.4.9        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C34       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rpm gauge                       | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2011</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | TI Automotive         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit      | Bosch                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2012</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | TI Automotive         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit      | Bosch                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2013</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Ti Automotive         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit      | Bosch                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2014</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Ti Automotive         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit      | Bosch                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2015</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | TI Automotive         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit      | Bosch                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2016</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | TI Automotive         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit      | Bosch                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2017</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | TI Automotive         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit      | Bosch                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>C4 [11-] MY2018</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | TI Automotive         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit      | Bosch                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2019</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | TI Automotive         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit      | Bosch                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMU                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | ZF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMU                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | ZF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMU                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | ZF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMU                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | ZF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2018</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMU                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | ZF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2019</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMU                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HMZ                              | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | ZF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                              | MM 6LPB               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHB                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHJ                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Denso                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                   | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                 | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                              | MM 6LPB               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHB                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHJ                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Denso                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                   | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                 | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                              | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                              | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                              | Bosch MED17_4_EURO4   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                              | MM 6LPB               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHB                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHJ                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Denso                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                   | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                 | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                              | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                              | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                              | Bosch MED17_4_EURO4   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                              | MM 6LPB               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Diesel additive                  | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHB                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHJ                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Denso                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                   | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                 | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                              | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                              | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                              | Bosch MED17_4_EURO4   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                              | MM 6LPB               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHB                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                              | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHE                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                              | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHJ                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Denso                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                   | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                 | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                              | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                              | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                              | Bosch MED17_4_EURO4   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                              | MM 6LPB               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHB                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHE                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                              | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                              | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHJ                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Denso                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                   | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                 | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                              | Bosch MED17_4_EURO4   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                              | MM 6LPB               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHB                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHE                              | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                              | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHJ                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Denso                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                   | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                 | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                              | MM 6LPB               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHB                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                              | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                              | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHJ                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2014</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GX                             | MED17_4_4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GY                             | MED17_4_4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17_4_4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                        | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing      | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor              | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers              | Left hand drive       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers              | Right hand drive      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                            | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                            | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GX                            | MED17_4_4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GY                            | MED17_4_4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                            | MED17_4_4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                            | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                            | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                            | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                            | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                            | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                            | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                            | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                            | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing      | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor              | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers              | Left hand drive       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers              | Right hand drive      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FS                            | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                            | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GX                            | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GY                            | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                            | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                            | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                            | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                            | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                            | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                            | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing      | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor              | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers              | Left hand drive       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers              | Right hand drive      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                            | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                            | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GX                            | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GY                            | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                            | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                            | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                            | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                            | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                            | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                            | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive system                | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing      | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor              | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers              | Left hand drive       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers              | Right hand drive      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                            | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                            | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GX                            | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GY                            | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                            | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                            | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                            | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                            | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                            | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                            | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                            | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                            | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers               | Left hand drive       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers               | Right hand drive      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2019</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GX                             | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GY                             | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers               | Left hand drive       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers               | Right hand drive      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Aircross [19-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>C5 Serie 1 [00-04] MY2000</b> |                          |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 6FZ                              | Sagem S2000              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                              | MM 48P                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                              | MM 6LP                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLZ                              | Sirius 81                | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                              | EDC 15C2                 | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Magneti Marelli          |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Marwal                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                              | EDC 15C2                 | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                              | EDC 15C2                 | 2           | With particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Valeo                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 4HP 20                   |             |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 24 SW index: 15 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 24 SW index: 16 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 7 SW index: 2   |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 24 SW index: 15 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 24 SW index: 16 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 7 SW index: 2   |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 1 [00-04] MY2001</b> |                          |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                              | Sagem S2000              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                              | MM 48P                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                              | MM 6LP                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLZ                              | Sirius 81                | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                              | Bosch ME 7.4.6           | 3           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                              | EDC 15C2                 | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Magneti Marelli          |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Marwal                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                              | Bosch EDC 15C2           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                              | EDC 15C2                 | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                              | Siemens SID 801          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                              | EDC 15C2                 | 2           | Without particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                              | EDC 15C2                 | 2           | With particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Valeo                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 4HP 20                   |             |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                           | Temic                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 24 SW index: 15 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 24 SW index: 16 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 7 SW index: 2   |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel  | MT/AT |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 24 SW index: 15 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 24 SW index: 16 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 7 SW index: 2   |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 1 [00-04] MY2002</b> |                          |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                              | Sagem S2000              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                              | MM 48P                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                              | MM 6LP                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLZ                              | Sirius 81                | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                              | Bosch ME 7.4.6           | 3           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                              | EDC 15C2                 | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Magneti Marelli          |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Marwal                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                              | Bosch EDC 15C2           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                              | EDC 15C2                 | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                              | Siemens SID 801          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                              | EDC 15C2                 | 2           | Without particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                              | EDC 15C2                 | 2           | With particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Valeo                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 4HP 20                   |             |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 24 SW index: 15 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 24 SW index: 16 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 7 SW index: 2   |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel  | MT/AT |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 24 SW index: 15 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 24 SW index: 16 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 7 SW index: 2   |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 1 [00-04] MY2003</b> |                          |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                              | Sagem S2000              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                              | MM 48P                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                              | MM 6LP                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLZ                              | Sirius 81                | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                              | Bosch ME 7.4.6           | 3           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                              | EDC 15C2                 | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Magneti Marelli          |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Marwal                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                              | Bosch EDC 15C2           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                              | EDC 15C2                 | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                              | Siemens SID 801          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                              | EDC 15C2                 | 2           | Without particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                              | EDC 15C2                 | 2           | With particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Valeo                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 4HP 20                   |             |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 24 SW index: 15 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 24 SW index: 16 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 7 SW index: 2   |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 24 SW index: 15 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 24 SW index: 16 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 7 SW index: 2   |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 1 [00-04] MY2004</b> |                          |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                              | Sagem S2000              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                              | MM 48P                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                              | MM 6LP                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                              | Bosch ME 7.4.6           | 3           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                              | EDC 15C2                 | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Marwal                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                              | Bosch EDC 15C2           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                              | EDC 15C2                 | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                              | Siemens SID 801          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                              | EDC 15C2                 | 2           | With particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Valeo                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 4HP 20                   |             |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Temic                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 24 SW index: 15 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 24 SW index: 16 |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | SW vers: 7 SW index: 2   |             | TPMS programming        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                    | "SERVICE"                |             | Sagem Instrument Panel | MT/AT |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 24 SW index: 15 |             | TPMS programming       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 24 SW index: 16 |             | TPMS programming       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | SW vers: 7 SW index: 2   |             | TPMS programming       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 2 [04-08] MY2004</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                              | Sagem S2000 PM2          | 1,8         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LP                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                              | Bosch ME 7.4.6           | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                              | Bosch EDC 16CP39         | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                              | Bosch EDC 16CP39         | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                              | Bosch EDC 15C2           | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | Diagnose                 | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                              | Bosch EDC 16C3           | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | Bosch EDC 16C3           | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Marwal                   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHL                              | DCM3.4 (DW10BTED4)       | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | Siemens SID 803A         | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | DCM3.4 (DW10BTED4)       | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli          |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display            | Borg                     |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Visteon                  |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                      |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AM6                      |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Autoliv                  |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                   | Valeo                    |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight (Xenon)                | Valeo                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | HPI                      |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Siemens                  |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 2 [04-08] MY2005</b> |                          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                              | Sagem S2000 PM2          | 1,8         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LP                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                              | Bosch ME 7.4.6           | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII    |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                              | Bosch EDC 16CP39         | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                              | Bosch EDC 16CP39         | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                              | Bosch EDC 15C2           | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | Diagnose                 | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HY                              | Bosch EDC 16C3        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | Bosch EDC 16C3        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Marwal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHL                              | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | Siemens SID 803A      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display            | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Visteon               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                   | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight (Xenon)                | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 2 [04-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                              | Sagem S2000 PM2       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                              | Bosch ME 7.4.6        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                              | Bosch EDC 16CP39      | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                              | Bosch EDC 16CP39      | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                              | Bosch EDC 15C2        | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                              | Bosch EDC 16C3        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | Bosch EDC 16C3        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Marwal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHL                              | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | Siemens SID 803A      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display            | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Visteon               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                   | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight (Xenon)                | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 2 [04-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                              | Sagem S2000 PM2       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                              | Bosch ME 7.4.6        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                              | Bosch EDC 16CP39      | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                              | Bosch EDC 16CP39      | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                              | Bosch EDC 15C2        | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                              | Bosch EDC 16C3        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | Bosch EDC 16C3        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                  | Marwal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHL                              | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | Siemens SID 803A      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                              | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display            | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Visteon               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                   | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight (Xenon)                | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 2 [04-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                              | Sagem S2000 PM2       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                              | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                              | Bosch ME 7.4.6        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                              | Bosch EDC 16CP39      | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                              | Bosch EDC 16CP39      | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                              | Bosch EDC 15C2        | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HX                             | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | Bosch EDC 16C3        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C3        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Marwal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHL                             | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | Siemens SID 803A      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Visteon               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight (Xenon)               | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2008</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                             | MM6KP                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ BioFlex                     | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | ME747                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4_P              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHZ                             | SID201                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additional heater               | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motorised tailgate              | Stabilus              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2009</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                             | MM6KP                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ BioFlex                     | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | ME747                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4_P              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHZ                             | SID201                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X8Z                             | EDC17CP11             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motorised tailgate              | Stabilus              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2010</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                             | MM6KP                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ BioFlex                     | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | ME747                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4_P              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHZ                             | SID201                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X8Z                             | EDC17CP11             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motorised tailgate              | Stabilus              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2011</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                             | MM6KP                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | ME747                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4_P              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X8Z                             | EDC17CP11             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motorised tailgate              | Stabilus              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2012</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                             | MM6KP                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4_P              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X8Z                             | EDC17CP11             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motorised tailgate              | Stabilus              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2013</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4_P              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X8Z                             | EDC17CP11             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motorised tailgate              | Stabilus              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Windscreen wiper                | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2014</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4_P              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X8Z                             | EDC17CP11             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motorised tailgate              | Stabilus              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2015</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4_P              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X8Z                             | EDC17CP11             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motorised tailgate              | Stabilus              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4_P              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X8Z                             | EDC17CP11             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motorised tailgate              | Stabilus              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4_P              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X8Z                             | EDC17CP11             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motorised tailgate              | Stabilus              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wiper                | Valeo                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C6 MY2005</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | Bosch ME 7.4.7        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C6 MY2006</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | Bosch ME 7.4.7        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C6 MY2007</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XFV                             | Bosch ME 7.4.7        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C6 MY2008</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | Bosch ME 7.4.7        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C6 MY2009</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | Bosch ME 7.4.7        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C6 MY2010</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE"                |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens                  |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C6 MY2011</b>                |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Bosch                    |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                      |             |                  | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv                  |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose                 |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens                  |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C8 MY2002</b>                |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM 4MP2                  | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 48P                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 4MP2                  | 2           |                  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFW                             | Motronic ME7.4.6         | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                             | Motronic ME 7.4.6        | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                             | Bosch EDC 15C2           | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHT                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7 ESP            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                    |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | SW vers: 27 SW index: 14 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | SW vers: 30 SW index: 10 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             | Magneti Marelli  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 27 SW index: 14 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 30 SW index: 10 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C8 MY2003</b>                |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM 4MP2                  | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 48P                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 4MP2                  | 2           |                  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFW                             | Motronic ME7.4.6         | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                             | Motronic ME7.4.6         | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                             | Bosch EDC 15C2           | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Marwal                   |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Diesel additive                 | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHT                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7 ESP            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                    |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | SW vers: 27 SW index: 14 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | SW vers: 30 SW index: 10 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             | Magneti Marelli  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 27 SW index: 14 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 30 SW index: 10 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C8 MY2004</b>                |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM 4MP2                  | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 48P                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 4MP2                  | 2           |                  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFW                             | Motronic ME 7.4.6        | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                             | Motronic ME7.4.6         | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                             | Bosch EDC 15C2           | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Marwal                   |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHT                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7 ESP            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                    |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | SW vers: 27 SW index: 14 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | SW vers: 30 SW index: 10 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             | Magneti Marelli  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 27 SW index: 14 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 30 SW index: 10 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C8 MY2005</b>                |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LP                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | OPR 10568 ->             | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFW                             | Motronic ME7.4.6         | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                             | Motronic ME7.4.6         | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                             | Bosch EDC 15C2           | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Marwal                   |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHT                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7 ESP            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | MM (OPR 10568 ->)        |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal (OPR 10568 ->)    |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temec (OPR 10568 ->)     |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temec                    |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | SW vers: 27 SW index: 14 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | SW vers: 30 SW index: 10 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnos (OPR 10568 ->)   |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             | Magneti Marelli  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE" (OPR 10568 ->) |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 27 SW index: 14 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 30 SW index: 10 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C8 MY2006</b>                |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB                  | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39                | 2.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39                | 2.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39                | 2.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39                | 2.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2               | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A                  | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A                  | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                   |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temec                    |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose                 |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                     |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C8 MY2007</b>                |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB                  | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C8 MY2008</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C8 MY2009</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C8 MY2010</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C8 MY2011</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Crosser [07-13] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC 16CP39      | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Crosser [07-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC 16CP39      | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Crosser [07-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC 16CP39      | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Crosser [07-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC 16CP39      | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Crosser [07-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC 16CP39      | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Crosser [07-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC 16CP39      | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Crosser [07-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC 16CP39      | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2013</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMY                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2014</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMY                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2015</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMY                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HP                    | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system        | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMY                    | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                    | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                    | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                    | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system        | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMY                    | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                    | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                    | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                    | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system        | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>C-Elysée MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMY                    | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                    | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                    | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                    | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system        | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMY                    | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                    | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                    | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                    | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                    | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system        | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                    | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                    | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)    | Omron                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric engine        | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV                     | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction battery       | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>C-Zero MY2011</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                  | Bosch      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)  | Omron      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric engine      | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV                   | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction battery     | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2012</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                  | Bosch      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)  | Omron      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric engine      | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV                   | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction battery     | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2013</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                  | Bosch      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)  | Omron      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric engine      | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV                   | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction battery     | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2014</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                  | Bosch      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)  | Omron      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric engine      | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV                   | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction battery     | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2015</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                  | Bosch      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)  | Omron      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric engine      | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EV                   | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction battery     | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)  | Omron                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric engine      | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV                   | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction battery     | Mitsubishi            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2010</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                  | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                  | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                  | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                  | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                  | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                  | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                  | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                  | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                  | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                  | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                  | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                  | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                  | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                  | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                  | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                  | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                  | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                  | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                  | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                  | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                  | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                  | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                  | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                  | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                  | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                  | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                  | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system      | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHW                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2011</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                        | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                        | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                        | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                        | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                        | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | EDC16C3               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2012</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                        | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                        | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8HZ                        | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2013</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                        | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                        | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HMZ                        | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2014</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                        | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                        | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2015</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                             | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FN                | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system    | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2016</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2017</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2018</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2011</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2012</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2013</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2014</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2015</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2016</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2017</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2018</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2012</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2013</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2014</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2015</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2016</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2017</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2018</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evasion/Synergie MY1994</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System          | V o l | Add 1 | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| RFU                            | MM 8P           | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                            | Motronic MP 3.2 | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evasion/Synergie MY1995</b> |                 |       |       |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |                    |
| RFU                            | MM 8P           | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                            | Motronic MP 3.2 | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                            | Bosch VP 20     | 1,9   |       | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evasion/Synergie MY1996</b> |                 |       |       |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |                    |
| LFW                            | MM 8P           | 1,8   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RFU                            | MM 8P           | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                            | Motronic MP 3.2 | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                            | Bosch VP 20     | 1,9   |       | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C                            | Lucas EPIC      | 2,1   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evasion/Synergie MY1997</b> |                 |       |       |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |                    |
| LFW                            | MM 8P           | 1,8   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RFU                            | MM 8P           | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                            | Motronic MP 3.2 | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                            | Bosch VP 20     | 1,9   |       | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C                            | Lucas EPIC      | 2,1   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3       |       |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | SAC_AKF         |       |       | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evasion/Synergie MY1998</b> |                 |       |       |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |                    |
| LFW                            | MM 8P           | 1,8   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RFU                            | MM 8P           | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                            | Motronic MP 7.3 | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                            | Motronic MP 3.2 | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                            | Bosch VP 20     | 1,9   |       | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C                            | Lucas EPIC      | 2,1   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3       |       |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | SAC_AKF         |       |       | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evasion/Synergie MY1999</b> |                 |       |       |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |                    |
| LFW                            | MM 8P           | 1,8   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RFU                            | MM 8P           | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                            | Motronic MP 7.3 | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                            | Motronic MP 3.2 | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                            | Bosch VP 20     | 1,9   |       | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C                            | Lucas EPIC      | 2,1   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                            | Bosch EDC 15C2  | 2     |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3       |       |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | SAC_AKF         |       |       | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)            | CPH_Texton      |       |       |       |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evasion/Synergie MY2000</b> |                 |       |       |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |                    |
| LFW                            | MM 8P           | 1,8   |       | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                         | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RFN                                        | MM 48P                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFU                                        | MM 8P                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                                        | Motronic MP 7.3       | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                                        | Motronic MP 3.2       | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                        | Bosch VP 20           | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C                                        | Lucas EPIC            | 2,1         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                        | Bosch EDC 15C2        | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SAC_AKF               |             |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                        | CPH_Texton            |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evasion/Synergie MY2001</b>             |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RHW                                        | Bosch EDC 15C2        | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SAC_AKF               |             |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                        | CPH_Texton            |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY1995</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RFW                                        | MM 8P                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                        | Bosch VP 20           | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY1996</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RFW                                        | MM 8P                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                        | Bosch VP 20           | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY1997</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RFW                                        | MM 8P                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                        | Bosch VP 20           | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY1998</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RFW                                        | MM 8P                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                        | Bosch VP 20           | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY1999</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RFW                                        | MM 8P                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                        | Bosch VP 20           | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY2000</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RFW                                        | MM 8P                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43s                                   | Bosch EDC 15C7        | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                        | Bosch VP 20           | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 1 [94-01] MY2001</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 8140.43s                                   | Bosch EDC 15C7        | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 2 [02-05] MY2002</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFW                                        | MM 48P                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43s                                   | Bosch EDC 15C7        | 2,8         | No EGR electro. valve | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                         | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Jumper/Relay Serie 2 [02-05] MY2003</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFW                                        | MM 48P                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43s                                   | Bosch EDC 15C7        | 2,8         | No EGR electro. valve | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 2 [02-05] MY2004</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFW                                        | MM 48P                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43s                                   | Bosch EDC 15C7        | 2,8         | No EGR electro. valve | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 2 [02-05] MY2005</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFW                                        | MM 48P                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8140.43s                                   | Bosch EDC 15C7        | 2,8         | No EGR electro. valve | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2006</b>   |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU                                        | Hdi                   | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                  | Visteon               | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMA (F1CE0481D)                            | Bosch EDC16C39        | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                            | Bosch EDC16C39        | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Bosch 8.0             |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | Magneti Marelli       |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                          | Webasto               |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | Airbag                |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                        | Diagnose              |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                              | "SERVICE"             |             |                       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                              | Oil service reset     |             |                       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2007</b>   |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU                                        | Hdi                   | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                  | Visteon               | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMA (F1CE0481D)                            | Bosch EDC16C39        | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                            | Bosch EDC16C39        | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU                                      | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                | Visteon               | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMA (F1CE0481D)                          | Bosch EDC16C39        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                          | Bosch EDC16C39        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU                                      | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                | Visteon               | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMA (F1CE0481D)                          | Bosch EDC16C39        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                          | Bosch EDC16C39        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU                                      | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                | Visteon               | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMA (F1CE0481D)                          | Bosch EDC16C39        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                          | Bosch EDC16C39        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                          | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SMF (4HG)                                | Continental SID208    | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch ESP90_F         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU                                      | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                | Visteon               | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMA (F1CE0481D)                          | Bosch EDC16C39        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                          | Bosch EDC16C39        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                          | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                                | Continental SID208    | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch ESP90_F         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU                                      | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                          | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                                | Continental SID208    | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMD                                      | SID208 EURO5          | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                                | SID208 EURO5          | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch ESP90_F         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additional heater                        | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU                                      | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                          | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                                | Continental SID208    | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMD                                      | SID208 EURO5          | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                                | SID208 EURO5          | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch ESP90_F         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU                                      | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                          | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                                | Continental SID208    | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMD                                      | SID208 EURO5          | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                                | SID208 EURO5          | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch ESP90_F         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU                                      | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                          | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                                | Continental SID208    | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMD                                      | SID208 EURO5          | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                                | SID208 EURO5          | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch ESP90_F         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HU                                      | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                          | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                                | Continental SID208    | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMD                                      | SID208 EURO5          | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                                | SID208 EURO5          | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                                      | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch ESP90_F         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHM                                      | DCM6.2_F              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHN                                      | DCM6.2_F              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHP                                      | DCM6.2_F              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PMF (F1CE3481E)                          | EDC17CP52             | 3           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch ESP90_F         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             | Delphi DCM6.2_F |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             | Previous        |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2018</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHM                                      | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHN                                      | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHP                                      | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                          | EDC17CP52             | 3           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch ESP90_F         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             | Delphi DCM6.2_F |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             | Previous        |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2019</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHM                                      | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHN                                      | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHP                                      | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                          | EDC17CP52             | 3           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch 8.0             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                      | Bosch ESP90_F         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Magneti Marelli       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                        | Webasto               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Airbag                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Oil service reset     |             | Delphi DCM6.2_F |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System            | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                                | Oil service reset |             | Previous |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose          |             |          |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY1996</b> |                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| P8C                                          | Lucas EPIC        | 2.1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY1997</b> |                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DHX                                          | Bosch VP 20       | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C                                          | Lucas EPIC        | 2.1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY1998</b> |                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DHX                                          | Bosch VP 20       | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C                                          | Lucas EPIC        | 2.1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY1999</b> |                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RFN                                          | MM 48P            | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                          | Bosch VP 20       | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C                                          | Lucas EPIC        | 2.1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           | 88 pol   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           | 112 pol  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                          | Lucas DCN2        | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY2000</b> |                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RFN                                          | MM 48P            | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                          | Bosch VP 20       | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C                                          | Lucas EPIC        | 2.1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           | 88 pol   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           | 112 pol  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                          | Lucas DCN2        | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 5.3         |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY2001</b> |                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RFN                                          | MM 48P            | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           | 88 pol   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           | 112 pol  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                          | Lucas DCN2        | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 5.3         |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Autoliv           |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY2002</b> |                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RFN                                          | MM 48P            | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                          | Bosch EDC 15C2    | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                          | Lucas DCN2        | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 5.3         |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                       | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 1 [96-03] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RFN                                          | MM 48P                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                                          | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                          | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                          | Lucas DCN2            | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 2 [04-06] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                          | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Texton                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 2 [04-06] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                          | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Texton                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 2 [04-06] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                          | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Texton                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                          | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                          | EDC16C34              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                          | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHG                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                          | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                              | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                               | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                        | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                        | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                               | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                          | EDC16C34              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHG                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                                          | DCM 3.5 (DW10CTED4)   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                              | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                               | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                        | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                        | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                               | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                          | EDC16C34              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHG                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                              | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                               | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                        | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                        | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                               | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                          | EDC16C34              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHG                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHH                                          | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                              | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                               | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                        | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                        | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                               | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                          | EDC16C34              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                          | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHG                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                              | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                               | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                        | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                        | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                               | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                          | EDC16C34              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                          | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHG                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                              | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                               | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                        | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                        | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel                               | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                          | EDC16C34              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                          | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHG                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                          | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                              | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                               | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                        | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                        | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                               | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AHZ                                          | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                              | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                               | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                        | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                        | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                               | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system              | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                          | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                              | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                               | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                        | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio                                        | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                               | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system              | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                          | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                          | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                          | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                          | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                          | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                              | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                               | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                        | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                                  | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                        | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                               | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system              | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                          | EDC17C10_BR2          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                              | TI Automotive/Marwal  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                                          | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                                          | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                                          | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                                          | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                                          | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHX                                        | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                        | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                          | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                        | EDC17C10_BR2          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                            | TI Automotive/Marwal  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                                        | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                                        | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                                        | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                                        | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                                        | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                        | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                        | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                          | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                        | EDC17C10_BR2          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                            | TI Automotive/Marwal  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                                        | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                                        | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                                        | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                                        | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                                        | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                        | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                        | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                          | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Saxo MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CDY                | Mono-Motronic 3.1     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZ                | Mono-Motronic 3.1     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDY                | Mono-Motronic 3.1     | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ                | Mono-Motronic 3.1     | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 5.1       | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 5.2       | 1,6         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 7.2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Saxo MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CDY                | Mono-Motronic 3.1     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZ                | Mono-Motronic 3.1     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDY                | Mono-Motronic 3.1     | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ                | Mono-Motronic 3.1     | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                | MM 1AP                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                | Motronic MP 7.3       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFX                | MM 48P                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 5.1       | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 5.2       | 1,6         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 7.2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Saxo MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System            | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDY                | Mono-Motronic 3.1 | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZ                | Mono-Motronic 3.1 | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDY                | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ                | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                | MM 1AP            | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                | Motronic MP 7.3   | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFX                | MM 48P            | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 5.1   | 1.6         |                    | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 5.2   | 1.6         |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 7.2   | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Teves MK 20       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Valeo             |             | Diagnose on PIN 11 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SAC_AKF           |             |                    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Saxo MY1999</b> |                   |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CDY                | Mono-Motronic 3.1 | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZ                | Mono-Motronic 3.1 | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDY                | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ                | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                | Sagem S2000       | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                | Motronic MP 7.3   | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                | MM 1AP            | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFX                | MM 48P            | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 5.1   | 1.6         |                    | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 5.2   | 1.6         |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                | Motronic MP 7.2   | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Teves MK 20       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Valeo             |             | Diagnose on PIN 11 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SAC_AKF           |             |                    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Saxo MY2000</b> |                   |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CDY                | Mono-Motronic 3.1 | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZ                | Mono-Motronic 3.1 | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDY                | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ                | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                | Motronic MP 7.4.4 | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                | Sagem S2000       | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                | Motronic MP 7.3   | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                | MM 1AP            | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFX                | MM 48P            | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VJX                | Bosch AS4         | 1.5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Teves MK 20       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Valeo             |             | Diagnose on PIN 11 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Valeo             |             | Diagnose on PIN 6  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SAC_AKF           |             |                    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Saxo MY2001</b>        |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HFX                       | Motronic MP 7.4.4     | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                       | Sagem S2000           | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                       | Motronic MP 7.3       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VJX                       | Bosch AS4             | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves MK 20           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Valeo                 |             | Diagnose on PIN 11       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Valeo                 |             | Diagnose on PIN 6        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAC_AKF               |             | vehicles without network |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAC_CENT Autoliv      |             | vehicles with network    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Saxo MY2002</b>        |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| VJX                       | Bosch AS4             | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves MK 20           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Valeo                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAC_CENT Autoliv      |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Saxo MY2003</b>        |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KFW                       | Sagem S2000           | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves MK 20           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Valeo                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAC_CENT Autoliv      |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SpaceTourer MY2017</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system           | TI Automotive/Marwal  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                       | DCM 6.2               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                       | DCM 6.2               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                       | DCM 6.2               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                       | EDC17C60              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                       | EDC17C60              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                       | EDC17C60              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ESP90           |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Yasaki                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | Bosch                 |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | Webasto               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "SERVICE"             |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SpaceTourer MY2018</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system           | TI Automotive/Marwal  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                       | DCM 6.2               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| AHK                                  | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| AHX                                  | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| BHS                                  | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| BHV                                  | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| BHX                                  | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                  | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                           | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>SpaceTourer MY2019</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Additive system                      | TI Automotive/Marwal  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| AHH                                  | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| AHK                                  | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| AHX                                  | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| BHS                                  | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| BHV                                  | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| BHX                                  | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                  | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                           | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Xantia Serie 1 [93-98] MY1993</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                                  | MM 8P.13              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                                  | Motronic MP 5.1       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                                  | Motronic MP 5.1       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                                  | MM 8P                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| MFZ                                  | MM 8P                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                                  | MM 8P                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                                  | Motronic MP 3.2       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                                  | MM 8P                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                                  | Motronic MP 3.2       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Xantia Serie 1 [93-98] MY1994</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                                  | MM 8P.13              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                                  | Motronic MP 5.1       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                                  | Motronic MP 5.1       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| LFZ                                  | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| MFZ                                  | MM 8P             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                                  | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                                  | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Airbag                               | AKF_EC5           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Xantia Serie 1 [93-98] MY1995</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                                  | MM 8P.13          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                                  | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                                  | Motronic MP 5.1.1 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                                  | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                                  | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| MFZ                                  | MM 8P             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                                  | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                                  | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                                  | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                                  | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                                  | Bosch VP 20       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Airbag                               | AKF_EC5           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Xantia Serie 1 [93-98] MY1996</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                                  | MM 8P.13          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                                  | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                                  | Motronic MP 5.1.1 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                                  | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                                  | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| MFZ                                  | MM 8P             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                                  | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                                  | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                                  | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                                  | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                                  | Bosch VP 20       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| P8C                                  | Lucas EPIC        | 2,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Airbag                               | AKF_EC5           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Xantia Serie 1 [93-98] MY1997</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                                  | MM 8P.13          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                                  | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| LFX                                  | MM 1AP            | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                                  | Motronic MP 5.1.1 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                                  | Motronic MP 5.2   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                                  | Sagem SL 96       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                                  | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                                  | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| MFZ                                  | MM 8P             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                                  | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                                  | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                                  | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                                  | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                                  | Bosch VP 20       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| P8C                                  | Lucas EPIC        | 2,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Airbag                               | AKF_EC5           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Xantia Serie 1 [93-98] MY1998</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                                  | MM 8P             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| L6A                                  | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFX                                  | MM 1AP            | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                                  | Motronic MP 5.1.1 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                                  | Motronic MP 5.2   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                                  | Sagem SL 96       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFZ                                  | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| MFZ                                  | MM 8P             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| R6D                                  | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFV                                  | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFV                                  | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFX                                  | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFY                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RGX                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| DHX                                  | Bosch VP 20       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| P8C                                  | Lucas EPIC        | 2,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                               | AKF_EC5           |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Xantia Serie 2 [98-01] MY1998</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                                  | MM 8P             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFX                                  | MM 1AP            | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                                  | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                                  | Motronic MP 5.2   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                                  | Motronic MP 7.3   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                                  | Sagem SL 96       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFV                                  | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System            | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RFV                                  | Motronic MP 5.2   | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFX                                  | MM 8P             | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                  | Bosch VP 20       | 1,9         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                  | Bosch EDC 15C2    | 2           | No Intercooler | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                  | Bosch EDC 15C2    | 2           | Intercooler    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Teves MK 20 E     |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                       | AC4_I             |             |                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                          | Right side        |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                          | Left side         |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | CPH_Texton        |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xantia Serie 2 [98-01] MY1999</b> |                   |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| LFX                                  | MM 1AP            | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                  | Motronic MP 5.1   | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                  | Motronic MP 5.2   | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                  | Motronic MP 7.3   | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                  | Sagem SL 96       | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                                  | Motronic MP 5.1.1 | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                                  | Motronic MP 5.2   | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFX                                  | MM 8P             | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                  | Bosch VP 20       | 1,9         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                  | Bosch EDC 15C2    | 2           | No Intercooler | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                  | Bosch EDC 15C2    | 2           | Intercooler    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Teves MK 20 E     |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                       | AC4_I             |             |                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                          | Right side        |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                          | Left side         |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | CPH_Texton        |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xantia Serie 2 [98-01] MY2000</b> |                   |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| LFX                                  | MM 1AP            | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                  | Motronic MP 5.1   | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                  | Motronic MP 5.2   | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                  | Motronic MP 7.3   | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                  | Sagem SL 96       | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                                  | Motronic MP 5.1.1 | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                                  | Motronic MP 5.2   | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                                  | Motronic MP 3.2   | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                                  | Bosch VP 20       | 1,9         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                  | Bosch EDC 15C2    | 2           | No Intercooler | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                  | Bosch EDC 15C2    | 2           | Intercooler    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Teves MK 20 E     |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                       | AC4_I             |             |                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| Side airbag                          | Right side      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Side airbag                          | Left side       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)                  | CPH_Texton      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Xantia Serie 2 [98-01] MY2001</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| LFX                                  | MM 1AP          | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                                  | Motronic MP 5.2 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                                  | Motronic MP 7.3 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RHY                                  | Bosch EDC 15C2  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RHZ                                  | Bosch EDC 15C2  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                  | Teves MK 20 E   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Central airbag                       | AC4_I           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Side airbag                          | Right side      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Side airbag                          | Left side       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)                  | CPH_Texton      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>XM MY1989</b>                     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RDZ                                  | MM G5           | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                                  | Motronic MP 3.1 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                                  | Motronic MP 5.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| S6A                                  | Fenix 3B        | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>XM MY1990</b>                     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RDZ                                  | MM G5           | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                                  | Motronic MP 3.1 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                                  | Motronic MP 5.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| S6A                                  | Fenix 3B        | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SFZ                                  | Fenix 3B        | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SKZ                                  | Fenix 4         | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>XM MY1991</b>                     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RDZ                                  | MM G5           | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                                  | Motronic MP 3.1 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                                  | Motronic MP 5.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| S6A                                  | Fenix 3B        | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SFZ                                  | Fenix 3B        | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SKZ                                  | Fenix 4         | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>XM MY1992</b>                     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RDZ                                  | MM G5           | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                                  | Motronic MP 3.1 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                                  | Motronic MP 5.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGY                                  | Motronic MP 3.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| S6A                                  | Fenix 3B        | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SFZ                                  | Fenix 3B        | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SKZ                                  | Fenix 4         | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>XM MY1993</b>                     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| RDZ                         | MM G5             | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                         | Motronic MP 3.1   | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                         | Motronic MP 5.1   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGY                         | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| S6A                         | Fenix 3B          | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SFZ                         | Fenix 3B          | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SKZ                         | Fenix 4           | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>XM MY1994</b>            |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RDZ                         | MM G5             | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFV                         | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                         | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFZ                         | Motronic MP 3.1   | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                         | Motronic MP 5.1   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGY                         | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| SKZ                         | Fenix 4           | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| UKZ                         | Fenix 4           | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>XM MY1995</b>            |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFV                         | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                         | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                         | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGY                         | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| UKZ                         | Fenix 4           | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>XM MY1996</b>            |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFV                         | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                         | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                         | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| UKZ                         | Fenix 4           | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>XM MY1997</b>            |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFV                         | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                         | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                         | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| UKZ                         | Fenix 4           | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>XM MY1998</b>            |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFV                         | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                         | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                         | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>XM MY1999</b>            |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RGX                         | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>XM MY2000</b>            |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RGX                         | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Xsara Picasso MY2000</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| 6FZ                         | Sagem S2000       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                   | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NFZ                         | Motronic MP 7.2          | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv                  |             |                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Picasso MY2001</b> |                          |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                         | Sagem S2000              | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFV                         | Motronic ME7.4.4         | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                         | Motronic MP 7.2          | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive             | Magneti Marelli          |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                         | Bosch EDC 15C2 (88pol)   | 2           | No Intercooler | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.7 ESP            |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | VDO                      |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Behr                     |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AL4                      |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Temic                    |             |                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv                  |             |                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)         | Central-ECU              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                       | VDO                      |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Picasso MY2002</b> |                          |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                         | Sagem S2000              | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                         | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                         | Motronic MP 7.2          | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                         | MM 6LP                   | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive             | Magneti Marelli          |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive             | Marwal                   |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                         | Bosch EDC 15C2           | 2           |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.7 ESP            |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | VDO                      |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Behr                     |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AL4                      |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Temic                    |             |                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)         | SW vers: 18 SW index: 03 |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)         | SW vers: 22 SW index: 00 |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | "SERVICE"                |             |                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Picasso MY2003</b> |                          |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                         | Sagem S2000 PM           | 1,8         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                         | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                         | MM 6LP                   | 2           |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Diesel additive             | Magneti Marelli          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive             | Marwal                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                         | Bosch EDC 15C2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.7 ESP            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | VDO                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Behr                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AL4                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Temic                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)         | SW vers: 18 SW index: 03 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)         | SW vers: 22 SW index: 00 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Picasso MY2004</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                         | Sagem S2000 PM           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                         | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                         | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive             | Magneti Marelli          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive             | Marwal                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                         | Bosch EDC 15C2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.7 ESP            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 8 ESP              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 8                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | VDO                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Behr                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AL4                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Temic                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)         | SW vers: 18 SW index: 03 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)         | SW vers: 22 SW index: 00 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Picasso MY2005</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                         | Sagem S2000 PM           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                         | Bosch ME 7.4.4           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                         | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                         | Bosch EDC 16C3           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive             | Marwal                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.7 ESP            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 8 ESP              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                 | Bosch 8                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | VDO                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Behr                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AL4                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Temic                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 18 SW index: 03 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 22 SW index: 00 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Serie 1 [97-00] MY1997</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KFX                                 | MM 1AP                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                 | Motronic MP 7.3          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX                                 | MM 1AP                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                 | Sagem SL 96              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFZ                                 | MM 8P                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 5.2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 7.2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 5.1          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                                 | MM 1AP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                                 | Motronic MP 5.2          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHY                                 | Bosch VP 20              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                      | AC4_I                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                         | Right side               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                         | Left side                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Serie 1 [97-00] MY1998</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KFX                                 | Motronic MP 7.3          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                 | MM 1AP                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX                                 | MM 1AP                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                 | Sagem SL 96              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFZ                                 | MM 8P                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 5.2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 7.2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 5.1          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                                 | MM 1AP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                                 | Motronic MP 5.2          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHV                                 | Bosch VP 20              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHY                                 | Bosch VP 20              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                      | AC4_I                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                         | Right side               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                         | Left side                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Serie 1 [97-00] MY1999</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 6FZ                                 | Sagem 2000P              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KFX                                 | Motronic MP 7.3   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                 | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX                                 | MM 1AP            | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                 | Sagem SL 96       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFZ                                 | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 5.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 7.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 5.1   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                                 | MM 1AP            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                                 | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHV                                 | Bosch VP 20       | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHY                                 | Bosch VP 20       | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                 | Bosch EDC 15C2    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                 | Bosch EDC 15C2    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.3         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                      | AC4_I             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                         | Right side        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                         | Left side         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | Texton            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Serie 1 [97-00] MY2000</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 6FZ                                 | Sagem 2000P       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                                 | Sagem 2000P       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                 | Motronic MP 7.3   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX                                 | MM 1AP            | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                                 | Sagem SL 96       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFZ                                 | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFV                                 | Motronic MP 7.4.4 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 5.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 7.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                                 | Motronic MP 5.1   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                                 | MM 1AP            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                                 | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHV                                 | Bosch VP 20       | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHY                                 | Bosch VP 20       | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                 | Bosch EDC 15C2    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                 | Bosch EDC 15C2    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                 | Lucas DCN2        | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.3         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                      | AC4_I             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                         | Right side        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                         | Left side         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | Texton            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Serie 2 [00-04] MY2000</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KFW                                 | Sagem 2000P              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                 | Motronic ME7.4.4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                                 | MM 48P                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                                 | MM 48P                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                 | Bosch EDC 15C2           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                 | Bosch EDC 15C2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.7 ESP            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Climate control          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AL4                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SAC_CENT Autoliv         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 04 SW index: 28 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 03 SW index: 51 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Serie 2 [00-04] MY2001</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                 | Motronic ME7.4.4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                                 | MM 48P                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                                 | MM 48P                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                 | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                 | Bosch EDC 15C2           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                 | Bosch EDC 15C2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.7 ESP            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose                 |             | ->01  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose                 |             | 01->  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Climate control          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AL4                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SAC_CENT Autoliv         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 04 SW index: 28 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 03 SW index: 51 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Serie 2 [00-04] MY2002</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                 | Motronic ME7.4.4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                                 | MM 4 MP2                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                                 | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                                 | MM 48P                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                 | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                 | Bosch EDC 15C2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.7 ESP            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                          | Sagem                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Climate control          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AL4                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Autoliv                  |             | vehicles with network    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SAC_CENT Autoliv         |             | vehicles without network |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 04 SW index: 28 |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 03 SW index: 51 |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | "SERVICE"                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Serie 2 [00-04] MY2003</b> |                          |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                 | Motronic ME7.4.4         | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                                 | MM 4 MP2                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                                 | MM 6LP                   | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                                 | MM 48P                   | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                                 | Bosch EDC 16C3           | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                 | Siemens SID 801          | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                 | Bosch EDC 15C2           | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.3                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.7 ESP            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Sagem                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Climate control          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AL4                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Autoliv                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 03 SW index: 51 |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 04 SW index: 28 |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | "SERVICE"                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xsara Serie 2 [00-04] MY2004</b> |                          |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                 | Motronic ME7.4.4         | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                                 | MM 6LP                   | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                                 | Bosch EDC 16C3           | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                 | Siemens SID 801          | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                 | Bosch EDC 15C2           | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.3                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 5.7 ESP            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Sagem                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Climate control          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AL4                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Autoliv                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 03 SW index: 51 |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | SW vers: 04 SW index: 28 |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | "SERVICE"                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|--------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>ZX MY1990</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DKZ                | Motronic 1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>ZX MY1991</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6E                | Motronic MP 3.1    | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DKZ                | Motronic 1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>ZX MY1992</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6E                | Motronic MP 3.1    | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DKZ                | Motronic 1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| LFZ                | Motronic MP 5.1    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                | MM 8P              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>ZX MY1993</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                | MM 8P              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| D6E                | Motronic MP 3.1    | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DKZ                | Motronic 1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| LFZ                | Motronic MP 5.1    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                | MM 8P              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                | MM 8P              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                | Motronic MP 3.2    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>ZX MY1994</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                | MM 8P              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DKZ                | Motronic 1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| L6A                | Motronic MP 5.1    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | Motronic MP 5.1    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                | MM 8P              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                | MM 8P              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                | Motronic MP 3.2    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|--------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DHY                | Bosch VP 20        | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>ZX MY1995</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G6              | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                | MM 8P              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| L6A                | Motronic MP 5.1    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | Motronic MP 5.1    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                | MM 8P              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DHY                | Bosch VP 20        | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>ZX MY1996</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G6              | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                | MM 8P              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KFX                | Motronic MP 7.3    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                | Motronic MP 5.1    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | Motronic MP 5.1    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                | Motronic MP 5.2    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                | MM 8P              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFS                | MM 1AP             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DHY                | Bosch VP 20        | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>ZX MY1997</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G6              | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                | MM 8P              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KFX                | Motronic MP 7.3    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                | Motronic MP 5.1    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                | Sagem SL 96        | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | Motronic MP 5.1    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                | Motronic MP 5.2    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                | MM 8P              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFS                | MM 1AP             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DHY                | Bosch VP 20        | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>ZX MY1998</b>   |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                | MM 8P              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                | Motronic MP 7.3    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                | Motronic MP 5.1    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                | Sagem SL 96        | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| NFZ                                   | Motronic MP 5.2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                                   | MM 8P                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFS                                   | MM 1AP                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHY                                   | Bosch VP 20           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>ZX MY1999</b>                      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                                   | MM 8P                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                                   | Motronic MP 7.3       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                                   | Sagem SL 96           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                                   | Motronic MP 5.2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFS                                   | MM 1AP                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHY                                   | Bosch VP 20           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Dacia</b>                          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>Dokker MY2013</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Dokker MY2014</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dokker MY2015</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dokker MY2016</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dokker MY2017</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |          | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dokker MY2018</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |          | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2010</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2011</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2012</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2013</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2014</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2015</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2016</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2017</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |          | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2018</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |          | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lodgy MY2012</b>                   |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lodgy MY2013</b>                   |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lodgy MY2014</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lodgy MY2015</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lodgy MY2016</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lodgy MY2017</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lodgy MY2018</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2013</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2014</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2015</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2016</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2017</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2018</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2004</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4D                  | Diagnose              | 1           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                  | Diagnose              | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                  | Diagnose              | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                  | Diagnose              | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                  | Diagnose              | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600, VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser           |             | Progr.nr: 0522, VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS       | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | UCH                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2005</b>  |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                  | Diagnose              | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                  | Diagnose              | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                  | Diagnose              | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                  | Diagnose              | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600, VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser           |             | Progr.nr: 0522, VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS       | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | UCH                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2006</b>  |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                  | Diagnose              | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                  | Diagnose              | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                  | Diagnose              | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                  | Diagnose              | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600, VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser           |             | Progr.nr: 0522, VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS       | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | UCH                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Logan MY2007</b>  |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                  | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                  | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS       | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2008</b>  |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                  | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                  | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS       | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2009</b>  |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                  | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                  | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS       | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2010</b>  |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                  | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                  | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS       | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Radio                 |             | VDIAG 34                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2011</b>  |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                  | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                  | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS       | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Radio                 |             | VDIAG 34                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2012</b>  |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                  | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                  | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                  | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS       | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Radio                 |             | VDIAG 34                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Interconnection unit  | UCH                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2001</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser           |             | Prog.nr: 56 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2002</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser           |             | Prog.nr: 56 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2003</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser           |             | Prog.nr: 56 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2004</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser           |             | Prog.nr: 56 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2005</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser           |             | Prog.nr: 56 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2006</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser           |             | Prog.nr: 56 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2007</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2008</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2009</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Pick-up MY2010</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                      | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                      | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                      | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit     | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2011</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                      | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                      | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                      | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit     | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                      | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                      | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                      | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit     | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                      | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                      | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                      | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                      | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                      | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                      | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                      | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                      | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                      | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2013</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2014</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2015</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2016</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2017</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2018</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero MY2007</b>                 |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                  | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero MY2008</b>                 |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                  | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Sandero MY2009</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero MY2010</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero MY2011</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS        | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit  | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero MY2012</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                             | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                             | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                             | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                             | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                             | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600, VDIAG 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                  | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit            | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Solenza MY2003</b>           |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J                             | Sirius 32             | 1,4         | Prog.nr: E1, VDIAG 11   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                             | Lucas EPIC            | 1,9         | Prog.nr: BC, VDIAG 09   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser           |             | Prog.nr: 0522 VDIAG 09  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser           |             | Prog.nr: 56             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | AB 8.0                |             | Prog.nr: 0900, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit            | ELC                   |             | Prog.nr: 0522 VDIAG 09  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit            | ELC                   |             | Prog.nr: 56             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Solenza MY2004</b>           |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J                             | Sirius 32             | 1,4         | Prog.nr: E1, VDIAG 11   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                             | Lucas EPIC            | 1,9         | Prog.nr: BC, VDIAG 09   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser           |             | Prog.nr: 0522 VDIAG 09  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser           |             | Prog.nr: 56             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | AB 8.0                |             | Prog.nr: 0900, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit            | ELC                   |             | Prog.nr: 0522 VDIAG 09  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection Unit            | ELC                   |             | Prog.nr: 56             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daewoo</b>                   |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Evanda MY2003</b>            |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Evanda MY2004</b>            |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Gentra (UZDaewoo) MY2013</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L2C                             | Diagnos               | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos               |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos               |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnos               |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Gentra (UZDaewoo) MY2014</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L2C                             | Diagnos               | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos               |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalos MY2003</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalos MY2004</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalos MY2005</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 DOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 SOHC               | Diagnos               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancetti MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz MY1998</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F8CV                   | Hellos / Diagnos      | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)            | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)            | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz MY1999</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F8CV                   | Hellos / Diagnos      | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)            | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)            | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz MY2000</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F8CV                   | Hellos / Diagnos      | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)            | Euro III & IV, w/EOBD | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8CV (M200)            | Euro II & ECE83       | 0,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz MY2001</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz MY2002</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz MY2003</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S                   | Diagnos               | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)            | Euro II & ECE83       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)            | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz MY2004</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B10S                           | Diagnos               | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)                    | Euro II & ECE83       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)                    | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matiz MY2005</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S                           | Diagnos               | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)                    | Euro II & ECE83       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10S (M200)                    | Euro III & IV, w/EOBD | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nexia (UZDaewoo) MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F15D3                          | DOHC                  | 1.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F16D3                          | DOHC                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nexia (UZDaewoo) MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F15D3                          | DOHC                  | 1.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F16D3                          | DOHC                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nexia (UZDaewoo) MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F15D3                          | DOHC                  | 1.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F16D3                          | DOHC                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nexia (UZDaewoo) MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F15D3                          | DOHC                  | 1.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F16D3                          | DOHC                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nexia (UZDaewoo) MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F15D3                          | DOHC                  | 1.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F16D3                          | DOHC                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nexia (UZDaewoo) MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F15D3                          | DOHC                  | 1.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F16D3                          | DOHC                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nexia (UZDaewoo) MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F15D3                          | DOHC                  | 1.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F16D3                          | DOHC                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daihatsu</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Charade MY2001</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2002</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2003</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2004</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2005</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2006</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charade MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Copen MY2002</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Copen MY2003</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Copen MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Copen MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Copen MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Copen MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Copen MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Copen MY2009</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Copen MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Copen MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Copen MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2002</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cuore MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2001</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2002</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2003</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2004</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2005</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2006</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2007</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2008</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2009</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2010</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mira MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Move MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Move MY2002</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Move MY2003</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Move MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Move MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Move MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Move MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Move MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Move MY2009</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Move MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sirion MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terios MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trevis MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trevis MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trevis MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trevis MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trevis MY2008</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trevis MY2009</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>YRV MY2001</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>YRV MY2002</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>YRV MY2003</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>YRV MY2004</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>YRV MY2005</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dodge</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Avenger [07-] MY2007</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avenger [07-] MY2008</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avenger [07-] MY2009</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avenger [07-] MY2010</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avenger [07-] MY2011</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avenger [07-] MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Avenger [07-] MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avenger [07-] MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avenger [07-] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avenger [07-] MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caliber [07-] MY2007</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caliber [07-] MY2008</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECD                             | 2,0 CRD               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECE                             | 2,0 CRD               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caliber [07-] MY2009</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caliber [07-] MY2010</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caliber [07-] MY2011</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caliber [07-] MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caliber [07-] MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caliber [07-] MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caliber [07-] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caliber [07-] MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Challenger [08-] MY2008</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Challenger [08-] MY2009</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Challenger [08-] MY2010</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Challenger [08-] MY2011</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Challenger [08-] MY2012</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Challenger [08-] MY2013</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Challenger [08-] MY2014</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Challenger [08-] MY2015</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Challenger [08-] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Challenger [08-] MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charger [11-] MY2011</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charger [11-] MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charger [11-] MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charger [11-] MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charger [11-] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charger [11-] MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Charger [11-] MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dakota [05-] MY2009</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dakota [05-] MY2010</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dakota [05-] MY2011</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dakota [05-] MY2012</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dakota [05-] MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dakota [05-] MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dakota [05-] MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dakota [05-] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dart [12-] MY2012</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dart [12-] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dart [12-] MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Dart [12-] MY2015</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dart [12-] MY2016</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Durango [10-] MY2010</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Durango [10-] MY2011</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Durango [10-] MY2012</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Durango [10-] MY2013</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Durango [10-] MY2014</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Durango [10-] MY2015</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Durango [10-] MY2016</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Durango [10-] MY2017</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Caravan [07-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Caravan [07-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Caravan [07-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Caravan [07-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Caravan [07-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Caravan [07-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Caravan [07-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Caravan [07-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Caravan [07-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Caravan [07-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Caravan [07-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Journey [08-] MY2008</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECE                               | 2.0 CRD               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Gateway                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Journey [08-] MY2009</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECE                               | 2.0 CRD               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Gateway                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Journey [08-] MY2010</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Journey [08-] MY2011</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Journey [08-] MY2012</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Journey [08-] MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Journey [08-] MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Journey [08-] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Journey [08-] MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Journey [08-] MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nitro [07-] MY2007</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nitro [07-] MY2008</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nitro [07-] MY2009</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nitro [07-] MY2010</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nitro [07-] MY2011</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nitro [07-] MY2012</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAM [10-] MY2010</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAM [10-] MY2011</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAM [10-] MY2012</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAM [10-] MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAM [10-] MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAM [10-] MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAM [10-] MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Viper [10-] MY2010</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Viper [10-] MY2011</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Viper [10-] MY2012</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Viper [10-] MY2013</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Viper [10-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Viper [10-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Viper [10-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS Automobiles</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>DS3 MY2010</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                       | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                       | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                       | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                       | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                       | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                       | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                       | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                       | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                       | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                       | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                       | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                       | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                       | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                       | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                       | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                       | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                       | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                       | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                       | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                       | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                       | EDC16C3               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                       | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                       | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                       | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                       | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system           | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                       | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                       | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2011</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                        | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                        | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2012</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                        | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                        | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                        | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                        | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                        | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | EDC16C3               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807 BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HR                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2013</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                        | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                        | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HL                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2014</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                        | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                        | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                        | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2015</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FD                             | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FR                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2016</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>DS3 MY2017</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2018</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rain and brightness sensor | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2011</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                        | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                        | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                        | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                        | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                        | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                        | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                        | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake     | Bosch                 |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Continental           |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AM6                   |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Continental           |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | HPI                   |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor          | Kostal                |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | JCAE                  |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2012</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2013</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2014</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2015</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2016</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2017</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2018</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2012</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2013</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2014</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>DS5 MY2015</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2016</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2017</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2018</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS7 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ferrari</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>360 MY2001</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>360 MY2002</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>360 MY2003</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>360 MY2004</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>360 MY2005</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>456M MY2001</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>456M MY2002</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>456M MY2003</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>550 Barchetta MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>575M Maranello MY2002</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>575M Maranello MY2003</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>575M Maranello MY2004</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>575M Maranello MY2005</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>599 GTB Fiorano MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>599 GTB Fiorano MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>599 GTB Fiorano MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>612 Scaglietti MY2003</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>612 Scaglietti MY2004</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>612 Scaglietti MY2005</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>612 Scaglietti MY2006</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>612 Scaglietti MY2007</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>612 Scaglietti MY2008</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Enzo MY2002</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Enzo MY2003</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Enzo MY2004</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                      | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>F430 MY2004</b>         |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>F430 MY2005</b>         |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>F430 MY2006</b>         |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>F430 MY2007</b>         |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>F430 MY2008</b>         |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FXX MY2005</b>          |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FXX MY2006</b>          |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superamerica MY2005</b> |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superamerica MY2006</b> |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superamerica MY2007</b> |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superamerica MY2008</b> |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiat</b>                |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>124 Spider MY2016</b>   |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>124 Spider MY2017</b>   |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>124 Spider MY2018</b>   |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2007</b>          |                             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                  | Motronic ME 7.9.10 CF4 EOBD | 1,4         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                  | IAW 5SF8 CF4 EOBD           | 1,2         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                  | Motronic ME 7.9.10 CF4 EOBD | 1,4         | Turbo             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                  | Diagnose                    | 1,4         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                  | Marelli 6F3 EOBD            | 1,3         | Diesel injection  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch ABS 8 ESP (EP)        |             | Stability Control | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Marelli Instrument (EP) 2   |             |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                    |             |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                    |             |                   | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag             | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (right) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi Steering (EP) 2              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                              |             | Marelli 6F3 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                          |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2008</b>  |                                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000          | Motronic ME 7.9.10 CF4 EOBD         | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000          | IAW 5SF8 CF4 EOBD                   | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000          | Motronic ME 7.9.10 CF4 EOBD         | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000          | Diagnose                            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000          | Marelli 6F3 EOBD                    | 1,3         | Diesel injection          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch ABS 8 ESP (EP)                |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP) 2           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Diagnose                            |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (right) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi Steering (EP) 2              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                              |             | Marelli 6F3 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                          |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2009</b>  |                                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000          | Motronic ME 7.9.10 CF4 EOBD         | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000          | IAW 5SF8 CF4 EOBD                   | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000          | Motronic ME 7.9.10 CF4 EOBD         | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000          | Diagnose                            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000          | Marelli 6F3 EOBD                    | 1,3         | Diesel injection          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch ABS 8 ESP (EP)                |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP) 2           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox            | Marelli selespeed                   |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (right) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi Steering (EP) 2              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                              |             | Marelli 6F3 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                          |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2010</b>  |                                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000          | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD          | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000          | IAW 5SF8 CF4 EOBD                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000          | IAW 5SF9 CF5 EOBD                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000          | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD          | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000          | Diagnose                            | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000          | Diagnose                            | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Marelli 8DF CF5/EOBD                | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch ABS 8 ESP (EP)                |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP) 2           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Diagnose                            |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (right) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi Steering (EP) 2              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                              |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                          |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2011</b>  |                                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000          | Diagnose                            | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000          | IAW 5SF9 CF5 EOBD                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000          | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD          | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000          | IAW 8GSF CF5/EOBD                   | 0.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000          | Diagnose                            | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 169A1.000          | Diagnose                            | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Marelli 8DF CF5/EOBD                | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch ABS 8 ESP (EP)                |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP) 2           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Diagnose                            |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Release transportmode               |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (right) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi Steering (EP) 2              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Marelli 8DF CF5/EOBD                |             | 1.3 l Engine              | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | IAW 8GSF CF5/EOBD                   |             | 0.9 l Engine              | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                          |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2012</b>  |                                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000          | Diagnose                            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000          | IAW 5SF9 CF5 EOBD                   | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000          | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD          | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000          | IAW 8GSF CF5/EOBD                   | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000          | Diagnose                            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A4.000          | Diagnose                            | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000          | Diagnose                            | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Marelli 8DF CF5/EOBD                | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch ABS 8 ESP (EP)                |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP) 2           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Diagnose                            |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Release transportmode               |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (right) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi Steering (EP) 2              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Marelli 8DF CF5/EOBD                |             | 1.3 l Engine              | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service      | IAW 8GSF CF5/EOBD                   |             | 0.9 I Engine              | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                          |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2013</b>  |                                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000          | Diagnose                            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000          | IAW 5SF9 CF5 EOBD                   | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000          | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD          | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000          | IAW 8GSF CF5/EOBD                   | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000          | Diagnose                            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A4.000          | Diagnose                            | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A6.000          | Diagnose                            | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000          | Diagnose                            | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Marelli 8DF CF5/EOBD                | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch ABS 8 ESP (EP)                |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP) 2           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Diagnose                            |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Release transportmode               |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light              | Litronic discharge headlamp (right) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi Steering (EP) 2              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Marelli 8DF CF5/EOBD                |             | 1.3 I Engine              | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | IAW 8GSF CF5/EOBD                   |             | 0.9 I Engine              | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                          |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2014</b>  |                                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000          | Diagnose                            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000          | IAW 5SF9 CF5 EOBD                   | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000          | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD          | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000          | IAW 8GSF CF5/EOBD                   | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000          | Diagnose                            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A4.000          | Diagnose                            | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A6.000          | Diagnose                            | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000          | Diagnose                            | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Marelli 8DF CF5/EOBD                | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch ABS 8 ESP (EP)                |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Marelli Instrument (EP) 2           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode               |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi Steering (EP) 2              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Marelli 8DF CF5/EObD                |             | 1.3 l Engine              | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IAW 8GSF CF5/EObD                   |             | 0.9 l Engine              | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                            |             | ABS control system        |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2015</b>               |                                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                       | Diagnose                            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | IAW 5SF9 CF5 EOBD                   | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                       | Motronic ME7.9.10 CF5/EObD          | 1,4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | IAW 8GSF CF5/EObD                   | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                       | Diagnose                            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A4.000                       | Diagnose                            | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A6.000                       | Diagnose                            | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                       | Diagnose                            | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Marelli 8DF CF5/EObD                | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312B1.000                       | Marelli 9DF E6                      | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8 ESP (EP)                |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument (EP) 2           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode               |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi Steering (EP) 2              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Marelli 8DF CF5/EObD                |             | 1.3 l Engine              | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | IAW 8GSF CF5/EOBD                   |             | 0.9 I Engine              | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                            |             | ABS control system        |       | Y   |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2016</b>               |                                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | IAW 5SF9 CF5 EOBD                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                       | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD          | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | IAW 8GSF CF5/EOBD                   | 0.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A4.000                       | Diagnose                            | 0.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A6.000                       | Diagnose                            | 0.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                       | Diagnose                            | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Marelli 8DF CF5/EOBD                | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312B1.000                       | Marelli 9DF E6                      | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8 ESP (EP)                |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument (EP) 2           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode               |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi Steering (EP) 2              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Marelli 8DF CF5/EOBD                |             | 1.3 I Engine              | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IAW 8GSF CF5/EOBD                   |             | 0.9 I Engine              | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                            |             | ABS control system        |       | Y   |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2017</b>               |                                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | IAW 5SF9 CF5 EOBD                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                       | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD          | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | IAW 8GSF CF5/EOBD                   | 0.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A4.000                       | Diagnose                            | 0.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A6.000                       | Diagnose                            | 0.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 169A1.000                       | Diagnose                            | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Marelli 8DF CF5/EOBD                | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312B1.000                       | Marelli 9DF E6                      | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8 ESP (EP)                |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument (EP) 2           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode               |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi Steering (EP) 2              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Marelli 8DF CF5/EOBD                |             | 1.3 l Engine              | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IAW 8GSF CF5/EOBD                   |             | 0.9 l Engine              | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                            |             | ABS control system        |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500 MY2018</b>               |                                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | IAW 5SF9 CF5 EOBD                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A1.000                       | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD          | 1.4         | Turbo                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | IAW 8GSF CF5/EOBD                   | 0.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A3.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A4.000                       | Diagnose                            | 0.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A6.000                       | Diagnose                            | 0.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                       | Diagnose                            | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Marelli 8DF CF5/EOBD                | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312B1.000                       | Marelli 9DF E6                      | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8 ESP (EP)                |             | Stability Control         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument (EP) 2           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode               |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 2         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right)  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                             |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Delphi Steering (EP) 2               |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Marelli 8DF CF5/EOBD                 |             | 1.3 l Engine              | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IAW 8GSF CF5/EOBD                    |             | 0.9 l Engine              | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             | Marelli instrument (EP) 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system        |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500L MY2012</b>              |                                      |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000                       | Marelli 8GSF                         | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | 16v                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                       | Marelli 8DF3                         | 1,3         | Multijet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B5.000                       | Bosch EDC 17C49                      | 1,6         | Multijet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW - EBC 460 IIS                    |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure            |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (electrical power steering)      |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500L MY2013</b>              |                                      |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000                       | Marelli 8GSF                         | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Marelli 8GSF                         | 0,9         | CNG                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | 16v                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | Tjet                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                       | Marelli 8DF3                         | 1,3         | Multijet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B5.000                       | Bosch EDC 17C49                      | 1,6         | Multijet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                       | Bosch EDC 17C49                      | 1,6         | Multijet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW - EBC 460 IIS                    |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure            |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (electrical power steering)      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500L MY2014</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000                       | Marelli 8GSF                         | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Marelli 8GSF                         | 0,9         | CNG                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | 16v                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | Tjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | Tjet LPG           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                       | Marelli 8DF3                         | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B5.000                       | Bosch EDC 17C49                      | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                       | Bosch EDC 17C49                      | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW - EBC 460 IIS                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (electrical power steering)      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500L MY2015</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000                       | Marelli 8GSF                         | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Marelli 8GSF                         | 0,9         | CNG                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | 16v                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | Tjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | Tjet LPG           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                       | Marelli 8DF3                         | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B5.000                       | Bosch EDC 17C49                      | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 330A1.000                       | Marelli 9DF                          | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                       | Bosch EDC 17C49                      | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW - EBC 460 IIS                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (electrical power steering)      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500L MY2016</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000                       | Marelli 8GSF                         | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Marelli 8GSF                         | 0,9         | CNG                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | 16v                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | Tjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | Tjet LPG           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                       | Marelli 8DF3                         | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B5.000                       | Bosch EDC 17C49                      | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 330A1.000                       | Marelli 9DF                          | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940C1000                        | Diagnose                             | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                       | Bosch EDC 17C49                      | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW - EBC 460 IIS                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (electrical power steering)      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500L MY2017</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B6.000                       | Marelli 8GSF                         | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Marelli 8GSF                         | 0,9         | CNG                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | 16v                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 940B7.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | Tjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch ME17.3.0                       | 1,4         | Tjet LPG           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                       | Marelli 8DF3                         | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B5.000                       | Bosch EDC 17C49                      | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 330A1.000                       | Marelli 9DF                          | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940C1000                        | Diagnose                             | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                       | Bosch EDC 17C49                      | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW - EBC 460 IIS                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (electrical power steering)      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500L MY2018</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500X MY2015</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55263624                        | Marelli 8GMK                         | 1,4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55260384                        | Bosch EDC17C69                       | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55266963                        | Marelli 9DF                          | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)    |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DTCM (Drive train control module)    |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)             |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | ESL (Electric Steering Lock)         |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control         | ACC (Adaptive cruise control)        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot sensor               | Left blind spot sensor               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot sensor               | Right blind spot sensor              |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)          |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | 1.4 Turbo MultiAir | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500X MY2016</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55263624                        | Marelli 8GMK                         | 1.4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55260384                        | Bosch EDC17C69                       | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55266963                        | Marelli 9DF                          | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)    |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DTCM (Drive train control module)    |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)             |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | ESL (Electric Steering Lock)         |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control         | ACC (Adaptive cruise control)        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot sensor               | Left blind spot sensor               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot sensor               | Right blind spot sensor              |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)          |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | 1.4 Turbo MultiAir | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500X MY2017</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55263624                        | Marelli 8GMK                         | 1.4         | Turbo MultiAir     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55260384                        | Bosch EDC17C69                       | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55266963                        | Marelli 9DF                          | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)    |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DTCM (Drive train control module)    |             |                          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)             |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | ESL (Electric Steering Lock)         |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control         | ACC (Adaptive cruise control)        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot sensor               | Left blind spot sensor               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot sensor               | Right blind spot sensor              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | 1,4 Turbo MultiAir       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>500X MY2018</b>              |                                      |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Albea MY2002</b>             |                                      |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | Marelli IAW 5SF extra EEC - 8v       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                       | Marelli 6JF EOBD                     | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli instrument panel             |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW 2MY 97                           |             | (2F-I)                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                                      |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Proxi alignment procedure            |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Body Computer Marelli 2              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                     |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Albea MY2003</b>             |                                      |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | Marelli IAW 5SF extra EEC - 8v       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                       | Marelli 6JF EOBD                     | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli instrument panel             |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW 2MY 97                           |             | (2F-I)                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                         | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ECU identification help |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset               |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Albea MY2004</b>     |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Marelli IAW 5SF extra EEC - 8v | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD               | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                     |             | (2F-I)                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset               |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Albea MY2005</b>     |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Marelli IAW 5SF extra EEC - 8v | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD               | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                     |             | (2F-I)                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset               |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Albea MY2006</b>     |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Marelli IAW 5SF extra EEC - 8v | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD               | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                     |             | (2F-I)                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset               |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Albea MY2007</b>     |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Marelli IAW 5SF extra EEC - 8v | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                         | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD               | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                     |             | (2F-I)                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset               |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Albea MY2008</b>     |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Marelli IAW 5SF extra EEC - 8v | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD               | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                     |             | (2F-I)                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset               |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Albea MY2009</b>     |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Marelli IAW 5SF extra EEC - 8v | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD               | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                     |             | (2F-I)                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset               |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Albea MY2010</b>     |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Marelli IAW 5SF extra EEC - 8v | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD               | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                     |             | (2F-I)                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                         | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Reset service           | Diagnostic reset               |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Albea MY2011</b>     |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 350A1.000               | Marelli IAW 5SF extra EEC - 8v | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD               | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                     | Diagnose                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument              | Marelli instrument panel       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                     |             | (2F-I)                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body            | Proxi alignment procedure      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body            | Body Computer Marelli 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service           | Diagnostic reset               |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Albea MY2012</b>     |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 350A1.000               | Marelli IAW 5SF extra EEC - 8v | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII          |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD               | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                     | Diagnose                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument              | Marelli instrument panel       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                     |             | (2F-I)                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body            | Proxi alignment procedure      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body            | Body Computer Marelli 2        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service           | Diagnostic reset               |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Barchetta MY1996</b> |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 183A1.000               | Hitachi MFI-0                  | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                     | Bosch 5.3                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer             |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Barchetta MY1997</b> |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 183A1.000               | Hitachi MFI-0                  | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                     | Bosch 5.3                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer             |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Barchetta MY1998</b> |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 183A1.000               | Hitachi MFI-0                  | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                     | Bosch 5.3                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer             |                                |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Barchetta MY1999</b> |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 183A1.000               | Hitachi MFI-0                  | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000               | Hitachi MFI-103                | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                     | Bosch 5.3                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Barchetta MY2000</b> |                                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 183A1.000               | Hitachi MFI-103       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Barchetta MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A6.000               | Hitachi EOBD          | 1.8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Barchetta MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A6.000               | Hitachi EOBD          | 1.8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Barchetta MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A6.000               | Hitachi EOBD          | 1.8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Brava MY1995</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A1.000               | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000               | Hitachi MFI-0         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000               | Monomotronic MA1.7.3  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000               | IAW 1AF               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000               | IAW 1AB               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000               | Monomotronic MA1.7.3  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A6.000               | IAW 1AF               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                     | Teves Mk20            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control         | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer             |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Brava MY1996</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A1.000               | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000               | Hitachi MFI-0         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000               | Monomotronic MA1.7.3  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000               | IAW 1AF               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000               | IAW 1AB               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000               | Monomotronic MA1.7.3  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A6.000               | IAW 1AF               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A7.000               | Lucas DPNC            | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                     | Teves Mk20            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control         | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer             |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                  | Breed MY97            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Brava MY1997</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 182A1.000           | Motronic M2.10.4     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-0        | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000           | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AF              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AB              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000           | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A6.000           | IAW 1AF              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A7.000           | Lucas DPNC           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Teves Mk20           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control     | Borletti MCC55F      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer         |                      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag              | Breed MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Brava MY1998</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A1.000           | Motronic M2.10.4     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-0        | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-155      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000           | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 49F              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AF              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AB              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000           | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A6.000           | IAW 1AF              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B2.000           | Motronic M1.5.5      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A7.000           | Lucas DPNC           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B4.000           | EDC 15               | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Teves Mk20           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control     | Borletti MCC55F      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer         |                      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag              | Breed MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Brava MY1999</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-155      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 49F              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B2.000           | Motronic M1.5.5      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B4.000           | EDC 15               | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Teves Mk20           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control     | Borletti MCC55F      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer         |                      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag              | Breed MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Brava MY2000</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000           | Hitachi MPI 201      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-155      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 49F              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B2.000           | Motronic M1.5.5      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                     | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 182B4.000                 | EDC 15                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                       | Teves Mk20                 |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control           | Borletti MCC55F            |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer               |                            |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                    | Breed MY97                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag                    | Breed MY97                 |             | (2F-2L)  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Brava MY2001</b>       |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A2.000                 | Hitachi MPI 201            | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B6.000                 | IAW 4EF                    | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A5.000                 | Motronic ME 7.3            | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B9.000                 | EDC 15 CF3 EOBD            | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control           | Borletti MCC55F            |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer               |                            |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                    | Diagnose                   |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Brava MY2002</b>       |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A2.000                 | Hitachi MPI 201            | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B6.000                 | IAW 4EF                    | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A5.000                 | Motronic ME 7.3            | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B9.000                 | EDC 15 CF3 EOBD            | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control           | Borletti MCC55F            |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                    | Diagnose                   |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Brava MY2003</b>       |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A2.000                 | Hitachi MPI 201            | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B6.000                 | IAW 4EF                    | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A5.000                 | Motronic ME 7.3            | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B9.000                 | EDC 15 CF3 EOBD            | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control           | Borletti MCC55F            |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                    | Diagnose                   |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Bravo [07-] MY2007</b> |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 192B2.000                 | Diagnose                   | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A1.000                 | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD | 1.4         | Tjet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A4.000                 | Diagnose                   | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A7.000                 | Diagnose                   | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 192A8.000                 | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v    | 1.9         | Multijet | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 192B4.000                 | Diagnose                   | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 192B5.000                 | Diagnose                   | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A2.000                 | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v    | 1.6         | Multijet | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A3.000                 | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v    | 1.6         | Multijet | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 198A5.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A6.000                       | Diagnose                            | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                            | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 3                |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Marelli Climate                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8             |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Bosch parking control               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 Electrical steering           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Marelli Instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | IAW 8GMF CF5/EOBD    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bravo [07-] MY2008</b>       |                                     |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000                       | Diagnose                            | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD          | 1,4         | Tjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                            | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                            | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A8.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v             | 1,9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B4.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B5.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v             | 1,6         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v             | 1,6         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A6.000                       | Diagnose                            | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                            | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 3                |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Marelli Climate                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | Marelli body computer 8             |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Bosch parking control               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 Electrical steering           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Marelli Instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | IAW 8GMF CF5/EOBD    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bravo [07-] MY2009</b>       |                                     |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD          | 1.4         | Tjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A8.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v             | 1.9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B4.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B5.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v             | 1.6         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v             | 1.6         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A6.000                       | Diagnose                            | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                            | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 3                |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Marelli Climate                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8             |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Bosch parking control               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 Electrical steering           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Marelli Instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | IAW 8GMF CF5/EOBD    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bravo [07-] MY2010</b>       |                                     |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                            | 1.4         | Tjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Motronic ME 7.9.10 CF4/EOBD         | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A8.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v             | 1.9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B4.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B5.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v             | 1.6         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v             | 1.6         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A6.000                       | Diagnose                            | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                            | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 3                |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Marelli Climate                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8             |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Bosch parking control               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 Electrical steering           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Marelli Instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | IAW 8GMF CF5/EOBD    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bravo [07-] MY2011</b>       |                                     |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                            | 1.4         | Tjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Motronic ME 7.9.10 CF4/EOBD         | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | IAW 8GMF CF5/EOBD                   | 1.4         | Multiair Turbo       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A8.000                       | Diagnose                            | 1.9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B4.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 192B5.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                            | 1.6         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v             | 1.6         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A6.000                       | Diagnose                            | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                            | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 3                |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Marelli Climate                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8             |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode               |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Bosch parking control               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 Electrical steering           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             | Marelli Instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | IAW 8GMF CF5/EOBD    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bravo [07-] MY2012</b>       |                                     |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                            | 1.4         | Tjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                            | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                            | 1.4         | Multiair Turbo       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A8.000                       | Diagnose                            | 1.9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B4.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B5.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v             | 1.6         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                       | Diagnose                            | 1.6         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A6.000                       | Diagnose                            | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000                       | Diagnose                            | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                            | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                            |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Marelli Instrument 3                |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Marelli Climate                     |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8             |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode               |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Bosch parking control               |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 Electrical steering           |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | IAW 8GMF CF5/EOBD  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bravo [07-] MY2013</b>       |                                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000                       | Diagnose                            | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                            | 1,4         | Tjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                            | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                            | 1,4         | Multiair Turbo     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A8.000                       | Diagnose                            | 1,9         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B4.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B5.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v             | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                       | Diagnose                            | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                            | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A6.000                       | Diagnose                            | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                            | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                            |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 3                |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Marelli Climate                     |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8             |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode               |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure           |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Bosch parking control               |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 Electrical steering           |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | IAW 8GMF CF5/EOBD  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bravo [07-] MY2014</b>       |                                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000                       | Diagnose                            | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                            | 1,4         | Tjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                            | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                            | 1,4         | Multiair Turbo     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A8.000                       | Diagnose                            | 1,9         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B4.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B5.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v             | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                       | Diagnose                            | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                            | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A6.000                       | Diagnose                            | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 937A5.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                            | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                            |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 3                |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Marelli Climate                     |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8             |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Bosch parking control               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 Electrical steering           |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                              |             | IAW 8GMF CF5/EOBD  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                          |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bravo [07-] MY2015</b>       |                                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000                       | Diagnose                            | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                            | 1,4         | Tjet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 198A4.000                       | Diagnose                            | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A7.000                       | Diagnose                            | 1,4         | Multiair Turbo     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 192A8.000                       | Diagnose                            | 1,9         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 192B4.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 192B5.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A2.000                       | EDC16C39 CF5/EOBD - 16v             | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A3.000                       | Diagnose                            | 1,6         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A5.000                       | Diagnose                            | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A6.000                       | Diagnose                            | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 844A2.000                       | Diagnose                            | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 937A5.000                       | Diagnose                            | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 955A4.000                       | Diagnose                            | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                             | Diagnose                            |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | Marelli Instrument 3                |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                 | Marelli Climate                     |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                         | Diagnose                            |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Marelli body computer 8             |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | Diagnose                            |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Light                           | Litronic discharge headlamp (right) |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance              | Bosch parking control               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering                  | TRW 3 Electrical steering           |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                              |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                              |             | IAW 8GMF CF5/EOBD  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                          |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Bravo [95-03] MY1995</b>     |                                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A1.000                       | Motronic M2.10.4                    | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000                       | Hitachi MFI-0                       | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000                       | Monomotronic MA1.7.3                | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                       | IAW 1AF                             | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                       | IAW 1AB                             | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                       | IAW 1AF/1AB                         | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000                       | Monomotronic MA1.7.3                | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000                       | Monomotronic MA1.7.3                | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A6.000                       | IAW 1AF                             | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                             | Teves Mk20                          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control                 | Borletti MCC55F                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                     |                                     |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Bravo [95-03] MY1996</b>     |                                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A1.000                       | Motronic M2.10.4                    | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 182A2.000                   | Hitachi MFI-0        | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000                   | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 1AF              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 1AB              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 1AF/1AB          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000                   | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000                   | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A6.000                   | IAW 1AF              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A7.000                   | Lucas DPNC           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Teves Mk20           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control             | Borletti MCC55F      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                      | Breed MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Bravo [95-03] MY1997</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A1.000                   | Motronic M2.10.4     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000                   | Hitachi MFI-0        | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000                   | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 1AF              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 1AB              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 1AF/1AB          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000                   | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000                   | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A6.000                   | IAW 1AF              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A7.000                   | Lucas DPNC           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Teves Mk20           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control             | Borletti MCC55F      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                      | Breed MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Bravo [95-03] MY1998</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A1.000                   | Motronic M2.10.4     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000                   | Hitachi MFI-0        | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000                   | Hitachi MFI-155      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000                   | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 49F              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 1AF              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 1AB              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 1AF/1AB          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000                   | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A5.000                   | Monomotronic MA1.7.3 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A6.000                   | IAW 1AF              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B2.000                   | Motronic M1.5.5      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B3.000                   | Motronic ME3.1       | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A7.000                   | Lucas DPNC           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 182B4.000                   | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Teves Mk20            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control             | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                      | Breed MY97            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Bravo [95-03] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000                   | Hitachi MFI-155       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 49F               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B2.000                   | Motronic M1.5.5       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B3.000                   | Motronic ME3.1        | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B4.000                   | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Teves Mk20            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control             | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                      | Breed MY97            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Bravo [95-03] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000                   | Hitachi MPI 201       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A2.000                   | Hitachi MFI-155       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000                   | IAW 49F               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B2.000                   | Motronic M1.5.5       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B3.000                   | Motronic ME3.1        | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B4.000                   | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Teves Mk20            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control             | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                      | Breed MY97            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Bravo [95-03] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A2.000                   | Hitachi MPI 201       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B2.000                   | Motronic M1.5.5       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B6.000                   | IAW 4EF               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A5.000                   | Motronic ME 7.3       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B9.000                   | EDC 15 CF3 EOBD       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control             | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer                 |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Bravo [95-03] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A2.000                   | Hitachi MPI 201       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B6.000                   | IAW 4EF               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A5.000                   | Motronic ME 7.3       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B9.000                   | EDC 15 CF3 EOBD       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control             | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Bravo [95-03] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A2.000                   | Hitachi MPI 201       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B6.000                   | IAW 4EF               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A5.000                   | Motronic ME 7.3       | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B9.000                   | EDC 15 CF3 EOBD       | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control             | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Cinquecento MY1994</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 170A1.046                   | IAW 06F               | 0.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Cinquecento MY1995</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                  | IAW 16F               | 0.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 170A1.046                   | IAW 06F               | 0.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F               | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Cinquecento MY1996</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                  | IAW 16F               | 0.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F               | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Cinquecento MY1997</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                  | IAW 16F               | 0.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F               | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Cinquecento MY1998</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                  | IAW 16F               | 0.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F               | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Coupe MY1994</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 175A1.000                   | IAW 4WF               | 2           | Turbo | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A1.000                   | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                   | Hitachi MFI-018       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control             | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Coupe MY1995</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 175A1.000                   | IAW 4WF               | 2           | Turbo | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 175A3.000                   | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A1.000                   | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                   | Hitachi MFI-018       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control             | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Coupe MY1996</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 175A1.000                   | IAW 4WF               | 2           | Turbo | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 175A3.000                   | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                   | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------|--------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 182A1.000                 | Motronic M2.10.4         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                 | Hitachi MFI-018          | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control           | Borletti MCC55F          |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Coupe MY1997</b>       |                          |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 175A1.000                 | IAW 4WF                  | 2           | Turbo    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 175A3.000                 | Motronic M2.10.4         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A1.000                 | Motronic M2.10.4         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                 | Hitachi MFI-018          | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                       | Bosch 5.3                |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control           | Borletti MCC55F          |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Coupe MY1998</b>       |                          |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 175A3.000                 | Motronic M2.10.4         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A1.000                 | Motronic M2.10.4         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B3.000                 | Motronic ME3.1           | 2           |          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                 | Hitachi MFI-018          | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                       | Bosch 5.3                |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control           | Borletti MCC55F          |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Coupe MY1999</b>       |                          |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 175A3.000                 | Motronic M2.10.4         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A1.000                 | Motronic M2.10.4         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B3.000                 | Motronic ME3.1           | 2           |          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                 | Hitachi MFI-104          | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                       | Bosch 5.3                |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control           | Borletti MCC55F          |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Coupe MY2000</b>       |                          |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182B3.000                 | Motronic ME3.1           | 2           |          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                 | Hitachi MFI-104          | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                       | Bosch 5.3                |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control           | Borletti MCC55F          |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Croma [05-] MY2005</b> |                          |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII    |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 194A1.000                 | Motorola CF4 EOBD        | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A4.000                 | Siemens VDO CF4 EOBD     | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII    |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A1.000                 | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v  | 1,9         | Multijet | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A2.000                 | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v | 1,9         | Multijet | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A3.000                 | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v | 2,4         | Multijet | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A7.000                 | Diagnose                 | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939A8.000                 | Diagnose                 | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                       | Diagnose                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                | Marelli Instrument 2     |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control           | Valeo two-zone           |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                |             |                      | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2    |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Boot G.E Procond 3           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure    |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 3      |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 3 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 2 poor steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                       |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                   |             | Marelli Instrument 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Croma [05-] MY2006</b>       |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 194A1.000                       | Motorola CF4 EOBD            | 2,2         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A4.000                       | Siemens VDO CF4 EOBD         | 1,8         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v      | 1,9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v     | 1,9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v     | 2,4         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                       | Diagnose                     | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A8.000                       | Diagnose                     | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 2         |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo two-zone               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                |             |                      | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2    |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Boot G.E Procond 3           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure    |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 3      |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 3 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 2 poor steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                       |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                   |             | Marelli Instrument 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Croma [05-] MY2007</b>       |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 194A1.000                       | Motorola CF4 EOBD            | 2.2         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A4.000                       | Siemens VDO CF4 EOBD         | 1.8         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v      | 1.9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v     | 1.9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v     | 2.4         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                       | Diagnose                     | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A8.000                       | Diagnose                     | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 2         |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo two-zone               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                |             |                      | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2    |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Boot G.E Procond 3           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure    |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 3      |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 3 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 2 poor steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                       |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                   |             | Marelli Instrument 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Croma [05-] MY2008</b>       |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 194A1.000                       | Motorola CF4 EOBD            | 2.2         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A4.000                       | Siemens VDO CF4 EOBD         | 1.8         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v      | 1.9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v     | 1.9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v     | 2.4         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                       | Diagnose                     | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A8.000                       | Diagnose                     | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 2         |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo two-zone               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                |             |                      | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TRW Electronic key              | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2    |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Boot G.E Procond 3           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure    |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 3      |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 3 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 2 poor steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                       |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                   |             | Marelli Instrument 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Croma [05-] MY2009</b>       |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 194A1.000                       | Motorola CF4 EOBD            | 2,2         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A4.000                       | Siemens VDO CF4 EOBD         | 1,8         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v      | 1,9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v     | 1,9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v     | 2,4         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                       | Diagnose                     | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A8.000                       | Diagnose                     | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 2         |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo two-zone               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AlSIN AF 40-6                |             |                      | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2    |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Boot G.E Procond 3           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure    |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 3      |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 3 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode        |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 2 poor steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                       |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                   |             | Marelli Instrument 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Croma [05-] MY2010</b>       |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 194A1.000                       | Motorola CF4 EOBD            | 2,2         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A4.000                       | Siemens VDO CF4 EOBD         | 1,8         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v      | 1,9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v     | 1,9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v     | 2,4         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                       | Diagnose                     | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A8.000                       | Diagnose                     | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 2         |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo two-zone               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                |             |                      | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW Electronic key              | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help         |                              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2    |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Boot G.E Procond 3           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Valeo parking control        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure    |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 3      |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 3 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode        |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 2 poor steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                       |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                   |             | Marelli Instrument 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Croma [05-] MY2011</b>       |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 194A1.000                       | Motorola CF4 EOBD            | 2,2         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A4.000                       | Siemens VDO CF4 EOBD         | 1,8         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v      | 1,9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v     | 1,9         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A3.000                       | EDC16 C39 CF4 EOBD - 20v     | 2,4         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                       | Diagnose                     | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A8.000                       | Diagnose                     | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument 2         |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo two-zone               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AISIN AF 40-6                |             |                      | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRW 2 Steering Lock             | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| TRW Electronic key              | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | Diagnose                     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help         |                              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body                    | Driver door G.E Procond 2    |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Boot G.E Procond 3           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Valeo parking control        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Proxi alignment procedure    |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Marelli body computer 3      |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Passenger door G.E Procond 3 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Release transportmode        |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering                  | TRW 2 poor steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                       |             | EDC16 C39 CF4 EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                   |             | Marelli Instrument 2 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2  |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Croma [92-96] MY1992</b>     |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                             | Bosch 5.3                    |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Croma [92-96] MY1993</b>     |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                             | Bosch 5.3                    |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Croma [92-96] MY1994</b>     |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 154E1.000                       | Motronic M1.7                | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                             | Bosch 5.3                    |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Croma [92-96] MY1995</b>     |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 154E1.000                       | Motronic M1.7                | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                             | Bosch 5.3                    |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                     |                              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Croma [92-96] MY1996</b>     |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 154E1.000                       | Motronic M1.7                | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                             | Bosch 5.3                    |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                     |                              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Doblo [00-09] MY2000</b>     |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 223A5.000                       | IAW 59F                      | 1,2         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B9.000                       | EDC 15C                      | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 223A6.000                       | Lucas EPIC DCU3F             | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                             | Teves Mk20                   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag                          | Autoliv MY99                 |             | (2F-2P-I)            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help         |                              |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body                    | Diagnose                     |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Proxi alignment procedure    |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Diagnostic reset             |             | Visteon              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Doblo [00-09] MY2001</b>     |                              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B6.000                       | IAW 4EF                      | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V o l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 223A5.000                   | IAW 59F                   | 1,2   |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | EDC 15C                   | 1,9   |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000                   | Lucas EPIC DCU3F          | 1,9   |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Teves Mk20/70             |       |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |       |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv MY99              |       | (2F-2P-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |       |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Diagnose                  |       |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |       |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset          |       | Visteon   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [00-09] MY2002</b> |                           |       |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |       |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                   | IAW 4EF                   | 1,6   |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000                   | IAW 59F                   | 1,2   |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | EDC 15C                   | 1,9   |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000                   | Lucas EPIC DCU3F          | 1,9   |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Teves Mk20/70             |       |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |       |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv MY99              |       | (2F-2P-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |       |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |       |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Diagnose                  |       |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |       |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset          |       | Visteon   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [00-09] MY2003</b> |                           |       |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |       |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                   | IAW 4EF                   | 1,6   |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000                   | IAW 59F                   | 1,2   |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | EDC 15 CF3 EOBD           | 1,9   |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | EDC 15C                   | 1,9   |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000                   | Marelli 6JF EOBD          | 1,3   | Multijet  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000                   | Lucas EPIC DCU3F          | 1,9   |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Teves Mk20/70             |       |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |       |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv MY99              |       | (2F-2P-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |       |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |       |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Diagnose                  |       |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |       |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset          |       | Visteon   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [00-09] MY2004</b> |                           |       |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |       |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                   | IAW 4EF                   | 1,6   |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 223A5.000                   | IAW 59F                   | 1,2         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | EDC 15 CF3 EOBD           | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | EDC 15C                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000                   | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000                   | Lucas EPIC DCU3F          | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Teves Mk20/70             |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv MY99              |             | (2F-2P-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Diagnose                  |             |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset          |             | Visteon   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [00-09] MY2005</b> |                           |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                   | IAW 4EF                   | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000                   | IAW 59F                   | 1,2         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | EDC 15 CF3 EOBD           | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | EDC 15C                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000                   | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000                   | Lucas EPIC DCU3F          | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Teves Mk20/70             |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv MY99              |             | (2F-2P-I) |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Diagnose                  |             |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset          |             | Visteon   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [00-09] MY2006</b> |                           |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                   | Diagnose                  | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A3.011                   | Diagnose                  | 1,2         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000                   | Diagnose                  | 1,2         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                   | Diagnose                  | 1,4         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                  | 1,4         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011                   | Diagnose                  | 1,8         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | Diagnose                  | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 186A9.000                   | EDC16C39 CF4 EOBD         | 1.9         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Marelli 6F3 EOBD          | 1.3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A7.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B1.000                   | EDC16C39 CF4 EOBD         | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B2.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Teves Mk20/70             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv MY99              |             | (2F-2P-I)                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                    |             | EDC16C39 CF4 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                |             | Marelli Instrument comfort | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [00-09] MY2007</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                   | Diagnose                  | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A3.011                   | Diagnose                  | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000                   | Diagnose                  | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                   | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011                   | Diagnose                  | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A9.000                   | EDC16C39 CF4 EOBD         | 1.9         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Marelli 6F3 EOBD          | 1.3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A7.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B1.000                   | EDC16C39 CF4 EOBD         | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B2.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Teves Mk20/70             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv MY99              |             | (2F-2P-I)                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service               | Engine                    |             | EDC16C39 CF4 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                |             | Marelli Instrument comfort | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [00-09] MY2008</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                   | Diagnose                  | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A3.011                   | Diagnose                  | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000                   | Diagnose                  | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                   | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011                   | Diagnose                  | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A9.000                   | EDC16C39 CF4 EOBD         | 1.9         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Marelli 6F3 EOBD          | 1.3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A7.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B1.000                   | EDC16C39 CF4 EOBD         | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B2.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Teves Mk20/70             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv MY99              |             | (2F-2P-I)                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                    |             | EDC16C39 CF4 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                |             | Marelli Instrument comfort | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [00-09] MY2009</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                   | Diagnose                  | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A3.011                   | Diagnose                  | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A5.000                   | Diagnose                  | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                   | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011                   | Diagnose                  | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B9.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A9.000                   | EDC16C39 CF4 EOBD         | 1.9         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                         | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199A2.000                 | Marelli 6F3 EOBD               | 1.3         | Multijet                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A7.000                 | Diagnose                       | 1.9         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                 | Diagnose                       | 1.3         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B1.000                 | EDC16C39 CF4 EOBD              | 1.9         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223B2.000                 | Diagnose                       | 1.9         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves Mk20/70                  |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose                       |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Autoliv MY99                   |             | (2F-2P-I)                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose                       |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Autoliv MY99                   |             | (1F-2P-2L-I)                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help   |                                |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body              | Diagnose                       |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure      |             |                               | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | Diagnose                       |             |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                         |             | EDC16C39 CF4 EOBD             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                     |             | Marelli Instrument comfort    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                         |             | Marelli 6F3 EOBD              | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [10-] MY2010</b> |                                |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII          |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                 | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD     | 1.4         | Natural power                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                 | Diagnose                       | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII          |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                 | EDC16C39 CF5 EOBD              | 1.6         | Multijet                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                 | Diagnose                       | 1.3         | Multijet                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A1.000                 | EDC16C39 CF5 EOBD              | 2           | Multijet                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A2.000                 | Diagnose                       | 1.3         | Multijet                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A3.000                 | Diagnose                       | 1.6         | Multijet                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A4.000                 | Diagnose                       | 1.6         | Multijet                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Continental MK60EC ABS (EP)    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli instrument panel (EP)3 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Bosch airbag (EP) 2            |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Delphi body computer (EP) 5    |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure      |             |                               | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | Diagnose                       |             |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                         |             | EDC16C39 CF5 EOBD             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                     |             | Marelli instrument panel (EP) | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [10-] MY2011</b> |                                |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII          |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                 | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD     | 1.4         | Natural power                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                 | Diagnose                       | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII          |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                 | EDC16C39 CF5 EOBD              | 1.6         | Multijet                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                 | Diagnose                       | 1.3         | Multijet                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 263A1.000                 | EDC16C39 CF5 EOBD               | 2           | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A2.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD            | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A3.000                 | Diagnose                        | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A4.000                 | Diagnose                        | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Continental MK60EC ABS (EP)     |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli instrument panel (EP)3  |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | Denso heater (EP)               |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Bosch airbag (EP) 2             |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Delphi body computer (EP) 5     |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure       |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Release transportmode           |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | Diagnose                        |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | Bosch parking control unit (EP) |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                          |             | EDC16C39 CF5 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                      |             | Marelli instrument panel (E | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [10-] MY2012</b> |                                 |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII           |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                 | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD      | 1,4         | Tjet Natural power          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                 | Diagnose                        | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII           |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                 | EDC16C39 CF5 EOBD               | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                 | Diagnose                        | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A1.000                 | EDC16C39 CF5 EOBD               | 2           | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A2.000                 | Diagnose                        | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A3.000                 | Diagnose                        | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A4.000                 | Diagnose                        | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Continental MK60EC ABS (EP)     |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli instrument panel (EP)3  |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | Denso heater (EP)               |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Bosch airbag (EP) 2             |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Delphi body computer (EP) 5     |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure       |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Release transportmode           |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | Diagnose                        |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | Bosch parking control unit (EP) |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                          |             | EDC16C39 CF5 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                      |             | Marelli instrument panel (E | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [10-] MY2013</b> |                                 |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII           |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                 | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD      | 1,4         | Tjet Natural power          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                 | Diagnose                        | 1,4         | 16v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII              |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                 | EDC16C39 CF5 EOBD                  | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                 | Diagnose                           | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A1.000                 | EDC16C39 CF5 EOBD                  | 2           | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A2.000                 | Diagnose                           | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A3.000                 | Diagnose                           | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A4.000                 | Diagnose                           | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A5.000                 | Diagnose                           | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Continental MK60EC ABS (EP)        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli instrument panel (EP)3     |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | Denso heater (EP)                  |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Bosch airbag (EP) 2                |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Delphi body computer (EP) 5        |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure          |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Release transportmode              |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | Diagnose                           |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | Bosch parking control unit (EP)    |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                             |             | EDC16C39 CF5 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                         |             | Marelli instrument panel (E | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                             |             | Marelli 8DF CF5/EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [10-] MY2014</b> |                                    |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII              |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                 | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD         | 1,4         | Tjet Natural power          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                 | Diagnose                           | 1,4         | 16v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                 | Diagnose                           | 1,4         | 16v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII              |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                 | EDC16C39 CF5 EOBD                  | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                 | Diagnose                           | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A1.000                 | EDC16C39 CF5 EOBD                  | 2           | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A2.000                 | Diagnose                           | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A3.000                 | Diagnose                           | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A4.000                 | Diagnose                           | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A5.000                 | Diagnose                           | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                           |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | IPC (Instrument Panel Cluster)     |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | AHM (Additional heater module)     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | HVAC (Heat, ventilation and A/C)   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM (Transmission control module)  |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | ORC (occupant restraint control)   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure          |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Release transportmode              |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM (body control module)          |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CTM (convergence telematic module) |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance              | PAM (Parking assistance module)      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | Marelli 8DF CF5/EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | EDC16C39 CF5 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             | Marelli instrument panel (E | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)          |             |                             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [10-] MY2015</b>       |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD           | 1,4         | Tjet Natural power          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                       | Diagnose                             | 1,4         | 16v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Diagnose                             | 1,4         | 16v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                       | EDC16C39 CF5 EOBD                    | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                       | Diagnose                             | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A1.000                       | EDC16C39 CF5 EOBD                    | 2           | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A2.000                       | Diagnose                             | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A3.000                       | Diagnose                             | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A4.000                       | Diagnose                             | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A5.000                       | Diagnose                             | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                             |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | AHM (Additional heater module)       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)    |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (occupant restraint control)     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure            |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CTM (convergence telematic module)   |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RADIO                                |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking assistance module)      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | Marelli 8DF CF5/EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | EDC16C39 CF5 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             | Marelli instrument panel (E | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)          |             |                             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [10-] MY2016</b>       |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD           | 1,4         | Tjet Natural power          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                       | Diagnose                             | 1,4         | 16v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Diagnose                             | 1,4         | 16v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                       | EDC16C39 CF5 EOBD                    | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                       | Diagnose                             | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 263A1.000                       | EDC16C39 CF5 EOBD                    | 2           | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A2.000                       | Diagnose                             | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A3.000                       | Diagnose                             | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A4.000                       | Diagnose                             | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A5.000                       | Diagnose                             | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                             |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | AHM (Additional heater module)       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)    |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (occupant restraint control)     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure            |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CTM (convergence telematic module)   |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RADIO                                |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking assistance module)      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | Marelli 8DF CF5/EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | EDC16C39 CF5 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             | Marelli instrument panel (E | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)          |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Doblo [10-] MY2017</b>       |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Motronic ME7.9.10 CF5/EOBD           | 1,4         | Tjet Natural power          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                       | Diagnose                             | 1,4         | 16v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Diagnose                             | 1,4         | 16v                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000                       | EDC16C39 CF5 EOBD                    | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                       | Diagnose                             | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A1.000                       | EDC16C39 CF5 EOBD                    | 2           | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A2.000                       | Diagnose                             | 1,3         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A3.000                       | Diagnose                             | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A4.000                       | Diagnose                             | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 263A5.000                       | Diagnose                             | 1,6         | Multijet                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                             |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | AHM (Additional heater module)       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)    |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (occupant restraint control)     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure            |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | CTM (convergence telematic module)   |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | RADIO                                |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance              | PAM (Parking assistance module)      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                               |             | Marelli 8DF CF5/EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                               |             | EDC16C39 CF5 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                           |             | Marelli instrument panel (E | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)          |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Doblo [10-] MY2018</b>       |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Ducato [-05] MY1994</b>      |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                             | Bosch 5.3                            |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ducato [-05] MY1995</b>      |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                             | Bosch 5.3                            |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ducato [-05] MY1996</b>      |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                             | Bosch 5.3                            |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ducato [-05] MY1997</b>      |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                             | Bosch 5.3                            |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ducato [-05] MY1998</b>      |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                             | Bosch 5.3                            |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                     |                                      |             |                             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Ducato [-05] MY1999</b>      |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                             | Bosch 5.3                            |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                     |                                      |             |                             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Ducato [-05] MY2000</b>      |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| ABS                             | Bosch 5.3                            |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                     |                                      |             |                             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Ducato [-05] MY2001</b>      |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                             | Bosch 5.3                            |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                     |                                      |             |                             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Ducato [-05] MY2002</b>      |                                      |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 8140.43N                        | EDC15 CF3/EOBD                       | 2,8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 8140.43S                        | EDC15 CF3/EOBD                       | 2,8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| F1AE0481C                       | EDC15 CF3/EOBD                       | 2,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| F1CE0481T                       | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD              | 2,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHV                             | EDC15 CF3/EOBD                       | 2           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central lock                    | VAS 97/3                             |             |                             |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag                          | Diagnose                             |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| ECU identification help    |                         |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Reset service              | Engine                  |             | Bosch EDC16C39 CF4 EO | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service              | Instrument              |             |                       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Ducato [-05] MY2003</b> |                         |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 8140.43N                   | EDC15 CF3/EOBD          | 2.8         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 8140.43S                   | EDC15 CF3/EOBD          | 2.8         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| F1AE0481C                  | EDC15 CF3/EOBD          | 2.3         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| F1CE0481T                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 2.3         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHV                        | EDC15 CF3/EOBD          | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                        | Bosch 5.3 ASR           |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central lock               | VAS 97/3                |             |                       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag                     | Diagnose                |             |                       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help    |                         |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Reset service              | Engine                  |             | Bosch EDC16C39 CF4 EO | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service              | Instrument              |             |                       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Ducato [-05] MY2004</b> |                         |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 8140.43N                   | EDC15 CF3/EOBD          | 2.8         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 8140.43S                   | EDC15 CF3/EOBD          | 2.8         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| F1AE0481C                  | EDC15 CF3/EOBD          | 2.3         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| F1CE0481T                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 2.3         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHV                        | EDC15 CF3/EOBD          | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                        | Bosch 5.3 ASR           |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                     | Diagnose                |             |                       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help    |                         |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Reset service              | Engine                  |             | Bosch EDC16C39 CF4 EO | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service              | Instrument              |             |                       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Ducato [-05] MY2005</b> |                         |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 8140.43N                   | EDC15 CF3/EOBD          | 2.8         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 8140.43S                   | EDC15 CF3/EOBD          | 2.8         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| F1AE0481C                  | EDC15 CF3/EOBD          | 2.3         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| F1CE0481T                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD | 2.3         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHV                        | EDC15 CF3/EOBD          | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                        | Bosch 5.3 ASR           |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                     | Diagnose                |             |                       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help    |                         |             |                       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Reset service              | Engine                  |             | Bosch EDC16C39 CF4 EO | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service              | Instrument              |             |                       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Ducato [06-] MY2006</b> |                         |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HV                        | Visteon CF4 EOBD              | 2,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 120 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481N                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 130 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481T                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481C                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481G                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 110 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 3           | 160 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Marelli instrument panel 1    |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)          |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                      |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed             |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Body Computer Marelli 6       |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SAGEM SpeedPro power steering |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Visteon CF4 EOBD           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch - JTD                | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli instrument panel 1 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch EDC16C39 CF4 EO      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2007</b> |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HV                        | Visteon CF4 EOBD              | 2,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 120 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481N                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 130 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481T                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481C                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481G                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 110 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 3           | 160 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Marelli instrument panel 1    |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)          |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                      |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed             |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Body Computer Marelli 6       |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body               | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SAGEM SpeedPro power steering |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Visteon CF4 EOBD           | MT/AT |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch - JTD                | MT/AT |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli instrument panel 1 | MT/AT |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch EDC16C39 CF4 EO      | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2008</b> |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HV                        | Visteon CF4 EOBD              | 2,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 120 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481N                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 130 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481T                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481C                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481G                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 110 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 3           | 160 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Marelli instrument panel 1    |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)          |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                      |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed             |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Body Computer Marelli 6       |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SAGEM SpeedPro power steering |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Visteon CF4 EOBD           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch - JTD                | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli instrument panel 1 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch EDC16C39 CF4 EO      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2009</b> |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HV                        | Visteon CF4 EOBD              | 2,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 120 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481N                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 130 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481T                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481C                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481G                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 110 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 3           | 160 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                        | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Marelli instrument panel 1    |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)          |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                      |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed             |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Body Computer Marelli 6       |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SAGEM SpeedPro power steering |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Visteon CF4 EOBD           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch - JTD                | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli instrument panel 1 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch EDC16C39 CF4 EO      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2010</b> |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HV                        | Visteon CF4 EOBD              | 2,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 120 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481N                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 130 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481T                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481C                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481G                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 110 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 3           | 160 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Marelli instrument panel 1    |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)          |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                      |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed             |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Body Computer Marelli 6       |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SAGEM SpeedPro power steering |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Visteon CF4 EOBD           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch - JTD                | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli instrument panel 1 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch EDC16C39 CF4 EO      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2011</b> |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HV                        | Visteon CF4 EOBD              | 2,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD       | 2,3         | 120 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F1AE0481N                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD         | 2,3         | 130 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE0481T                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD         | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481C                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD         | 2,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481G                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD         | 2,3         | 110 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD        | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE0481D                  | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD         | 3           | 160 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD        | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                        |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Marelli instrument panel 1      |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)            |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                        |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed               |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                        |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Body Computer Marelli 6         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure       |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SAGEM SpeedPro power steering   |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                          |             | Visteon CF4 EOBD           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                          |             | Bosch - JTD                | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                      |             | Marelli instrument panel 1 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                          |             | Bosch EDC16C39 CF4 EOBD    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2012</b> |                                 |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII           |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII           |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A1.000                  | Bosch EDC17C49 CF5/EOBD         | 2           | 115 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A2.000                  | Diagnose                        | 2           | 115 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481D                  | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 2,3         | 130 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481E                  | Diagnose                        | 2,3         | 150 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD        | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481E                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD        | 3           | 180 Multijet               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD        | 3           | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                        |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                        |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)            |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                        |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed               |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                        |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure       |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Diagnose                        |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Release transportmode           |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Lauberhorn convergence (EP)     |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Bosch parking control unit (EP) |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SAGEM SpeedPro power steering   |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service              | Engine                          |             | Bosch - Multijet       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                          |             | Bosch - JTD            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                      |             | Marelli cluster (EP) 4 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2013</b> |                                 |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII           |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII           |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A1.000                  | Bosch EDC17C49 CF5/EOBD         | 2           | 115 Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A2.000                  | Diagnose                        | 2           | 115 Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481D                  | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 2,3         | 130 Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481E                  | Diagnose                        | 2,3         | 150 Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD        | 3           | JTD                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481E                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD        | 3           | 180 Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD        | 3           | JTD                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)            |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                        |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed               |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Diagnose                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Release transportmode           |             |                        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Lauberhorn convergence (EP)     |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Bosch parking control unit (EP) |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SAGEM SpeedPro power steering   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                          |             | Bosch - Multijet       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                          |             | Bosch - JTD            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                      |             | Marelli cluster (EP) 4 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2014</b> |                                 |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII           |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII           |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A1.000                  | Bosch EDC17C49/CF5              | 2           | 115 Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A2.000                  | Diagnose                        | 2           | 115 Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481D                  | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 2,3         | 130 Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481E                  | Diagnose                        | 2,3         | 150 Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481G                  | Diagnose                        | 2           | 110 Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD        | 3           | JTD                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481E                  | Bosch EDC17CP52/CF5             | 3           | 180 Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD        | 3           | JTD                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 9 ESP HDC                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)            |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Diagnose                      |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                      |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Diagnose                      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Release transportmode         |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SAGEM SpeedPro power steering |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch - Multijet     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch - JTD          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli cluster      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2015</b> |                               |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A1.000                  | Bosch EDC17C49/CF5            | 2           | 115 Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A2.000                  | Diagnose                      | 2           | 115 Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481D                  | Marelli 8F3 CF5/EOBD          | 2,3         | 130 Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481E                  | Diagnose                      | 2,3         | 150 Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481G                  | Diagnose                      | 2           | 110 Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481E                  | Bosch EDC17CP52/CF5           | 3           | 180 Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 9 ESP HDC               |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                      |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                      |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Diagnose                      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Release transportmode         |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SAGEM SpeedPro power steering |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch - Multijet     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch - JTD          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli cluster      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2016</b> |                               |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A1.000                  | Bosch EDC17C49/CF5            | 2           | 115 Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A2.000                  | Diagnose                      | 2           | 115 Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                        | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F1AE3481D                  | Marelli 8F3 CF5/EOBD          | 2,3         | 130 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481E                  | Diagnose                      | 2,3         | 150 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481G                  | Diagnose                      | 2           | 110 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AGL411D                  | Magneti Marelli 9DF Euro6     | 2,3         | 130 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481E                  | Bosch EDC17CP52/CF5           | 3           | 180 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 9 ESP HDC               |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                      |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                      |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Diagnose                      |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Release transportmode         |             |                  | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                      |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                      |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SAGEM SpeedPro power steering |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Magneti Marelli  | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch - Multijet | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Bosch - JTD      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli cluster  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2017</b> |                               |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A1.000                  | Bosch EDC17C49/CF5            | 2           | 115 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 250A2.000                  | Diagnose                      | 2           | 115 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481D                  | Marelli 8F3 CF5/EOBD          | 2,3         | 130 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481E                  | Diagnose                      | 2,3         | 150 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481G                  | Diagnose                      | 2           | 110 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1AGL411D                  | Magneti Marelli 9DF Euro6     | 2,3         | 130 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481E                  | Bosch EDC17CP52/CF5           | 3           | 180 Multijet     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1CE3481M                  | Bosch EDC17CP52 CF5/EOBD      | 3           | JTD              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 9 ESP HDC               |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                      |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto heater (KW2)          |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                      |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Diagnose                      |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Release transportmode         |             |                  | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                      |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance              | Diagnose                             |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | SAGEM SpeedPro power steering        |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | Magneti Marelli    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | Bosch - Multijet   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             | Bosch - JTD        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             | Marelli cluster    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ducato [06-] MY2018</b>      |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Egea MY2015</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55268036                        | Marelli 9GF                          | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Bosch E6                             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch E6                             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55260384                        | Bosch EDC17C69                       | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55266963                        | Marelli 9DF                          | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RRM (Radio receiver module)          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Egea MY2016</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55268036                        | Marelli 9GF                          | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Bosch E6                             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch E6                             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55260384                        | Bosch EDC17C69                       | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55266963                        | Marelli 9DF                          | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RRM (Radio receiver module)          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Egea MY2017</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55268036                        | Marelli 9GF                          | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Bosch E6                             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch E6                             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55260384                        | Bosch EDC17C69                       | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55266963                        | Marelli 9DF                          | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RRM (Radio receiver module)          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Egea MY2018</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiorino [08-] MY2008</b>     |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | IAW 5SF8 Natural power - 8V          | 1,4         | Natural power      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                             | Valeo TU3 PSA                        | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                       | Marelli 6F3 EOBD                     | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                       | Diagnose                             | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Diagnose                             | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8 ESP (EP)                 |             | Stability Control  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli cluster EP                   |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | AHM (Additional heater module)       |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                      | Autoliv 2 Airbag (Proxi)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Delphi Body Computer (EP) 2     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | Bosch parking control unit (EP) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A2.000                |             | Marelli 6F3 EOBD     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A9.000                |             | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199B1.000                |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                      |             | Marelli cluster EP   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiorino [08-] MY2009</b> |                                 |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | IAW 5SF8 Natural power - 8V     | 1,4         | Natural power        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                         | Valeo TU3 PSA                   | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Marelli 6F3 EOBD                | 1,3         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch ABS 8 ESP (EP)            |             | Stability Control    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Marelli cluster EP              |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater           | AHM (Additional heater module)  |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Marelli selespeed               |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv 2 Airbag (Proxi)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Delphi Body Computer (EP) 2     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | Bosch parking control unit (EP) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A2.000                |             | Marelli 6F3 EOBD     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A9.000                |             | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199B1.000                |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                      |             | Marelli cluster EP   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiorino [08-] MY2010</b> |                                 |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | IAW 5SF8 Natural power - 8V     | 1,4         | Natural power        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                         | Valeo TU3 PSA                   | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Marelli 6F3 EOBD                | 1,3         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch ABS 8 ESP (EP)            |             | Stability Control    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Marelli cluster EP              |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater           | AHM (Additional heater module)  |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Marelli selespeed               |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv 2 Airbag (Proxi)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Delphi Body Computer (EP) 2     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance          | Bosch parking control unit (EP) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A2.000                |             | Marelli 6F3 EOBD     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A9.000                |             | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199B1.000                |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                      |             | Marelli cluster EP   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiorino [08-] MY2011</b> |                                 |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | IAW 5SF8 Natural power - 8V     | 1,4         | Natural power        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                         | Valeo TU3 PSA                   | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Marelli 6F3 EOBD                | 1,3         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                   | Marelli 8DF CF5/EOBD            | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                   | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch ABS 8 ESP (EP)            |             | Stability Control    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Marelli cluster EP              |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater           | AHM (Additional heater module)  |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Marelli selespeed               |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv 2 Airbag (Proxi)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Delphi Body Computer (EP) 2     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Release transportmode           |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | Lauberhorn convergence (EP)     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | Bosch parking control unit (EP) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A2.000                |             | Marelli 6F3 EOBD     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A9.000                |             | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199B1.000                |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                      |             | Marelli cluster EP   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiorino [08-] MY2012</b> |                                 |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | IAW 5SF8 Natural power - 8V     | 1,4         | Natural power        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                         | Valeo TU3 PSA                   | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Marelli 6F3 EOBD                | 1,3         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                   | Marelli 8DF CF5/EOBD            | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                   | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch ABS 8 ESP (EP)            |             | Stability Control    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Marelli cluster EP              |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater           | AHM (Additional heater module)  |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Marelli selespeed               |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv 2 Airbag (Proxi)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Delphi Body Computer (EP) 2     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Release transportmode           |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                | Lauberhorn convergence (EP)     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | Bosch parking control unit (EP) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A2.000                |             | Marelli 6F3 EOBD     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A9.000                |             | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199B1.000                |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                      |             | Marelli cluster EP   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiorino [08-] MY2013</b> |                                 |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | IAW 5SF8 Natural power - 8V     | 1,4         | Natural power        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                         | Valeo TU3 PSA CF5               | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                         | Valeo TU3 PSA                   | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Marelli 6F3 EOBD                | 1,3         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                   | Marelli 8DF CF5/EOBD            | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                   | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch ABS 8 ESP (EP)            |             | Stability Control    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Marelli cluster EP              |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater           | AHM (Additional heater module)  |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Marelli selespeed               |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv 2 Airbag (Proxi)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Delphi Body Computer (EP) 2     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Release transportmode           |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | Lauberhorn convergence (EP)     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | Bosch parking control unit (EP) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A2.000                |             | Marelli 6F3 EOBD     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199A9.000                |             | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine 199B1.000                |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                      |             | Marelli cluster EP   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiorino [08-] MY2014</b> |                                 |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | IAW 5SF8 Natural power - 8V     | 1,4         | Natural power        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                         | Valeo TU3 PSA CF5               | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                         | Valeo TU3 PSA                   | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Marelli 6F3 EOBD                | 1,3         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                   | Marelli 8DF CF5/EOBD            | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                   | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                        |             | Stability Control    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                        |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater           | AHM (Additional heater module)  |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Marelli selespeed               |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                        |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                         | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | Proxi alignment procedure      |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode          |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine 199A2.000               |             | Marelli 6F3 EOBD     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine 199A9.000               |             | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine 199B1.000               |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                     |             | Marelli cluster EP   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiorino [08-] MY2015</b>     |                                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | IAW 5SF8 Natural power - 8V    | 1,4         | Natural power        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                             | Valeo TU3 PSA CF5              | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                             | Valeo TU3 PSA                  | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                       | Marelli 6F3 EOBD               | 1,3         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                       | Marelli 8DF CF5/EOBD           | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Marelli 8F3 CF5/EOBD           | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                       |             | Stability Control    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | AHM (Additional heater module) |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Marelli selespeed              |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure      |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode          |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine 199A2.000               |             | Marelli 6F3 EOBD     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine 199A9.000               |             | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine 199B1.000               |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                     |             | Marelli cluster EP   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                       |             | ABS control system   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiorino [08-] MY2016</b>     |                                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | IAW 5SF8 Natural power - 8V    | 1,4         | Natural power        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                             | Valeo TU3 PSA CF5              | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                             | Valeo TU3 PSA                  | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                       | Marelli 6F3 EOBD               | 1,3         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                       | Marelli 8DF CF5/EOBD           | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Marelli 8F3 CF5/EOBD           | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                       |             | Stability Control    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                         | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Instrument                      | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Additional heater               | AHM (Additional heater module) |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                         | Marelli selespeed              |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Proxi alignment procedure      |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Release transportmode          |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance              | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine 199A2.000               |             | Marelli 6F3 EOBD     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine 199A9.000               |             | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine 199B1.000               |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                     |             | Marelli cluster EP   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                       |             | ABS control system   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Fiorino [08-] MY2017</b>     |                                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 350A1.000                       | IAW 5SF8 Natural power - 8V    | 1,4         | Natural power        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| KFT                             | Valeo TU3 PSA CF5              | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| KFV                             | Valeo TU3 PSA                  | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 199A2.000                       | Marelli 6F3 EOBD               | 1,3         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 199A9.000                       | Marelli 8DF CF5/EOBD           | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 199B1.000                       | Marelli 8F3 CF5/EOBD           | 1,3         | JTD                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                             | Diagnose                       |             | Stability Control    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Additional heater               | AHM (Additional heater module) |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                         | Marelli selespeed              |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Proxi alignment procedure      |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Release transportmode          |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance              | Diagnose                       |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine 199A2.000               |             | Marelli 6F3 EOBD     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine 199A9.000               |             | Marelli 8DF CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine 199B1.000               |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                     |             | Marelli cluster EP   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                       |             | ABS control system   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Fiorino [08-] MY2018</b>     |                                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Fiorino [94-01] MY1994</b>   |                                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 146C6.000                       | Monomotronic MA1.7             | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                            | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 146D5.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Fiorino [94-01] MY1995</b> |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 146C6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Fiorino [94-01] MY1996</b> |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 146C6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Fiorino [94-01] MY1997</b> |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 146C6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Fiorino [94-01] MY1998</b> |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 146C6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Fiorino [94-01] MY1999</b> |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 146C6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Fiorino [94-01] MY2000</b> |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 146C6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D5.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 146D6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Fiorino [94-01] MY2001</b> |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 146D6.000                     | Monomotronic MA1.7                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Freemont MY2011</b>        |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939B5.000                     | Diagnose                          | 2           | FPT Multijet2 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                           | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                    | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control               | HVAC (Heat, ventilation and A/C)  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                       | TCM (Transmission control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                       | DTCM (Drive train control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immo                          | SCCM                              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immo                          | RFH (Radio frequency hub)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                        | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                  | PDM (Passenger Door Module)       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                  | BCM (body control module)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                            | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | DDM (Driver Door Module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM (Heated seat module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HFM - Hands free module           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICS - Integrated center stack     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TGW - Telematic gateway radio     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS (Parktronics)                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | 2,0l Engine   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freemont MY2012</b>          |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B5.000                       | Diagnose                          | 2           | FPT Multijet2 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DTCM (Drive train control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | SCCM                              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDM (Passenger Door Module)       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DDM (Driver Door Module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM (Heated seat module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HFM - Hands free module           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICS - Integrated center stack     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TGW - Telematic gateway radio     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS (Parktronics)                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | 2,0l Engine   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freemont MY2013</b>          |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B5.000                       | Diagnose                          | 2           | FPT Multijet2 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DTCM (Drive train control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | SCCM                              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                            | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDM (Passenger Door Module)       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DDM (Driver Door Module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM (Heated seat module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HFM - Hands free module           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICS - Integrated center stack     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TGW - Telematic gateway radio     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS (Parktronics)                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | 2,0l Engine   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freemont MY2014</b>          |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B5.000                       | Diagnose                          | 2           | FPT Multijet2 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DTCM (Drive train control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | SCCM                              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDM (Passenger Door Module)       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DDM (Driver Door Module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM (Heated seat module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HFM - Hands free module           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICS - Integrated center stack     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TGW - Telematic gateway radio     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS (Parktronics)                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | 2,0l Engine   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freemont MY2015</b>          |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B5.000                       | Diagnose                          | 2           | FPT Multijet2 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                            | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | DTCM (Drive train control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | SCCM                              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDM (Passenger Door Module)       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DDM (Driver Door Module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM (Heated seat module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HFM - Hands free module           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICS - Integrated center stack     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TGW - Telematic gateway radio     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS (Parktronics)                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | 2,0l Engine   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freemont MY2016</b>          |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B5.000                       | Diagnose                          | 2           | FPT Multijet2 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DTCM (Drive train control module) |             |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | SCCM                              |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDM (Passenger Door Module)       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DDM (Driver Door Module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM (Heated seat module)          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HFM - Hands free module           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICS - Integrated center stack     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TGW - Telematic gateway radio     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS (Parktronics)                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                            |             | 2,0l Engine   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fullback MY2016</b>          |                                   |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N15                            | Diagnose                          | 2,5         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | IPC (Instrument Panel Cluster)      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | HVAC (Heat, ventilation and A/C)    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | TCM (Transmission control module)   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DTCM (Drive train control module)   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | ORC (Occupant restraint)            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM (body control module)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane assist                | FFCM (forward facing camera module) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                   | Steering angle sensor               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | IPC (Instrument Panel Cluster)      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fullback MY2017</b>     |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N15                       | Diagnose                            | 2.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS (Anti Lock Brakes)              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC (Instrument Panel Cluster)      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | HVAC (Heat, ventilation and A/C)    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | TCM (Transmission control module)   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DTCM (Drive train control module)   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | ORC (Occupant restraint)            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM (body control module)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane assist                | FFCM (forward facing camera module) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                   | Steering angle sensor               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | IPC (Instrument Panel Cluster)      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fullback MY2018</b>     |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N15                       | Diagnose                            | 2.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS (Anti Lock Brakes)              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC (Instrument Panel Cluster)      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | HVAC (Heat, ventilation and A/C)    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | TCM (Transmission control module)   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DTCM (Drive train control module)   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | ORC (Occupant restraint)            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM (body control module)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane assist                | FFCM (forward facing camera module) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                   | Steering angle sensor               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | IPC (Instrument Panel Cluster)      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grande Punto MY2005</b> |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                  | Diagnose                            | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 192A2.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                  | IAW 5SF3 CF4 EOBD                | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Motronic ME 7.6.3 CF4 EOBD - 16v | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                  | Diagnose                         | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                  | IAW 5SF3 CF4 EOBD                | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                  | Marelli 6F3 EOBD                 | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                  | Marelli 6F3 EOBD                 | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                  | Diagnose                         | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                  | Diagnose                         | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                  | Diagnose                         | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                  | Diagnose                         | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                  | Diagnose                         | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                  | Diagnose                         | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                  | Diagnose                         | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Denso heater (EP)                |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Denso Climate Control            |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed CFC300 (EP)    |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure        |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Delphi Body Computer (EP)        |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Valeo parking control            |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                       |             | Marelli Instrument (EP)    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                           |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                       |             | Marelli Instrument cluster | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grande Punto MY2006</b> |                                  |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                  | Diagnose                         | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 198A8.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                  | IAW 5SF3 CF4 EOBD                | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Motronic ME 7.6.3 CF4 EOBD - 16v | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                  | Diagnose                         | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                  | IAW 5SF3 CF4 EOBD                | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                  | Marelli 6F3 EOBD                 | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                  | Marelli 6F3 EOBD                 | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                  | EDC16C39 CF4 EOBD                | 1,9         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                  | Diagnose                         | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                  | Diagnose                         | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                  | Diagnose                         | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                  | Diagnose                         | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                  | Diagnose                         | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                  | Diagnose                         | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Denso heater (EP)                |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Denso Climate Control            |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed CFC300 (EP)    |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure        |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Delphi Body Computer (EP)        |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Valeo parking control            |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                       |             | Marelli Instrument (EP)    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                           |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                       |             | Marelli Instrument cluster | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grande Punto MY2007</b> |                                  |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                  | Diagnose                         | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000                  | Motronic ME 7.6.3 CF4 EOBD - 16v | 1,4         | Turbo                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                  | IAW 5SF3 CF4 EOBD                | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Motronic ME 7.6.3 CF4 EOBD - 16v | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V o l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199A7.000                  | Diagnose                         | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                  | Diagnose                         | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                  | Diagnose                         | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                  | Diagnose                         | 1,2   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                  | Diagnose                         | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                  | IAW 5SF3 CF4 EOBD                | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                  | Diagnose                         | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                  | Diagnose                         | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |       |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                  | Marelli 6F3 EOBD                 | 1,3   | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                  | Marelli 6F3 EOBD                 | 1,3   | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                  | EDC16C39 CF4 EOBD                | 1,9   | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                  | Diagnose                         | 1,3   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                  | Diagnose                         | 1,3   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                  | Diagnose                         | 1,3   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                  | Diagnose                         | 1,9   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                  | Diagnose                         | 1,9   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                  | Diagnose                         | 1,6   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                         |       |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                         |       |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Denso heater (EP)                |       |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Denso Climate Control            |       |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed CFC300 (EP)    |       |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                         |       |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure        |       |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Delphi Body Computer (EP)        |       |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                         |       |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Valeo parking control            |       |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose                         |       |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                       |       | Marelli Instrument (EP)    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                           |       | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                       |       | Marelli Instrument cluster | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grande Punto MY2008</b> |                                  |       |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |       |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                  | Diagnose                         | 1,2   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000                  | Motronic ME 7.6.3 CF4 EOBD - 16v | 1,4   | Turbo                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                  | Diagnose                         | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                         | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                  | Motronic ME7.9.10 CF4 EOBD       | 1,4   | Turbo                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                  | IAW 5SF3 CF4 EOBD                | 1,2   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Motronic ME 7.6.3 CF4 EOBD - 16v | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                  | Diagnose                         | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                  | Diagnose                         | 1,4   |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 310A2.011                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                  | Diagnose                         | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                  | IAW 5SF3 CF4 EOBD                | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                  | Marelli 6F3 EOBD                 | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                  | Marelli 6F3 EOBD                 | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                  | EDC16C39 CF4 EOBD                | 1,9         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                  | Diagnose                         | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                  | Diagnose                         | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                  | Diagnose                         | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                  | Diagnose                         | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                  | Diagnose                         | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                  | Diagnose                         | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Denso heater (EP)                |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Denso Climate Control            |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed CFC300 (EP)    |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure        |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Delphi Body Computer (EP)        |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Valeo parking control            |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose                         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                       |             | Marelli Instrument (EP)    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                           |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                       |             | Marelli Instrument cluster | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grande Punto MY2009</b> |                                  |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                  | Diagnose                         | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000                  | Motronic ME 7.6.3 CF4 EOBD - 16v | 1,4         | Turbo                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                  | IAW 5SF3 CF4 EOBD                | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                  | Diagnose                         | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                  | Diagnose                         | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 323B6.600                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                  | IAW 5SF8 Natural power - 8V   | 1,4         | Natural power              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                  | Marelli 6F3 EOBD              | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                  | Diagnose                      | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                  | Diagnose                      | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                  | Diagnose                      | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                  | Diagnose                      | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Denso heater (EP)             |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Denso Climate Control         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed CFC300 (EP) |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Delphi Body Computer (EP) 3   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Valeo parking control         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli Instrument (EP)    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli Instrument cluster | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grande Punto MY2010</b> |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                  | Diagnose                      | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                  | IAW 5SF3 CF4 EOBD             | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                  | Diagnose                      | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 955A6.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                  | Diagnose                      | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                  | Diagnose                      | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                  | Diagnose                      | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                  | Diagnose                      | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Denso heater (EP)             |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Denso Climate Control         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed CFC300 (EP) |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Delphi Body Computer (EP) 3   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Valeo parking control         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli Instrument (EP)    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli Instrument cluster | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grande Punto MY2011</b> |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                  | IAW 5SF9 CF5/EOBD             | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                  | Diagnose                      | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                  | Diagnose                      | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                  | IAW 5SF9 CF5/EOBD             | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 955A8.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                  | Diagnose                      | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                  | Marelli 8DF CF5/EOBD          | 1,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                  | Diagnose                      | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                  | Diagnose                      | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                  | Diagnose                      | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Denso heater (EP)             |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Denso Climate Control         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed CFC300 (EP) |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Release transportmode         |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Delphi Body Computer (EP) 4   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Valeo parking control         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli Instrument (EP)    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli Instrument cluster | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grande Punto MY2012</b> |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                  | IAW 5SF9 CF5/EOBD             | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                  | Diagnose                      | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                  | Diagnose                      | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                  | IAW 5SF9 CF5/EOBD             | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                  | Diagnose                      | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                  | Marelli 8DF CF5/EOBD          | 1,3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                  | Diagnose                      | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 223A9.000                  | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                  | Diagnose                      | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                  | Diagnose                      | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Denso heater (EP)             |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Denso Climate Control         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed CFC300 (EP) |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Release transportmode         |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Delphi Body Computer (EP) 4   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Valeo parking control         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli Instrument (EP)    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli Instrument cluster | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grande Punto MY2013</b> |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                  | IAW 5SF9 CF5/EOBD             | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                  | Diagnose                      | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Diagnose                      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                  | Diagnose                      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                  | IAW 5SF9 CF5/EOBD             | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                  | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                  | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                  | Diagnose                      | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                  | Marelli 8DF CF5/EOBD          | 1.3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                  | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                  | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                  | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                  | Diagnose                      | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                  | Diagnose                      | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Denso heater (EP)             |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Denso Climate Control         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed CFC300 (EP) |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body               | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Release transportmode         |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Delphi Body Computer (EP) 4   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Valeo parking control         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli Instrument (EP)    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli Instrument cluster | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grande Punto MY2014</b> |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                  | IAW 5SF9 CF5/EOBD             | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                  | Diagnose                      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                  | Diagnose                      | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                  | Diagnose                      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                  | Diagnose                      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                  | IAW 5SF9 CF5/EOBD             | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                  | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                  | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                  | Diagnose                      | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                  | Marelli 8DF CF5/EOBD          | 1.3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                  | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                  | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                  | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                  | Diagnose                      | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                  | Diagnose                      | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Denso heater (EP)             |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Denso Climate Control         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Marelli selespeed CFC300 (EP) |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Release transportmode         |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | Delphi Body Computer (EP) 4   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Valeo parking control         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument                    |             | Marelli Instrument (EP)    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Engine                        |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Instrument                    |             | Marelli Instrument cluster | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                      |             | ABS control system         |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grande Punto MY2015</b>      |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | IAW 5SF9 CF5/EOBD             | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                       | Diagnose                      | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                       | Diagnose                      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                       | Diagnose                      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | IAW 5SF9 CF5/EOBD             | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                       | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                       | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                       | Diagnose                      | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                       | Marelli 8DF CF5/EOBD          | 1.3         | JTD                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                       | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                       | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                       | Diagnose                      | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                       | Diagnose                      | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                       | Diagnose                      | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Denso heater (EP)             |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso Climate Control         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Marelli selespeed CFC300 (EP) |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode         |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Delphi Body Computer (EP) 4   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Valeo parking control         |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose                      |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                        |             | Marelli 8DF CF5/EOBD       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                    |             | Marelli Instrument (EP)    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                        |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                    |             | Marelli Instrument cluster | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                      |             | ABS control system         |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Idea MY2003</b>              |                               |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178F3.011                       | Diagnose                      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                       | Motronic ME 7.3H4M EOBD       | 1.2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000                       | Diagnose                      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011                       | Diagnose                      | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 350A1.000               | Diagnose                  | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011               | Diagnose                  | 1,8         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | EDC16 C9 CF4 EOBD         | 1,9         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | EDC16 C9 CF3 EOBD         | 1,9         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000               | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                  | 1,3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                  | 1,3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                  | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Comfort           |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso Two zone            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed         |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli Comfort  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Idea MY2004</b>      |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178F3.011               | Diagnose                  | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                  | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                  | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011               | Diagnose                  | 1,8         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | EDC16 C9 CF4 EOBD         | 1,9         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | EDC16 C9 CF3 EOBD         | 1,9         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000               | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                  | 1,3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                  | 1,3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                  | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Comfort           |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso Two zone            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed         |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ECU identification help |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli Comfort  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Idea MY2005</b>      |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178F3.011               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011               | Diagnose                  | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD          | 1.3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | EDC16 C9 CF4 EOBD         | 1.9         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | EDC16 C9 CF3 EOBD         | 1.9         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000               | Marelli 6JF EOBD          | 1.3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                  | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Comfort           |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso Two zone            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed         |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli Comfort  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Idea MY2006</b>      |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178F3.011               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Diagnose                  | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011               | Diagnose                  | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                  | 1,9         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                  | 1,3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                  | 1,3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                  | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Comfort           |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso Two zone            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed         |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli Comfort  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Idea MY2007</b>      |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178F3.011               | Diagnose                  | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Diagnose                  | 1,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                  | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                  | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011               | Diagnose                  | 1,8         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                  | 1,9         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                  | 1,3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                  | 1,3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                  | 1,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Comfort           |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso Two zone            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed         |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli Comfort  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Idea MY2008</b>      |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178F3.011               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Diagnose                  | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011               | Diagnose                  | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD          | 1.3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                  | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                  | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso Two zone            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed         |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli Comfort  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Idea MY2009</b>      |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178F3.011               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Diagnose                  | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011               | Diagnose                  | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Marelli 6JF EOBD          | 1.3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                  | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                  | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control         | Denso Two zone            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed         |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli Comfort  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Idea MY2010</b>      |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178F3.011               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Diagnose                  | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011               | Diagnose                  | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Diagnose                  | 1.3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                  | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                  | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed         |             |                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli Comfort  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Idea MY2011</b>      |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178F3.011               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Diagnose                  | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011               | Diagnose                  | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Diagnose                  | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                  | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                  | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                  | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                  | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed         |             |                            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode     |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli Comfort            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Linea MY2007</b>     |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000               | Diagnose                  | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000               | Diagnose                  | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A3.011               | Diagnose                  | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                  | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011               | Diagnose                  | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000               | Diagnose                  | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                  | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                  |             | 1,3 JTD                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | EDC16C39 CF5 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5 EOBD       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Linea MY2008</b>     |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 198A1.000           | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000           | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A3.011           | Diagnose                   | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000           | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011           | Diagnose                   | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000           | Diagnose                   | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000           | Marelli 6F3 EOBD           | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000           | Diagnose                   | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Marelli instrument panel 3 |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climate control Denso 2    |             | Single-zone                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Marelli selespeed CFC300   |             | 1,3 JTD                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Autoliv 1 Airbag           |             | (Proxi)                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Body computer marelli 9    |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Proxi alignment procedure  |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                     |             | EDC16C39 CF5 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                     |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                     |             | Marelli 8F3 CF5 EOBD       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Instrument                 |             | Marelli instrument panel 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Linea MY2009</b> |                            |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000           | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000           | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A3.011           | Diagnose                   | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000           | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011           | Diagnose                   | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000           | Diagnose                   | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000           | Marelli 6F3 EOBD           | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000           | Diagnose                   | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Marelli instrument panel 3 |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climate control Denso 2    |             | Single-zone                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Marelli selespeed CFC300   |             | 1,3 JTD                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Autoliv 1 Airbag           |             | (Proxi)                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Body computer marelli 9    |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Proxi alignment procedure  |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Release transportmode      |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                     |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                     |             | Marelli 8F3 CF5 EOBD       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Instrument                 |             | Marelli instrument panel 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                     |             | EDC16C39 CF5 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Linea MY2010</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A3.011           | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011           | Diagnose                  | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000           | Diagnose                  | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000           | Marelli 6F3 EOBD          | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000           | Diagnose                  | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose                  |             | 1,3 JTD                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Release transportmode     |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Proxi alignment procedure |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | EDC16C39 CF5 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5 EOBD       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Instrument                |             | Marelli instrument panel 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Linea MY2011</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A3.011           | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011           | Diagnose                  | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000           | Diagnose                  | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000           | Marelli 6F3 EOBD          | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000           | Diagnose                  | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose                  |             | 1,3 JTD                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Release transportmode     |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Proxi alignment procedure |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | EDC16C39 CF5 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5 EOBD       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Instrument                |             | Marelli instrument panel 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Linea MY2012</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A3.011           | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011           | Diagnose                  | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000           | Diagnose                  | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000           | Marelli 6F3 EOBD          | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000           | Diagnose                  | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose                  |             | 1,3 JTD                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Release transportmode     |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Proxi alignment procedure |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | EDC16C39 CF5 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5 EOBD       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Instrument                |             | Marelli instrument panel 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Linea MY2013</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A3.011           | Diagnose                  | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000           | Diagnose                  | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011           | Diagnose                  | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000           | Diagnose                  | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000           | Marelli 6F3 EOBD          | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000           | Diagnose                  | 1.3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose                  |             | 1,3 JTD                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Release transportmode     |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body        | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Proxi alignment procedure |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | EDC16C39 CF5 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5 EOBD       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Instrument                |             | Marelli instrument panel 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Linea MY2014</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000           | Diagnose                  | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000           | Diagnose                  | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A3.011           | Diagnose                  | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000           | Diagnose                  | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011           | Diagnose                  | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000           | Diagnose                  | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000           | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000           | Diagnose                  | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose                  |             | 1,3 JTD                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Release transportmode     |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body        | Proxi alignment procedure |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | EDC16C39 CF5 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5 EOBD       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Instrument                |             | Marelli instrument panel 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Linea MY2015</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000           | Diagnose                  | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000           | Diagnose                  | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A3.011           | Diagnose                  | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000           | Diagnose                  | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 370A0.011           | Diagnose                  | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A3.000           | Diagnose                  | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000           | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000           | Diagnose                  | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Gearbox             | Diagnose                  |             | 1,3 JTD                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag              | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body        | Release transportmode     |             |                            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body        | Diagnose                  |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body        | Proxi alignment procedure |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service       | Engine                    |             | EDC16C39 CF5 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service       | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5 EOBD       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service       | Instrument                |             | Marelli instrument panel 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Marea MY1995</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A1.000           | Motronic M2.10.4          | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-0             | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000           | Monomotronic MA1.7.3      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AF                   | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Marea MY1996</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A1.000           | Motronic M2.10.4          | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-0             | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000           | Monomotronic MA1.7.3      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AF                   | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AF/1AB               | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A7.000           | Lucas DPNC                | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Lucas                     |             |                            |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer         |                           |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag              | Breed MY97                |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Marea MY1997</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A1.000           | Motronic M2.10.4          | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-0             | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000           | Monomotronic MA1.7.3      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AF                   | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AF/1AB               | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A7.000           | Lucas DPNC                | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Lucas                     |             |                            |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer         |                           |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag              | Breed MY97                |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag              | Allied Signal             |             |                            |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Marea MY1998</b> |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A1.000           | Motronic M2.10.4          | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-0             | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-155           | 1.8         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A3.000           | Monomotronic MA1.7.3      | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AF                   | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 49F                   | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AF/1AB               | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 182B2.000           | Motronic M1.5.5       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B7.000           | Motronic ME3.1        | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A7.000           | Lucas DPNC            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B4.000           | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 185A6.000           | EDC 15                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Lucas EBC 430         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Lucas                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control     | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer         |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag              | Breed MY97            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag              | Allied Signal         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Marea MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-155       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 1AF/1AB           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000           | IAW 49F               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B2.000           | Motronic M1.5.5       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B7.000           | Motronic ME3.1        | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A7.000           | Lucas DPNC            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B4.000           | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 185A6.000           | EDC 15                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Lucas EBC 430         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control     | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer         |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag              | Breed MY97            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag              | Allied Signal         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Marea MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000           | Hitachi MFI-155       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A2.000           | Hitachi MPI 201       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A4.000           | IAW 49F               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B2.000           | Motronic M1.5.5       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B7.000           | Motronic ME3.1        | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182B4.000           | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 185A6.000           | EDC 15                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Lucas EBC 430         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Climate control     | Borletti MCC55F       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer         |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag              | Breed MY97            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Marea MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A2.000           | Hitachi MPI 201       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B6.000           | IAW 4EF               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 185A8.000           | Motronic ME3.1 EOBD   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 186A6.000           | EDC 15 CF3 EOBD       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                          | Lucas EBC 430             |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Borletti MCC55F           |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                  |                           |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                       | Breed MY97                |             | (2F-2P-2L) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Marea MY2002</b>          |                           |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182A2.000                    | Hitachi MPI 201           | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF                   | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 185A8.000                    | Motronic ME3.1 EOBD       | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A6.000                    | EDC 15 CF3 EOBD           | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Lucas EBC 430             |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Borletti MCC55F           |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                  |                           |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                       | Breed MY97                |             | (2F-2P-2L) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Marea MY2003</b>          |                           |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182A2.000                    | Hitachi MPI 201           | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF                   | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 185A8.000                    | Motronic ME3.1 EOBD       | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A6.000                    | EDC 15 CF3 EOBD           | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Lucas EBC 430             |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Borletti MCC55F           |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Breed MY97                |             | (2F-2P-2L) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Multipla [04-] MY2004</b> |                           |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF                   | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF/4AF Gas injection | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A8.000                    | EDC 15 CF3 EOBD           | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                 |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Borletti MCC55F           |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                  |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help      |                           |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Multipla [04-] MY2005</b> |                           |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF                   | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF/4AF Gas injection | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186B6.000                    | IAW 4EF/4AF Gas injection | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A8.000                    | EDC 15 CF3 EOBD           | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                    | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v  | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                 |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Borletti MCC55F           |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | Diagnose                  |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help      |                           |             |                   |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Multipla [04-] MY2006</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF                   | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF/4AF Gas injection | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186B6.000                    | IAW 4EF/4AF Gas injection | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A8.000                    | EDC 15 CF3 EOBD           | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A2.000                    | EDC16 C39 CF4 EOBD - 16v  | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                 |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Borletti MCC55F           |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                  |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help      |                           |             |                   |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                | Engine                    |             | EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Multipla [04-] MY2007</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF                   | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF/4AF Gas injection | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A9.000                    | EDC16C39 CF4/EOBD         | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                 |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Borletti MCC55F           |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                  |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help      |                           |             |                   |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                | Engine                    |             | EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Multipla [04-] MY2008</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF                   | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                    | IAW 4EF/4AF Gas injection | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A9.000                    | EDC16C39 CF4/EOBD         | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                 |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Borletti MCC55F           |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                  |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help      |                           |             |                   |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                | Engine                    |             | EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Multipla [04-] MY2009</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A9.000                    | EDC16C39 CF4/EOBD         | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                 |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Borletti MCC55F           |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                         | Diagnose              |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help        |                       |             |                   |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                  | Engine                |             | EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Multipla [04-] MY2010</b>   |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A9.000                      | EDC16C39 CF4/EOBD     | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.7 VDC         |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Borletti MCC55F       |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help        |                       |             |                   |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                  | Engine                |             | EDC16C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Multipla [98-03] MY1998</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 182A4.000                      | IAW 49F               | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B4.000                      | EDC 15                | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3             |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Borletti MCC55F       |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                   | VAS 97/3              |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Breed MY97            |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help        |                       |             |                   |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Multipla [98-03] MY1999</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 182A4.000                      | IAW 49F               | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B4.000                      | EDC 15                | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3             |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Borletti MCC55F       |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                   | VAS 97/3              |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Breed MY97            |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help        |                       |             |                   |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Multipla [98-03] MY2000</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 182A4.000                      | IAW 49F               | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B4.000                      | EDC 15                | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3             |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Borletti MCC55F       |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                   | VAS 97/3              |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help        |                       |             |                   |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Multipla [98-03] MY2001</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000                      | IAW 4EF               | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 186A6.000                      | EDC 15 CF3 EOBD       | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3             |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Borletti MCC55F       |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Central lock                   | VAS 97/3                  |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help        |                           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Multipla [98-03] MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B6.000                      | IAW 4EF                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 186A6.000                      | EDC 15 CF3 EOBD           | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                | Borletti MCC55F           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central lock                   | VAS 97/3                  |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help        |                           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Multipla [98-03] MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B6.000                      | IAW 4EF                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 186A6.000                      | EDC 15                    | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 186A8.000                      | EDC 15 CF3 EOBD           | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                            | Bosch 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                | Borletti MCC55F           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central lock                   | VAS 97/3                  |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help        |                           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Palio MY1998</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 178B3.000                      | IAW 1ABB                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 178B5.000                      | IAW 18FB                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                            | Bosch 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                    |                           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Palio MY1999</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 178B3.000                      | IAW 1ABB                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 178B5.000                      | IAW 18FB                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                            | Bosch 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                    |                           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Palio MY2000</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 178B3.000                      | IAW 1ABB                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 178B5.000                      | IAW 18FB                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                            | Bosch 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Palio MY2001</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A4.000                      | IAW 59F                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 223A6.000                      | Lucas EPIC DCU3F          | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                            | Bosch 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                   | Proxi alignment procedure |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Palio MY2002</b>       |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 59F                   | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000                 | Lucas EPIC DCU3F          | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 5.3                 |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Palio MY2003</b>       |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 59F                   | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000                 | Lucas EPIC DCU3F          | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 5.3                 |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [03-] MY2003</b> |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                 | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | Diagnose                  | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 5AF EOBD              | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4EF                   | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 59F                   | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 5NF EOBD              | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                 | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A8.000                 | Marelli 6JF EOBD          | 1.3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                 | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8.0                 |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Denso Singel zone         |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | TRW MY99                  |             | (2F-2P-I)        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help   |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body              | Siemens Body              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi steering           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Comfort  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [03-] MY2004</b> |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                 | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | Diagnose                  | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 5AF EOBD              | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4EF                   | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 187A1.000                 | IAW 59F                   | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 5NF EOBD              | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                 | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A8.000                 | Marelli 6JF EOBD          | 1.3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                 | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8.0                 |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Denso Singel zone         |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | TRW MY99                  |             | (2F-2P-I)        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help   |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body              | Siemens Body              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi steering           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Comfort  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [03-] MY2005</b> |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                 | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | Diagnose                  | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 5AF EOBD              | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4EF                   | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 59F                   | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 5NF EOBD              | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                 | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A8.000                 | Marelli 6JF EOBD          | 1.3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                 | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8.0                 |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Denso Singel zone         |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | TRW MY99                  |             | (2F-2P-I)        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help   |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body              | Siemens Body              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi steering           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Comfort  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Panda [03-] MY2006</b> |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                 | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | Diagnose                  | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 5AF EOBD              | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4EF                   | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 59F                   | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 5NF EOBD              | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                 | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A8.000                 | Marelli 6JF EOBD          | 1.3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                 | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8.0                 |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Denso Singel zone         |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | TRW MY99                  |             | (2F-2P-I)        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help   |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body              | Siemens Body              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi steering           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Comfort  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [03-] MY2007</b> |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                 | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | Diagnose                  | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 5AF EOBD              | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4EF                   | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 59F                   | 1.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 5NF EOBD              | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | Diagnose                  | 1.4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                 | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A8.000                 | Marelli 6JF EOBD          | 1.3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                 | Diagnose                  | 1.3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8.0                 |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Denso Singel zone         |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                    | TRW MY99                  |             | (2F-2P-I)        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help   |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body              | Siemens Body              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi steering           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Comfort  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [03-] MY2008</b> |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                 | Diagnose                  | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | Diagnose                  | 1,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 5AF EOBD              | 1,1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1,1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4EF                   | 1,1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 59F                   | 1,1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 5NF EOBD              | 1,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | Diagnose                  | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                 | Diagnose                  | 1,3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A8.000                 | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                 | Diagnose                  | 1,3         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8.0                 |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Denso Singel zone         |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Marelli selespeed CFC228F |             |                  | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | TRW MY99                  |             | (2F-2P-I)        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help   |                           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body              | Siemens Body              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                  | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi steering           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Comfort  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [03-] MY2009</b> |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                 | Diagnose                  | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | Diagnose                  | 1,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 5AF EOBD              | 1,1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1,1         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 59F                   | 1,1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 5NF EOBD              | 1,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 4AF EOBD              | 1,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | Diagnose                  | 1,4         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                 | Diagnose                   | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A8.000                 | Marelli 6JF EOBD           | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                 | Diagnose                   | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8.0                  |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose                   |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Denso Singel zone          |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Marelli selespeed CFC228F  |             |                            | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | TRW MY99                   |             | (2F-2P-I)                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help   |                            |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body              | Siemens Body               |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure  |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi steering            |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                 |             | Marelli Comfort            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                     |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [03-] MY2010</b> |                            |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                 | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | Diagnose                   | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | IAW 5SF8 CF5 EOBD          | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | IAW 5AF EOBD               | 1,1         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 5NF EOBD               | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 4AF EOBD               | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | IAW 5AF Gas injection      | 1,2         | Also equipped with Gas Inj | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | Gas injection Metatron 6D0 | 1,2         | Also equipped with IAW 5A  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                 | Diagnose                   | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A8.000                 | Marelli 6JF EOBD           | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                 | Diagnose                   | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                   |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose                   |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Denso Singel zone          |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | TRW MY99                   |             | (2F-2P-I)                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help   |                            |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body              | Siemens Body               |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure  |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi steering            |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                 |             | Marelli Comfort            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                     |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [03-] MY2011</b> |                            |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                 | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 169A4.000                 | IAW 5SF8 CF5 EOBD         | 1,2         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | Diagnose                  | 1,1         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | Diagnose                  | 1,2         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | Diagnose                  | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                 | Diagnose                  | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A5.000                 | Marelli 8DF CF5 EOBD      | 1,3         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A8.000                 | Diagnose                  | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                 | Diagnose                  | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Denso Singel zone         |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | TRW MY99                  |             | (1F-2P)              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | TRW MY99                  |             | (2F-2P-I)            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help   |                           |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body              | Siemens Body              |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi steering           |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Comfort      |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                    |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [03-] MY2012</b> |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A3.000                 | Diagnose                  | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | IAW 5SF8 CF5 EOBD         | 1,2         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000                 | Diagnose                  | 1,1         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                 | Diagnose                  | 1,2         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | Diagnose                  | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1.000                 | Diagnose                  | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A5.000                 | Marelli 8DF CF5 EOBD      | 1,3         | Multijet             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A8.000                 | Diagnose                  | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                 | Diagnose                  | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose                  |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help   |                           |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body              | Siemens Body              |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                      | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi steering           |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Comfort      |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                    |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [12-] MY2012</b> |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                             | V o l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|------------------------------------|-------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 169A4.000                 | IAW 5SF                            | 1,2   |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                 | Marelli 8GSW                       | 0,9   |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII              |       |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                 | Marelli MJ8F3                      | 1,3   | Multijet      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                           |       |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | IPC (Instrument Panel Cluster)     |       |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | HVAC (Heat, ventilation and A/C)   |       |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM (Transmission control module)  |       |               | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose                           |       |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM (body control module)          |       |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CTM (convergence telematic module) |       |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | PAM (Parking Aid Module)           |       |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS (electrical power steering)    |       |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                             |       | Marelli MJ8F3 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                         |       |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [12-] MY2013</b> |                                    |       |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII              |       |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | IAW 5SF                            | 1,2   |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                 | Marelli 8GSW                       | 0,9   |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A4.000                 | Diagnose                           | 0,9   |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A5.000                 | Diagnose                           | 0,9   |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII              |       |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                 | Marelli MJ8F3                      | 1,3   | Multijet      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                           |       |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | IPC (Instrument Panel Cluster)     |       |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | HVAC (Heat, ventilation and A/C)   |       |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM (Transmission control module)  |       |               | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose                           |       |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Release transportmode              |       |               | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure          |       |               | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM (body control module)          |       |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CTM (convergence telematic module) |       |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | PAM (Parking Aid Module)           |       |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS (electrical power steering)    |       |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine                             |       | Marelli MJ8F3 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                         |       |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [12-] MY2014</b> |                                    |       |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII              |       |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | IAW 5SF                            | 1,2   |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                 | Marelli 8GSW                       | 0,9   |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A4.000                 | Diagnose                           | 0,9   |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A5.000                 | Diagnose                           | 0,9   |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII              |       |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V o l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199A9.000                       | Marelli MJ8F3                      | 1,3   | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                           |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)     |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)   |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)  |       |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode              |       |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure          |       |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)          |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CTM (convergence telematic module) |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)           |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (electrical power steering)    |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                             |       | Marelli MJ8F3      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                         |       |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |       | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [12-] MY2015</b>       |                                    |       |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |       |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | IAW 5SF                            | 1,2   |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Marelli 8GSW                       | 0,9   |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A4.000                       | Diagnose                           | 0,9   |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A5.000                       | Diagnose                           | 0,9   |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |       |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                       | Marelli MJ8F3                      | 1,3   | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312B2.000                       | Diagnose                           | 1,3   | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 330A1.000                       | Marelli 9DF                        | 1,3   | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                           |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)     |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)   |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)  |       |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode              |       |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure          |       |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)          |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CTM (convergence telematic module) |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)           |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (electrical power steering)    |       |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                             |       |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                         |       |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |       | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [12-] MY2016</b>       |                                    |       |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |       |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | IAW 5SF                            | 1,2   |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Marelli 8GSW                       | 0,9   |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 312A4.000                       | Diagnose                           | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A5.000                       | Diagnose                           | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                       | Marelli MJ8F3                      | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312B2.000                       | Diagnose                           | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 330A1.000                       | Marelli 9DF                        | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Coupling                        | CCM (Controlled coupling module)   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)  |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode              |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure          |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CTM (convergence telematic module) |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (electrical power steering)    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                             |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                         |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panda [12-] MY2017</b>       |                                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | IAW 5SF                            | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Marelli 8GSW                       | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A4.000                       | Diagnose                           | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A5.000                       | Diagnose                           | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                       | Marelli MJ8F3                      | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312B2.000                       | Diagnose                           | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 330A1.000                       | Marelli 9DF                        | 1,3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Coupling                        | CCM (Controlled coupling module)   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)  |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode              |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure          |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CTM (convergence telematic module) |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (electrical power steering)    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Reset service                   | Engine                             |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                         |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Panda [12-] MY2018</b>       |                                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 169A4.000                       | IAW 5SF                            | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 312A2.000                       | Marelli 8GSW                       | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 312A4.000                       | Diagnose                           | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 312A5.000                       | Diagnose                           | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 199A9.000                       | Marelli MJ8F3                      | 1.3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 312B2.000                       | Diagnose                           | 1.3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 330A1.000                       | Marelli 9DF                        | 1.3         | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                             | Diagnose                           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Coupling                        | CCM (Controlled coupling module)   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)  |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Release transportmode              |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Proxi alignment procedure          |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | BCM (body control module)          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | CTM (convergence telematic module) |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering                  | EPS (electrical power steering)    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                             |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                         |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                           |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Panda [87-93] MY1992</b>     |                                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                      | IAW 06F                            | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Panda [87-93] MY1993</b>     |                                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                      | IAW 06F                            | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Panda [94-02] MY1994</b>     |                                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                      | IAW 06F                            | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Panda [94-02] MY1995</b>     |                                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                      | IAW 06F                            | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                       | IAW 16F                            | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                     |                                    |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Panda [94-02] MY1996</b>     |                                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                      | IAW 16F                            | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                       | IAW 16F                            | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                     |                                    |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Panda [94-02] MY1997</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                  | IAW 16F               | 0,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F               | 1,1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                       |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Panda [94-02] MY1998</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                  | IAW 16F               | 0,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F               | 1,1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                       |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Panda [94-02] MY1999</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                  | IAW 16F               | 0,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F               | 1,1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                       |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Panda [94-02] MY2000</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046                  | IAW 16F               | 0,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F               | 1,1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                       |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Panda [94-02] MY2001</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 187A1.000                   | IAW 4EF               | 1,1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 187A1.000                   | IAW 59F               | 1,1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer                 |                       |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Panda [94-02] MY2002</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 187A1.000                   | IAW 4EF               | 1,1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 187A1.000                   | IAW 59F               | 1,1         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer                 |                       |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Punto [03-12] MY2003</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A4.000                   | IAW 59F               | 1,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A4.000                   | IAW 5AF EOBD          | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A5.000                   | Motronic ME7.3H4 EOBD | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A6.000                   | Hitachi EOBD          | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A2.000                   | EDC 15 CF3 EOBD       | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A3.000                   | Lucas EPIC DCU3F      | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A7.000                   | EDC 15 CF3 EOBD       | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A9.000                   | Marelli 6JF EOBD      | 1,3         | Multijet | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188B9.000                   | Marelli 6JF EOBD      | 1,3         | Multijet | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                         | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                  | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                      | Diagnose              |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                      | TRW 2MY 97            |             | (2F-I)   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help     |                       |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                | Delphi Marelli             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure  |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                     |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                 |             | Marelli instrument panel   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [03-12] MY2004</b> |                            |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 59F                    | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Gas injection Metatron 6D0 | 1,2         | Also equipped with IAW 5A  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 5AF EOBD               | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 5AF Gas injection      | 1,2         | Also equipped with Gas Inj | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Motronic ME7.3H4 EOBD      | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A6.000                   | Hitachi EOBD               | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A2.000                   | EDC 15 CF3 EOBD            | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A3.000                   | Lucas EPIC DCU3F           | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A7.000                   | EDC 15 CF3 EOBD            | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Marelli 6JF EOBD           | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000                   | Marelli 6JF EOBD           | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                   |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                   |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                   |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | TRW 2MY 97                 |             | (2F-I)                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                            |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Delphi Marelli             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure  |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                     |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                 |             | Marelli instrument panel   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [03-12] MY2005</b> |                            |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | Diagnose                   | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 5AF EOBD               | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 5AF Gas injection      | 1,2         | Also equipped with Gas Inj | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 59F                    | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Gas injection Metatron 6D0 | 1,2         | Also equipped with IAW 5A  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Motronic ME7.3H4 EOBD      | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A6.000                   | Hitachi EOBD               | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                   | Diagnose                   | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199A8.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                   | Diagnose                   | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Motronic ME7.3H4M EOBD     | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Marelli 6JF EOBD           | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000                   | Marelli 6JF EOBD           | 1,3         | Multijet                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                   | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                   | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                   | Diagnose                   | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                   | Diagnose                   | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                   | Diagnose                   | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                   | Diagnose                   | 1,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                   | Diagnose                   | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                   | Diagnose                   | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                   | Diagnose                   | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                   |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                   |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                   |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | TRW 2MY 97                 |             | (2F-I)                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                            |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Delphi Marelli             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure  |             |                            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                   |             |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                     |             | Marelli 6F3 EOBD           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                 |             | Marelli instrument panel   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [03-12] MY2006</b> |                            |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | Diagnose                   | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 5AF EOBD               | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 5AF Gas injection      | 1,2         | Also equipped with Gas Inj | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 59F                    | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Gas injection Metatron 6D0 | 1,2         | Also equipped with IAW 5A  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Motronic ME7.3H4 EOBD      | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A6.000                   | Hitachi EOBD               | 1,8         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                   | Diagnose                   | 1,2         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                   | Diagnose                   | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199A8.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                   | Diagnose                  | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                   | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Motronic ME7.3H4M EOBD    | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Marelli 6JF EOBD          | 1.3         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000                   | Marelli 6JF EOBD          | 1.3         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                   | Diagnose                  | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                   | Diagnose                  | 1.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                   | Diagnose                  | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | TRW 2MY 97                |             | (2F-I)                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Delphi Marelli            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [03-12] MY2007</b> |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | Diagnose                  | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 5AF EOBD              | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 59F                   | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Motronic ME7.3H4 EOBD     | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A6.000                   | Hitachi EOBD              | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                   | Diagnose                  | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                   | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                   | Diagnose                  | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 323B6.600                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Motronic ME7.3H4M EOBD    | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000                   | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                   | Diagnose                  | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                   | Diagnose                  | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                   | Diagnose                  | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                   | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | TRW 2MY 97                |             | (2F-I)                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Delphi Marelli            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [03-12] MY2008</b> |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | Diagnose                  | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 5AF EOBD              | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 59F                   | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Motronic ME7.3H4 EOBD     | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A6.000                   | Hitachi EOBD              | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                   | Diagnose                  | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                   | Diagnose                  | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 843A1.000                   | Motronic ME7.3H4M EOBD    | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000                   | Marelli 6JF EOBD          | 1,3         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                   | Diagnose                  | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                   | Diagnose                  | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                   | Diagnose                  | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                   | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | TRW 2MY 97                |             | (2F-I)                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Delphi Marelli            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [03-12] MY2009</b> |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | Diagnose                  | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 5AF EOBD              | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 59F                   | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Motronic ME7.3H4 EOBD     | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A6.000                   | Hitachi EOBD              | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                   | Diagnose                  | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                   | Diagnose                  | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Motronic ME7.3H4M EOBD    | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                   | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 955A8.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000                   | Marelli 6JF EOBD                | 1,3         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                   | Diagnose                        | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                   | Diagnose                        | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                   | Diagnose                        | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                   | Diagnose                        | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | TRW 2MY 97                      |             | (2F-I)                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                                 |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Delphi Marelli                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                      |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [03-12] MY2010</b> |                                 |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | Diagnose                        | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Marelli IAW 4AF/4EF/59/5AF EOBD | 1,2         | Bipower                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Diagnose                        | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A6.000                   | Diagnose                        | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                   | Diagnose                        | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                   | Diagnose                        | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Motronic ME7.3H4M EOBD          | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Marelli 6JF EOBD                | 1,3         | Multijet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 188B9.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A5.000                   | Diagnose                        | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                   | Diagnose                        | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                   | Diagnose                        | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                   | Diagnose                        | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | TRW 2MY 97                      |             | (2F-I)                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                                 |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Delphi Marelli                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                      |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [03-12] MY2011</b> |                                 |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | Diagnose                        | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Marelli IAW 4AF/4EF/59/5AF EOBD | 1,2         | Bipower                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Diagnose                        | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A6.000                   | Diagnose                        | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                   | Diagnose                        | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A6.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A8.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A6.600                   | Diagnose                        | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 323B6.600                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Motronic ME7.3H4M EOBD          | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A8.000                   | Diagnose                        | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII           |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B9.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                        | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199A5.000                   | Diagnose                  | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000                   | Diagnose                  | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A1.000                   | Diagnose                  | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939A7.000                   | Diagnose                  | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000                   | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | TRW 2MY 97                |             | (2F-I)                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help     |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                | Delphi Marelli            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Release transportmode     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [03-12] MY2012</b> |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | IAW 5SF8 CF5/EOBD         | 1,2         | 8v                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                   | IAW 5SF3 CF4/EOBD         | 1,2         | 8v                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                   | Diagnose                  | 1,4         | 8v                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                   | IAW 8GSF CF5/EOBD         | 0,9         | TwinAir Turbo            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | IAW 5SF9 CF5/EOBD         | 1,4         | 8v                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                   | Diagnose                  | 1,4         | Turbo MultiAir           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                   | IAW 8GMF CF5/EOBD         | 1,4         | MultiAir                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                  | 1,3         | MultiJet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                   | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                   | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                   | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Marelli Instrument (EP) 3 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater           | Denso heater (EP)         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose                  |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Continental airbag (EP)   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Release transportmode     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Diagnose                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | Diagnose                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | Valeo parking control     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering            | Delphi Steering (EP) 3    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199B1.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199A9.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 312A2.000          |             | IAW 8GSF CF5/EOBD         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [12-] MY2012</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | IAW 5SF8 CF5/EOBD         | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                 | IAW 5SF3 CF4/EOBD         | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                 | Diagnose                  | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                 | IAW 8GSF CF5/EOBD         | 0,9         | TwinAir Turbo             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | IAW 5SF9 CF5/EOBD         | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                 | Diagnose                  | 1,4         | Turbo MultiAir            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                 | IAW 8GMF CF5/EOBD         | 1,4         | MultiAir                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                 | Diagnose                  | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                 | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli Instrument (EP) 3 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | Denso heater (EP)         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose                  |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Continental airbag (EP)   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Release transportmode     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | Valeo parking control     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi Steering (EP) 3    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199B1.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199A9.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 312A2.000          |             | IAW 8GSF CF5/EOBD         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [12-] MY2013</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | IAW 5SF8 CF5/EOBD         | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                 | IAW 5SF3 CF4/EOBD         | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                 | Diagnose                  | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                 | IAW 8GSF CF5/EOBD         | 0,9         | TwinAir Turbo             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | IAW 5SF9 CF5/EOBD         | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                 | Diagnose                  | 1,4         | Turbo MultiAir            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 955A6.000                 | IAW 8GMF CF5/EOBD         | 1.4         | MultiAir                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                 | Diagnose                  | 1.3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1.3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1.3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                 | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1.3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli Instrument (EP) 3 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | Denso heater (EP)         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose                  |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Continental airbag (EP)   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Release transportmode     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | Valeo parking control     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi Steering (EP) 3    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199B1.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199A9.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 312A2.000          |             | IAW 8GSF CF5/EOBD         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [12-] MY2014</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | IAW 5SF8 CF5/EOBD         | 1.2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                 | IAW 5SF3 CF4/EOBD         | 1.2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                 | Diagnose                  | 1.4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                 | IAW 8GSF CF5/EOBD         | 0.9         | TwinAir Turbo             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | IAW 5SF9 CF5/EOBD         | 1.4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                 | Diagnose                  | 1.4         | Turbo MultiAir            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                 | IAW 8GMF CF5/EOBD         | 1.4         | MultiAir                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                 | Diagnose                  | 1.3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1.3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1.3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                 | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1.3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli Instrument (EP) 3 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | Denso heater (EP)         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose                  |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Continental airbag (EP)   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Release transportmode     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | Valeo parking control     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi Steering (EP) 3    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199B1.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199A9.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 312A2.000          |             | IAW 8GSF CF5/EOBD         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [12-] MY2015</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | IAW 5SF8 CF5/EOBD         | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                 | IAW 5SF3 CF4/EOBD         | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                 | Diagnose                  | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                 | IAW 8GSF CF5/EOBD         | 0,9         | TwinAir Turbo             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | IAW 5SF9 CF5/EOBD         | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                 | Diagnose                  | 1,4         | Turbo MultiAir            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                 | IAW 8GMF CF5/EOBD         | 1,4         | MultiAir                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                 | Diagnose                  | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                 | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli Instrument (EP) 3 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | Denso heater (EP)         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose                  |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Continental airbag (EP)   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Release transportmode     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | Valeo parking control     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi Steering (EP) 3    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199B1.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199A9.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 312A2.000          |             | IAW 8GSF CF5/EOBD         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [12-] MY2016</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | IAW 5SF8 CF5/EOBD         | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                 | IAW 5SF3 CF4/EOBD         | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199A7.000                 | Diagnose                  | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                 | IAW 8GSF CF5/EOBD         | 0,9         | TwinAir Turbo             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | IAW 5SF9 CF5/EOBD         | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                 | Diagnose                  | 1,4         | Turbo MultiAir            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                 | IAW 8GMF CF5/EOBD         | 1,4         | MultiAir                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                 | Diagnose                  | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                 | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli Instrument (EP) 3 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | Denso heater (EP)         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose                  |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Continental airbag (EP)   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Release transportmode     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Proxi alignment procedure |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | Valeo parking control     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Delphi Steering (EP) 3    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199B1.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument                |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 199A9.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Engine 312A2.000          |             | IAW 8GSF CF5/EOBD         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [12-] MY2017</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                 | IAW 5SF8 CF5/EOBD         | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                 | IAW 5SF3 CF4/EOBD         | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                 | Diagnose                  | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                 | IAW 8GSF CF5/EOBD         | 0,9         | TwinAir Turbo             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                 | IAW 5SF9 CF5/EOBD         | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000                 | Diagnose                  | 1,4         | Turbo MultiAir            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000                 | IAW 8GMF CF5/EOBD         | 1,4         | MultiAir                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                 | Diagnose                  | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                 | Marelli 8DF CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000                 | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli Instrument (EP) 3 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | Denso heater (EP)         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Climate control             | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                     | Diagnose                  |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                      | Continental airbag (EP)   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                | Release transportmode     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                | Diagnose                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance          | Valeo parking control     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering              | Delphi Steering (EP) 3    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service               | Engine 199B1.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service               | Instrument                |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service               | Engine 199A9.000          |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service               | Engine 312A2.000          |             | IAW 8GSF CF5/EOBD         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Punto [12-] MY2018</b>   |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Punto [94-99] MY1993</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176A8.000                   | IAW 08F                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176A9.000                   | GM Rochester              | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 06F                   | 1.1         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B4.000                   | IAW 06F                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Bosch 5.3                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag                      | TRW MY97                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Punto [94-99] MY1994</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176A8.000                   | IAW 08F                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176A9.000                   | GM Rochester              | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 06F                   | 1.1         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B4.000                   | IAW 06F                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Bosch 5.3                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Airbag                      | TRW MY97                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Punto [94-99] MY1995</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176A8.000                   | IAW 08F                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176A9.000                   | GM Rochester              | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F                   | 1.1         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 06F                   | 1.1         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B4.000                   | IAW 16F                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B4.000                   | IAW 06F                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Bosch 5.3                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                           |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                      | TRW MY97                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Punto [94-99] MY1996</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176A8.000                   | IAW 08F                   | 1.2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 176A9.000                   | GM Rochester    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F         | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B4.000                   | IAW 16F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B9.000                   | IAW 18F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Bosch 5.3       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                      | TRW MY97        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Punto [94-99] MY1997</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176A8.000                   | IAW 08F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176A9.000                   | GM Rochester    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F         | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B4.000                   | IAW 16F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B9.000                   | IAW 18F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Bosch 5.3       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                      | TRW MY97        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Punto [94-99] MY1998</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176A8.000                   | IAW 08F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176A8.000                   | IAW 49F         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176A9.000                   | GM Rochester    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F         | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B4.000                   | IAW 16F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B9.000                   | IAW 18F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Bosch 5.3       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                      | TRW MY97        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Punto [94-99] MY1999</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176A8.000                   | IAW 08F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176A8.000                   | IAW 49F         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000                   | IAW 16F         | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B4.000                   | IAW 16F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B9.000                   | IAW 18F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                         | Bosch 5.3       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                 |                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                      | TRW MY97        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Punto [99-02] MY1999</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 183A1.000                   | Hitachi MPI 201 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A4.000                   | IAW 59F         | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A5.000                   | Motronic ME 7.3 | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A6.000                   | EDC 15          | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                         | Bosch 5.3       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                      | TRW MY97        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                | Delphi Marelli  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Delphi steering           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [99-02] MY2000</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 183A1.000                   | Hitachi MPI 201           | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 59F                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Motronic ME 7.3           | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182A6.000                   | EDC 15                    | 1.9         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A3.000                   | EDC 15                    | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A3.000                   | Lucas EPIC DCU3F          | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | TRW MY97                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Delphi Marelli            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Delphi steering           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [99-02] MY2001</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 59F                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Motronic ME 7.3           | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A2.000                   | EDC 15 CF3 EOBD           | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A3.000                   | Lucas EPIC DCU3F          | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Allied MY97               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Delphi Marelli            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Delphi steering           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto [99-02] MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | IAW 59F                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Motronic ME 7.3           | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A2.000                   | EDC 15 CF3 EOBD           | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A3.000                   | Lucas EPIC DCU3F          | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A7.000                   | EDC 15 CF3 EOBD           | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Allied MY97               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Delphi Marelli            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Proxi alignment procedure |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Delphi steering           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto Evo MY2009</b>     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | IAW 5SF8 CF5/EOBD         | 1.2         | 8v    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000                   | IAW 5SF3 CF4 EOBD         | 1.2         | 8v    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000                   | Diagnose                  | 1.4         | 8v    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | IAW 5SF9 CF5/EOBD         | 1.4         | 8v    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 955A2.000               | Diagnose                    | 1,4         | Turbo MultiAir            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000               | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1,4         | MultiAir                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000               | Marelli 8DF CF5 EOBD        | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Marelli 8DF CF5/EOBD        | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000               | Diagnose                    | 1,6         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Instrument (EP) 3   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater       | Denso heater (EP)           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Continental airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Delphi Body Computer (EP) 4 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Delphi Steering (EP) 3      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                      |             | Marelli 8DF/CF5 EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                  |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto Evo MY2010</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000               | IAW 5SF8 CF5/EOBD           | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000               | IAW 5SF3 CF4 EOBD           | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000               | Diagnose                    | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | IAW 5SF9 CF5/EOBD           | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000               | Diagnose                    | 1,4         | Turbo MultiAir            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000               | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1,4         | MultiAir                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000               | Marelli 8DF CF5 EOBD        | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Marelli 8DF CF5/EOBD        | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000               | Diagnose                    | 1,6         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Instrument (EP) 3   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additional heater       | Denso heater (EP)           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Continental airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Delphi Body Computer (EP) 4 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Delphi Steering (EP) 3      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine 199B1.000            |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                  |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine 199A9.000            |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto Evo MY2011</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000               | IAW 5SF8 CF5/EOBD           | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000               | IAW 5SF3 CF4 EOBD           | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000               | Diagnose                    | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | IAW 5SF9 CF5/EOBD           | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000               | Diagnose                    | 1,4         | Turbo MultiAir            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000               | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1,4         | MultiAir                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000               | Marelli 8DF CF5/EOBD        | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Marelli 8DF CF5/EOBD        | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B2.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A3.000               | Diagnose                    | 1,6         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Instrument (EP) 3   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater       | Denso heater (EP)           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Continental airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode       |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Delphi Body Computer (EP) 4 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Delphi Steering (EP) 3      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine 199B1.000            |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                  |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service           | Engine 199A9.000            |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto Evo MY2012</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000               | IAW 5SF8 CF5/EOBD           | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000               | IAW 5SF3 CF4/EOBD           | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000               | Diagnose                    | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000               | IAW 8GSF CF5/EOBD           | 0,9         | TwinAir Turbo             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | IAW 5SF9 CF5/EOBD           | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000               | Diagnose                    | 1,4         | Turbo MultiAir            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000               | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1,4         | MultiAir                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000               | Marelli 8DF CF5/EOBD        | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Marelli 8DF CF5/EOBD        | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000               | Marelli 8F3 CF5/EOBD        | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Instrument (EP) 3   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater       | Denso heater (EP)           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Continental airbag (EP)     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode       |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Delphi Body Computer (EP) 4 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Valeo parking control       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Delphi Steering (EP) 3      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine 199B1.000            |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                  |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine 199A9.000            |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine 312A2.000            |             | IAW 8GSF CF5/EOBD         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Punto Evo MY2013</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000               | IAW 5SF8 CF5/EOBD           | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A4.000               | IAW 5SF3 CF4/EOBD           | 1,2         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A7.000               | Diagnose                    | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000               | IAW 8GSF CF5/EOBD           | 0,9         | TwinAir Turbo             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | IAW 5SF9 CF5/EOBD           | 1,4         | 8v                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A2.000               | Diagnose                    | 1,4         | Turbo MultiAir            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A6.000               | IAW 8GMF CF5/EOBD           | 1,4         | MultiAir                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000               | Diagnose                    | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000               | Marelli 8DF CF5/EOBD        | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199B1.000          | Marelli 8DF CF5/EOBD            | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B4.000          | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         | MultiJet                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch ABS 8 ESP (EP) 2          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP) 3       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Diagnose                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Diagnose                        |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Continental airbag (EP)         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Release transportmode           |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Delphi Body Computer (EP) 4     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Valeo parking control           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Delphi Steering (EP) 3          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine 199B1.000                |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                      |             | Marelli Instrument (EP) 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine 199A9.000                |             | Marelli 8DF CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine 312A2.000                |             | IAW 8GSF CF5/EOBD         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qubo MY2008</b> |                                 |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000          | Diagnose                        | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                | Diagnose                        | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                | Diagnose                        | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000          | Marelli 6F3 EOBD                | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Diagnose                        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP)         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Marelli selespeed               |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Diagnose                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                      |             | Marelli Instrument (EP)   | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qubo MY2009</b> |                                 |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000          | Diagnose                        | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                | Diagnose                        | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                | Diagnose                        | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000          | Marelli 6F3 EOBD                | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199B1.000          | Diagnose                        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP)         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Marelli selespeed               |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                      |             | Marelli Instrument (EP) | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qubo MY2010</b> |                                 |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000          | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                | Valeo TU3 PSA                   | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000          | Marelli 6F3 EOBD                | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Diagnose                        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP)         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Marelli selespeed               |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                      |             | Marelli Instrument (EP) | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qubo MY2011</b> |                                 |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000          | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000          | Diagnose                        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP)         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Marelli selespeed               |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body       | Proxi alignment procedure       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Release transportmode           |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                      |             | Marelli Instrument (EP) | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qubo MY2012</b> |                                 |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000          | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000          | Diagnose                        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000          | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP)         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Marelli selespeed               |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Release transportmode           |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                      |             | Marelli Instrument (EP) | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qubo MY2013</b> |                                 |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000          | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000          | Diagnose                        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000          | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP)         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Marelli selespeed               |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body       | Release transportmode           |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                      |             | Marelli Instrument (EP) | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qubo MY2014</b> |                                 |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000          | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000          | Diagnose                        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000          | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP)         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Marelli selespeed               |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Release transportmode           |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Bosch parking control unit (EP) |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Instrument                      |             | Marelli Instrument (EP) | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qubo MY2015</b> |                                 |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000          | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000          | Diagnose                        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000          | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000          | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Marelli Instrument (EP)         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Marelli selespeed               |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Proxi alignment procedure       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | Release transportmode           |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Bosch parking control unit (EP) |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                      |             | Marelli Instrument (EP) | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                        |             | ABS control system      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qubo MY2016</b>              |                                 |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                             | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                             | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                       | Diagnose                        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                       | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument (EP)         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Marelli selespeed               |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode           |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Bosch parking control unit (EP) |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                      |             | Marelli Instrument (EP) | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                        |             | ABS control system      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qubo MY2017</b>              |                                 |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                       | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                             | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                             | Diagnose                        | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                       | Diagnose                        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A9.000                       | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Marelli 8F3 CF5/EOBD            | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument (EP)         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Marelli selespeed               |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Proxi alignment procedure       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | Release transportmode           |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Bosch parking control unit (EP) |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                          |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                          |             | Marelli 6F3 EOBD        | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                      |             | Marelli Instrument (EP) | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                        |             | ABS control system      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qubo MY2018</b>              |                                 |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scudo [07-] MY2007</b>       |                                 |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                             | Bosch EDC16C34 CF4/EOBD         | 1,6         | 90 Multijet (Euro4)     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | Siemens SID 803 CF4 EOBD        | 2           | 120 Multijet            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | Siemens SID 803 CF4 EOBD        | 2           | 140 Multijet            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS 5.3 PSA                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli instrument panel PSA 2  |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                        |             | Front                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                        |             | Rear                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv ACU                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PSA Valeo parking control unit  |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI Power steering              |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                |             | Valeo body 2            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                |             | Johnson EV body         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scudo [07-] MY2008</b>       |                                 |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                             | Bosch EDC16C34 CF4/EOBD         | 1,6         | 90 Multijet (Euro4)     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | Siemens SID 803 CF4 EOBD        | 2           | 120 Multijet            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | Siemens SID 803 CF4 EOBD        | 2           | 140 Multijet            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS 5.3 PSA                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli instrument panel PSA 2  |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                        |             | Front                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                        |             | Rear                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv ACU                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PSA Valeo parking control unit  |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI Power steering              |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                         | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Valeo body 2        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Johnson EV body     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scudo [07-] MY2009</b> |                                |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII          |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                       | Bosch EDC16C34 CF4/EOBD        | 1,6         | 90 Multijet (Euro4) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 120 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 140 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS 5.3 PSA                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli instrument panel PSA 2 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Front               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Rear                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Autoliv ACU                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | PSA Valeo parking control unit |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | HPI Power steering             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Valeo body 2        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Johnson EV body     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scudo [07-] MY2010</b> |                                |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII          |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                       | Bosch EDC16C34 CF4/EOBD        | 1,6         | 90 Multijet (Euro4) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 120 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 140 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS 5.3 PSA                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli instrument panel PSA 2 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Front               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Rear                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Autoliv ACU                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | PSA Valeo parking control unit |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | HPI Power steering             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Valeo body 2        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Johnson EV body     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scudo [07-] MY2011</b> |                                |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII          |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                       | Bosch EDC16C34 CF4/EOBD        | 1,6         | 90 Multijet (Euro4) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 120 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 140 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS 5.3 PSA                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                         | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                | Marelli instrument panel PSA 2 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Front               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Rear                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Autoliv ACU                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | PSA Valeo parking control unit |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | HPI Power steering             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Valeo body 2        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Johnson EV body     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scudo [07-] MY2012</b> |                                |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII          |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9H07                      | Diagnose                       | 1,6         | 90 Multijet (Euro5) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                       | Bosch EDC16C34 CF4/EOBD        | 1,6         | 90 Multijet (Euro4) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RH02                      | Delphi DCM3.5 CF5              | 2           | 130 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                       | Delphi DCM3.5 CF5              | 2           | 165 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 120 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 140 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS 5.3 PSA                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli instrument panel PSA 2 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Front               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Rear                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Autoliv ACU                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | PSA Valeo parking control unit |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | HPI Power steering             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Valeo body 2        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Johnson EV body     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scudo [07-] MY2013</b> |                                |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII          |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9H07                      | Diagnose                       | 1,6         | 90 Multijet (Euro5) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                       | Bosch EDC16C34 CF4/EOBD        | 1,6         | 90 Multijet (Euro4) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RH02                      | Delphi DCM3.5 CF5              | 2           | 130 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                       | Delphi DCM3.5 CF5              | 2           | 165 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 120 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 140 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS 5.3 PSA                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli instrument panel PSA 2 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Front               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Rear                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                         | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                    | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Autoliv ACU                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | PSA Valeo parking control unit |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | HPI Power steering             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Valeo body 2        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Johnson EV body     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scudo [07-] MY2014</b> |                                |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII          |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9H07                      | Diagnose                       | 1,6         | 90 Multijet (Euro5) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                       | Bosch EDC16C34 CF4/EOBD        | 1,6         | 90 Multijet (Euro4) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RH02                      | Delphi DCM3.5 CF5              | 2           | 130 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                       | Delphi DCM3.5 CF5              | 2           | 165 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 120 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 140 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS 5.3 PSA                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli instrument panel PSA 2 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Front               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Rear                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Autoliv ACU                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance        | PSA Valeo parking control unit |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | HPI Power steering             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Valeo body 2        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset               |             | Johnson EV body     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scudo [07-] MY2015</b> |                                |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII          |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9H07                      | Diagnose                       | 1,6         | 90 Multijet (Euro5) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                       | Bosch EDC16C34 CF4/EOBD        | 1,6         | 90 Multijet (Euro4) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RH02                      | Delphi DCM3.5 CF5              | 2           | 130 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                       | Delphi DCM3.5 CF5              | 2           | 165 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 120 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                       | Siemens SID 803 CF4 EOBD       | 2           | 140 Multijet        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS 5.3 PSA                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Marelli instrument panel PSA 2 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Front               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                       |             | Rear                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Autoliv ACU                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | Diagnose                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                         | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Parking assistance          | PSA Valeo parking control unit |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering              | HPI Power steering             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service               | Diagnostic reset               |             | Valeo body 2    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service               | Diagnostic reset               |             | Johnson EV body | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Scudo [07-] MY2016</b>   |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII          |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Scudo [95-06] MY1995</b> |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 220A2.000                   | Monomotronic MA1.7             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Scudo [95-06] MY1996</b> |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 220A2.000                   | Monomotronic MA1.7             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Scudo [95-06] MY1997</b> |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 220A2.000                   | Monomotronic MA1.7             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Scudo [95-06] MY1998</b> |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 220A2.000                   | Monomotronic MA1.7             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| RHX                         | EDC 15                         | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Scudo [95-06] MY1999</b> |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 220A2.000                   | Monomotronic MA1.7             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| RHX                         | EDC 15                         | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Scudo [95-06] MY2000</b> |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 220A2.000                   | Monomotronic MA1.7             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| RHX                         | EDC 15                         | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Scudo [95-06] MY2001</b> |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII          |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHW                         | EDC 15 PSA                     | 2           | 16V             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHX                         | EDC 15 PSA                     | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Scudo [95-06] MY2002</b> |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII          |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHW                         | EDC 15 PSA                     | 2           | 16V             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHX                         | EDC 15 PSA                     | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Scudo [95-06] MY2003</b> |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII          |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHW                         | EDC 15 PSA                     | 2           | 16V             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHX                         | EDC 15 PSA                     | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Scudo [95-06] MY2004</b> |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII          |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII          |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHW                         | EDC 15 PSA                     | 2           | 16V             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHX                         | EDC 15 PSA                     | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Scudo [95-06] MY2005</b> |                                |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII          |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII          |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHW                         | EDC 15 PSA                     | 2           | 16V             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                           | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHX                         | EDC 15 PSA                       | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scudo [95-06] MY2006</b> |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                         | EDC 15 PSA                       | 2           | 16V                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                         | EDC 15 PSA                       | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sedici MY2006</b>        |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYB21S                      | Denso SZK Petrol Injection       | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AAH5N                    | EDC16 C39 CF4 EOBD SZK           | 1.9         | Multijet           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                         |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Denso SZK Climate Control        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diamond active control      | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SZK electronic key          | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Siemens Airbag SZK               |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Calsonic kansei body SZK         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Mitsubishi SZK Electric steering |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                           |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sedici MY2007</b>        |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYB21S                      | Denso SZK Petrol Injection       | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AAH5N                    | EDC16 C39 CF4 EOBD SZK           | 1.9         | Multijet           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                         |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Denso SZK Climate Control        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diamond active control      | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SZK electronic key          | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Siemens Airbag SZK               |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Calsonic kansei body SZK         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Mitsubishi SZK Electric steering |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                           |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sedici MY2008</b>        |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYB21S                      | Denso SZK Petrol Injection       | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AAH5N                    | EDC16 C39 CF4 EOBD SZK           | 1.9         | Multijet           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                         |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Denso SZK Climate Control        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diamond active control      | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SZK electronic key          | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Siemens Airbag SZK               |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Calsonic kansei body SZK         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                           | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering         | Mitsubishi SZK Electric steering |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Engine                           |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sedici MY2009</b>   |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYB21S                 | Denso SZK Petrol Injection       | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AAH5N               | EDC16 C39 CF4 EOBD SZK           | 1,9         | Multijet           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose                         |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Denso SZK Climate Control        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diamond active control | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SZK electronic key     | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Siemens Airbag SZK               |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | Calsonic kansei body SZK         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering         | Mitsubishi SZK Electric steering |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Engine                           |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sedici MY2010</b>   |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                   | Bosch SZK CF5/EOBD               | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20AAH5N               | EDC 16C39 CF5/EOBD SZK           | 2           | Multijet           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose                         |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Denso SZK Climate Control        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diamond active control | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SZK electronic key     | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Siemens Airbag SZK               |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | Calsonic kansei body SZK         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering         | Mitsubishi SZK Electric steering |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Engine                           |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sedici MY2011</b>   |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20AAH5N               | EDC 16C39 CF5/EOBD SZK           | 2           | Multijet           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose                         |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Denso SZK Climate Control        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diamond active control | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SZK electronic key     | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Siemens Airbag SZK               |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body           | Calsonic kansei body SZK         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering         | Mitsubishi SZK Electric steering |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Engine                           |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sedici MY2012</b>   |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                   | Bosch SZK CF5/EOBD               | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                           | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| D20AAH5N               | EDC 16C39 CF5/EOBD SZK           | 2           | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                    | Diagnose                         |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control        | Denso SZK Climate Control        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Diamond active control | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| SZK electronic key     | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                 | Siemens Airbag SZK               |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body           | Calsonic kansei body SZK         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering         | Mitsubishi SZK Electric steering |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service          | Engine                           |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Sedici MY2013</b>   |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| M16A                   | Diagnose                         | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| D20AAH5N               | EDC 16C39 CF5/EOBD SZK           | 2           | Multijet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                    | Diagnose                         |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control        | Denso SZK Climate Control        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Diamond active control | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| SZK electronic key     | Diagnose                         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                 | Siemens Airbag SZK               |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body           | Calsonic kansei body SZK         |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering         | Mitsubishi SZK Electric steering |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service          | Engine                           |             | EDC16 C39 CF4 EOBD | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Sedici MY2014</b>   |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Seicento MY1998</b> |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046             | IAW 16F                          | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000              | IAW 16F                          | 1,1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                    | Bosch 5.3                        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer            |                                  |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Seicento MY1999</b> |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046             | IAW 16F                          | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000              | IAW 16F                          | 1,1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                    | Bosch 5.3                        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer            |                                  |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Seicento MY2000</b> |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 1170A1.046             | IAW 16F                          | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B2.000              | IAW 16F                          | 1,1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                    | Bosch 5.3                        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Seicento MY2001</b> |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 187A1.000              | IAW 59F                          | 1,1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 187A1.000               | IAW 4EF               | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4AF EOBD          | 1.1         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97            |             | (2F-I) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Seicento MY2002</b>  |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 59F               | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4EF               | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4AF EOBD          | 1.1         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97            |             | (2F-I) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Seicento MY2003</b>  |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 59F               | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4EF               | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4AF EOBD          | 1.1         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97            |             | (2F-I) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Seicento MY2004</b>  |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 59F               | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4EF               | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4AF EOBD          | 1.1         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97            |             | (2F-I) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Seicento MY2005</b>  |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4AF EOBD          | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97            |             | (2F-I) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Seicento MY2006</b>  |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4AF EOBD          | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                  | TRW 2MY 97                |             | (2F-I) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Seicento MY2007</b>  |                           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4AF EOBD              | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                |             | (2F-I) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Seicento MY2008</b>  |                           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4AF EOBD              | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                |             | (2F-I) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Seicento MY2009</b>  |                           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4AF EOBD              | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                |             | (2F-I) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Seicento MY2010</b>  |                           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 187A1.000               | IAW 4AF EOBD              | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                |             | (2F-I) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Stilo MY2001</b>     |                           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000               | IAW 5NF EOBD              | 1.6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000               | Motronic ME 3.1 20v EOBD  | 2.4         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A4.000               | Hitachi EOBD              | 1.8         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.4         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A1.000               | EDC 15 CF3 EOBD           | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Visteon Panel             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Marelli Climate           |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed CFC209F |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli MF                |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset          |             | Visteon |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stilo MY2002</b>     |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000               | IAW 5NF EOBD              | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000               | Motronic ME 3.1 20v EOBD  | 2.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A4.000               | Hitachi EOBD              | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A1.000               | EDC 15 CF3 EOBD           | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Visteon Panel             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Marelli Climate           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed CFC209F |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli MF                |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset          |             | Visteon |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stilo MY2003</b>     |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000               | IAW 5NF EOBD              | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000               | Motronic ME 3.1 20v EOBD  | 2.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A4.000               | Hitachi EOBD              | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A1.000               | EDC 15 CF3 EOBD           | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Visteon Panel             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Marelli Climate           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed CFC209F |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli MF                |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset          |             | Visteon |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stilo MY2004</b>     |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000               | IAW 5NF EOBD              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000               | Motronic ME 3.1 20v EOBD  | 2,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A4.000               | Hitachi EOBD              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A1.000               | EDC 15 CF3 EOBD           | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A5.000               | EDC16 CF3 EOBD            | 1,9         | Multijet | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Visteon Panel             |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Marelli Climate           |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Marelli selespeed CFC209F |             |          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli MF                |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset          |             | Visteon  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stilo MY2005</b>     |                           |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000               | IAW 5NF EOBD              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000               | Motronic ME3.1            | 2,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A4.000               | Hitachi EOBD              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A5.000               | EDC16 CF3 EOBD            | 1,9         | Multijet | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Visteon Panel             |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Marelli Climate           |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli MF                |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset          |             | Visteon  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stilo MY2006</b>     |                           |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 182B6.000               | IAW 5NF EOBD              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A2.000               | Motronic ME3.1            | 2,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A4.000               | Hitachi EOBD              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 843A1.000               | Motronic ME 7.3H4M EOBD   | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A8.000               | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v   | 1,9         | Multijet | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Visteon Panel             |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Marelli Climate           |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset          |             | Visteon  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Stilo MY2007</b>     |                           |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192A8.000               | EDC16 C39 CF4 EOBD - 8v   | 1,9         | Multijet | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Visteon Panel             |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Marelli Climate           |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset          |             | Visteon  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2001</b>    |                           |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000               | IAW 59F                   | 1,2         |          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000               | Lucas EPIC DCU3F          | 1,9         |          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2002</b>    |                           |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000               | IAW 59F                   | 1,2         |          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A2.000               | EDC15 CF3/EOBD            | 1,9         |          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000               | Lucas EPIC DCU3F          | 1,9         |          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Instrument        |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2003</b>    |                           |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000               | IAW 59F                   | 1,2         |          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A2.000               | EDC15 CF3/EOBD            | 1,9         |          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000               | Lucas EPIC DCU3F          | 1,9         |          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Instrument        |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2004</b>    |                           |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000               | IAW 59F                   | 1,2         |          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A2.000               | EDC15 CF3/EOBD            | 1,9         |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000               | Lucas EPIC DCU3F          | 1,9         |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Instrument        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2005</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000               | IAW 59F                   | 1,2         |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A2.000               | EDC15 CF3/EOBD            | 1,9         |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A6.000               | Lucas EPIC DCU3F          | 1,9         |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli Instrument        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2006</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3 ASR             |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2007</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3 ASR             |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2008</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3 ASR             |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW 2MY 97                |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2009</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3 ASR             |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2010</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 5.3 ASR             |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode     |             |                          | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2011</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1,3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-2L-I)                | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode     |             |                          | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD     | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2012</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1,3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-2L-I)                | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode     |             |                          | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD     | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2013</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1,3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-2L-I)                | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode     |             |                          | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD     | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2014</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1,3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-2L-I)                | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode     |             |                          | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD     | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2015</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1,4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1,6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1,3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1,3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-2L-I)                | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode     |             |                          | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD     | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Strada MY2016</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1.6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1.3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1.3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-2L-I)                | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode     |             |                          | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD     | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2017</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A2.011               | Diagnose                  | 1.4         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 310A5.011               | Diagnose                  | 1.6         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Marelli 8F3 CF5/EOBD      | 1.3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 223A9.000               | Marelli 6F3 EOBD          | 1.3         |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Marelli instrument panel  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-I)                   | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | TRW MY 97                 |             | (2F-2L-I)                | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                           |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Body Computer Marelli 2   |             |                          | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Proxi alignment procedure |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode     |             |                          | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 6F3 EOBD         | MT    |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                    |             | Marelli 8F3 CF5/EOBD     | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument                |             | Marelli instrument panel | MT    |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Strada MY2018</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Talento MY2016</b>   |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                | DCU - dosing control unit |             |                          | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                     | Bosch EDC17C84 Euro6      | 1.6         | Single turbocharger      | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                          | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| ABS                      | Diagnose                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument               | IPC (Instrument Panel Cluster)  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                   | Diagnose                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body             | BCM (body control module)       |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance       | PAM (Parking Aid Module)        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering           | EPS (electrical power steering) |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service            | Instrument                      |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Talento MY2017</b>    |                                 |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII           |             |                     | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Additive                 | DCU - dosing control unit       |             |                     | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| R9M                      | Bosch EDC17C84 Euro6            | 1,6         | Single turbocharger | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                      | Diagnose                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument               | IPC (Instrument Panel Cluster)  |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                   | Diagnose                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body             | BCM (body control module)       |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance       | PAM (Parking Aid Module)        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering           | EPS (electrical power steering) |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service            | Instrument                      |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Talento MY2018</b>    |                                 |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII           |             |                     | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Tempira MY1995</b>    |                                 |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 835C1.000                | Monomotronic MA1.7              | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 836A4.000                | Monomotronic MA1.7              | 1,4         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 836A5.000                | IAW 08F                         | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 160A1.046                | Monomotronic MA1.7              | 1,4         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer              |                                 |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Tempira MY1996</b>    |                                 |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 835C1.000                | Monomotronic MA1.7              | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 836A4.000                | Monomotronic MA1.7              | 1,4         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 836A5.000                | IAW 08F                         | 1,8         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer              |                                 |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Tipo [15-] MY2015</b> |                                 |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII           |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 55268036                 | Marelli 9GF                     | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 843A1.000                | Bosch E6                        | 1,4         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 940B7.000                | Bosch E6                        | 1,4         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII           |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 199B1.000                | Marelli                         | 1,3         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 55260384                 | Bosch EDC17C69                  | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 55266963                 | Marelli 9DF                     | 1,3         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 940C1.000                | Diagnose                        | 1,6         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                      | ABS (Anti Lock Brakes)          |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)    |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)             |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RRM (Radio receiver module)          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tipo [15-] MY2016</b>        |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55268036                        | Marelli 9GF                          | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Bosch E6                             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940B7.000                       | Bosch E6                             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Marelli                              | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55260384                        | Bosch EDC17C69                       | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55266963                        | Marelli 9DF                          | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 940C1.000                       | Diagnose                             | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)    |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)             |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RRM (Radio receiver module)          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tipo [15-] MY2017</b>        |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 55268036                        | Marelli 9GF                          | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                       | Bosch E6                             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 940B7.000                       | Bosch E6                             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 199B1.000                       | Marelli                              | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 55260384                        | Bosch EDC17C69                       | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 55266963                        | Marelli 9DF                          | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 940C1.000                       | Diagnose                             | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)    |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)             |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Release transportmode                |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | RRM (Radio receiver module)          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                               |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                           |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Tipo [15-] MY2018</b>        |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Tipo MY1995</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 835C1.000                       | Monomotronic MA1.7                   | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 836A4.000                       | Monomotronic MA1.7                   | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 836A5.000                       | IAW 08F                              | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Tipo MY1996</b>              |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 835C1.000                       | Monomotronic MA1.7                   | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 836A4.000                       | Monomotronic MA1.7                   | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 836A5.000                       | IAW 08F                              | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ulysse [08-] MY2008</b>      |                                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHK                             | Siemens SID 803 CF4 EOBD             | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                             | Bosch ABS 8.1 ESP PSA                |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | PSA Marelli cluster                  |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                 | Diagnose                             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | BoschTemic Airbag                    |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Brose driver door                    |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Central body                         |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Brose passenger door                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Diagnostic reset              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens tyre pressure control |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ulysse [08-] MY2009</b>      |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | Siemens SID 803 CF4 EOBD      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8.1 ESP PSA         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | PSA Marelli cluster           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | BoschTemic Airbag             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Brose driver door             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Central body                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Brose passenger door          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens tyre pressure control |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ulysse [95-07] MY1999</b>    |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RHZ                             | EDC 15                        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ulysse [95-07] MY2000</b>    |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RHZ                             | EDC 15                        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ulysse [95-07] MY2001</b>    |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ulysse [95-07] MY2002</b>    |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | Magneti Marelli MM6LP         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFW                             | Bosch Motronic Me 7.4.6       | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                             | EDC 15 PSA                    | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Diagnose                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7 ESP PSA             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Marelli                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic Airbag                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Sagem body computer           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ulysse [95-07] MY2003</b>    |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | Magneti Marelli MM6LP         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFW                             | Bosch Motronic Me 7.4.6       | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                             | EDC 15 PSA                    | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Diagnose                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7 ESP PSA             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control              | Marelli                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Temic Airbag            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | Sagem body computer     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ulysse [95-07] MY2004</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                          | Magneti Marelli MM6LP   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFW                          | Bosch Motronic Me 7.4.6 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                          | EDC 15 PSA              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive              | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7 ESP PSA       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Marelli Instrument      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Marelli                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Temic Airbag            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | Sagem body computer     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ulysse [95-07] MY2005</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                          | Magneti Marelli MM6LP   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFW                          | Bosch Motronic Me 7.4.6 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                          | EDC 15 PSA              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive              | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7 ESP PSA       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Marelli Instrument      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Marelli                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Temic Airbag            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | Sagem body computer     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ulysse [95-07] MY2006</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                          | Magneti Marelli MM6LP   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFW                          | Bosch Motronic Me 7.4.6 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                          | EDC 15 PSA              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive              | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7 ESP PSA       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Marelli Instrument      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Marelli                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Temic Airbag            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | Sagem body computer     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ulysse [95-07] MY2007</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Diesel additive                 | Diagnose                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RHK                             | Siemens SID 803 CF4 EOBD          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                             | Bosch ABS 8.1 ESP PSA             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | PSA Marelli cluster               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | Marelli odometer warning lamps    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | Johnson Borg multifunction screen |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                 | Diagnose                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | BoschTemic Airbag                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Brose driver door                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Diagnose                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Brose passenger door              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering                  | HPI Power steering                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Diagnostic reset                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | Siemens tyre pressure control     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Uno MY1995</b>               |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 146A7.000                       | IAW G711                          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Uno MY1996</b>               |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 146A7.000                       | IAW G711                          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ford</b>                     |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>B-max [12-] MY2012</b>       |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| IQJA                            | FlexiFuel                         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| M1JA                            | Diagnose                          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| M1JE                            | Diagnose                          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RTJC                            | Diagnose                          | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| SFJA                            | Diagnose                          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| SFJB                            | Diagnose                          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| SFJC                            | EcoBoost                          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| SFJD                            | EcoBoost                          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| SPJD                            | Diagnose                          | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| SPJE                            | Diagnose                          | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| YYJC                            | EcoBoost                          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| T3JB                            | Duratorq - TDCI                   | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI                   | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| XVJA                            | Duratorq - TDCI                   | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI                   | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI                   | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                             | Diagnose                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ICM                             | Diagnose                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2013</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJD                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GPSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2014</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJD                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2015</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RTJC                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJD                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2016</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJD                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T3JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2017</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJD                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2018</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJD                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Max [15-] MY2015</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B7DA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDG                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Max [15-] MY2016</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B7DA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDG                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Max [15-] MY2017</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B7DA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDG                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Max [15-] MY2018</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B7DA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T8DE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDG                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Max [15-] MY2019</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B7DA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XWDG                            | Duratorq - TDCI         | 1,5         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI         | 1,5         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI         | 1,5         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument              |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cougar MY1999</b>            |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EDBA                            | EEC-V Zetec-E (->06/99) | 2           | With EGR                  | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDBA                            | EEC-V Zetec-E (->06/99) | 2           | With EGR                  | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDBA                            | EEC-V Zetec-E (09/99->) | 2           | Without EGR               | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDBC                            | EEC-V Zetec-E (->06/99) | 2           | With EGR                  | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDBC                            | EEC-V Zetec-E (->06/99) | 2           | With EGR                  | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDBC                            | EEC-V Zetec-E (09/99->) | 2           | Without EGR               | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBA                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBA                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBC                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBC                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.3               |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | HEC                     |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | IABM                    |             | Integrated airbag module  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cougar MY2000</b>            |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EDBA                            | EEC-V Zetec-E           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDBC                            | EEC-V Zetec-E           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBA                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         | With EGR                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBA                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         | Without EGR               | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBA                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         | With EGR                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBA                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         | Without EGR               | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBC                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         | With EGR                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBC                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         | Without EGR               | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBC                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         | With EGR                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBC                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         | Without EGR               | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBE                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         | With EGR                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBE                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         | Without EGR               | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBE                            | EEC-V Duratec-VE        | 2,5         | With EGR                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System           | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| LCBE                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         | Without EGR               | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MABA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         | With EGR                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MABA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         | Without EGR               | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MABA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         | With EGR                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MABA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         | Without EGR               | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                           | EEC-V Duratec-VE | 2,5         | With EGR                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                           | EEC-V Duratec-VE | 2,5         | Without EGR               | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                           | EEC-V Duratec-VE | 2,5         | With EGR                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                           | EEC-V Duratec-VE | 2,5         | Without EGR               | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch 5.3        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | HEC              |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | IABM             |             | Integrated airbag module  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cougar MY2001</b>          |                  |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EDBA                          | EEC-V Zetec-E    | 2           |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDBC                          | EEC-V Zetec-E    | 2           |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBC                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBC                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBE                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBE                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MABA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MABA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                           | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                           | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch 5.3        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | HEC              |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | IABM             |             | Integrated airbag module  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cougar MY2002</b>          |                  |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EDBA                          | EEC-V Zetec-E    | 2           |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDBC                          | EEC-V Zetec-E    | 2           |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBC                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBC                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBE                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBE                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MABA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MABA                          | EEC-V Duratec-VE | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | HEC              |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | IABM             |             | Integrated airbag module  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Courier [87-02] MY1988</b> |                  |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6A                           | EEC-IV           | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|--------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| F6C                           | EEC-IV | 1,4         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Courier [87-02] MY1989</b> |        |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F4A                           | EEC-IV | 1,4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F4A                           | EEC-IV | 1,4         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6A                           | EEC-IV | 1,4         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6C                           | EEC-IV | 1,4         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6E                           | EEC-IV | 1,4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6E                           | EEC-IV | 1,4         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| G6A                           | EEC-IV | 1,1         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| G6A                           | EEC-IV | 1,1         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| J6B                           | EEC-IV | 1,3         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| J6B                           | EEC-IV | 1,3         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJC                           | EEC-IV | 1,6         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJD                           | EEC-IV | 1,6         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                        | Airbag |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Courier [87-02] MY1990</b> |        |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F4A                           | EEC-IV | 1,4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F4A                           | EEC-IV | 1,4         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6A                           | EEC-IV | 1,4         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6C                           | EEC-IV | 1,4         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6E                           | EEC-IV | 1,4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6E                           | EEC-IV | 1,4         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| G6A                           | EEC-IV | 1,1         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| G6A                           | EEC-IV | 1,1         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| J6B                           | EEC-IV | 1,3         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| J6B                           | EEC-IV | 1,3         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LHA                           | EEC-IV | 1,6         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJC                           | EEC-IV | 1,6         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJD                           | EEC-IV | 1,6         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                        | Airbag |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Courier [87-02] MY1991</b> |        |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F4A                           | EEC-IV | 1,4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F4A                           | EEC-IV | 1,4         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6E                           | EEC-IV | 1,4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6E                           | EEC-IV | 1,4         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| G6A                           | EEC-IV | 1,1         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| G6A                           | EEC-IV | 1,1         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| J6B                           | EEC-IV | 1,3         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| J6B                           | EEC-IV | 1,3         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LHA                           | EEC-IV | 1,6         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJC                           | EEC-IV | 1,6         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJD                           | EEC-IV | 1,6         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                        | Airbag |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System         | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Courier [87-02] MY1992</b> |                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                           | EEC-IV         | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                           | EEC-IV         | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6E                           | EEC-IV         | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6E                           | EEC-IV         | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                           | EEC-IV         | 1,1         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                           | EEC-IV         | 1,1         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                           | EEC-IV         | 1,3         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                           | EEC-IV         | 1,3         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1G                           | EEC-IV Zetec   | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| LHA                           | EEC-IV         | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDB                           | EEC-IV Zetec   | 1,8         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RQC                           | EEC-IV Zetec   | 1,8         | Ext. Ignition module | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                        | Airbag         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Courier [87-02] MY1993</b> |                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                           | EEC-IV         | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                           | EEC-IV         | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6E                           | EEC-IV         | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6E                           | EEC-IV         | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                           | EEC-IV         | 1,1         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                           | EEC-IV         | 1,1         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                           | EEC-IV         | 1,3         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                           | EEC-IV         | 1,3         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1G                           | EEC-IV Zetec   | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDB                           | EEC-IV Zetec   | 1,8         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RQC                           | EEC-IV Zetec   | 1,8         | Ext. Ignition module | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                        | Airbag         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Courier [87-02] MY1994</b> |                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                           | EEC-IV         | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                           | EEC-IV         | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                           | EEC-IV         | 1,1         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                           | EEC-IV         | 1,1         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                           | EEC-IV         | 1,3         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                           | EEC-IV         | 1,3         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1G                           | EEC-IV Zetec   | 1,6         | Immobiliser          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1G                           | EEC-IV Zetec   | 1,6         | No Immobiliser       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDB                           | EEC-IV Zetec   | 1,8         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                        | Airbag         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Courier [87-02] MY1995</b> |                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                           | EEC-IV ->95/06 | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                           | EEC-IV ->95/06 | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                           | EEC-IV 95/06-> | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4A                           | EEC-IV 95/06-> | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System         | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|----------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F6E                           | EEC-IV ->95/06 | 1,4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6E                           | EEC-IV ->95/06 | 1,4         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6E                           | EEC-IV 95/06-> | 1,4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6E                           | EEC-IV 95/06-> | 1,4         | Direct DIS ignition | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6A                           | EEC-IV ->95/06 | 1,1         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                           | EEC-IV ->95/06 | 1,1         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                           | EEC-IV 95/06-> | 1,1         | Ext. DIS ignition   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6A                           | EEC-IV 95/06-> | 1,1         | Direct DIS ignition | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B                           | EEC-IV ->95/06 | 1,3         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                           | EEC-IV ->95/06 | 1,3         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                           | EEC-IV 95/06-> | 1,3         | Ext. DIS ignition   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B                           | EEC-IV 95/06-> | 1,3         | Direct DIS ignition | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1G                           | EEC-IV Zetec   | 1,6         | Immobiliser         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1G                           | EEC-IV Zetec   | 1,6         | No Immobiliser      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDB                           | EEC-IV Zetec   | 1,8         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                        | Airbag         |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Courier [87-02] MY1996</b> |                |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS)  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS)  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS)  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS)  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4A                           | EEC-IV         | 1,4         |                     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6E                           | EEC-IV         | 1,4         |                     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | Immobiliser (PATS)  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | No Immobiliser      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                           | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | Immobiliser (PATS)  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                           | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | No Immobiliser      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS)  | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser      | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS)  | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser      | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS)  | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser      | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS)  | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser      | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS)  | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System         | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| J4R                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B                           | EEC-IV/CFI     | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                   | Mk20E-I        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag         |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Courier [87-02] MY1997</b> |                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                           | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4A                           | EEC-IV         | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6E                           | EEC-IV         | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                           | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                           | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                           | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| J4Q                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B                           | EEC-IV/CFI           | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E       | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                   | Mk20E-I              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag               |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Courier [87-02] MY1998</b> |                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FHA                | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System               | V o I | Add 1              | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|----------------------|-------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| JJJ                           | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                           | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                           | EEC-V Endura-E (104) | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                           | EEC-V Endura-E (104) | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                           | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                           | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E (104) | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E (104) | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                   | Mk20E-I              |       |                    |       |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag               |       |                    |       | Y   |       |       |       |       |       |         |         |       |                    |
| <b>Courier [87-02] MY1999</b> |                      |       |                    |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |                    |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2   |                    | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2   |                    | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,2   |                    | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,4   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,4   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,4   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                           | EEC-V Zetec-SE       | 1,4   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                           | EEC-V Endura-E       | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                   | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JJC                           | EEC-V Endura-E           | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                           | EEC-V Endura-E           | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                           | EEC-V Endura-E           | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                           | EEC-V Endura-E           | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                           | EEC-V Endura-E           | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                           | EEC-V Endura-E           | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                           | EEC-V Endura-E           | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E           | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E           | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                   | Mk20E-I                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag                   |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Courier [87-02] MY2000</b> |                          |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE ->00/05   | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE ->00/05   | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE 00/05->   | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE ->00/05   | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE ->00/05   | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE 00/05->   | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE ->00/05   | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE ->00/05   | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE 00/05->   | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE ->00/05   | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE ->00/05   | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE 00/05->   | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| J4R                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1T                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1V                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC                          | Endura-DI                | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTN                           | EEC-V Endura-DI          | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTP                           | EEC-V Endura-DI          | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTQ                           | Endura-DI                | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                   | Mk20E-I                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | HEC                      |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PATS                     |             | Passive Antitheft System  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | ECS                      |             | Electronic Crash Sensor   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Courier [87-02] MY2001</b> |                          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                           | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                           | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                           | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                           | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                           | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1T                           | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1V                           | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC                          | Endura-DI             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTN                           | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTP                           | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTQ                           | Endura-DI             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                   | Mk20E-I               |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | HEC                   |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PATS                  |             | Passive Antitheft System  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | ECS                   |             | Electronic Crash Sensor   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Courier [87-02] MY2002</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                   | Mk20E-I               |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module     | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2013</b>        |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJD                          | Diagnose              | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                          | Diagnose              | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JC                          | Diagnose              | 1           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                          | EcoBoost              | 1           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                          | EcoBoost              | 1           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UEJB                          | Diagnose              | 1,5         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                          | EcoBoost              | 1           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                          | Duratorq - TDCI       | 1,5         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                          | Duratorq - TDCI       | 1,5         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                          | Diagnose              | 1,5         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZTJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2014</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JC                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UEJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2015</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M1JC                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UEJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2016</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JC                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UEJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSP                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2017</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JC                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UEJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSP                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2018</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JC                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UEJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZTJA                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2019</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JC                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UEJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Edge MY2016</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CM                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CF                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FCIM                  |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Automatic             |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Edge MY2017</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CM                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CF                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FCIM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Automatic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Edge MY2018</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CM                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CF                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Edge MY2019</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CM                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CF                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Escort MY1987</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6B                             | EEC-IV/CFI            | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6D                             | EEC-IV/CFI            | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Escort MY1988</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6B                             | EEC-IV/CFI            | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6D                             | EEC-IV/CFI            | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System           | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|----------------------|------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| LJA                  | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJB                  | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Escort MY1989</b> |                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6B                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6D                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJA                  | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJB                  | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Escort MY1990</b> |                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6B                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6D                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6F                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6G                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                  | EEC-IV Zetec     | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJA                  | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJB                  | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJD                  | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJE                  | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Escort MY1991</b> |                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6F                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6G                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                  | EEC-IV Zetec     | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJD                  | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJE                  | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJF                  | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N7A                  | EEC-IV/EFI       | 2           |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Escort MY1992</b> |                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6F                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6G                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                  | EEC-IV Zetec     | 1,6         | Int. Ignition module | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                  | EEC-IV Zetec     | 1,6         | Ext. Ignition module | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJD                  | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJE                  | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N7A                  | EEC-IV/EFI       | 2           |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RDA                  | EEC-IV Zetec     | 1,8         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RQB                  | EEC-IV Zetec     | 1,8         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Escort MY1993</b> |                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6F                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6G                  | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| J6A                  | EEC-IV HCS - CFI | 1,3         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                  | EEC-IV Zetec     | 1,6         | Int. Ignition module | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                  | EEC-IV Zetec     | 1,6         | Ext. Ignition module | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJD                  | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D    | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N7A                  | EEC-IV/EFI           | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDA                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RQB                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Escort MY1994</b> |                      |             |                    |       |     |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4B                  | EEC-IV (mono)        | 1,4         |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6F                  | EEC-IV/CFI           | 1,4         |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6G                  | EEC-IV/CFI           | 1,4         |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6A                  | EEC-IV HCS - CFI     | 1,3         |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1E                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1E                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1H                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1H                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N7A                  | EEC-IV/EFI           | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDA                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDA                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKC                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |                |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |                |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | Immobiliser        | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RQB                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT | Y   |             | No Immobiliser |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag               | Airbag               |             |                    |       | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Escort MY1995</b> |                      |             |                    |       |     |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4B                  | EEC-IV (mono)        | 1,4         |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6F                  | EEC-IV/CFI           | 1,4         |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6G                  | EEC-IV/CFI           | 1,4         |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6A                  | EEC-IV HCS - CFI     | 1,3         |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1E                  | EEC-IV Zetec ->95/06 | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1E                  | EEC-IV Zetec ->95/06 | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1E                  | EEC-IV Zetec 95/06-> | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |                |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1E                  | EEC-IV Zetec 95/06-> | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |                |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                  | EEC-IV Zetec ->95/06 | 1,6         | Immobiliser        | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1H                  | EEC-IV Zetec ->95/06 | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1H                  | EEC-IV Zetec 95/06-> | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |                |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                  | EEC-IV Zetec 95/06-> | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |                |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7A                  | EEC-IV/EFI ->95/06   | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N7A                  | EEC-IV/EFI 95/06->   | 2           |                    | MT/AT |     | Y           |                |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                  | EEC-IV Zetec ->95/06 | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDA                  | EEC-IV Zetec ->95/06 | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT | Y   |             |                |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDA                  | EEC-IV Zetec 95/06-> | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |                |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                  | EEC-IV Zetec 95/06-> | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |                |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |                |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |                |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-V Zetec-E        | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y              |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-V Zetec-E        | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y              |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RQB                  | EEC-IV Zetec ->95/06 | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RQB                  | EEC-IV Zetec ->95/06 | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RQB                  | EEC-IV Zetec 95/06-> | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                  | EEC-IV Zetec 95/06-> | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RVA                  | EEC-V Endura-DE(TC)  | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Airbag               |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Escort MY1996</b> |                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4B                  | EEC-IV/SEFI          | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4B                  | EEC-IV/SEFI          | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6F                  | EEC-IV/CFI           | 1,4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6G                  | EEC-IV/CFI           | 1,4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6A                  | EEC-IV HCS - CFI     | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1E                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1E                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                  | EEC-V Zetec-E        | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                  | EEC-V Zetec-E        | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7A                  | EEC-IV/EFI           | 2           |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-V Zetec-E        | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-V Zetec-E        | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                  | EEC-IV/SEFI          | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                  | EEC-IV/SEFI          | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RVA                  | EEC-V Endura-DE(TC)  | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Airbag               |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Escort MY1997</b> |                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4B                  | EEC-IV/SEFI          | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4B                  | EEC-IV/SEFI          | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J6A                  | EEC-IV HCS - CFI     | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1E                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1E                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                  | EEC-IV Zetec         | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                  | EEC-V Zetec-E        | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                  | EEC-V Zetec-E        | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7A                  | EEC-IV/EFI           | 2           |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                  | EEC-IV/SEFI          | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                  | EEC-IV/SEFI          | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-IV Zetec         | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System              | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RKC                  | EEC-IV Zetec        | 1.8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-V Zetec-E       | 1.8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-V Zetec-E       | 1.8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                  | EEC-IV/SEFI         | 1.8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                  | EEC-IV/SEFI         | 1.8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RVA                  | EEC-V Endura-DE(TC) | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Airbag              |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Escort MY1998</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4B                  | EEC-IV/SEFI         | 1.4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4B                  | EEC-IV/SEFI         | 1.4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J6A                  | EEC-IV HCS - CFI    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1E                  | EEC-IV Zetec        | 1.6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1E                  | EEC-IV Zetec        | 1.6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                  | EEC-IV Zetec        | 1.6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                  | EEC-IV Zetec        | 1.6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                  | EEC-V Zetec-E       | 1.6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                  | EEC-V Zetec-E       | 1.6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                  | EEC-IV/SEFI         | 1.8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                  | EEC-IV/SEFI         | 1.8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-IV Zetec        | 1.8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-IV Zetec        | 1.8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-V Zetec-E       | 1.8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKC                  | EEC-V Zetec-E       | 1.8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                  | EEC-IV/SEFI         | 1.8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                  | EEC-IV/SEFI         | 1.8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RVA                  | EEC-V Endura-DE(TC) | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Airbag              |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Escort MY1999</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6A                  | EEC-IV HCS - CFI    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1E                  | EEC-IV Zetec        | 1.6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1E                  | EEC-IV Zetec        | 1.6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                  | EEC-IV Zetec        | 1.6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                  | EEC-IV Zetec        | 1.6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                  | EEC-V Zetec-E       | 1.6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                  | EEC-V Zetec-E       | 1.6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                  | EEC-IV/SEFI         | 1.8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                  | EEC-IV/SEFI         | 1.8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                  | EEC-IV/SEFI         | 1.8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                  | EEC-IV/SEFI         | 1.8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RVA                  | EEC-V Endura-DE(TC) | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Airbag              |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Escort MY2000</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6A                  | EEC-IV HCS - CFI    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| L1E                          | EEC-IV Zetec          | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1E                          | EEC-IV Zetec          | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                          | EEC-IV Zetec          | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1H                          | EEC-IV Zetec          | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                          | EEC-IV/SEFI           | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDA                          | EEC-IV/SEFI           | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                          | EEC-IV/SEFI           | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RQB                          | EEC-IV/SEFI           | 1,8         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RVA                          | EEC-V Endura-DE(TC)   | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Escort MY2001</b>         |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1K                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Explorer [16-] MY2016</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3.5L DOHC V6                 | DoHC                  | 3,5         |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                         | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Explorer [16-] MY2017</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3.5L DOHC V6                 | DoHC                  | 3,5         |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                         | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Explorer [16-] MY2018</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3.5L DOHC V6                 | DoHC                  | 3,5         |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Explorer [16-] MY2019</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3.5L DOHC V6                 | DoHC                  | 3,5         |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2002</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JA                         | Duratec 8V            | 1,3         | 02/07-> | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JB                         | Duratec 8V            | 1,3         | 02/07-> | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAJA                         | Duratec 8V            | 1,3         | 02/07-> | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                         | Duratec 16V           | 1,3         | 02/07-> | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                         | Duratec 16V           | 1,3         | 02/07-> | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                         | Duratec 16V           | 1,4         | 02/07-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                         | Duratec 16V           | 1,4         | 02/07-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                         | Duratec 16V           | 1,6         | 02/07-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                         | Duratec 16V           | 1,6         | 02/07-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                         | Duratec 16V           | 1,3         | 02/07-> | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                         | Duratec 16V           | 1,3         | 02/07-> | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JA                         | Duratec-HE            | 2           | 02/07-> | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JB                         | Duratec-HE            | 2           | 02/07-> | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         | 02/07-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         | 02/07-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         | 02/07-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HHJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |         | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |         | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Diagnose              |             | 02/07-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             | 02/07-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             | 02/07-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             | 02/07-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             | 02/07-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                   |             | 02/07-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2003</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JA                         | Duratec 8V            | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JB                         | Duratec 8V            | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAJA                         | Duratec 8V            | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                         | Duratec 16V           | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                         | Duratec 16V           | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                         | Duratec 16V           | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                         | Duratec 16V           | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                         | Duratec 16V           | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                         | Duratec 16V           | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                         | Duratec 16V           | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                         | Duratec 16V           | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JA                         | Duratec-HE            | 2           |         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JB                         | Duratec-HE            | 2           |         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |         | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |         | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2004</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JA                         | Duratec 8V            | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JB                         | Duratec 8V            | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAJA                         | Duratec 8V            | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                         | Duratec 16V           | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                         | Duratec 16V           | 1,3         |         | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                         | Duratec 16V           | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                         | Duratec 16V           | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FYJA                         | Duratec 16V           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                         | Duratec 16V           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                         | Duratec 16V           | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                         | Duratec 16V           | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JA                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JB                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JA                         | Duratec 8V            | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JB                         | Duratec 8V            | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAJA                         | Duratec 8V            | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                         | Duratec 16V           | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                         | Duratec 16V           | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                         | Duratec 16V           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                         | Duratec 16V           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                         | Duratec 16V           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                         | Duratec 16V           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                         | Duratec 16V           | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                         | Duratec 16V           | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JA                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JB                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Generic electronic module    | GEM                   |             | >05/06 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                   |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2006</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JA                         | Duratec 8V            | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JB                         | Duratec 8V            | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAJA                         | Duratec 8V            | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                         | Duratec 16V           | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                         | Duratec 16V           | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                         | Duratec 16V           | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                         | Duratec 16V           | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                         | Duratec 16V           | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                         | Duratec 16V           | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                         | Duratec 16V           | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                         | Duratec 16V           | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JA                         | Duratec-HE            | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JB                         | Duratec-HE            | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI       | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI       | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI       | 1.6         |        | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI       | 1.6         |        | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Diagnose              |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                   |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2007</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JA                         | Duratec 8V            | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JB                         | Duratec 8V            | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAJA                         | Duratec 8V            | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                         | Duratec 16V           | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                         | Duratec 16V           | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                         | Duratec 16V           | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                         | Duratec 16V           | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                         | Duratec 16V           | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                         | Duratec 16V           | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                         | Duratec 16V           | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                         | Duratec 16V           | 1.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JA                         | Duratec-HE            | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N4JB                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JA                         | Duratec 8V            | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9JB                         | Duratec 8V            | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAJA                         | Duratec 8V            | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                         | Duratec 16V           | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                         | Duratec 16V           | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                         | Duratec 16V           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                         | Duratec 16V           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                         | Duratec 16V           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                         | Duratec 16V           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                         | Duratec 16V           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                         | Duratec 16V           | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                         | Duratec 16V           | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JA                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JA                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JB                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N4JB                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Fiesta [08-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                         | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                         |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                         | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                         |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFA                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [08-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RTJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                         | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                         |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                         | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                         |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                         | Duratorq-TDCi (90 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                         | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFA                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [08-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                         | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SNJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                         |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                         | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                         |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                         | Duratorq-TDCI (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFA                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [08-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                         | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                         |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                         | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| STJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                         |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                         | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFA                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [08-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                         | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                         |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                         | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                         |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F6JD                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                         | Duratorq-TDCI (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFA                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [08-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                         | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                         |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                         | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                         |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                         | Duratorq-TDCI (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HHJF                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFA                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [13-17] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                         | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                         | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                         | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                         | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                         | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                         | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                         | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                         | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC                         |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD                         |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                         | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                         | EcoBoost              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                         | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                         | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SNJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                            |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                            | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                            |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                            |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [13-17] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA               | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB               | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA               | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC               | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA               | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB               | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC               | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA               | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB               | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA               | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB               | EcoBoost              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA               | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB               | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC               | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD               | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA               |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC               | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA               | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB               |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC               | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA               |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB               | Duratorq - TDCi       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD               | Duratorq - TDCi       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TZJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [13-17] MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                            | EcoBoost              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                            | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SNJB                            | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                            |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                            | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                            |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                            |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Fiesta [13-17] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                         | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                         | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                         | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                         | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                         | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                         | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                         | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                         | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC                         |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD                         |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                         | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                         | EcoBoost              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                         | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                         | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                         | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                         | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                         | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                         | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                         |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                         | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                         |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA                         |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TZJA                            | Duratorq-TDCI (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [13-17] MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                            | EcoBoost              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SNJA                            | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                            | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                            |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                            | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                            |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                            |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [17-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JL                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JM                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JA                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JB                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JC                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JD                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJE                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJH                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJK                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XPJA                       | Duratec TI-VCT        | 1.1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XPJB                       | Duratec TI-VCT        | 1.1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJA                       | Duratec TI-VCT        | 1.1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJB                       | Duratec TI-VCT        | 1.1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJC                       | Duratec TI-VCT        | 1.1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJC                       | Duratec TI-VCT        | 1.1         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJE                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YZJA                       | EcoBoost              | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJC                       | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJE                       | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJA                       | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJB                       | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJC                       | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [17-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JL                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JM                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JA                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JB                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JC                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Q0JD                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJE                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJH                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJK                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XPJA                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XPJB                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJA                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJB                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJC                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJC                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJE                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YZJA                       | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJC                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJE                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJA                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJB                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJC                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [17-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JL                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JM                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JA                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JB                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JC                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JD                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJE                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJH                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJK                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XPJA                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XPJB                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJA                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJB                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XYJC                         | Duratec TI-VCT        | 1.1         |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJC                         | Duratec TI-VCT        | 1.1         |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJE                         | EcoBoost              | 1           |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YZJA                         | EcoBoost              | 1.5         |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJC                         | Duratorq - TDCI       | 1.5         |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJE                         | Duratorq - TDCI       | 1.5         |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJA                         | Duratorq - TDCI       | 1.5         |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJB                         | Duratorq - TDCI       | 1.5         |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJC                         | Duratorq - TDCI       | 1.5         |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                         | Diagnose              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                         | Diagnose              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [87-95] MY1990</b> |                       |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                          | EEC-IV                | 1.4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                          | EEC-IV                | 1.4         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                          | EEC-IV                | 1.1         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                          | EEC-IV                | 1.3         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                          | EEC-IV                | 1.3         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                       | Airbag                |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Fiesta [87-95] MY1991</b> |                       |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6E                          | EEC-IV                | 1.4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6E                          | EEC-IV                | 1.4         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                          | EEC-IV                | 1.1         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                          | EEC-IV                | 1.1         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                          | EEC-IV                | 1.3         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                          | EEC-IV                | 1.3         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| LHA                          | EEC-IV                | 1.6         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| LJC                          | EEC-IV                | 1.6         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| LJD                          | EEC-IV                | 1.6         |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Fiesta [87-95] MY1992</b> |                       |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                       | Airbag                |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Fiesta [87-95] MY1993</b> |                       |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                          | EEC-IV                | 1.4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                          | EEC-IV                | 1.4         | Direct DIS ignition | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6E                          | EEC-IV                | 1.4         | Ext. DIS ignition   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System         | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F6E                          | EEC-IV         | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                          | EEC-IV         | 1,1         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                          | EEC-IV         | 1,1         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                          | EEC-IV         | 1,3         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                          | EEC-IV         | 1,3         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1G                          | EEC-IV Zetec   | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDB                          | EEC-IV Zetec   | 1,8         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RQC                          | EEC-IV Zetec   | 1,8         | Ext. Ignition module | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                       | Airbag         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Fiesta [87-95] MY1994</b> |                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                          | EEC-IV         | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                          | EEC-IV         | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                          | EEC-IV         | 1,1         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                          | EEC-IV         | 1,1         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                          | EEC-IV         | 1,3         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                          | EEC-IV         | 1,3         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1G                          | EEC-IV Zetec   | 1,6         | Immobiliser          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1G                          | EEC-IV Zetec   | 1,6         | No Immobiliser       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDB                          | EEC-IV Zetec   | 1,8         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                       | Airbag         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Fiesta [87-95] MY1995</b> |                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                          | EEC-IV ->95/06 | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                          | EEC-IV ->95/06 | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4A                          | EEC-IV 95/06-> | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4A                          | EEC-IV 95/06-> | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6E                          | EEC-IV ->95/06 | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6E                          | EEC-IV ->95/06 | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6E                          | EEC-IV 95/06-> | 1,4         | Ext. DIS ignition    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6E                          | EEC-IV 95/06-> | 1,4         | Direct DIS ignition  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6A                          | EEC-IV ->95/06 | 1,1         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                          | EEC-IV ->95/06 | 1,1         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6A                          | EEC-IV 95/06-> | 1,1         | Ext. DIS ignition    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6A                          | EEC-IV 95/06-> | 1,1         | Direct DIS ignition  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B                          | EEC-IV ->95/06 | 1,3         | Ext. DIS ignition    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                          | EEC-IV ->95/06 | 1,3         | Direct DIS ignition  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J6B                          | EEC-IV 95/06-> | 1,3         | Ext. DIS ignition    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B                          | EEC-IV 95/06-> | 1,3         | Direct DIS ignition  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1G                          | EEC-IV Zetec   | 1,6         | Immobiliser          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1G                          | EEC-IV Zetec   | 1,6         | No Immobiliser       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDB                          | EEC-IV Zetec   | 1,8         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                       | Airbag         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Fiesta [96-02] MY1996</b> |                |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS)   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System         | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DHA                | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4A                | EEC-IV         | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6E                | EEC-IV         | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B                | EEC-IV/CFI     | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System         | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JJA                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I        |             |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I        |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag         |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Fiesta [96-02] MY1997</b> |                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                          | EEC-V Zetec-SE | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4A                          | EEC-IV         | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6E                          | EEC-IV         | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System         | V o I | Add 1              | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|----------------|-------|--------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| J4C                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| J6B                | EEC-IV/CFI     | 1,3   |                    | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                | EEC-V Endura-E | 1,3   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                | EEC-V Endura-E | 1,3   | No Immobiliser     | AT    |     | Y     |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JJK                          | EEC-V Endura-E       | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E       | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E       | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E       | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E       | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I              |             |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I              |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag               |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Fiesta [96-02] MY1998</b> |                      |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                          | EEC-V Zetec-SE       | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                          | EEC-V Zetec-SE       | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                          | EEC-V Zetec-SE       | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE (104) | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE (60)  | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| J4C                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System               | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JJA                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JKK                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                | EEC-V Endura-E (104) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                | EEC-V Endura-E (60)  | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System              | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JJM                          | EEC-V Endura-E (60) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E (60) | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E (60) | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I             |             |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag              |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Fiesta [96-02] MY1999</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE      | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                          | EEC-V Endura-E      | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                 | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| J4T                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I                |             |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I                |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                 |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Fiesta [96-02] MY2000</b> |                        |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE 00/05-> | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE 00/05-> | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE 00/05-> | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE ->00/05 | 1,2         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE 00/05-> | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                   | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DHE                | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                | EEC-V Zetec-SE           | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                | EEC-V Zetec-SE           | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                | EEC-V Zetec-SE           | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                | EEC-V Zetec-SE           | 1,4         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                | EEC-V Zetec-SE           | 1,4         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                   | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JJA                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                | EEC-V Endura-E ->09/2000 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                | EEC-V Endura-E 09/2000-> | 1,3         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1T                | EEC-V Zetec-SE           | 1,6         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1T                | EEC-V Zetec-SE           | 1,6         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1V                | EEC-V Zetec-SE           | 1,6         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1V                | EEC-V Zetec-SE           | 1,6         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC               | Endura-DI                | 1,8         |                    | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC               | Endura-DI                | 1,8         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTN                | EEC-V Endura-DI          | 1,8         |                    | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RTN                          | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTP                          | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTP                          | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTQ                          | Endura-DI             | 1,8         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTQ                          | Endura-DI             | 1,8         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I               |             |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I               |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | HEC                   |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | PATS                  |             | Passive Antitheft System  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ECS                   |             | Electronic Crash Sensor   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [96-02] MY2001</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Immobiliser (PATS)        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | No Immobiliser            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JJJ                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1T                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1T                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1V                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1V                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC                         | Endura-DI             | 1,8         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC                         | Endura-DI             | 1,8         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTN                          | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTN                          | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTP                          | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTP                          | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTQ                          | Endura-DI             | 1,8         |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTQ                          | Endura-DI             | 1,8         |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I               |             |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20E-I               |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | HEC                   |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | PATS                  |             | Passive Antitheft System  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ECS                   |             | Electronic Crash Sensor   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [96-02] MY2002</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHA                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         | ->02/06                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHB                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         | ->02/06                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHC                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         | ->02/06                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHD                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         | ->02/06                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHE                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         | ->02/06                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHF                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         | ->02/06                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHG                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,2         | ->02/06                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | ->02/06 No Immo           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHA                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | ->02/06 Immo (PATS)       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | ->02/06 No Immo           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHE                          | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | ->02/06 Immo (PATS)       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06                   | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4C                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06                   | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06                   | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4J                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06                   | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06                   | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06                   | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4Q                          | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06                   | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| J4Q                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4R                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4T                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJA                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJC                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJJ                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJK                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJM                            | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1T                            | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1T                            | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1V                            | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1V                            | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC                           | Endura-DI             | 1,8         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC                           | Endura-DI             | 1,8         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTN                            | EEC-V Endura-DI       | 1,8         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTN                            | EEC-V Endura-DI       | 1,8         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTP                            | EEC-V Endura-DI       | 1,8         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTP                            | EEC-V Endura-DI       | 1,8         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTQ                            | Endura-DI             | 1,8         | ->02/06 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTQ                            | Endura-DI             | 1,8         | ->02/06 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                    | Mk20E-I               |             | ->02/06 | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                    | Mk20E-I               |             | ->02/06 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | HEC                   |             | ->02/06 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | PATS                  |             | ->02/06 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | ECS                   |             | ->02/06 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module      | GEM                   |             | ->02/06 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta Van [13-] MY2013</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                           | Duratec TI-VCT        | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                           | Duratec TI-VCT        | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                           | Duratec-16V           | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                           | Duratec TI-VCT        | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                           | EcoBoost              | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                           | EcoBoost              | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JTJC               | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA               | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB               | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA               | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA               | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB               | Duratec-16V           | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC               | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD               | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA               |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC               | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA               | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB               |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC               | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA               |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB               | Duratorq - TDCi       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD               | Duratorq - TDCi       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC               | Duratorq - TDCi       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA               | Duratorq - TDCi       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB               | Duratorq - TDCi       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB               | Duratorq - TDCi       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC               | Duratorq - TDCi       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta Van [13-] MY2014</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                            | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                            | EcoBoost              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                            |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                            | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                            |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                            |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F6JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                            | Duratorq-TDCI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                            | Duratorq-TDCI         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                            | Duratorq-TDCI         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq-TDCI         | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta Van [13-] MY2015</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                            | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                            | EcoBoost              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                            |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                            | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                            |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                            |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                            | Duratorq-TDCI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                            | Duratorq-TDCI         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                            | Duratorq-TDCI         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq-TDCI         | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta Van [13-] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HXJB               | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA               | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC               | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA               | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB               | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC               | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA               | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA               | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB               | EcoBoost              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC               | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD               | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA               |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC               | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA               | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB               |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC               | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA               |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB               | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD               | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC               | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD               | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE               | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF               | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB               | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA               | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta Van [13-] MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                            | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                            | EcoBoost              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                            |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                            | Duratec               | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                            |                       | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                            | Duratec - SFI         | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                            |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XMJA                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                            | Duratorq - TDCI       | 1.4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                            | Duratorq - TDCI       | 1.4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                            | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                            | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                            | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                            | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                            | Duratorq-TDCI (75 hk) | 1.4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                            | Duratorq-TDCI (75 hk) | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                            | Duratorq-TDCI (75 hk) | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                            | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                            | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2004</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                            | Duratec-HE            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODB                            | Duratec-HE            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASDA                            | Duratec 16V           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASDB                            | Duratec 16V           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                            | Duratec 16V           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                            | Duratec 16V           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                            | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA                            | Duratec-HE            | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                            | Duratec-HE            | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                            | Diesel                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1                          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G6DB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS                   |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS/ESP               |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                         | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                  |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2005</b> |                       |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                        | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODB                        | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASDA                        | Duratec 16V           | 1.4         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASDB                        | Duratec 16V           | 1.4         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                        | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                        | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                        | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA                        | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                        | Duratec-HE            | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                        | Diesel                |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS                   |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS/ESP               |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1                          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ICM                         | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                  |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2006</b> |                       |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                        | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODB                        | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASDA                        | Duratec 16V           | 1.4         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASDB                        | Duratec 16V           | 1.4         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                        | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                        | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                        | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA                        | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                        | Duratec-HE            | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                        | Diesel                |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS                   |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS/ESP               |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                  |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |                                |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Focus [04-10] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                        | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODB                        | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASDA                        | Duratec 16V           | 1,4         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASDB                        | Duratec 16V           | 1,4         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                        | Duratec 16V           | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                        | Duratec 16V           | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                        | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                        | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                        | Duratec-HE            | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA                        | Duratec-HE            | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                        | Duratec-HE            | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                        | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                        | Duratec 16V           | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                        | Duratec 16V           | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                        | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                        | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                        | Diesel                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                        | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AODB                        | Duratec-HE            | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASDA                        | Duratec 16V           | 1,4         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASDB                        | Duratec 16V           | 1,4         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                        | Duratec 16V           | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                        | Duratec 16V           | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                        | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                        | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HYDA                        |                       | 2,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                        | Duratec-HE            | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA                        | Duratec-HE            | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                        | Duratec-HE            | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                        | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                        | Duratec 16V           | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                        | Duratec 16V           | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                        | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                        | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                        | Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI       | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         | ->03/08 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         | ->03/08 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DE                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DF                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2009</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AODA               | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE               | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDA               | Duratec-HE            | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA               | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA               | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB               | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HYDA               |                       | 2.5         |                                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JZDA               |                       | 2.5         |                                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA               | Duratec-HE            | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA               | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB               | Duratec-HE            | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA               | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB               | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC               | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA               | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA               | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA               | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM               | Diesel                |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA               | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB               | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD               | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DE               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DF               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPDA               | TDCI                  | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPDC               | TDCI                  | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA               | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA               | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | EATC                  |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1                          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |                                |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2010</b> |                       |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                        | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE                        | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDA                        | Duratec-HE            | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                        | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                        | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                        | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HYDA                        |                       | 2.5         |                                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JZDA                        |                       | 2.5         |                                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                        | Duratec-HE            | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA                        | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                        | Duratec-HE            | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                        | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                        | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC                        | Duratec 16V           | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                        | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA                        | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                        | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                        | Diesel                |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DE                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DF                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPDA                        | TDCI                  | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPDC                        | TDCI                  | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                        | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI       | 1.6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                         | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                  |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1                          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GEM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |                                |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2011</b> |                       |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                        | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE                        | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                        | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HYDA                        |                       | 2,5         |                                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JZDA                        |                       | 2,5         |                                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                        | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA                        | Duratec-HE            | 1,8         |                                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                        | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                        | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                        | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC                        | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA                        | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                        | Diesel                |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DE                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DF                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPDA                        | TDCI                  | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPDC                        | TDCI                  | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                         | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                  |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                         | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |                                |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Focus [11-14] MY2011</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | FlexiFuel             | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                            | FlexiFuel             | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YVDA                            | Diagnose              | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDA                            | TDCi ECOnetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDB                            | TDCi ECOnetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [11-14] MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M1DA                            | FlexiFuel             | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                            | FlexiFuel             | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YVDA                            | Diagnose              | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDA                            | TDCi ECONetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDB                            | TDCi ECONetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [11-14] MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | FlexiFuel             | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                            | FlexiFuel             | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XTDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YVDA                            | Diagnose              | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDA                            | TDCi ECONetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDB                            | TDCi ECONetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                            | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                            | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                            | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                            | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                            | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                            | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [11-14] MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | FlexiFuel             | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                            | FlexiFuel             | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YVDA                            | Diagnose              | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDA                            | TDCi ECONetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDB                            | TDCi ECONetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T1DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [14-18] MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DH                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MGDA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R9DC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XQDA                            | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [14-18] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DH                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M8DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MGDA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XQDA                            | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Focus [14-18] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                        | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                        | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                        | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DC                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                        | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DH                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DB                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DA                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DA                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MGDA                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDD                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DB                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DC                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DD                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDB                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XQDA                        | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YUDA                        | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDB                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [14-18] MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DH                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MGDA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XQDA                            | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [14-18] MY2018</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DH                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MGDA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SFDB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XQDA                            | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [18-] MY2018</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [18-] MY2019</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY1998</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EDDA                            | EEC-V Zetec-E         | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDA                            | EEC-V Zetec-E         | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB                            | EEC-V Zetec-E         | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB                            | EEC-V Zetec-E         | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System         | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EDDC                        | EEC-V Zetec-E  | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC                        | EEC-V Zetec-E  | 2           |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD                        | EEC-V Zetec-E  | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD                        | EEC-V Zetec-E  | 2           |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF                        | EEC-V Zetec-E  | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF                        | EEC-V Zetec-E  | 2           |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG                        | EEC-V Zetec-E  | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG                        | EEC-V Zetec-E  | 2           |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH                        | EEC-V Zetec-E  | 1,8         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDA                        | EEC-V Zetec-SE | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDC                        | EEC-V Zetec-SE | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA                        | EEC-V Zetec-SE | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA                        | EEC-V Zetec-SE | 1,6         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC                        | EEC-V Zetec-SE | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC                        | EEC-V Zetec-SE | 1,6         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG                        | EEC-V Zetec-SE | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG                        | EEC-V Zetec-SE | 1,6         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH                        | EEC-V Zetec-E  | 1,6         | Flexifuel                 | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH                        | EEC-V Zetec-E  | 1,6         | Flexifuel                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mk20E-I        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | ICM            |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | PATS           |             | Passive Antitheft System  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Airbag         |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central timing module       | CTM            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY1999</b> |                |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E  | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E  | 2           |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB                        | EEC-V Zetec-E  | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System          | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EDDB               | EEC-V Zetec-E   | 2           |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC               | EEC-V Zetec-E   | 2           |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC               | EEC-V Zetec-E   | 2           |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD               | EEC-V Zetec-E   | 2           |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD               | EEC-V Zetec-E   | 2           |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF               | EEC-V Zetec-E   | 2           |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF               | EEC-V Zetec-E   | 2           |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG               | EEC-V Zetec-E   | 2           |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG               | EEC-V Zetec-E   | 2           |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH               | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDA               | EEC-V Zetec-SE  | 1,4         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDC               | EEC-V Zetec-SE  | 1,4         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA               | EEC-V Zetec-SE  | 1,6         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA               | EEC-V Zetec-SE  | 1,6         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDB               | EEC-V Zetec-SE  | 1,6         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDB               | EEC-V Zetec-SE  | 1,6         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC               | EEC-V Zetec-SE  | 1,6         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC               | EEC-V Zetec-SE  | 1,6         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG               | EEC-V Zetec-SE  | 1,6         |           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG               | EEC-V Zetec-SE  | 1,6         |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH               | EEC-V Zetec-E   | 1,6         | Flexifuel | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH               | EEC-V Zetec-E   | 1,6         | Flexifuel | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHDA               | EEC-V Endura-DI | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHDB               | EEC-V Endura-DI | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DA               | EEC-V Endura-DI | 1,8         | 90Hp      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DB               | EEC-V Endura-DI | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC               | EEC-V Endura-DI | 1,8         | 90Hp      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DE               | EEC-V Endura-DI | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F9DA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mk20E-I         |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | ICM             |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC - Selftest |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC - Diagnose |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | PATS            |             | Passive Antitheft System    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Airbag          |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central timing module       | CTM             |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2000</b> |                 |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG                        | EEC-V Zetec-E   | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH                        | EEC-V Zetec-E   | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDA                        | EEC-V Zetec-SE  | 1,4         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDC                        | EEC-V Zetec-SE  | 1,4         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA                        | EEC-V Zetec-SE  | 1,6         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA                        | EEC-V Zetec-SE  | 1,6         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FYDB                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDB                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH                        | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Flexifuel                   | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH                        | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Flexifuel                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHDA                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHDB                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         | 75Hp                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DA                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         | 90Hp                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DB                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         | 90Hp                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DE                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mk20E-I               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | ICM                   |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC - Selftest       |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC - Diagnose       |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | PATS                  |             | Passive Antitheft System    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Airbag                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central timing module       | CTM                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2001</b> |                       |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                 | V<br>o<br>l | Add 1                          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|------------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EYDB               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH               | EEC-V Zetec-E          | 1,8         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDA               | EEC-V Zetec-SE ->01/06 | 1,4         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDC               | EEC-V Zetec-SE ->01/06 | 1,4         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA               | EEC-V Zetec-SE ->01/06 | 1,6         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA               | EEC-V Zetec-SE         | 1,6         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDB               | EEC-V Zetec-SE         | 1,6         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDB               | EEC-V Zetec-SE         | 1,6         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC               | EEC-V Zetec-SE ->01/06 | 1,6         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC               | EEC-V Zetec-SE         | 1,6         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG               | EEC-V Zetec-SE ->01/06 | 1,6         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG               | EEC-V Zetec-SE         | 1,6         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG               | EEC-V Zetec-SE         | 1,6         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG               | EEC-V Zetec-SE         | 1,6         |                                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH               | EEC-V Zetec-E          | 1,6         | Flexifuel                      | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH               | EEC-V Zetec-E          | 1,6         | Flexifuel                      | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHDA               | EEC-V Endura-DI        | 1,8         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHDB               | EEC-V Endura-DI        | 1,8         | 75Hp                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DA               | EEC-V Endura-DI        | 1,8         | 90Hp                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DB               | EEC-V Endura-DI        | 1,8         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC               | EEC-V Endura-DI        | 1,8         | 90Hp                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DE               | EEC-V Endura-DI        | 1,8         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DA               | Duratorq - TDCI        | 1,8         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB               | Duratorq - TDCI        | 1,8         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA               | Duratorq - TDCI        | 1,8         |                                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Mk20E-I                |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | ICM                    |             | Instrument Cluster Module      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | EATC - Selftest        |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | EATC - Diagnose        |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | PATS                   |             | Passive Antitheft System       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Airbag                 |             | ->01/08                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Airbag                 |             | 01/08->                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central timing module       | CTM                   |             | ->01/08            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module   | GEM                   |             | 01/08->            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2002</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALDA                        | EEC-V Duratec-ST      | 2           | ST 170             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC                        | EEC-V Zetec-E         | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDA                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Not Russian market | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDA                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Russian market     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Not Russian market | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Russian market     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | Not Russian market | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | Russian market     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDB                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDB                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | Not Russian market | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FYDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | Russian market              | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH                        | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Flexifuel                   | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH                        | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Flexifuel                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHDA                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         | 75Hp                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHDB                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         | 75Hp                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DA                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         | 90Hp                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DB                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DC                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         | 90Hp                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C9DE                        | EEC-V Endura-DI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         | 115Hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         | 115Hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mk20E-I               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | ICM                   |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC - Selftest       |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC - Diagnose       |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | PATS                  |             | Passive Antitheft System    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Airbag                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module   | GEM                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control            | ICU                   |             |                             |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2003</b> |                       |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALDA                        | EEC-V Duratec-ST      | 2           | ST 170                      | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC                        | EEC-V Zetec-E         | 2           | Immobiliser (PATS)          | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         | Immobiliser (PATS)          | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EYDC                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH                        | EEC-V Zetec-E         | 1,8         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDA                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Not Russian market          | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDA                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Russian market              | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Not Russian market          | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,4         | Russian market              | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | Not Russian market          | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | Russian market              | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDB                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDB                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | Not Russian market          | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         | Russian market              | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG                        | EEC-V Zetec-SE        | 1,6         |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH                        | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Flexifuel                   | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH                        | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Flexifuel                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mk20E-I               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | ICM                   |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC - Selftest       |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC - Diagnose       |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | PATS                  |             | Passive Antitheft System    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Airbag                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module   | GEM                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control            | ICU                   |             |                             |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2004</b> |                       |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALDA                        | EEC-V Duratec-ST      | 2           | ST 170                      | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDA                        | EEC-V Zetec-E         | 2           |                             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EDDB               | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDB               | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC               | EEC-V Zetec-E         | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDC               | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD               | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDD               | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF               | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDF               | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG               | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EDDG               | EEC-V Zetec-E         | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDA               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDB               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDC               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDD               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDE               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDF               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDG               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYDH               | EEC-V Zetec-E         | 1.8         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDA               | EEC-V Zetec-SE        | 1.4         | Not Russian market | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDA               | EEC-V Zetec-SE        | 1.4         | Russian market     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDC               | EEC-V Zetec-SE        | 1.4         | Not Russian market | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXDC               | EEC-V Zetec-SE        | 1.4         | Russian market     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA               | EEC-V Zetec-SE        | 1.6         | Not Russian market | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA               | EEC-V Zetec-SE        | 1.6         | Russian market     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDA               | EEC-V Zetec-SE        | 1.6         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDB               | EEC-V Zetec-SE        | 1.6         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDB               | EEC-V Zetec-SE        | 1.6         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC               | EEC-V Zetec-SE        | 1.6         | Not Russian market | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC               | EEC-V Zetec-SE        | 1.6         | Russian market     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDC               | EEC-V Zetec-SE        | 1.6         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG               | EEC-V Zetec-SE        | 1.6         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDG               | EEC-V Zetec-SE        | 1.6         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH               | EEC-V Zetec-E         | 1.6         | Flexifuel          | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYDH               | EEC-V Zetec-E         | 1.6         | Flexifuel          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F9DA                              | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                              | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                              | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | ICM                   |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC - Selftest       |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC - Diagnose       |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | PATS                  |             | Passive Antitheft System    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module         | GEM                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control                  | ICU                   |             |                             |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2005</b>       |                       |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DA                              | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                              | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                              | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | ICM                   |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC - Selftest       |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC - Diagnose       |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | PATS                  |             | Passive Antitheft System    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module         | GEM                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [03-07] MY2003</b> |                       |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDA                              | Duratec-HE            | 1.8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDB                              | Duratec-HE            | 1.8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                              | Duratec 16V           | 1.6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                              | Duratec 16V           | 1.6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                              | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                              | Duratec-HE            | 1.8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                              | Duratec-HE            | 1.8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                              | Duratec 16V           | 1.6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                              | Duratec 16V           | 1.6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC                              | Duratec 16V           | 1.6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1.6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI       | 1.8         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                              | Diesel                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1                          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G6DA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP               |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS                   |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC                  |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [03-07] MY2004</b> |                       |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                              | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE                              | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA                              | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                              | Diesel                |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1                          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G8DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP               |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS                   |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC                  |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [03-07] MY2005</b> |                       |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                              | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE                              | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA                              | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                              | Diesel                |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HHDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC                  |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [03-07] MY2006</b> |                       |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                              | Diesel                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                               | ABS/ESP               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC                  |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [03-07] MY2007</b> |                       |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                              | Diesel                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1                          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ICM                               | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC                  |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                               | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                                |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [07-10] MY2007</b> |                       |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                              | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODB                              | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE                              | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC                              | Duratec 16V           | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA                              | Duratec-HE            | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                              | Diesel                |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI       | 2           | ->03/08                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI       | 2           | 04/08->                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI       | 2           | ->03/08                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI       | 2           | 04/08->                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI       | 2           | ->03/08                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI       | 2           | 04/08->                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DG                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KKDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC                  |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [07-10] MY2008</b> |                       |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODB                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                              | Diesel                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI       | 2           | ->03/08                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI       | 2           | 04/08->                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI       | 2           | ->03/08                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI       | 2           | 04/08->                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI       | 2           | ->03/08                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI       | 2           | 04/08->                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DG                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HHDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC                  |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [07-10] MY2009</b> |                       |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODB                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                              | Diesel                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DG                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HHDB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC                  |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [07-10] MY2010</b> |                       |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODB                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AODE                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HWDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXDB                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q7DA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDA                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QQDB                              | Duratec-HE            | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDA                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDB                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHDC                              | Duratec 16V           | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SIDA                              | Duratec Ti-VCT        | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SYDA                              | Duratec-HE            | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                              | Diesel                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DG                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KKDA                              | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             | Instrument Cluster Module   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | EATC                  |             | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [11-14] MY2010</b> |                       |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDB                              | Diagnose              | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                              | EcoBoost              | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDB                              | EcoBoost              | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                              | EcoBoost              | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDB                              | EcoBoost              | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                              | EcoBoost              | 1           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DA                              | EcoBoost              | 1           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDA                              | FlexiFuel             | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                              | Diagnose              | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                              | EcoBoost              | 2           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDA                              | TDCi ECONetic         | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDB                              | TDCi ECONetic         | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCMii                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Instrument            |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [11-14] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDB                              | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDB                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDB                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                              | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DA                              | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDA                              | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                              | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                              | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDA                              | TDCi ECONetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDB                              | TDCi ECONetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                              | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                              | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                              | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                              | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                              | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                              | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                              | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDA                              | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                              | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                              | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EPS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Instrument            |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [11-14] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDB                              | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDB                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDB                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                              | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DA                              | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDA                              | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                              | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                              | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDA                              | TDCi ECONetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDB                              | TDCi ECONetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [11-14] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDB                              | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDB                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDB                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                              | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DA                              | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDA                              | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                              | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                              | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDA                              | TDCi ECOnetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDB                              | TDCi ECOnetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                              | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                              | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                              | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                              | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                              | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                              | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                              | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                              | Duratorq - TDCi       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Focus C-Max [11-14] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDB                              | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDB                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDB                              | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                              | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DA                              | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDA                              | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                              | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                              | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDA                              | TDCi ECOnetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGDB                              | TDCi ECOnetic         | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                              | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                              | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                              | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2003</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                              | Duratec 16V           | 1,3         |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                              | Duratec 16V           | 1,3         |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FXJA                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJC                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJC                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM-Self test         |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM                   |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                     | ACM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2004</b>      |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJC                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJC                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM-Self test         |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM                   |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                     | ACM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Generic electronic module | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2005</b>      |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJC                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJC                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM-Self test         |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM                   |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                     | ACM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module | GEM                   |             | ->05/06                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2006</b>      |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJC                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJC                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HHJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM                   |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                     | ACM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2007</b>      |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJC                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJC                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM                   |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                     | ACM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2008</b>      |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJC                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FYJC                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM                   |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                     | ACM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2009</b>      |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJC                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJC                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM                   |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                     | ACM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2010</b>      |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FUJA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJC                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJC                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM                   |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                     | ACM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2011</b>      |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJC                      | Duratec 16V           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJC                      | Duratec 16V           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JA                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M7JB                      | Duratec 16V           | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                      | Duratorq - TDCI       | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | ICM                   |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | Airbag                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                |             |                           |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2012</b>         |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJA                         | Duratec 16V             | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJB                         | Duratec 16V             | 1,3         |                           |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJA                         | Duratec 16V             | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJB                         | Duratec 16V             | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJC                         | Duratec 16V             | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJA                         | Duratec 16V             | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJB                         | Duratec 16V             | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJC                         | Duratec 16V             | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI         | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI         | 1,4         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI         | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI         | 1,6         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | ICM                     |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                |             |                           |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [00-06] MY2000</b> |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NSD                          | EEC-V/SFI               | 2           |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSE                          | EEC-V/SEFI (DOHC)       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5B                          | EEC-V/SFI (DOHC)        | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                          | EDC 16                  | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                          | EDC 16                  | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Mark 20 IE              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatronic             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                   | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                 | Central lock            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Elect. Mod.                  | Elect. Mod.             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN                     | Diagnostic for data-bus |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left light                   | Left light              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance           | Parking aid             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right light                  | Right light             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [00-06] MY2001</b> |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SA                         | SFI                     | 2,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SB                         | SFI                     | 2,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVSA                         | SFI                     | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                          | EDC 16                  | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                          | EDC 16                  | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Mark 20 IE              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatronic             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                   | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                 | Central lock            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Elect. Mod.                  | Elect. Mod.             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN                     | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left light                   | Left light              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | Parking aid             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right light                  | Right light             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [00-06] MY2002</b> |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SA                         | SFI                     | 2,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SB                         | SFI                     | 2,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVSA                         | SFI                     | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                          | EDC 16                  | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                          | EDC 16                  | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ1                         | EDC 16                  | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                          | EDC 16                  | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                |             | ->02/09 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                |             | 02/10-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central junction box         | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [00-06] MY2003</b> |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SA                         | SFI                     | 2,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SB                         | SFI                     | 2,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVSA                         | SFI                     | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                          | EDC 16                  | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                          | EDC 16                  | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ1                         | EDC 16                  | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AUY                          | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central junction box         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [00-06] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SA                         | SFI                   | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SB                         | SFI                   | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVSA                         | SFI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                          | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                          | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ1                         | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                          | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central junction box         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [00-06] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SA                         | SFI                   | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SB                         | SFI                   | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVSA                         | SFI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                          | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                          | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ1                         | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                          | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central junction box         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [00-06] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SA                         | SFI                   | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5SB                         | SFI                   | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZVSA                         | SFI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                          | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                          | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ1                         | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                          | EDC 16                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central junction box         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [06-10] MY2006</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUWA                         | Duratec               | 2,5         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEWA                         | Duratec-HE            | 2,3         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLWA                         | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4WA                         | TDCI                  | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose              |             | Front unit |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                        | Diagnose              |             | Rear unit  |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [06-10] MY2007</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AOWA                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUWA                         | Duratec               | 2,5         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEWA                         | Duratec-HE            | 2,3         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLWA                         | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4WA                         | TDCI                  | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose              |             | Front unit |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                        | Diagnose              |             | Rear unit  |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [06-10] MY2008</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUWA                         | Duratec               | 2,5         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEWA                         | Duratec-HE            | 2,3         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLWA                         | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4WA                         | TDCI                  | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose              |             | Front unit |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                        | Diagnose              |             | Rear unit  |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [06-10] MY2009</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUWA                         | Duratec               | 2,5         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEWA                         | Duratec-HE            | 2,3         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLWA                         | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4WA                         | TDCI                  | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| QXWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose              |             | Front unit |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                        | Diagnose              |             | Rear unit  |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [06-10] MY2010</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUWA                         | Duratec               | 2,5         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEWA                         | Duratec-HE            | 2,3         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                         | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLWA                         | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4WA                         | TDCI                  | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose              |             | Front unit |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                        | Diagnose              |             | Rear unit  |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2011</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                         | Diagnose              | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                         | Diagnose              | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                         | Diagnose              | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                         | Diagnose              | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNWA                         | Diagnose              | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                         | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             | 2,0L       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             | 2,2L       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                            | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,0L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,2L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                            | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,0L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,2L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                            | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,0L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,2L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                            | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,0L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,2L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                            | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| QXWB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,0L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,2L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [15-] MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UFCB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [15-] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Galaxy [15-] MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [15-] MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T8CH                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [15-] MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                    |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [-99] MY1995</b>      |                         |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                             | Motronic M3.8.1         | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                             | EEC-V/SFI               | 2           |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSE                             | EEC-V/SEFI (DOHC)       | 2           |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                              | EDC (TDI)               | 1.9         | Coolant heating    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                              | EDC (TDI)               | 1.9         | No coolant heating | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [-99] MY1996</b>      |                         |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                             | Motronic M3.8.1         | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                             | EEC-V/SFI               | 2           |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSE                             | EEC-V/SEFI (DOHC)       | 2           |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5B                             | EEC-V/SFI (DOHC)        | 2.3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                              | EDC (TDI)               | 1.9         | Coolant heating    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                              | EDC (TDI)               | 1.9         | No coolant heating | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [-99] MY1997</b>      |                         |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                             | Motronic M3.8.1         | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                             | EEC-V/SFI               | 2           |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSE                             | EEC-V/SEFI (DOHC)       | 2           |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5B                             | EEC-V/SFI (DOHC)        | 2.3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                              | EDC (TDI)               | 1.9         | Coolant heating    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                              | EDC (TDI)               | 1.9         | No coolant heating | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [-99] MY1998</b>      |                         |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                             | Motronic M3.8.1         | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                             | EEC-V/SFI               | 2           |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSE                             | EEC-V/SEFI (DOHC)       | 2           |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5B                             | EEC-V/SFI (DOHC)        | 2.3         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                              | EDC (TDI)               | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Central lock            |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Elect. Mod.                     | Elect. Mod.             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN                        | Diagnostic for data-bus |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left light                      | Left light              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance         | Parking aid             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right light                | Right light             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [-99] MY1999</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NSD                        | EEC-V/SFI               | 2           |          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSE                        | EEC-V/SEFI (DOHC)       | 2           |          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5B                        | EEC-V/SFI (DOHC)        | 2.3         |          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | EDC 16                  | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Central lock            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Elect. Mod.                | Elect. Mod.             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K -> CAN                   | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left light                 | Left light              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Parking aid             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right light                | Right light             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Granada MY1987</b>      |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ARC                        | EEC-IV                  | 2.4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ARD                        | EEC-IV                  | 2.4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRC                        | EEC-IV                  | 2.9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRD                        | EEC-IV                  | 2.9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRE                        | EEC-IV                  | 2.9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NRC                        | EEC-IV                  | 2           | No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NRC                        | EEC-IV                  | 2           | Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PR3                        | EEC-IV                  | 2.8         | No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PR4                        | EEC-IV                  | 2.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Granada MY1988</b>      |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ARC                        | EEC-IV                  | 2.4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ARD                        | EEC-IV                  | 2.4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRC                        | EEC-IV                  | 2.9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRD                        | EEC-IV                  | 2.9         | 1 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRD                        | EEC-IV                  | 2.9         | 2 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRE                        | EEC-IV                  | 2.9         | 1 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRE                        | EEC-IV                  | 2.9         | 2 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NRC                        | EEC-IV                  | 2           | No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NRC                        | EEC-IV                  | 2           | Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PR3                        | EEC-IV                  | 2.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PR4                        | EEC-IV                  | 2.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Granada MY1989</b>      |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ARC                        | EEC-IV                  | 2.4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|--------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ARD                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRC                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRD                   | EEC-IV | 2,9         | 1 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRD                   | EEC-IV | 2,9         | 2 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRE                   | EEC-IV | 2,9         | 1 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRE                   | EEC-IV | 2,9         | 2 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9B                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9D                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NRC                   | EEC-IV | 2           | No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NRC                   | EEC-IV | 2           | Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PR3                   | EEC-IV | 2,8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PR4                   | EEC-IV | 2,8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Granada MY1990</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARC                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARD                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRC                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRD                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRE                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9B                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9D                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Granada MY1991</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARC                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARD                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRC                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRF                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9B                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9D                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Granada MY1992</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARD                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BOA                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRF                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9D                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Granada MY1993</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARD                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BOA                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRF                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9D                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Granada MY1994</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARD                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BOA                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRF                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9D                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System         | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Ka [-08] MY1997</b> |                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J4D                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4D                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4D                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4D                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                    | EEC-V Endura-E | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                    | EEC-V Endura-E | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System         | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JJH                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose       |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Ka [-08] MY1998</b> |                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J4D                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4D                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4D                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4D                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                 | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JJE                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose               |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Ka [-08] MY1999</b> |                        |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J4D                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4D                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4D                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4D                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4D                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                 | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| J4P                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E ->06/99 | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E 06/99-> | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E (104)   | 1,3         | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose               |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Ka [-08] MY2000</b> |                        |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J4D                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                    | EEC-V Endura-E         | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| J4M                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose              |             | 02/00->                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose              |             |                         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Ka [-08] MY2001</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| J4D                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4K                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4M                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4N                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4P                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4S                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJB                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJD                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJF                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJG                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJH                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJL                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS                    | Diagnose              |             | Electronic Crash Sensor |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [-08] MY2002</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9A                    | Duratec               | 1,3         | 02/07->                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9B                    | Duratec               | 1,3         | 02/07->                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAA                    | Duratec               | 1,3         | 02/07->                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDB                    | Duratec               | 1,6         | 02/07->                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDC                    | Duratec               | 1,6         | 02/07->                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J4L                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JJE                    | EEC-V Endura-E        | 1,3         | ->02/06                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS                    | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [-08] MY2003</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9A                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9B                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAA                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDB                    | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDC                    | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [-08] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9A                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9B                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAA                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDB                    | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDC                    | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9A                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9B                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAA                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDB                    | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDC                    | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9A                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A9B                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAA                    | Duratec               | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDB                    | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDC                    | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                   | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRB                   | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                     | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRB                     | Duratec               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4000                 | Duratec 8V            | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1000                 | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECPS                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4000                 | Duratec 8V            | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1000                 | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECPS                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4000                 | Duratec 8V            | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1000                 | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECPS                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 169A4000                 | Duratec 8V            | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1000                 | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECPS                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4000                 | Duratec 8V            | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1000                 | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECPS                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4000                 | Duratec 8V            | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1000                 | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECPS                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4000                 | Duratec 8V            | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1000                 | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCMii                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECPS                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4000                 | Duratec 8V            | 1.2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1000                 | Duratorq - TDCI       | 1.3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECPS                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4000                 | Duratec 8V            | 1.2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A1000                 | Duratorq - TDCI       | 1.3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECPS                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka+ [16-] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YSKD                     | Ti-VCT                | 1.2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YSKE                     | Ti-VCT                | 1.2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka+ [16-] MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YSKD                     | Ti-VCT                | 1.2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YSKE                     | Ti-VCT                | 1.2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka+ [16-] MY2018</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YSKD                       | Ti-VCT                | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YSKE                       | Ti-VCT                | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HYDB                       | Duratec VI5           | 2,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DG                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission               | AWD                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | RKE                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | DFDM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | FFH                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | HCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HYDB                       | Duratec VI5           | 2,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G6DG                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission               | AWD                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | RKE                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | DFDM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | FFH                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | HCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HYDB                       | Duratec Vi5           | 2,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DG                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission               | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission               | AWD                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | RKE                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | DFDM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | FFH                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | HCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HYDB                       | Duratec VI5           | 2,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission               | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission               | AWD                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | RKE                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | DFDM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | FFH                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | HCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HYDB                       | Duratec VI5           | 2,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission               | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission               | AWD                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | RKE                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | DFDM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | FFH                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | HCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service              | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HYDB                       | Duratec VI5           | 2,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission               | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission               | AWD                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | RKE                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | DFDM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | FFH                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | HCM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNMA                       | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMA                       | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMB                       | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTMA                       | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8MA                       | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9MA                       | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                       | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UKMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                    | AWD                   |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DFDM                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNMA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                    | AWD                   |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DFDM                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNMA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                    | AWD                   |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                           | DFDM                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNMA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                    | AWD                   |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DFDM                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNMA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                    | AWD                   |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DFDM                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNMA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JQMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                    | AWD                   |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DFDM                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2019</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNMA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R9MA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                    | AWD                   |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DFDM                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maverick MY2004</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maverick MY2005</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ                              | Duratec-VE            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZ                              | Duratec               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4x4                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module       | GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maverick MY2006</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AJ                           | Duratec-VE            | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZ                           | Duratec               | 2,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4x4                          | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maverick MY2007</b>       |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ                           | Duratec-VE            | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZ                           | Duratec               | 2,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4x4                          | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maverick MY2008</b>       |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ                           | Duratec-VE            | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZ                           | Duratec               | 2,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4x4                          | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2000</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1,8         |                         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1,8         |                         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1,8         |                         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1,8         |                         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         | With EGR                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         | Without EGR             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         | EGR, 5gear (sequential) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         | No EGR, 5gear (seq.)    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MEBA                         | Duratec-ST            | 3           | ST 220 ( V6 )           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5BA                         | Duratorq-DI           | 2           | 90hp                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D6BA                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBA                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBB                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBC                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7             |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | HEC                   |             | Hybrid electronic cluster      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Selftest       |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | A/C - Diagnose        |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | A/C - Selftest        |             |                                |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Diagnose       |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | PATS                  |             | Passive Antitheft System       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             | Restraint Control Module       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Fuel Fired Heater     |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |                                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2001</b> |                       |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1.8         | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1.8         | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1.8         | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1.8         | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2.5         | With EGR                       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2.5         | Without EGR                    | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2.5         | EGR, 5gear (sequential)        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2.5         | No EGR, 5gear (seq.)           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MEBA                         | Duratec-ST            | 3           | ST 220 ( V6 )                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5BA                         | Duratorq-DI           | 2           | 90hp                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D6BA                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBA                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V o l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HJBB                         | Duratorq-DI           | 2     | 115hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBC                         | Duratorq-DI           | 2     | 115hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                         | Duratorq - TDCI       | 2     | 130Hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7             |       |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | HEC                   |       | Hybrid electronic cluster   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Selftest       |       |                             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | A/C - Diagnose        |       |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | A/C - Selftest        |       |                             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Diagnose       |       | Electr.AutomaticTemp.Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |       |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | PATS                  |       | Passive Antitheft System    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |       | Restraint Control Module    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Fuel Fired Heater     |       |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |       |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |       |                             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2002</b> |                       |       |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |       |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1.8   |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1.8   | 4 gear                      | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1.8   |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1.8   | 4 gear                      | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1.8   |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1.8   | 4 gear                      | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1.8   |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1.8   | 4 gear                      | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2     |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2     | 4 gear                      | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2     |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2     | 4 gear                      | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2.5   |                             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2.5   | 5 gear (sequential)         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MEBA                         | Duratec-ST            | 3     | ST 220 ( V6 )               | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5BA                         | Duratorq-DI           | 2     | 90hp                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D6BA                         | Duratorq-DI           | 2     | 115hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                         | Duratorq - TDCI       | 2     | 130Hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                         | Duratorq - TDCI       | 2     | 130Hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBA                         | Duratorq-DI           | 2     | 115hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBB                         | Duratorq-DI           | 2     | 115hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBC                         | Duratorq-DI           | 2     | 115hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                         | Duratorq - TDCI       | 2     | 130Hp                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7             |       |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | HEC                   |       | Hybrid electronic cluster   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Selftest       |       |                             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control              | A/C - Diagnose        |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | A/C - Selftest        |             |                                |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Diagnose       |             | Electr. Automatic Temp. Contr. |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | PATS                  |             | Passive Antitheft System       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             | Restraint Control Module       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Fuel Fired Heater     |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |                                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2003</b> |                       |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                                |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1.8         | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1.8         | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1.8         | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1.8         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1.8         | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                         | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2.5         |                                | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2.5         | 5 gear (sequential)            | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MEBA                         | Duratec-ST            | 3           | ST 220 ( V6 )                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5BA                         | Duratorq-DI           | 2           | 90hp                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D6BA                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBA                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBB                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBC                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7             |             |                                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | HEC                   |             | Hybrid electronic cluster      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Selftest       |             | K-Line                         |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | A/C - Diagnose        |             | K-Line                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | A/C - Selftest        |             | K-Line                         |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                  |             | CAN                            |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Diagnose       |             | K-Line                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |                                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | PATS                  |             | Passive Antitheft System       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | Diagnose              |             | Restraint Control Module  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             | CAN                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Fuel Fired Heater     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |                           |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2004</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         | 5 gear (sequential)       | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MEBA                         | Duratec-ST            | 3           | ST 220 ( V6 )             | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBB                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         | 150Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBB                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         | 150Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | HEC                   |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Selftest       |             | K-Line                    |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                  |             | CAN                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Diagnose       |             | K-Line                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | PATS                  |             | Passive Antitheft System  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             | Restraint Control Module  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             | CAN                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Fuel Fired Heater     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |                           |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2005</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         | 5 gear (sequential)       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MEBA                         | Duratec-ST            | 3           | ST 220 ( V6 )             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBB                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         | 150Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBB                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         | 150Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | HEC                   |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Selftest       |             | K-Line                    |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                  |             | CAN                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Diagnose       |             | K-Line                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | PATS                  |             | Passive Antitheft System  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             | Restraint Control Module  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             | CAN                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Fuel Fired Heater     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2006</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         | 5 gear (sequential)       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MEBA                         | Duratec-ST            | 3           | ST 220 ( V6 )             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBB                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         | 150Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBB                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         | 150Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | HEC                   |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Selftest       |             | K-Line                    |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                  |             | CAN                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Diagnose       |             | K-Line                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | PATS                  |             | Passive Antitheft System  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             | Restraint Control Module  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             | CAN                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Fuel Fired Heater     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2007</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBA                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGBB                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBA                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1,8         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHBB                         | Duratec-HE            | 1,8         | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBA                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJBB                         | Duratec-HE            | 2           | 4 gear                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCBD                         | Duratec-VE            | 2,5         | 5 gear (sequential)       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MEBA                         | Duratec-ST            | 3           | ST 220 ( V6 )             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HJBB                         | Duratorq-DI           | 2           | 115hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                         | Duratorq - TDCI       | 2           | 130Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         | 150Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBB                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         | 150Hp                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.7             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | HEC                   |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Selftest       |             | K-Line                    |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                  |             | CAN                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC - Diagnose       |             | K-Line                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | PATS                  |             | Passive Antitheft System  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             | Restraint Control Module  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | ACM                   |             | CAN                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Fuel Fired Heater     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [07-10] MY2007</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBA                         | Duratec-HE            | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBC                         | Duratec-HE            | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUBA                         | Duratec               | 2,5         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNBA                         | Duratec VCT           | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHBA                         | Duratec VCT           | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEBA                         | Duratec-HE            | 2,3         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBA                         | Duratec-HE            | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBB                         | Duratec-HE            | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPBA                         | Duratec-HE            | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZBC                         | TDCI                  | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFBA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KHBA                         | TDCI                  | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLBA                         | TDCI                  | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LPBA                         | TDCI                  | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| QYBA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [07-10] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBA                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBC                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUBA                         | Duratec               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNBA                         | Duratec VCT           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHBA                         | Duratec VCT           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEBA                         | Duratec-HE            | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBA                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBB                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPBA                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZBC                         | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFBA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KHBA                         | TDCI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLBA                         | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| LPBA                         | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYBA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [07-10] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBA                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBC                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUBA                         | Duratec               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNBA                         | Duratec VCT           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHBA                         | Duratec VCT           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEBA                         | Duratec-HE            | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBA                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBB                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPBA                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AZBC                         | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFBA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KHBA                         | TDCI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLBA                         | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LPBA                         | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYBA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [07-10] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBA                         | Duratec-HE            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBC                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUBA                         | Duratec               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNBA                         | Duratec VCT           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHBA                         | Duratec VCT           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEBA                         | Duratec-HE            | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBA                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TBBB                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPBA                         | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZBC                         | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFBA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KHBA                         | TDCI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLBA                         | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LPBA                         | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYBA                         | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                         | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [11-14] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBA                         | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AOBC                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTBA                            | EcoBoost              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTBB                            | EcoBoost              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KGBA                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBA                            | FlexiFuel             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBB                            | FlexiFuel             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNBA                            | EcoBoost              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPBA                            | EcoBoost              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNBA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LPBA                            | TDCI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1TC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [11-14] MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBA                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBC                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTBA                            | EcoBoost              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTBB                            | EcoBoost              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KGBA                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBA                            | FlexiFuel             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBB                            | FlexiFuel             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNBA                            | EcoBoost              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPBA                            | EcoBoost              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNBA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LPBA                            | TDCI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1TC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [11-14] MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBA                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBC                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTBA                            | EcoBoost              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTBB                            | EcoBoost              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KGBA                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBA                            | FlexiFuel             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBB                            | FlexiFuel             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TNBA                            | EcoBoost              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPBA                            | EcoBoost              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNBA                            | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LPBA                            | TDCI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                            | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BB                            | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                            | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1TC                            | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [11-14] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBA                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOBC                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTBA                            | EcoBoost              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTBB                            | EcoBoost              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KGBA                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBA                            | FlexiFuel             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBBB                            | FlexiFuel             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNBA                            | EcoBoost              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPBA                            | EcoBoost              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KLBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNBA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LPBA                            | TDCI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1TC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBF                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                            | Duratec HE            | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                            | Duratec HE HEV        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UNCE                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGCA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U3CA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FDSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                            | Duratec HE            | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                            | Duratec HE HEV        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UNCE                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGCA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U3CA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FDSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                            | Duratec HE            | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                            | Duratec HE HEV        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UNCE                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGCA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U3CA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FDSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                            | Duratec HE            | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                            | Duratec HE HEV        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UNCE                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGCA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U3CA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FDSM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                            | Duratec HE            | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                            | Duratec HE HEV        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UNCE                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGCA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U3CA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                            | Duratec HE            | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                            | Duratec HE HEV        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCE                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGCA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System            | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| U3CA                            | TDCI              | 1,6         |                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCC                            | Duratorq - TDCI   | 1,5         |                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                            | Duratorq - TDCI   | 1,5         |                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                            | Duratorq - TDCI   | 1,5         |                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose          |             |                |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [93-00] MY1993</b>    |                   |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1F                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1F                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1F                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1F                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                             | EEC-IV Zetec      | 2           | Immobiliser    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                             | EEC-IV Zetec      | 2           | No Immobiliser | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                             | EEC-IV Zetec      | 2           | Immobiliser    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                             | EEC-IV Zetec      | 2           | No Immobiliser | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKA                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKA                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKA                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKA                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                          | Airbag            |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Mondeo [93-00] MY1994</b>    |                   |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1F                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1F                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1F                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1F                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1J                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1J                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1J                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1J                             | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                             | EEC-IV Zetec      | 2           | Immobiliser    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                             | EEC-IV Zetec      | 2           | No Immobiliser | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                             | EEC-IV Zetec      | 2           | Immobiliser    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                             | EEC-IV Zetec      | 2           | No Immobiliser | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKA                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKA                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKA                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKA                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKB                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKB                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKB                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKB                             | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SEA                             | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         |                | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SEA                             | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         |                | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System            | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | Airbag            |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Mondeo [93-00] MY1995</b> |                   |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1F                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1F                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1F                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1F                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec      | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec      | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec      | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec      | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKA                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKA                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKA                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKA                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag            |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Mondeo [93-00] MY1996</b> |                   |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1F                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1F                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1F                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1F                          | EEC-IV Zetec      | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-IV Zetec-E    | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-IV Zetec-E    | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-IV Zetec-E    | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-IV Zetec-E    | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E     | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E     | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E     | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E     | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System            | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKA                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKA                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKA                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKA                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKB                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser     | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKB                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | Immobiliser        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKB                          | EEC-IV Zetec      | 1,8         | No Immobiliser     | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E     | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E     | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E     | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E     | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | EEC-IV Duratec-VE | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                          | Endura-DE         | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag            |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Mondeo [93-00] MY1997</b> |                   |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E     | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E     | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E     | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E     | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E    | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E     | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E     | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E     | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E     | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | Duratec-VE        | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | Duratec-VE        | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | Duratec-VE        | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System         | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SEA                          | Duratec-VE     | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                          | Endura-DE      | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag         |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central security module      | CSM            |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [93-00] MY1998</b> |                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E  | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E  | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E  | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E  | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                          | EEC-V Zetec-E  | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                          | EEC-V Zetec-E  | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                          | EEC-V Zetec-E  | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                          | EEC-V Zetec-E  | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                          | EEC-V/SEFI     | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                          | EEC-V/SEFI     | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                          | EEC-V/SEFI     | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                          | EEC-V/SEFI     | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                          | EEC-V/SEFI     | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                          | EEC-V/SEFI     | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                          | EEC-V/SEFI     | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                          | EEC-V/SEFI     | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGB                          | EEC-V Zetec-E  | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGB                          | EEC-V Zetec-E  | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGB                          | EEC-V Zetec-E  | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGB                          | EEC-V Zetec-E  | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                          | EEC-V/SEFI     | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                          | EEC-V/SEFI     | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                          | EEC-V/SEFI     | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                          | EEC-V/SEFI     | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E  | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E  | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E  | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E  | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                          | EEC-V Zetec-E  | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                          | EEC-V Zetec-E  | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                          | EEC-V Zetec-E  | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                          | EEC-V Zetec-E  | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKH                          | EEC-V Zetec-E  | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKH                          | EEC-V Zetec-E  | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RKH                          | EEC-V Zetec-E         | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKH                          | EEC-V Zetec-E         | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                          | EEC-V Zetec-E         | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                          | EEC-V Zetec-E         | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                          | EEC-V Zetec-E         | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                          | EEC-V Zetec-E         | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | Duratec-VE            | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | Duratec-VE            | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                          | Duratec-VE            | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                          | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                          | Duratec-VE            | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                          | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                          | Duratec-VE            | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                          | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                          | Duratec-VE            | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                          | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                          | EEC-V Endura-DE (TCI) | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central security module      | CSM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [93-00] MY1999</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                          | EEC-V Zetec-E         | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                          | EEC-V/SEFI            | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                          | EEC-V/SEFI            | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                          | EEC-V/SEFI            | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                          | EEC-V/SEFI            | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                          | EEC-V/SEFI            | 1,6         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                          | EEC-V/SEFI            | 1,6         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                          | EEC-V/SEFI            | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                          | EEC-V/SEFI            | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E        | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E        | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E        | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E        | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System        | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NGB                          | EEC-V Zetec-E | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGB                          | EEC-V Zetec-E | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGB                          | EEC-V Zetec-E | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGB                          | EEC-V Zetec-E | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                          | EEC-V/SEFI    | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                          | EEC-V/SEFI    | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                          | EEC-V/SEFI    | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                          | EEC-V/SEFI    | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKH                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKH                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKH                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKH                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                          | EEC-V Zetec-E | 1,8         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | Duratec-VE    | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | Duratec-VE    | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | Duratec-VE    | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                          | Duratec-VE    | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                          | Duratec-VE    | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                          | Duratec-VE    | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                          | Duratec-VE    | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                          | Duratec-VE    | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                          | Duratec-VE    | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                          | Duratec-VE    | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                          | Duratec-VE    | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                          | Duratec-VE    | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                          | Endura-DE     | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag        |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central security module      | CSM           |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [93-00] MY2000</b> |               |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E | 1,6         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                          | EEC-V Zetec-E | 1,6         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System         | V o l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|----------------|-------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| L1J                | EEC-V Zetec-E  | 1,6   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1J                | EEC-V Zetec-E  | 1,6   | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                | EEC-V Zetec-E  | 1,6   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                | EEC-V Zetec-E  | 1,6   | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                | EEC-V Zetec-E  | 1,6   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1L                | EEC-V Zetec-E  | 1,6   | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                | EEC-V/SEFI     | 1,6   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                | EEC-V/SEFI     | 1,6   | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                | EEC-V/SEFI     | 1,6   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1N                | EEC-V/SEFI     | 1,6   | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                | EEC-V/SEFI     | 1,6   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                | EEC-V/SEFI     | 1,6   | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                | EEC-V/SEFI     | 1,6   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L1Q                | EEC-V/SEFI     | 1,6   | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                | EEC-IV Zetec-E | 2     | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                | EEC-IV Zetec-E | 2     | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                | EEC-IV Zetec-E | 2     | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                | EEC-IV Zetec-E | 2     | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGB                | EEC-V Zetec-E  | 2     | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGB                | EEC-V Zetec-E  | 2     | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGB                | EEC-V Zetec-E  | 2     | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGB                | EEC-V Zetec-E  | 2     | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                | EEC-V/SEFI     | 2     | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                | EEC-V/SEFI     | 2     | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                | EEC-V/SEFI     | 2     | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGC                | EEC-V/SEFI     | 2     | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKB                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKF                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKH                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKH                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKH                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKH                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RKJ                | EEC-V Zetec-E  | 1,8   | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                | Duratec-VE     | 2,5   | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SEA                         | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                         | Duratec-VE            | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEA                         | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                         | Duratec-VE            | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                         | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                         | Duratec-VE            | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEB                         | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                         | Duratec-VE            | 2,5         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                         | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                         | Duratec-VE            | 2,5         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SGA                         | Duratec-VE            | 2,5         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                         | Endura-DE             | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Airbag                |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central security module     | CSM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mustang [15-] MY2015</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MF8M                        | DOHC SEFI             | 5           |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N38H                        | DI TC                 | 2,3         |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | RCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                       | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                        | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mustang [15-] MY2016</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MF8M                        | DOHC SEFI             | 5           |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N38H                        | DI TC                 | 2,3         |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | RCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                       | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                        | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mustang [15-] MY2017</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MF8M                        | DOHC SEFI             | 5           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N38H                        | DI TC                 | 2,3         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mustang [15-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MF8M                        | DOHC SEFI             | 5           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N38H                        | DI TC                 | 2,3         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mustang [15-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MF8M                        | DOHC SEFI             | 5           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N38H                        | DI TC                 | 2,3         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Orion MY1987</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6B                         | EEC-IV/CFI            | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6D                         | EEC-IV/CFI            | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Orion MY1988</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6B                         | EEC-IV/CFI            | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6D                         | EEC-IV/CFI            | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System           | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| LJA                 | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJB                 | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Orion MY1989</b> |                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6B                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6D                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJA                 | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJB                 | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Orion MY1990</b> |                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6B                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6D                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6F                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6G                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                 | EEC-IV Zetec     | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJA                 | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJB                 | EEC-IV           | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJD                 | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJE                 | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Orion MY1991</b> |                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6F                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6G                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                 | EEC-IV Zetec     | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJD                 | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJE                 | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJF                 | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N7A                 | EEC-IV/EFI       | 2           |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Orion MY1992</b> |                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6F                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6G                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                 | EEC-IV Zetec     | 1,6         | Int. Ignition module | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                 | EEC-IV Zetec     | 1,6         | Ext. Ignition module | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJD                 | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJE                 | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N7A                 | EEC-IV/EFI       | 2           |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RDA                 | EEC-IV Zetec     | 1,8         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RQB                 | EEC-IV Zetec     | 1,8         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Orion MY1993</b> |                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6F                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F6G                 | EEC-IV/CFI       | 1,4         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| J6A                 | EEC-IV HCS - CFI | 1,3         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                 | EEC-IV Zetec     | 1,6         | Int. Ignition module | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| L1E                 | EEC-IV Zetec     | 1,6         | Ext. Ignition module | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| LJD                 | EEC-IV/EFI       | 1,6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N7A                       | EEC-IV/EFI              | 2           |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RDA                       | EEC-IV Zetec            | 1,8         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RQB                       | EEC-IV Zetec            | 1,8         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Puma MY1997</b>        |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MHA                       | EEC-V Zetec-S           | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MHB                       | EEC-V Zetec-S           | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS               | Mk20-I                  |             |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS               | Mk20-I                  |             |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                  |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Puma MY1998</b>        |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MHA                       | EEC-V Zetec-S           | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MHB                       | EEC-V Zetec-S           | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS               | Mk20-I                  |             |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS               | Mk20-I                  |             |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                  |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Puma MY1999</b>        |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MHA                       | EEC-V Zetec-S           | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MHB                       | EEC-V Zetec-S           | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS               | Mk20-I                  |             |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS               | Mk20-I                  |             |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | HEC                     |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                  |             | ->09/99                   |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                    | Airbag                  |             | 09/99->                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module | GEM                     |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Puma MY2000</b>        |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1W                       | EEC-V Zetec-SE          | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MHA                       | EEC-V Zetec-S ->09/2000 | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MHA                       | EEC-V Zetec-S 09/2000-> | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MHB                       | EEC-V Zetec-S ->09/2000 | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MHB                       | EEC-V Zetec-S 09/2000-> | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS               | Mk20-I                  |             |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS               | Mk20-I                  |             |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | HEC                     |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                  |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module | GEM                     |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Puma MY2001</b>        |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L1W                       | EEC-V Zetec-SE          | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MHA                       | EEC-V Zetec-S           | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS               | Mk20-I                  |             |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS               | Mk20-I                  |             |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | HEC                     |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                  |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Puma MY2002</b>           |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MHA                          | EEC-V Zetec-S         | 1,7         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20-I                |             |                           | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EBD/TCS                  | Mk20-I                |             |                           | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | HEC                   |             | Hybrid electronic cluster |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generic electronic module    | GEM                   |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [07-11] MY2007</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| WLC                          | Engine                | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [07-11] MY2008</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| WLC                          | Engine                | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [07-11] MY2009</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| WLC                          | Engine                | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [07-11] MY2010</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| WLC                          | Engine                | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [07-11] MY2011</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| WLC                          | Engine                | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Diagnose              |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Airbag                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2012</b>   |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJ2R                         | Engine                | 2,2         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QW2R                         | Engine                | 2,2         |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SA2R                       | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                       | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJ2R                       | Engine                | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QW2R                       | Engine                | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2R                       | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                       | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJ2R                       | Engine                | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QW2R                       | Engine                | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2R                       | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                       | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJ2R                            | Engine                | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QW2R                            | Engine                | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2R                            | Engine                | 3.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3.2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJ2W                            | Engine                | 2.2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2R                            | Engine                | 3.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2S                            | Engine                | 3.2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2W                            | Engine                | 3.2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3.2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FCIM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJ2W                            | Engine                | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2R                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2S                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2W                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | FCIM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJ2W                            | Engine                | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2R                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2S                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2W                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJ2W                            | Engine                | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2R                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2S                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2W                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scorpio MY1987</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ARC                             | EEC-IV                | 2,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ARD                             | EEC-IV                | 2,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|--------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| BRC                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRD                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRE                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NRC                   | EEC-IV | 2           | No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NRC                   | EEC-IV | 2           | Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PR3                   | EEC-IV | 2,8         | No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PR4                   | EEC-IV | 2,8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Scorpio MY1988</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARC                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARD                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRC                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRD                   | EEC-IV | 2,9         | 1 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRD                   | EEC-IV | 2,9         | 2 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRE                   | EEC-IV | 2,9         | 1 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRE                   | EEC-IV | 2,9         | 2 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NRC                   | EEC-IV | 2           | No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NRC                   | EEC-IV | 2           | Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PR3                   | EEC-IV | 2,8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PR4                   | EEC-IV | 2,8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Scorpio MY1989</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARC                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARD                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRC                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRD                   | EEC-IV | 2,9         | 1 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRD                   | EEC-IV | 2,9         | 2 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRE                   | EEC-IV | 2,9         | 1 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRE                   | EEC-IV | 2,9         | 2 Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9B                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9D                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NRC                   | EEC-IV | 2           | No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| NRC                   | EEC-IV | 2           | Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PR3                   | EEC-IV | 2,8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PR4                   | EEC-IV | 2,8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Scorpio MY1990</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARC                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARD                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRC                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRD                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BRE                   | EEC-IV | 2,9         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9B                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| N9D                   | EEC-IV | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Scorpio MY1991</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ARC                   | EEC-IV | 2,4         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System     | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ARD                   | EEC-IV     | 2,4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRC                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRF                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9B                   | EEC-IV     | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9D                   | EEC-IV     | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Scorpio MY1992</b> |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ARD                   | EEC-IV     | 2,4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BOA                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRF                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9D                   | EEC-IV     | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Scorpio MY1993</b> |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ARD                   | EEC-IV     | 2,4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BOA                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRF                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9D                   | EEC-IV     | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Scorpio MY1994</b> |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ARD                   | EEC-IV     | 2,4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BOA                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRF                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9D                   | EEC-IV     | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Scorpio MY1995</b> |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRG                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N3A                   | EEC-V/SEFI | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N3A                   | EEC-V/SEFI | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N3A                   | EEC-V/SEFI | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N3A                   | EEC-V/SEFI | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scorpio MY1996</b> |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRG                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N3A                   | EEC-V/SEFI | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N3A                   | EEC-V/SEFI | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N3A                   | EEC-V/SEFI | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N3A                   | EEC-V/SEFI | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System     | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scorpio MY1997</b> |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scorpio MY1998</b> |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSD                   | EEC-V/SFI  | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | No Immobiliser     | MT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y5A                   | EEC-V/DOHC | 2,3         | No Immobiliser     | AT    |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sierra MY1985</b>  |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NR2                   | EEC-IV     | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Sierra MY1986</b>  |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NR2                   | EEC-IV     | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Sierra MY1987</b>  |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N4B                   | EEC-IV     | 2           | No Cat             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N4B                   | EEC-IV     | 2           | Cat                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NRD                   | EEC-IV     | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PR7                   | EEC-IV     | 2,8         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PR8                   | EEC-IV     | 2,8         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Sierra MY1988</b>  |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4A                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4B                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L6B                   | EEC-IV     | 1,6         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N4B                   | EEC-IV     | 2           | No Cat             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N4B                   | EEC-IV     | 2           | Cat                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NRD                   | EEC-IV     | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PR7                   | EEC-IV     | 2,8         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PR8                   | EEC-IV     | 2,8         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| R6A                   | EEC-IV     | 1,8         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Sierra MY1989</b>  |            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4A                   | EEC-IV     | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4B                         | EEC-IV                | 2,9         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L6B                         | EEC-IV                | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N4B                         | EEC-IV                | 2           | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N4B                         | EEC-IV                | 2           | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9A                         | EEC-IV                | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9C                         | EEC-IV                | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NRD                         | EEC-IV                | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PR7                         | EEC-IV                | 2,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PR8                         | EEC-IV                | 2,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| R6A                         | EEC-IV                | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Sierra MY1990</b>        |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4A                         | EEC-IV                | 2,9         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4B                         | EEC-IV                | 2,9         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L6B                         | EEC-IV                | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9A                         | EEC-IV                | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9C                         | EEC-IV                | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| R6A                         | EEC-IV                | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Sierra MY1991</b>        |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4A                         | EEC-IV                | 2,9         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4C                         | EEC-IV                | 2,9         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L6B                         | EEC-IV                | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9A                         | EEC-IV                | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9C                         | EEC-IV                | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| R6A                         | EEC-IV                | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Sierra MY1992</b>        |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4C                         | EEC-IV                | 2,9         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L6B                         | EEC-IV                | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9C                         | EEC-IV                | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| R6A                         | EEC-IV                | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Sierra MY1993</b>        |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4C                         | EEC-IV                | 2,9         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L6B                         | EEC-IV                | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N9C                         | EEC-IV                | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| R6A                         | EEC-IV                | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>S-max [06-10] MY2006</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                        | Duratec-HE            | 2           |        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                        | Duratec-HE            | 2           |        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUWA                        | Duratec               | 2,5         |        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEWA                        | Duratec-HE            | 2,3         |        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                        | Duratec-HE            | 2           |        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                        | Duratec-HE            | 2           |        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                        | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLWA                        | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4WA                        | TDCI                  | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                        | Diagnose              |             | Front unit |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                       | Diagnose              |             | Rear unit  |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [06-10] MY2007</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUWA                        | Duratec               | 2,5         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEWA                        | Duratec-HE            | 2,3         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                        | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLWA                        | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Q4BA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4WA                        | TDCI                  | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                        | Diagnose              |             | Front unit |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                       | Diagnose              |             | Rear unit  |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [06-10] MY2008</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUWA                        | Duratec               | 2,5         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEWA                        | Duratec-HE            | 2,3         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                        | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLWA                        | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4WA                        | TDCI                  | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| QXWC                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                        | Diagnose              |             | Front unit |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                       | Diagnose              |             | Rear unit  |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [06-10] MY2009</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUWA                        | Duratec               | 2,5         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEWA                        | Duratec-HE            | 2,3         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                        | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLWA                        | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4WA                        | TDCI                  | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PBM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                        | Diagnose              |             | Front unit |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                       | Diagnose              |             | Rear unit  |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [06-10] MY2010</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUWA                        | Duratec               | 2,5         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SEWA                        | Duratec-HE            | 2,3         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                        | Duratec-HE            | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                        | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLWA                        | TDCI                  | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4WA                        | TDCI                  | 2,2         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                        | Duratorq - TDCI       | 1,8         |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                        | Diagnose              |             | Front unit |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                       | Diagnose              |             | Rear unit  |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RFA                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMii                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                        | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                        | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                        | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                        | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPWA                        | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                        | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             | 2,0L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                         | Diagnose              |             | 2,2L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                            | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,0L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,2L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AOWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                            | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,0L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,2L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                            | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KNWA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,0L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,2L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                            | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,0L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,2L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AOWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TBWB                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TPWA                            | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZWC                            | TDCI                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,0L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose              |             | 2,2L  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [15-] MY2015</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCK                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [15-] MY2016</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R9CD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCK                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [15-] MY2017</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCK                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T8CG                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [15-] MY2018</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCK                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [15-] MY2019</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCK                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Street Ka MY2003</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRB                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Street Ka MY2004</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRB                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Street Ka MY2005</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRB                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Street Ka MY2006</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRB                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Street Ka MY2007</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRB                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Street Ka MY2008</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRB                                  | Duratec               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA                                  | Zetec                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module               | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA                                  | Zetec                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module               | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control                      | ICU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA                                  | Zetec                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module               | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control                      | ICU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA                                  | Zetec                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module               | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control                      | ICU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA                                  | Zetec                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module               | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control                      | ICU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                                 | ACM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                                 | ACM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                                 | ACM                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [10-14] MY2010</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [10-14] MY2011</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [10-14] MY2012</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [10-14] MY2013</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Tourneo Connect [10-14] MY2014</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2014</b>   |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                  |                       | 1.6         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                  | EcoBoost              | 1           |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                  | EcoBoost              | 1           |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                  |                       | 1.6         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                  |                       | 1.6         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                  |                       | 1.6         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                  |                       | 1.6         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                  | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                  | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                  | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SASM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2012</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                                | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                                | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                                | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                                | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                                | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                                | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                                | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                                | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                                | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                                | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                                | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                                | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                                | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                          | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                          | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                          | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                          | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                          | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                          | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                          | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E5FA                          | EEC-V                 | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FB                          | EEC-V                 | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FC                          | EEC-V                 | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA                          | Duratorq-DI           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFB                          | Duratorq-DI           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D0FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FB                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FE                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | Duratorq-DI           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA                          | Duratorq-DI           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                  | TCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module       | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control              | ICU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FA                          | EEC-V                 | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| E5FB                          | EEC-V                 | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FC                          | EEC-V                 | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFB                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D0FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FB                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FE                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                  | TCM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PATS                  |             | Passive Antitheft System |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | RCM                   |             | Restraint Control Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module       | CSM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control              | ICU                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2002</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FA                          | EEC-V                 | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FB                          | EEC-V                 | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FC                          | EEC-V                 | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFB                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D0FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FB                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D2FE                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4FA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transmission                  | TCM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PATS                  |             | Passive Antitheft System |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | RCM                   |             | Restraint Control Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module       | CSM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control              | ICU                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2003</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FA                          | SFI                   | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DOFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | HEC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                  | TCM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PATS                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | RCM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module       | CSM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control              | ICU                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2004</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FA                          | SFI                   | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DOFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA                          | Duratorq-DI           | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | HEC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                  | TCM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PATS                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | RCM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module       | CSM                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control              | ICU                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2005</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| E5FA                          | SFI                   | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA                          | Duratorq-DI           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DOFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA                          | Duratorq-DI           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | HEC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                  | TCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PATS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module       | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control              | ICU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E5FA                          | SFI                   | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABFA                          | Duratorq-DI           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DOFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3FA                          | Duratorq-DI           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXFA                          | Duratorq-DI           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | HEC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                  | TCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PATS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module       | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control              | ICU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JXFC                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFC                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFC                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| P8FA                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFA                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFB                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI       | 2.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                          | Duratorq - TDCI       | 3.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFB                          | Duratorq - TDCI       | 3.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA                          | Duratec-HE            | 2.3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB                          | Duratec-HE            | 2.3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC                          | Duratec-HE            | 2.3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB                          | Duratorq - TDCI       | 2.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI       | 2.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI       | 2.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFC                          | Duratorq - TDCI       | 2.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFA                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFB                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI       | 2.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                          | Duratorq - TDCI       | 3.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFB                          | Duratorq - TDCI       | 3.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFA                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFB                          | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFC                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                          | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFB                          | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                          | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRB                          | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DRRB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFC                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                          | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                          | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                          | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRB                          | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAFA                          | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFB                          | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFA                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC                          | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                          | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRB                          | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRA                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRB                          | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GZFA                        | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFB                        | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GZFC                        | Duratec-HE            | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFB                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                        | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRB                        | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFB                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRB                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                        | Duratorq - TDCI       | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRA                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRB                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AdBlue                      |                       |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF5                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| USF6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UYR6                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AdBlue                      |                       |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF5                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USF6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UYR6                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YLF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AdBlue                      |                       |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF5                        | TDCI                  | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF5                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHR5                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USF6                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI       | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UYR6                        | TDCI                  | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YMF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AdBlue                      |                       |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF5                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USF6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UYR6                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YMR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AdBlue                      |                       |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF5                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USF6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UYR6                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YNFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AdBlue                      |                       |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF5                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USF6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UYR6                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System       | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                           | Diagnose     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | IPC          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | RCM          |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                           | Diagnose     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                          | Diagnose     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | BCMii        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                           | Diagnose     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                           | Diagnose     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                          | Diagnose     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                           | Diagnose     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Instrument   |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [-90] MY1987</b>   |              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4T                           | EEC-IV       | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N6T                           | EEC-IV       | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Transit [-90] MY1988</b>   |              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4T                           | EEC-IV       | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N6T                           | EEC-IV       | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Transit [-90] MY1989</b>   |              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4T                           | EEC-IV       | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N6T                           | EEC-IV       | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Transit [-90] MY1990</b>   |              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4T                           | EEC-IV       | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N6T                           | EEC-IV       | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Transit [91-99] MY1991</b> |              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4T                           | EEC-IV       | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N6T                           | EEC-IV       | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Transit [91-99] MY1992</b> |              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRT                           | EEC-IV       | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NCA                           | EEC-IV       | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Transit [91-99] MY1993</b> |              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRT                           | EEC-IV       | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NCA                           | EEC-IV       | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Transit [91-99] MY1994</b> |              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BRT                           | EEC-IV       | 2,9         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NCA                           | EEC-IV       | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NSF                           | EEC-V/SFI    | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF                           | EEC-V/SFI    | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                           | EEC-V/SFI    | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                           | EEC-V/SFI    | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC                           | Turbo Diesel | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE                           | Turbo Diesel | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                   | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Transit [91-99] MY1995</b> |                          |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NSF                           | EEC-V/SFI                | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF                           | EEC-V/SFI                | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                           | EEC-V/SFI                | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                           | EEC-V/SFI                | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FA                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GF                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [91-99] MY1996</b> |                          |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NSF                           | EEC-V/SFI                | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF                           | EEC-V/SFI                | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                           | EEC-V/SFI                | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                           | EEC-V/SFI                | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FA                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GF                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [91-99] MY1997</b> |                          |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NSF                           | EEC-V/SFI                | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF                           | EEC-V/SFI                | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                           | EEC-V/SFI                | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                           | EEC-V/SFI                | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                   | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4ED                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ED                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FA                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FA                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GD                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GD                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GF                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GF                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HC                           | EDC Turbo Diesel ->09/97 | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HC                           | EDC Turbo Diesel 09/97-> | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [91-99] MY1998</b> |                          |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NSF                           | EEC-V/SFI                | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF                           | EEC-V/SFI                | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                           | EEC-V/SFI                | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                           | EEC-V/SFI                | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ED                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FA                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GD                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE                           | EDC Turbo Diesel         | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4GF                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HA                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HC                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HD                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 5.3             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [91-99] MY1999</b>         |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NSF                                   | EEC-V/SFI             | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSF                                   | EEC-V/SFI             | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                                   | EEC-V/SFI             | 2           | Immobiliser (PATS) | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NSG                                   | EEC-V/SFI             | 2           | No Immobiliser     | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EB                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4EC                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ED                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FA                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FB                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FC                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4FD                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GA                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GB                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GC                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GD                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GE                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4GF                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HA                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HB                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HC                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HD                                   | EDC Turbo Diesel      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 5.3             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2002</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA                                  | Zetec                 | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module               | CSM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control                      | ICU                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2003</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EYPA                                  | Zetec                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module               | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control                      | ICU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA                                  | Zetec                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module               | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control                      | ICU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA                                  | Zetec                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module               | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control                      | ICU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EYPA                                  | Zetec                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEC                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central security module               | CSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injector control                      | ICU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor                          | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                                 | ACM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor                          | ECS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                                 | ACM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor                          | ECS                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                                 | ACM                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                          | Fuel Fired Heater     |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [10-14] MY2010</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPD                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [10-14] MY2011</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1.8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPD                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [10-14] MY2012</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPD                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [10-14] MY2013</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPD                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [10-14] MY2014</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPC                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPD                                  | Duratorq - TDCI       | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IC                                    | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                   | Diagnose              |             |             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2014</b>   |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                  |                       | 1,6         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                  | EcoBoost              | 1           |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                  | EcoBoost              | 1           |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                  |                       | 1,6         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PAM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Courier [14-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Courier [14-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Courier [14-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Courier [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Courier [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Courier [14-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XXCB                               | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                               | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF5                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF5                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Instrument            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | BCMii                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2019</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Windstar MY1999</b>             |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| OHV                                | EEC-V                 | 3           | V6                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | ICM                   |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PAM                   |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Windstar MY2000</b>             |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| OHV                        | EEC-V              | 3           | V6                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose           |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | ICM                |             | Instrument Cluster Module |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAM                |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Foton</b>               |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Aoling Truck MY2010</b> |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| YC4FB                      | Delphi Common Rail | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Gaz</b>                 |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Gazelle MY2000</b>      |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas                      |                    | 7,1 2,3     |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                      |                    | 5,47 2,3    |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Soate                      |                    | 31,3763 2,3 |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                         |                    | 5,6 2,3     |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| <b>Gazelle MY2001</b>      |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas                      |                    | 7,1 2,3     |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                      |                    | 5,47 2,3    |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Soate                      |                    | 31,3763 2,3 |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                         |                    | 5,6 2,3     |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| <b>Gazelle MY2002</b>      |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas                      |                    | 7,1 2,3     |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                      |                    | 5,47 2,3    |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                      | 10.3/11.3          | 2,9         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Soate                      |                    | 31,3763 2,3 |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                         |                    | 5,6 2,3     |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| <b>Gazelle MY2003</b>      |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas                      |                    | 7,1 2,3     |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                      |                    | 5,47 2,3    |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                      | 10.3/11.3          | 2,9         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Soate                      |                    | 31,3763 2,3 |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                         |                    | 5,6 2,3     |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| <b>Gazelle MY2004</b>      |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas                      |                    | 7,1 2,3     |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                      |                    | 5,47 2,3    |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                      | 10.3/11.3          | 2,9         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Soate                      |                    | 31,3763 2,3 |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                         |                    | 5,6 2,3     |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| <b>Gazelle MY2005</b>      |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas                      |                    | 7,1 2,3     |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                      |                    | 5,47 2,3    |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                      | 10.3/11.3          | 2,9         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Soate                      |                    | 31,3763 2,3 |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2                           | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------|---------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VS                    |                   | 5,6         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| <b>Gazelle MY2006</b> |                   |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas                 |                   | 7,1         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                 |                   | 5,47        | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                 | 10.3/11.3         |             | 2,9   |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Soate                 |                   | 31,3763     | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                    |                   | 5,6         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Cummins               | ISF               |             | 2,8   | 16-pin J1962 diagnostic socket  |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               |             | 2,8   | 9-pin Deutsch diagnostic socket |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| <b>Gazelle MY2007</b> |                   |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7          |             |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 |                   | 5,47        | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                 | 10.3/11.3         |             | 2,9   |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 |                   | 7,1         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Soate                 |                   | 31,3763     | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                    |                   | 5,6         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Cummins               | ISF               |             | 2,8   | 16-pin J1962 diagnostic socket  |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               |             | 2,8   | 9-pin Deutsch diagnostic socket |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| <b>Gazelle MY2008</b> |                   |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7          |             |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 |                   | 5,47        | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                 | 10.3/11.3         |             | 2,9   |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 |                   | 7,1         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Soate                 |                   | 31,3763     | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                    |                   | 5,6         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Cummins               | ISF               |             | 2,8   | 16-pin J1962 diagnostic socket  |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               |             | 2,8   | 9-pin Deutsch diagnostic socket |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| <b>Gazelle MY2009</b> |                   |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7          |             |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3         |             | 2,9   |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               |             | 2,8   | 16-pin J1962 diagnostic socket  |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               |             | 2,8   | 9-pin Deutsch diagnostic socket |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |       |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Gazelle MY2010</b> |                   |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7          |             |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3         |             | 2,9   |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               |             | 2,8   | 16-pin J1962 diagnostic socket  |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               |             | 2,8   | 9-pin Deutsch diagnostic socket |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |       |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Gazelle MY2011</b> |                   |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7          |             |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3         |             | 2,9   |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System            | V<br>o<br>l | Add 1                           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Mikas                 | 12,3              | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               | 2,8         | 16-pin J1962 diagnostic socket  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               | 2,8         | 9-pin Deutsch diagnostic socket |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Gazelle MY2012</b> |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7          |             |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3         | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 12,3              | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               | 2,8         | 16-pin J1962 diagnostic socket  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               | 2,8         | 9-pin Deutsch diagnostic socket |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Gazelle MY2013</b> |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7          |             |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3         | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 12,3              | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               | 2,8         | 16-pin J1962 diagnostic socket  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               | 2,8         | 9-pin Deutsch diagnostic socket |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch ABS 9.0     |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Gazelle MY2014</b> |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7          |             |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 12,3              | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               | 2,8         | 16-pin J1962 diagnostic socket  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins               | ISF               | 2,8         | 9-pin Deutsch diagnostic socket |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch ABS 9.0     |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sobol MY2000</b>   |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas                 | 7,1               | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                 | 5,47              | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Soate                 | 31,3763           | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                    | 5,6               | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| <b>Sobol MY2001</b>   |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas                 | 7,1               | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                 | 5,47              | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Soate                 | 31,3763           | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                    | 5,6               | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| <b>Sobol MY2002</b>   |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas                 | 7,1               | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                 | 5,47              | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas                 | 10.3/11.3         | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Soate                 | 31,3763           | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                    | 5,6               | 2,3         |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2                           | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------|-------------|-------|---------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Sobol MY2003</b> |           |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas               |           | 7,1         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas               |           | 5,47        | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas               | 10.3/11.3 | 2,9         |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Soate               |           | 31,3763     | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                  |           | 5,6         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| <b>Sobol MY2004</b> |           |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas               |           | 7,1         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas               |           | 5,47        | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas               | 10.3/11.3 | 2,9         |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Soate               |           | 31,3763     | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                  |           | 5,6         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| <b>Sobol MY2005</b> |           |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas               |           | 7,1         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas               |           | 5,47        | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas               | 10.3/11.3 | 2,9         |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Soate               |           | 31,3763     | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                  |           | 5,6         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| <b>Sobol MY2006</b> |           |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Mikas               |           | 7,1         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas               |           | 5,47        | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas               | 10.3/11.3 | 2,9         |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Soate               |           | 31,3763     | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                  |           | 5,6         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Cummins             | ISF       | 2,8         |       | 16-pin J1962 diagnostic socket  |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF       | 2,8         |       | 9-pin Deutsch diagnostic socket |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| <b>Sobol MY2007</b> |           |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch               | ME17.9.7  |             |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas               |           | 5,47        | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas               | 10.3/11.3 | 2,9         |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas               |           | 7,1         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Soate               |           | 31,3763     | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                  |           | 5,6         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Cummins             | ISF       | 2,8         |       | 16-pin J1962 diagnostic socket  |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF       | 2,8         |       | 9-pin Deutsch diagnostic socket |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| <b>Sobol MY2008</b> |           |             |       |                                 |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch               | ME17.9.7  |             |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas               |           | 5,47        | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Mikas               | 10.3/11.3 | 2,9         |       |                                 |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas               |           | 7,1         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| Soate               |           | 31,3763     | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |
| VS                  |           | 5,6         | 2,3   |                                 |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 12 pin Renault     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System            | V<br>o<br>l | Add 1                           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 16-pin J1962 diagnostic socket  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 9-pin Deutsch diagnostic socket |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| <b>Sobol MY2009</b> |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch               | ME17.9.7          |             |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikasa              | 10.3/11.3         | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 16-pin J1962 diagnostic socket  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 9-pin Deutsch diagnostic socket |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                 | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sobol MY2010</b> |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch               | ME17.9.7          |             |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikasa              | 10.3/11.3         | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 16-pin J1962 diagnostic socket  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 9-pin Deutsch diagnostic socket |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                 | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sobol MY2011</b> |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch               | ME17.9.7          |             |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikasa              | 10.3/11.3         | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikasa              | 12,3              | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 16-pin J1962 diagnostic socket  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 9-pin Deutsch diagnostic socket |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                 | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sobol MY2012</b> |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch               | ME17.9.7          |             |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikasa              | 10.3/11.3         | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikasa              | 12,3              | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 16-pin J1962 diagnostic socket  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 9-pin Deutsch diagnostic socket |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                 | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sobol MY2013</b> |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch               | ME17.9.7          |             |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikasa              | 10.3/11.3         | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikasa              | 12,3              | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 16-pin J1962 diagnostic socket  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 9-pin Deutsch diagnostic socket |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                 | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Bosch ABS 9.0     |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sobol MY2014</b> |                   |             |                                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch               | ME17.9.7          |             |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikasa              | 12,3              | 2,9         |                                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 16-pin J1962 diagnostic socket  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cummins             | ISF               | 2,8         | 9-pin Deutsch diagnostic socket |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 9 pin Deutsch      |
| ABS                 | Bosch ABS 8.0/8.1 |             |                                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                        | Bosch ABS 9.0  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GWM</b>                 |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Steed MY2011</b>        |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4D20                       | DCM 3.7        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Steed MY2012</b>        |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4D20                       | DCM 3.7 EURO 5 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D20                       | DCM 3.7        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Steed MY2013</b>        |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4D20                       | DCM 3.7 EURO 5 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 8                      | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Steed MY2014</b>        |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4D20                       | DCM 3.7 EURO 5 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 8                      | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Honda</b>               |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [-02] MY1986</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual         |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [-02] MY1987</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual         |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [-02] MY1988</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual         |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [-02] MY1989</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual         |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [-02] MY1990</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual         |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [-02] MY1991</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual         |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [-02] MY1992</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual         |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Accord [-02] MY1993</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [-02] MY1994</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [-02] MY1995</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [-02] MY1996</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [-02] MY1997</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accord [02-08] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [02-08] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A6                        | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24A3                        | PGM FI                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A1                        | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                          | Petrol                |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [02-08] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A6                        | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24A3                        | PGM FI                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A1                        | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                          | Petrol                |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central Body                 | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [02-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A6                        | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24A3                        | PGM FI                | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A1                        | I-CTDI                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                          | Petrol                |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [02-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A6                        | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24A3                        | PGM FI                | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A1                        | I-CTDI                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                          | Petrol                |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [02-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A6                        | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24A3                        | PGM FI                | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A1                        | I-CTDI                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/TCS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                          | Petrol                |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [02-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A6                        | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24A3                        | PGM FI                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A1                        | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                          | Petrol                |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [08-] MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24Z3                        | PGM FI                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A3                        | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A4                        | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B1                        | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                 | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central Body               | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power Seat/Mirror     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Powertailgate         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [08-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24Z3                      | PGM FI                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A3                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A4                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B1                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power Seat/Mirror     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Powertailgate         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [08-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24Z3                      | PGM FI                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A3                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A4                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B1                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power Seat/Mirror     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Powertailgate         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [08-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24Z3                      | PGM FI                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A3                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A4                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B1                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power Seat/Mirror     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Powertailgate         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [08-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24Z3                      | PGM FI                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A3                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A4                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B1                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B2                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power Seat/Mirror     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Powertailgate         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [08-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24Z3                      | PGM FI                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A3                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A4                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B1                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B2                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central Body               | Power Seat/Mirror     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Powertailgate         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [08-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24Z3                      | PGM FI                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A3                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A4                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B1                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B2                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power Seat/Mirror     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Powertailgate         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Power window          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accord [08-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K24Z3                      | PGM FI                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A3                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A4                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B1                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B2                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                | Diagnose            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                       | Diagnose            |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | Diagnose            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Wiper               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Security            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Parking sensor      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Auto light leveling |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Power Seat/Mirror   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Lightning           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Door Locks          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Keyless Transmitter |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | HF Link / Tel       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Powertailgate       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Power window        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett            | Diagnose            |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [-01] MY1985</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [-01] MY1986</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [-01] MY1987</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [-01] MY1988</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [-01] MY1989</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [-01] MY1990</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [-01] MY1991</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [-01] MY1992</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [-01] MY1993</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [-01] MY1994</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [-01] MY1995</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [-01] MY1996</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                  | Manual              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Civic [-01] MY1997</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                    | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Civic [01-05] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16V1                       | PGM FI                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A2                       | PGM FI (Type R)       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Power steering        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [01-05] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16V1                       | PGM FI                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A2                       | PGM FI (Type R)       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Power steering        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [01-05] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16V1                       | PGM FI                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A2                       | PGM FI (Type R)       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Power steering        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [01-05] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16V1                       | PGM FI                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A2                       | PGM FI (Type R)       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Power steering        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [01-05] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16V1                       | PGM FI                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A2                       | PGM FI (Type R)       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                         | Power steering        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [06-11] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13A7                       | PGM FI                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                       | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| LDA2                        | PGM FI                       | 1,3         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R18A2                       | PGM FI                       | 1,8         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A2                       | I-CTDI                       | 2,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                         | Automat / Sequential Gearbox |             | Petrol Engine | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Keyless Transmitter          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Wiper                        |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Security                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Lightning                    |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Door Locks                   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | HF Link / Tel                |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Parking sensor               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | EPS                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system       | IMA                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [06-11] MY2007</b> |                              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13A7                       | PGM FI                       | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA2                        | PGM FI                       | 1,3         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R18A2                       | PGM FI                       | 1,8         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A2                       | I-CTDI                       | 2,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                         | Automat / Sequential Gearbox |             | Petrol Engine | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Keyless Transmitter          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Wiper                        |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Security                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Lightning                    |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Door Locks                   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | HF Link / Tel                |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Parking sensor               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | EPS                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system       | IMA                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [06-11] MY2008</b> |                              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                       | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| L13A7                       | PGM FI                       | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA2                        | PGM FI                       | 1.3         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R18A2                       | PGM FI                       | 1.8         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A2                       | I-CTDI                       | 2.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                         | Automat / Sequential Gearbox |             | Petrol Engine | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Keyless Transmitter          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Wiper                        |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Security                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Lightning                    |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Door Locks                   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | HF Link / Tel                |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Parking sensor               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | EPS                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system       | IMA                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [06-11] MY2009</b> |                              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z1                       | PGM FI                       | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA2                        | PGM FI                       | 1.3         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R18A2                       | PGM FI                       | 1.8         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A2                       | I-CTDI                       | 2.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                         | Automat / Sequential Gearbox |             | Petrol Engine | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Keyless Transmitter          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Wiper                        |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Security                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Lightning                    |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Door Locks                   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | HF Link / Tel                |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Parking sensor               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | EPS                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system       | IMA                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [06-11] MY2010</b> |                              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                       | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z1                       | PGM FI                       | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA2                        | PGM FI                       | 1,3         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R18A2                       | PGM FI                       | 1,8         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A2                       | I-CTDI                       | 2,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                         | Automat / Sequential Gearbox |             | Petrol Engine | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Keyless Transmitter          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Wiper                        |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Security                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Lightning                    |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Door Locks                   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | HF Link / Tel                |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Parking sensor               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | EPS                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system       | IMA                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [06-11] MY2011</b> |                              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z1                       | PGM FI                       | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA2                        | PGM FI                       | 1,3         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R18A2                       | PGM FI                       | 1,8         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A2                       | I-CTDI                       | 2,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                         | Automat / Sequential Gearbox |             | Petrol Engine | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Keyless Transmitter          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Wiper                        |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Security                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Lightning                    |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Door Locks                   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | HF Link / Tel                |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Parking sensor               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | EPS                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system       | IMA                          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Civic [12-] MY2012</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z4                     | PGM FI ( i-VTEC )     | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R18Z4                     | PGM FI ( i-VTEC )     | 1.8         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16A1                     | i-DTEC                | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B4                     | i-DTEC                | 2.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                   | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | EAT                   |             | Petrol Engine | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Keyless Transmitter   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Wiper                 |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Security              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | EPS                   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Lightning             |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Door Locks            |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | HF Link / Tel         |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Parking sensor        |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [12-] MY2013</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z4                     | PGM FI ( i-VTEC )     | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R18Z4                     | PGM FI ( i-VTEC )     | 1.8         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16A1                     | i-DTEC                | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B4                     | i-DTEC                | 2.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                   | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | EAT                   |             | Petrol Engine | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Keyless Transmitter   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Wiper                 |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Security              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | EPS                   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Lightning             |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Door Locks            |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | HF Link / Tel         |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body              | Parking sensor        |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [12-] MY2014</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z4                              | PGM FI ( i-VTEC )     | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R18Z4                              | PGM FI ( i-VTEC )     | 1,8         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16A1                              | i-DTEC                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B4                              | i-DTEC                | 2,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                            | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EAT                   |             | Petrol Engine | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Keyless Transmitter   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Wiper                 |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Security              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | EPS                   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Lightning             |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Door Locks            |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | HF Link / Tel         |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Parking sensor        |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic [12-] MY2015</b>          |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z4                              | PGM FI ( i-VTEC )     | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R18Z4                              | PGM FI ( i-VTEC )     | 1,8         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16A1                              | i-DTEC                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B4                              | i-DTEC                | 2,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                            | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EAT                   |             | Petrol Engine | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                | Diagnose              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Keyless Transmitter   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Wiper                 |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Security              |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | EPS                   |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Lightning             |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Door Locks            |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | HF Link / Tel         |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Parking sensor        |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic Type R [07-12] MY2007</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K20Z4                              | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic Type R [07-12] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20Z4                              | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic Type R [07-12] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20Z4                              | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central Body                       | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic Type R [07-12] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20Z4                              | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic Type R [07-12] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20Z4                              | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                       | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic Type R [07-12] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20Z4                              | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central Body                     | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Civic Type R [15-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20C1                            | PGM FI (i-VTEC )      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                     | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [02-06] MY2002</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A4                            | PGM FI                | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [02-06] MY2003</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A4                            | PGM FI                | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [02-06] MY2004</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A4                            | PGM FI                | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [02-06] MY2005</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A4                            | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A2                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [02-06] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A4                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A2                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [07-12] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A2                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A2                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [07-12] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A2                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A2                      | I-CTDI                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [07-12] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A2                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22A2                      | I-CTDI                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [07-12] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A2                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B3                      | I-CTDI                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [07-12] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A2                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B3                      | I-CTDI                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [07-12] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A2                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B3                      | I-CTDI                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [12-] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A9                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B4                      | I-DTEC                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [12-] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A9                      | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16A2                      | I-DTEC                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B4                      | I-DTEC                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [12-] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A9                    | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16A2                    | I-DTEC                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16A4                    | I-DTEC                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B4                    | I-DTEC                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-V [12-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R20A9                    | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16A2                    | I-DTEC                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16A4                    | I-DTEC                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N22B4                    | I-DTEC                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-X MY1984</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                 | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>CR-X MY1985</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                 | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>CR-X MY1986</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                 | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>CR-X MY1987</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                 | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>CR-Z [11-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LEA1                     | PGM FI                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system    | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-Z [11-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LEA1                     | PGM FI                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system    | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-Z [11-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LEA1                     | PGM FI                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system    | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-Z [11-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LEA1                     | PGM FI                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central Body             | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system    | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CR-Z [11-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LEA1                     | PGM FI                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Parking sensor        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Auto light leveling   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system    | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FR-V MY2005</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A9                    | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FR-V MY2006</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A9                    | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FR-V MY2007</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A9                    | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>FR-V MY2008</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A9                       | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FR-V MY2009</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K20A9                       | PGM FI                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insight [10-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA3                        | PGM FI                | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system       | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insight [10-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA3                        | PGM FI                | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system       | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Insight [10-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA3                        | PGM FI                | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system       | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insight [10-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA3                        | PGM FI                | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system       | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insight [10-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA3                        | PGM FI                | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body                | HF Link / Tel         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [02-08] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12A1                      | PGM FI                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13A1                      | PGM FI                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [02-08] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12A1                      | PGM FI                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13A1                      | PGM FI                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [02-08] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12A1                      | PGM FI                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13A1                      | PGM FI                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [02-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12A1                      | PGM FI                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13A1                      | PGM FI                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [02-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12A1                      | PGM FI                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13A1                      | PGM FI                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [02-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12A1                      | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13A1                      | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [02-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12A1                      | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13A1                      | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [09-] MY2009</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B1                      | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B2                      | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z1                      | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z2                      | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Bensin / Hybrid       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [09-] MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B1                      | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B2                      | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z1                      | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z2                      | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                      | Bensin / Hybrid       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [09-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B1                    | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B2                    | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z1                    | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z2                    | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA3                     | PGM FI                | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                      | Bensin / Hybrid       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system    | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [09-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B1                    | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B2                    | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z1                    | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z2                    | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA3                     | PGM FI                | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                      | Bensin / Hybrid       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system    | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [09-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B1                    | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B2                    | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z1                    | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z2                    | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA3                     | PGM FI                | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                      | Bensin / Hybrid       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system    | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [09-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B1                    | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B2                    | PGM FI                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z1                    | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z2                    | PGM FI                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA3                     | PGM FI                | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                      | Bensin / Hybrid       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body             | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jazz [09-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B1                      | PGM FI                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L12B2                      | PGM FI                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z1                      | PGM FI                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L13Z2                      | PGM FI                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDA3                       | PGM FI                | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAT                        | Bensin / Hybrid       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Door Locks            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Keyless Transmitter   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Wiper                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Lightning             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | Security              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Body               | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | IMA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legend [-04] MY1988</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Legend [-04] MY1989</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Legend [-04] MY1990</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Legend [-04] MY1991</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Legend [-04] MY1992</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Legend [-04] MY1993</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Legend [-04] MY1994</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Legend [-04] MY1995</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                   | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Legend [-04] MY1996</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Legend [-04] MY1997</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Legend [04-] MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legend [04-] MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legend [04-] MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legend [04-] MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legend [04-] MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legend [04-] MY2009</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prelude MY1988</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Prelude MY1989</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Prelude MY1990</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Prelude MY1991</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Prelude MY1992</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Prelude MY1993</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Prelude MY1994</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Prelude MY1995</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Prelude MY1996</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Prelude MY1997</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Diagnose                     | Manual                |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Hyundai</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Accent [00-02] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Accent [00-02] MY2001</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accent [00-02] MY2002</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accent [03-05] MY2003</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                         | Diagnose              | 1,6         | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                         | Diagnose              | 1,6         | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3EA                         | 1,5 TCI-D             | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose              | 1,6         |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accent [03-05] MY2004</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                         | Diagnose              | 1,6         | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                         | Diagnose              | 1,6         | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3EA                         | 1,5 TCI-D             | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose              | 1,6         |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accent [03-05] MY2005</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                         | Diagnose              | 1,6         | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                         | Diagnose              | 1,6         | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3EA                         | 1,5 TCI-D             | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose              | 1,6         |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accent [06- ] MY2006</b>  |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                         | Unlead 1,6L (CVVT)    | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                         | Unlead 1,4L (DOHC)    | 1,4         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3EA                         | 1,5 TCI-D             | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                         | 1,5 TCI-U             | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Gasoline/Diesel       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accent [06- ] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                        | Unlead 1,6L (CVVT)    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                        | Unlead 1,4L (DOHC)    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3EA                        | 1,5 TCI-D             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                        | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Gasoline/Diesel       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accent [06- ] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                        | Unlead 1,6L (CVVT)    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                        | Unlead 1,4L (DOHC)    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                        | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Gasoline/Diesel       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accent [06- ] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                        | Unlead 1,6L (CVVT)    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                        | Unlead 1,4L (DOHC)    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                        | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Gasoline/Diesel       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accent [06- ] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                        | Unlead 1,6L (CVVT)    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                        | Unlead 1,4L (DOHC)    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                         | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Gasoline/Diesel       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accent [06- ] MY2011</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                         | Unlead 1,6L (CVVT)    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                         | Unlead 1,4L (DOHC)    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                         | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Gasoline/Diesel       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Accent [95-99] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Atos [04-05] MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                         | L4-SOHC               | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD-G                       | L4-SOHC               | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                         | L4-SOHC               | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Atos [04-05] MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                         | L4-SOHC               | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD-G                       | L4-SOHC               | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                         | L4-SOHC               | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Atos [06-] MY2006</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                         | L4-SOHC               | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD-G                       | L4-SOHC               | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                         | L4-SOHC               | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SRS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Atos [06-] MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                       | L4-SOHC               | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD-G                     | L4-SOHC               | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                       | L4-SOHC               | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SRS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Atos [06-] MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                       | L4-SOHC               | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD-G                     | L4-SOHC               | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                       | L4-SOHC               | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SRS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Atos [98-03] MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4HC                       | L4-SOHC (KWP)         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                       | L4-SOHC (Unlead GEN)  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SRS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Atos [98-03] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HC                       | L4-SOHC (KWP)         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                       | L4-SOHC (Unlead GEN)  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SRS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Atos [98-03] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HC                       | L4-SOHC (KWP)         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                       | L4-SOHC (Unlead GEN)  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SRS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Atos [98-03] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HC                       | L4-SOHC (KWP)         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                       | L4-SOHC (Unlead GEN)  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SRS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Atos [98-03] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HC                       | L4-SOHC (KWP)         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                       | L4-SOHC (Unlead GEN)  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SRS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Atos [98-03] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HC                       | L4-SOHC (KWP)         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                       | L4-SOHC (Unlead GEN)  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SRS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [02-] MY2002</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | Unlead 2,7L (Zr O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | Unlead 2,7L (Ti O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [02-] MY2003</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | Unlead 2,7L (Zr O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | Unlead 2,7L (Ti O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [02-] MY2004</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | Unlead 2,7L (Zr O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | Unlead 2,7L (Ti O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [02-] MY2005</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | Unlead 2,7L (Zr O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G6BA                          | Unlead 2,7L (Ti O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [02-] MY2006</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                          | Unlead 2,7L (Zr O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                          | Unlead 2,7L (Ti O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [02-] MY2007</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                          | Unlead 2,7L (Zr O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                          | Unlead 2,7L (Ti O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [02-] MY2008</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                          | Unlead 2,7L (Zr O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                          | Unlead 2,7L (Ti O2S)  | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [97-01] MY1997</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [97-01] MY1998</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [97-01] MY1999</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [97-01] MY2000</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [97-01] MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elantra [01-03] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4GF                          | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | 1,8-2,0 Gasoline      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elantra [01-03] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GF                          | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | 1,8-2,0 Gasoline      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elantra [01-03] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GF                          | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | 1,8-2,0 Gasoline      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elantra [04-06] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GB                          | 1,8L Gasoline         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                          | 2,0L Without CVVT     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC-VG                       | 2,0L With CVVT        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                          | Euro 4 VGT            | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEFA                          | Euro 3 VGT            | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | 1,8-2,0 Gasoline      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | 1,5 CRDI              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elantra [04-06] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GB                          | 1,8L Gasoline         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                          | 2,0L Without CVVT     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC-VG                       | 2,0L With CVVT        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3EA                          | Euro 3 VGT            | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                          | Euro 4 VGT            | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | 1,8-2,0 Gasoline      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | 1,5 CRDI              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elantra [04-06] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4GB                              | 1,8L Gasoline         | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                              | 2,0L Without CVVT     | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC-VG                           | 2,0L With CVVT        | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3EA                              | Euro 3 VGT            | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                              | Euro 4 VGT            | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                               | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | 1,8-2,0 Gasoline      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | 1,5 CRDI              |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elantra [96-00] MY1996</b>     |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elantra [96-00] MY1997</b>     |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elantra [96-00] MY1998</b>     |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elantra [96-00] MY1999</b>     |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elantra [96-00] MY2000</b>     |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Genesis Coupe [11-] MY2011</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Genesis Coupe [11-] MY2012</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Getz [02-05] MY2002</b>        |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EA                              | 1,3 SOHC              | 1,3         |            | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                              | 1,6 DOHC              | 1,6         | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                              | 1,6 DOHC              | 1,6         | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                              | GSL 1,1               | 1,1         |            | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3EA                              | 1,5 CRDI              | 1,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Getz [02-05] MY2003</b>        |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EA                              | 1,3 SOHC              | 1,3         |            | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                              | 1,6 DOHC              | 1,6         | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                              | 1,6 DOHC              | 1,6         | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                              | GSL 1,1               | 1,1         |            | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D3EA                       | 1,5 CRDI              | 1,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Getz [02-05] MY2004</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EA                       | 1,3 SOHC              | 1,3         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                       | 1,6 DOHC              | 1,6         | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                       | 1,6 DOHC              | 1,6         | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                       | GSL 1,1               | 1,1         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3EA                       | 1,5 CRDI              | 1,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Getz [02-05] MY2005</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EA                       | 1,3 SOHC              | 1,3         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                       | 1,6 DOHC              | 1,6         | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                       | 1,6 DOHC              | 1,6         | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                       | GSL 1,1               | 1,1         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3EA                       | 1,5 CRDI              | 1,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Getz [06-] MY2006</b>   |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                       | 1,6 DOHC              | 1,6         | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                       | 1,6 DOHC              | 1,6         | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                       | GSL 1,4               | 1,4         | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                       | GSL 1,4               | 1,4         | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                       | GSL 1,1               | 1,1         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                       | 1,5 CRDI              | 1,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V o l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser              | Immo (Gasoline)       |       | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Diesel)         |       |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Gasoline)       |       | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |       |            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Diagnose              |       |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Getz [06-] MY2007</b> |                       |       |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |       |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                     | 1,6 DOHC              | 1,6   | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                     | 1,6 DOHC              | 1,6   | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                     | GSL 1,4               | 1,4   | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                     | GSL 1,4               | 1,4   | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                     | GSL 1,1               | 1,1   |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |       |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                     | 1,5 CRDI              | 1,5   |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |       |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose              |       |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Gasoline)       |       | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Diesel)         |       |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Gasoline)       |       | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |       |            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Diagnose              |       |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Getz [06-] MY2008</b> |                       |       |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |       |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                     | 1,6 DOHC              | 1,6   | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                     | 1,6 DOHC              | 1,6   | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                     | GSL 1,4               | 1,4   | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                     | GSL 1,4               | 1,4   | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                     | GSL 1,1               | 1,1   |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |       |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                     | 1,5 CRDI              | 1,5   |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |       |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose              |       |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Gasoline)       |       | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Diesel)         |       |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Gasoline)       |       | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |       |            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Diagnose              |       |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Getz [06-] MY2009</b> |                       |       |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |       |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                     | 1,6 DOHC              | 1,6   | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                     | 1,6 DOHC              | 1,6   | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                     | GSL 1,4               | 1,4   | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                     | GSL 1,4               | 1,4   | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4HD                   | GSL 1.1               | 1.1         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                   | 1.5 CRDI              | 1.5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immo (Gasoline)       |             | Without AT | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immo (Diesel)         |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immo (Gasoline)       |             | With AT    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering         | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [07-] MY2007</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                   | CRDI (A-ENG)          | 2.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                   | Code                  |             |            | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immo (Diesel)         |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater      | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [07-] MY2008</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                   | CRDI (A-ENG)          | 2.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                   | Code                  |             |            | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immo (Diesel)         |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater      | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [07-] MY2009</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                   | CRDI                  | 2.5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                   | Code                  |             |            | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immo (Diesel)         |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater      | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [07-] MY2010</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                   | CRDI                  | 2.5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                   | Code                  |             |            | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser              | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [07-] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                     | CRDI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                     | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [98-06] MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4CB                     | CRDI (A-ENG)          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             | 2WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [98-06] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4CB                     | CRDI (A-ENG)          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | 2WD                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [98-06] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4CB                     | CRDI (A-ENG)          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             | 2WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [98-06] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                     | CRDI (A-ENG)          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             | 2WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [98-06] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                     | CRDI (A-ENG)          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             | 2WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [98-06] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                     | CRDI (A-ENG)          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             | 2WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [98-06] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                     | CRDI (A-ENG)          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             | 2WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [98-06] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                     | CRDI (A-ENG)          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | 2WD                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>H1 [98-06] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                     | CRDI (A-ENG)          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose              |             | 2WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i10 [08-] MY2008</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                     | Unlead 1,1L           | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                     | Unlead 1,2L           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                     | D 1,1 TCI-U           | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Petrol)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i10 [08-] MY2009</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                     | Unlead 1,1L           | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                     | Unlead 1,2L           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                    | D 1,1 TCI-U           | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immo (Petrol)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i10 [08-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                    | Unlead 1,1L           | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                    | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                    | D 1,1 TCI-U           | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immo (Petrol)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i10 [08-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HD                    | Unlead 1,1L           | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                    | Unlead 1,1L           | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                    | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immo (Petrol)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i10 [08-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                    | Unlead 1,1L           | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                    | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immo (Petrol)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i10 [08-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                    | Unlead 1,1L           | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                    | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i10 [14-] MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LA                            | 1,0 DOHC              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i10 [14-] MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LA                            | 1,0 DOHC              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i10 [14-] MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LA                            | 1,0 DOHC              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i10 [14-] MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G3LA                            | 1.0 DOHC              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1.2 DOHC              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i10 [14-] MY2018</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G3LA                            | 1.0 DOHC              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1.2 DOHC              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i20 [09-] MY2009</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1.4 DOHC              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1.2 DOHC              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1.4 CRDI              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>i20 [09-] MY2010</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i20 [09-] MY2011</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i20 [09-] MY2012</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i20 [09-] MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                            | 1,1 TCI-U2            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i20 [09-] MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                            | 1,1 TCI-U2            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i20 [09-] MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                            | 1,1 TCI-U2            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i20 [15-] MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 MPI               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                            | 1,1 TCI-U2            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i20 [15-] MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LC                            | 1,0 T-GDI             | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 MPI               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                            | 1,1 TCI-U2            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i20 [15-] MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LC                            | 1,0 T-GDI             | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 MPI               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                            | 1,1 TCI-U2            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i20 [15-] MY2018</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LC                            | 1,0 T-GDI             | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 MPI               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                            | 1,1 TCI-U2            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i30 [07-] MY2007</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4FA                            | Unlead 1,4L           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                            | Unlead 2,0L           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                            | D-Engine              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-F                          | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i30 [07-] MY2008</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | Unlead 1,4L           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                            | Unlead 2,0L           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                            | D-Engine              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-F                          | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i30 [07-] MY2009</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | Unlead 1,4L           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                            | Unlead 2,0L           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                            | D-Engine              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-F                          | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i30 [07-] MY2010</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | Unlead 1,4L           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-F                          | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i30 [07-] MY2011</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | Unlead 1,4L           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-F                          | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i30 [07-] MY2012</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | Unlead 1,4L           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-F                          | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>I30 [13-] MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FG                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>I30 [13-] MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FG                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>I30 [13-] MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FG                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>I30 [13-] MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FG                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>I30 [13-] MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FG                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>I30 [18-] MY2018</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LC                            | 1,0 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FG                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LD                            | 1,4 T-GDI             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                              | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMK                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic emergency braking (AEB) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WPC                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i40 [11-] MY2011</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                              | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                              | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                              | 2,0 GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                              | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                              | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assist                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i40 [11-] MY2012</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                            | 2,0 GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assist                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i40 [11-] MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                            | 2,0 GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assist                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i40 [11-] MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                            | 2,0 GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assist                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i40 [11-] MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                            | 2,0 GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Code                               | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assist                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i40 [11-] MY2016</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ioniq [17-] MY2017</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4LE                               | 1,6 T-GDI             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Code                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Active air flap (AAF) L            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| Active air flap (AAF) R            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             |                    |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| MFC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| WPC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           |               |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |               |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| <b>Ioniq [17-] MY2018</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| G4LE                               | 1,6 T-GDI             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |               |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Code                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF) L            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF) R            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             |               |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| MFC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| WPC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           |               |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |               |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| <b>Ioniq [17-] MY2019</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| G4LE                               | 1,6 T-GDI             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |               |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Code                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF) L            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF) R            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             |               |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| MFC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| WPC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           |               |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             |               |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| <b>Ioniq Ev [17-] MY2017</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| EPB                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| AHLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             |               |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| MFC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| WPC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           |               |
| CCM (Charge control module)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| E-Shifter                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |               |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| <b>Ioniq Ev [17-] MY2018</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| EPB                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| AHLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             |               |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| MFC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| WPC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           |               |
| CCM (Charge control module)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| E-Shifter                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |               |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| <b>Ioniq Ev [17-] MY2019</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| EPB                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| AHLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             |               |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| MFC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| WPC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             |               |
| CCM (Charge control module)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| E-Shifter                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             |               |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| <b>Ioniq Phev [17-] MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| G4LE                               | 1,6 T-GDI             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |               |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Code                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF) L            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF) R            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| AHLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             |               |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| MFC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| WPC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           |               |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             |               |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| <b>Ioniq Phev [17-] MY2018</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| G4LE                               | 1,6 T-GDI             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |               |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Code                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF) L            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF) R            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| AHLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             |               |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| MFC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| WPC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           |               |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             |               |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| <b>Ioniq Phev [17-] MY2019</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| G4LE                               | 1,6 T-GDI             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |               |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Code                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF) L            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF) R            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| AHLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             |               |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| MFC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| WPC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           |                    |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| <b>ix20 [10-] MY2010</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                               | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                               | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                               | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                               | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix20 [10-] MY2011</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                               | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                               | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                               | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                               | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix20 [10-] MY2012</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                               | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4FC                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 CRDI              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix20 [10-] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 CRDI              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix20 [10-] MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 CRDI              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix20 [10-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 CRDI              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix20 [10-] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 CRDI              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix20 [10-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 CRDI              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix20 [10-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 CRDI              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 CRDI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix35 [10-] MY2010</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KD                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix35 [10-] MY2011</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KD                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix35 [10-] MY2012</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KD                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix35 [10-] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KD                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix35 [10-] MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KD                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                            | 2,0 GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix35 [10-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KD                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                            | 2,0 GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ix35 [10-] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KD                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                            | 2,0 GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kona [18-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LC                            | 1,0 T-GDI             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NH                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMK                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCW                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCA                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HUD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RVM                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WPC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matrix [-02] MY2001</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matrix [-02] MY2002</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matrix [02-] MY2002</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                            | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GB                            | Unlead 1,8L           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                            | 1,5 CRDI VGT(Euro-4)  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                | Immo (Gasoline)       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matrix [02-] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                       | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GB                       | Unlead 1,8L           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                       | 1,5 CRDI VGT(Euro-4)  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immo (Gasoline)       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matrix [02-] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                       | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GB                       | Unlead 1,8L           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                       | 1,5 CRDI VGT(Euro-4)  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immo (Gasoline)       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matrix [02-] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                       | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GB                       | Unlead 1,8L           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                       | 1,5 CRDI VGT(Euro-4)  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immo (Gasoline)       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matrix [02-] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                       | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GB                       | Unlead 1,8L           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                       | 1,5 CRDI VGT(Euro-4)  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immo (Gasoline)       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matrix [02-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                           | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GB                           | Unlead 1,8L           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                           | 1,5 CRDI VGT(Euro-4)  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Immo (Gasoline)       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matrix [02-] MY2008</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                           | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GB                           | Unlead 1,8L           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                           | 1,5 CRDI VGT(Euro-4)  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Immo (Gasoline)       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matrix [02-] MY2009</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                           | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                           | 1,5 CRDI VGT(Euro-4)  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Immo (Gasoline)       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Matrix [02-] MY2010</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4ED                           | Unlead 1,6L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                           | 1,5 CRDI VGT(Euro-4)  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Immo (Gasoline)       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [01-06] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JS                           | 2,4 Gasoline          | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G6EA                           | Diagnose [2,7l Ti O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                           | Diagnose [2,7l Zr O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose               |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | General                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [01-06] MY2002</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JS                           | 2,4 Gasoline           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                           | Diagnose [2,7l Ti O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                           | Diagnose [2,7l Zr O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose               |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | General                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [01-06] MY2003</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JS                           | 2,4 Gasoline           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                           | Diagnose [2,7l Ti O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                           | Diagnose [2,7l Zr O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose               |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | General                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [01-06] MY2004</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JS                           | 2,4 Gasoline           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                           | Diagnose [2,7l Ti O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                           | Diagnose [2,7l Zr O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose               |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | General                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [01-06] MY2005</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JS                           | 2,4 Gasoline           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                           | Diagnose [2,7l Ti O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                           | Diagnose [2,7l Zr O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose               |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | General                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [01-06] MY2006</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JS                           | 2,4 Gasoline           | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G6EA                          | Diagnose [2,7l Ti O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                          | Diagnose [2,7l Zr O2S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose               |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | General                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [06- ] MY2006</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                          | Diagnose 2,7L          | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EB                          | 2,2 CRDI               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                          | Code                   |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | General                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                           | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [06- ] MY2007</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                          | Diagnose 2,7L          | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EB                          | 2,2 CRDI               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                          | Code                   |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | General                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                           | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [06- ] MY2008</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                          | Diagnose 2,7L          | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EB                          | 2,2 CRDI               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                          | Code                   |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | General                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [06- ] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6EA                          | Diagnose 2,7L         | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EB                          | 2,2 CRDI              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                          | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [06- ] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                          | 2,4 GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                          | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                          | 2,2 CRDI              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                          | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [06- ] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                          | 2,4 GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                          | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                          | 2,2 CRDI              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                          | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [06- ] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                          | 2.4 GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                          | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                          | 2,2 CRDI              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                          | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [13-] MY2013</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                          | G 2,4 Mpi             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                          | G 2,4 Gdi             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DF                          | G 3,3 MPI             | 3,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                          | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                          | 2,2 CRDI              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                          | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [13-] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                            | G 2,4 Mpi             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | G 2,4 Gdi             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DF                            | G 3,3 MPI             | 3,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                            | 2,2 CRDI              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [13-] MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                            | G 2,4 Mpi             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | G 2,4 Gdi             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DF                            | G 3,3 MPI             | 3,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                            | 2,2 CRDI              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Code                              | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Santa Fe [13-] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Solaris (RBR) [11-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                              | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                              | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                              | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Solaris (RBR) [11-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                              | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                              | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                              | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Solaris (RBR) [11-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4FA                              | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                              | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                              | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Solaris (RBR) [11-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                              | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                              | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                              | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [05- ] MY2005</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KC                              | 2,4 DOHC              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | 3,3 DOHC              | 3,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                              | 2,0CRDI Euro-4 VGT    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Gasoline              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diesel                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [05- ] MY2006</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KC                              | 2,4 DOHC              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | 3,3 DOHC              | 3,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                              | 2,0CRDI Euro-4 VGT    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Gasoline              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diesel                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Sonata [05- ] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KC                        | 2,4 DOHC              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | 3,3 DOHC              | 3,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                        | 2,0CRDI Euro-4 VGT    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diesel                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [05- ] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KC                        | 2,4 DOHC              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | 3,3 DOHC              | 3,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [05- ] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KC                        | 2,4 DOHC              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | 3,3 DOHC              | 3,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [05- ] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KC                        | 2,4 DOHC              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | 3,3 DOHC              | 3,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [05- ] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KC                        | 2,4 DOHC              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [05- ] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KC                         | 2.4 DOHC              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [99-04] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4JP                         | L4-DOHC               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                         | Diagnose [2,7 Zr 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                         | Diagnose [2,7 Ti 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                         | Diagnose [2,5 Ti 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                         | Diagnose [2,5 Zr 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | CTC Type              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                          | CTC Type              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose [OBD]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose [KWP]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [99-04] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G4JP                         | L4-DOHC               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                         | Diagnose [2,7 Zr 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                         | Diagnose [2,7 Ti 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                         | Diagnose [2,5 Ti 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                         | Diagnose [2,5 Zr 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | CTC Type              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                          | CTC Type              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose [OBD]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose [KWP]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [99-04] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                         | L4-DOHC               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                         | Diagnose [2,7 Zr 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                         | Diagnose [2,7 Ti 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                         | Diagnose [2,5 Ti 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                         | Diagnose [2,5 Zr 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | CTC Type              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                          | CTC Type              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose [OBD]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose [KWP]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [99-04] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                         | L4-DOHC               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G6BA                           | Diagnose [2,7 Zr 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | Diagnose [2,7 Ti 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | Diagnose [2,5 Ti 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | Diagnose [2,5 Zr 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | CTC Type              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                            | CTC Type              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose [OBD]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose [KWP]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [99-04] MY2003</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                           | L4-DOHC               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | Diagnose [2,7 Zr 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | Diagnose [2,7 Ti 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | Diagnose [2,5 Ti 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | Diagnose [2,5 Zr 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch Type            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose [OBD]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose [KWP]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sonata [99-04] MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                           | L4-DOHC               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | Diagnose [2,7 Zr 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | Diagnose [2,7 Ti 02S] | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | Diagnose [2,5 Ti 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | Diagnose [2,5 Zr 02S] | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch Type            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose [OBD]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose [KWP]        |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terracan [01-06] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                             | Delphi - 2,9 CRDI     | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diesel common rail    | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terracan [01-06] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                             | Delphi - 2,9 CRDI     | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                    | Diesel common rail    | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terracan [01-06] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                             | Delphi - 2,9 CRDI     | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diesel common rail    | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terracan [01-06] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                             | Delphi - 2,9 CRDI     | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diesel common rail    | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terracan [01-06] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                             | Delphi - 2,9 CRDI     | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diesel common rail    | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terracan [01-06] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                             | Delphi - 2,9 CRDI     | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diesel common rail    | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terracet [01-] MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                           | L4-DOHC               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                           | 2,0 CRDI WGT          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diesel WGT/VGT        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Gasoline 2,0 Siemens  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terracet [01-] MY2002</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                           | L4-DOHC               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | 2,7 DOHC              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                           | 2,0 CRDI WGT          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diesel WGT/VGT        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                | Gasoline 2,0 Siemens  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trajét [01-] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                       | L4-DOHC               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | 2,7 DOHC              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                       | 2,0 CRDI WGT          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diesel WGT/VGT        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Gasoline 2,0 Siemens  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trajét [01-] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                       | L4-DOHC               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                       | 2,0 CRDI WGT          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diesel WGT/VGT        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Gasoline 2,0 Siemens  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trajét [01-] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                       | 2,0 CRDI WGT          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diesel WGT/VGT        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Gasoline 2,0 Siemens  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trajét [01-] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                       | 2,0 CRDI WGT          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diesel WGT/VGT        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Gasoline 2,0 Siemens  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trajét [01-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                       | 2,0 CRDI WGT          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diesel WGT/VGT        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Gasoline 2,0 Siemens  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tucson [04-] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                       | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | 2,7 ZR                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                       | Euro 4 VGT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                       | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tucson [04-] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                       | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | 2,7 ZR                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                       | Euro 4 VGT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                       | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tucson [04-] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                       | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | Diagnose [2,7 ZR]     | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                       | Euro 4 VGT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Code                       | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tucson [04-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                       | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | Diagnose [2,7 ZR]     | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                       | Euro 4 VGT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                       | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tucson [04-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                       | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | Diagnose [2,7 ZR]     | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                       | Euro 4 VGT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                       | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tucson [04-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                       | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                       | Diagnose [2,7 ZR]     | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                       | Euro 4 VGT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                       | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tucson [04-] MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                         | 2.0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                         | Diagnose [2.7 ZR]     | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | Euro 4 VGT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tucson [15-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                         | 1.6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                         | 1.6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                         | 2.4 Gdi               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                         | 2.0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                         | 1.7 TCI-U2            | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                         | 2.0 TCI-R             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Left  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Right | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assist                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power tailgate               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tucson [15-] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | 2,4 Gdi               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 TCI-U2            | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 TCI-R             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Left     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Right    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assist                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power tailgate                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tucson [15-] MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | 2,4 Gdi               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 TCI-U2            | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 TCI-R             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Left     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Right    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assist                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power tailgate                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tucson [15-] MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | 2,4 Gdi               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 TCI-U2            | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 TCI-R             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Left     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Right    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assist                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power tailgate                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Veloster [11-] MY2011</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Veloster [11-] MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Veloster [11-] MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Veloster [11-] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Code                  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | General               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Infiniti</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>EX [08-13] MY2008</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EX [08-13] MY2009</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EX [08-13] MY2010</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EX [08-13] MY2011</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EX [08-13] MY2012</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>EX [08-13] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FX [08-13] MY2008</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FX [08-13] MY2009</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FX [08-13] MY2010</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FX [08-13] MY2011</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FX [08-13] MY2012</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>FX [08-13] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G [08-13] MY2008</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G [08-13] MY2009</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G [08-13] MY2010</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G [08-13] MY2011</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G [08-13] MY2012</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G [08-13] MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>JX [12-13] MY2012</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25DER                         | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>JX [12-13] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25DER                         | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M [08-13] MY2008</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK45DE                          | Diagnose              | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M [08-13] MY2009</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK45DE                          | Diagnose              | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M [08-13] MY2010</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK45DE                          | Diagnose              | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M [08-13] MY2011</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK45DE                          | Diagnose              | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M [08-13] MY2012</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK45DE                          | Diagnose              | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M [08-13] MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK45DE                          | Diagnose              | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q40 [14-15] MY2014</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q40 [14-15] MY2015</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q50 [13-] MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE22                            | Diagnose              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q50 [13-] MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE22                            | Diagnose              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q50 [13-] MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR30DDTT                        | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE22                            | Diagnose              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q50 [13-] MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR30DDTT                        | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE22                            | Diagnose              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q50 [13-] MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR30DDTT                        | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE22                            | Diagnose              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q50 [13-] MY2018</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR30DDTT                        | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DE22                            | Diagnose              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q60 [13-] MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q60 [13-] MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q60 [13-] MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q60 [13-] MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q60 [13-] MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q60 [13-] MY2018</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q70 [13-] MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q70 [13-] MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q70 [13-] MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q70 [13-] MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q70 [13-] MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q70 [13-] MY2018</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25HR                          | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX50 [13-] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX50 [13-] MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX50 [13-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX50 [13-] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX50 [13-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX50 [13-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX56 [08-13] MY2008</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56DE                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX56 [08-13] MY2009</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56DE                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX56 [08-13] MY2010</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56DE                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX56 [08-13] MY2011</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX56 [08-13] MY2012</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX56 [08-13] MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX60 [13-] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25DER                         | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX60 [13-] MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| QR25DER                         | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX60 [13-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25DER                         | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX60 [13-] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25DER                         | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX60 [13-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25DER                         | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX60 [13-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25DER                         | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35DE                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX70 [13-] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX70 [13-] MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX70 [13-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX70 [13-] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX70 [13-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX70 [13-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK50VE                          | Diagnose              | 5           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35HR                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37VHR                         | Diagnose              | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                             | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX80 [13-] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX80 [13-] MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX80 [13-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX80 [13-] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX80 [13-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>QX80 [13-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56VD                          | Diagnose              | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Isuzu</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>D-Max MY2004</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2005</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2006</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2007</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JJ1-TC                         | Delphi                | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AW30-40LE Delphi                | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                     | 0B02                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JJ1-TC             | Delphi                | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JJ1-TC             | TransTron             | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AW30-40LE Delphi    | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AW30-40LE TransTron | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer         | 0B02                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JJ1-TC             | Delphi                | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JJ1-TC             | TransTron             | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AW30-40LE Delphi    | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AW30-40LE TransTron | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer         | 0B02                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JJ1-TC             | Delphi                | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JJ1-TC             | TransTron             | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AW30-40LE Delphi    | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AW30-40LE TransTron | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer         | 0B02                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JK1                |                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS ESC             | ABS ESC               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB-50LS             | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer         | Immobilizer           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body Control Module | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Meter               | Meter                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JK1                |                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS ESC             | ABS ESC               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB-50LS             | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobilizer           | Immobilizer           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body Control Module   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Meter                 | Meter                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JK1                  |                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS ESC               | ABS ESC               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB-50LS               | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer           | Immobilizer           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body Control Module   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Meter                 | Meter                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JK1                  |                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS ESC               | ABS ESC               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB-50LS               | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer           | Immobilizer           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body Control Module   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Meter                 | Meter                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JK1                  |                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS ESC               | ABS ESC               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB-50LS               | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer           | Immobilizer           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body Control Module   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Meter                 | Meter                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>D-Max MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4JK1                  |                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS ESC               | ABS ESC               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB-50LS               | Aisin Warner          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer           | Immobilizer           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body Control Module   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Meter                 | Meter                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trooper MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Trooper MY2002</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trooper MY2003</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trooper MY2004</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Iveco</b>            |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Daily III MY2000</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 8140,43                 | EDC MS 6.3              | 2,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| F1A                     | EDC16                   | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ABS                     | ABS 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ESP                     | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Auxiliary Heating       | 5 Kw heater             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                 | ESV1 Agile              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Immobilizer             | Immobilizer             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Airbag                  | Airbag Trw              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| <b>Daily III MY2001</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 8140,43                 | EDC MS 6.3              | 2,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| F1A                     | EDC16                   | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ABS                     | ABS 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ESP                     | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Auxiliary Heating       | 5 Kw heater             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                 | ESV1 Agile              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Immobilizer             | Immobilizer             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Airbag                  | Airbag Trw              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| <b>Daily III MY2002</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 8140,43                 | EDC MS 6.3              | 2,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| F1A                     | EDC16                   | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ABS                     | ABS 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ESP                     | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Auxiliary Heating       | 5 Kw heater             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                 | ESV1 Agile              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Immobilizer             | Immobilizer             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Airbag                  | Airbag Trw              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| <b>Daily III MY2003</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 8140,43                 | EDC MS 6.3              | 2,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| F1A                     | EDC16                   | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ABS                     | ABS 5.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ESP                     | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Auxiliary Heating       | 5 Kw heater             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                 | ESV1 Agile              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Immobilizer             | Immobilizer             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                      | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                  | Airbag Trw                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| <b>Daily III MY2004</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 8140,43                 | EDC MS 6.3                  | 2,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| F1A                     | EDC16                       | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ABS                     | ABS 5.3                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ESP                     | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Auxiliary Heating       | 5 Kw heater                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                 | ESV1 Agile                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Immobilizer             | Immobilizer                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Airbag                  | Airbag Trw                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| <b>Daily III MY2005</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 8140,43                 | EDC MS 6.3                  | 2,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| F1A                     | EDC16                       | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| F1C                     | EDC16                       | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ABS                     | ABS 5.3                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ESP                     | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Auxiliary Heating       | 5 Kw heater                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                 | ESV1 Agile                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Immobilizer             | Immobilizer                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Airbag                  | Airbag Trw                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| <b>Daily III MY2006</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 8140,43                 | EDC MS 6.3                  | 2,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| F1A                     | EDC16                       | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| F1C                     | EDC16                       | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ABS                     | ABS 5.3                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| ESP                     | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Auxiliary Heating       | 5 Kw heater                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                 | ESV1 Agile                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Immobilizer             | Immobilizer                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| Airbag                  | Airbag Trw                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin Iveco       |
| <b>Daily IV MY2006</b>  |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control          | 5SF Methane CNG - ECM       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                     | Bosch EDC 16 C39            | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                     | Bosch EDC 16 C39            | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS 5.3                     |             | 4X4   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard               | Marelli dashboard           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating       | Webasto TT                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating       | 5 Kw heater                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control         | AC marelli                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | ESV1 Agile CAN              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer             | Immobilizer                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Airbag Autoliv              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                      | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Iveco body controller  | Marelli                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph             | DTCO VDO                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Oil service reset           |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension         | Wabco type ecas             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily IV MY2007</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control         | 5SF Methane CNG - ECM       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                    | Bosch EDC 16 C39            | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                    | Bosch EDC 16 C39            | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS 5.3                     |             | 4X4   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                    | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard              | Marelli dashboard           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating      | Webasto TT                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating      | 5 Kw heater                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control        | AC marelli                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | ESV1 Agile CAN              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer            | Immobilizer                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Airbag Autoliv              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Iveco body controller  | Marelli                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph             | DTCO VDO                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Oil service reset           |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension         | Wabco type ecas             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily IV MY2008</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control         | 5SF Methane CNG - ECM       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                    | Bosch EDC 16 C39            | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                    | Bosch EDC 16 C39            | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS 5.3                     |             | 4X4   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                    | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard              | Marelli dashboard           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating      | Webasto TT                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating      | 5 Kw heater                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control        | AC marelli                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | ESV1 Agile CAN              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer            | Immobilizer                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Airbag Autoliv              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Iveco body controller  | Marelli                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph             | DTCO VDO                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Oil service reset           |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension         | Wabco type ecas             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily IV MY2009</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control         | 5SF Methane CNG - ECM       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                    | Bosch EDC 16 C39            | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                    | Bosch EDC 16 C39            | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS 5.3                     |             | 4X4   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                      | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                    | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard              | Marelli dashboard           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating      | Webasto TT                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating      | 5 Kw heater                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control        | AC marelli                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | ESV1 Agile CAN              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer            | Immobilizer                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Airbag Autoliv              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Iveco body controller  | Marelli                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph             | DTCO VDO                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Oil service reset           |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension         | Wabco type ecas             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily IV MY2010</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control         | 5SF Methane CNG - ECM       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                    | Bosch EDC 16 C39            | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                    | Bosch EDC 17                | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                    | Bosch EDC 17                | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                    | Bosch EDC 16 C39            | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS 5.3                     |             | 4X4   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                    | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard              | Marelli dashboard           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating      | Webasto TT                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating      | 5 Kw heater                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control        | AC marelli                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | ESV1 Agile CAN              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer            | Immobilizer                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Airbag Autoliv              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Iveco body controller  | Marelli                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph             | DTCO VDO                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Oil service reset           |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension         | Wabco type ecas             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily IV MY2011</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control         | 5SF Methane CNG - ECM       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                    | Bosch EDC 16 C39            | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                    | Bosch EDC 17                | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                    | Bosch EDC 17                | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                    | Bosch EDC 16 C39            | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS 5.3                     |             | 4X4   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                    | ABS 8/ASR 8/ESP 8 Bosch CAN |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard              | Marelli dashboard           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating      | Webasto TT                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating      | 5 Kw heater                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control        | AC marelli                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox               | ESV1 Agile CAN                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer           | Immobilizer                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Airbag Autoliv                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Iveco body controller | Marelli                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph            | DTCO VDO                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Oil service reset               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension        | Wabco type ecas                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily V MY2011</b> |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control        | 5SF Methane CNG - ECM           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                   | Bosch EDC 17                    | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                   | Bosch EDC 17                    | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BSM               | ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard             | Marelli dashboard - IPC         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Webasto TT heater - AHCU        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Marelli / Denso air conditioner |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | ESV1 Agile CAN                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Airbag Autoliv - SDM            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer         | Body computer marelli - BCM     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Oil service reset               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension        | Wabco type ecas - ASCU          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily V MY2012</b> |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control        | 5SF Methane CNG - ECM           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                   | Bosch EDC 17                    | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                   | Bosch EDC 17                    | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BSM               | ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard             | Marelli dashboard - IPC         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Webasto TT heater - AHCU        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Marelli / Denso air conditioner |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | ESV1 Agile CAN                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Airbag Autoliv - SDM            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer         | Body computer marelli - BCM     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Oil service reset               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension        | Wabco type ecas - ASCU          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily V MY2013</b> |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control        | 5SF Methane CNG - ECM           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                   | Bosch EDC 17                    | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                   | Bosch EDC 17                    | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BSM               | ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard             | Marelli dashboard - IPC         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Webasto TT heater - AHCU        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Marelli / Denso air conditioner |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | ESV1 Agile CAN                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Airbag Autoliv - SDM            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                          | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer                         | Body computer marelli - BCM     |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Oil service reset               |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Wabco type ecas - ASCU          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily V MY2014</b>                 |                                 |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control                        | 5SF Methane CNG - ECM           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1A                                   | Bosch EDC 17                    | 2,3         |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F1C                                   | Bosch EDC 17                    | 3           |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BSM                               | ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM        |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard                             | Marelli dashboard - IPC         |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Webasto TT heater - AHCUC       |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Marelli / Denso air conditioner |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ESV1 Agile CAN                  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag Autoliv - SDM            |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Body computer marelli - BCM     |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Oil service reset               |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Wabco type ecas - ASCU          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily VI MY2014</b>                |                                 |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control                        | 5SF Methane CNG - ECM           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17                          | Euro VI                         |             | With SCR (AdBlue)             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17                          | Euro 5b+                        |             | Without SCR (AdBlue)          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BSM                               | ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM        |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder                              | IRCS Telma                      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard                             | Continental IPC                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating                     | Webasto TT heater - AHCUC       |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Denso ACM                       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 8HP ZF - ATC                    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag TRW                      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional lights bitron              | ALM                             |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Body computer marelli - BCM     |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Expansion module                      | Expansion module                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Bosch radio receiver - RRM      |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Iveconnect - ITM                |             | Touchscreen radio             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Delphi DAB                      |             | DAB (Digital Audio Broadcast) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane departure warning system         | LDWS                            |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistant module (PAM) system | PAM                             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Oil service reset               |             | Euro 5b+                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Oil service reset               |             | Euro VI                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Body computer marelli - BCM     |             |                               |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Wabco type ecas - ASCU          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily VI MY2015</b>                |                                 |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control                        | 5SF Methane CNG - ECM           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17                          | Euro VI                         |             | With SCR (AdBlue)             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17                          | Euro 5b+                        |             | Without SCR (AdBlue)          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP/BSM                               | ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder                              | IRCS Telma                  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard                             | Continental IPC             |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating                     | Webasto TT heater - AHCU    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Denso ACM                   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 8HP ZF - ATC                |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag TRW                  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional lights bitron              | ALM                         |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Body computer marelli - BCM |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch parking sensor                  | PAM                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Expansion module                      | Expansion module            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Bosch radio receiver - RRM  |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Iveconnect - ITM            |             | Touchscreen radio             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Delphi DAB                  |             | DAB (Digital Audio Broadcast) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane departure warning system         | LDWS                        |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Oil service reset           |             | Euro 5b+                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Oil service reset           |             | Euro VI                       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Body computer marelli - BCM |             |                               |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Wabco type ecas - ASCU      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily VI MY2016</b>                |                             |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control                        | 5SF Methane CNG - ECM       |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17                          | Euro VI                     |             | With SCR (AdBlue)             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17                          | Euro 5b+                    |             | Without SCR (AdBlue)          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BSM                               | ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder                              | IRCS Telma                  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard                             | Continental IPC             |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating                     | Webasto TT heater - AHCU    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Denso ACM                   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 8HP ZF - ATC                |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag TRW                  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional lights bitron              | ALM                         |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Body computer marelli - BCM |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Expansion module                      | Expansion module            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Bosch radio receiver - RRM  |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Iveconnect - ITM            |             | Touchscreen radio             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Delphi DAB                  |             | DAB (Digital Audio Broadcast) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane departure warning system         | LDWS                        |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistant module (PAM) system | PAM                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Oil service reset           |             | Euro 5b+                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Oil service reset           |             | Euro VI                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Body computer marelli - BCM |             |                               |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Wabco type ecas - ASCU      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily VI MY2017</b>                |                             |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine Control                        | 5SF Methane CNG - ECM       |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17C49                       | Euro VI                     |             | With SCR (AdBlue)             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17C49                       | Euro 5b+                    |             | Without SCR (AdBlue)          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17C69                       | Euro VI                     | 2,3         | Without SCR (AdBlue)          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BSM                               | ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder                              | IRCS Telma                  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard                             | Continental IPC             |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating                     | Webasto TT heater - AHCUC   |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Denso ACM                   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 8HP ZF - ATC                |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag TRW                  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional lights bitron              | ALM                         |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Body computer marelli - BCM |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Expansion module                      | Expansion module            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Bosch radio receiver - RRM  |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Iveconnect - ITM            |             | Touchscreen radio             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Delphi DAB                  |             | DAB (Digital Audio Broadcast) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane departure warning system         | LDWS                        |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistant module (PAM) system | PAM                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Oil service reset           |             | Euro 5b+                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Oil service reset           |             | Euro VI                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Body computer marelli - BCM |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Wabco type ecas - ASCU      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Daily VI MY2018</b>                |                             |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Engine Control                        | 5SF Methane CNG - ECM       |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17C49                       | Euro VI                     |             | With SCR (AdBlue)             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17C49                       | Euro 5b+                    |             | Without SCR (AdBlue)          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Bosch EDC 17C69                       | Euro VI                     | 2,3         | Without SCR (AdBlue)          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BSM                               | ABS9 / ASR9 / ESP9 - BSM    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retarder                              | IRCS Telma                  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Dashboard                             | Continental IPC             |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heating                     | Webasto TT heater - AHCUC   |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Denso ACM                   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 8HP ZF - ATC                |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag TRW                  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional lights bitron              | ALM                         |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Body computer marelli - BCM |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Expansion module                      | Expansion module            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Bosch radio receiver - RRM  |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Iveconnect - ITM            |             | Touchscreen radio             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Delphi DAB                  |             | DAB (Digital Audio Broadcast) |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane departure warning system         | LDWS                        |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistant module (PAM) system | PAM                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                          | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Oil service reset               |             | Euro 5b+ |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Oil service reset               |             | Euro VI  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Body computer marelli - BCM     |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Wabco type ecas - ASCU          |             |          |       | Y   | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jaguar</b>                         |                                 |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>E-pace MY2018</b>                  |                                 |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ200D                                | 204DTA                          | 2           |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS control module                    | ABS                             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake control module          | PBM                             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "A"           | IPMA                            |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "B"           | IPMB                            |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument cluster control module     | IPC                             |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating ventilation and air condition | HVAC                            |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear shift module                     | GSM                             |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission control module           | TCM                             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Restraints control module             | RCM                             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                             |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway control module        | GWM                             |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Door Module                    | DDM                             |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver-side rear door control module  | DRDM                            |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four wheel drive control unit         | ATCM                            |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Integrated control panel              | FCIM                            |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless vehicle module                | RFA                             |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assist control module         | PAM                             |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Door Module                 | PDM                             |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering control module         | PSCM                            |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear gate module                      | RGTM                            |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right side rear door control module   | PRDM                            |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor module          | SASM                            |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics control unit module        | TCU                             |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle immobilizer control module    | VIM                             |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service Light Reset                   | SLR                             |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitor module          | Tire pressure monitoring system |             |          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>F-pace (DoIP) MY2018</b>           |                                 |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| 306DT                                 | TDV6                            | 3           |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| AJ200D                                | 204DTA                          | 2           |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                             | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS control module                             | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| Image processing module "A"                    | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Image processing module "B"                    | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument cluster control module              | IPC                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Heating ventilation and air condition          | HVAC                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear shift module                              | GSM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Transfer case control module                   | TCCM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Transmission control module                    | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Restraints control module                      | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio amplifier module                         | AAM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Unit                                     | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Body control module                            | BCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central gateway control module                 | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Cruise control module                          | CCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                             | DDM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver-side rear door control module           | DRDM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four wheel drive control unit                  | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Integrated control panel                       | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Keyless vehicle module                         | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Parking assist control module                  | PAM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                          | PDM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power steering control module                  | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Rear gate module                               | RGTM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right side rear door control module            | PRDM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side obstacle detection control module - Left  | SODL                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side obstacle detection control module - Right | SODR                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering angle sensor module                   | SASM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Telematics control unit module                 | TCU                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle immobilizer control module             | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Service Light Reset                            | SLR                             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| Tire pressure monitor module                   | Tire pressure monitoring system |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>F-pace MY2015</b>                           |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                  | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                  | Supporting EOBD/OBDII           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ200D                                         | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                                           | 306DT                           | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS control module                             | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake control module                   | PBM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "A"                    | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "B"                    | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument cluster control module              | IPC                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating ventilation and air condition          | HVAC                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear shift module                              | GSM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission control module           | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Restraints control module             | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway control module        | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Door Module                    | DDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver-side rear door control module  | DRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four wheel drive control unit         | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Integrated control panel              | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless vehicle module                | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assist control module         | PAM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Door Module                 | PDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering control module         | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear gate module                      | RGTM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right side rear door control module   | PRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor module          | SASM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics control unit module        | TCU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle immobilizer control module    | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service Light Reset                   | SLR                             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitor module          | Tire pressure monitoring system |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>F-pace MY2016</b>                  |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ200D                                | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                                  | 306DT                           | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS control module                    | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake control module          | PBM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "A"           | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "B"           | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument cluster control module     | IPC                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating ventilation and air condition | HVAC                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear shift module                     | GSM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission control module           | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Restraints control module             | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway control module        | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Door Module                    | DDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver-side rear door control module  | DRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four wheel drive control unit         | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Integrated control panel              | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Keyless vehicle module                | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assist control module         | PAM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Door Module                 | PDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering control module         | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear gate module                      | RGTM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right side rear door control module   | PRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor module          | SASM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics control unit module        | TCU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle immobilizer control module    | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service Light Reset                   | SLR                             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitor module          | Tire pressure monitoring system |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>F-pace MY2017</b>                  |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ200D                                | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                                  | 306DT                           | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS control module                    | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake control module          | PBM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "A"           | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "B"           | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument cluster control module     | IPC                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating ventilation and air condition | HVAC                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear shift module                     | GSM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission control module           | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Restraints control module             | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway control module        | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Door Module                    | DDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver-side rear door control module  | DRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four wheel drive control unit         | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Integrated control panel              | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless vehicle module                | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assist control module         | PAM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Door Module                 | PDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering control module         | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear gate module                      | RGTM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right side rear door control module   | PRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor module          | SASM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics control unit module        | TCU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle immobilizer control module    | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service Light Reset                   | SLR                             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitor module | Tire pressure monitoring system        |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>F-type MY2013</b>         |                                        |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306PS                        |                                        | 3           | Supercharged (335 Hp) |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                        |                                        | 5           | Supercharged          |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS control module                     |             |                       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Parking brake control module           |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                          | Instrument cluster control module      |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Heating ventilation and air condition  |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                          | Gear shift module                      |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                          | Transmission control module            |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                          | Restraints control module              |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                         | All terrain control module             |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                          | Body control module                    |             |                       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHCM                         | Chassis control module                 |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                          | Driver's door module                   |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                          | Driver's seat module                   |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                         | Front control/display interface module |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FTCM                         | Folding top control module             |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FTCMB                        | Folding top control module "B"         |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                          | Central gateway control module         |             |                       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                          | Headlamp control module                |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                         | Image processing module "B"            |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Parking assist control module          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                          | Passenger's door module                |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                          | Passenger's seat module                |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                          | Keyless vehicle module                 |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                          | Vehicle immobilizer control module     |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                          | Service Light Reset                    |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-type MY2001</b>         |                                        |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-type MY2002</b>         |                                        |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ28                         |                                        | 4           |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                         |                                        | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                       |                                        | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                        |                                        | 3           |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII                  |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD-V6                       |                                        | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS control module                     |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                          | Parking brake control module           |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                           | Instrument pack                        |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                          | Automatic temperature control          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TCM                  | Transmission control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADRC                 | Adaptive damping control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                  | Driver's door module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                  | Driver's seat module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                  | Front electronics module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                  | Navigation unit                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                  | Rear electronic module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCLM                 | Steering column locking module  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-type MY2003</b> |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ28                 |                                 | 4           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                 |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC               |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                |                                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD-V6               |                                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                  | Parking brake control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                   | Instrument pack                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                  | Automatic temperature control   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Transmission control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADRC                 | Adaptive damping control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                  | Driver's door module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                  | Driver's seat module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                  | Front electronics module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                  | Navigation unit                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                  | Rear electronic module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCLM                 | Steering column locking module  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-type MY2004</b> |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ28                 |                                 | 4           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                 |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC               |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                |                                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AJD-V6               |                                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                  | Parking brake control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                   | Instrument pack                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                  | Automatic temperature control   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Transmission control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADRC                 | Adaptive damping control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                  | Driver's door module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                  | Driver's seat module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                  | Front electronics module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                  | Navigation unit                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                  | Rear electronic module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCLM                 | Steering column locking module  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-type MY2005</b> |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ28                 |                                 | 4           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                 |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC               |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                |                                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD-V6               |                                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                  | Parking brake control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                   | Instrument pack                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                  | Automatic temperature control   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Transmission control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADRC                 | Adaptive damping control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                  | Driver's door module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                  | Driver's seat module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                  | Front electronics module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                  | Navigation unit                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                  | Rear electronic module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCLM                 | Steering column locking module  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-type MY2006</b> |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AJ28                 |                                 | 4           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                 |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC               |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                |                                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD-V6               |                                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                  | Parking brake control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                   | Instrument pack                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                  | Automatic temperature control   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Transmission control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADRC                 | Adaptive damping control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                  | Driver's door module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                  | Driver's seat module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                  | Front electronics module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                  | Navigation unit                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                  | Rear electronic module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCLM                 | Steering column locking module  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-type MY2007</b> |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ28                 |                                 | 4           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                 |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC               |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                |                                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD-V6               |                                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                  | Parking brake control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                   | Instrument pack                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                  | Automatic temperature control   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Transmission control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADRC                 | Adaptive damping control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                  | Driver's door module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                  | Driver's seat module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                  | Front electronics module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NAV                                   | Navigation unit                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                                   | Rear electronic module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCLM                                  | Steering column locking module  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-type MY2008</b>                  |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ28                                  |                                 | 4           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                                  |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                                |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                                 |                                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD-V6                                |                                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                   | Parking brake control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                                    | Instrument pack                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                                   | Automatic temperature control   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                   | Transmission control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                                   | Restraints control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                                 | Headlamp levelling system       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADRC                                  | Adaptive damping control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                   | Driver's door module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                   | Driver's seat module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                                   | Front electronics module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                                  | Audio unit                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                                   | Intrusion sensor module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                                   | Navigation unit                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                                   | Rear electronic module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCLM                                  | Steering column locking module  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XE (DoIP) MY2018</b>               |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| AJ200D                                | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| ABS control module                    | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Parking brake control module          | PBM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| Image processing module "A"           | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Image processing module "B"           | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument cluster control module     | IPC                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Heating ventilation and air condition | HVAC                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear shift module                     | GSM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Transmission control module           | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Restraints control module             | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Body control module                   | BCM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central gateway control module        | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                    | DDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver-side rear door control module  | DRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four wheel drive control unit         | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Integrated control panel              | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Keyless vehicle module                | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Parking assist control module         | PAM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                 | PDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power steering control module         | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Rear gate module                      | RGTM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right side rear door control module   | PRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering angle sensor module          | SASM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Telematics control unit module        | TCU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle immobilizer control module    | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Service Light Reset                   | SLR                             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| Tire pressure monitor module          | Tire pressure monitoring system |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XE MY2015</b>                      |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ200D                                | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS control module                    | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake control module          | PBM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "A"           | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "B"           | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument cluster control module     | IPC                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating ventilation and air condition | HVAC                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear shift module                     | GSM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission control module           | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Restraints control module             | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway control module        | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Door Module                    | DDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver-side rear door control module  | DRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four wheel drive control unit         | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Integrated control panel              | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless vehicle module                | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assist control module         | PAM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Door Module                 | PDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering control module         | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear gate module                      | RGTM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right side rear door control module   | PRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering angle sensor module          | SASM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics control unit module        | TCU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle immobilizer control module    | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service Light Reset                   | SLR                             |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitor module          | Tire pressure monitoring system |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XE MY2016</b>                      |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ200D                                | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS control module                    | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake control module          | PBM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "A"           | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "B"           | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument cluster control module     | IPC                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating ventilation and air condition | HVAC                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear shift module                     | GSM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission control module           | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Restraints control module             | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway control module        | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Door Module                    | DDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver-side rear door control module  | DRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four wheel drive control unit         | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Integrated control panel              | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless vehicle module                | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assist control module         | PAM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Door Module                 | PDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering control module         | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear gate module                      | RGTM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right side rear door control module   | PRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor module          | SASM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics control unit module        | TCU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle immobilizer control module    | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service Light Reset                   | SLR                             |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitor module          | Tire pressure monitoring system |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XE MY2017</b>                      |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ200D                                | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS control module                    | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake control module          | PBM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Image processing module "A"           | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "B"           | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument cluster control module     | IPC                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating ventilation and air condition | HVAC                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear shift module                     | GSM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission control module           | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Restraints control module             | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway control module        | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Door Module                    | DDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver-side rear door control module  | DRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four wheel drive control unit         | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Integrated control panel              | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless vehicle module                | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assist control module         | PAM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Door Module                 | PDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering control module         | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear gate module                      | RGTM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right side rear door control module   | PRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor module          | SASM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics control unit module        | TCU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle immobilizer control module    | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service Light Reset                   | SLR                             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitor module          | Tire pressure monitoring system |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XF (DoIP) MY2018</b>               |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| AJ200D                                | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| ABS control module                    | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Parking brake control module          | PBM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| Image processing module "A"           | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Image processing module "B"           | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument cluster control module     | IPC                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Heating ventilation and air condition | HVAC                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear shift module                     | GSM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Transmission control module           | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Restraints control module             | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Body control module                   | BCM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central gateway control module        | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                   | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver Door Module                   | DDM                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver-side rear door control module | DRDM                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four wheel drive control unit        | ATCM                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Integrated control panel             | FCIM                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Keyless vehicle module               | RFA                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Parking assist control module        | PAM                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                | PDM                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power steering control module        | PSCM                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Rear gate module                     | RGTM                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right side rear door control module  | PRDM                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering angle sensor module         | SASM                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Telematics control unit module       | TCU                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle immobilizer control module   | VIM                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Service Light Reset                  | SLR                                    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| Tire pressure monitor module         | Tire pressure monitoring system        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XF MY2008</b>                     |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                                |                                        | 5           | N/A          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                                |                                        | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC1                              |                                        | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FG                                   |                                        | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HG                                   |                                        | 4,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                                |                                        | 2,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD                                  |                                        | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD-V6                               |                                        | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | ABS control module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                  | Parking brake control module           |             |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                  | Instrument cluster control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                 | Heating ventilation and air condition  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                                  | Gear shift module                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                 | Rear differential control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                  | Transmission control module            |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                  | Restraints control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                  | Body control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                  | Driver's door module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                                | Front control/display interface module |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                                  | Central gateway control module         |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                  | Headlamp control module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                 | Headlamp control module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                  | Passenger's door module                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                                  | Passenger's seat module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                  | Keyless vehicle module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SODL                            | Side object detection - Left           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                            | Side object detection - Right          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XF MY2009</b>                |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           |                                        | 5           | N/A          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           |                                        | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC1                         |                                        | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FG                              |                                        | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HG                              |                                        | 4,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                           |                                        | 2,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD                             |                                        | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module           |             |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module            |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                             | Central gateway control module         |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                            | Side object detection - Left           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                            | Side object detection - Right          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XF MY2010</b>                |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           |                                        | 5           | N/A          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           |                                        | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC1                         |                                        | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FG                              |                                        | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HG                              |                                        | 4,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                           |                                        | 2,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD                             |                                        | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module           |             |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module            |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                             | Central gateway control module         |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                            | Side object detection - Left           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                            | Side object detection - Right          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XF MY2011</b>                |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           |                                        | 5           | N/A          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           |                                        | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC1                         |                                        | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FG                              |                                        | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HG                              |                                        | 4,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                           |                                        | 2,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD                             |                                        | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module           |             |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GSM                             | Gear shift module                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module            |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                             | Central gateway control module         |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                            | Side object detection - Left           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                            | Side object detection - Right          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XF MY2012</b>                |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           |                                        | 5           | N/A          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           |                                        | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC1                         |                                        | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FG                              |                                        | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HG                              |                                        | 4,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                           |                                        | 2,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD                             |                                        | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module           |             |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module            |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                             | Central gateway control module         |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PDM                             | Passenger's door module                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                            | Side object detection - Left           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                            | Side object detection - Right          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XF MY2013</b>                |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           |                                        | 5           | N/A          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           |                                        | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC1                         |                                        | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FG                              |                                        | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HG                              |                                        | 4,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                           |                                        | 2,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD                             |                                        | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module           |             |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module            |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMB                            | Body control module "B"                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHCM                            | Chassi control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                             | Central gateway control module         |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                            | Side object detection - Left           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                            | Side object detection - Right          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>XF MY2014</b>                |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           |                                        | 5           | N/A          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           |                                        | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC1                         |                                        | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FG                              |                                        | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HG                              |                                        | 4,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                           |                                        | 2,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD                             |                                        | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module           |             |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module            |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMB                            | Body control module "B"                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHCM                            | Chassi control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                             | Central gateway control module         |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                            | Side object detection - Left           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                            | Side object detection - Right          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XF MY2015</b>                |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204DTD                          | 204DTA                                 | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306DT                           | 306DT                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ200D                          | 204DTA                                 | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD                             |                                        | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS control module                    | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake control module          | PBM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "A"           | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "B"           | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument cluster control module     | IPC                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating ventilation and air condition | HVAC                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear shift module                     | GSM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission control module           | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Restraints control module             | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway control module        | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Door Module                    | DDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver-side rear door control module  | DRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four wheel drive control unit         | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Integrated control panel              | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless vehicle module                | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assist control module         | PAM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Door Module                 | PDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering control module         | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear gate module                      | RGTM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right side rear door control module   | PRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor module          | SASM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics control unit module        | TCU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle immobilizer control module    | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service Light Reset                   | SLR                             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitor module          | Tire pressure monitoring system |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XF MY2016</b>                      |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204DTD                                | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306DT                                 | 306DT                           | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ200D                                | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD                                   |                                 | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                                  | 306DT                           | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS control module                    | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake control module          | PBM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "A"           | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "B"           | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument cluster control module     | IPC                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating ventilation and air condition | HVAC                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear shift module                     | GSM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission control module           | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Restraints control module             | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway control module        | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Door Module                    | DDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver-side rear door control module  | DRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four wheel drive control unit         | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Integrated control panel              | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless vehicle module                | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assist control module         | PAM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Door Module                 | PDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering control module         | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear gate module                      | RGTM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right side rear door control module   | PRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor module          | SASM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics control unit module        | TCU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle immobilizer control module    | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service Light Reset                   | SLR                             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitor module          | Tire pressure monitoring system |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XF MY2017</b>                      |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204DTD                                | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306DT                                 | 306DT                           | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ200D                                | 204DTA                          | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD                                   |                                 | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                                  | 306DT                           | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS control module                    | ABS                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake control module          | PBM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "A"           | IPMA                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Image processing module "B"           | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument cluster control module     | IPC                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating ventilation and air condition | HVAC                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear shift module                     | GSM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case control module          | TCCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission control module           | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Restraints control module             | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio Unit                            | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway control module        | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Door Module                    | DDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                   | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver-side rear door control module | DRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four wheel drive control unit        | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Integrated control panel             | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless vehicle module               | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assist control module        | PAM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Door Module                | PDM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering control module        | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear gate module                     | RGTM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right side rear door control module  | PRDM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor module         | SASM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics control unit module       | TCU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle immobilizer control module   | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service Light Reset                  | SLR                             |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitor module         | Tire pressure monitoring system |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [03-] MY2003</b>               |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ27                                 |                                 | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                                 |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                               |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                                |                                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | ABS control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                  | Parking brake control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                                   | Instrument pack                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                                  | Automatic temperature control   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                  | Transmission control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                                  | Restraints control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                  | Driver's door module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                  | Driver's seat module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                                 | Audio unit                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                                  | Body control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                                  | Navigation unit                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                  | Parking assist control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [03-] MY2004</b>               |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ27                                 |                                 | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                                 |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                               |                                 | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                                |                                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | ABS control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                  | Parking brake control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                                   | Instrument pack                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                                  | Automatic temperature control   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                  | Transmission control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ARM                    | Restraints control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                   | Audio unit                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                    | Body control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                    | Navigation unit               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking assist control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [03-] MY2005</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ27                   |                               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                               | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                               | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                  |                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                     | Instrument pack               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                    | Automatic temperature control |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                    | Restraints control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                   | Audio unit                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                    | Body control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                    | Navigation unit               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking assist control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [03-] MY2006</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ27                   |                               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                               | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                               | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                  |                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD-V6                 |                               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6D                  |                               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                     | Instrument pack               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                    | Automatic temperature control |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                    | Restraints control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                   | Audio unit                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GEM                    | Body control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                    | Navigation unit               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking assist control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [03-] MY2007</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ27                   |                               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                               | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                               | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                  |                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD-V6                 |                               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6D                  |                               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                     | Instrument pack               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                    | Automatic temperature control |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                    | Restraints control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                   | Audio unit                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                    | Body control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                    | Navigation unit               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking assist control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [03-] MY2008</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ27                   |                               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                               | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                               | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                  |                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD-V6                 |                               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6D                  |                               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                     | Instrument pack               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                    | Automatic temperature control |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                    | Restraints control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                   | Audio unit                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                    | Body control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NAV                    | Navigation unit                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [03-] MY2009</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ27                   |                                       | 3,5         |              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                                       | 4,2         |              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                                       | 4,2         |              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                  |                                       | 3           |              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJD-V6                 |                                       | 2,7         |              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6D                  |                                       | 2,7         |              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IP                     | Instrument pack                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATC                    | Automatic temperature control         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                    | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                   | Audio unit                            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                    | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NAV                    | Navigation unit                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [03-] MY2010</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                  |                                       | 5           |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                  |                                       | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ27                   |                                       | 3,5         |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                                       | 4,2         |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                                       | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                  |                                       | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                   | 306DT                                 | 3           |              |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6D                  |                                       | 2,7         |              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                    | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                   | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                    | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                   | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                    | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                    | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                                                     | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DDM                    | Driver's door module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                  | Front control/display interface module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                  | Front control/display interface module "B"                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking assist control module                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                    | Passenger's door module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                    | Passenger's seat module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                    | Keyless vehicle module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                   | Rear gate/Trunk module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                  | Heating ventilation and air condition, rear control module |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCMF                   | Rear climate seat module                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                   | Adaptive damping control module                            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                    | Service Light Reset                                        |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [03-] MY2011</b> |                                                            |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                  |                                                            | 5           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                  |                                                            | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ27                   |                                                            | 3,5         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                                                            | 4,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                                                            | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                  |                                                            | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                   | 306DT                                                      | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6D                  |                                                            | 2,7         |              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module                                         |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module                               |             |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                    | Instrument cluster control module                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                   | Heating ventilation and air condition                      |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                    | Gear shift module                                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                   | Rear differential control module                           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module                                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                    | Restraints control module                                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                    | Body control module                                        |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                  | Front control/display interface module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                  | Front control/display interface module "B"                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking assist control module                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                    | Passenger's door module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                    | Passenger's seat module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                    | Keyless vehicle module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                   | Rear gate/Trunk module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                  | Heating ventilation and air condition, rear control module |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                                                     | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SCMF                     | Rear climate seat module                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                     | Adaptive damping control module                            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                      | Service Light Reset                                        |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [03-] MY2012</b>   |                                                            |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                    |                                                            | 5           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                    |                                                            | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ27                     |                                                            | 3,5         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                     |                                                            | 4,2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                   |                                                            | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                    |                                                            | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                     | 306DT                                                      | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6D                    |                                                            | 2,7         |              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS control module                                         |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                      | Parking brake control module                               |             |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                      | Instrument cluster control module                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                     | Heating ventilation and air condition                      |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                      | Gear shift module                                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                     | Rear differential control module                           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                      | Transmission control module                                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                      | Restraints control module                                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                      | Body control module                                        |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                      | Driver's door module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                      | Driver's seat module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                    | Front control/display interface module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                    | Front control/display interface module "B"                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                      | Parking assist control module                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                      | Passenger's door module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                      | Passenger's seat module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                      | Keyless vehicle module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                     | Rear gate/Trunk module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                    | Heating ventilation and air condition, rear control module |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCMF                     | Rear climate seat module                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                     | Adaptive damping control module                            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                      | Service Light Reset                                        |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [94-03] MY2001</b> |                                                            |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [94-03] MY2002</b> |                                                            |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XJ [94-03] MY2003</b> |                                                            |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>XK [06-] MY2006</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                                       | 4,2         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                                       | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                    | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                   | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                    | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                    | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMB                   | Body control module "B"               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACP                   | Instrument interface                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FTCM                   | Folding top control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                    | High speed CAN network module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                    | Infotainment control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking aid module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                    | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                    | Passenger's seat module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                    | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                   | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                    | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [06-] MY2007</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G                     |                                       | 3,5         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                                       | 4,2         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                                       | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                    | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                   | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                    | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                    | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMB                   | Body control module "B"               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACP                   | Instrument interface                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FTCM                   | Folding top control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                    | High speed CAN network module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                    | Infotainment control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PAM                    | Parking aid module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                    | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                    | Passenger's seat module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                    | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                   | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                    | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [06-] MY2008</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G                     |                                       | 3,5         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                                       | 4,2         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                                       | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                    | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                   | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                    | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                    | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMB                   | Body control module "B"               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACP                   | Instrument interface                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FTCM                   | Folding top control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                    | High speed CAN network module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                    | Infotainment control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking aid module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                    | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                    | Passenger's seat module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                    | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                   | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                    | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [06-] MY2009</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G                     |                                       | 3,5         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                  |                                       | 5           |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                  |                                       | 5           | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                                       | 4,2         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                                       | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                    | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                   | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RCM                    | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                    | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMB                   | Body control module "B"               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACP                   | Instrument interface                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FTCM                   | Folding top control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                    | High speed CAN network module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                    | Infotainment control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking aid module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                    | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                    | Passenger's seat module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                    | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                   | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                    | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [06-] MY2010</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G                     |                                       | 3,5         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                  |                                       | 5           |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                  |                                       | 5           | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                   |                                       | 4,2         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                 |                                       | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                    | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                    | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                   | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                    | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                   | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                    | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                    | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                    | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMB                   | Body control module "B"               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                    | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                    | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACP                   | Instrument interface                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FTCM                   | Folding top control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                    | High speed CAN network module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                    | Infotainment control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                    | Parking aid module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                    | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                    | Passenger's seat module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                    | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                   | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SLR                             | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [06-] MY2011</b>          |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           |                                       | 5           |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           |                                       | 5           | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICS                             | Impact classification system          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMB                            | Body control module "B"               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACP                            | Instrument interface                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FTCM                            | Folding top control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | High speed CAN network module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Infotainment control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking aid module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                            | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [06-] MY2012</b>          |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           |                                       | 5           |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           |                                       | 5           | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ICS                             | Impact classification system          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMB                            | Body control module "B"               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACP                            | Instrument interface                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FTCM                            | Folding top control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | High speed CAN network module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Infotainment control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking aid module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                            | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [06-] MY2013</b>          |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           |                                       | 5           |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           |                                       | 5           | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICS                             | Impact classification system          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMB                            | Body control module "B"               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACP                            | Instrument interface                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FTCM                            | Folding top control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | High speed CAN network module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                             | Infotainment control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PAM                             | Parking aid module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                            | Adaptive damping control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [96-06] MY2000</b>        |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                            |                                    | 4,2         |              |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                          |                                    | 4,2         | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Climate control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Airbag control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADS                             | Adaptive damping control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KTM                             | Key transponder module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [96-06] MY2001</b>        |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                            |                                    | 4,2         |              |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                          |                                    | 4,2         | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Climate control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Airbag control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADS                             | Adaptive damping control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KTM                             | Key transponder module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [96-06] MY2002</b>        |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                            |                                    | 4,2         |              |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                          |                                    | 4,2         | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Climate control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Airbag control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADS                             | Adaptive damping control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KTM                             | Key transponder module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [96-06] MY2003</b>        |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                            |                                    | 4,2         |              |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                          |                                    | 4,2         | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                          | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCM                      | Climate control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                      | Transmission control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                      | Airbag control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADS                      | Adaptive damping control module |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KTM                      | Key transponder module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [96-06] MY2004</b> |                                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII           |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                     |                                 | 4,2         |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                   |                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                      | Climate control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                      | Transmission control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                      | Airbag control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADS                      | Adaptive damping control module |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KTM                      | Key transponder module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [96-06] MY2005</b> |                                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII           |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                     |                                 | 4,2         |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                   |                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                      | Climate control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                      | Transmission control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                      | Airbag control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADS                      | Adaptive damping control module |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KTM                      | Key transponder module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XK [96-06] MY2006</b> |                                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII           |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                     |                                 | 4,2         |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34SC                   |                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                      | Climate control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                      | Transmission control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                      | Airbag control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADS                      | Adaptive damping control module |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KTM                      | Key transponder module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-type MY2001</b>     |                                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII           |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-type MY2002</b>     |                                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII           |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-type MY2003</b>     |                                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII           |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                    |                                 | 2           |              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                      | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| WB-V6                |                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XB-V6                |                             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B/6G                |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BG                   |                             | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LJ46G                |                             | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R4-X404              |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS control module          |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Transmission control module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFH                  | Fuel fired heater module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                  | Body control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                  | Parking aid module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                  | Service Light Reset         |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-type MY2004</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                |                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WB-V6                |                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XB-V6                |                             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B/6G                |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BG                   |                             | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LJ46G                |                             | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R4-X404              |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS control module          |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Transmission control module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFH                  | Fuel fired heater module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                  | Body control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                  | Parking aid module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                  | Service Light Reset         |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-type MY2005</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                      | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AJ-V6                |                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WB-V6                |                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XB-V6                |                             | 2.5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B/6G                |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BG                   |                             | 2.2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LJ46G                |                             | 2.2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R4-X404              |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS control module          |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Transmission control module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFH                  | Fuel fired heater module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                  | Body control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                  | Parking aid module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                  | Service Light Reset         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-type MY2006</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                |                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WB-V6                |                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XB-V6                |                             | 2.5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B/6G                |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BG                   |                             | 2.2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LJ46G                |                             | 2.2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R4-X404              |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS control module          |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Transmission control module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFH                  | Fuel fired heater module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                  | Body control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                  | Parking aid module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                  | Service Light Reset         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-type MY2007</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                      | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                |                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WB-V6                |                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XB-V6                |                             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B/6G                |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BG                   |                             | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LJ46G                |                             | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R4-X404              |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS control module          |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Transmission control module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFH                  | Fuel fired heater module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                  | Body control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                  | Parking aid module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                  | Service Light Reset         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-type MY2008</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                |                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WB-V6                |                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XB-V6                |                             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B/6G                |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BG                   |                             | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                 |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LJ46G                |                             | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R4-X404              |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS control module          |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                  | Transmission control module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                  | Restraints control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                | Headlamp levelling system   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                 | Audio unit                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFH                  | Fuel fired heater module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                  | Body control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                  | Intrusion sensor module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                  | Parking aid module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                  | Service Light Reset         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                      | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>X-type MY2009</b>           |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ-V6                          |                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WB-V6                          |                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XB-V6                          |                             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B/6G                          |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BG                             |                             | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBA                           |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                           |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LJ46G                          |                             | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R4-X404                        |                             | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | ABS control module          |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                            | Transmission control module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                            | Restraints control module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADHLS                          | Headlamp levelling system   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FETM                           | Audio unit                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFH                            | Fuel fired heater module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GEM                            | Body control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ISM                            | Intrusion sensor module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                            | Parking aid module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                            | Service Light Reset         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jeep</b>                    |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Cherokee [07-13] MY2007</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Diagnose                    |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Cherokee [07-13] MY2008</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Diagnose                    |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Cherokee [07-13] MY2009</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Diagnose                    |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Cherokee [07-13] MY2010</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Diagnose                    |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Cherokee [07-13] MY2011</b> |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                             | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Cherokee [07-13] MY2012</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Cherokee [07-13] MY2013</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Cherokee [14-] MY2014</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LAU 61                                    | Engine                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC (Instrument Panel Cluster)            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ORC (Occupant restraint)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACC (Adaptive cruise control)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLM (Automatic headlamp leveling module) | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFCM (Forward facing camera module)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cherokee [14-] MY2015</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LAU 61                                    | Engine                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC (Instrument Panel Cluster)            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ORC (Occupant restraint)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACC (Adaptive cruise control)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLM (Automatic headlamp leveling module) | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFCM (Forward facing camera module)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cherokee [14-] MY2016</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LAU 61                                    | Engine                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC (Instrument Panel Cluster)            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ORC (Occupant restraint)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACC (Adaptive cruise control)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLM (Automatic headlamp leveling module) | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFCM (Forward facing camera module)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cherokee [14-] MY2017</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LAU 61                                    | Engine                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC (Instrument Panel Cluster)            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ORC (Occupant restraint)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACC (Adaptive cruise control)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLM (Automatic headlamp leveling module) | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFCM (Forward facing camera module)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cherokee MY1997</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cherokee MY1998</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cherokee MY1999</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cherokee MY2000</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cherokee MY2001</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cherokee MY2002</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commander [06-10] MY2006</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                                       | 3,0 CRD               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central Gateway                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commander [06-10] MY2007</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                             | 3,0 CRD               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commander [06-10] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                             | 3,0 CRD               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commander [06-10] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                             | 3,0 CRD               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commander [06-10] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                             | 3,0 CRD               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Compass [07-] MY2007</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                             | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Compass [07-] MY2008</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                             | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Compass [07-] MY2009</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                             | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Compass [07-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Compass [07-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Compass [07-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Compass [07-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Compass [07-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Compass [07-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Compass [07-] MY2016</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                                  | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Compass [17-] MY2017</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [05-10] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                                  | 3,0 CRD V6            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [05-10] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVA                                  | 4,7L V8               | 4,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZB                                  | 5,7L V8               | 5,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                                  | 3,0 CRD V6            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Door Module                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated Seat Module                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parktronic                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Door Module                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [05-10] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                                  | 3,0 CRD V6            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [05-10] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                                  | 3,0 CRD V6            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [05-10] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                                  | 3,0 CRD V6            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [05-10] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXL                                  | 3,0 CRD V6            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [10-] MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [10-] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [10-] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [10-] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXF                                  | 3,0 CRD               | 3           | 184kW | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Diagnostic reset      |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [10-] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXF                                  | 3,0 CRD               | 3           | 184kW | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Diagnostic reset      |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [10-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXF                                  | 3,0 CRD               | 3           | 184kW | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Diagnostic reset      |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [10-] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [10-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [99-04] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENF                                  | 2,7 CRD               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [99-04] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENF                                  | 2,7 CRD               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [99-04] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENF                                  | 2,7 CRD               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [99-04] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENF                                  | 2,7 CRD               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [99-04] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENF                                  | 2,7 CRD               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Cherokee [99-04] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENF                                  | 2,7 CRD               | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patriot [07-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Patriot [07-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Patriot [07-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Patriot [07-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Patriot [07-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Patriot [07-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                      | Diagnose                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose                          |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Patriot [07-] MY2013</b> |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD                           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose                          |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Patriot [07-] MY2014</b> |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD                           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose                          |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Patriot [07-] MY2015</b> |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD                           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose                          |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Patriot [07-] MY2016</b> |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENE                         | 2,2 CRD                           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnose                          |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Renegade MY2015</b>      |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EBT                         | Diagnose                          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJH                         | Diagnose                          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJK                         | Diagnose                          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | ABS (Anti Lock Brakes)            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IPC (Instrument Panel Cluster)    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC (Heat, ventilation and A/C)  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | DTCM (Drive train control module) |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM (Transmission control module) |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ESM (Electronic shifter)          |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | ESL (Electric Steering Lock)         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control         | ACC (Adaptive cruise control)        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Renegade MY2016</b>          |                                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EBT                             | Diagnose                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJH                             | Diagnose                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJK                             | Diagnose                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DTCM (Drive train control module)    |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)    |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | ESL (Electric Steering Lock)         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control         | ACC (Adaptive cruise control)        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Renegade MY2017</b>          |                                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EBT                             | Diagnose                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJH                             | Diagnose                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EJK                             | Diagnose                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS (Anti Lock Brakes)               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DTCM (Drive train control module)    |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)    |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM (Electronic shifter)             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH (Radio frequency hub)            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | ESL (Electric Steering Lock)         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive cruise control         | ACC (Adaptive cruise control)        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM (body control module)            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ETM (Entertainment telematic module) |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM (Parking Aid Module)             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS (Electrical Power Steering)      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                               |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler [07-] MY2007</b>    |                                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose                             |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler [07-] MY2008</b>    |                                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose                             |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler [07-] MY2009</b>    |                                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose                             |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler [07-] MY2010</b>    |                                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose                             |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler [07-] MY2011</b>    |                                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler [07-] MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler [07-] MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler [07-] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler [07-] MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler [07-] MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler [07-] MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler MY1997</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler MY1998</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler MY1999</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler MY2000</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler MY2001</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wrangler MY2002</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jinbei</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Hiace MY2010</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| YC4FB                        | Delphi Common Rail    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>JMC</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Transit MY2006</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.8L                         | D27DT                 | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit MY2007</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.8L                         | D27DT                 | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit MY2008</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.8L                         | D27DT                 | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit MY2009</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.8L                         | D27DT                 | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit MY2010</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.8L                         | D27DT                 | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>KIA</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Carens [02-06] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [02-06] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [02-06] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [02-06] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [02-06] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [06-13] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [06-13] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KA                         | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [06-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KA                         | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [06-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KA                         | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [06-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KA                         | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [06-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KA                         | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                         | 1,6 L CRDI            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [06-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KA                         | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                         | 1,6 L CRDI            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [06-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KA                         | 2,0 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                         | 1,6 L CRDI            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [14-] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4FD                            | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                            | 2,0 GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carens [14-] MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 MPI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                            | 2,0 GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [01-06] MY2001</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                             | 2,5L V6 (Gasoline )   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                        | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [01-06] MY2002</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                            | 2.5L V6 (Gasoline )    | 2.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [01-06] MY2003</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                            | 2.5L V6 (Gasoline )    | 2.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KJ                             | Delphi - 2,9 L CRDI    | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [01-06] MY2004</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                            | 2.5L V6 (Gasoline )    | 2.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KJ                             | Delphi - 2,9 L CRDI    | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [01-06] MY2005</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                            | 2.5L V6 (Gasoline )    | 2.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KJ                             | Delphi - 2,9 L CRDI    | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [01-06] MY2006</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                            | 2.5L V6 (Gasoline )    | 2.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KJ                             | Delphi - 2,9 L CRDI    | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [06-] MY2006</b>   |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                             | 2,9 L , VGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KJ                             | 2,9 L , WGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Immo ( Diesel )        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Carnival [06-] MY2007</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                           | 2,9 L , VGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KJ                           | 2,9 L , WGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo ( Diesel )        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [06-] MY2008</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                           | 2,9 L , VGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KJ                           | 2,9 L , WGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [06-] MY2009</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                           | 2,9 L , VGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KJ                           | 2,9 L , WGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [06-] MY2010</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                         | 2,2 CRDI               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                           | 2,9 L , VGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KJ                           | 2,9 L , WGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose               |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [06-] MY2011</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                         | 2,2 CRDI               | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                           | 2,9 L , VGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KJ                           | 2,9 L , WGT ( Diesel ) | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose               |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body control module          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carnival [06-] MY2012</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                         | 2.2 CRDI               | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J3                           | 2.9 L , VGT ( Diesel ) | 2.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KJ                           | 2.9 L , WGT ( Diesel ) | 2.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose               |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cee'd [07-12] MY2007</b>  |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                         | Gamma 1,4 L            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                         | Gamma 1,6 L            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA-F                       | 2,0 L CRDI             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-L                       | 1,6 L CRDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose               |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cee'd [07-12] MY2008</b>  |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                         | Gamma 1,4 L            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                         | Gamma 1,6 L            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA-F                       | 2,0 L CRDI             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-L                       | 1,6 L CRDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose               |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose               |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cee'd [07-12] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                        | Gamma 1,4 L           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                        | Gamma 1,6 L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA-F                      | 2,0 L CRDI            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-L                      | 1,6 L CRDI            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cee'd [07-12] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                        | Gamma 1,4 L           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                        | Gamma 1,6 L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA-F                      | 2,0 L CRDI            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                        | 1,6 L CRDI            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cee'd [07-12] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                        | Gamma 1,4 L           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                        | Gamma 1,6 L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA-F                      | 2,0 L CRDI            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                        | 1,6 L CRDI            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cee'd [07-12] MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | Gamma 1,4 L           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | Gamma 1,6 L           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA-F                          | 2,0 L CRDI            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 L CRDI            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cee'd [13-] MY2013</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cee'd [13-] MY2014</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4FA                            | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cee'd [13-] MY2015</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cee'd [16-] MY2016</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LC                            | 1,0 T-GDI             | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 MPI               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cerato [04-06] MY2004</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                            | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 L CRDI            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cerato [04-06] MY2005</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                            | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 L CRDI            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cerato [04-06] MY2006</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                            | 2,0 CRDI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                            | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 L CRDI            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Magentis [00-05] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | Euro-3 ( Gasoline )   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Magentis [00-05] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                           | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | Euro-3 ( Gasoline )   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Magentis [00-05] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                           | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | V6 (Gasoline )        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | Euro-3 ( Gasoline )   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Magentis [00-05] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                           | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | V6 (Gasoline )        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | V6 ( TiO2 ) Euro-3    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Magentis [00-05] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                           | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | V6 (Gasoline )        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | V6 ( TiO2 ) Euro-3    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Magentis [00-05] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JP                           | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | V6 (Gasoline )        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BV                           | V6 ( TiO2 ) Euro-3    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Magentis [06-] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KA                         | 2,0 L Gasoline        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | Euro-4 ( Can )        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Magentis [06-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KA                         | 2,0 L Gasoline        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                         | Euro-4 ( Can )        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Magentis [06-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niro [17-] MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LE                         | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESC/AHB                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap (AAF)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niro [17-] MY2018</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LE                               | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESC/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niro [17-] MY2019</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LE                               | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AEB                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESC/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niro Phev [18-] MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LE                               | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESC/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCC/AEB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV battery system (BMS)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU)      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niro Phev [18-] MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LE                               | 1,6 T-GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESC/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCC/AEB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV battery system (BMS)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU)      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Opirus MY2004</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6CU                               | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control        | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immo 3,5 L ( Gasoline ) |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module    | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat            | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Window          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Window       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Opirus MY2005</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6CU                   | Diagnose                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immo 3,5 L ( Gasoline ) |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module    | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat            | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Window          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Window       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Opirus MY2006</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6CU                   | Diagnose                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immo 3,5 L ( Gasoline ) |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module    | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat            | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Window          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger Window       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Opirus MY2007</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6CU                   | Diagnose                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immo 3,5 L ( Gasoline ) |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module    | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat            | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Window          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger Window                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima [11-] MY2011</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NE                            | 2.0 HEV               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1.7 CRDI              | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PIC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat module                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima [11-] MY2012</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NE                            | 2.0 HEV               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1.7 CRDI              | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PIC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Seat module                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima [11-] MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NE                            | 2,0 HEV               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PIC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat module                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima [11-] MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NE                            | 2,0 HEV               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PIC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat module                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima [11-] MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NE                            | 2.0 HEV               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1.7 CRDI              | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PIC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat module                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima Phev [16-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NG                            | 2.0 HEV               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESC/AHB                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMK                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap (AAF)           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AFLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGW                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PTG                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SVMS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV battery system (BMS)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU)      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima Phev [16-] MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NG                               | 2.0 HEV               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESC/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGW                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PTG                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SVMS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV battery system (BMS)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU)      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima Phev [16-] MY2018</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NG                               | 2.0 HEV               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESC/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGW                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PTG                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SVMS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PHEV battery system (BMS)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU)      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima Phev [16-] MY2019</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NG                               | 2.0 HEV               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESC/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGW                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PTG                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SVMS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV battery system (BMS)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU)      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [04-11] MY2004</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HE                               | Diagnose (1.0 L )     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                               | Diagnose (1.1 L )     | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                   | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [04-11] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HE                          | Diagnose (1,0 L )     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                          | Diagnose (1,1 L )     | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [04-11] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HE                          | Diagnose (1,0 L )     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                          | Diagnose (1,1 L )     | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VGT 1,1 L CRDI (CAN)  | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VGT 1,1 L CRDI (KWP)  | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [04-11] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HE                          | Diagnose (1,0 L )     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                          | Diagnose (1,1 L )     | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VGT 1,1 L CRDI (CAN)  | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VGT 1,1 L CRDI (KWP)  | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [04-11] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HE                          | Diagnose (1,0 L )     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                          | Diagnose (1,1 L )     | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VGT 1,1 L CRDI (CAN)  | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VGT 1,1 L CRDI (KWP)  | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                        | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                           | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [04-11] MY2009</b> |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HE                          | Diagnose (1,0 L )                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                          | Diagnose (1,1 L )                   | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VG1 1,1 L CRDI (CAN)                | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VG1 1,1 L CRDI (KWP)                | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo                                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                           | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [04-11] MY2010</b> |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HE                          | Diagnose (1,0 L )                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                          | Diagnose (1,1 L )                   | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VG1 1,1 L CRDI (CAN)                | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VG1 1,1 L CRDI (KWP)                | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo                                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                           | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [04-11] MY2011</b> |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HE                          | Diagnose (1,0 L )                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4HG                          | Diagnose (1,1 L )                   | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VG1 1,1 L CRDI (CAN)                | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                          | VG1 1,1 L CRDI (KWP)                | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo                                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                           | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [12-] MY2012</b>   |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B3LA                          | B 1,0 DOCH KAPPA / B 1,0 LPGI KAPPA | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3LA                          | F 1,0 DOCH KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LA                          | G 1,0 DOHC KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                          | G 1,2 MPI KAPPA                     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | ESP                                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [12-] MY2013</b>     |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B3LA                            | B 1,0 DOCH KAPPA / B 1,0 LPGI KAPPA | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3LA                            | F 1,0 DOCH KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LA                            | G 1,0 DOHC KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | G 1,2 MPI KAPPA                     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | ESP                                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [12-] MY2014</b>     |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B3LA                            | B 1,0 DOCH KAPPA / B 1,0 LPGI KAPPA | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3LA                            | F 1,0 DOCH KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LA                            | G 1,0 DOHC KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | G 1,2 MPI KAPPA                     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | ESP                                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [12-] MY2015</b>     |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B3LA                            | B 1,0 DOCH KAPPA / B 1,0 LPGI KAPPA | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3LA                            | F 1,0 DOCH KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LA                            | G 1,0 DOHC KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4LA                            | G 1,2 MPI KAPPA                     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | ESP                                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [12-] MY2016</b>     |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B3LA                            | B 1,0 DOCH KAPPA / B 1,0 LPGI KAPPA | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3LA                            | F 1,0 DOCH KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LA                            | G 1,0 DOHC KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | G 1,2 MPI KAPPA                     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | ESP                                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picanto [12-] MY2017</b>     |                                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B3LA                            | B 1,0 DOCH KAPPA / B 1,0 LPGI KAPPA | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3LA                            | F 1,0 DOCH KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G3LA                            | G 1,0 DOHC KAPPA                    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | G 1,2 MPI KAPPA                     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII               |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | ESP                                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Pregio MY2004</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pregio MY2005</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pregio MY2006</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [03-05] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A3E                       | 1,3 L Gasoline        | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A5D                       | 1,5 L Gasoline        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [03-05] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A3E                       | 1,3 L Gasoline        | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A5D                       | 1,5 L Gasoline        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [03-05] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A3E                       | 1,3 L Gasoline        | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A5D                       | 1,5 L Gasoline        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [05-11] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [05-11] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                      | Diagnose (DOHC)       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                      | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Gasoline              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diesel                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [05-11] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                      | Diagnose (DOHC)       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                      | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Gasoline              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diesel                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [05-11] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4EE                                 | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                                 | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Petrol                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Petrol                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [05-11] MY2009</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                                 | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                                 | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Petrol                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Petrol                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [05-11] MY2010</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                                 | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                                 | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Petrol                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Petrol                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [05-11] MY2011</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4EE                                 | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FA                                 | 1,5 TCI-U             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Petrol                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Petrol                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [12-] (QBR Russia) MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                                 | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                                 | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [12-] (QBR Russia) MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                                 | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                                 | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [12-] (QBR Russia) MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                                 | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                                 | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [12-] MY2012</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                                 | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                                 | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                                 | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                                 | 1,1 TCI-U2            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                                 | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [12-] MY2013</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                                 | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                            | 1,1 TCI-U2            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [12-] MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                            | 1,1 TCI-U2            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [12-] MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4LA                            | 1,2 DOHC              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D3FA                            | 1,1 TCI-U2            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [99-02] MY2000</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A3E                             | 1,3 L Gasoline        | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A5D                           | 1,5 L Gasoline        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [99-02] MY2001</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A3E                           | 1,3 L Gasoline        | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A5D                           | 1,5 L Gasoline        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rio [99-02] MY2002</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A3E                           | 1,3 L Gasoline        | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A5D                           | 1,5 L Gasoline        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sephia MY2001</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Shuma MY2001</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Shuma MY2002</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Shuma MY2003</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Shuma MY2004</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [02-08] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [02-08] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [02-08] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JS                          | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6CU                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                          | 2,5 WGT               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo ( Gasoline )     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [02-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JS                          | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6CU                          | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                          | 2,5 WGT               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo ( Gasoline )     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [02-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4JS                            | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6CU                            | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                            | 2,5 WGT               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo ( Gasoline )     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [02-08] MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                            | 2,5 WGT               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo ( Diesel )       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo ( Gasoline )     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [02-08] MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4CB                            | 2,5 WGT               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo ( Diesel )       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo ( Gasoline )     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [09-15] MY2009</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                            | 2,4 MPI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                            | 2,2 L TCI-R           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD control system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [09-15] MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                            | 2,4 MPI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DC                            | 3,5 MPI               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 L TCI-R           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                            | 2,2 L TCI-R           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD control system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [09-15] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                            | 2,4 MPI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DC                            | 3,5 MPI               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 L TCI-R           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                            | 2,2 L TCI-R           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD control system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [09-15] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                            | 2,4 MPI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | 2,4 GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DC                            | 3,5 MPI               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 L TCI-R           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                            | 2,2 L TCI-R           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD control system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [09-15] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                            | 2,4 MPI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | 2,4 GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DC                            | 3,5 MPI               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 L TCI-R           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                            | 2,2 L TCI-R           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD control system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active hood system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [09-15] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                            | 2,4 MPI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | 2,4 GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DC                            | 3,5 MPI               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 L TCI-R           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                            | 2,2 L TCI-R           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD control system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active hood system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [09-15] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                            | 2,4 MPI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | 2,4 GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DC                            | 3,5 MPI               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 L TCI-R           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                            | 2,2 L TCI-R           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD control system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active hood system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [15-] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                            | 2,4 MPI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | 2,4 GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DC                            | 3,5 MPI               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 L TCI-R           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                            | 2,2 L TCI-R           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMK                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active hood system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD control system              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ADM                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS (Adaptive front lightning system) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGW                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PTG                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SJB                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart cruise control (SCC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel remote control (SWRC)   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SVMS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service reset                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [15-] MY2016</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                                   | 2,4 MPI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                                   | 2,4 GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DC                                   | 3,5 MPI               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                                   | 2,0 L TCI-R           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                                   | 2,2 L TCI-R           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                            | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMK                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active hood system                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD control system                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS (Adaptive front lightning system) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CGW                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PTG                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SJB                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart cruise control (SCC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel remote control (SWRC)   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SVMS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service reset                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [15-] MY2017</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                                   | 2,4 MPI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                                   | 2,4 GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DC                                   | 3,5 MPI               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                                   | 2,0 L TCI-R           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                                   | 2,2 L TCI-R           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                            | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMK                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active hood system                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD control system                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS (Adaptive front lightning system) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGW                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MFC                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PTG                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SJB                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart cruise control (SCC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel remote control (SWRC)   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SVMS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service reset                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sorento [15-] MY2018</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                                   | 2,4 MPI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                                   | 2,4 GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DC                                   | 3,5 MPI               | 3,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                                   | 2,0 L TCI-R           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HB                                   | 2,2 L TCI-R           | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                            | Immo (Diesel)         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMK                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active hood system                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD control system                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADM                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS (Adaptive front lightning system) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGW                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MFC                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PTG                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SJB                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart cruise control (SCC)           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel remote control (SWRC) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SVMS                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service reset                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [09-] MY2009</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                                 | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-F                               | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key power module               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [09-] MY2010</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                                 | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-F                               | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key power module               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [09-] MY2011</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                                 | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-F                               | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser              | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key power module   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [09-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                     | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-F                   | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key power module   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [09-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                     | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB-F                   | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key power module   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [14-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                     | 1,6 MPI Flexifuel     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                     | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FG                     | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                     | 2,0 NU MPI            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                     | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [14-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA                            | 1,6 MPI Flexifuel     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FG                            | 1,6 MPI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 NU MPI            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Key                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [15-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [15-] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [15-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [15-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [15-] MY2019</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [-04] MY2001</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [-04] MY2002</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [-04] MY2003</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [-04] MY2004</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [04-10] MY2004</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [04-10] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                           | 2.0 L CVVT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | 2.7 L V6              | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                           | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                            | Diesel                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                            | 2.7 L , V6 (Gasoline) |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [04-10] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                           | 2.0 L CVVT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | 2.7 L V6              | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                           | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                            | Diesel                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                            | 2.7 L , V6 (Gasoline) |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [04-10] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                           | 2.0 L CVVT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | 2.7 L V6              | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                           | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD                            | Diesel                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                            | 2,7 L , V6 (Gasoline) |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [04-10] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                           | 2,0 L CVVT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | 2,7 L V6              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                           | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                            | Diesel                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                            | 2,7 L , V6 (Gasoline) |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [04-10] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                           | 2,0 L CVVT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | 2,7 L V6              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                           | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                            | Diesel                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                            | 2,7 L , V6 (Gasoline) |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [04-10] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4GC                           | 2,0 L CVVT            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6BA                           | 2,7 L V6              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4EA                           | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | Diesel                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | 2,7 L , V6 (Gasoline) |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [11-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                         | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KD                         | 2,0 MPI THETA 2       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                         | 2,4 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                         | 1,7 L CRDI            | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                         | 2,0 L CRDI            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [11-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                         | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KD                         | 2,0 MPI THETA 2       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                         | 2,4 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                         | 1,7 L CRDI            | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                         | 2,0 L CRDI            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [11-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G4FD                            | 1,6 GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KD                            | 2,0 MPI THETA 2       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KE                            | 2,4 DOHC              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 L CRDI            | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 L CRDI            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [11-] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI-GAMMA         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KD                            | 2,0 MPI THETA 2       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 MPI NU            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                            | 2,0 GDI NU            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 L CRDI            | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 L CRDI            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [11-] MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | 1,6 GDI-GAMMA         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | 2,0 MPI NU            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NC                            | 2,0 GDI NU            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4FD                            | 1,7 L CRDI            | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | 2,0 L CRDI            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [16-] MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | G 1,6 GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | G 1,6 T-GDI           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | G 2,4 GDI             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | G 2,0 MPI             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | D 1,7 L CRDI          | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | D 2,0 L CRDI          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Left     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Right    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power tailgate                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction Box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sportage [16-] MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FD                            | G 1,6 GDI             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FJ                            | G 1,6 T-GDI           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4KJ                            | G 2,4 GDI             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NA                            | G 2,0 MPI             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | D 1,7 L CRDI          | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4HA                            | D 2,0 L CRDI          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHLS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Left     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot detection - Right    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDWS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power tailgate                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction Box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Venga [10-] MY2010</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA-I                          | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Venga [10-] MY2011</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA-I                          | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 DOHC              | 16          |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 16          |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Venga [10-] MY2012</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA-I                          | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 DOHC              | 16          |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 16          |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Venga [10-] MY2013</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA-I                          | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 DOHC              | 16          |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 16          |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Venga [10-] MY2014</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA-I                          | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Venga [10-] MY2015</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FA-I                          | 1,4 DOHC              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4FC                            | 1,6 DOHC              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FB                            | 1,6 TCI-U2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FC                            | 1,4 TCI-U2            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo (Petrol/Diesel)  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LADA</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Granta MY2012</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126                       | M74 CAN               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VAZ-21126                 | M74 K                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Visteon LUX           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Visteon SLUX          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT JATCO              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | RPS Takata            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit      | TSBKE                 |             |       | MT/AT |     | Y           |             | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Information Display | IC                    |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Granta MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126                 | M74 CAN               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126                 | M74 K                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Visteon LUX           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Visteon SLUX          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT JATCO              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | RPS Takata            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit      | TSBKE                 |             |       | MT/AT |     | Y           |             | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Information Display | IC                    |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Granta MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126                 | M74 CAN               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126                 | M74 K                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Visteon LUX           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Visteon SLUX          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT JATCO              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | RPS Takata            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit      | TSBKE                 |             |       | MT/AT |     | Y           |             | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Information Display | IC                    |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalina I MY2004</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114                 | M74 CAN               | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114                 | ME17.9.7              | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114                 | M74 K                 | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124                 | ME17.9.7              | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124                 | M74 K                 | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124                 | M74 CAN               | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Kalina I MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalina I MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalina I MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalina I MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114              | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124              | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalina I MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VAZ-21114               | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114               | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114               | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalina I MY2010</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114               | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114               | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114               | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalina I MY2011</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114               | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114               | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114               | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalina I MY2012</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114               | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114               | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21114               | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21124               | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalina II MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126               | M74 CAN               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126               | M74 K                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                 | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Visteon LUX           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Visteon SLUX          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | AT JATCO              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | RPS Takata            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit    | TSBKE                 |             |       | MT/AT |     | Y           |             | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kalina II MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126               | M74 CAN               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126               | M74 K                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Visteon LUX           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Visteon SLUX          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | AT JATCO              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | RPS Takata            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit    | TSBKE                 |             |       | MT/AT |     | Y           |             | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Largus MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                     | Diagnose              | 1.6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                 |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit    | BCM                   |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Largus MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                     | Diagnose              | 1.6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                 |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit    | BCM                   |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Largus MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                     | Diagnose              | 1.6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                 |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit    | BCM                   |             |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niva MY2005</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21214               | ME17.9.7              | 1.7         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ABS 9.0 4x4     |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Niva MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21214            | ME17.9.7              | 1,7         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0 4x4     |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niva MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21214            | ME17.9.7              | 1,7         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0 4x4     |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niva MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21214            | ME17.9.7              | 1,7         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0 4x4     |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niva MY2009</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21214            | ME17.9.7              | 1,7         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0 4x4     |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niva MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21214            | ME17.9.7              | 1,7         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0 4x4     |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niva MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21214            | ME17.9.7              | 1,7         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0 4x4     |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niva MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21214            | ME17.9.7              | 1,7         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0 4x4     |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niva MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21214            | ME17.9.7              | 1,7         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0 4x4     |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niva MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21214            | ME17.9.7              | 1,7         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0 4x4     |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Priora MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | ME17.9.7              | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 CAN               | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 K                 | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP              | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | ACU 3                 |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Priora MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                  | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | ACU 3                 |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Priora MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | ACU 3                 |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Priora MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | ACU 3                 |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Priora MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag               | ACU 3                 |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Priora MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | ACU 3                 |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Priora MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21126            | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 8.1         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                  | Bosch ESP 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | RPS Takata            |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | ACU 3                 |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Samara MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084            | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084            | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084            | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Samara MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084            | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084            | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084            | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Samara MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084            | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084            | ME17.9.7              | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084            | M74 K                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Samara MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084            | M74 CAN               | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VAZ-21084                | ME17.9.7              | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | M74 K                 | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Samara MY2009</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | M74 CAN               | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | ME17.9.7              | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | M74 K                 | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Samara MY2010</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | M74 CAN               | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | ME17.9.7              | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | M74 K                 | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Samara MY2011</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | M74 CAN               | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | ME17.9.7              | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | M74 K                 | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Samara MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | M74 CAN               | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | ME17.9.7              | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | M74 K                 | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Samara MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT    |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | M74 CAN               | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | ME17.9.7              | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VAZ-21084                | M74 K                 | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 9.0         |             |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ladog</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>T1400 [All years]</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Euro 4 F1C               | Common rail EDC17     | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 30 pin Iveco       |
| Euro 5 F1C               | Common rail EDC17     | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 30 pin Iveco       |
| Reset service            | Oil service           |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 30 pin Iveco       |
| <b>T1550 [All years]</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Euro 4 F1C               | Common rail EDC17     | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 30 pin Iveco       |
| Euro 5 F1C               | Common rail EDC17     | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 30 pin Iveco       |
| Reset service            | Oil service           |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 30 pin Iveco       |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Lamborghini</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Gallardo MY2003</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Gallardo MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Gallardo MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Gallardo MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Gallardo MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Gallardo MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Murcielago MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Murcielago MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Murcielago MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Murcielago MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Murcielago MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Murcielago MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Murcielago MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Murcielago MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Lancia</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Dedra MY1994</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 159B9.000                | GM Multec             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 835C1.000                | Monomotronic MA1.7    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 836A5.000                | IAW 08F               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Dedra MY1995</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 159B9.000                | GM Multec             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 835C1.000                | Monomotronic MA1.7    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 836A5.000                | IAW 08F               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer              |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Dedra MY1996</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 182A2.000                 | Hitachi MFI           | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                 | Hitachi MFI           | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 835C1.000                 | Monomotronic MA1.7    | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 836A5.000                 | IAW 08F               | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                       | Bosch 5.3             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer               |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Dedra MY1997</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000                 | Hitachi MFI           | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                 | Hitachi MFI           | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                       | Bosch 5.3             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer               |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Dedra MY1998</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000                 | Hitachi MFI           | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                 | Hitachi MFI           | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                       | Bosch 5.3             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer               |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Dedra MY1999</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000                 | Hitachi MFI           | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                 | Hitachi MFI           | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                       | Bosch 5.3             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer               |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Dedra MY2000</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000                 | Hitachi MFI           | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000                 | Hitachi MFI           | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                       | Bosch 5.3             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer               |                       |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Delta [08-] MY2008</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A1.000                 | Diagnose              | 1.4         | T-Jet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A4.000                 | Diagnose              | 1.4         | T-Jet           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A7.000                 | Diagnose              | 1.4         | Turbo MultiAir  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 939B1.000                 | Diagnose              | 1.8         | DiTurbo         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A2.000                 | Diagnose              | 1.6         | Mjet            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A5.000                 | Diagnose              | 2           | Mjet            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 198A8.000                 | Diagnose              | 2           | Mjet            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 844A1.000                 | Diagnose              | 1.9         | Mjet Twin Turbo | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 844A2.000                 | Diagnose              | 2           | Mjet            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 844A3.000                 | Diagnose              | 1.6         | Mjet            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 955A4.000                 | Diagnose              | 1.6         | Mjet            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                       | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                | Marelli instrument 3  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Denso 3 climate control (two-zone) |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Siemens airbag 1 (Proxi)           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8            |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 electrical steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                         |             | Marelli instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                             |             | EDC16C39             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Delta [08-] MY2009</b>       |                                    |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                           | 1,4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                           | 1,4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                           | 1,4         | Turbo MultiAir       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B1.000                       | Diagnose                           | 1,8         | DiTurbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A1.000                       | Diagnose                           | 1,9         | Mjet Twin Turbo      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A3.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli instrument 3               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso 3 climate control (two-zone) |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Siemens airbag 1 (Proxi)           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8            |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 electrical steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                         |             | Marelli instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                             |             | EDC16C39             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Delta [08-] MY2010</b>       |                                    |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                           | 1,4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                           | 1,4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                           | 1,4         | Turbo MultiAir       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 939B1.000                       | Diagnose                           | 1.8         | DiTurbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                           | 1.6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A1.000                       | Diagnose                           | 1.9         | Mjet Twin Turbo      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A3.000                       | Diagnose                           | 1.6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                           | 1.6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli instrument 3               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso 3 climate control (two-zone) |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Siemens airbag 1 (Proxi)           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8            |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 electrical steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                         |             | Marelli instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                             |             | EDC16C39             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Delta [08-] MY2011</b>       |                                    |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                           | 1.4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                           | 1.4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                           | 1.4         | Turbo MultiAir       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B1.000                       | Diagnose                           | 1.8         | DiTurbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                           | 1.6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A9.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A1.000                       | Diagnose                           | 1.9         | Mjet Twin Turbo      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A3.000                       | Diagnose                           | 1.6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                           | 1.6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli instrument 3               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso 3 climate control (two-zone) |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Siemens airbag 1 (Proxi)           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8            |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | Release transportmode              |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 electrical steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                         |             | Marelli instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                             |             | EDC16C39             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Delta [08-] MY2012</b>       |                                    |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                           | 1,4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                           | 1,4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                           | 1,4         | Turbo MultiAir       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B1.000                       | Diagnose                           | 1,8         | DiTurbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A9.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A1.000                       | Diagnose                           | 1,9         | Mjet Twin Turbo      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A3.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli instrument 3               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso 3 climate control (two-zone) |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Siemens airbag 1 (Proxi)           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8            |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode              |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 electrical steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                         |             | Marelli instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                             |             | EDC16C39             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Delta [08-] MY2013</b>       |                                    |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                           | 1,4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                           | 1,4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                           | 1,4         | Turbo MultiAir       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B1.000                       | Diagnose                           | 1,8         | DiTurbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A9.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A1.000                       | Diagnose                           | 1,9         | Mjet Twin Turbo      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A3.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli instrument 3               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso 3 climate control (two-zone) |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Siemens airbag 1 (Proxi)           |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Marelli body computer 8            |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode              |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback)        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW 3 electrical steering          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                         |             | Marelli instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                             |             | EDC16C39             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2        |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Delta [08-] MY2014</b>       |                                    |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A1.000                       | Diagnose                           | 1,4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A4.000                       | Diagnose                           | 1,4         | T-Jet                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A7.000                       | Diagnose                           | 1,4         | Turbo MultiAir       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 939B1.000                       | Diagnose                           | 1,8         | DiTurbo              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A2.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A5.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A8.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 198A9.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A1.000                       | Diagnose                           | 1,9         | Mjet Twin Turbo      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A2.000                       | Diagnose                           | 2           | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 844A3.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 955A4.000                       | Diagnose                           | 1,6         | Mjet                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli instrument 3               |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Denso 3 climate control (two-zone) |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Siemens airbag 1 (Proxi)           |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Central body                    | Release transportmode       |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Marelli body computer 8     |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | Diagnose                    |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Lane control                    | HALF (Haptic Lane Feedback) |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance              | Diagnose                    |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering                  | TRW 3 electrical steering   |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                      |             | EDC16C39             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                  |             | Marelli instrument 3 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure control TRW 2 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Flavia MY2012</b>            |                             |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Flavia MY2013</b>            |                             |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Flavia MY2014</b>            |                             |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Kappa MY1994</b>             |                             |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 834A1.000                       | Motronic M2.10.3            | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A1.000                       | Motronic M2.10.3            | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A2.000                       | Motronic M2.10.3            | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                             | Bosch 5.3                   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Kappa MY1995</b>             |                             |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 834A1.000                       | Motronic M2.10.3            | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A1.000                       | Motronic M2.10.3            | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A2.000                       | Motronic M2.10.3            | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                             | Bosch 5.3                   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Kappa MY1996</b>             |                             |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 834A1.000                       | Motronic M2.10.3            | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A1.000                       | Motronic M2.10.3            | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A2.000                       | Motronic M2.10.3            | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A6.000                       | Motronic M2.10.3            | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                             | Bosch 5.3                   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Kappa MY1997</b>             |                             |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 175A3.000                       | Motronic M2.10.4            | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A1.000                       | Motronic M2.10.3            | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A2.000                       | Motronic M2.10.3            | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A6.000                       | Motronic M2.10.3            | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                             | Bosch 5.3                   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Kappa MY1998</b>             |                             |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 175A3.000                       | Motronic M2.10.4            | 2           |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 175A3.000           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A1.000           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A2.000           | Motronic M2.10.3      | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A2.000           | Motronic ME3.1        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A6.000           | Motronic ME3.1        | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A6.000           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 839A8.000           | EDC 15                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Kappa MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 175A3.000           | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 175A3.000           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A1.000           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A2.000           | Motronic M2.10.3      | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A2.000           | Motronic ME3.1        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A6.000           | Motronic ME3.1        | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A6.000           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 839A8.000           | EDC 15                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Kappa MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 175A3.000           | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 175A3.000           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A1.000           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A2.000           | Motronic M2.10.3      | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A2.000           | Motronic ME3.1        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A6.000           | Motronic ME3.1        | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 838A6.000           | Motronic M2.10.3      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 839A8.000           | EDC 15                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                 | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Kappa MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 175A3.000           | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Kappa MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 175A3.000           | Motronic M2.10.4      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Lybra MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A4.000           | IAW 49F               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B7.000           | Motronic ME3.1        | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 839A5.000           | EDC 15                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 32302            | EDC 15                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                 | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control     | Marelli/Hella         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central lock        | VAS 97/3              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Airbag              | Allied MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Lybra MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A4.000           | IAW 49F               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B6.000           | IAW 4EF               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182B7.000           | Motronic ME3.1        | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 839A7.000           | Hitachi MPI 201       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 839A5.000           | EDC 15                | 2.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 32302            | EDC 15                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                 | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control     | Marelli/Hella         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central lock        | VAS 97/3              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag              | Allied MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Lybra MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A4.000           | IAW 4EF               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 839A7.000           | Hitachi MPI 201       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 839A6.000           | EDC 15 CF3            | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 37101            | EDC 15 CF3            | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                 | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control     | Marelli/Hella         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central lock        | VAS 97/3              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag              | Allied MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Lybra MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A4.000           | IAW 4EF               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 839A7.000           | Hitachi MPI 201       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 839A9.000           | Hitachi MPI 201       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 839A6.000           | EDC 15 CF3            | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 37101            | EDC 15 CF3            | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                 | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control     | Marelli/Hella         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central lock        | VAS 97/3              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag              | Allied MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Lybra MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 182A4.000           | IAW 4EF               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 839A6.000           | EDC 15                | 2.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| AR 37101            | EDC 15                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                 | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control     | Marelli/Hella         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central lock        | VAS 97/3              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag              | Allied MY97           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Lybra MY2004</b>     |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lybra MY2005</b>     |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lybra MY2006</b>     |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lybra MY2007</b>     |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Musa MY2004</b>      |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Diagnose                | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Diagnose                | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A3.000               | Diagnose                | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 8.0               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso two zone          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer 1 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | TRW Power steering      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument              |             | Marelli Comfort      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 6F3 EOBD     |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Musa MY2005</b>      |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Diagnose                | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Diagnose                | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 199A3.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A3.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 8.0               |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso two zone          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer 1 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | TRW Power steering      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument              |             | Marelli Comfort      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 6F3 EOBD     |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Musa MY2006</b>      |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A3.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso two zone          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer 1 |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | TRW Power steering      |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument              |             | Marelli Comfort      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 6F3 EOBD     |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Musa MY2007</b>      |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 188B2.000               | Diagnose                | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A3.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso two zone          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | TRW1 Power steering     |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument              |             | Marelli Comfort      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 6F3 EOBD     |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Musa MY2008</b>      |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A3.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso Two zone          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer   |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | TRW electrical steering |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument              |             | Marelli Comfort      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 6F3 EOBD     |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Musa MY2009</b>      |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 188A9.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A3.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso two zone          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer   |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | TRW electrical steering |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument              |             | Marelli Comfort      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 6F3 EOBD     |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Musa MY2010</b>      |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A3.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso two zone          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer   |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | TRW electrical steering |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument              |             | Marelli Comfort      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 6F3 EOBD     |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Musa MY2011</b>      |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Diagnose                | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A3.000               | Diagnose                | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso two zone          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer   |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode   |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Valeo parking control   |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | TRW electrical steering |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument              |             | Marelli Comfort      |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 6F3 EOBD     |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Musa MY2012</b>      |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 192B2.000               | Diagnose                | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000               | Diagnose                | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000               | Diagnose                | 1,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000               | Diagnose                | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188B2.000               | Diagnose                | 1,9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000               | Diagnose                | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000               | Diagnose                | 1,3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A2.000               | Diagnose                | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A3.000               | Diagnose                | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Denso two zone          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECU identification help |                         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Central body            | Marelli body computer   |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body            | Release transportmode   |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Valeo parking control   |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | TRW electrical steering |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Instrument              |             | Marelli Comfort      |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 6F3 EOBD     |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| <b>Musa MY2013</b>      |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 192B2.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 350A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 843A1.000               | Diagnose                | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A9.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188B2.000               | Diagnose                | 1.9         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 199A3.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 199B1.000               | Diagnose                | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 350A2.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 350A3.000               | Diagnose                | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                     | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument              | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control         | Denso two zone          |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                  | Diagnose                |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help |                         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body            | Marelli body computer   |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body            | Release transportmode   |             |                      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance      | Valeo parking control   |             |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering          | TRW electrical steering |             |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service           | Instrument              |             | Marelli Comfort      |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 6F3 EOBD     |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service           | Engine                  |             | Marelli 8DF CF5 EOBD |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>NewDelta MY1993</b>  |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 831E5.000               | IAW 4WF                 | 2           | EVO Integrale        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 835A6.000               | IAW 08F                 | 1.8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 835C1.000               | Monomotronic MA1.7      | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 835C2.000               | IAW 08F                 | 1.8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>NewDelta MY1994</b>  |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 831E5.000               | IAW 4WF                 | 2           | EVO Integrale        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 835A6.000               | IAW 08F                 | 1.8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 835C1.000               | Monomotronic MA1.7      | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 835C2.000               | IAW 08F                 | 1.8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>NewDelta MY1995</b>  |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 835A6.000               | IAW 08F                 | 1.8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 835C1.000               | Monomotronic MA1.7      | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 835C2.000               | IAW 08F                 | 1.8         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer             |                         |             |                      |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>NewDelta MY1996</b>  |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A4.000               | IAW 1AF                 | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A6.000               | IAW 1AF                 | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 835C1.000              | Monomotronic MA1.7      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                    | Bosch 5.3               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer            |                         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>NewDelta MY1997</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000              | Hitachi MFI             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000              | IAW 1AF                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A6.000              | IAW 1AF                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000              | Hitachi MFI             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                    | Bosch 5.3               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer            |                         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>NewDelta MY1998</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000              | Hitachi MFI             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000              | IAW 49F                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000              | IAW 1AF                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A6.000              | IAW 1AF                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000              | Hitachi MFI             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                    | Bosch 5.3               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer            |                         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>NewDelta MY1999</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000              | Hitachi MFI             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000              | IAW 49F                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000              | Hitachi MFI             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                    | Bosch 5.3               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>NewDelta MY2000</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 182A2.000              | Hitachi MFI             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 182A4.000              | IAW 49F                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 183A1.000              | Hitachi MFI             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                    | Bosch 5.3               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Phedra MY2001</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Phedra MY2002</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RFN                    | Magneti Marelli MM6LP   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| XFW                    | Bosch Motronic Me 7.4.6 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                    | Bosch 5.7               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument             | Marelli Instrument      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control        | Marelli                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                 | Temec Airbag            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body           | Sagem body computer     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Phedra MY2003</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| RFN                    | Magneti Marelli MM6LP   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XFW                             | Bosch Motronic Me 7.4.6       | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Marelli                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic Airbag                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Sagem body computer           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phedra MY2004</b>            |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | Magneti Marelli MM6LP         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFW                             | Bosch Motronic Me 7.4.6       | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Marelli Instrument            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Marelli                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic Airbag                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Sagem body computer           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phedra MY2005</b>            |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phedra MY2006</b>            |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phedra MY2007</b>            |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | Siemens SID 803 CF4 EOBD      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8.1 ESP PSA         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | PSA Marelli cluster           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | BoschTemic Airbag             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset              |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens tyre pressure control |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phedra MY2008</b>            |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | Siemens SID 803 CF4 EOBD      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8.1 ESP PSA         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | PSA Marelli cluster           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | BoschTemic Airbag             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Diagnostic reset                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens tyre pressure control         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phedra MY2009</b>            |                                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | Siemens SID 803 CF4 EOBD              | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8.1 ESP PSA                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | PSA Marelli cluster                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | BoschTemic Airbag                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens tyre pressure control         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phedra MY2010</b>            |                                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | Siemens SID 803 CF4 EOBD              | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ABS 8.1 ESP PSA                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | PSA Marelli cluster                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | BoschTemic Airbag                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens tyre pressure control         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thema [11-] MY2011</b>       |                                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ERB                             | Diagnose                              | 3,6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXF                             | Diagnose                              | 3           | V6 Turbo diesel | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)        |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC - Heat, ventilation and A/C      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM -Transmission control module      |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM -Electronic shifter               |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH - Radio frequency hub             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | SCCM - Steering column control module |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                              |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM - Body control module             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DDM - Driver Door Module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MSM - Memory seat module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDM - Passenger Door Module           |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ITM - Intrusion transeiver            |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM - Heated seat module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | HFM - Hands free module               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICS - Integrated center stack         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TGW - Telematic gateway radio         |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP - Amplifier                       |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS - Adaptive front light system    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS - Parktronics                     |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | EPS - Elektrisk servostyrning         |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                                |             | 3,0l Engine     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM - Tire pressure monitor           |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thema [11-] MY2012</b>       |                                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ERB                             | Diagnose                              | 3,6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXF                             | Diagnose                              | 3           | V6 Turbo diesel | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)        |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC - Heat, ventilation and A/C      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM - Transmission control module     |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM - Electronic shifter              |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH - Radio frequency hub             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | SCCM - Steering column control module |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                              |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM - Body control module             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DDM - Driver Door Module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MSM - Memory seat module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDM - Passenger Door Module           |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ITM - Intrusion transeiver            |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM - Heated seat module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HFM - Hands free module               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICS - Integrated center stack         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TGW - Telematic gateway radio         |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP - Amplifier                       |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS - Adaptive front light system    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS - Parktronics                     |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | EPS - Elektrisk servostyrning         |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                                |             | 3,0l Engine     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM - Tire pressure monitor           |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thema [11-] MY2013</b>       |                                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ERB                             | Diagnose                              | 3,6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXF                             | Diagnose                              | 3           | V6 Turbo diesel | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)        |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC - Heat, ventilation and A/C      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM -Transmission control module      |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM -Electronic shifter               |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH - Radio frequency hub             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | SCCM - Steering column control module |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                              |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM - Body control module             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DDM - Driver Door Module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MSM - Memory seat module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDM - Passenger Door Module           |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ITM - Intrusion transeiver            |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM - Heated seat module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HFM - Hands free module               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICS - Integrated center stack         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TGW - Telematic gateway radio         |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP - Amplifier                       |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | AFLS - Adaptive front light system    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS - Parktronics                     |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | EPS - Elektrisk servostyrning         |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                                |             | 3,0l Engine     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM - Tire pressure monitor           |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thema [11-] MY2014</b>       |                                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ERB                             | Diagnose                              | 3,6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EXF                             | Diagnose                              | 3           | V6 Turbo diesel | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC (Instrument Panel Cluster)        |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC - Heat, ventilation and A/C      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM -Transmission control module      |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | ESM -Electronic shifter               |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | RFH - Radio frequency hub             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | SCCM - Steering column control module |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                              |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM - Body control module             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DDM - Driver Door Module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MSM - Memory seat module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDM - Passenger Door Module           |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ITM - Intrusion transeiver            |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM - Heated seat module              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | HFM - Hands free module               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICS - Integrated center stack         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Infotainment                    | TGW - Telematic gateway radio      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | AMP - Amplifier                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Light                           | AFLS - Adaptive front light system |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance              | PTS - Parktronics                  |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Steering                        | EPS - Elektrisk servostyrning      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                             |             | 3,0l Engine         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | TPM - Tire pressure monitor        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Thema MY1992</b>             |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 834F.000                        | Motronic 1.7                       | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 834F1.000                       | Motronic 1.7                       | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Thema MY1993</b>             |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 834F.000                        | Motronic 1.7                       | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 834F1.000                       | Motronic 1.7                       | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Thema MY1994</b>             |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 834F.000                        | Motronic 1.7                       | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 834F1.000                       | Motronic 1.7                       | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Thesis MY2001</b>            |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Thesis MY2002</b>            |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Thesis MY2003</b>            |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Thesis MY2004</b>            |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Thesis MY2005</b>            |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Thesis MY2006</b>            |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Thesis MY2007</b>            |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 841L.000                        | Bosch Motronic Me 7.3.1            | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 841P.000                        | EDC 16C39 CF4                      | 2,4         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                             | Diagnose                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | Nippon Seiki instrument panel      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                         | AISIN YLII 5 Automatic Gearbox     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | TRW MY 99                          |             | (2F-4P-4L-2T-I-S-C) | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ECU identification help         |                                    |             |                     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Central body                    | Marelli full body computer         |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                                         | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance    | Valeo parking control                          |             |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | SAGEM SpeedPro power steering                  |             |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Instrument                                     |             | Nippon Seiki instrument panel |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Engine                                         |             | EDC 16C39 CF4                 |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thesis MY2008</b>  |                                                |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thesis MY2009</b>  |                                                |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager MY2012</b> |                                                |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ERB                   | Diagnose                                       | 3.6         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII                          |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENS                   | Diagnose                                       | 2.8         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose                                       |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | CCN (Instrument)                               |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | HVAC (Heat, ventilation and A/C)               |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | TCM (Transmission control module)              |             |                               | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                  | WCM (Wireless control)                         |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | ORC (Occupant restraint)                       |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | EPPM (Electronic pedestrian protection module) |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | TIPMCGW (Central gateway)                      |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | DMFR (Door module front right)                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | PSDML (Power sliding door left)                |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | PSDMR (Power sliding door right)               |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | PLGM (Power liftgate)                          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | RBSS (Right blind spot sensor)                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | DMFL (Door module front left)                  |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | DMRL (Door module rear left)                   |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | DMRR (Door module rear right)                  |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | SUNR (Sunroof)                                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | PEM (Passive entry module)                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | LBSS (Left blind spot sensor)                  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat           | HSM (Heated seat module)                       |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | RADIO                                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | VES 2 (Second row screen)                      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | VES 3 (Third row screen)                       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | DVD                                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                 | HIDT (High intensity discharge translator)     |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | PTS (Parktronics)                              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering              | SAS (Steering angle sensor)                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Instrument                                     |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager MY2013</b>           |                                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ERB                             | Diagnose                                       | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENS                             | Diagnose                                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | CCN (Instrument)                               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | WCM (Wireless control)                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | EPPM (Electronic pedestrian protection module) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TIPMCGW (Central gateway)                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DMFR (Door module front right)                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PSDML (Power sliding door left)                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PSDMR (Power sliding door right)               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PLGM (Power liftgate)                          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RBSS (Right blind spot sensor)                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DMFL (Door module front left)                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DMRL (Door module rear left)                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DMRR (Door module rear right)                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SUNR (Sunroof)                                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PEM (Passive entry module)                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | LBSS (Left blind spot sensor)                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM (Heated seat module)                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RADIO                                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | VES 2 (Second row screen)                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | VES 3 (Third row screen)                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DVD                                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | HIDT (High intensity discharge translator)     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS (Parktronics)                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | SAS (Steering angle sensor)                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                                     |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager MY2014</b>           |                                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ERB                             | Diagnose                                       | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENS                             | Diagnose                                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | CCN (Instrument)                               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                                         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | WCM (Wireless control)                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | EPPM (Electronic pedestrian protection module) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TIPMCGW (Central gateway)                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DMFR (Door module front right)                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PSDML (Power sliding door left)                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PSDMR (Power sliding door right)               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PLGM (Power liftgate)                          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RBSS (Right blind spot sensor)                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DMFL (Door module front left)                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DMRL (Door module rear left)                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DMRR (Door module rear right)                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SUNR (Sunroof)                                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PEM (Passive entry module)                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | LBSS (Left blind spot sensor)                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heated seat                     | HSM (Heated seat module)                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RADIO                                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | VES 2 (Second row screen)                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | VES 3 (Third row screen)                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DVD                                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | HIDT (High intensity discharge translatior)    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS (Parktronics)                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | SAS (Steering angle sensor)                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                                     |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Voyager MY2015</b>           |                                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ERB                             | Diagnose                                       | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ENS                             | Diagnose                                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | CCN (Instrument)                               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC (Heat, ventilation and A/C)               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM (Transmission control module)              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo                            | WCM (Wireless control)                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC (Occupant restraint)                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | EPPM (Electronic pedestrian protection module) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TIPMCGW (Central gateway)                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | DMFR (Door module front right)                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PSDML (Power sliding door left)                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PSDMR (Power sliding door right)               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PLGM (Power liftgate)                          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Central body                    | RBSS (Right blind spot sensor)             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | DMFL (Door module front left)              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | DMRL (Door module rear left)               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | DMRR (Door module rear right)              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | SUNR (Sunroof)                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | PEM (Passive entry module)                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | LBSS (Left blind spot sensor)              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Heated seat                     | HSM (Heated seat module)                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | RADIO                                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | VES 2 (Second row screen)                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | VES 3 (Third row screen)                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | DVD                                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Light                           | HIDT (High intensity discharge translator) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance              | PTS (Parktronics)                          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Steering                        | SAS (Steering angle sensor)                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor)                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Y10 MY1992</b>               |                                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 156C.046                        | Monomotronic MA1.7                         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Y10 MY1993</b>               |                                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 156C.046                        | Monomotronic MA1.7                         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Y10 MY1994</b>               |                                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 156C.046                        | Monomotronic MA1.7                         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Y10 MY1995</b>               |                                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 156C.046                        | Monomotronic MA1.7                         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ypsilon [03-] MY2003</b>     |                                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A4.000                       | Diagnose                                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A5.000                       | Diagnose                                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 350A1.000                       | Diagnose                                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 843A1.000                       | Diagnose                                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 169A5.000                       | Diagnose                                   | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 188A9.000                       | Diagnose                                   | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 199A2.000                       | Diagnose                                   | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 199A3.000                       | Diagnose                                   | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS/ESP                         | Diagnose                                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | Siemens instrument panel                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                 | Denso Two zone                             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                         | Diagnose                                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | Diagnose                                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Diagnose                                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering                  | Delphi steering                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 6F3 EOBD         |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 8DF CF5 EOBD     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument               |             | Siemens instrument panel |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [03-] MY2004</b> |                          |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Diagnose                 | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Diagnose                 | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                 | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Diagnose                 | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A5.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Siemens instrument panel |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Denso Two zone           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose                 |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Delphi steering          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 6F3 EOBD         |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 8DF CF5 EOBD     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument               |             | Siemens instrument panel |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [03-] MY2005</b> |                          |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Diagnose                 | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Diagnose                 | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                 | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Diagnose                 | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A5.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Siemens instrument panel |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Denso Two zone           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose                 |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Delphi steering          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 6F3 EOBD         |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 8DF CF5 EOBD     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument               |             | Siemens instrument panel |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [03-] MY2006</b> |                          |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Diagnose                 | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Diagnose                 | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                 | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Diagnose                 | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A5.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Siemens instrument panel |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Denso Two zone           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose                 |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Delphi steering          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 6F3 EOBD         |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 8DF CF5 EOBD     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument               |             | Siemens instrument panel |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [03-] MY2007</b> |                          |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Diagnose                 | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Diagnose                 | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                 | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Diagnose                 | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A5.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                 | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Siemens instrument panel |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Denso Two zone           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose                 |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Delphi steering          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 6F3 EOBD         |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 8DF CF5 EOBD     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service               | Instrument               |             | Siemens instrument panel |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [03-] MY2008</b> |                          |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Diagnose                 | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Diagnose                 | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                 | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Diagnose                 | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A5.000                   | Diagnose                 | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                 | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                 | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                 | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Siemens instrument panel |             |                          |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Denso Two zone           |             |                          |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose                 |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv 1                |             | (PROXI)                  |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Marelli body computer 7  |             |                          |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Delphi steering          |             |                          |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 6F3 EOBD         |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 8DF CF5 EOBD     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument               |             | Siemens instrument panel |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [03-] MY2009</b> |                          |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Diagnose                 | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Diagnose                 | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                 | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Diagnose                 | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A5.000                   | Diagnose                 | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                 | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                 | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                 | 1,3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Siemens instrument panel |             |                          |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Denso Two zone           |             |                          |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose                 |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv 1                |             | (PROXI)                  |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Marelli body computer 7  |             |                          |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Delphi steering          |             |                          |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 6F3 EOBD         |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                   |             | Marelli 8DF CF5 EOBD     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument               |             | Siemens instrument panel |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                              | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Ypsilon [03-] MY2010</b> |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A4.000                   | Diagnose                            | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A5.000                   | Diagnose                            | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 350A1.000                   | Diagnose                            | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 843A1.000                   | Diagnose                            | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A5.000                   | Diagnose                            | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 188A9.000                   | Diagnose                            | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A2.000                   | Diagnose                            | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199A3.000                   | Diagnose                            | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Siemens instrument panel            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose                            |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv 1                           |             | (PROXI)                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Marelli body computer 7             |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Release transportmode               |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | Bosch parking control unit          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Delphi steering                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                              |             | Marelli 6F3 EOBD         |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                              |             | Marelli 8DF CF5 EOBD     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                          |             | Siemens instrument panel |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2011</b> |                                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | Diagnose                            | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                   | Diagnose                            | 0.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                   | Diagnose                            | 1.3         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Marelli single zone (EP)            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose                            |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv 1                           |             | (PROXI)                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Diagnose                            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Release transportmode               |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | Diagnose                            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                       | Litronic discharge headlamp (left)  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                       | Litronic discharge headlamp (right) |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | Diagnose                            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                            |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                              |             | 1.3 I Engine             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                          |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                              | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service               | IAW 8GSF CF5/EOBD                   |             | 0.9 I Engine | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2012</b> |                                     |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII               |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | Diagnose                            | 1.2         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                   | Diagnose                            | 0.9         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII               |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                   | Diagnose                            | 1.3         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                            |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose                            |             |              | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Autoliv 1                           |             | (PROXI)      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Diagnose                            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Release transportmode               |             |              | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | Diagnose                            |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                       | Litronic discharge headlamp (left)  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                       | Litronic discharge headlamp (right) |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | Diagnose                            |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                              |             | 1.3 I Engine | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                          |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | IAW 8GSF CF5/EOBD                   |             | 0.9 I Engine | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2013</b> |                                     |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII               |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                   | Diagnose                            | 1.2         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                   | Diagnose                            | 0.9         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A5.000                   | Diagnose                            | 0.9         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII               |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                   | Diagnose                            | 1.3         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                            |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose                            |             |              | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Diagnose                            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | Release transportmode               |             |              | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | Diagnose                            |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                       | Litronic discharge headlamp (left)  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                       | Litronic discharge headlamp (right) |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | Diagnose                            |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose                            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Engine                              |             | 1.3 I Engine | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument                          |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | IAW 8GSF CF5/EOBD           |             | 0.9 I Engine       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2014</b>     |                             |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | Diagnose                    | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Diagnose                    | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A5.000                       | Diagnose                    | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Diagnose                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                    |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode       |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                      |             | 1.3 I Engine       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                  |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IAW 8GSF CF5/EOBD           |             | 0.9 I Engine       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor) |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2015</b>     |                             |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | Diagnose                    | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Diagnose                    | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A5.000                       | Diagnose                    | 0,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Diagnose                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                    |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode       |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                      |             | 1.3 I Engine       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                  |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IAW 8GSF CF5/EOBD           |             | 0.9 I Engine       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor) |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Ypsilon [11-] MY2016</b>     |                             |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | Diagnose                    | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Diagnose                    | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A5.000                       | Diagnose                    | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Diagnose                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312B1.000                       | Diagnose                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                    |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode       |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                      |             | 1.3 l Engine       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                  |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IAW 8GSF CF5/EOBD           |             | 0.9 l Engine       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor) |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ypsilon [11-] MY2017</b>     |                             |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 169A4.000                       | Diagnose                    | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A2.000                       | Diagnose                    | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312A5.000                       | Diagnose                    | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 199B1.000                       | Diagnose                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 312B1.000                       | Diagnose                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                    |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | Release transportmode       |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine                      |             | 1.3 l Engine       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument                  |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | IAW 8GSF CF5/EOBD           |             | 0.9 l Engine       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor) |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Ypsilon [11-] MY2018</b>     |                             |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 169A4.000                       | Diagnose                    | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 312A2.000                       | Diagnose                    | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 312A5.000                       | Diagnose                    | 0.9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 199B1.000                       | Diagnose                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 312B1.000                       | Diagnose                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS/ESP                         | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Climate control                 | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Gearbox                         | Diagnose                    |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Airbag                          | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Central body                    | Release transportmode       |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Infotainment                    | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Parking assistance              | Diagnose                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Power steering                  | Diagnose                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Engine                      |             | 1.3 l Engine       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | Instrument                  |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Reset service                   | IAW 8GSF CF5/EOBD           |             | 0.9 l Engine       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Tire pressure monitoring system | TPM (Tire pressure monitor) |             | ABS control system |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Ypsilon MY1996</b>           |                             |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176B2.000                       | IAW 16F                     | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B9.000                       | IAW 18F                     | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 840A2.000                       | Monomotronic MA1.7.3        | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 840A3.000                       | IAW 16F                     | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                             | Bosch 5.3                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                     |                             |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                          | Allied Signal               |             |                    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ypsilon MY1997</b>           |                             |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176B2.000                       | IAW 16F                     | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B9.000                       | IAW 18F                     | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 840A2.000                       | Monomotronic MA1.7.3        | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 840A3.000                       | IAW 16F                     | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                             | Bosch 5.3                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer                     |                             |             |                    |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                          | Allied Signal               |             |                    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ypsilon MY1998</b>           |                             |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176B2.000                       | IAW 16F                     | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B9.000                       | IAW 18F                     | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 840A2.000                       | Monomotronic MA1.7.3        | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| 840A3.000             | IAW 16F               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer           |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                | Allied Signal         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ypsilon MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176B2.000             | IAW 16F               | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B9.000             | IAW 18F               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 840A2.000             | Monomotronic MA1.7.3  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 840A3.000             | IAW 16F               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer           |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                | Allied Signal         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ypsilon MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| 176B2.000             | IAW 16F               | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 176B9.000             | IAW 18F               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 840A2.000             | Monomotronic MA1.7.3  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| 840A3.000             | IAW 16F               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| Immobilizer           |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| Airbag                | Allied Signal         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable |
| <b>Ypsilon MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 176B9.000             | Motronic ME 7.3       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 840A3.000             | IAW 59F               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer           |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Ypsilon MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 176B9.000             | Motronic ME 7.3       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 840A3.000             | IAW 59F               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer           |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Ypsilon MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 176B9.000             | Motronic ME 7.3       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| 840A3.000             | IAW 59F               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| Immobilizer           |                       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| <b>Zeta MY1998</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| RHZ                   | EDC 15C               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Zeta MY1999</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |
| RHZ                   | EDC 15C               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)           |
| <b>Zeta MY2000</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                              |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHZ                          | EDC 15C               | 2           |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zeta MY2001</b>           |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zeta MY2002</b>           |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zeta MY2003</b>           |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Rover</b>            |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Defender [00-] MY2000</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 10PA                         | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                          | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2001</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 10PA                         | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                          | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2002</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 10PA                         | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                          | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2003</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 10PA                         | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                          | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2004</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 10PA                         | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                          | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2005</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 10PA                         | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                          | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2006</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 10PA                         | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                          | TD5                   | 2.5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2007</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 244DT                        |                                   | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                          | Instrument cluster control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                          | Service Light Reset               |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2008</b> |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 244DT                        |                                   | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                          | Instrument cluster control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                          | Service Light Reset               |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2009</b> |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 244DT                        |                                   | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                          | Instrument cluster control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                          | Service Light Reset               |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2010</b> |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 244DT                        |                                   | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                          | Instrument cluster control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                          | Service Light Reset               |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2011</b> |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 244DT                        |                                   | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                          | Instrument cluster control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                          | Service Light Reset               |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2012</b> |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                        | Puma (EU5)                        | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                          | Instrument cluster control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                          | Service Light Reset               |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Defender [00-] MY2013</b> |                                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII             |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                        | Puma (EU5)                        | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                          | Instrument cluster control module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SLR                               | Service Light Reset       |             |                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 2 [98-04] MY2000</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 10P                               | TD5                       | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                               | TD5                       | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | WABCO                     |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | TRW-GENIV                 |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | BCU & transmission        |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Gauges                    |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Wash and wipers           |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Windows & sunroof         |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Heated window             |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | External lighting         |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Security                  |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Warning lights & sounders |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 2 [98-04] MY2001</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 10P                               | TD5                       | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                               | TD5                       | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | WABCO                     |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Bosch GS 8.87             |             |                   | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | TRW-GENIV                 |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | BCU & transmission        |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Gauges                    |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Wash and wipers           |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Windows & sunroof         |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Heated window             |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | External lighting         |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Security                  |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Warning lights & sounders |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 2 [98-04] MY2002</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 10P                               | TD5                       | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                               | TD5                       | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | WABCO                     |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Bosch GS 8.87             |             |                   | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | TRW-GENIV                 |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | BCU & transmission        |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Gauges                    |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Wash and wipers           |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Windows & sunroof         |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Heated window             |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | External lighting         |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Security                  |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                                | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body                              | Warning lights & sounders             |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 2 [98-04] MY2003</b> |                                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 10P                               | TD5                                   | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                               | TD5                                   | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | WABCO                                 |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Bosch GS 8.87                         |             |                   | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | TRW-GENIV                             |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | BCU & transmission                    |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Gauges                                |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Wash and wipers                       |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Windows & sunroof                     |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Heated window                         |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | External lighting                     |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Security                              |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Warning lights & sounders             |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 2 [98-04] MY2004</b> |                                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 10P                               | TD5                                   | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 15P                               | TD5                                   | 2,5         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | WABCO                                 |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Bosch GS 8.87                         |             |                   | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | TRW-GENIV                             |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | BCU & transmission                    |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Gauges                                |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Wash and wipers                       |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Windows & sunroof                     |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Heated window                         |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | External lighting                     |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Security                              |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Warning lights & sounders             |             |                   | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 3 [04-09] MY2004</b> |                                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 406PN                             | AJ-V6                                 | 4           |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                              | AJ-V8                                 | 4,4         |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                             | TDV6 HSE                              | 2,7         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch                                 |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                               | Parking brake control module          |             |                   |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                              |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                              | Auxiliary heater control module       |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Heating ventilation and air condition |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                           | Diagnose                              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                              | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                     | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                               | Audio amplifier module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Audio front control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                              | Dynamic response module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                              | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                               | Speed control module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                             | Digital audio control module C        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                               | Front entertainment control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FLM                               | Front lighting control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                             | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                               | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                               | Rear entertainment control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                               | Ride level control module             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering system                   | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                               | Cellular telephone control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMC                               | Traffic message channel module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                               | Television module                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                               | Service Light Reset                   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Tire pressure monitor module          |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 3 [04-09] MY2005</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 406PN                             | AJ-V6                                 | 4           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                              | AJ-V8                                 | 4,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                             | TDV6 HSE                              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch                                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                               | Parking brake control module          |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                              | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                              | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                     | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                               | Audio amplifier module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Audio front control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                              | Dynamic response module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                              | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCM                               | Speed control module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                             | Digital audio control module C        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                               | Front entertainment control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FLM                               | Front lighting control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                             | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                               | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                               | Rear entertainment control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                               | Ride level control module             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering system                   | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                               | Cellular telephone control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMC                               | Traffic message channel module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                               | Television module                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                               | Service Light Reset                   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Tire pressure monitor module          |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 3 [04-09] MY2006</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 406PN                             | AJ-V6                                 | 4           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                              | AJ-V8                                 | 4,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                             | TDV6 HSE                              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch                                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                               | Parking brake control module          |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                              | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                              | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                     | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                               | Audio amplifier module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Audio front control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                              | Dynamic response module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                              | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                               | Speed control module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                             | Digital audio control module C        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                               | Front entertainment control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FLM                               | Front lighting control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                             | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                               | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                               | Rear entertainment control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                               | Ride level control module             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering system                   | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TEL                               | Cellular telephone control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMC                               | Traffic message channel module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                               | Television module                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                               | Service Light Reset                   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Tire pressure monitor module          |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 3 [04-09] MY2007</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 406PN                             | AJ-V6                                 | 4           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                              | AJ-V8                                 | 4,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                             | TDV6 HSE                              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch                                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                               | Parking brake control module          |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                              | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                              | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                     | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                               | Audio amplifier module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Audio front control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                              | Dynamic response module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                              | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                               | Speed control module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                             | Digital audio control module C        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                               | Front entertainment control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FLM                               | Front lighting control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                             | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                               | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                               | Rear entertainment control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                               | Ride level control module             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering system                   | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                               | Cellular telephone control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMC                               | Traffic message channel module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                               | Television module                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                               | Service Light Reset                   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Tire pressure monitor module          |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 3 [04-09] MY2008</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 406PN                             | AJ-V6                                 | 4           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                              | AJ-V8                                 | 4,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                             | TDV6 HSE                              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch                                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                               | Parking brake control module          |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                              | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                              | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                     | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                               | Audio amplifier module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                               | Audio front control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                              | Dynamic response module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                              | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                               | Speed control module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                             | Digital audio control module C        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                               | Front entertainment control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FLM                               | Front lighting control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                             | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                               | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                               | Rear entertainment control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                               | Ride level control module             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering system                   | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                               | Cellular telephone control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMC                               | Traffic message channel module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                               | Television module                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                               | Service Light Reset                   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Tire pressure monitor module          |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 3 [04-09] MY2009</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 406PN                             | AJ-V6                                 | 4           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJ34                              | AJ-V8                                 | 4,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                             | TDV6 HSE                              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch                                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                               | Parking brake control module          |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                              | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                              | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transfer case                   | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Audio front control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                            | Dynamic response module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Speed control module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                           | Digital audio control module C        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FLM                             | Front lighting control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                             | Rear entertainment control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering system                 | Diagnose                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                             | Cellular telephone control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMC                             | Traffic message channel module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                             | Television module                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module          |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 4 [10-] MY2010</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           | AJ133                                 | 5           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                           | AJD-V6                                | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                 | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                            | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Audio front control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Accessory protocol interface module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Speed control module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM                            | Digital audio broadcast module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DACMC                           | Digital audio control module C         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                            | Front controls interface module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                           | Front controls interface module "B"    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                            | Image processing module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVM                             | Keyless vehicle module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking assist control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                             | Rear entertainment control             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPRM                            | Speech recognition control             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Satellite audio unit module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                             | Cellular telephone control             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                             | Television module                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 4 [10-] MY2011</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           | AJ133                                  | 5           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                           | AJD-V6                                 | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                  | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                            | Auxiliary heater control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Audio front control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Accessory protocol interface module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                             | Body control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Speed control module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM                            | Digital audio broadcast module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                           | Digital audio control module C         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                            | Front controls interface module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                           | Front controls interface module "B"    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                            | Image processing module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVM                             | Keyless vehicle module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking assist control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                             | Rear entertainment control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPRM                            | Speech recognition control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Satellite audio unit module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                             | Cellular telephone control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                             | Television module                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 4 [10-] MY2012</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           | AJ133                                  | 5           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                           | AJD-V6                                 | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                  | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                            | Auxiliary heater control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ACM                             | Audio front control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Accessory protocol interface module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Speed control module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM                            | Digital audio broadcast module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                           | Digital audio control module C         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                            | Front controls interface module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                           | Front controls interface module "B"    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                            | Image processing module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVM                             | Keyless vehicle module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking assist control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                             | Rear entertainment control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPRM                            | Speech recognition control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Satellite audio unit module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                             | Cellular telephone control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                             | Television module                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 4 [10-] MY2013</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           | AJ133                                  | 5           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                           | AJD-V6                                 | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                  | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                            | Auxiliary heater control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| OCS                             | Restraints occupant classification     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Audio front control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Accessory protocol interface module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Speed control module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM                            | Digital audio broadcast module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                           | Digital audio control module C         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                            | Front controls interface module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                           | Front controls interface module "B"    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                            | Image processing module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVM                             | Keyless vehicle module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking assist control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                             | Rear entertainment control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPRM                            | Speech recognition control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Satellite audio unit module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                             | Cellular telephone control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                             | Television module                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 4 [10-] MY2014</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PN                           | AJ133                                  | 5           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                           | AJD-V6                                 | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV6                            | 306DT                                  | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                            | Auxiliary heater control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RDCM                            | Rear differential control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Audio front control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Accessory protocol interface module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Speed control module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM                            | Digital audio broadcast module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                           | Digital audio control module C         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                            | Front controls interface module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                           | Front controls interface module "B"    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                            | Image processing module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVM                             | Keyless vehicle module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking assist control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                             | Rear entertainment control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPRM                            | Speech recognition control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Satellite audio unit module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                             | Cellular telephone control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                             | Television module                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 4 [10-] MY2015</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 4 [10-] MY2016</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system     | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery 5 [17-DoIP] MY2017</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| 306PS                               | 306PS SC (Super charged)              | 3           | Supercharged |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| 204DTA                              | AJ200D                                | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| 306DT                               | TDV6                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| ABS                                 | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| IPC                                 | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| HVAC                                | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| GSM                                 | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCCM                                | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCM                                 | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| BCM                                 | Body control module                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CHCM                                | Chassis control module                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DDM                                 | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DRDM                                | Driver's rear door module             |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PAM                                 | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PDM                                 | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PRDM                                | Passenger's rear door module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| SODL                                | Side object detection - Left          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCU                                 | Telematic control unit                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Service Light Reset                 | SLR                                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| <b>Discovery 5 [17-DoIP] MY2018</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| 306PS                               | 306PS SC (Super charged)              | 3           | Supercharged |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| 306DT                               | TDV6                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| AJ200D                              | 204DTA                                | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| ABS                                 | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| IPC                                 | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| HVAC                                | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| GSM                                 | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCCM                                | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCM                                 | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| BCM                                 | Body control module                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CHCM                                | Chassis control module                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DDM                                 | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DRDM                                | Driver's rear door module             |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PAM                                 | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PDM                                 | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PRDM                                | Passenger's rear door module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| SODL                                | Side object detection - Left          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TCU                                 | Telematic control unit                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Service Light Reset                 | SLR                                    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| <b>Discovery Sport [14-] MY2014</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Tire pressure monitoring system     | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery Sport [14-] MY2015</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                               |                                        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204DTD                              | I4D                                    | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                               | TD4                                    | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | ABS control module                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                 | Parking brake control module           |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                 | Instrument cluster control module      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                | Auxiliary heater control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Heating ventilation and air condition  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                | All terrain control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                                 | Gear shift module                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSMB                                | Gear shift module "B"                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                | Rear differential control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                 | Transmission control module            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                 | Restraints occupant classification     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                 | Restraints control module              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                 | Body control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                 | Driver's door module                   |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                 | Driver's seat module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                               | Front control/display interface module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                               | Front controls interface module "B"    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                 | Headlamp control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                | Headlamp control module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                | Image processing module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                 | Parking assist control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                 | Passenger's door module                |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                | Power steering control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                                 | Passenger's seat module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                 | Keyless vehicle module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                                | Rear gate/trunk module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                | Steering angle sensor module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                                | Side object detection - Left           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                                | Side object detection - Right          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                                | Adaptive damping control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                 | Vehicle immobilizer control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                 | Service Light Reset                    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Discovery Sport [14-] MY2016</b>     |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                                   |                                        | 2           |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204DTA                                  | AJ200D                                 | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                                   | TD4                                    | 2.2         |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS control module                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                     | Parking brake control module           |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                     | Instrument cluster control module      |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                    | Auxiliary heater control module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition  |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                    | All terrain control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                                     | Gear shift module                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSMB                                    | Gear shift module "B"                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                    | Rear differential control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                     | Transmission control module            |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                     | Restraints occupant classification     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                     | Restraints control module              |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Body control module                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                     | Driver's door module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                     | Driver's seat module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                                   | Front control/display interface module |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                   | Front controls interface module "B"    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                     | Headlamp control module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                    | Headlamp control module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                    | Image processing module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                     | Parking assist control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                     | Passenger's door module                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                    | Power steering control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                                     | Passenger's seat module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                     | Keyless vehicle module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                                    | Rear gate/trunk module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                    | Steering angle sensor module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                                    | Side object detection - Left           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                                    | Side object detection - Right          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                                    | Adaptive damping control module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                     | Vehicle immobilizer control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                     | Service Light Reset                    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Discovery Sport [17-DoIP] MY2017</b> |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| 306PS                                   | 306PS SC (Super charged)               | 3           | Supercharged |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 204DTA                                  | AJ200D                                | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| 204DTD                                  | AJ200D                                | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| 306DT                                   | TDV6                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| ABS                                     | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| IPC                                     | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| GSM                                     | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCCM                                    | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCM                                     | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| BCM                                     | Body control module                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CHCM                                    | Chassis control module                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DDM                                     | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DRDM                                    | Driver's rear door module             |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PAM                                     | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PDM                                     | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PRDM                                    | Passenger's rear door module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| SODL                                    | Side object detection - Left          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCU                                     | Telematic control unit                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Service Light Reset                     | SLR                                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| <b>Discovery Sport [17-DoIP] MY2018</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| 306PS                                   | 306PS SC (Super charged)              | 3           | Supercharged |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| 204DTA                                  | AJ200D                                | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| 306DT                                   | TDV6                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| ABS                                     | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| IPC                                     | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| GSM                                     | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCCM                                    | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCM                                     | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| BCM                                     | Body control module                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CHCM                                    | Chassis control module                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DDM                                     | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DRDM                                    | Driver's rear door module             |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PAM                                     | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PDM                                     | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PRDM                                    | Passenger's rear door module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| SODL                                    | Side object detection - Left          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCU                                     | Telematic control unit                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Service Light Reset                     | SLR                                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| <b>Freelander [97-06] MY1997</b>        |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16                                   | Mems 1.9 K-series                     | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                              | WABCO                     |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander [97-06] MY1998</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16                            | Mems 1.9 K-series         | 1,8         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | WABCO                     |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander [97-06] MY1999</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16                            | Mems 1.9 K-series         | 1,8         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | WABCO                     |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                  |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Electric windows          |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Warning lights & sounders |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Heated rear window        |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | External lighting         |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Security                  |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Tail door                 |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Wash and wipers           |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander [97-06] MY2000</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16                            | Mems 1.9 K-series         | 1,8         | 36 pin ecu        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | WABCO                     |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                  |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Electric windows          |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Warning lights & sounders |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Heated rear window        |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | External lighting         |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Security                  |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Tail door                 |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Wash and wipers           |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander [97-06] MY2001</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                            | Mems 3                    | 1,8         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves                     |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                  |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                      | EWS 3                     |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                  |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Electric windows          |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Warning lights & sounders |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Heated rear window        |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | External lighting         |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Security                  |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Tail door                 |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Wash and wipers           |             |                   |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander [97-06] MY2002</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 18K16                            | Mems 3                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204D3                            | Td4                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Siemens                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Electric windows          |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Warning lights & sounders |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Heated rear window        |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | External lighting         |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Security                  |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Tail door                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Wash and wipers           |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander [97-06] MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                            | Mems 3                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204D3                            | Td4                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Gearbox                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Siemens                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Electric windows          |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Warning lights & sounders |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Heated rear window        |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Fuel burn heater          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | External lighting         |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Security                  |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Tail door                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Wash and wipers           |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander [97-06] MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                            | Mems 3                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204D3                            | Td4                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Gearbox                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Siemens                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Electric windows          |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Warning lights & sounders |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Heated rear window        |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | External lighting         |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Security                  |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Tail door                 |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body                             | Wash and wipers                       |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander [97-06] MY2005</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                            | Mems 3                                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204D3                            | Td4                                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves                                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Gearbox                               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Siemens                               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Electric windows                      |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Warning lights & sounders             |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Heated rear window                    |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | External lighting                     |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Security                              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Tail door                             |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Wash and wipers                       |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander [97-06] MY2006</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                            | Mems 3                                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204D3                            | Td4                                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves                                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Gearbox                               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Siemens                               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Electric windows                      |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Warning lights & sounders             |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Heated rear window                    |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | External lighting                     |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Security                              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Tail door                             |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                             | Wash and wipers                       |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander 2 [07-] MY2007</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                            |                                       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                            | TD4                                   | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                              | Instrument cluster control module     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                             | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                             | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TCM                              | Transmission control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                              | Restraints occupant classification    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                              | Restraints control module             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                             | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Body control module                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                              | Driver's door module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                              | Driver's seat module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                              | Headlamp control module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                              | Infotainment control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                              | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                              | Passenger's door module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                             | Steering angle sensor module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                              | Manual Service Light Reset            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                              | Service Light Reset                   |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander 2 [07-] MY2008</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                            |                                       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                            | TD4                                   | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                              | Instrument cluster control module     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                             | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                             | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                              | Transmission control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                              | Restraints occupant classification    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                              | Restraints control module             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                             | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Body control module                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                              | Driver's door module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                              | Driver's seat module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                              | Headlamp control module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                              | Infotainment control module.          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                              | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                              | Passenger's door module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                             | Steering angle sensor module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                              | Manual Service Light Reset            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                              | Service Light Reset                   |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander 2 [07-] MY2009</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                            |                                       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                            | TD4                                   | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                              | ABS control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                              | Instrument cluster control module     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                             | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                             | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                              | Transmission control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                              | Restraints occupant classification    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                              | Restraints control module             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                             | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Body control module                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                              | Driver's door module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                              | Driver's seat module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                              | Headlamp control module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                              | Infotainment control module.          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                              | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                              | Passenger's door module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                             | Steering angle sensor module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                              | Manual Service Light Reset            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                              | Service Light Reset                   |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander 2 [07-] MY2010</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                            |                                       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                            | TD4                                   | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                              | Instrument cluster control module     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                             | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                             | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                              | Transmission control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                              | Restraints occupant classification    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                              | Restraints control module             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                             | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Body control module                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                              | Driver's door module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                              | Driver's seat module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                              | Headlamp control module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                              | Infotainment control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                              | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                              | Passenger's door module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                             | Steering angle sensor module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                              | Manual Service Light Reset            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                              | Service Light Reset                   |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Freelander 2 [07-] MY2011</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                            |                                       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                            | TD4                                   | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                              | Instrument cluster control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                             | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                             | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                              | Transmission control module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                              | Restraints occupant classification    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                              | Restraints control module             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                             | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Body control module                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                              | Driver's door module                  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                              | Driver's seat module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                              | Headlamp control module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                              | Infotainment control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                              | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                              | Passenger's door module               |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                             | Steering angle sensor module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                              | Trailer module                        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                              | Service Light Reset                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Tire pressure monitor module          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander 2 [07-] MY2012</b> |                                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                            |                                       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                            | TD4                                   | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                              | Instrument cluster control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                             | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                             | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                              | Transmission control module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                              | Restraints occupant classification    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                              | Restraints control module             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                             | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Body control module                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                              | Driver's door module                  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                              | Driver's seat module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                              | Headlamp control module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                                | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ICM                              | Infotainment control module           |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                              | Parking assist control module         |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                              | Passenger's door module               |             |                   |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                             | Steering angle sensor module          |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                              | Trailer module                        |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                              | Service Light Reset                   |             |                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Tire pressure monitor module          |             |                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander 2 [07-] MY2013</b> |                                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                            |                                       | 2           |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                            | TD4                                   | 2.2         |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS control module                    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                              | Parking brake control module          |             |                   |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                              | Instrument cluster control module     |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                             | Auxiliary heater control module       |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Heating ventilation and air condition |             |                   |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                             | Rear differential control module      |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                              | Transmission control module           |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                              | Restraints occupant classification    |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                              | Restraints control module             |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                             | All terrain control module            |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Body control module                   |             |                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                              | Driver's door module                  |             |                   |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                              | Driver's seat module                  |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                              | Headlamp control module               |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                              | Infotainment control module           |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                              | Parking assist control module         |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                              | Passenger's door module               |             |                   |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                             | Steering angle sensor module          |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                              | Trailer module                        |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                              | Service Light Reset                   |             |                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Tire pressure monitor module          |             |                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Freelander 2 [07-] MY2014</b> |                                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Tire pressure monitor module          |             |                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2002</b>  |                                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII                 |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448S2                            |                                       | 4.4         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306PS                            |                                       | 3           |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose                              |             |                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                              |             |                   | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Range Rover [02-] MY2003</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448S2                           |                                       | 4,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306PS                           |                                       | 3           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                              |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                              |             |              | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2004</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448S2                           |                                       | 4,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306DT                           |                                       | 3           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                              |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                              |             |              | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2005</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448S2                           | V8 4,4                                | 4,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306DT                           | EDC 15C4                              | 3           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2006</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 | 4,4         |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448S2                           | V8 4,4                                | 5           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306DT                           | EDC 15C4                              | 3           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2007</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 428PS                           | AJ-V8                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448PN                           | AJ-V8                                 | 4,4         |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           | AJ-V8                                 | 5           | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                           | TD V8                                 | 3,6         |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VDM                             | Vehicle dynamics control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                            | Auxiliary heater control module       |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCSM                            | Driver's climate seat module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                           | Rear ventilation and air conditioning |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AAM                             | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPM                             | Body processor module                 |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDP                             | CD player/changer module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FLM                             | Front lighting control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCM                             | Light check module                    |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking aid control module            |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RAIN                            | Rain sensor module                    |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RBM                             | Running board control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDUM                            | Remote driver utility module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module             |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2008</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 428PS                           | AJ-V8                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448PN                           | AJ-V8                                 | 4,4         |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           | AJ-V8                                 | 5           | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                           | TD V8                                 | 3,6         |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VDM                             | Vehicle dynamics control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                            | Auxiliary heater control module       |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCSM                            | Driver's climate seat module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                           | Rear ventilation and air conditioning |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPM                             | Body processor module                 |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDP                             | CD player/changer module.             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FLM                             | Front lighting control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCM                             | Light check module                    |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking aid control module.           |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RAIN                            | Rain sensor module                    |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RBM                             | Running board control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDUM                            | Remote driver utility module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module             |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2009</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 428PS                           | AJ-V8                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448PN                           | AJ-V8                                 | 4,4         |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           | AJ-V8                                 | 5           | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                           | TD V8                                 | 3,6         |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VDM                             | Vehicle dynamics control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                            | Auxiliary heater control module       |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCSM                            | Driver's climate seat module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                           | Rear ventilation and air conditioning |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPM                             | Body processor module                 |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDP                             | CD player/changer module.             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FLM                             | Front lighting control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LCM                             | Light check module                    |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking aid control module.           |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RAIN                            | Rain sensor module                    |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RBM                             | Running board control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                     | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RDUM                            | Remote driver utility module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                        |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2010</b> |                                            |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                      |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           | AJ-V8                                      | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                      |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                           | TD V8                                      | 3,6         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448DT                           | TD V8                                      | 4,4         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                           | Rear heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCME                            | Driver's climate seat module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCMF                            | Rear climate seat module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Audio front control module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Accessory protocol interface module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Speed control module                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDP                             | CD player/changer module.                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM                            | Digital audio broadcast module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                           | Digital audio control module C             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                            | Image processing module "B"                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking assist control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RBM                             | Running board control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDUM                            | Remote driver utility module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                             | Rear entertainment control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                            | Side object detection - Left          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                            | Side object detection - Right         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Satellite audio unit module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                            | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                             | Cellular telephone control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                             | Television module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2011</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           | AJ-V8                                 | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                           | TD V8                                 | 3,6         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448DT                           | TD V8                                 | 4,4         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                           | Rear ventilation and air conditioning |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCME                            | Driver's climate seat module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCMF                            | Rear climate seat module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Accessory protocol interface module   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Speed control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDP                             | CD player/changer module.             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM                            | Digital audio broadcast module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                           | Digital audio control module C        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DSM                             | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                            | Image processing module "B"           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RBM                             | Running board control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDUM                            | Remote driver utility module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                             | Rear entertainment control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                            | Side object detection - Left          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                            | Side object detection - Right         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Satellite audio unit module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                            | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                             | Cellular telephone control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                             | Television module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2012</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           | AJ-V8                                 | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                           | TD V8                                 | 3,6         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448DT                           | TD V8                                 | 4,4         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                           | Rear ventilation and air conditioning |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCME                            | Driver's climate seat module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCMF                            | Rear climate seat module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                             | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ACM                             | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Accessory protocol interface module   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Speed control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDP                             | CD player/changer module.             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM                            | Digital audio broadcast module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                           | Digital audio control module C        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                             | Front entertainment control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                            | Image processing module "B"           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RBM                             | Running board control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDUM                            | Remote driver utility module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                             | Rear entertainment control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                             | Ride level control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                            | Side object detection - Left          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                            | Side object detection - Right         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                             | Satellite audio unit module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                            | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                             | Cellular telephone control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                             | Television module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                             | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2013</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                           | AJ-V8                                 | 5           | Supercharged |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448DT                           | TD V8                                 | 4,4         |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TDV6                            | 306DT                                 | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                             | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                             | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                           | Rear ventilation and air conditioning |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SCME                            | Driver's climate seat module                               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCMF                            | Rear climate seat module                                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                             | Gear shift module                                          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                            | Rear differential control module                           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                            | Transfer case control module                               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Transmission control module                                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                             | Vehicle immobilizer control module                         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                             | Restraints occupant classification                         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                             | Restraints control module                                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPMA                            | Safetybelt pretensioner control module A - Drivers side    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPMB                            | Safetybelt pretensioner control module B - Passengers side |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                            | All terrain control module                                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Body control module                                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                             | Speed control module                                       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHCM                            | Chassis control module                                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHCMB                           | Chassis control module B                                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Driver's door module                                       |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                             | Driver's seat module                                       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Front control/display interface module                     |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                            | Front controls interface module                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                           | Front controls interface module "B"                        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCMC                            | Front controls interface module C                          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                             | Gateway module                                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Headlamp control module                                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                            | Headlamp control module "B"                                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                            | Image processing module "B"                                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Parking assist control module                              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Passenger's door module                                    |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Power steering control module                              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                             | Passenger's seat module                                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RBM                             | Running board control module                               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                             | Keyless vehicle module                                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                            | Rear gate/trunk module                                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTMB Lower                     | Rear gate/trunk module                                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLSM                            | Left rear seat control module                              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RRSM                            | Right rear seat control module                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Steering angle sensor module                               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                            | Side object detection - Left                               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                            | Side object detection - Right                              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tire pressure monitor module                               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover [02-] MY2014</b> |                                                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                                      | 4.2         |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system        | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Evoque [12-] MY2012</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                                  |                                        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                                  | TD4                                    | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS control module                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                    | Parking brake control module           |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                    | Instrument cluster control module      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                   | Auxiliary heater control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                   | Heating ventilation and air condition  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                   | All terrain control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                                    | Gear shift module                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSMB                                   | Gear shift module "B"                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                   | Rear differential control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                    | Transmission control module            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                    | Restraints occupant classification     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                    | Restraints control module              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                    | Body control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                    | Driver's door module                   |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                    | Driver's seat module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                                  | Front control/display interface module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                  | Front controls interface module "B"    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                    | Headlamp control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                   | Headlamp control module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                   | Image processing module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                    | Parking assist control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                    | Passenger's door module                |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                   | Power steering control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                                    | Passenger's seat module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                    | Keyless vehicle module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                                   | Rear gate/trunk module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                   | Steering angle sensor module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                                   | Side object detection - Left           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                                   | Side object detection - Right          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                                   | Adaptive damping control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                    | Vehicle immobilizer control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                    | Service Light Reset                    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Evoque [12-] MY2013</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                                  |                                        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 224DT                                  | TD4                                    | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS control module                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                    | Parking brake control module           |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                    | Instrument cluster control module      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                   | Auxiliary heater control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                   | Heating ventilation and air condition  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                   | All terrain control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                                    | Gear shift module                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSMB                                   | Gear shift module "B"                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                   | Rear differential control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                    | Transmission control module            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                    | Restraints occupant classification     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                    | Restraints control module              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                    | Body control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                    | Driver's door module                   |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                    | Driver's seat module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                                  | Front control/display interface module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                  | Front controls interface module "B"    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                    | Headlamp control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                   | Headlamp control module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                   | Image processing module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                    | Parking assist control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                    | Passenger's door module                |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                   | Power steering control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                                    | Passenger's seat module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                    | Keyless vehicle module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                                   | Rear gate/trunk module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                   | Steering angle sensor module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                                   | Side object detection - Left           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                                   | Side object detection - Right          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                                   | Adaptive damping control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                    | Vehicle immobilizer control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                    | Service Light Reset                    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Evoque [12-] MY2014</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                                  | TD4                                    | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                                  | TD4                                    | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS control module                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                    | Parking brake control module           |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                    | Instrument cluster control module      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                   | Auxiliary heater control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HVAC                                   | Heating ventilation and air condition  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                   | All terrain control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                                    | Gear shift module                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSMB                                   | Gear shift module "B"                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                   | Rear differential control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                    | Transmission control module            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                    | Restraints occupant classification     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                    | Restraints control module              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                    | Body control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                    | Driver's door module                   |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                    | Driver's seat module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                                  | Front control/display interface module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                  | Front controls interface module "B"    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                    | Headlamp control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                   | Headlamp control module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                   | Image processing module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                    | Parking assist control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                    | Passenger's door module                |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                   | Power steering control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                                    | Passenger's seat module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                    | Keyless vehicle module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                                   | Rear gate/trunk module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                   | Steering angle sensor module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                                   | Side object detection - Left           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                                   | Side object detection - Right          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                                   | Adaptive damping control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                    | Vehicle immobilizer control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                    | Service Light Reset                    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Evoque [12-] MY2015</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                                  |                                        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204DTA                                 | AJ200D                                 | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                                  | TD4                                    | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS control module                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                    | Parking brake control module           |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                    | Instrument cluster control module      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                   | Auxiliary heater control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                   | Heating ventilation and air condition  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                   | All terrain control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                                    | Gear shift module                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSMB                                   | Gear shift module "B"                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RDCM                                   | Rear differential control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                    | Transmission control module            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                    | Restraints occupant classification     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                    | Restraints control module              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                    | Body control module                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                    | Driver's door module                   |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                    | Driver's seat module                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                                  | Front control/display interface module |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                  | Front controls interface module "B"    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                    | Headlamp control module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                   | Headlamp control module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                   | Image processing module "B"            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                    | Parking assist control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                    | Passenger's door module                |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                   | Power steering control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                                    | Passenger's seat module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                    | Keyless vehicle module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                                   | Rear gate/trunk module                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                   | Steering angle sensor module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                                   | Side object detection - Left           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                                   | Side object detection - Right          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                                   | Adaptive damping control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                    | Vehicle immobilizer control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                    | Service Light Reset                    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Tire pressure monitor module           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Evoque [12-] MY2016</b> |                                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204PT                                  |                                        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 204DTA                                 | AJ200D                                 | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 224DT                                  | TD4                                    | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS control module                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                    | Parking brake control module           |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                    | Instrument cluster control module      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                   | Auxiliary heater control module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                   | Heating ventilation and air condition  |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                   | All terrain control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                                    | Gear shift module                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSMB                                   | Gear shift module "B"                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                   | Rear differential control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                    | Transmission control module            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                    | Restraints occupant classification     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                    | Restraints control module              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                      | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                                     | Body control module                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                     | Driver's door module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                     | Driver's seat module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                                   | Front control/display interface module |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                   | Front controls interface module "B"    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                     | Headlamp control module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                    | Headlamp control module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                    | Image processing module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                     | Parking assist control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                     | Passenger's door module                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                    | Power steering control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                                     | Passenger's seat module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                     | Keyless vehicle module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                                    | Rear gate/trunk module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                    | Steering angle sensor module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                                    | Side object detection - Left           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                                    | Side object detection - Right          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                                    | Adaptive damping control module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                     | Vehicle immobilizer control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                     | Service Light Reset                    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [04-13] MY2004</b> |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  | 2,7         |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [04-13] MY2005</b> |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [04-13] MY2006</b> |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 428PS                                   | AJ-V8                                  | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448PN                                   | AJ-V8                                  | 4,4         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                                   | AJD-V6                                 | 2,7         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                                   | AJD-V8                                 | 3,6         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS control module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                     | Parking brake control module           |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                     | Instrument cluster control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                    | Auxiliary heater control module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                    | Rear differential control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                                    | Transfer case control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                     | Transmission control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                     | Restraints control module              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AAM                                     | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                     | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                                    | Dynamic response module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                    | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                                     | Speed control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                                   | Digital audio control module C        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                                     | Front entertainment control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FLM                                     | Front lighting control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                     | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                                     | Rear entertainment control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                                     | Ride level control module             |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                    | Steering angle sensor module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                                     | Cellular telephone control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMC                                     | Traffic message channel module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                                     | Television module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VDM                                     | Vehicle dynamics control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                     | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [04-13] MY2007</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 428PS                                   | AJ-V8                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448PN                                   | AJ-V8                                 | 4,4         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                                   | AJD-V6                                | 2,7         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                                   | AJD-V8                                | 3,6         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                     | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                     | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                    | Auxiliary heater control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                    | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                                    | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                     | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                     | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                                     | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                     | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                                    | Dynamic response module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                    | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                                     | Speed control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                                   | Digital audio control module C        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                                     | Front entertainment control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FLM                                     | Front lighting control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                     | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                                     | Rear entertainment control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                                     | Ride level control module             |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                    | Steering angle sensor module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                                     | Cellular telephone control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMC                                     | Traffic message channel module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                                     | Television module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VDM                                     | Vehicle dynamics control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                     | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [04-13] MY2008</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 428PS                                   | AJ-V8                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448PN                                   | AJ-V8                                 | 4,4         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                                   | AJD-V6                                | 2,7         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                                   | AJD-V8                                | 3,6         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                     | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                     | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                    | Auxiliary heater control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                    | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                                    | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                     | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                     | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                                     | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                     | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                                    | Dynamic response module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                    | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                                     | Speed control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                                   | Digital audio control module C        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                                     | Front entertainment control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FLM                                     | Front lighting control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                     | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                                     | Rear entertainment control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                                     | Ride level control module             |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                    | Steering angle sensor module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                                     | Cellular telephone control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMC                                     | Traffic message channel module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                                     | Television module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VDM                                     | Vehicle dynamics control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                     | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [04-13] MY2009</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 428PS                                   | AJ-V8                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                                   | AJ-V8                                 | 5           | Supercharged |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                                   | AJD-V6                                | 2,7         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306DT                                   | AJD-V6                                | 3           |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                                   | AJD-V8                                | 3,6         |              |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                     | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                     | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                    | Auxiliary heater control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                    | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                                    | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                     | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                     | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                                     | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                     | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                                    | Dynamic response module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                    | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Body control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                                     | Speed control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                                   | Digital audio control module C        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                                     | Front entertainment control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FLM                                     | Front lighting control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                     | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                                     | Rear entertainment control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                                     | Ride level control module             |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                    | Steering angle sensor module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                                     | Cellular telephone control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMC                                     | Traffic message channel module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                                     | Television module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VDM                                     | Vehicle dynamics control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                     | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [04-13] MY2010</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 428PS                                   | AJ-V8                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                                   | AJ-V8                                 | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT              | AJD-V6                                | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 30DDTX             | Diagnos                               | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT              | AJD-V8                                | 3,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS control module                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM               | Dynamic response module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                | Parking brake control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                | Instrument cluster control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM               | Auxiliary heater control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC               | Heating ventilation and air condition |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM               | Rear differential control module      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM               | Transfer case control module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                | Transmission control module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                | Restraints occupant classification    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                | Restraints control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                | Audio amplifier module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                | Audio front control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM               | Accessory protocol interface module   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM               | All terrain control module            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                | Body control module                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                | Speed control module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM               | Digital audio broadcast module        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC              | Digital audio control module C        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                | Driver's door module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                | Driver's seat module                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM               | Front controls interface module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB              | Front controls interface module "B"   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                | Front entertainment control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                | Headlamp control module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB               | Headlamp control module "B"           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB               | Image processing module "B"           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                | Parking assist control module         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                | Passenger's door module               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                | Rear entertainment control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                | Keyless vehicle module                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                | Ride level control module             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM               | Steering angle sensor module          |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                | Satellite audio unit module           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB               | Adaptive damping control module       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                | Cellular telephone control module     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                | Television module                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                | Vehicle immobilizer control module    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                | Service Light Reset                   |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [04-13] MY2011</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 428PS                                   | AJ-V8                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                                   | AJ-V8                                 | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                                   | AJD-V6                                | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 30DDTX                                  | Diagnos                               | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                                   | AJD-V8                                | 3,6         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TDV6                                    | 306DT                                 | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                                    | Dynamic response module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                     | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                     | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                    | Auxiliary heater control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                    | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                                    | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                     | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                     | Restraints occupant classification    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                     | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                                     | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                     | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                                    | Accessory protocol interface module   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                    | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Body control module                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                                     | Speed control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM                                    | Digital audio broadcast module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                                   | Digital audio control module C        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                     | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                     | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                                    | Front controls interface module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                   | Front controls interface module "B"   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                                     | Front entertainment control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                     | Headlamp control module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                    | Headlamp control module "B"           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                    | Image processing module "B"           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                     | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                     | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                                     | Rear entertainment control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                     | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                                     | Ride level control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                    | Steering angle sensor module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRM                                     | Satellite audio unit module.          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                                    | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                                     | Cellular telephone control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                                     | Television module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                     | Vehicle immobilizer control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                     | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [04-13] MY2012</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 428PS                                   | AJ-V8                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                                   | AJ-V8                                 | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                                   | AJD-V6                                | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 30DDTX                                  | Diagnos                               | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                                   | AJD-V8                                | 3,6         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TDV6                                    | 306DT                                 | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                                    | Dynamic response module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                     | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                     | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                    | Auxiliary heater control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                    | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                                    | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                     | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                     | Restraints occupant classification    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                     | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                                     | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                     | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                                    | Accessory protocol interface module   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                    | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Body control module                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                                     | Speed control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM                                    | Digital audio broadcast module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                                   | Digital audio control module C        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                     | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                     | Driver's seat module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                                    | Front controls interface module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                   | Front controls interface module "B"   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                                     | Front entertainment control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                     | Headlamp control module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                    | Headlamp control module "B"           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                    | Image processing module "B"           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PAM                                     | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                     | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                                     | Rear entertainment control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                     | Keyless vehicle module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                                     | Ride level control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                    | Steering angle sensor module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                     | Satellite audio unit module.          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                                    | Adaptive damping control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                                     | Cellular telephone control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                                     | Television module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                     | Vehicle immobilizer control module    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                     | Service Light Reset                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [04-13] MY2013</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 428PS                                   | AJ-V8                                 | 4,2         | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                                   | AJ-V8                                 | 5           | Supercharged |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276DT                                   | AJD-V6                                | 2,7         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306DT                                   | 306DT                                 | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 30DDTX                                  | Diagnos                               | 3           |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 368DT                                   | AJD-V8                                | 3,6         |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TDV6                                    | 306DT                                 | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARCM                                    | Dynamic response module               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                     | Parking brake control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                     | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                    | Auxiliary heater control module       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RDCM                                    | Rear differential control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                                    | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                     | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                     | Restraints occupant classification    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                     | Restraints control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                                     | Audio amplifier module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                     | Audio front control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                                    | Accessory protocol interface module   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                    | All terrain control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Body control module                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                                     | Speed control module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DABM                                    | Digital audio broadcast module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACMC                                   | Digital audio control module C        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                     | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                      | System                                                     | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DSM                                     | Driver's seat module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                                    | Front controls interface module                            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                   | Front controls interface module "B"                        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FEM                                     | Front entertainment control module                         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                     | Headlamp control module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                    | Headlamp control module "B"                                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                    | Image processing module "B"                                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                     | Parking assist control module                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                     | Passenger's door module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| REM                                     | Rear entertainment control module                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                     | Keyless vehicle module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLM                                     | Ride level control module                                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                    | Steering angle sensor module                               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRM                                     | Satellite audio unit module.                               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SUMB                                    | Adaptive damping control module                            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TEL                                     | Cellular telephone control module                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TVM                                     | Television module                                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                     | Vehicle immobilizer control module                         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                     | Service Light Reset                                        |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module                               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [14-16] MY2014</b> |                                                            |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                                   | AJ-V8                                                      | 5           | Supercharged |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306DT                                   | 306DT                                                      | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448DT                                   | AJD-V8                                                     | 4,4         |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TDV6                                    | 306DT                                                      | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS control module                                         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                     | Parking brake control module                               |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                     | Instrument cluster control module                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition                      |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                                   | Rear ventilation and air conditioning                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                                     | Gear shift module                                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                                    | Transfer case control module                               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                     | Transmission control module                                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                     | Restraints occupant classification                         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                     | Restraints control module                                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPMA                                    | Safetybelt pretensioner control module A - Drivers side    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPMB                                    | Safetybelt pretensioner control module B - Passengers side |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                    | All terrain control module                                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Body control module                                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                                     | Speed control module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHCM                                    | Chassis control module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                                                     | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHCMB                                   | Chassis control module B                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                     | Driver's door module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                     | Driver's seat module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                                   | Front control/display interface module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                                    | Front controls interface module                            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                   | Front controls interface module "B"                        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                                     | Gateway module                                             |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                     | Headlamp control module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                    | Headlamp control module "B"                                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                    | Image processing module "B"                                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                     | Parking assist control module                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                     | Passenger's door module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                    | Power steering control module                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                                     | Passenger's seat module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                     | Keyless vehicle module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                                    | Rear gate/trunk module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLSM                                    | Left rear seat control module                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RRSM                                    | Right rear seat control module                             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                    | Steering angle sensor                                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                                    | Side object detection - Left                               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                                    | Side object detection - Right                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                     | Vehicle immobilizer control module                         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                     | Service Light Reset                                        |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module                               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [14-16] MY2015</b> |                                                            |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                                   | AJ-V8                                                      | 5           | Supercharged |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306DT                                   | 306DT                                                      | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448DT                                   | AJD-V8                                                     | 4,4         |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TDV6                                    | 306DT                                                      | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS control module                                         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                     | Parking brake control module                               |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                     | Instrument cluster control module                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition                      |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                                   | Rear ventilation and air conditioning                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                                     | Gear shift module                                          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                                    | Transfer case control module                               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                     | Transmission control module                                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| OCS                                     | Restraints occupant classification                         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                     | Restraints control module                                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPMA                                    | Safetybelt pretensioner control module A - Drivers side    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPMB                                    | Safetybelt pretensioner control module B - Passengers side |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                                 | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ATCM                                    | All terrain control module             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Body control module                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                                     | Speed control module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHCM                                    | Chassis control module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHCMB                                   | Chassis control module B               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                     | Driver's door module                   |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                     | Driver's seat module                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                                   | Front control/display interface module |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                                    | Front controls interface module        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                   | Front controls interface module "B"    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                                     | Gateway module                         |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                     | Headlamp control module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                    | Headlamp control module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                    | Image processing module "B"            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                     | Parking assist control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                     | Passenger's door module                |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                    | Power steering control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                                     | Passenger's seat module                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                     | Keyless vehicle module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                                    | Rear gate/trunk module                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLSM                                    | Left rear seat control module          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RRSM                                    | Right rear seat control module         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                    | Steering angle sensor                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                                    | Side object detection - Left           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                                    | Side object detection - Right          |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                     | Vehicle immobilizer control module     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                     | Service Light Reset                    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Tire pressure monitor module           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [14-16] MY2016</b> |                                        |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 508PS                                   | AJ-V8                                  | 5           | Supercharged |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 306DT                                   | 306DT                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 448DT                                   | AJD-V8                                 | 4,4         |              |       |     | Y*          |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TDV6                                    | 306DT                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS control module                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PBM                                     | Parking brake control module           |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPC                                     | Instrument cluster control module      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Heating ventilation and air condition  |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHVAC                                   | Rear ventilation and air conditioning  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GSM                                     | Gear shift module                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM                                    | Transfer case control module           |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                                     | Transmission control module            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                                                     | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| OCS                                       | Restraints occupant classification                         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RCM                                       | Restraints control module                                  |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPMA                                      | Safetybelt pretensioner control module A - Drivers side    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPMB                                      | Safetybelt pretensioner control module B - Passengers side |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATCM                                      | All terrain control module                                 |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Body control module                                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCM                                       | Speed control module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHCM                                      | Chassis control module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHCMB                                     | Chassis control module B                                   |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                       | Driver's door module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSM                                       | Driver's seat module                                       |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                                     | Front control/display interface module                     |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIM                                      | Front controls interface module                            |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCIMB                                     | Front controls interface module "B"                        |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWM                                       | Gateway module                                             |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                       | Headlamp control module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCMB                                      | Headlamp control module "B"                                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMB                                      | Image processing module "B"                                |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                       | Parking assist control module                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                                       | Passenger's door module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                      | Power steering control module                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM                                       | Passenger's seat module                                    |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFA                                       | Keyless vehicle module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGTM                                      | Rear gate/trunk module                                     |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLSM                                      | Left rear seat control module                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RRSM                                      | Right rear seat control module                             |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                      | Steering angle sensor                                      |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODL                                      | Side object detection - Left                               |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SODR                                      | Side object detection - Right                              |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VIM                                       | Vehicle immobilizer control module                         |             |              |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SLR                                       | Service Light Reset                                        |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system           | Tire pressure monitor module                               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Range Rover Sport [17-DoIP] MY2017</b> |                                                            |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| 306PS                                     | 306PS SC (Super charged)                                   | 3           | Supercharged |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII                                      |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| 204DTA                                    | AJ200D                                                     | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| 306DT                                     | TDV6                                                       | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| ABS                                       | ABS control module                                         |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| IPC                                       | Instrument cluster control module                          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| HVAC                                      | Heating ventilation and air condition                      |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| GSM                                       | Gear shift module                                          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCCM                                      | Transfer case control module                               |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TCM                                       | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| BCM                                       | Body control module                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CHCM                                      | Chassis control module                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DDM                                       | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DRDM                                      | Driver's rear door module             |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PAM                                       | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PDM                                       | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PRDM                                      | Passenger's rear door module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| SODL                                      | Side object detection - Left          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCU                                       | Telematic control unit                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Service Light Reset                       | SLR                                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| <b>Range Rover Sport [17-DoIP] MY2018</b> |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| 306PS                                     | 306PS SC (Super charged)              | 3           | Supercharged |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| 204DTA                                    | AJ200D                                | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| 306DT                                     | TDV6                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| ABS                                       | ABS control module                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| IPC                                       | Instrument cluster control module     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| HVAC                                      | Heating ventilation and air condition |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| GSM                                       | Gear shift module                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCCM                                      | Transfer case control module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCM                                       | Transmission control module           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| BCM                                       | Body control module                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CHCM                                      | Chassis control module                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DDM                                       | Driver's door module                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| DRDM                                      | Driver's rear door module             |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PAM                                       | Parking assist control module         |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PDM                                       | Passenger's door module               |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| PRDM                                      | Passenger's rear door module          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| SODL                                      | Side object detection - Left          |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| TCU                                       | Telematic control unit                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Service Light Reset                       | SLR                                   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| <b>Range Rover Velar MY2018</b>           |                                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| 306PS                                     | TPV6                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII                 |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| 306DT                                     | TDV6                                  | 3           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D180                                      | 204DTA                                | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D240                                      | 204DTA                                | 2           |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| ABS control module                        | ABS                                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument cluster control module         | IPC                                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Heating ventilation and air condition     | HVAC                                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear shift module                  | GSM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Transfer case control module       | TCCM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Transmission control module        | TCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Restraints control module          | RCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Body control module                | BCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Chassis control module             | CHCM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Cruise control module              | CCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Door electronics                   | DRDM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Door electronics                   | PDM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Door electronics                   | PRDM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Door electronics                   | DDM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver front seat module           | DSM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver help system                 | SODL                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver help system                 | SODR                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four wheel drive control unit      | ATCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Headlight control                  | HCMB                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Headlight control                  | HCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment                       | IPMA                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment                       | AAM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment                       | TCU                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment                       | ICDM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment                       | IPMB                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment                       | AHU                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment                       | FCIM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment                       | GWM                             |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Keyless vehicle module             | RFA                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Parking assist control module      | PAM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power steering control module      | PSCM                            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Rear gate module                   | RGTM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering angle sensor module       | SASM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle immobilizer control module | VIM                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Service Light Reset                | SLR                             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| Tire pressure monitor module       | Tire pressure monitoring system |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>Lexus</b>                       |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>CT200h [11-] MY2011</b>         |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                            | Diagnose                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                     | Diagnose                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                        | Diagnose                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Combination meter               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | AC - Diagnos                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                        | Smart key                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                | CCS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CT200h [11-] MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                | CCS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CT200h [11-] MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                | CCS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [-05] MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                        | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [-05] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                        | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [-05] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                        | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [-05] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2JZ-GE                          | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [-05] MY2002</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                          | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [-05] MY2003</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                          | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [-05] MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                          | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [-05] MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                          | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [06-11] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [06-11] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [06-11] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [06-11] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [06-11] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [06-11] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GS-series [06-11] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             |                    |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [05-13] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Cruise control                  | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EMPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [05-13] MY2006</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| 2AD-FHV                         | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EMPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [05-13] MY2007</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| 2AD-FHV                         | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EMPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [05-13] MY2008</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| 2AD-FHV                         | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EMPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [05-13] MY2009</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2AD-FHV                         | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EMPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [05-13] MY2010</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| 2AD-FHV                         | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EMPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [05-13] MY2011</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| 2AD-FHV                         | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EMPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [05-13] MY2012</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| 2AD-FHV                         | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                  | EMPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [05-13] MY2013</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| 2AD-FHV                         | Diagnose                  | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EMPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [99-05] MY1999</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1G                              | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                          | Diagnose                  | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [99-05] MY2000</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1G                              | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                          | Diagnose                  | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [99-05] MY2001</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1G                              | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                          | Diagnose                  | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [99-05] MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1G                              | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                          | Diagnose                  | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [99-05] MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1G                              | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                          | Diagnose                  | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IS-series [99-05] MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1G                              | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                          | Diagnose                  | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>IS-series [99-05] MY2005</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1G                              | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2JZ-GE                          | Diagnose                  | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                         | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control                 | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [00-03] MY2001</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [00-03] MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [00-03] MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [03-06] MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [03-06] MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [03-06] MY2005</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [03-06] MY2006</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [07-] MY2007</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [07-] MY2008</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [07-] MY2009</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [07-] MY2010</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming      |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>LS-series [07-] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [07-] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>LS-series [07-] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX400h [06-09] MY2006</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3MZ-FE                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3MZ-FE                          | Hybrid Vehicle System |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Combination meter     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Main body             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX400h [06-09] MY2007</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3MZ-FE                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3MZ-FE                          | Hybrid Vehicle System |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Combination meter     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Main body             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX400h [06-09] MY2008</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3MZ-FE                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3MZ-FE                          | Hybrid Vehicle System |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Combination meter     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                            | Main body             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX400h [06-09] MY2009</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3MZ-FE                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3MZ-FE                          | Hybrid Vehicle System |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Combination meter     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                         | Main body             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX450h [08-12] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FXE                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                  | Smart key             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                         | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Steering               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX450h [08-12] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FXE                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                  | Smart key             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                         | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Steering               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX450h [08-12] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FXE                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                  | Smart key             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                         | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Steering               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tilt & telescope              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX450h [08-12] MY2011</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FXE                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Combination meter         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Steering                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX450h [08-12] MY2012</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FXE                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Combination meter         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Steering                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX-series [03-] MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ                           | Diagnose                  | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ                           | Diagnose                  | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                       | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Meter                     |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Airbag                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Back door                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Driver seat               |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                | Steering wheel        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX-series [03-] MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX-series [03-] MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX-series [03-] MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX-series [99-03] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX-series [99-03] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX-series [99-03] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SC-series [01-05] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SC-series [01-05] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SC-series [01-05] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SC-series [01-05] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SC-series [01-05] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SC-series [05-] MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SC-series [05-] MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SC-series [05-] MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lotus</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>2 Eleven MY2007</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2 Eleven MY2008</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elise MY2001</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elise MY2002</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elise MY2003</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elise MY2004</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elise MY2005</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elise MY2006</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elise MY2007</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Elise MY2008</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Esprit MY2001</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Esprit MY2002</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Esprit MY2003</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Esprit MY2004</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Europa S MY2006</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Europa S MY2007</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Europa S MY2008</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exige MY2003</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exige MY2004</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exige MY2005</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exige MY2006</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exige MY2007</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exige MY2008</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mahindra/Renault</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Logan MY2003</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K9K 794                 | Delphi DCM 1.2        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Logan MY2004</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K9K 794             | Delphi DCM 1.2          | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2005</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K9K 794             | Delphi DCM 1.2          | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2006</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K9K 794             | Delphi DCM 1.2          | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2007</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K9K 794             | Delphi DCM 1.2          | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2008</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K9K 794             | Delphi DCM 1.2          | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2009</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K9K 794             | Delphi DCM 1.2          | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MAN LCV</b>      |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>TGE MY2017</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASB                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASC                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUB                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAVA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWB                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TGE MY2018</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASB                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASC                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUB                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAVA                | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWA                | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWB                | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Maserati</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Coupe MY2001</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe MY2002</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe MY2003</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe MY2004</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe MY2005</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe MY2006</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe MY2007</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Gran Turismo MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Gran Turismo MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MC12 MY2004</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MC12 MY2005</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MC12 MY2006</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MC12 MY2007</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MC12 MY2008</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Quattroporte MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Quattroporte MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Quattroporte MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Quattroporte MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Quattroporte MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Quattroporte MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII   |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spyder MY2001</b> |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII   |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spyder MY2002</b> |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII   |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spyder MY2003</b> |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII   |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spyder MY2004</b> |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII   |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spyder MY2005</b> |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII   |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spyder MY2006</b> |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII   |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spyder MY2007</b> |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII   |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Spyder MY2008</b> |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII   |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda</b>         |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>121 MY1991</b>    |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B3                   | Hitachi                 | 1,3         |                         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B3                   | Hitachi                 | 1,3         |                         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>121 MY1992</b>    |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B3                   | Hitachi                 | 1,3         |                         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B3                   | Hitachi                 | 1,3         |                         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>121 MY1993</b>    |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B3                   | Hitachi                 | 1,3         |                         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B3                   | Hitachi                 | 1,3         |                         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>121 MY1994</b>    |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B3                   | Hitachi                 | 1,3         |                         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B3                   | Hitachi                 | 1,3         |                         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>121 MY1995</b>    |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B3                   | Hitachi                 | 1,3         |                         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B3                   | Hitachi                 | 1,3         |                         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>121 MY1999</b>    |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag               | Electronic crash sensor |             | Electronic Crash Sensor |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>121 MY2000</b>    |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag               | Electronic crash sensor |             | Electronic Crash Sensor |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>121 MY2001</b>    |                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII   |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Electronic crash sensor |             | Electronic Crash Sensor |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>323 MY1989</b>  |        |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon 4wd | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso  | 1,8         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso  | 1,8         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>323 MY1990</b>  |        |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon 4wd | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso  | 1,8         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso  | 1,8         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>323 MY1991</b>  |        |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B3                 | Denso  | 1,3         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon     | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon 4wd | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon     | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon 4wd | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso  | 1,8         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso  | 1,8         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - SOHC          | Denso  | 1,8         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - SOHC          | Denso  | 1,8         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - TURBO         | Denso  | 1,8         | DOHC      | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - TURBO         | Denso  | 1,8         | SOHC      | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>323 MY1992</b>  |        |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B3                 | Denso  | 1,3         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - DOHC          | Denso  | 1,6         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - DOHC          | Denso  | 1,6         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon     | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon 4wd | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon     | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso  | 1,6         | Wagon 4wd | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso  | 1,8         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso  | 1,8         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - SOHC          | Denso  | 1,8         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - SOHC          | Denso  | 1,8         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - TURBO         | Denso  | 1,8         | GTR       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - TURBO         | Denso  | 1,8         | DOHC      | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - TURBO         | Denso  | 1,8         | SOHC      | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>323 MY1993</b>  |        |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System     | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| B3                 | Denso      | 1,3         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - DOHC          | Denso      | 1,6         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - DOHC          | Denso      | 1,6         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon     | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon 4wd | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon     | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon 4wd | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso      | 1,8         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso      | 1,8         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - SOHC          | Denso      | 1,8         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - SOHC          | Denso      | 1,8         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - TURBO         | Denso      | 1,8         | GTR       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - TURBO         | Denso      | 1,8         | DOHC      | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - TURBO         | Denso      | 1,8         | SOHC      | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>323 MY1994</b>  |            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B3                 | Denso      | 1,3         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - DOHC          | Denso      | 1,6         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - DOHC          | Denso      | 1,6         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon     | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon 4wd | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon     | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon 4wd | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso      | 1,8         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - DOHC          | Denso      | 1,8         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - SOHC          | Denso      | 1,8         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - SOHC          | Denso      | 1,8         |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - TURBO         | Denso      | 1,8         | GTR       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - TURBO         | Denso      | 1,8         | DOHC      | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP - TURBO         | Denso      | 1,8         | SOHC      | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KF                 | Denso      | 2           | V6        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>323 MY1995</b>  |            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon     | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon 4wd | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon     | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B6 - SOHC          | Denso      | 1,6         | Wagon 4wd | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BP                 | Denso      | 1,8         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KF                 | Denso      | 2           | V6        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Z5                 | Mitsubishi | 1,5         |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>323 MY1996</b>  |            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System        | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| BP                 | Denso         | 1.8         |               | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KF                 | Denso         | 2           | V6            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Z5                 | Mitsubishi    | 1.5         |               | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>626 MY1987</b>  |               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - DOHC          | Denso 07/87-> | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - SOHC          | Denso 07/87-> | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>626 MY1988</b>  |               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - DOHC          | Denso         | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - SOHC          | Denso         | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>626 MY1989</b>  |               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - DOHC          | Denso         | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - SOHC          | Denso         | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>626 MY1990</b>  |               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         | Station wagon | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - DOHC          | Denso         | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - SOHC          | Denso         | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>626 MY1991</b>  |               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         | Station wagon | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - DOHC          | Denso         | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - SOHC          | Denso         | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>626 MY1992</b>  |               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         |               | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| F2                 | Denso         | 2.2         | Station wagon | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - DOHC          | Denso         | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FE - SOHC          | Denso         | 2           |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FP                 | Denso         | 1.8         |               | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FS                 | Denso         | 2           |               | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KL                 | Denso         | 2.5         | V6            | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Diagnose      |             |               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>626 MY1993</b>  |               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| FP                 | Denso         | 1.8         |               | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FS                  | Denso                     | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KL                  | Denso                     | 2,5         | V6    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                 | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>626 MY1994</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FP                  | Denso                     | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FS                  | Denso                     | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                 | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>626 MY1995</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FP                  | Denso                     | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FS                  | Denso                     | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                 | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>626 MY1996</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FP                  | Denso                     | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FS                  | Denso                     | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                 | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>626 MY1997</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FP                  | Denso                     | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FS                  | Denso                     | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                 | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>626 MY1998</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                 | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>626 MY1999</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                 | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>626 MY2001</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>626 MY2002</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>BT-50 MY2007</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WL-C                | Powertrain control module | 2,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission        | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>BT-50 MY2008</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WL-C                | Powertrain control module | 2,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission        | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>BT-50 MY2009</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WL-C                | Powertrain control module | 2,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>BT-50 MY2010</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WL-C                        | Powertrain control module | 2.5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>BT-50 MY2011</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WL-C                        | Powertrain control module | 2.5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-3 MY2015</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE-VPS                      | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S5                          | Powertrain control module | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                         | 4x4M                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-3 MY2016</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE-VPS                      | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S5                          | Powertrain control module | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                         | 4x4M                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-5 II MY2017</b>       |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-5 MY2011</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-G                  | Euro 5                    | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-D                  | Euro 6                    | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                         | 4x4M                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking Aid Module          | RVM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-5 MY2012</b>          |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-G                  | Euro 5                   | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-D                  | Euro 6                   | 2.2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                         | 4x4M                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-5 MY2013</b>          |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-G                  | Euro 5                   | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-D                  | Euro 6                   | 2.2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                         | 4x4M                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking Aid Module          | RVM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-5 MY2014</b>          |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-G                  | Euro 5                   | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-D                  | Euro 6                   | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                         | 4x4M                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-5 MY2015</b>          |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-G                  | Euro 5                   | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII    |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-D                  | Euro 6                   | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                         | 4x4M                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver seat module          | DSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-5 MY2016</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-G                  | Euro 5                    | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Skyactiv-D                  | Euro 6                    | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                         | 4x4M                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-7 MY2007</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                          | Powertrain control module | 2,3         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Info Display (MID)    | MID                       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry        | RKE                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-7 MY2008</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| L3                       | Powertrain control module        | 2,3         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument cluster               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | EATC                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Restraint control module         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                     | BCM/GEM                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Info Display (MID) | MID                              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry     | RKE                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            |                                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-7 MY2009</b>       |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                       | Powertrain control module        | 2,3         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument cluster               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | EATC                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission             | TCM                              |             |       | AT    |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Restraint control module         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                     | BCM/GEM                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Info Display (MID) | MID                              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry     | RKE                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            |                                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-7 MY2010</b>       |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3_T                     | Powertrain control module        | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MZR-CD                   | R2_T                             | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter  | SCR                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | With tyre pressure monitoring    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Without tyre pressure monitoring |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | EATC                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater             | FFH                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission             | TCM                              |             |       | AT    |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Restraint control module         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                      | 4x4M                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                     | BCM/GEM                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Info Display (MID) | MID                              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry     | RKE                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service            |                                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-7 MY2011</b>       |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3_T                     | Powertrain control module        | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MZR-CD                   | R2_T                             | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter  | SCR                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | With tyre pressure monitoring    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Without tyre pressure monitoring |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | EATC                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater             | FFH                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission             | TCM                              |             |       | AT    |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Restraint control module         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                      | 4x4M                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                     | BCM/GEM                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Info Display (MID) | MID                              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry     | RKE                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            |                                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-7 MY2012</b>       |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3_T                     | Powertrain control module        | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MZR-CD                   | R2_T                             | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter  | SCR                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | With tyre pressure monitoring    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Without tyre pressure monitoring |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | EATC                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater             | FFH                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission             | TCM                              |             |       | AT    |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Restraint control module         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                      | 4x4M                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                     | BCM/GEM                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Info Display (MID) | MID                              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry     | RKE                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            |                                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CX-7 MY2013</b>       |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3_T                     | Powertrain control module        | 2,3         |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MZR-CD                       | R2_T                             | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCR                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | With tyre pressure monitoring    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Without tyre pressure monitoring |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                              |             |       | AT    |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | 4x4M                             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Info Display (MID)     | MID                              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry         | RKE                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                |                                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [01-07] MY2002</b> |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [01-07] MY2003</b> |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [01-07] MY2004</b> |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [01-07] MY2005</b> |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJ                          | Powertrain control module        | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJ                          | Powertrain control module        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJ                          | Powertrain control module        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6J                          | Powertrain control module        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [01-07] MY2006</b> |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJ                          | Powertrain control module        | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJ                          | Powertrain control module        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJ                          | Powertrain control module        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6J                          | Powertrain control module        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [01-07] MY2007</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FUJ                          | Powertrain control module | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FXJ                          | Powertrain control module | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FYJ                          | Powertrain control module | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6J                          | Powertrain control module | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [08-13] MY2007</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [08-13] MY2008</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [08-13] MY2009</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1.3         |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y4                           | Powertrain control module | 1.4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [08-13] MY2010</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y4                           | Powertrain control module | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [08-13] MY2011</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZY                           | Powertrain control module | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y4                           | Powertrain control module | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [08-13] MY2012</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZY                           | Powertrain control module | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y4                           | Powertrain control module | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [08-13] MY2013</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZY                           | Powertrain control module | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y4                           | Powertrain control module | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [14-] MY2014</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5                          | Powertrain control module | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot monitoring       | BSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Connectivity unit           | CMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [14-] MY2015</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5                          | Powertrain control module | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot monitoring       | BSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Connectivity unit           | CMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda2 [14-] MY2016</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| P5                           | Powertrain control module | 1,5         |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support     | SCBS                      |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                      |             |             |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                       |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module  | AFS                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blind spot monitoring        | BSM                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Connectivity unit            | CMU                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter               | DCDC                      |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera       | FSC                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit             | SSU                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                |                           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [04-09] MY2003</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [04-09] MY2004</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [04-09] MY2005</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [04-09] MY2006</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [04-09] MY2007</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MC-ZD                        | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |             | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [04-09] MY2008</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1,6         |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1,4         |             | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MC-ZD                        | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |             |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [04-09] MY2009</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3T                          | Powertrain control module | 2,3         |             |       | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             |       | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1,6         |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZJ                           | Powertrain control module | 1,4         |             | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MC-ZD                        | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |             |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Mazda3 [10-14] MY2009</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3T                          | Powertrain control module | 2.3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LS                           | Powertrain control module | 2.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1.6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2                           | Powertrain control module | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [10-14] MY2010</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3T                          | Powertrain control module | 2.3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LS                           | Powertrain control module | 2.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1.6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2                           | Powertrain control module | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [10-14] MY2011</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3T                          | Powertrain control module | 2.3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LS                           | Powertrain control module | 2.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1.6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2                           | Powertrain control module | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [10-14] MY2012</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3T                          | Powertrain control module | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LS                           | Powertrain control module | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2                           | Powertrain control module | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [10-14] MY2013</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3T                          | Powertrain control module | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LS                           | Powertrain control module | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                           | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2                           | Powertrain control module | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                           | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [10-14] MY2014</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3T                         | Powertrain control module | 2,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                          | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LS                          | Powertrain control module | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                          | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FACM                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2                          | Powertrain control module | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                          | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                | FFH                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | BCM/GEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MID                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [14-] MY2013</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5-VPS                      | Powertrain control module | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE-VPS                      | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEY7                        | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                          | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SH-VPTS                     | Powertrain control module | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHY1                        | Powertrain control module | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Connectivity unit           | CMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [14-] MY2014</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5-VPS                      | Powertrain control module | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE-VPS                      | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEY7                        | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                          | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SH-VPTS                     | Powertrain control module | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHY1                        | Powertrain control module | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Connectivity unit           | CMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [14-] MY2015</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5-VPS                      | Powertrain control module | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE-VPS                      | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEY7                        | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                          | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SH-VPTS                     | Powertrain control module | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHY1                        | Powertrain control module | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Connectivity unit           | CMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [14-] MY2016</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5-VPS                      | Powertrain control module | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE-VPS                      | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEY7                        | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z6                          | Powertrain control module | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SH-VPTS                     | Powertrain control module | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SHY1                        | Powertrain control module | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Connectivity unit           | CMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DCDC converter               | DCDC                      |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module           | DSM                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera       | FSC                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module           | RVM                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit             | SSU                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                |                           |             |             |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [18-] MY2018</b>   |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [04-09] MY2004</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                           | Powertrain control module | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                         | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Diagnose                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [04-09] MY2005</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                           | Powertrain control module | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                         | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Diagnose                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [04-09] MY2006</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                           | Powertrain control module | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                         | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Diagnose                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [04-09] MY2007</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                           | Powertrain control module | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                         | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Diagnose                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [04-09] MY2008</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                           | Powertrain control module | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                         | Powertrain control module | 2           |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [04-09] MY2009</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                           | Powertrain control module | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                         | Powertrain control module | 2           |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body                       | BCM/GEM                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [10-] MY2010</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | Powertrain control module | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                       | Powertrain control module | 2           |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             | With DSC    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             | Without DSC |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Restraint control module  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                       | BCM/GEM                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              |                           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [10-] MY2011</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | MZR                       | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | MZR                       | 2           | i-Stop      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                         | MZ-CD                     | 1.6         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             | With DSC    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | EATC                      |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Restraint control module  |             |             |       |     | Y           |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                       | BCM/GEM                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              |                           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [10-] MY2012</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | MZR                       | 1.8         |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | MZR                       | 2           | i-Stop      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                         | MZ-CD                     | 1.6         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             | With DSC    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | EATC                      |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Restraint control module  |             |             |       |     | Y           |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                       | BCM/GEM                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              |                           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [10-] MY2013</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                              | MZR                      | 1,8         |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                              | MZR                      | 2           | i-Stop   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                              | MZ-CD                    | 1,6         |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                 |             | With DSC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Instrument cluster       |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                     |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Restraint control module |             |          |       |     | Y           |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM/GEM                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   |                          |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [10-] MY2014</b>      |                          |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                              | MZR                      | 1,8         |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                              | MZR                      | 2           | i-Stop   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                              | MZ-CD                    | 1,6         |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                 |             | With DSC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Instrument cluster       |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                     |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Restraint control module |             |          |       |     | Y           |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM/GEM                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   |                          |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [10-] MY2015</b>      |                          |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                              | MZR                      | 1,8         |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                              | MZR                      | 2           | i-Stop   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                              | MZ-CD                    | 1,6         |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                 |             | With DSC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Instrument cluster       |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                     |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Restraint control module |             |          |       |     | Y           |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM/GEM                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   |                          |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda5 [10-] MY2016</b>      |                          |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| L8                              | MZR                       | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                              | MZR                       | 2           | i-Stop      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y6                              | MZ-CD                     | 1,6         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             | With DSC    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Instrument cluster        |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                      |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Restraint control module  |             |             |       |     | Y           |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM/GEM                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   |                           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                      |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [02-07] MY2002</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [02-07] MY2003</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                              | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF                              | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             | With DSC    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             | Without DSC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | FFH                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                    | TCM                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | LCM                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | RHID                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | LHID                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [02-07] MY2004</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                              | Powertrain control module | 2,3         | 04/06->     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                              | Powertrain control module | 1,8         | 04/06->     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                              | Powertrain control module | 2           | ->04/06     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                              | Powertrain control module | 2           | 04/06->     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF                              | Powertrain control module | 2           | ->04/06     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF                              | Powertrain control module | 2           | 04/06->     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             | With DSC    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             | Without DSC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | FFH                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                    | TCM                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | LCM                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | RHID                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | LHID                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [02-07] MY2005</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                           | Powertrain control module | 2,3         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                           | Powertrain control module | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | LCM                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | RHID                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | LHID                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [02-07] MY2006</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                           | Powertrain control module | 2,3         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                           | Powertrain control module | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | LCM                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | RHID                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | LHID                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [02-07] MY2007</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                           | Powertrain control module | 2,3         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                           | Powertrain control module | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | With DSC    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             | Without DSC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | LCM                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | RHID                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | LHID                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [08-12] MY2008</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MZR-CD                       | R2_T                      | 2,2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                         | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                        | LCM                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [08-12] MY2009</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MZR-CD                       | R2_T                      | 2,2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                         | Powertrain control module | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [08-12] MY2010</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| L5                           | Powertrain control module | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MZR-CD                       | R2_T                      | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [08-12] MY2011</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L5                           | Powertrain control module | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MZR-CD                       | R2_T                      | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [08-12] MY2012</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L5                           | Powertrain control module | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                           | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MZR-CD                       | R2_T                      | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF_T                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | EATC                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                 | FFH                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                 | TCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | BCM/GEM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Mazda6 [13-] MY2013</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE                          | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PY                          | Powertrain control module | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SH                          | Powertrain control module | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | R_BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | F_BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [13-] MY2014</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE                          | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PY                          | Powertrain control module | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SH                          | Powertrain control module | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | R_BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | F_BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [13-] MY2015</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE                          | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PY                          | Powertrain control module | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SH                          | Powertrain control module | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                | TCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | R_BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | F_BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda6 [13-] MY2016</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE                          | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PY                          | Powertrain control module | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SH                          | Powertrain control module | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transmission                | TCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | R_BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                        | F_BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCDC converter              | DCDC                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat module          | DSM                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               |                           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MPV MY2002</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                          | Powertrain control module | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF                          | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MPV MY2003</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                          | Powertrain control module | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF                          | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MPV MY2004</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                          | Powertrain control module | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF                          | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MPV MY2005</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                          | Powertrain control module | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF                          | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MPV MY2006</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                          | Powertrain control module | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RF                          | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MPV MY2007</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L3                          | Powertrain control module | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RF                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-3 MY1991</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K8                         | Denso                     | 1,8         | V6    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MX-3 MY1992</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K8                         | Denso                     | 1,8         | V6    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MX-3 MY1993</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K8                         | Denso                     | 1,8         | V6    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MX-3 MY1994</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K8                         | Denso                     | 1,8         | V6    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MX-3 MY1995</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K8                         | Denso                     | 1,8         | V6    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MX-5 [06-15] MY2006</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | Powertrain control module | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry       | RKE                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [06-15] MY2007</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | Powertrain control module | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry       | RKE                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [06-15] MY2008</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | Powertrain control module | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry       | RKE                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retractable hard top       | RHT                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>MX-5 [06-15] MY2009</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | Powertrain control module | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry       | RKE                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retractable hard top       | RHT                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [06-15] MY2010</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | Powertrain control module | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry       | RKE                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retractable hard top       | RHT                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [06-15] MY2011</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | Powertrain control module | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry       | RKE                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retractable hard top       | RHT                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [06-15] MY2012</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | Powertrain control module | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry       | RKE                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retractable hard top       | RHT                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [06-15] MY2013</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | Powertrain control module | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Remote keyless entry        | RKE                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retractable hard top        | RHT                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [06-15] MY2014</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                          | Powertrain control module | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                          | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry        | RKE                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Retractable hard top        | RHT                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [15-] MY2015</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5                          | Powertrain control module | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE                          | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio control unit          | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                   | F_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                    | R_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera      | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module          | RVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit            | SSU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [15-] MY2016</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5                          | Powertrain control module | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PE                          | Powertrain control module | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart brake support         | SBS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart city brake support    | SCBS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | EATC                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Restraint control module  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive front light module | AFS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio amplifier module      | AM                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Audio control unit         | ACM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Front                  | F_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM Rear                   | R_BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing camera     | FSC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Aid Module         | RVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart start unit           | SSU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [89-97] MY1990</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6                         | Denso                     | 1,6         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MX-5 [89-97] MY1991</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6                         | Denso                     | 1,6         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MX-5 [89-97] MY1992</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6                         | Denso                     | 1,6         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MX-5 [89-97] MY1993</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6                         | Denso                     | 1,6         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MX-5 [89-97] MY1994</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6                         | Denso                     | 1,6         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MX-5 [98-05] MY2001</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [98-05] MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [98-05] MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [98-05] MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-5 [98-05] MY2005</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L8                         | Powertrain control module | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LF                         | Powertrain control module | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote keyless entry       | RKE                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Restraint control module  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MX-6 MY1992</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FS                         | Denso                     | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KL                         | Denso                     | 2,5         | V6    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MX-6 MY1993</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FS                         | Denso                     | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KL                         | Denso                     | 2,5         | V6    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                        | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>MX-6 MY1994</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FS                    | Denso                     | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KL                    | Denso                     | 2.5         | V6    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                   | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Premacy MY2001</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Premacy MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Premacy MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Premacy MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX-8 MY2004</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 13B                   | Powertrain control module | 1.3         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster        |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Restraint control module  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | EPS                       |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX-8 MY2005</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 13B                   | Powertrain control module | 1.3         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster        |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Restraint control module  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | EPS                       |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX-8 MY2006</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 13B                   | Powertrain control module | 1.3         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster        |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Restraint control module  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | EPS                       |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RX-8 MY2007</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 13B                   | Powertrain control module | 1.3         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose                  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster        |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Restraint control module  |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | EPS                       |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tribute MY2001</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tribute MY2002</b>    |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tribute MY2003</b>    |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xedos6 MY1992</b>     |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KF                       | Denso                 | 2           | V6     | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Xedos6 MY1993</b>     |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KF                       | Denso                 | 2           | V6     | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Xedos6 MY1994</b>     |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KF                       | Denso                 | 2           | V6     | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Xedos6 MY1995</b>     |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KF                       | Denso                 | 2           | V6     | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Xedos6 MY1996</b>     |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KF                       | Denso                 | 2           | V6     | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Mercedes</b>          |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>190 [W201] MY1984</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,983 KE-Jetronic   | 2,3         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,983 KE-Jetronic   | 2,3         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>190 [W201] MY1985</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,962 Diagnose      | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,983 KE-Jetronic   | 2,3         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,983 KE-Jetronic   | 2,3         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>190 [W201] MY1986</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,924 Ecotronic     | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,961 KE-Jetronic   | 2           | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,962 KE-Jetronic   | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,983 KE-Jetronic   | 2,3         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,983 KE-Jetronic   | 2,3         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,985 KE-Jetronic   | 2,3         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>190 [W201] MY1987</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,924 Ecotronic     | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,961 KE-Jetronic   | 2           | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,962 KE-Jetronic   | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,983 KE-Jetronic   | 2,3         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,983 KE-Jetronic   | 2,3         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,985 KE-Jetronic   | 2,3         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 103,942 KE-Jetronic   | 2,6         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 103,942 KE-Jetronic   | 2,6         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>190 [W201] MY1988</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 102,924 Ecotronic     | 2           | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System      | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|-------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 102,961                  | KE-Jetronic | 2           | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,962                  | KE-Jetronic | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,983                  | KE-Jetronic | 2,3         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,983                  | KE-Jetronic | 2,3         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                  | KE-Jetronic | 2,3         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                  | KE-Jetronic | 2,3         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,99                   | KE-Jetronic | 2,5         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,991                  | Diagnose    | 2,5         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,942                  | KE-Jetronic | 2,6         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,942                  | KE-Jetronic | 2,6         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>190 [W201] MY1989</b> |             |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,924                  | Ecotronic   | 2           | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,961                  | KE-Jetronic | 2           | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,962                  | KE-Jetronic | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                  | KE-Jetronic | 2,3         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                  | KE-Jetronic | 2,3         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,99                   | KE-Jetronic | 2,5         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,991                  | Diagnose    | 2,5         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,992                  | Diagnose    | 2,5         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,942                  | KE-Jetronic | 2,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>190 [W201] MY1990</b> |             |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,91                   | KE-Jetronic | 1,8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,91                   | KE-Jetronic | 1,8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,924                  | Ecotronic   | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,961                  | Diagnose    | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,962                  | KE-Jetronic | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                  | KE-Jetronic | 2,3         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,99                   | KE-Jetronic | 2,5         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,991                  | Diagnose    | 2,5         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,992                  | Diagnose    | 2,5         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,942                  | KE-Jetronic | 2,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>190 [W201] MY1991</b> |             |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,91                   | KE-Jetronic | 1,8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,91                   | KE-Jetronic | 1,8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,961                  | Diagnose    | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,962                  | KE-Jetronic | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                  | KE-Jetronic | 2,3         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,99                   | KE-Jetronic | 2,5         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,991                  | Diagnose    | 2,5         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,992                  | Diagnose    | 2,5         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,942                  | KE-Jetronic | 2,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>190 [W201] MY1992</b> |             |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,91                   | KE-Jetronic | 1,8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System       | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 102,91                       | KE-Jetronic  | 1,8         | No Cat             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,961                      | Diagnose     | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,962                      | KE-Jetronic  | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,985                      | KE-Jetronic  | 2,3         | Cat                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,99                       | KE-Jetronic  | 2,5         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,991                      | Diagnose     | 2,5         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,992                      | Diagnose     | 2,5         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 103,942                      | KE-Jetronic  | 2,6         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>190 [W201] MY1993</b>     |              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,91                       | KE-Jetronic  | 1,8         | Cat                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,91                       | KE-Jetronic  | 1,8         | No Cat             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,961                      | Diagnose     | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,962                      | KE-Jetronic  | 2           |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,985                      | KE-Jetronic  | 2,3         | Cat                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,99                       | KE-Jetronic  | 2,5         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,991                      | Diagnose     | 2,5         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 102,992                      | Diagnose     | 2,5         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 103,942                      | KE-Jetronic  | 2,6         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>A-Class [W168] MY1998</b> |              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 166,94                       | MSM          | 1,4         | 168,031            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,96                       | MSM          | 1,6         | 168,033            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,94                       | CDI 1        | 1,7         | 168,008            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,941                      | CDI 1        | 1,6         | 168,007            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H        |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | ICM          |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA_H        |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch             | AKS414       |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM414       |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | VGS2FAG      |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | FAG414       |             | Siemens            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RCL          |             | Without remote key | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFL          |             | With remote key    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin        |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ZAE_H        |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163       |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset |             |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A-Class [W168] MY1999</b> |              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 166,94                       | MSM          | 1,4         | 168,031            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,96                       | MSM          | 1,6         | 168,033            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,99                       | MSM          | 1,9         | 168,032            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,94                       | CDI 1        | 1,7         | 168,008            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,941                      | CDI 1        | 1,6         | 168,007            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H        |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2                  | "F"   | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                   | ICM                   |             |                    | MT/AT                  |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA_H                 |             |                    | MT/AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch             | AKS414                |             |                    | AT                     |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM414                |             |                    | AT                     |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | VGS2FAG               |             |                    | AT                     |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | FAG414                |             | Siemens            | AT                     |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RCL                   |             | Without remote key | MT/AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFL                   |             | With remote key    | MT/AT                  |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |                    | MT/AT                  |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ZAE_H                 |             |                    | MT/AT                  |       | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163                |             |                    | MT/AT                  |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset          |             |                    | MT/AT                  | Y     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A-Class [W168] MY2000</b> |                       |             |                    |                        |       |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 166,94                | MSM         | 1,4                | 168,031                | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 166,96                | MSM         | 1,6                | 168,031                | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 166,96                | MSM         | 1,6                | 168,033                | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 166,99                | MSM         | 1,9                | 168,032                | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 668,94                | CDI 1       | 1,7                | 168,007                | MT/AT | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 668,94                | CDI 1       | 1,7                | 168,008                | MT/AT | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 668,941               | CDI 1       | 1,7                | 168,007                | MT/AT | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 668,941               | CDI 1       | 1,7                | 168,008                | MT/AT | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H                 |             |                    | MT/AT                  |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | ICM                   |             |                    | MT/AT                  |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA_H                 |             |                    | MT/AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch             | AKS414                |             |                    | AT                     |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM414                |             |                    | AT                     |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | VGS2FAG               |             |                    | AT                     |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | FAG414                |             | Siemens            | AT                     |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RCL                   |             | Without remote key | MT/AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFL                   |             | With remote key    | MT/AT                  |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |                    | MT/AT                  |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ZAE_H                 |             |                    | MT/AT                  |       | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163                |             |                    | MT/AT                  |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset          |             |                    | MT/AT                  | Y     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A-Class [W168] MY2001</b> |                       |             |                    |                        |       |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT                  |       |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 166,94                | MSM         | 1,4                | 168.031/131 -> 2001/08 | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 166,94                | MSM         | 1,4                | 168.031/131 2001/09 -> | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 166,96                | MSM         | 1,6                | 168.031/131 -> 2001/08 | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 166,96                | MSM         | 1,6                | 168.031/131 2001/09 -> | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 166,96                | MSM         | 1,6                | 168.033/133 -> 2001/08 | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 166,96                | MSM         | 1,6                | 168.033/133 2001/09 -> | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 166,99                | MSM         | 1,9                | 168.032/132 -> 2001/08 | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 166,99                       | MSM                   | 1,9         | 168.032/132 2001/09 -> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,94                       | CDI 1                 | 1,7         | 168,006                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,94                       | CDI 1                 | 1,7         | 168,008                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,941                      | CDI 1                 | 1,6         | 168,007                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,942                      | CDI 1                 | 1,7         | 168.009/109            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | ICM                   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA_H                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch             | AKS414                |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM414                |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | VGS2FAG               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | FAG414                |             | Siemens                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RCL                   |             | Without remote key     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFL                   |             | With remote key        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ZAE_H                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163                |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset          |             |                        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A-Class [W168] MY2002</b> |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,94                       | MSM                   | 1,4         | 168.031/131            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,96                       | MSM                   | 1,6         | 168.031/131            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,96                       | MSM                   | 1,6         | 168.033/133            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,99                       | MSM                   | 1,9         | 168.032/132            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,995                      | MSM                   | 2,1         | 168.035/135            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,94                       | CDI 1                 | 1,7         | 168,006                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,94                       | CDI 1                 | 1,7         | 168,008                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,941                      | CDI 1                 | 1,6         | 168,007                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,942                      | CDI 1                 | 1,7         | 168.009/109            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | ICM                   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA_H                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch             | AKS414                |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM414                |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | VGS2FAG               |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | FAG414                |             | Siemens                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RCL                   |             | Without remote key     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFL                   |             | With remote key        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ZAE_H                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163                |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset          |             |                        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A-Class [W168] MY2003</b> |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,94                       | MSM                   | 1,4         | 168.031/131        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,96                       | MSM                   | 1,6         | 168.031/131        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,96                       | MSM                   | 1,6         | 168.033/133        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,99                       | MSM                   | 1,9         | 168.032/132        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,995                      | MSM                   | 2,1         | 168.035/135        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,94                       | CDI 1                 | 1,7         | 168,006            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,94                       | CDI 1                 | 1,7         | 168,008            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,941                      | CDI 1                 | 1,6         | 168,007            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,942                      | CDI 1                 | 1,7         | 168.009/109        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | ICM                   |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA_H                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch             | AKS414                |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM414                |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | VGS2FAG               |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | FAG414                |             | Siemens            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RCL                   |             | Without remote key | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RFL                   |             | With remote key    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ZAE_H                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163                |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset          |             |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>A-Class [W168] MY2004</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,94                       | MSM                   | 1,4         | 168.031/131        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,96                       | MSM                   | 1,6         | 168.031/131        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,96                       | MSM                   | 1,6         | 168.033/133        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,99                       | MSM                   | 1,9         | 168.032/132        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,995                      | MSM                   | 2,1         | 168.035/135        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,94                       | CDI 1                 | 1,7         | 168,006            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,94                       | CDI 1                 | 1,7         | 168,008            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,941                      | CDI 1                 | 1,6         | 168,007            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,942                      | CDI 1                 | 1,7         | 168.009/109        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | ICM                   |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA_H                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch             | AKS414                |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM414                |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | VGS2FAG               |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | FAG414                |             | Siemens            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | RCL                   |             | Without remote key | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                           | RFL                   |             | With remote key | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Armin                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ZAE_H                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS163                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual reset          |             |                 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>A-Class [W169] MY2004</b>          |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 169.031/331     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 169.032/332     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 169.033/333     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 169.034/334     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 169.007/307     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 169.008/308     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CRA                   | 2           | 169.006/306     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                                | Assyst                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                           | Assyst plus           |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | Central gateway       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRM203_230          |             | Right side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRS203_230          |             | Left side       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS169                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2005</b>          |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 169.031/331     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 169.032/332     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 169.033/333     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CRA                   | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                                | Assyst                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                           | Assyst plus           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | Central gateway       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2006</b>          |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CRA                   | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst --> 05/11                      | Assyst                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus --> 05/11                 | Assyst plus           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument --> 05/11                  | Instrument            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument 05/12-->                   | Instrument            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                       | KLA169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | Central gateway       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service -->05/11                | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service 05/12-->                | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2007</b>          |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CRA                   | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | Central gateway       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Head lamp range adj                   | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2008</b>          |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CRA                   | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2009</b>          |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CRA                   | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Belt-driven starter/alternator        | RSG169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2010</b>          |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CR40_EURO5            | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CR40_EURO5            | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CR40_EURO5            | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CRA                   | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                               | FCVT                  |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Belt-driven starter/alternator        | RSG169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2011</b>          |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CR40_EURO5            | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CR40_EURO5            | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CR40_EURO5            | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CRA                   | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Belt-driven starter/alternator        | RSG169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance                    | PTS169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2012</b>          |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CR40_EURO5            | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CR40_EURO5            | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CRA                   | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                               | CR40_EURO5            | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Belt-driven starter/alternator        | RSG169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2012</b>          |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                                | MED40_AMG             | 2           | 176,052     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                       | 270,91 MED40                 | 1,6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 270,92 MED40                 | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 607,951 CRR1                 | 1,5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,901 CRD3                 | 1,8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,93 CRD3                  | 2,1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172                 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2013</b>          |                              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 133,98 MED40_AMG             | 2           | 176,052                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                       | 270,91 MED40                 | 1,6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 270,92 MED40                 | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 607,951 CRR1                 | 1,5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,901 CRD3                 | 1,8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,93 CRD3                  | 2,1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172                 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2014</b>          |                              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 133,98 MED40_AMG             | 2           | 176,052                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                                | CRD3                         | 2,1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172                 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2015</b>          |                              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                                | MED40_AMG                    | 2           | 176,052                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                                | CRD3                         | 2,1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172                 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2016</b>          |                              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                                | MED40_AMG                    | 2           | 176,052                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                                | CRD3                         | 2,1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172                 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Reset service                |             |                         | MT/AT |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2017</b>          |                              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                                | MED40_AMG                    | 2           | 176,052                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                                | CRD3                         | 2,1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172                 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tailgate control                | PTCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM_166 / TM166_IBK           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2018</b>    |                              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                          | MED40_AMG                    | 2           | 176,052                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                          | MED40                        | 1.6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                          | MED40                        | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                         | CRR1                         | 1.5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                         | CRD3                         | 1.8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                          | CRD3                         | 2.1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRRCM                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP9MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC246                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM166                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC166                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172                 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                          | AWD_MFA                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlights                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212               | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRSM166                      |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero            |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                        |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                        |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK          |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service               |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W177] MY2018</b>          |                             |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 260,92                                | MED41                       | 2           | 177.044/055/046/046/047/048 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 282,814                               | EMS71                       | 2           | 177.082/084/087/187/984/985 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM_GEN5                   |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 608,915                               | CRR2                        | 2           | 177.003/103                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,82                                | MRD1                        | 2           | 177.012/014                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CPC_NG                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | UDCM                        |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                   | FCW                         |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC177                       |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC177                     |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM167                     |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                     |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS167                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC177                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door              |             | DMFR                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                 |             | DMFL                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door              |             | DMRL                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Right door             |             | DMRR                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side         |             | SG SW L                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side        |             | SG SW R                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | SMPC213 (Stereo)            |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC213 (Mono)              |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PARKMAN213                  |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | RVC177                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                           | BCMFA2                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM177                     |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SWSP177                     |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM205                       |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service               |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMMFA2                     |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W177] MY2019</b>          |                             |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 260,92                          | MED41                       | 2           | 177.044/055/046/046/047/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 282,814                         | EMS71                       | 2           | 177.082/084/087/187/984/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM_GEN5                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 608,915                         | CRR2                        | 2           | 177.003/103              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,82                          | MRD1                        | 2           | 177.012/014              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CPC_NG                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | UDCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC177                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC177                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM167                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS167                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC177                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door              |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                 |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door              |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Right door             |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side         |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side        |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | RVC177                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BCMFA2                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWSP177                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM177                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMMFA2                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                    |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT [W190] MY2015</b>     |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178,98                          | ME1775                      | 4           | 190.377/378/379/380/477/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP190                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | DCT                     |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door          |             | DMFR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door             |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side     |             | SG SW L                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side    |             | SG SW R                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172                |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMR_231                |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT [W190] MY2016</b>     |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178,98                          | ME1775                  | 4           | 190.377/378/379/380/477/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP190                  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT                     |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door          |             | DMFR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door             |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side     |             | SG SW L                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side    |             | SG SW R                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172                |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMR_231                |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service           |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT [W190] MY2017</b>     |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 178,98                          | ME1775                  | 4           | 190.377/378/379/380/477/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP190                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door          |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door             |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side     |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side    |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMR_231                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service           |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT [W190] MY2018</b>     |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178,98                          | ME1775                  | 4           | 190.377/378/379/380/477/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP190                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door          |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door             |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side     |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side    |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM - Rear                               | SAMR_231                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics               | SCCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Reset service               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | TPM 222                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT [W190] MY2019</b>              |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 178,98                                   | ME1775                      | 4           | 190.377/378/379/380/477/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                               | CEPC                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                   | FSCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                   | EPKB166                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                      | ESP190                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | IC                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                            | Direct select interface     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | DCT                         |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | EZS/EIS                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ORC_172                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                          | CGW                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic                 | COM222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                    | Passenger door              |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                    | Driver door                 |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | Headlight left side         |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | Headlight right side        |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                       | PTS                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                              | SAMF_172                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                               | SAMR_231                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics               | SCCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Reset service               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | TPM 222                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT 4-Door Coupé [X290] MY2019</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                                   | MED1775                     | 4           | 290.688/689              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 256,93                                   | MRG1                        | 3           | 290.658/659/661          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                   | FSCM_GEN5                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                               | CPC_NG                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                      | FCW                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                      | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | IC213                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | HVAC222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                        | IHTM213                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | Gearbox                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | EIS213                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Keyless GO                      | KG213                        |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC213                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | LRR213                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Right door              |             | DMRR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)             |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)               |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F213                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R213                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM213                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWSP177                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHNR213/SPC213/SPC222        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPCH213                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                        |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                      |             |           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM213                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W242] MY2014</b>    |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Electric parking brake          | EPKB166                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC246                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction Camera                     | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                   | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                       | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                        | LRSM166                      |             |           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module    | CBC / CBC_Bolero             |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics               | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit                  | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                               | CEPC242                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative braking system control unit | RBS242                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | TPM 172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W242] MY2015</b>             |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Electric parking brake                   | EPKB166                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                     | DISPC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | HVAC246                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | EZS/EIS                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                         | RBTMFL_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                         | RBTMFR_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                    | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit              | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                            | RVC218                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic                 | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                    | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                    | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering                | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | Headlight right side         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | Headlight left side          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                     | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                   | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                       | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                        | LRSM166                      |             |           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module    | CBC / CBC_Bolero             |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics               | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit                  | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                               | CEPC242                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative braking system control unit | RBS242                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | TPM 172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                          | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W242] MY2016</b>             |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Electric parking brake                   | EPKB166                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                     | DISPC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | HVAC246                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | EZS/EIS                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                         | RBTMFL_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                         | RBTMFR_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                    | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit              | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                            | RVC218                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic                 | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                    | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                    | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering                | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | Headlight left side          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | Headlight right side         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                     | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                   | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                       | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                        | LRSM166                      |             |           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module    | CBC / CBC_Bolero             |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics               | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit                  | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                               | CEPC242                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative braking system control unit | RBS242                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | TPM 172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W242] MY2017</b>             |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Electric parking brake                   | EPKB166                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                     | DISPC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | HVAC246                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | EZS/EIS                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                         | RBTMFL_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                         | RBTMFR_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                    | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                       | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Audio COMAND operating unit              | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                            | RVC218                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic                 | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                    | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                    | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering                | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | Headlight left side          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | Headlight right side         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                               | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                     | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                   | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                       | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                        | LRSM166                      |             |           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module    | CBC / CBC_Bolero             |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics               | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit                  | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                               | CEPC242                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative braking system control unit | RBS242                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | TPM 172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2005</b>             |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                   | SIM266                       | 1,5         | 245,231   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                   | SIM266                       | 1,7         | 245,232   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                   | SIM266                       | 2           | 245,233   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                   | SIM266                       | 2           | 245,234   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                   | CRA                          | 2           | 245,207   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                                  | CRA                          | 2           | 245,208   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                      | ESP169                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                              | UP28                         |             |           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                                   | Assyst                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                              | Assyst plus                  |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Instrument                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | KLA169                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                            | EWM203                       |             |           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | FCVT                         |             |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | EZS169                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | DCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio / COMAND operating unit            | HU25                         |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                          | Central gateway              |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2006</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 245,231 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 245,232 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 245,234 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 245,207 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 245,208 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst --> 05/11                      | Assyst                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus -->05/11                  | Assyst plus           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument -> 05/11                   | Instrument            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument 05/12-->                   | Instrument            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio / COMAND operating unit         | HU25                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | Central gateway       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2007</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 245,231 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 245,232 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 245,234 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 245,207 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 245,208 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio / COMAND operating unit         | HU25                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | Central gateway       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2008</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 245,231 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 245,232 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 245,234 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 245,207 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 245,208 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                       | KLA169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio / COMAND operating unit         | HU25                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | Central gateway       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS11                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2009</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 245,231 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 245,232 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266CNG             | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266RSG             | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 245,234 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNG                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 245,207 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 245,208 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio / COMAND operating unit         | HU25                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Belt-driven starter/alternator        | RSG169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | Central gateway       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS11                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2010</b>          |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 245,231     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 245,232     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 245,233     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266CNG             | 2           | 245,233     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266RSG             | 2           | 245,233     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 245,234     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNG                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CR40_EURO5            | 2           | 245,207     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 245,207     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 245,208     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CR40_EURO5            | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio / COMAND operating unit         | HU25                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Belt-driven starter/alternator        | RSG169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | Central gateway       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS11                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer connection unit               | AAG169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2011</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 245,231 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 245,232 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266                | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266CNG             | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                | SIM266RSG             | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                | SIM266                | 2           | 245,234 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNG                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CRA                   | 2           | 245,207 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                | CR40_EURO5            | 2           | 245,207 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CR40_EURO5            | 2           | 245,208 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                               | CRA                   | 2           | 245,208 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio / COMAND operating unit         | HU25                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Belt-driven starter/alternator        | RSG169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | Central gateway       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS11                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2012</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,92                                | SIM266                | 1,5         | 245,231 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                | SIM266                | 1,7         | 245,232 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                       | 266,96 SIM266         | 2           | 245,233         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 266,96 SIM266CNG      | 2           | 245,233         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 266,96 SIM266RSG      | 2           | 245,233         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 266,98 SIM266         | 2           | 245,234         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNG                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 640,94 CR40_EURO5     | 2           | 245,207         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 640,94 CRA            | 2           | 245,207         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 640,941 CR40_EURO5    | 2           | 169.007/307     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 640,941 CRA           | 2           | 245,208         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP169                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument            |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA169                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | FCVT                  |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS169                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | DCCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio / COMAND operating unit         | HU25                  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Belt-driven starter/alternator        | RSG169                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | Central gateway       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FL                                | TSGVL169              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-FR                                | TSGVR169              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RL                                | TSGHL169              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCM-RR                                | TSGHR169              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS11                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | ES                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.                           | RCM                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM169                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2012</b>          |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 270,91 MED40          | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 270,92 MED40          | 2           | 246,244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 607,951 CRR1          | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,901 CRD3          | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2013</b>          |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 246.244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2014</b>          |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 246,244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2015</b>          |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1.6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 246,244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1.5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1.8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2016</b>          |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 246,244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2017</b>          |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 246,244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2018</b>          |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 246,244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W247] MY2019</b>          |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 260,92                                | MED41                        | 2           | 247.045/046/047 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 282,814                               | EMS71                        | 2           | 247.084/087     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM_GEN5                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 608,915                               | CRR2                         | 2           | 247,003         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,82                                | MRD1                         | 2           | 247.012/014     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                                | MRD1                         | 2           | 247.012/014     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CPC_NG                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | UDCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                   | FCW                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC177                        |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC177                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System               | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Stationary heater               | IHTM167              |             |             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox              |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS167               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC177               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | LRR213               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door       |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door          |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door       |             | DMRL        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Right door      |             | DMRR        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side  |             | SG SW L     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side |             | SG SW R     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | RVC177               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BCMFA2               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWSP177              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM177              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service        |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMFA2               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W202] MY1993</b>    |                      |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 104,941 HFM          | 2,8         | 202,028     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                 | 111,92 HFM           | 1,8         | 202.018/078 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                 | 111,92 HFM           | 1,8         | 202.018/078 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                 | 111,941 PMS          | 2           | 202.020/080 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                 | 111,945 HFM          | 2           | 202.020/080 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                 | 111,961 HFM          | 2,2         | 202,022     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                 | 111,961 HFM          | 2,2         | 202,022     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                 | 604,91 EVE           | 2,2         | 202.121/182 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                 | 604,915 EVE          | 2           | 202.122/180 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ASR                             | Bosch                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ASR                             | Bosch                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate control                 | GKR                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate control                 | Kammerer             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                         | EGS                  |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                          | ZAE_H                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Doors                           | Passenger door       |             | TSGVR_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Doors                           | Rear right door      |             | TSGRR_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Doors                           | Driver door          |             | TSGVL_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Doors                           | Rear Left door       |             | TSGRL_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Head lamp range adj             | HRA                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| <b>C-Class [W202] MY1994</b>          |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,941                               | HFM             | 2,8         | 202.028     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | PMS             | 1,8         | 202.018/078 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | HFM             | 1,8         | 202.018/078 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | HFM             | 1,8         | 202.018/078 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,941                               | PMS             | 2           | 202.020/080 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,945                               | HFM             | 2           | 202.020/080 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,961                               | HFM             | 2,2         | 202.022     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,961                               | HFM             | 2,2         | 202.022     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,91                                | EVE             | 2,2         | 202.121/182 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,915                               | EVE             | 2           | 202.122/180 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS             |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |             | TSGVR_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |             | TSGRR_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |             | TSGVL_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |             | TSGRL_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | HRA             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| <b>C-Class [W202] MY1995</b>          |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,941                               | HFM             | 2,8         | 202.028     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | PMS             | 1,8         | 202.018/078 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | HFM             | 1,8         | 202.018/078 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | HFM             | 1,8         | 202.018/078 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,941                               | PMS             | 2           | 202.020/080 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,944                               | HFM             | 2           | 202.025     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,944                               | HFM             | 2           | 202.025     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,945                               | HFM             | 2           | 202.020/080 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,945                               | HFM             | 2           | 202.020/080 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,961                               | HFM             | 2,2         | 202.022     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,961                               | HFM             | 2,2         | 202.022     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,975                               | HFM             | 2,3         | 202.024     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 111,975                               | HFM             | 2,3         | 202,024                | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,91                                | EVE             | 2,2         | 202.121/182            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,915                               | EVE             | 2           | 202.122/180            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,96                                | ERE             | 2,5         | 202,188                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Teves           |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS             |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |             | TSGVR_H                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |             | TSGRR_H                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |             | TSGVL_H                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |             | TSGRL_H                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | HRA             |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| <b>C-Class [W202] MY1996</b>          |                 |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,941                               | HFM             | 2,8         | 202,028                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | PMS             | 1,8         | 202.018/078            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | HFM             | 1,8         | 202.018/078            | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | HFM             | 1,8         | 202.018/078            | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,921                               | HFM             | 1,8         | 202.018/078            | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,921                               | HFM             | 1,8         | 202.018/078            | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,941                               | PMS             | 2           | 202.020/080            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,944                               | HFM             | 2           | 202,025                | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,944                               | HFM             | 2           | 202,025                | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,945                               | HFM             | 2           | 202.020/080            | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,945                               | HFM             | 2           | 202.020/080            | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,961                               | HFM             | 2,2         | 202,022                | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,961                               | HFM             | 2,2         | 202,022                | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,974                               | HFM             | 2,3         | 202,023                | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,974                               | HFM             | 2,3         | 202,023                | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,975                               | HFM             | 2,3         | 202,024                | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,975                               | HFM             | 2,3         | 202,024                | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,975                               | ME 2.1          | 2,3         | 202.024/083 1996/08 -> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,91                                | EVE             | 2,2         | 202.121/182            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,915                               | EVE             | 2           | 202.122/180            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,96                                | ERE             | 2,5         | 202,188                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ASR                                   | Teves           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS             |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |             | TSGVR_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |             | TSGRR_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |             | TSGVL_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |             | TSGRL_H     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | HRA             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| <b>C-Class [W202] MY1997</b>          |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
|                                       | 104,941 HFM     | 2,8         | 202,028     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,92 PMS      | 1,8         | 202.018/078 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,92 HFM      | 1,8         | 202.018/078 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,92 HFM      | 1,8         | 202.018/078 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,921 HFM     | 1,8         | 202.018/078 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,921 HFM     | 1,8         | 202.018/078 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,941 PMS     | 2           | 202.020/080 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,944 HFM     | 2           | 202,025     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,944 ME 2.1  | 2           | 202.025/080 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,945 HFM     | 2           | 202.020/080 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,945 HFM     | 2           | 202.020/080 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,961 HFM     | 2,2         | 202,022     | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,961 HFM     | 2,2         | 202,022     | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,974 HFM     | 2,3         | 202.023/083 | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,974 HFM     | 2,3         | 202.023/083 | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,974 ME 2.1  | 2,3         | 202,023     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,975 ME 2.1  | 2,3         | 202.024/083 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,975 HFM     | 2,3         | 202,024     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 112,91 ME 2.0   | 2,4         | 202.026/086 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 112,92 ME 2.0   | 2,8         | 202.029/089 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 113,944 ME 2.0  | 4,3         | 202.033/093 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 604,91 EVE      | 2,2         | 202.121/182 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 604,915 EVE     | 2           | 202.122/180 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 605,96 ERE      | 2,5         | 202,188     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Teves           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                                   | BAS202          |             | 1997/06->   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                                   | BAS203          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ESP                                   | ESP202          |             | 1997/06->             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument                            | KI202           |             | 1997/06->             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gear Selector                         | EWM             |             | 1997/06->             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS52           |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Immobiliser                           | EIS             |             | 1997/06->             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |             | TSGVR_H               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |             | TSGRR_H               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |             | TSGVL_H               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |             | TSGRL_H               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | HRA             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Reset service                         | Manual reset    |             | 1997/06->             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>C-Class [W202] MY1998</b>          |                 |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,941                               | HFM             | 2,8         | 202,028               | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | PMS             | 1,8         | 202.018/078           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | HFM             | 1,8         | 202.018/078           | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | HFM             | 1,8         | 202.018/078           | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,92                                | ME 2.1          | 1,8         | 202.018/078 1998/09-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,921                               | ME 2.1          | 1,8         | 202.018/078 1998/09-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,921                               | HFM             | 1,8         | 202.018/078           | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,921                               | HFM             | 1,8         | 202.018/078           | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,941                               | PMS             | 2           | 202.020/080           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,944                               | HFM             | 2           | 202,025               | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,944                               | ME 2.1          | 2           | 202.025/080           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,945                               | ME 2.1          | 2           | 202.020/080 1998/09-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,945                               | HFM             | 2           | 202.020/080           | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,945                               | HFM             | 2           | 202.020/080           | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,961                               | HFM             | 2,2         | 202,022               | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,961                               | HFM             | 2,2         | 202,022               | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,974                               | HFM             | 2,3         | 202.023/083           | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,974                               | HFM             | 2,3         | 202.023/083           | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,974                               | ME 2.1          | 2,3         | 202,023               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,975                               | ME 2.1          | 2,3         | 202.024/083           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,975                               | HFM             | 2,3         | 202,024               | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,91                                | ME 2.0          | 2,4         | 202.026/086           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,92                                | ME 2.0          | 2,8         | 202.029/089           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 113,944                               | ME 2.0          | 4,3         | 202.033/093           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V o l | Add 1       | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|-------|-------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|---------------|
| 604,91                                | EVE             | 2,2   | 202.121/182 | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 604,915                               | EVE             | 2     | 202.122/180 | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 605,96                                | ERE             | 2,5   | 202.188     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 611,96                                | CDI 1           | 2     | 202.133/193 | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 611,96                                | CDI 1           | 2     | 202.134/194 | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Teves           |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| BAS                                   | BAS202          |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| BAS                                   | BAS203          |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| ESP                                   | ESP202          |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Instrument                            | Ki202           |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Gear Selector                         | EWM             |       |             | AT    |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS52           |       |             | AT    |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Immobiliser                           | EIS             |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     |       | Y     |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     |       | Y     |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |       | TSGVR_H     | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |       | TSGRR_H     | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |       | TSGVL_H     | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |       | TSGRL_H     | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | HRA             |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |       |             | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| Reset service                         | Manual reset    |       |             | MT/AT | Y   |       |       |       |       |       |         | Y       |       |               |
| <b>C-Class [W202] MY1999</b>          |                 |       |             |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |               |
| 104,941                               | HFM             | 2,8   | 202.028     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,92                                | ME 2.1          | 1,8   | 202.018/078 | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,921                               | ME 2.1          | 1,8   | 202.018/078 | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,921                               | HFM             | 1,8   | 202.018/078 | AT    |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,921                               | HFM             | 1,8   | 202.018/078 | MT    |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,944                               | HFM             | 2     | 202.025     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,944                               | ME 2.1          | 2     | 202.025/080 | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,945                               | ME 2.1          | 2     | 202.020/080 | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,945                               | HFM             | 2     | 202.020/080 | AT    |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,945                               | HFM             | 2     | 202.020/080 | MT    |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,961                               | HFM             | 2,2   | 202.022     | MT/AT |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,974                               | HFM             | 2,3   | 202.023     | AT    |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,974                               | HFM             | 2,3   | 202.023     | MT    |     | Y     |       |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 111,975                               | ME 2.1          | 2,3   | 202.024/083 | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |
| 112,91                                | ME 2.0          | 2,4   | 202.026/086 | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 112,92                                | ME 2.0          | 2,8         | 202.029/089        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 113,944                               | ME 2.0          | 4,3         | 202.033/093        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,96                                | ERE             | 2,5         | 202,188            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,96                                | CDI 1 ->99/05   | 2           | 202.134/193        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,96                                | CDI 1 ->99/05   | 2           | 202.133/194        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,96                                | CDI 1 ->99/05   | 2           | 202.134/193        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,96                                | CDI 1 ->99/05   | 2           | 202.133/194        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Teves           |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                                   | BAS202          |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                                   | BAS203          |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ESP                                   | ESP202          |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument                            | Ki202           |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gear Selector                         | EWM             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS52           |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Immobiliser                           | EIS             |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |             | TSGVR_H            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |             | TSGRR_H            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |             | TSGVL_H            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |             | TSGRL_H            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | HRA             |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Reset service                         | Manual reset    |             |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>C-Class [W202] MY2000</b>          |                 |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,92                                | ME 2.1          | 1,8         | 202.018/078        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,921                               | ME 2.1          | 1,8         | 202.018/078        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,944                               | ME 2.1          | 2           | 202.025/080        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,945                               | ME 2.1          | 2           | 202.020/080        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,952                               | SIM4            | 2           | 202.081 2000/09 -> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,956                               | SIM4            | 2           | 202.087 2000/06 -> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,975                               | ME 2.1          | 2,3         | 202.024/083        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,91                                | ME 2.0          | 2,4         | 202,026            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,91                                | ME 2.0          | 2,4         | 202.086 ->2000/05  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,91                                | ME 2.8          | 2,4         | 202.086 2000/06 -> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,915                               | ME 2.8          | 2,4         | 202,088            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,92                                | ME 2.0          | 2,8         | 202.029/089        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 113,944                               | ME 2.0          | 4,3         | 202.033/093        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 611,96                                | CDI 1           | 2           | 202.134/193     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 611,96                                | CDI 1           | 2           | 202.133/194     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ASR                                   | Bosch           |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ASR                                   | Teves           |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| BAS                                   | BAS202          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| BAS                                   | BAS203          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ESP                                   | ESP202          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Instrument                            | Diagnose        |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate control                       | Kammerer        |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate control                       | GKR             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gear Selector                         | EWM             |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS52           |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Immobiliser                           | EIS             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | ZAE_H           |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Doors                                 | Passenger door  |             | TSGVR_H         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Doors                                 | Rear right door |             | TSGRR_H         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Doors                                 | Driver door     |             | TSGVL_H         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Doors                                 | Rear Left door  |             | TSGRL_H         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Head lamp range adj                   | HRA             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Reset service                         | Manual reset    |             |                 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>C-Class [W203] MY2000</b>          |                 |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 111,951                               | SIM4            | 2           | 203.035/235/735 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,955                               | SIM4            | 2           | 203.045/245/745 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,981                               | SIM4            | 2,3         | 203,747         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                               | ME 2.8          | 2,6         | 203.061/261     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,916                               | ME 2.8          | 2,6         | 203.081/281     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,946                               | ME 2.8          | 3,2         | 203.064/264/764 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,953                               | ME 2.8          | 3,2         | 203.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611,962                               | CDI 2           | 2,2         | 203.004/204     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611,962                               | CDI 2           | 2,2         | 203.006/206/706 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,962                               | CDI 2           | 2,7         | 203.016/216     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,99                                | CDI 2           | 3           | 203.018/218/718 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAS                                   | BAS203          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                               | ESPMK25         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                           | UP28            |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI203           |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA203          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH203          |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203          |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRS203_230          |             | Left side       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRM203_230          |             | Right side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W203] MY2001</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,951                      | SIM4                  | 2           | 203.035/235/735 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,955                      | SIM4                  | 2           | 203.045/245/745 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,981                      | SIM4                  | 2,3         | 203,747         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                      | ME 2.8                | 2,6         | 203.061/261     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,916                      | ME 2.8                | 2,6         | 203.081/281     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,946                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.064/264/764 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,953                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611,962                      | CDI 2                 | 2,2         | 203.004/204     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611,962                      | CDI 2                 | 2,2         | 203.006/206/706 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,962                      | CDI 2                 | 2,7         | 203.016/216     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,99                       | CDI 2                 | 3           | 203.018/218/718 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                      | ESPMK25               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28                  |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH203                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM203                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arminca               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRS203_230          |             | Left side       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRM203_230          |             | Right side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W203] MY2002</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,951                      | SIM4                  | 2           | 203.035/235/735 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,955                      | SIM4                  | 2           | 203.045/245/745 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,981                      | SIM4                  | 2,3         | 203,747         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                      | ME 2.8                | 2,6         | 203.061/261     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,916                      | ME 2.8                | 2,6         | 203.081/281     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 112,946                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.064/264/764 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,953                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611,962                      | CDI 2                 | 2,2         | 203.004/204     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611,962                      | CDI 2                 | 2,2         | 203.006/206/706 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,962                      | CDI 2                 | 2,7         | 203.016/216     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,99                       | CDI 2                 | 3           | 203.018/218/718 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                      | ESPMK25               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28                  |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH203                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM203                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arminca               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRS203_230          |             | Left side       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRM203_230          |             | Right side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM209                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W203] MY2003</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,951                      | SIM4 --> 08/2003      | 2           | 203.035/235/735 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,955                      | SIM4 --> 08/2003      | 2           | 203.045/245/745 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,981                      | SIM4 --> 08/2003      | 2,3         | 203,747         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,981                      | SIM4LSE 09/2003 -->   | 2,3         | 203,047         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                      | ME 2.8                | 2,6         | 203.061/261     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,916                      | ME 2.8                | 2,6         | 203.081/281     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,946                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.064/264/764 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,953                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,961                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.065/265     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,988                      | ME 2.8                | 5,5         | 203.076/276     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                       | SIM4LSE 09/2003 -->   | 1,8         | 203.042/242/742 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,942                      | SIM4LSE 09/2003 -->   | 1,8         | 203.043/243/743 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,946                      | SIM4LSE 09/2003 -->   | 1,8         | 203.046/246/746 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,948                      | SIM4LSE 09/2003 -->   | 1,8         | 203.040/240/740 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611,962                      | CDI 2                 | 2,2         | 203.004/204     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611,962                      | CDI 2                 | 2,2         | 203.006/206/706 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,962                      | CDI 2                 | 2,7         | 203.016/216     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,99                       | CDI 2                 | 3           | 203.018/218/718 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.910 - 03/09->            | CR4                   | 3,2         | 203.020/220     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 646.962 - 03/09->            | CR3_UP                | 2,2         | 203.007/207/707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.962 - 03/09->            | CR3_UP                | 2,2         | 203.008/208/708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.963 - 03/09->            | CR3_UP                | 2,2         | 203.007/207/707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.963 - 03/09->            | CR3_UP                | 2,2         | 203.008/208/708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                      | ESPMK25               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28                  |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                |             | 2003/09 ->      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203                 |             | -> 2003/08      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             | -> 2003/08      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             | 2003/09 ->      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH                   |             | -> 2003/08      | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH                   |             | 2003/09 ->      | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM203                |             | -> 2003/08      | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM203                |             | 2003/09 ->      | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS209                |             | 2003/09 ->      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS203                |             | -> 2003/08      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arminca               |             | -> 2003/08      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armada                |             | 2003/09 ->      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRS203_230          |             | Left side       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRM203_230          |             | Right side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             | -> 2003/08      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             | 2003/09 ->      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             | -> 2003/08      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             | 2003/09 ->      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM                   |             | -> 2003/08      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM                   |             | 2003/09 ->      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             | 2003/09 ->      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             | -> 2003/08      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             | -> 2003/08      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             | 2003/09 ->      | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W203] MY2004</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,981                      | SIM4LSE               | 2,3         | 203,047         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                      | ME 2.8                | 2,6         | 203.061/261     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,916                      | ME 2.8                | 2,6         | 203.081/281     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,946                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.064/264/764 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,953                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,961                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.065/265     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,988                      | ME 2.8                | 5,5         | 203.076/276     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                       | SIM4LSE               | 1,8         | 203.042/242/742 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,942                      | SIM4LSE               | 1,8         | 203.043/243/743 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,946                      | SIM4LSE               | 1,8         | 203.046/246/746 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 271,948                      | SIM4LSE               | 1,8         | 203.040/240/740 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,92                       | ME 9.7                | 2,5         | 203.052/252/752 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,94                       | ME 9.7                | 3           | 203.054/254     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,941                      | ME 9.7                | 3           | 203.092/292     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                       | ME 9.7                | 3,5         | 203.056/256/756 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,97                       | ME 9.7                | 3,5         | 203.087/287     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,962                      | CDI 2                 | 2,7         | 203.016/216     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,99                       | CDI 2                 | 3           | 203.018/218/718 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,91                       | CR4                   | 3,2         | 203.020/220     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                      | CR3_UP                | 2,2         | 203.007/207/707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                      | CR3_UP                | 2,2         | 203.008/208/708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                      | CR3_UP                | 2,2         | 203.007/207/707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                      | CR3_UP                | 2,2         | 203.008/208/708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                      | ESPMK25               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM203                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS209                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armada                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRS203_230          |             | Left side       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRM203_230          |             | Right side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM169                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W203] MY2005</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,981                      | SIM4LSE               | 2,3         | 203,047         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                      | ME 2.8                | 2,6         | 203.061/261     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,916                      | ME 2.8                | 2,6         | 203.081/281     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,946                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.064/264/764 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,953                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,961                      | ME 2.8                | 3,2         | 203.065/265     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,988                      | ME 2.8                | 5,5         | 203.076/276     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,921                      | SIM4LSE               | 1,8         | 203,73          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                       | SIM4LSE               | 1,8         | 203.042/242/742 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,942                      | SIM4LSE               | 1,8         | 203.043/243/743 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                              | 271,946 SIM4LSE       | 1,8         | 203.046/246/746 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,948 SIM4LSE       | 1,8         | 203.040/240/740 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,92 ME 9.7         | 2,5         | 203.052/252/752 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,94 ME 9.7         | 3           | 203.054/254     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,941 ME 9.7        | 3           | 203.092/292     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,96 ME 9.7         | 3,5         | 203.056/256/756 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,97 ME 9.7         | 3,5         | 203.087/287     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 612,962 CDI 2         | 2,7         | 203.016/216     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 612,99 CDI 2          | 3           | 203.018/218/718 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,91 CR4            | 3,2         | 203.020/220     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,962 CR3_UP        | 2,2         | 203.008/208/708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,962 CR3_UP        | 2,2         | 203.007/207/707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,963 CR3_UP        | 2,2         | 203.007/207/707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,963 CR3_UP        | 2,2         | 203.008/208/708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                      | ESPMK25               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM203                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS209                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armada                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRS203_230          |             | Left side       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRM203_230          |             | Right side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM169                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W203] MY2006</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 111,981 SIM4LSE       | 2,3         | 203,047         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,912 ME 2.8        | 2,6         | 203.061/261     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,916 ME 2.8        | 2,6         | 203.081/281     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,946 ME 2.8        | 3,2         | 203.064/264/764 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,953 ME 2.8        | 3,2         | 203.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,961 ME 2.8        | 3,2         | 203.065/265     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 113,988 ME 2.8        | 5,5         | 203.076/276     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,921 SIM4LSE       | 1,8         | 203,73          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,94 SIM4LSE        | 1,8         | 203.042/242/742 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2           | "F"   | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                              | 271,942               | SIM4LSE     | 1,8        | 203.043/243/743 | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,946               | SIM4LSE     | 1,8        | 203.046/246/746 | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,948               | SIM4LSE     | 1,8        | 203.040/240/740 | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,92                | ME 9.7      | 2,5        | 203.052/252/752 | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,94                | ME 9.7      | 3          | 203.054/254     | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,941               | ME 9.7      | 3          | 203.092/292     | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,96                | ME 9.7      | 3,5        | 203.056/256/756 | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,97                | ME 9.7      | 3,5        | 203.087/287     | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT           |       |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 612,962               | CDI 2       | 2,7        | 203.016/216     | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 612,99                | CDI 2       | 3          | 203.018/218/718 | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,91                | CR4         | 3,2        | 203.020/220     | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,962               | CR3_UP      | 2,2        | 203.007/207/707 | MT/AT |             | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,962               | CR3_UP      | 2,2        | 203.008/208/708 | MT/AT |             | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,963               | CR3_UP      | 2,2        | 203.007/207/707 | MT/AT |             | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,963               | CR3_UP      | 2,2        | 203.008/208/708 | MT/AT |             | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                      | ESPMK25               |             |            | MT/AT           |       |             | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                |             |            | MT/AT           |       |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             |            | MT/AT           |       |             | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH211                |             |            | MT/AT           |       |             | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM203                |             |            | AT              |       |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS53                 |             |            | AT              |       |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |            | AT              |       |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS209                |             |            | MT/AT           |       |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armada                |             |            | MT/AT           |       |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRS203_230          |             | Left side  | MT/AT           |       |             | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRM203_230          |             | Right side | MT/AT           |       |             | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                   |             |            | MT/AT           |       |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |            | MT/AT           |       |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |            | MT/AT           |       |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM169                |             |            | MT/AT           |       |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203            |             |            | MT/AT           |       |             | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |            | MT/AT           |       |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |            | MT/AT           |       |             |             | Y           |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W203] MY2007</b> |                       |             |            |                 |       |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT           |       |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 111,981               | SIM4LSE     | 2,3        | 203,047         | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,912               | ME 2.8      | 2,6        | 203.061/261     | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,916               | ME 2.8      | 2,6        | 203.081/281     | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,946               | ME 2.8      | 3,2        | 203.064/264/764 | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,953               | ME 2.8      | 3,2        | 203.084/284     | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,961               | ME 2.8      | 3,2        | 203.065/265     | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 113,988               | ME 2.8      | 5,5        | 203.076/276     | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 271,921                      | SIM4LSE               | 1,8         | 203,73          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                       | SIM4LSE               | 1,8         | 203.042/242/742 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,942                      | SIM4LSE               | 1,8         | 203.043/243/743 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,946                      | SIM4LSE               | 1,8         | 203.046/246/746 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,948                      | SIM4LSE               | 1,8         | 203.040/240/740 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,92                       | ME 9.7                | 2,5         | 203.052/252/752 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,94                       | ME 9.7                | 3           | 203.054/254     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,941                      | ME 9.7                | 3           | 203.092/292     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                       | ME 9.7                | 3,5         | 203.056/256/756 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,97                       | ME 9.7                | 3,5         | 203.087/287     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,962                      | CDI 2                 | 2,7         | 203.016/216     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,99                       | CDI 2                 | 3           | 203.018/218/718 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,91                       | CR4                   | 3,2         | 203.020/220     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                      | CR3_UP                | 2,2         | 203.007/207/707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                      | CR3_UP                | 2,2         | 203.008/208/708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                      | CR3_UP                | 2,2         | 203.007/207/707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                      | CR3_UP                | 2,2         | 203.008/208/708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                      | ESPMK25               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM203                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS53                 |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS209                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armada                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRS203_230          |             | Left side       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRM203_230          |             | Right side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM169                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2007</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                      | ME 9.7 AMG            | 6,2         | 204.077/277/377 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,91                       | SIM271KE20            | 1,8         | 204.044/045/245 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,92                       | SIM271KE20            | 1,8         | 204.034/234     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,95                       | SIM271KE20            | 1,8         | 204.041/241     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,952                      | SIM271KE20            | 1,8         | 204.046/246     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2                    | "F"   | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                             | 272,911                    | ME 9.7      | 2,5   | 204,085                  | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,921                    | ME 9.7      | 2,5   | 204.052/252              | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,947                    | ME 9.7      | 3     | 204.054/254              | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,948                    | ME 9.7      | 3     | 204,081                  | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,961                    | ME 9.7      | 3,5   | 204.056/256              | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,971                    | ME 9.7      | 3,5   | 204,087                  | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,982                    | MED 9.7     | 3,5   | 204,065                  | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM                       |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM_AMG_PT_B              |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT                    |       |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 642,96                     | CR6         | 3     | 204.022/222              | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 642,961                    | CR6         | 3     | 204.089/289              | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 646,811                    | CDID        | 2,2   | 204.007/008/207/208      | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 646,812                    | CDID        | 2,2   | 204,006                  | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 651,911                    | CRD2        | 2,1   | 204.002/003/202/203/302/ | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 651,912                    | CRD2        | 2,1   | 204.082/282              | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 651,913                    | CRD2        | 2,1   | 204.001/201              | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 651,913                    | CRD2        | 2,1   | 204.000/200              | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                        |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                  |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                         |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_204                   |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit |             |       | AT                       |       | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                   |             |       | AT                       |       | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                    |             |       | AT                       |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                    |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_204                    |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                  |             |       | MT/AT                    |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                        |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door                |             | DMFL  | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear right door            |             | DMRR  | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door             |             | DMFR  | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear Left door             |             | DMRL  | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                   | HU_204                     |             |       | MT/AT                    |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight left side        |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight right side       |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Sunroof                    |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Panoramic sliding sunroof  |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | PTS                        |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                  | SAMH204                    |             |       | MT/AT                    |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side             | SAMF204                    |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics  | SCCM                       |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit     | AAG221/TM_212              |             |       | MT/AT                    |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                | Reset service              |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                   |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2008</b> |                            |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                      | ME 9.7 AMG                 | 6.2         | 204.077/277/377          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,91                       | SIM271KE20                 | 1.8         | 204.044/045/245          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,92                       | SIM271KE20                 | 1.8         | 204.034/234              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,95                       | SIM271KE20                 | 1.8         | 204.041/241              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,952                      | SIM271KE20                 | 1.8         | 204.046/246              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,911                      | ME 9.7                     | 2.5         | 204.085                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,921                      | ME 9.7                     | 2.5         | 204.052/252              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,947                      | ME 9.7                     | 3           | 204.054/254              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,948                      | ME 9.7                     | 3           | 204.081                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                      | ME 9.7                     | 3.5         | 204.056/256              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                      | ME 9.7                     | 3.5         | 204.087                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                      | MED 9.7                    | 3.5         | 204.065                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM_AMG_PT_B              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,96                       | CR6                        | 3           | 204.022/222              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                      | CR6                        | 3           | 204.089/289              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,811                      | CDID                       | 2.2         | 204.007/008/207/208      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,812                      | CDID                       | 2.2         | 204.006                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                      | CRD2                       | 2.1         | 204.002/003/202/203/302/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                      | CRD2                       | 2.1         | 204.082/282              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                      | CRD2                       | 2.1         | 204.001/201              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                      | CRD2                       | 2.1         | 204.000/200              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display         | DISPC_204                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | TSLM_204                   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                    |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS/EIS                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ORC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner             | RBTMFR_204                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner             | RBTMFL_204                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit  | CTRLC_204                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | CGW                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Driver door                |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Rear right door            |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Passenger door             |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                        | Rear Left door            |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                    | HU_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                   | Headlight left side       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                   | Headlight right side      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel       | Sunroof                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel       | Panoramic sliding sunroof |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH204                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF204                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics   | SCCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG221/TM_212             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service             |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                  |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2009</b> |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                      | ME 9.7 AMG                | 6,2         | 204.077/277/377          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,82                       | SIM271DE20                | 1,8         | 204.049/349              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                       | SIM271DE20                | 1,8         | 204.047/048/347          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,91                       | SIM271KE20                | 1,8         | 204.044/045/245          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,92                       | SIM271KE20                | 1,8         | 204.034/234              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,95                       | SIM271KE20                | 1,8         | 204.041/241              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,952                      | SIM271KE20                | 1,8         | 204.046/246              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,911                      | ME 9.7                    | 2,5         | 204.085                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,921                      | ME 9.7                    | 2,5         | 204.052/252              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,947                      | ME 9.7                    | 3           | 204.054/254              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,948                      | ME 9.7                    | 3           | 204.081                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                      | ME 9.7                    | 3,5         | 204.056/256              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                      | ME 9.7                    | 3,5         | 204.087                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                      | MED 9.7                   | 3,5         | 204.065                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM_AMG_PT_B             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,83                       | CR6                       | 3           | 204.025/225              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                      | CR6                       | 3           | 204.092/292              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,834                      | CR6                       | 3           | 204.023/223              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,96                       | CR6                       | 3           | 204.022/222              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                      | CR6                       | 3           | 204.089/289              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,811                      | CDID                      | 2,2         | 204.007/008/207/208      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,812                      | CDID                      | 2,2         | 204.006                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                      | CRD2                      | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                      | CRD2                      | 2,1         | 204.082/282              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                      | CRD2                      | 2,1         | 204.001/201              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                      | CRD2                      | 2,1         | 204.000/200              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                     | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                          | ESP                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display         | DISPC_204                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | TSLM_204                   |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                    |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS/EIS                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ORC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner             | RBTMFR_204                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner             | RBTMFL_204                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | SPC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit  | CTRLC_204                  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | CGW                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                    | ARS310                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Driver door                |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Rear right door            |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Passenger door             |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Rear Left door             |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                    | HU_204                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                   | Headlight left side        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                   | Headlight right side       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                   | KG_212                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel       | Sunroof                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel       | Panoramic sliding sunroof  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics   | SCCM                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control             | PTCM                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG221/TM_212              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service              |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2010</b> |                            |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                      | ME 9.7 AMG                 | 6,2         | 204.077/277/377 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,82                       | SIM271DE20                 | 1,8         | 204.049/349     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                       | SIM271DE20                 | 1,8         | 204.047/048/347 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,91                       | SIM271KE20                 | 1,8         | 204.044/045/245 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,92                       | SIM271KE20                 | 1,8         | 204.034/234     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,95                       | SIM271KE20                 | 1,8         | 204.041/241     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,952                      | SIM271KE20                 | 1,8         | 204.046/246     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,911                      | ME 9.7                     | 2,5         | 204,085         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 272,921                     | ME 9.7                     | 2,5         | 204.052/252              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,947                     | ME 9.7                     | 3           | 204.054/254              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,948                     | ME 9.7                     | 3           | 204.081                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                     | ME 9.7                     | 3,5         | 204.056/256              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                     | ME 9.7                     | 3,5         | 204.087                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                     | MED 9.7                    | 3,5         | 204.065                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM_AMG_PT_B              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,83                      | CR6                        | 3           | 204.025/225              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                     | CR6                        | 3           | 204.092/292              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,834                     | CR6                        | 3           | 204.023/223              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,96                      | CR6                        | 3           | 204.022/222              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                     | CR6                        | 3           | 204.089/289              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,811                     | CDID                       | 2,2         | 204.007/008/207/208      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,812                     | CDID                       | 2,2         | 204.006                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                     | CRD2                       | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                     | CRD2                       | 2,1         | 204.082/282              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                     | CRD2                       | 2,1         | 204.001/201              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                     | CRD2                       | 2,1         | 204.000/200              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                    |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFR_204                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFL_204                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension              | SPC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                   | ARS310                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door                |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear right door            |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door             |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear Left door             |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                   | HU_204                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight left side        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight right side       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                  | KG_212                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Overhead control panel       | Sunroof                   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel       | Panoramic sliding sunroof |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH204                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF204                   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics   | SCCM                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control             | PTCM                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG221/TM_212             |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service             |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                  |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2011</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG        | 6,2         | 204.077/277/377           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,82 SIM271DE20         | 1,8         | 204.049/349               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,86 SIM271DE20         | 1,8         | 204.047/048/347           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,91 SIM271KE20         | 1,8         | 204.044/045/245           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,92 SIM271KE20         | 1,8         | 204.034/234               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,95 SIM271KE20         | 1,8         | 204.041/241               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,952 SIM271KE20        | 1,8         | 204.046/246               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,911 ME 9.7            | 2,5         | 204,085                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,921 ME 9.7            | 2,5         | 204.052/252               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,947 ME 9.7            | 3           | 204.054/254               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,948 ME 9.7            | 3           | 204,081                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,961 ME 9.7            | 3,5         | 204.056/256               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,971 ME 9.7            | 3,5         | 204,087                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,982 MED 9.7           | 3,5         | 204,065                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM_AMG_PT_B             |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,83 CR6                | 3           | 204.025/225               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,832 CR6               | 3           | 204.092/292               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,834 CR6               | 3           | 204.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,96 CR6                | 3           | 204.022/222               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,961 CR6               | 3           | 204.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,811 CDID              | 2,2         | 204.007/008/207/208       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,812 CDID              | 2,2         | 204,006                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,911 CRD2              | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,912 CRD2              | 2,1         | 204.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,913 CRD2              | 2,1         | 204.001/201               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,913 CRD2              | 2,1         | 204.000/200               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display         | DISPC_204                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                     | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control              | HVAC_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH_212                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | TSLM_204                   |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                    |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS/EIS                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ORC_172/212                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner             | RBTMFR_204                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner             | RBTMFL_204                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | SPC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit               | DRVU                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit  | CTRLC_204                  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | CGW                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                    | ARS310                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Driver door                |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Rear right door            |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Passenger door             |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Rear Left door             |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering    | EPS                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                    | HU_204                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                   | Headlight left side        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                   | Headlight right side       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                   | KG_212                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera         | MPC212                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel       | Sunroof                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel       | Panoramic sliding sunroof  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics   | SCCM                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control             | PTCM                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG221/TM_212              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service              |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2012</b> |                            |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                      | ME 9.7 AMG                 | 6,2         | 204.077/277/377 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,82                       | SIM271DE20                 | 1,8         | 204.049/349     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                       | SIM271DE20                 | 1,8         | 204.047/048/347 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,91                       | SIM271KE20                 | 1,8         | 204.044/045/245 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,92                       | SIM271KE20                 | 1,8         | 204.034/234     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,95                       | SIM271KE20                 | 1,8         | 204.041/241     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,952                      | SIM271KE20                 | 1,8         | 204.046/246     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                             | 272,911 ME 9.7             | 2,5         | 204,085                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,921 ME 9.7             | 2,5         | 204.052/252              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,947 ME 9.7             | 3           | 204.054/254              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,948 ME 9.7             | 3           | 204,081                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,961 ME 9.7             | 3,5         | 204.056/256              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,971 ME 9.7             | 3,5         | 204,087                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 272,982 MED 9.7            | 3,5         | 204,065                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 274,91 MED40               | 1,6         | 204.031/231/331          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM_AMG_PT_B              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 642,83 CR6                 | 3           | 204.025/225              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 642,832 CR6                | 3           | 204.092/292              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 642,834 CR6                | 3           | 204.023/223              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 642,96 CR6                 | 3           | 204.022/222              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 642,961 CR6                | 3           | 204.089/289              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 646,811 CDID               | 2,2         | 204.007/008/207/208      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 646,812 CDID               | 2,2         | 204,006                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 651,911 CRD2               | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 651,912 CRD2               | 2,1         | 204.082/282              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 651,913 CRD2               | 2,1         | 204.001/201              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                             | 651,913 CRD2               | 2,1         | 204.000/200              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter     | SCRCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater           | STH_212                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                    |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_172/212                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFR_204                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFL_204                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system       | Seat occupancy             |             | OCM_172                  | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension              | SPC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit              | DRVU                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                   | ARS310                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door                |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear right door            |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH204                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF204                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221/ TPM 204             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2013</b>    |                              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 156,985 ME 9.7 AMG           | 6,2         | 204.077/277/377          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,82 SIM271DE20            | 1,8         | 204.049/349              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,86 SIM271DE20            | 1,8         | 204.047/048/347          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,91 SIM271KE20            | 1,8         | 204.044/045/245          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,92 SIM271KE20            | 1,8         | 204.034/234              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,95 SIM271KE20            | 1,8         | 204.041/241              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,952 SIM271KE20           | 1,8         | 204.046/246              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,911 ME 9.7               | 2,5         | 204,085                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,921 ME 9.7               | 2,5         | 204.052/252              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,947 ME 9.7               | 3           | 204.054/254              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,948 ME 9.7               | 3           | 204,081                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,961 ME 9.7               | 3,5         | 204.056/256              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,971 ME 9.7               | 3,5         | 204,087                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,982 MED 9.7              | 3,5         | 204,065                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 274,91 MED40                 | 1,6         | 204.031/231/331          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,957 MED177               | 3,5         | 204.055/057/080/088/257/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM_AMG_PT_B                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,83 CR6                   | 3           | 204.025/225              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 642,832                     | CR6                          | 3           | 204.092/292                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,834                     | CR6                          | 3           | 204.023/223                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,96                      | CR6                          | 3           | 204.022/222                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                     | CR6                          | 3           | 204.089/289                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,811                     | CDID                         | 2,2         | 204.007/008/207/208         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,812                     | CDID                         | 2,2         | 204.006                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                     | CRD2                         | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/303 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                     | CR42                         | 2,1         | 204.082/282                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                     | CRD2                         | 2,1         | 204.001/201                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter     | SCRCM                        |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                          |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                    |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                           |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_204                     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater           | STH_212                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                     |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit   |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                      |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_172/212                  |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFR_204                   |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFL_204                   |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system       | Seat occupancy               |             | OCM_172                     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension              | SPC_204                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit              | DRVU                         |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                    |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                          |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                   | ARS310                       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door                  |             | DMFL                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear right door              |             | DMRR                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door               |             | DMFR                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear Left door               |             | DMRL                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering   | EPS                          |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                   | HU_204                       |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight left side          |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight right side         |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212                   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                  | KG_212                       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera        | MPC212                       |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Sunroof                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Panoramic sliding sunroof    |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | PTS                          |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radar sensors control unit      | RDU_212               |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH204               |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF204               |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221/ TPM 204      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2014</b>    |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                         | ME 9.7 AMG            | 6.2         | 204.077/277/377           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,82                          | SIM271DE20            | 1.8         | 204.049/349               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                          | SIM271DE20            | 1.8         | 204.047/048/347           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,91                          | SIM271KE20            | 1.8         | 204.044/045/245           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,92                          | SIM271KE20            | 1.8         | 204.034/234               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,95                          | SIM271KE20            | 1.8         | 204.041/241               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,952                         | SIM271KE20            | 1.8         | 204.046/246               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,911                         | ME 9.7                | 2.5         | 204,085                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,921                         | ME 9.7                | 2.5         | 204.052/252               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,947                         | ME 9.7                | 3           | 204.054/254               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,948                         | ME 9.7                | 3           | 204,081                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                         | ME 9.7                | 3.5         | 204.056/256               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                         | ME 9.7                | 3.5         | 204,087                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                         | MED 9.7               | 3.5         | 204,065                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                          | MED40                 | 1.6         | 204.031/231/331           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                         | MED177                | 3.5         | 204.055/057/080/088/257/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM_AMG_PT_B         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,83                          | CR6                   | 3           | 204.025/225               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                         | CR6                   | 3           | 204.092/292               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,834                         | CR6                   | 3           | 204.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,96                          | CR6                   | 3           | 204.022/222               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                         | CR6                   | 3           | 204.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,811                         | CDID                  | 2.2         | 204.007/008/207/208       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,812                         | CDID                  | 2.2         | 204,006                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                         | CRD2                  | 2.1         | 204.002/003/202/203/302/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                         | CR42                  | 2.1         | 204.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                         | CRD2                  | 2.1         | 204.001/201               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204             |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climat control                  | HVAC_204                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204                     |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SPC_204                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRVU                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH204                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF204                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221/ TPM 204             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2015</b>    |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                         | ME 9.7 AMG                   | 6,2         | 204.077/277/377 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                     | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2                    | "F"   | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|----------------------------|-------------|---------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                         | 271,82                     | SIM271DE20  | 1,8     | 204.049/349              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 271,86                     | SIM271DE20  | 1,8     | 204.047/048/347          | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 271,91                     | SIM271KE20  | 1,8     | 204.044/045/245          | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 271,92                     | SIM271KE20  | 1,8     | 204.034/234              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 271,95                     | SIM271KE20  | 1,8     | 204.041/241              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 271,952                    | SIM271KE20  | 1,8     | 204.046/246              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 272,911                    | ME 9.7      | 2,5     | 204,085                  | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 272,921                    | ME 9.7      | 2,5     | 204.052/252              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 272,947                    | ME 9.7      | 3       | 204.054/254              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 272,948                    | ME 9.7      | 3       | 204,081                  | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 272,961                    | ME 9.7      | 3,5     | 204.056/256              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 272,971                    | ME 9.7      | 3,5     | 204,087                  | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 272,982                    | MED 9.7     | 3,5     | 204,065                  | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 274,91                     | MED40       | 1,6     | 204.031/231/331          | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 276,957                    | MED177      | 3,5     | 204.055/057/080/088/257/ | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit  | FSCM                       |             |         | MT/AT                    | Y*    | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit  | FSCM_AMG_PT_B              |             |         | MT/AT                    | Y*    | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |         | MT/AT                    |       |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 642,83                     | CR6         | 3       | 204.025/225              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 642,832                    | CR6         | 3       | 204.092/292              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 642,834                    | CR6         | 3       | 204.023/223              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 642,96                     | CR6         | 3       | 204.022/222              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 642,961                    | CR6         | 3       | 204.089/289              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 646,811                    | CDID        | 2,2     | 204.007/008/207/208      | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 646,812                    | CDID        | 2,2     | 204,006                  | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 651,911                    | CRD2        | 2,1     | 204.002/003/202/203/302/ | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 651,912                    | CR42        | 2,1     | 204.082/282              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 651,913                    | CRD2        | 2,1     | 204.001/201              | MT/AT | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter | SCRCM                      |             |         | MT/AT                    | Y*    | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                        |             |         | MT/AT                    | Y*    | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display    | DISPC_204                  |             |         | MT/AT                    | Y*    | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | IC                         |             |         | MT/AT                    | Y*    | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | HVAC_204                   |             |         | MT/AT                    | Y*    | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater       | STH_212                    |             |         | MT/AT                    | Y*    | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | TSLM_204                   |             |         | AT                       | Y*    | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | Direct select control unit |             |         | AT                       | Y*    | Y*          |             | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Gearbox                    |             |         | AT                       | Y*    | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS/EIS                    |             |         | MT/AT                    | Y*    | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | ORC_172/212                |             |         | MT/AT                    | Y*    | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner        | RBTMFR_204                 |             |         | MT/AT                    | Y     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner        | RBTMFL_204                 |             |         | MT/AT                    | Y     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system   | Seat occupancy             |             | OCM_172 | MT/AT                    |       | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension          | SPC_204                    |             |         | MT/AT                    | Y*    | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AMG Drive Unit                       | DRVU                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit          | CTRLC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                      | CGW                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                            | ARS310                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                | Driver door                  |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                | Rear right door              |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                | Passenger door               |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                | Rear Left door               |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering            | EPS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                            | HU_204                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                           | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                           | Headlight left side          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                           | Headlight right side         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                           | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                           | KG_212                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                 | MPC212                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel               | Sunroof                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel               | Panoramic sliding sunroof    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                   | PTS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit           | RDU_212                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                           | SAMH204                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                      | SAMF204                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics           | SCCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                     | PTCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit              | AAG221/TM_212                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Reset service                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | TPM 221/ TPM 204             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] [2019-] MY2019</b> |                              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 264,915                              | MED41                        | 1,5         | 205.077/078/177/178/277/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 264,92                               | MED41                        | 2           | 205.080/083/084/183/280/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                              | MED177V6LA                   | 3           | 205.064/066/264/266/364/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit               | FSCM_GEN5                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                               | MRD1                         | 2           | 205.011/014/015/018/019/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                           | CPC_NG                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter              | UDCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                  | FCW                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                  | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | IC213                        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | HVAC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                    | IHTM205                      |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Gearbox                   |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS213                    |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG213                     |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC213                    |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | LRR213                    |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door            |             | DMFR                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Right door           |             | DMRR                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door               |             | DMFL                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door            |             | DMRL                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                    |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, left         |             | HLIFL_253                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, right        |             | HLIFR_253                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)          |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)            |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213                |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | RVC177                    |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F213                   |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R213                   |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM213                   |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWSP177                   |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                    |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM213                   |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                     |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service             |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                  |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                  |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                    |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222_7KW                |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                   |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                   |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM213                    |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] MY2014</b>    |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 274,91 MED40              | 1,6         | 205,04                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 274,92 MED40              | 2           | 205.042/045/047             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 626,951 CR41R             | 1,6         | 205.036/037/236/237         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 651,921 CRD3S2            | 2,1         | 205.002/003/004/005/006/007 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                             | ESP205 / ESP205_AMG          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM205                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module  |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, left            |             | HLIFL_222                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, right           |             | HLIFR_222                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS222                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRSM222                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                        |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] MY2015</b>    |                              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                          | MED1775                      | 4           | 205.086/087/286/287/386/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                          | MED40                        | 1,6         | 205,04                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                        | 2           | 205.042/045/047           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 626,951                         | CR41R                        | 1,6         | 205.036/037/236/237       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 651,921                         | CRD3S2                       | 2,1         | 205.002/003/004/005/006/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB222                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP205 / ESP205_AMG          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM205                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module  |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, left            |             | HLIFL_222                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, right           |             | HLIFR_222                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS222                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRSM222                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit               | CRCM_217                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                        |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] MY2016</b>    |                              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 177,98                     | MED1775                      | 4           | 205.086/087/286/287/386/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                     | MED40                        | 1,6         | 205.040/044/140/240/244/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                     | MED40                        | 2           | 205.042/045/142/143/145/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                    | MED177V6LA                   | 3           | 205.064/066/264/266/364/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit     | FSCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 626,951                    | CR41R                        | 1,6         | 205.036/037/236/237      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                    | CRD3S2                       | 2,1         | 205.002/003/004/005/006/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                 | CEPC                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter    | SCRCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist        | FCW                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake     | EPKB222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP205 / ESP205_AMG          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | HVAC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater          | IHTM205                      |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector              | Intelligent selector module  |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Gearbox                      |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EIS222                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | ORC222                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic   | COM222                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Passenger door               |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Rear right door              |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Driver door                  |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Rear Left door               |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering  | EPS205                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | Curve light, left            |             | HLIFL_222                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222                | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | Curve light, right           |             | HLIFR_222                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222                | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera       | MMPC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel     | Panoramic sliding sunroof    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PTS222                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor          | LRS222                       |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit          | CRCM_217                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                | BC_F222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                 | BC_R222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SCCM222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | SPC222                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit    | TM205                        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system  | BMS222PI                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system  | BMS222MH                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Charger                         | OBL222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] MY2017</b>    |                              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                          | MED1775                      | 4           | 205.086/087/286/287/386/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                          | MED40                        | 1,6         | 205.040/044/140/240/244/  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                        | 2           | 205.042/045/142/143/145/  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                         | MED177V6LA                   | 3           | 205.064/066/264/266/364/  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 626,951                         | CR41R                        | 1,6         | 205.036/037/236/237       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                         | CRD3S2                       | 2,1         | 205.002/003/004/005/006/  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB222                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP205 / ESP205_AMG          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM205                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module  |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, left            |             | HLIFL_222                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, right           |             | HLIFR_222                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS222                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRSM222                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit               | CRCM_217                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM - Rear                      | BC_R222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                        |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] MY2018</b>    |                              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                          | MED1775                      | 4           | 205.086/087/286/287/386/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                          | MED40                        | 1,6         | 205.040/044/140/240/244/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                        | 2           | 205.042/045/142/143/145/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                         | MED177V6LA                   | 3           | 205.064/066/264/266/364/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 626,951                         | CR41R                        | 1,6         | 205.036/037/236/237       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                         | CRD3S2                       | 2,1         | 205.002/003/004/005/006/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB222                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP205 / ESP205_AMG          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM205                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module  |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, left            |             | HLIFL_222                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, right           |             | HLIFR_222                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                            | LED exterior lighting, left |             | LCU_FL222       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC222                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS222                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRS222                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | CRCM_217                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                           | BC_F222                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                            | BC_R222                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM222                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | SPC222                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM205                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service               |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system             | BMS222PI                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system             | BMS222MH                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                               | OBL222                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery                   | LISB205                     |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                     | LE_TUBE                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 222                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2013</b>             |                             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC                         | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP415                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC415                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | CAREG415                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag415                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EAS415                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuse and relay module                 | USM415                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS415                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | BCM415                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service               |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2014</b>             |                             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC                         | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP415                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC415                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | CAREG415                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag415                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EAS415                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuse and relay module                 | USM415                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance                    | PTS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | BCM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2015</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC415                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | CAREG415              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag415             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EAS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuse and relay module                 | USM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | BCM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2016</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC415                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | CAREG415              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag415             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EAS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuse and relay module                 | USM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | BCM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2017</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC415                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | CAREG415              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag415             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EAS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuse and relay module                 | USM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Signal acquisition and control module | BCM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2018</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC_Euro6             | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC415                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | CAREG415              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag415             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EAS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuse and relay module                 | USM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | BCM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2019</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC_Euro6             | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC415                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | CAREG415              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag415             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EAS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuse and relay module                 | USM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | BCM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C215] MY1999</b>               |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 113,96                                | ME 2.8                | 5           | 215,375         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                               | ME 2.8                | 5,5         | 215,373         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,991                               | ME 2.8.1              | 5,5         | 215,374         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI220K2               |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLA220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM220                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armin                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C215] MY2000</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 113,96                  | ME 2.8                | 5           | 215,375    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                 | ME 2.8                | 5,5         | 215,373    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,991                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 215,374    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI220K2               |             |            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armin                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C215] MY2001</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                  | ME 2.8                | 5           | 215,375    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                 | ME 2.8                | 5,5         | 215,373    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,991                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 215,374    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI220K2               |             |            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armin                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C215] MY2002</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                  | ME 2.8                | 5           | 215,375    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                 | ME 2.8                | 5,5         | 215,373    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,991                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 215,374    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI220K2               |             |            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armin                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C215] MY2003</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                  | ME 2.8                | 5           | 215,375    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                 | ME 2.8                | 5,5         | 215,373    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,991                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 215,374    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,95                  | MME 2.7.1             | 5,5         | 215,376    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI220K2               |             |            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armin                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM Driver-side         | SAMF220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C215] MY2004</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                  | ME 2.8                | 5           | 215,375    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                 | ME 2.8                | 5,5         | 215,373    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,991                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 215,374    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,95                  | MME 2.7.1             | 5,5         | 215,376    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,98                  | MME 2.7.1             | 6           | 215,379    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI220K2               |             |            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armin                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB220               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C215] MY2005</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                  | ME 2.8                | 5           | 215,375    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                 | ME 2.8                | 5,5         | 215,373    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,991                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 215,374    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,95                  | MME 2.7.1             | 5,5         | 215,376    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,98                  | MME 2.7.1             | 6           | 215,379    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI220K2               |             |            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armin                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                      | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM - Rear              | SAMH220                     |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF220                     |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB220                     |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM220                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C215] MY2006</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                  | ME 2.8                      | 5           | 215,375    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                 | ME 2.8                      | 5,5         | 215,373    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,991                 | ME 2.8.1                    | 5,5         | 215,374    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                         |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI220K2                     |             |            | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA220                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                      |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                       |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armin                       |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230                |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230                |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH220                     |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF220                     |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB220                     |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM220                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2006</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,961                 | ME 9.7                      | 5,5         | 216,371    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake  | EFB221                      |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                         |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                  | WIA221                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus             | WR221                       |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI221                       |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA221                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater       | STH221                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | Intelligent selector module |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Gearbox                     |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS221                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Arcade                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW221                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS221                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH221                     |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF221                     |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM221                      |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                      | Suspension                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBFB221                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp left             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp right            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2007</b>         |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,984                         | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 216,377 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,961                         | ME 9.7                      | 5,5         | 216,371 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EFB221                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR221                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI221                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Arcade                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH221                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF221                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Suspension                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBFB221                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp left             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp right            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2008</b>         |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,984                         | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 216,377 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,961                         | ME 9.7                      | 5,5         | 216,371 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EFB221                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR221                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI221                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Arcade                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                 |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH221                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF221                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Suspension                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp left             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp right            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2009</b>         |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 156,984 ME 9.7 AMG          | 6,2         | 216,377 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,961 ME 9.7              | 5,5         | 216,371 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EFB221                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR221                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI221                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit  |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Arcade                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                 |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH221                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF221                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Suspension                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF221                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp left             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp right            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2010</b>         |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EFB221                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR221                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI221                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit  |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Arcade                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH221                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF221                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Suspension                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBP221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp left             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp right            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2011</b>         |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EFB221                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR221                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI221                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit  |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                      | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                    | Gearbox                     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EIS221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Arcade                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway            | ZGW221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                  | ARS310                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering  | EPS                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera       | MPC212                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist          | NV221/NV231                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PTS                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PTS221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit | RDU_212                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                 | SAMH221                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side            | SAMF221                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module     | MRM221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Suspension                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Suspension                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit    | AAG221/TM_212               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel        | OBF221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp             | Xenon lamp left             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp             | Xenon lamp right            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2012</b>    |                             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit     | FSCM                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake     | EFB221                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                     | WIA221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                | WR221                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI221                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | KLA221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater          | STH221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector              | Direct select control unit  |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector              | Intelligent selector module |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Gearbox                     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EIS221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Arcade                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway            | ZGW221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                  | ARS310                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering  | EPS                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera       | MPC212                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist          | NV221/NV231                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PTS                         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PTS221                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radar sensors control unit | RDU_212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                 | SAMH221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side            | SAMF221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module     | MRM221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Suspension                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit    | AAG221/TM_212               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel        | OB221                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp             | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp             | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2013</b>    |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 278,92 MED177               | 4,7         | 216.373/394 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit     | FSCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake     | EFB221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                     | WIA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                | WR221                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI221                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | KLA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater          | STH221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector              | Direct select control unit  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector              | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EIS221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway            | ZGW221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                  | ARS310                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering  | EPS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera       | MPC212                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist          | NV221/NV231                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PTS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PTS221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit | RDU_212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                 | SAMH221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side            | SAMF221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module     | MRM221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Suspension                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit    | AAG221/TM_212               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel        | OB221                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp             | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp             | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>CLA-Class [C117] MY2013</b>        |                              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                                | MED40_AMG                    | 2           | 117.352/952               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 117.342/343/942/943       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 117.344/345/346/347/350/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 117.312/912               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 117.301                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                                | CRD3                         | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface      |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172                   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C117] MY2014</b>        |                              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                                | MED40_AMG                    | 2           | 117.352/952               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 117.342/343/942/943       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 117.344/345/346/347/350/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 117.312/912               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 117,301                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                                | CRD3                         | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface      |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172                   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRS166                       |             |                           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer connection unit         | TM_166 / TM166_IBK           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C117] MY2015</b>  |                              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                          | MED40_AMG                    | 2           | 117.352/952              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                          | MED40                        | 1,6         | 117.342/343/942/943      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                          | MED40                        | 2           | 117.344/345/346/347/350/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                         | CRR1                         | 1,5         | 117.312/912              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                         | CRD3                         | 1,8         | 117.301                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                          | CRD3                         | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP9MFA                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC246                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM166                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface      |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT                          |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC166                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172                  | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                          | AWD_MFA                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlights                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRSM166                      |             |                          | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C117] MY2016</b>        |                              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                       | 133,98 MED40_AMG             | 2           | 117.352/952               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 270,91 MED40                 | 1,6         | 117.342/343/942/943       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 270,92 MED40                 | 2           | 117.344/345/346/347/350/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 607,951 CRR1                 | 1,5         | 117.312/912               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,901 CRD3                 | 1,8         | 117.301                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,93 CRD3                  | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/9 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface      |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172                   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                          | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C117] MY2017</b>        |                              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                                | MED40_AMG                    | 2           | 117.352/952              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 117.342/343/942/943      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 117.344/345/346/347/350/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 117.312/912              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 117.301                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                                | CRD3                         | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface      |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172                  | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                          | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C117] MY2018</b>        |                              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                       | 133,98 MED40_AMG             | 2           | 117.352/952              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 270,91 MED40                 | 1,6         | 117.342/343/942/943      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 270,92 MED40                 | 2           | 117.344/345/346/347/350/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 607,951 CRR1                 | 1,5         | 117.312/912              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,901 CRD3                 | 1,8         | 117,301                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,93 CRD3                  | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface      |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172                  | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                            | Headlights                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRS166                      |             |                     | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero            |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service               |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                     |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C118] MY2019</b>        |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 260,92                                | MED41                       | 2           | 118.344/345/346/347 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 282,914                               | EMS71                       | 2           | 118.384/387         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM_GEN5                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 608,915                               | CRR2                        | 2           | 118.303             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,82                                | MRD1                        | 2           | 118.612/614         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                                | MRD1                        | 2           | 118.612/614         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CPC_NG                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | UDCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                   | FCW                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC177                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC177                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM167                     |             |                     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                     |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS167                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC177                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door              |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                 |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door              |             | DMRL                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Right door             |             | DMRR                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side         |             | SG SW L             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side        |             | SG SW R             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | SMPC213 (Stereo)            |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC213 (Mono)              |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PARKMAN213                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | RVC177                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                           | BCMFA2                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | SWSP177               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM177               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMMA2                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLC-Class [W203] MY2008</b>  |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                          | SIM4LSE               | 1,8         | 203,742 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,946                         | SIM4LSE               | 1,8         | 203,746 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,92                          | ME 9.7                | 2,5         | 203,752 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                          | ME 9.7                | 3,5         | 203,756 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                         | CR3_UP                | 2,2         | 203,707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                         | CR3_UP                | 2,2         | 203,708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                         | CR3_UP                | 2,2         | 203,707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                         | CR3_UP                | 2,2         | 203,708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                         | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI203                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                 | KLA203                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS209                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMV203               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH203               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF203                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLC-Class [W203] MY2009</b>  |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                          | SIM4LSE               | 1,8         | 203,742 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,946                         | SIM4LSE               | 1,8         | 203,746 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,92                          | ME 9.7                | 2,5         | 203,752 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                          | ME 9.7                | 3,5         | 203,756 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                         | CR3_UP                | 2,2         | 203,707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                         | CR3_UP                | 2,2         | 203,708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                         | CR3_UP                | 2,2         | 203,707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 646,963                        | CR3_UP                | 2,2         | 203,708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                        | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KI203                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                | KLA203                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater              | STH211                |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        |                       |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EZS209                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | PTS211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                    | SAMV203               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                     | SAMH203               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel            | OBF203                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLC-Class [W203] MY2010</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                         | SIM4LSE               | 1,8         | 203,742 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,946                        | SIM4LSE               | 1,8         | 203,746 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,92                         | ME 9.7                | 2,5         | 203,752 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                         | ME 9.7                | 3,5         | 203,756 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                        | CR3_UP                | 2,2         | 203,707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                        | CR3_UP                | 2,2         | 203,708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                        | CR3_UP                | 2,2         | 203,707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                        | CR3_UP                | 2,2         | 203,708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                        | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KI203                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                | KLA203                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater              | STH211                |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        |                       |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EZS209                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | PTS211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                    | SAMV203               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                     | SAMH203               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering column module         | MRM169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel            | OBF203                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLC-Class [W203] MY2011</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                         | SIM4LSE               | 1.8         | 203,742 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,946                        | SIM4LSE               | 1.8         | 203,746 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,92                         | ME 9.7                | 2.5         | 203,752 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                         | ME 9.7                | 3.5         | 203,756 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                        | CR3_UP                | 2.2         | 203,707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                        | CR3_UP                | 2.2         | 203,708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                        | CR3_UP                | 2.2         | 203,707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                        | CR3_UP                | 2.2         | 203,708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                        | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KI203                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                | KLA203                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater              | STH211                |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Gearbox               |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EZS209                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | PTS211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                    | SAMV203               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                     | SAMH203               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM169                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel            | OBF203                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLC-Class [W203] MY2012</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                         | SIM4LSE               | 1.8         | 203,742 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,946                        | SIM4LSE               | 1.8         | 203,746 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,92                         | ME 9.7                | 2.5         | 203,752 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                         | ME 9.7                | 3.5         | 203,756 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                        | CR3_UP                | 2.2         | 203,707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,962                        | CR3_UP                | 2.2         | 203,708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                        | CR3_UP                | 2.2         | 203,707 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,963                        | CR3_UP                | 2.2         | 203,708 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                        | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System         | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | KI203          |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA203         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH211         |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203         |             |                | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox        |             |                | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS209         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Armada         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS211         |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                           | SAMV203        |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                            | SAMH203        |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM211         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM169         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM171         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM169         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF203         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service  |             |                | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLK [W208] MY1997</b>              |                |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                       | 111,944 ME 2.1 | 2           | 208.345/445    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                       | 111,956 SIM4   | 2           | 208.344/444    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                       | 111,975 ME 2.1 | 2,3         | 208.347/447    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                       | 111,982 SIM4   | 2,3         | 208.348/448    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                       | 112,94 ME 2.0  | 3,2         | 208.365/465    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| BAS                                   | BAS203         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ESP                                   | ESP203         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| TCS                                   | Bosch          |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Vacuum Pump                           | UP28           |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate control                       | Kammerer       |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gear Selector                         | EWM210         |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS_H          |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS52          |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Immobiliser                           | EZS1_H         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | ZAE_H          |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB             |             | Side airbag    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB             |             | No side airbag | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Head lamp range adj                   | HRA            |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Overhead control panel                | DBE1_H         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H         |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Reset service                         | Manual reset   |             |                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>CLK [W208] MY1998</b>              |                |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                       | 111,944 ME 2.1 | 2           | 208.345/445    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                       | 111,956 SIM4   | 2           | 208.344/444    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
|                                       | 111,975 ME 2.1 | 2,3         | 208.347/447    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System       | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 111,982                               | SIM4         | 2,3         | 208.348/448    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 112,94                                | ME 2.0       | 3,2         | 208.365/465    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| BAS                                   | BAS203       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ESP                                   | ESP203       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| TCS                                   | Bosch        |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Vacuum Pump                           | UP28         |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose     |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate control                       | Kammerer     |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gear Selector                         | EWM210       |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS_H        |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS52        |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Immobiliser                           | EZS1_H       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | ZAE_H        |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB           |             | Side airbag    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB           |             | No side airbag | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Head lamp range adj                   | HRA          |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Overhead control panel                | DBE1_H       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Reset service                         | Manual reset |             |                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>CLK [W208] MY1999</b>              |              |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 111,944                               | ME 2.1       | 2           | 208.345/445    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,956                               | SIM4         | 2           | 208.344/444    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,975                               | ME 2.1       | 2,3         | 208.347/447    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,982                               | SIM4         | 2,3         | 208.348/448    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 112,94                                | ME 2.0       | 3,2         | 208.365/465    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| BAS                                   | BAS203       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ESP                                   | ESP203       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| TCS                                   | Bosch        |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Vacuum Pump                           | UP28         |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | ICM          |             | -> 1999/06     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Instrument                            | ICM          |             | 1999/07 ->     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate control                       | Kammerer     |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gear Selector                         | EWM210       |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS_H        |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS52        |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Immobiliser                           | EZS1_H       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | ZAE_H        |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB           |             | Side airbag    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB           |             | No side airbag | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Head lamp range adj                   | HRA          |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Overhead control panel                | DBE1_H       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Reset service                         | Manual reset |             | -> 1999/07     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System       | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Manual reset |             | 1999/08 ->     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>CLK [W208] MY2000</b>              |              |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 111,944                               | ME 2.1       | 2           | 208.345/445    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,956                               | SIM4         | 2           | 208.344/444    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,975                               | ME 2.1       | 2,3         | 208.347/447    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,982                               | SIM4         | 2,3         | 208.348/448    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 112,94                                | ME 2.0       | 3,2         | 208.365/465    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ESP                                   | ESP203       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| TCS                                   | Bosch        |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Vacuum Pump                           | UP28         |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | ICM          |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate control                       | Kammerer     |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gear Selector                         | EWM210       |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS_H        |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS52        |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Immobiliser                           | EZS1_H       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | ZAE_H        |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB           |             | Side airbag    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB           |             | No side airbag | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Head lamp range adj                   | HRA          |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Overhead control panel                | DBE1_H       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Reset service                         | Manual reset |             |                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>CLK [W208] MY2001</b>              |              |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 111,944                               | ME 2.1       | 2           | 208.345/445    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,956                               | SIM4         | 2           | 208.344/444    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,975                               | ME 2.1       | 2,3         | 208.347/447    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,982                               | SIM4         | 2,3         | 208.348/448    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 112,94                                | ME 2.0       | 3,2         | 208.365/465    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ESP                                   | ESP203       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| TCS                                   | Bosch        |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Vacuum Pump                           | UP28         |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | ICM          |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate control                       | Kammerer     |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gear Selector                         | EWM210       |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS_H        |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS52        |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Immobiliser                           | EZS1_H       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | ZAE_H        |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB           |             | Side airbag    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB           |             | No side airbag | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Head lamp range adj                   | HRA          |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Overhead control panel                | DBE1_H       |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Signal acquisition and control module | SAM1_H                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Reset service                         | Manual reset          |             |                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>CLK [W208] MY2002</b>              |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 111,944                               | ME 2.1                | 2           | 208.345/445    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,956                               | SIM4                  | 2           | 208.344/444    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,975                               | ME 2.1                | 2,3         | 208.347/447    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,982                               | SIM4                  | 2,3         | 208.348/448    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 112,94                                | ME 2.0                | 3,2         | 208.365/465    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ESP                                   | ESP203                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| TCS                                   | Bosch                 |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Vacuum Pump                           | UP28                  |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | ICM                   |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate control                       | Kammerer              |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gear Selector                         | EWM210                |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS_H                 |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS52                 |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                               | EGS53                 |             |                | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS1_H                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | ZAE_H                 |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB                    |             | Side airbag    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | AB                    |             | No side airbag | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Head lamp range adj                   | HRA                   |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Overhead control panel                | DBE1_H                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Reset service                         | Manual reset          |             |                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>CLK [W209] MY2002</b>              |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                               | ME 2.8                | 2,6         | 209.361/461    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,955                               | ME 2.8                | 2,6         | 209.365/465    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,968                               | ME 2.8                | 2,6         | 209.375/475    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,987                               | ME 2.8                | 2,6         | 209.376/476    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                                | SIM4LSE               | 1,8         | 209.342/442    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,942                               | SIM4LSE               | 1,8         | 209,343        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,967                               | CDI 2                 | 2,7         | 209,316        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                               | ESPMK25               |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Ki209                 |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA203                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH203                |             |                | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM203                |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS52                 |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS209                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Arminca               |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWRS203_230          |             | Left side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Head lamp range adj                | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover Bar - Roof Control System | UVS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module                | DBE230                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module             | MRM209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLK [W209] MY2003</b>           |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.361/461 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,955                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.365/465 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,968                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.375/475 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,987                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.376/476 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                             | SIM4LSE               | 1,8         | 209.342/442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,942                            | SIM4LSE               | 1,8         | 209.343     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,967                            | CDI 2                 | 2,7         | 209.316     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                            | ESPMK25               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | KI209                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                    | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH211                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Arminca               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover Bar - Roof Control System | UVS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module                | DBE230                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module             | MRM209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLK [W209] MY2004</b>           |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.361/461 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,955                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.365/465 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,968                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.375/475 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,987                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.376/476 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                             | SIM4LSE               | 1,8         | 209.342/442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 271,942                            | SIM4LSE               | 1,8         | 209,343     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,94                             | ME 9.7                | 3           | 209.354/454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                             | ME 9.7                | 3,5         | 209.356/456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,967                            | CDI 2                 | 2,7         | 209,316     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,91                             | CR4                   | 3,2         | 209.320/420 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,966                            | CR3_UP                | 3,2         | 209,308     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                            | ESPMK25               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | KI209                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                    | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH211                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS53                 |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Armada                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWR211               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover Bar - Roof Control System | UVS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module                | DBE230                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module             | MRM169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Manual reset          |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLK [W209] MY2005</b>           |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.361/461 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,955                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.365/465 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,968                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.375/475 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,987                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.376/476 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                             | SIM4LSE               | 1,8         | 209.342/442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,942                            | SIM4LSE               | 1,8         | 209,343     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,94                             | ME 9.7                | 3           | 209.354/454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                             | ME 9.7                | 3,5         | 209.356/456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,967                            | CDI 2                 | 2,7         | 209,316     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,91                             | CR4                   | 3,2         | 209.320/420 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,966                            | CR3_UP                | 3,2         | 209,308     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                            | ESPMK25               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | KI209                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate Control                    | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH211                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS53                 |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Armada                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWR211               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover Bar - Roof Control System | UVS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module                | DBE230                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module             | MRM169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Manual reset          |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLK [W209] MY2006</b>           |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.361/461 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,955                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.365/465 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,968                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.375/475 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,987                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.376/476 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                             | SIM4LSE               | 1,8         | 209.342/442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,94                             | ME 9.7                | 3           | 209.354/454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                             | ME 9.7                | 3,5         | 209.356/456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,967                            | CDI 2                 | 2,7         | 209,316     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,91                             | CR4                   | 3,2         | 209.320/420 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,966                            | CR3_UP                | 3,2         | 209,308     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                            | ESPMK25               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | KI209                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                    | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH211                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS53                 |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Armada                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWR211               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance                 | PTS211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover Bar - Roof Control System | UVS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module                | DBE230                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module             | MRM169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Manual reset          |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLK [W209] MY2007</b>           |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.361/461 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,955                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.365/465 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,968                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.375/475 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,987                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.376/476 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,982                            | ME 9.7 AMG            | 6,2         | 209.377/477 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                             | SIM4LSE               | 1,8         | 209.342/442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,955                            | SIM4LSE               | 1,8         | 209.341/441 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,94                             | ME 9.7                | 3           | 209.354/454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                             | ME 9.7                | 3,5         | 209.356/456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,967                            | ME 9.7                | 5,5         | 209.372     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,967                            | CDI 2                 | 2,7         | 209.316     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,91                             | CR4                   | 3,2         | 209.320/420 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,966                            | CR3_UP                | 3,2         | 209.308     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                            | ESPMK25               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | KI209                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                    | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH211                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS53                 |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Armada                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWR211               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover Bar - Roof Control System | UVS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module                | DBE230                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module             | MRM169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                      | Manual reset          |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLK [W209] MY2008</b>           |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.361/461 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,955                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.365/465 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,968                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.375/475 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,987                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.376/476 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,982                            | ME 9.7 AMG            | 6,2         | 209.377/477 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                             | SIM4LSE               | 1,8         | 209.342/442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,955                            | SIM4LSE               | 1,8         | 209.341/441 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,94                             | ME 9.7                | 3           | 209.354/454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                             | ME 9.7                | 3,5         | 209.356/456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,967                            | ME 9.7                | 5,5         | 209.372     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,967                            | CDI 2                 | 2,7         | 209.316     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,91                             | CR4                   | 3,2         | 209.320/420 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,966                            | CR3_UP                | 3,2         | 209.308     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                            | ESPMK25               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | KI209                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                    | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH211                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | EWM203                |             |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS53                 |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Armada                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRS203_230          |             | Left side   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWR211               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRM203_230          |             | Right side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover Bar - Roof Control System | UVS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module                | DBE230                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module             | MRM169                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Manual reset          |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLK [W209] MY2009</b>           |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,912                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.361/461 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,955                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.365/465 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,968                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.375/475 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,987                            | ME 2.8                | 2,6         | 209.376/476 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 156,982                            | ME 9.7 AMG            | 6,2         | 209.377/477     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,94                             | SIM4LSE               | 1,8         | 209.342/442     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,955                            | SIM4LSE               | 1,8         | 209.341/441     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,94                             | ME 9.7                | 3           | 209.354/454     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,96                             | ME 9.7                | 3,5         | 209.356/456     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,967                            | ME 9.7                | 5,5         | 209.372         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,967                            | CDI 2                 | 2,7         | 209.316         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,91                             | CR4                   | 3,2         | 209.320/420     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,966                            | CR3_UP                | 3,2         | 209.308         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                            | ESPMK25               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | KI209                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                    | KLA203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | EWM203                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS53                 |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS209                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Armada                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRS203_230          |             | Left side       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWR211               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                | ALWRM203_230          |             | Right side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover Bar - Roof Control System | UVS209                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module                | DBE230                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMV203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH203               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module             | MRM169                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | OBF203                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Manual reset          |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2011</b>           |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,981                            | MED177 AMG            | 6,3         | 218.374/392     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                            | MED177                | 3,5         | 218.355/359     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                            | MED177                | 3,5         | 218.355         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                            | MED177                | 4,7         | 218.373/391     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                            | CDI60LS               | 3           | 218.323/326     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,853                            | CDI60LS               | 3           | 218.323         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,854                            | CR6                   | 3           | 218.393/993     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,858                            | CR6                   | 3           | 218.393/394/994 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                            | CRD3                  | 2,2         | 218.303         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC_204                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204                     |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | DTR212                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHNR212/SPC204               |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control             |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection             | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2012</b>    |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,981                     | MED177 AMG                   | 6,3         | 218.374/392     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                     | MED177                       | 3,5         | 218.355/359     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                     | MED177                       | 3,5         | 218.355         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                     | MED177                       | 4,7         | 218.373/391     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                     | CDI60LS                      | 3           | 218.323/326     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,853                     | CDI60LS                      | 3           | 218.323         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,854                     | CR6                          | 3           | 218.393/993     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,858                     | CR6                          | 3           | 218.393/394/994 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                     | CRD3                         | 2,2         | 218.303         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter     | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_204                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater           | STH_212                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                     |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit   |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select interface      |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                      |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_172/212                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_172/212                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFR_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFL_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system       | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit              | DRUV                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera               | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                   | DTR212                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear right door              |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear Left door               |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering   | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                   | HU_204                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight left side          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                      | Headlight right side        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left |             | LCU_FL212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2013</b>        |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 157,981 MED177 AMG          | 6,3         | 218.374/392 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,952 MED177              | 3,5         | 218.355/359 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 278,922 MED177              | 4,7         | 218.373/391 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,852 CDI60LS             | 3           | 218.323/326 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,853 CDI60LS             | 3           | 218.323     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 651,924 CRD3                | 2,2         | 218.303     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204                    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy              |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | DTR212                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHNR212/SPC204               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2014</b>        |                              |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,981                         | MED177 AMG                   | 6,3         | 218.374/392 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                         | MED177                       | 3,5         | 218.355/359 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                         | MED177                       | 4,7         | 218.373/391 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                         | CDI60LS                      | 3           | 218.323/326 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,853                         | CDI60LS                      | 3           | 218.323     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                         | CRD3                         | 2,2         | 218.303     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | HVAC_204                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204                     |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | DTR212                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control             |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2015</b>        |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                       | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,981                    | MED177 AMG                   | 6,3         | 218.374/392 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                    | MED177                       | 3,5         | 218.355/359 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                    | MED177                       | 4,7         | 218.373/391 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit     | FSCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                    | CDI60LS                      | 3           | 218.323/326 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,853                    | CDI60LS                      | 3           | 218.323     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                    | CRD3                         | 2,2         | 218.303     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter    | SCRCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display       | DISPC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | HVAC_204                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater          | STH_212                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector              | Direct select control unit   |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Gearbox                      |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS/EIS                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | ORC_172/212                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner           | RBTMFR_204                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner           | RBTMFL_204                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system      | Seat occupancy               |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit             | DRUV                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera              | RVC218                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway            | CGW                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic   | COM222                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                  | DTR212                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Driver door                  |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Rear right door              |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Passenger door               |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Rear Left door               |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering  | EPS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | Headlight left side          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | Headlight right side         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                 | KG_212                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera       | MPC212                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist          | NV221/NV231                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PTS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit | RDU_212                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                | SAMF_212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                 | SAMH_212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2016</b>        |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,981                         | MED177 AMG                   | 6,3         | 218.374/392         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,82                          | MED177V6LA                   | 3           | 218.367/361/967/961 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,85                          | MED177V6LA                   | 3           | 218.368/968         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                         | MED177                       | 3,5         | 218.355/359         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                         | MED177                       | 4,7         | 218.373/391         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                         | CDI60LS                      | 3           | 218.323/326         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,853                         | CDI60LS                      | 3           | 218.323             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                         | CRD3                         | 2,2         | 218,303             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC_204                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | DTR212                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                      | Headlight left side         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204               |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control            |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212               |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2017</b>        |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 157,981 MED177 AMG          | 6,3         | 218.374/392         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,82 MED177V6LA           | 3           | 218.367/361/967/961 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,85 MED177V6LA           | 3           | 218.368/968         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,952 MED177              | 3,5         | 218.355/359         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 278,922 MED177              | 4,7         | 218.373/391         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,852 CDI60LS             | 3           | 218.323/326         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,853 CDI60LS             | 3           | 218.323             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 651,924 CRD3                | 2,2         | 218.303             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit  |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy              |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Backup camera                   | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | DTR212                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHR212/SPC204                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2018</b>        |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 157,981 MED177 AMG           | 6,3         | 218.374/392         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,82 MED177V6LA            | 3           | 218.367/361/967/961 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,85 MED177V6LA            | 3           | 218.368/968         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,952 MED177               | 3,5         | 218.355/359         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 278,922 MED177               | 4,7         | 218.373/391         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,852 CDI60LS              | 3           | 218.323/326         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,853 CDI60LS              | 3           | 218.323             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 651,924 CRD3                 | 2,2         | 218.303             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | HVAC_204                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | DTR212                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHNR212/SPC204               |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control             |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C219] MY2004</b>        |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 113,967 ME 2.8               | 5           | 219,375   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,943 ME 9.7               | 3           | 219,354   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,964 ME 9.7               | 3,5         | 219,356   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,96 ME 9.7                | 5           | 219,372   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                   | 3           | 219,322 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                             | SBC                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR211                 |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI211                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SLF211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery energy control module   | BSG211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | SAMB211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C219] MY2005</b>        |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,967                         | ME 2.8                | 5           | 219,375 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,99                          | ME 2.8                | 5,5         | 219,376 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,943                         | ME 9.7                | 3           | 219,354 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                         | ME 9.7                | 3,5         | 219,356 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,96                          | ME 9.7                | 5           | 219,372 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                   | 3           | 219,322 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                             | SBC                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR211                 |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI211                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear Selector                   | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Left side             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SLF211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery energy control module   | BSG211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | SAMB211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C219] MY2006</b>        |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,967                         | ME 2.8                | 5           | 219,375 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,99                          | ME 2.8                | 5,5         | 219,376 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,943                         | ME 9.7                | 3           | 219,354 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                         | ME 9.7                | 3,5         | 219,356 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,985                         | MED 9.7               | 3,5         | 219,357 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,96                          | ME 9.7                | 5           | 219,372 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                   | 3           | 219,322 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                             | SBC                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR211                 |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI211                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Left side             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension                  | SLF211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery energy control module   | BSG211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | SAMB211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C219] MY2007</b>        |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,967                         | ME 2.8                | 5           | 219,375 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,983                         | ME 9.7 AMG            | 6,2         | 219,377 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,943                         | ME 9.7                | 3           | 219,354 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                         | ME 9.7                | 3,5         | 219,356 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,985                         | MED 9.7               | 3,5         | 219,357 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,96                          | ME 9.7                | 5           | 219,372 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                   | 3           | 219,322 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR211                 |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI211                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Left side             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SLF211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | SAMB211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering column module          | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C219] MY2008</b>        |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,967                         | ME 2.8                | 5           | 219,375 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,983                         | ME 9.7 AMG            | 6,2         | 219,377 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,943                         | ME 9.7                | 3           | 219,354 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                         | ME 9.7                | 3,5         | 219,356 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,985                         | MED 9.7               | 3,5         | 219,357 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,96                          | ME 9.7                | 5           | 219,372 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                   | 3           | 219,322 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR211                 |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI211                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Left side             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SLF211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | SAMB211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C219] MY2009</b>        |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,967                         | ME 2.8                | 5           | 219,375 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,983                         | ME 9.7 AMG            | 6,2         | 219,377 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,943                         | ME 9.7                | 3           | 219,354 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                 | 272,964 ME 9.7        | 3,5         | 219,356 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,985 MED 9.7       | 3,5         | 219,357 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,96 ME 9.7         | 5           | 219,372 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,92 CR4            | 3           | 219,322 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR211                 |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI211                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Left side             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SLF211                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | SAMB211               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM220                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C219] MY2010</b>        |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 113,967 ME 2.8        | 5           | 219,375 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 156,983 ME 9.7 AMG    | 6.2         | 219,377 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,943 ME 9.7        | 3           | 219,354 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,964 ME 9.7        | 3,5         | 219,356 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,985 MED 9.7       | 3,5         | 219,357 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,96 ME 9.7         | 5           | 219,372 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,92 CR4            | 3           | 219,322 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR211                 |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI211                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | KLA211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM203                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 7G-Tronic             |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side            |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Left side             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SLF211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | SAMB211               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM171                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C257] MY2018</b>        |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 256,93                          | MRG1                  | 3           | 257.358/359/361 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 264,92                          | MED41                 | 1,5         | 257.348/350/351 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                          | MRD1                  | 2           | 257.314/318     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                         | MRD1                  | 3           | 257.321/323     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CPC_NG                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | UDCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP213                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC213                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM205               |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS213                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG213                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC213                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | LRR213                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door       |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                           | Rear Left door            |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side       |             | SG SW L         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side      |             | SG SW R         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)            |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F213                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R213                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM213                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWSP177                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHNR213/SPC213/SPC222     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPCH213                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM213                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service             |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM213                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C257] MY2019</b>        |                           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 256,93                          | MRG1                      | 3           | 257.358/359/361 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 264,92                          | MED41                     | 1,5         | 257.348/350/351 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                          | MRD1                      | 2           | 257.314/318     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                         | MRD1                      | 3           | 257.320/321/323 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CPC_NG                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | UDCM                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP213                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC213                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM205                   |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                   |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS213                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG213                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC213                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | LRR213                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door            |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door           |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door               |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door            |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                      | Headlight left side       |             | SG SW L      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side      |             | SG SW R      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)          |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F213                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R213                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM213                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWSP177                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHNR213/SPC213/SPC222     |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPCH213                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM213                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service             |             |              | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM213                    |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W123] MY1980</b>    |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,98 Diagnose           | 2,3         | 230E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>E-Class [W123] MY1981</b>    |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,98 Diagnose           | 2,3         | 230E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>E-Class [W123] MY1982</b>    |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,98 Diagnose           | 2,3         | 230E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>E-Class [W123] MY1983</b>    |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,98 Diagnose           | 2,3         | 230E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>E-Class [W123] MY1984</b>    |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,98 Diagnose           | 2,3         | 230E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>E-Class [W123] MY1985</b>    |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,98 Diagnose           | 2,3         | 230E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>E-Class [W124] MY1985</b>    |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,922 Ecotronic         | 2           | 200E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,982 KE-Jetronic       | 2,3         | 230E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,985 KE-Jetronic       | 2,3         | 230E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,94 KE-Jetronic        | 2,6         | 260 / No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,943 KE-Jetronic       | 2,6         | 260E/TE      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,98 KE-Jetronic        | 3           | 300E / Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,985 Diagnose          | 3           | 300E/TE      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>E-Class [W124] MY1986</b>    |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,922 Ecotronic         | 2           | 200E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,982 KE-Jetronic       | 2,3         | 230E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,985 KE-Jetronic       | 2,3         | 230E/TE/CE   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,94 KE-Jetronic        | 2,6         | 260 / No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,943 KE-Jetronic       | 2,6         | 260E/TE      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 103,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300E / Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E / No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300TE/CE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,985                      | Diagnose    | 3           | 300E/TE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1987</b> |             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,922                      | Ecotronic   | 2           | 200/E/TE/CE     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230E / No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230/E/TE/CE     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,94                       | KE-Jetronic | 2,6         | 260 / No Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,943                      | KE-Jetronic | 2,6         | 260/E/TE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300E/TE/CE Cat  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E / No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300TE/CE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,985                      | Diagnose    | 3           | 300E/TE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1988</b> |             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,919                      | KE-Jetronic | 2           | 200E/TE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,922                      | Ecotronic   | 2           | 200/E/TE/CE     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / No Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / Cat       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230E / No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230/E/TE/CE Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,94                       | KE-Jetronic | 2,6         | 260 / No Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,94                       | KE-Jetronic | 2,6         | 260 / Cat       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,943                      | KE-Jetronic | 2,6         | 260/E/TE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300E/TE/CE Cat  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E / No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300TE / Cat     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E/TE/CE      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,985                      | Diagnose    | 3           | 300E/TE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1989</b> |             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,919                      | KE-Jetronic | 2           | 200E/TE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,922                      | Ecotronic   | 2           | 200/E/TE/CE     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / No Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / Cat       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230E / Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230CE / Cat     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230TE / Cat     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230/E/TE/CE Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,94                       | KE-Jetronic | 2,6         | 260 / Cat       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,943                      | KE-Jetronic | 2,6         | 260/E/TE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300E/TE/CE Cat  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E / Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300TE / Cat     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E/TE/CE      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,985                      | Diagnose    | 3           | 300E/TE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,942                      | Diagnose    | 2,8         | 280/E/TE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300TE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300/E/CE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1990</b> |             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,919                      | KE-Jetronic | 2           | 200E/TE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,922                      | Ecotronic   | 2           | 200/E/TE/CE     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / No Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / Cat       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230E / Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230CE / Cat     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230TE / Cat     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230/E/TE/CE Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,94                       | KE-Jetronic | 2,6         | 260 / Cat       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,943                      | KE-Jetronic | 2,6         | 260/E/TE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300E/TE/CE Cat  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E / Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300TE / Cat     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E/TE/CE      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,985                      | Diagnose    | 3           | 300E/TE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,942                      | Diagnose    | 2,8         | 280/E/TE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300TE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300/E/CE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1991</b> |             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,919                      | KE-Jetronic | 2           | 200E/TE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,922                      | Ecotronic   | 2           | 200/E/TE/CE     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / No Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / Cat       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230E / Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230CE / Cat     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230TE / Cat     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230/E/TE/CE Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,94                       | KE-Jetronic | 2,6         | 260 / Cat       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,943                      | KE-Jetronic | 2,6         | 260/E/TE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300E/TE/CE Cat  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E / Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300TE / Cat     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E/TE/CE      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,985                      | Diagnose    | 3           | 300E/TE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,942                      | Diagnose    | 2,8         | 280/E/TE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300TE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300/E/CE        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F"   | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 111,94                       | Diagnose    | 2           | 200/E/TE/CE        | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,974                      | Diagnose    | 5           | 500E               | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1992</b> |             |             |                    |       |       |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,919                      | KE-Jetronic | 2           | 200E/TE            | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,922                      | Ecotronic   | 2           | 200/E/TE/CE        | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / No Cat       | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / Cat          | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230E / Cat         | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230CE / Cat        | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230TE / Cat        | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,985                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230/E/TE/CE Cat    | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,94                       | KE-Jetronic | 2,6         | 260 / Cat          | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,943                      | KE-Jetronic | 2,6         | 260/E/TE           | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E / Cat         | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300TE / Cat        | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E/TE/CE         | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,985                      | Diagnose    | 3           | 300E/TE            | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,942                      | Diagnose    | 2,8         | 280/E/TE           | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300TE              | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300/E/CE           | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,94                       | Diagnose    | 2           | 200/E/TE/CE        | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,974                      | Diagnose    | 5           | 500E               | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1993</b> |             |             |                    |       |       |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / No Cat       | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,963                      | KE-Jetronic | 2           | 200 / Cat          | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230E / Cat         | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 102,982                      | KE-Jetronic | 2,3         | 230TE / Cat        | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,943                      | KE-Jetronic | 2,6         | 260/E/TE           | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E / Cat         | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300TE / Cat        | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,983                      | KE-Jetronic | 3           | 300E/TE/CE         | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,985                      | Diagnose    | 3           | 300E/TE            | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,942                      | HFM         | 2,8         | 280/E/TE           | MT    | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,942                      | HFM         | 2,8         | 280/E/TE           | AT    | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300TE              | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,98                       | KE-Jetronic | 3           | 300/E/CE           | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,94                       | Diagnose    | 2           | 200/E/TE/CE/Cabrio | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,974                      | Diagnose    | 5           | 500E               | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,975                      | Diagnose    | 4,2         | 420E               | MT/AT | Y     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1994</b> |             |             |                    |       |       |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,985                      | Diagnose    | 3           |                    | 300   | MT/AT | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,942                      | HFM         | 2,8         |                    | 280   | MT    | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,942                      | HFM         | 2,8         |                    | 280   | AT    | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2         | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 111,94                                | Diagnose        | 2           | E200 / Cabrio   | MT/AT         | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,974                               | Diagnose        | 5           |                 | 500 MT/AT     | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,975                               | Diagnose        | 4,2         | 420E            | MT/AT         | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1995</b>          |                 |             |                 |               |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,985                               | Diagnose        | 3           |                 | 300 MT/AT     | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,942                               | HFM             | 2,8         |                 | 280 AT        | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,942                               | HFM             | 2,8         |                 | 280 MT        | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,94                                | Diagnose        | 2           | E200 / Cabrio   | MT/AT         | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,974                               | Diagnose        | 5           |                 | 500 MT/AT     | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,975                               | Diagnose        | 4,2         | 420E            | MT/AT         | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1996</b>          |                 |             |                 |               |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,942                               | Diagnose        | 2,8         |                 | 280 MT/AT     | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,94                                | Diagnose        | 2           | E200 / Cabrio   | MT/AT         | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1997</b>          |                 |             |                 |               |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,94                                | Diagnose        | 2           | E200 / Cabrio   | MT/AT         | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W124] MY1998</b>          |                 |             |                 |               |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,94                                | Diagnose        | 2           | E200 / Cabrio   | MT/AT         | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>E-Class [W210] MY1995</b>          |                 |             |                 |               |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,945                               | HFM             | 2,8         |                 | 210,053 MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 104,995                               | HFM             | 3,2         |                 | 210,055 MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,942                               | HFM             | 2           | 210.035/235     | MT/AT         | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,97                                | HFM             | 2,3         | 210.037/237     | MT/AT         | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 602,982                               | EVE             | 2,9         | 210.017/217/617 | MT/AT         | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,912                               | EVE             | 2,2         | 210,004         | MT/AT         | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,917                               | EVE             | 2           | 210,003         | MT/AT         | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,912                               | ERE             | 2,5         | 210.010/210/610 | MT/AT         | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,962                               | ERE             | 2,5         | 210.015/215     | MT/AT         | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,96                                | CDI 1 ->99/05   | 2           |                 | MT/AT         | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |             |                 | MT/AT         | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |             |                 | MT/AT         | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |             |                 | MT/AT         | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS             |             |                 | AT            | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |             |                 | MT/AT         | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |             | TSGVR_H         | MT/AT         | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |             | TSGRR_H         | MT/AT         | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |             | TSGVL_H         | MT/AT         | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |             | TSGRL_H         | MT/AT         | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | LWR_H           |             |                 | MT/AT         | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |                 | MT/AT         | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |                 | MT/AT         | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |                 | MT/AT         | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |                 | MT/AT         | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Reset service                         | Manual reset    |             | 210.081/281/025/225      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                         | Manual reset    |             | 210.065/265/063/663      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>E-Class [W210] MY1996</b>          |                 |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,945                               | HFM             | 2,8         | 210.053                  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 104,995                               | HFM             | 3,2         | 210.055                  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,942                               | HFM ->96/05     | 2           | 210.035/235              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,942                               | HFM 96/06->     | 2           | 210.035/235              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,97                                | HFM ->96/05     | 2,3         | 210.037/237              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,97                                | HFM 96/06->     | 2,3         | 210.037/237              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 602,982                               | EVE             | 2,9         | 210.017/217/617          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,912                               | EVE             | 2,2         | 210.004                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,917                               | EVE             | 2           | 210.003                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,912                               | ERE             | 2,5         | 210.010/210/610          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,962                               | ERE             | 2,5         | 210.015/215              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,96                                | CDI 1 ->99/05   | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS             |             |                          | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |             | Without curtain airbag   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |             | TSGVR_H                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |             | TSGRR_H                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |             | TSGVL_H                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |             | TSGRL_H                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | LWR_H           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Reset service                         | Manual reset    |             | 210.081/281/025/225      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                         | Manual reset    |             | 210.065/265/063/663      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>E-Class [W210] MY1997</b>          |                 |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,945                               | HFM             | 2,8         | 210.053                  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 104,995                               | HFM             | 3,2         | 210.055                  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,942                               | HFM             | 2           | 210.035/235              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,947                               | ME 2.1          | 2           | 210.045/245              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,97                                | HFM             | 2,3         | 210.037/237              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,921                               | ME 2.0          | 2,8         | 210.063/263/663/081 1997 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,941                               | ME 2.0          | 3,2         | 210.065/265/082/282 1997 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 602,982                               | EVE             | 2,9         | ->1997/02 210.017/217/61 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,912                               | EVE             | 2,2         | ->1997/02 210.004        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 604,917                               | EVE             | 2           | ->1997/02 210.003        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,912                               | ERE             | 2,5         | 210.010/210/610          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System          | V o l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 605,962                               | ERE             | 2,5   | 210.015/215              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,96                                | CDI 1 ->99/05   | 2     |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                                   | Diagnose        |       | 1997/03->                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument                            | KI              |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gear Selector                         | EWM210          |       | 1997/03->                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS             |       |                          | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS52           |       | 1997/03->                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Immobiliser                           | EIS             |       | 1997/03->                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | AB2_H           |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |       | TSGVR_H                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |       | TSGRR_H                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |       | TSGVL_H                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |       | TSGRL_H                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | LWR_H           |       |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Reset service                         | Manual reset    |       | 210.081/281/025 ->1997/0 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                         | Manual reset    |       | 210.225/065/265 ->1997/0 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                         | Manual reset    |       | 210.063/663 ->1997/05    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| Reset service                         | Manual reset    |       | 1997/06 ->               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>E-Class [W210] MY1998</b>          |                 |       |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,945                               | HFM             | 2,8   | 210,053                  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,942                               | HFM             | 2     | 210.035 -> 1998/08       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,942                               | ME 2.1          | 2     | 210.035 1998/09->        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,947                               | ME 2.1          | 2     | 210.045/245              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,97                                | HFM             | 2,3   | 210.037/237              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,911                               | ME 2.0          | 2,4   | 210.061/261              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,921                               | ME 2.0          | 2,8   | 210.063/263/663/081      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,941                               | ME 2.0          | 3,2   | 210.065/265/082/282      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 113,94                                | ME 2.0          | 4,3   | 210.070/270/083/283      | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,912                               | ERE             | 2,5   | 210.010/210/610          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,962                               | ERE             | 2,5   | 210.015/215              | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,96                                | CDI 1 ->99/05   | 2     |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,961                               | CDI 2           | 2,2   | 210,007                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,961                               | CDI 2           | 2,2   | 210.006/206/606          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                                   | Diagnose        |       |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l   | Add 1                     | Add 2               | "F"   | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Instrument                            | KI              |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gear Selector                         | EWM210          |               |                           | AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS             |               |                           | AT                  |       | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS52           |               |                           | AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Immobiliser                           | EIS             |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | AB2_H           |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |               | TSGVR_H                   | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |               | TSGRR_H                   | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |               | TSGVL_H                   | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |               | TSGRL_H                   | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | LWR_H           |               |                           | MT/AT               |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Reset service                         | Manual reset    |               |                           | MT/AT               | Y     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>E-Class [W210] MY1999</b>          |                 |               |                           |                     |       |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
|                                       | 104,945         | HFM           | 2,8                       | 210,053             | MT/AT | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,942         | ME 2.1        | 2                         | 210.035/235         | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,947         | ME 2.1        | 2                         | 210.045/245         | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 112,911         | ME 2.0        | 2,4                       | 210.061/261         | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 112,921         | ME 2.0        | 2,8                       | 210.063/263/663/081 | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 112,941         | ME 2.0        | 3,2                       | 210.065/265/082/282 | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 113,94          | ME 2.0        | 4,3                       | 210.070/270/083/283 | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 605,912         | ERE           | 2,5                       | 210.010/210/610     | MT/AT | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 605,962         | ERE           | 2,5                       | 210.015/215         | MT/AT | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 611,96          | CDI 1 ->99/05 | 2                         |                     | MT/AT | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 611,961         | CDI 2 ->99/05 | 2,2                       | 210.006/206/606     | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 611,961         | CDI 2 ->99/05 | 2,2                       | 210,007             | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 611,961         | CDI 2 99/06-> | 2,2                       | 210.006/206/606     | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 611,961         | CDI 2 99/06-> | 2,2                       | 210,007             | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 612,961         | CDI 2         | 2,7                       | 210.016/216/616     | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 613,961         | CDI 2         | 3,2                       | 210.026/226         | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                                   | Diagnose        |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ESP                                   | Diagnose        |               | Integrated BAS -> 1999/06 | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ESP                                   | Diagnose        |               | Integrated BAS 1999/07 -> | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument                            | ICM             |               | -> 1999/06                | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument                            | ICM             |               | 1999/07 ->                | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |               |                           | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gear Selector                         | EWM210          |               |                           | AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System               | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Gearbox                               | EGS                  |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS52                |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Immobiliser                           | EIS                  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | AB2_H                |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H                |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door       |             | TSGVR_H                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door      |             | TSGRR_H                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door          |             | TSGVL_H                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door       |             | TSGRL_H                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | LWR_H                |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H               |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H               |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H               |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H               |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Reset service                         | Manual reset         |             | -> 1999/06                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service                         | Manual reset         |             | 1999/07 ->                | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>E-Class [W210] MY2000</b>          |                      |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
|                                       | 104,945 HFM          | 2,8         | 210,053                   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,942 ME 2.1       | 2           | 210.035/235               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,947 ME 2.1       | 2           | 210.045/245               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 111,957 SIM4         | 2           | 210.048/248 2000/06 ->    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 112,911 ME 2.0       | 2,4         | 210.061/261 ->2000/05     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 112,914 ME 2.8       | 2,4         | 210.062/262 2000/06 ->    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 112,921 ME 2.8       | 2,8         | 210.063/263/663/081 2000  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 112,921 ME 2.0       | 2,8         | 210.063/263/663/081 -> 20 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 112,941 ME 2.0       | 3,2         | 210.065/265/082/282 -> 20 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 112,941 ME 2.8       | 3,2         | 210.065/265/082/282 2000  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 113,94 ME 2.8        | 4,3         | 210.070/270/083/283 2000  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 113,94 ME 2.0        | 4,3         | 210.070/270 ->2000/05     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 605,912 ERE          | 2,5         | 210.010/210/610           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 605,962 ERE          | 2,5         | 210.015/215               | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 611,96 CDI 1 ->99/05 | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 611,961 CDI 2        | 2,2         | 210.006/206/606           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 611,961 CDI 2        | 2,2         | 210,007                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 612,961 CDI 2        | 2,7         | 210.016/216/616           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
|                                       | 613,961 CDI 2        | 3,2         | 210.026/226               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch                |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                                   | Diagnose             |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ESP                                   | Diagnose             |             | With integrated BAS       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument                            | ICM                  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer             |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR                  |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gear Selector                         | EWM210               |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Gearbox                               | EGS             |             |                     | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS52           |             |                     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Immobiliser                           | EIS             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | AB2_H           |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |             | TSGVR_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |             | TSGRR_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |             | TSGVL_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |             | TSGRL_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | LWR_H           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Reset service                         | Manual reset    |             |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>E-Class [W210] MY2001</b>          |                 |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,942                               | ME 2.1          | 2           | 210.035/235         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,947                               | ME 2.1          | 2           | 210.045/245         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,957                               | SIM4            | 2           | 210.048/248         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,914                               | ME 2.8          | 2,4         | 210.062/262         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,921                               | ME 2.8          | 2,8         | 210.063/263/663/081 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,941                               | ME 2.8          | 3,2         | 210.065/265/082/282 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 113,94                                | ME 2.8          | 4,3         | 210.070/270/083/283 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,912                               | ERE             | 2,5         | 210.010/210/610     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,962                               | ERE             | 2,5         | 210.015/215         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,961                               | CDI 2           | 2,2         | 210.006/206/606     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,961                               | CDI 2           | 2,2         | 210.007             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 612,961                               | CDI 2           | 2,7         | 210.016/216/616     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 613,961                               | CDI 2           | 3,2         | 210.026/226         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                                   | Diagnose        |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ESP                                   | Diagnose        |             | With integrated BAS | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument                            | ICM             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gear Selector                         | EWM210          |             |                     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS             |             |                     | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS52           |             |                     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Immobiliser                           | EIS             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | AB2_H           |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |             | TSGVR_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |             | TSGRR_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Doors                                 | Driver door     |             | TSGVL_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |             | TSGRL_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | LWR_H           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Reset service                         | Manual reset    |             |                     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |               |
| <b>E-Class [W210] MY2002</b>          |                 |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,942                               | ME 2.1          | 2           | 210.035/235         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,947                               | ME 2.1          | 2           | 210.045/245         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,957                               | SIM4            | 2           | 210.048/248         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,914                               | ME 2.8          | 2,4         | 210.062/262         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,921                               | ME 2.8          | 2,8         | 210.063/263/663/081 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,941                               | ME 2.8          | 3,2         | 210.065/265/082/282 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 113,94                                | ME 2.8          | 4,3         | 210.070/270/083/283 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,912                               | ERE             | 2,5         | 210.010/210/610     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 605,962                               | ERE             | 2,5         | 210.015/215         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,961                               | CDI 2           | 2,2         | 210.006/206/606     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 611,961                               | CDI 2           | 2,2         | 210.007             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 612,961                               | CDI 2           | 2,7         | 210.016/216/616     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 613,961                               | CDI 2           | 3,2         | 210.026/226         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ASR                                   | Bosch           |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                                   | Diagnose        |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| ESP                                   | Diagnose        |             | With integrated BAS | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument                            | ICM             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | Kammerer        |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control                       | GKR             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gear Selector                         | EWM210          |             |                     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS             |             |                     | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                               | EGS52           |             |                     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Immobiliser                           | EIS             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | AB2_H           |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                                | ZAE_H           |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Passenger door  |             | TSGVR_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear right door |             | TSGRR_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Driver door     |             | TSGVL_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Doors                                 | Rear Left door  |             | TSGRL_H             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Head lamp range adj                   | LWR_H           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Lower control panel                   | UBF1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Overhead control panel                | DBE1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Pneumatic control unit                | PSE1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Signal acquisition and control module | SAM1_H          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                  | Manual reset          |             |                 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>E-Class [W211] MY2002</b>   |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,913                        | ME 2.8                | 2,6         | 211.061/261     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,917                        | ME 2.8                | 2,6         | 211.080/280     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,949                        | ME 2.8                | 3,2         | 211.065/265     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,954                        | ME 2.8                | 3,2         | 211.082/282     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,967                        | ME 2.8                | 5           | 211.070/270     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,969                        | ME 2.8                | 5           | 211.083/283     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,99                         | ME 2.8                | 5,4         | 211.076/276     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,941                        | SIM4LSE               | 1,8         | 211.042/242     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                         | CR3                   | 3,2         | 211.022/222     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,921                        | CR3                   | 3,2         | 211.089/289     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,951                        | CR3                   | 2,2         | 211.004         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,961                        | CR3                   | 2,2         | 211.006/206/606 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 647,961                        | CR3                   | 2,7         | 211.016/216/616 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,961                        | CR3_UP                | 3,2         | 211.023/223     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,961                        | CR3                   | 3,2         | 211.026/226     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                            | ESP                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                            | SBC                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                         | Assyst                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                    | Assyst plus           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | KLA211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater              | STH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Wheel Climate Control | LRK_211               |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | EWM                   |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EIS                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Armada                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner          | Right side            |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner          | Left side             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                 | SLF211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery energy control module  | BSG211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                | ZGW211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment      | EHNR211               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj            | ALWR211               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | PTS211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                     | SAMH211               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                | SAMV211               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                  | SAMB211               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM171                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module         | MRM211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer connection unit         | AAG211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Assyst plus           |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W211] MY2003</b>    |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 112,913 ME 2.8        | 2,6         | 211.061/261     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 112,917 ME 2.8        | 2,6         | 211.080/280     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 112,949 ME 2.8        | 3,2         | 211.065/265     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 112,954 ME 2.8        | 3,2         | 211.082/282     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 113,967 ME 2.8        | 5           | 211.070/270     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 113,969 ME 2.8        | 5           | 211.083/283     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 113,99 ME 2.8         | 5,4         | 211.076/276     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,941 SIM4LSE       | 1,8         | 211.042/242     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 628,961 CRV           | 4           | 211.028         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.920 - -->09/03              | CR3                   | 3,2         | 211.022/222     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.920 - 10/03-->              | CR3_UP                | 3,2         | 211.022/222     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.921 - -->09/03              | CR3                   | 3,2         | 211.089/289     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.921 - 10/03-->              | CR3_UP                | 3,2         | 211.089/289     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.951 - -->09/03              | CR3                   | 2,2         | 211.004         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.951 - 10/03-->              | CR3_UP                | 2,2         | 211.004         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.961 - -->09/03              | CR3                   | 2,2         | 211.006/206/606 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.961 - 10/03-->              | CR3_UP                | 2,2         | 211.006/206/606 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 647.961 - -->09/03              | CR3                   | 2,7         | 211.016/216/616 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 647.961 - 10/03-->              | CR3_UP                | 2,7         | 211.016/216/616 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 648,961 CR3_UP        | 2,7         | 211.023/223     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648.961 - -->09/03              | CR3                   | 3,2         | 211.026/226     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648.961 - 10/03-->              | CR3_UP                | 3,2         | 211.026/226     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                             | SBC                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | Assyst                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | Assyst plus           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Wheel Climate Control  | LRK_211               |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM                   |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS52                 |             | CAN             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS52                 |             | K-line          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side            |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Left side             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                 | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension                  | SLF211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery energy control module   | BSG211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment       | EHNR211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | Diag ID 128/13, 128/14 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM171                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Assyst plus            |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W211] MY2004</b>    |                        |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,913                         | ME 2.8                 | 2,6         | 211.061/261     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,917                         | ME 2.8                 | 2,6         | 211.080/280     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,949                         | ME 2.8                 | 3,2         | 211.065/265     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,954                         | ME 2.8                 | 3,2         | 211.082/282     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,967                         | ME 2.8                 | 5           | 211.070/270     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,969                         | ME 2.8                 | 5           | 211.083/283     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,99                          | ME 2.8                 | 5,4         | 211.076/276     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,941                         | SIM4LSE                | 1,8         | 211.042/242     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,961                         | CRV                    | 4           | 211.028         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR3_UP                 | 3,2         | 211.022/222     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,921                         | CR3_UP                 | 3,2         | 211.089/289     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,951                         | CR3_UP                 | 2,2         | 211.004         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,961                         | CR3_UP                 | 2,2         | 211.006/206/606 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 647,961                         | CR3_UP                 | 2,7         | 211.016/216/616 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,961                         | CR3_UP                 | 3,2         | 211.023/223     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,961                         | CR3_UP                 | 3,2         | 211.026/226     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                             | SBC                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | Assyst                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | Assyst plus            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Wheel Climate Control  | LRK_211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM                    |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                 | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | EGS52                  |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS53                  |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Left side              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SLF211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery energy control module   | BSG211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment       | EHNR211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | Diag ID 128/13, 128/14 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM171                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Assyst plus            |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W211] MY2005</b>    |                        |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 112,913 ME 2.8         | 2,6         | 211.061/261     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 112,917 ME 2.8         | 2,6         | 211.080/280     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 112,949 ME 2.8         | 3,2         | 211.065/265     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 112,954 ME 2.8         | 3,2         | 211.082/282     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 113,967 ME 2.8         | 5           | 211.070/270     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 113,969 ME 2.8         | 5           | 211.083/283     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 113,99 ME 2.8          | 5,4         | 211.076/276     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,941 SIM4LSE        | 1,8         | 211.042/242     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,922 ME 9.7         | 2,5         | 211.052/252     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,943 ME 9.7         | 3           | 211.054/254     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,944 ME 9.7         | 3           | 211.092/292     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,964 ME 9.7         | 3,5         | 211.056/256     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,972 ME 9.7         | 3,5         | 211.087/287     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,985 ME 9.7         | 3,5         | 211.057/257     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 628,961 CRV            | 4           | 211,028         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.920 - -->05/05              | CR3_UP                 | 3           | 211.022/222     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.920 - 06/05-->              | CR4                    | 3           | 211.020/220/620 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.920 - 06/05-->              | CR4                    | 3           | 211.022/222     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.920 - 06/05-->              | CR4                    | 3           | 211,024         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                 | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 642.921 - -->05/05              | CR3_UP                 | 3,2         | 211.089/289     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.921 - 06/05-->              | CR4                    | 3           | 211.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642.921 - 06/05-->              | CR4                    | 3           | 211.089/289     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,951                         | CR3_UP                 | 2,2         | 211,004         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,961                         | CR3_UP                 | 2,2         | 211.006/206/606 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 647,961                         | CR3_UP                 | 2,7         | 211.016/216/616 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,961                         | CR3_UP                 | 3,2         | 211.026/226     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648.961 - -->05/05              | CR3_UP                 | 2,7         | 211.023/223     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                             | SBC                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | Assyst                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | Assyst plus            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Wheel Climate Control  | LRK_211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM                    |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS52                  |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 7G-Tronic              |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS53                  |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Left side              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SLF211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery energy control module   | BSG211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment       | EHNR211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | Diag ID 128/13, 128/14 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM171                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Assyst plus            |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W211] MY2006</b>    |                        |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,969                         | ME 2.8                 | 5           | 211.083/283     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,99                          | ME 2.8                 | 5,4         | 211.076/276     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 271.941 - -->05/06             | SIM4LSE               | 1,8         | 211.042/242     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271.956 - 06/06-->             | SIM4LSE               | 1,8         | 211.041/241     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,922                        | ME 9.7                | 2,5         | 211.052/252     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,943                        | ME 9.7                | 3           | 211.054/254     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,944                        | ME 9.7                | 3           | 211.092/292     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                        | ME 9.7                | 3,5         | 211.056/256     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,972                        | ME 9.7                | 3,5         | 211.087/287     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,985                        | ME 9.7                | 3,5         | 211.057/257     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,96                         | ME 9.7                | 5,5         | 211.072/272     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,962                        | ME 9.7                | 5,5         | 211.090/290     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                         | CR4                   | 3           | 211.020/220/620 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                         | CR4                   | 3           | 211.022/222     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                         | CR4                   | 3           | 211,024         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,921                        | CR4                   | 3           | 211.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,921                        | CR4                   | 3           | 211.089/289     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,82                         | CDID                  | 2,2         | 211.007/207     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,821                        | CDID                  | 2,2         | 211.008/208/608 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.951 - -->05/06             | CR3_UP                | 2,2         | 211,004         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646.961 - -->05/06             | CR3_UP                | 2,2         | 211.006/206/606 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 647.961 - -->05/06             | CR3_UP                | 2,7         | 211.016/216/616 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648.961 - -->05/06             | CR3_UP                | 3,2         | 211.026/226     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                            | ESP                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                            | SBC                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                         | Assyst                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                    | Assyst plus           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | KLA211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater              | STH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Wheel Climate Control | LRK_211               |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | EWM                   |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 7G-Tronic             |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | EGS53                 |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EIS                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Armada                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner          | Right side            |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner          | Left side             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                 | SLF211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery energy control module  | BSG211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                | ZGW211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment      | EHNR211               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj            | ALWR211               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                 | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance              | PTS211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | Diag ID 128/13, 128/14 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Assyst plus            |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W211] MY2007</b>    |                        |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,983                         | ME 9.7 AMG             | 6,2         | 211.077/177/277 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,956                         | SIM4LSE                | 1,8         | 211.041/241     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,922                         | ME 9.7                 | 2,5         | 211.052/252     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,943                         | ME 9.7                 | 3           | 211.054/254     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,944                         | ME 9.7                 | 3           | 211.092/292     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                         | ME 9.7                 | 3,5         | 211.056/256     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,972                         | ME 9.7                 | 3,5         | 211.087/287     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,985                         | ME 9.7                 | 3,5         | 211.057/257     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,96                          | ME 9.7                 | 5,5         | 211.072/272     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,962                         | ME 9.7                 | 5,5         | 211.090/290     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                    | 3           | 211.020/220/620 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                    | 3           | 211.022/222     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                    | 3           | 211.024         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,921                         | CR4                    | 3           | 211.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,921                         | CR4                    | 3           | 211.089/289     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,82                          | CDID                   | 2,2         | 211.007/207     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,821                         | CDID                   | 2,2         | 211.008/208/608 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | Assyst                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | Assyst plus            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Wheel Climate Control  | LRK_211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM                    |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS52                  |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 7G-Tronic              |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS53                  |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                 | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Safety belt tensioner           | Left side              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SLF211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment       | EHNR211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | Diag ID 128/13, 128/14 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Assyst plus            |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W211] MY2008</b>    |                        |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,983                         | ME 9.7 AMG             | 6,2         | 211.077/177/277 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,956                         | SIM4LSE                | 1,8         | 211.041/241     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,922                         | ME 9.7                 | 2,5         | 211.052/252     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,943                         | ME 9.7                 | 3           | 211.054/254     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,944                         | ME 9.7                 | 3           | 211.092/292     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                         | ME 9.7                 | 3,5         | 211.056/256     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,972                         | ME 9.7                 | 3,5         | 211.087/287     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,985                         | ME 9.7                 | 3,5         | 211.057/257     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,96                          | ME 9.7                 | 5,5         | 211.072/272     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,962                         | ME 9.7                 | 5,5         | 211.090/290     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                    | 3           | 211.020/220/620 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                    | 3           | 211.022/222     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                    | 3           | 211.024         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,921                         | CR4                    | 3           | 211.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,921                         | CR4                    | 3           | 211.089/289     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,82                          | CDID                   | 2,2         | 211.007/207     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,821                         | CDID                   | 2,2         | 211.008/208/608 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | Assyst                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | Assyst plus            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Wheel Climate Control  | LRK_211                |             |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM                    |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS52                  |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                 | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | 7G-Tronic              |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS53                  |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Left side              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SLF211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment       | EHNR211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | Diag ID 128/13, 128/14 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Assyst plus            |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W211] MY2009</b>    |                        |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,983                         | ME 9.7 AMG             | 6.2         | 211.077/177/277 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,956                         | SIM4LSE                | 1.8         | 211.041/241     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,922                         | ME 9.7                 | 2.5         | 211.052/252     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,943                         | ME 9.7                 | 3           | 211.054/254     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,944                         | ME 9.7                 | 3           | 211.092/292     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                         | ME 9.7                 | 3.5         | 211.056/256     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,972                         | ME 9.7                 | 3.5         | 211.087/287     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,985                         | ME 9.7                 | 3.5         | 211.057/257     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,96                          | ME 9.7                 | 5.5         | 211.072/272     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,962                         | ME 9.7                 | 5.5         | 211.090/290     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                    | 3           | 211.020/220/620 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                    | 3           | 211.022/222     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,92                          | CR4                    | 3           | 211.024         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,921                         | CR4                    | 3           | 211.084/284     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,921                         | CR4                    | 3           | 211.089/289     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,82                          | CDID                   | 2.2         | 211.007/207     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,821                         | CDID                   | 2.2         | 211.008/208/608 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | Assyst                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | Assyst plus            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                 | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | KLA211                 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH211                 |             |                     | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Wheel Climate Control  | LRK_211                |             |                     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM                    |             |                     | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS52                  |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 7G-Tronic              |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS53                  |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Right side             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner           | Left side              |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SLF211                 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW211                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment       | EHNR211                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211                 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH211                |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMV211                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | Diag ID 128/13, 128/14 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM211                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG211                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF211                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Assyst plus            |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RDK 211                |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2009</b>    |                        |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                         | ME 9.7 AMG             | 6,2         | 212.077/277         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                          | SIM271DE20             | 1,8         | 212.047/048/147/148 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,923                         | MED 9.7                | 2,5         | 212,152             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,977                         | ME 9.7                 | 3,5         | 212.087/287         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,983                         | MED 9.7                | 3,5         | 212.057/257         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,97                          | ME 9.7                 | 5,5         | 212,09              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,971                         | ME 9.7                 | 5,5         | 212.072/272         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                          | CR6                    | 3           | 212.024/025/224/225 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                          | CR6                    | 3           | 212.020/220         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                         | CR6                    | 3           | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                         | CR6                    | 3           | 212.089/289         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                         | CRD2                   | 2,1         | 212.002/003/203     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                         | CRD2                   | 2,1         | 212.082/282         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,925                         | CRD2                   | 2,1         | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRRCM                 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Audio COMAND display            | DISPC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC_212                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204                   |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | ARS310                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door            |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door             |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door             |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service              |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2010</b>    |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                         | ME 9.7 AMG                 | 6,2         | 212.077/277 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 271,86                      | SIM271DE20                 | 1,8         | 212.047/048/147/148 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,923                     | MED 9.7                    | 2,5         | 212,152             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,977                     | ME 9.7                     | 3,5         | 212.087/287         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,983                     | MED 9.7                    | 3,5         | 212.057/257         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,97                      | ME 9.7                     | 5,5         | 212,09              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,971                     | ME 9.7                     | 5,5         | 212.072/272         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                      | CR6                        | 3           | 212.024/025/224/225 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                      | CR6                        | 3           | 212.020/220         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                     | CR6                        | 3           | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                     | CR6                        | 3           | 212.089/289         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                     | CRD2                       | 2,1         | 212.002/003/203     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                     | CRD2                       | 2,1         | 212.082/282         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,925                     | CRD2                       | 2,1         | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter     | SCRCM                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater           | STH_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                   |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select interface    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_172/212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFR_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFL_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit              | DRUV                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera               | RVC218                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                   | ARS310                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door                |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear right door            |             | DMRR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door             |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear Left door             |             | DMRL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering   | EPS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                   | HU_204                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight left side        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight right side       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                  | KG_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction Camera            | MPC212                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231               |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control          |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service             |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2011</b>    |                           |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                         | ME 9.7 AMG                | 6,2         | 212.077/277         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                          | SIM271DE20                | 1,8         | 212.047/048/147/148 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,958                         | SIM271KECNG               | 1,8         | 212.041             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,923                         | MED 9.7                   | 2,5         | 212.152             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,977                         | ME 9.7                    | 3,5         | 212.087/287         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,983                         | MED 9.7                   | 3,5         | 212.057/257         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,97                          | ME 9.7                    | 5,5         | 212.09              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,971                         | ME 9.7                    | 5,5         | 212.072/272         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                          | CR6                       | 3           | 212.024/025/224/225 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                          | CR6                       | 3           | 212.020/220         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                         | CDI60LS                   | 3           | 212.021/221/023/223 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                         | CR6                       | 3           | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                         | CR6                       | 3           | 212.089/289         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,858                         | CR6                       | 3           | 218.393/394/994     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                         | CRD2                      | 2,1         | 212.002/003/203     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                         | CRD2                      | 2,1         | 212.082/282         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,925                         | CRD2                      | 2,1         | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC_212                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204                  |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear Selector                   | Direct select control unit |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door            |             | DMRR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door             |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door             |             | DMRL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204              |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control           |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212              |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                   |             |                     |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2012</b>    |                            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                         | ME 9.7 AMG                 | 6,2         | 212.077/277         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                          | SIM271DE20                 | 1,8         | 212.047/048/147/148 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,958                         | SIM271KECNG                | 1,8         | 212,041             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,923                         | MED 9.7                    | 2,5         | 212,152             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,977                         | ME 9.7                     | 3,5         | 212.087/287         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 272,983                     | MED 9.7                    | 3,5         | 212.057/257         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,97                      | ME 9.7                     | 5,5         | 212.09              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,971                     | ME 9.7                     | 5,5         | 212.072/272         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                      | CR6                        | 3           | 212.024/025/224/225 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                      | CR6                        | 3           | 212.020/220         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                     | CDI60LS                    | 3           | 212.021/221         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                     | CDI60LS                    | 3           | 212.023/223         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                     | CR6                        | 3           | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                     | CR6                        | 3           | 212.089/289         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,858                     | CR6                        | 3           | 218.393/394/994     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                     | CRD2                       | 2,1         | 212.002/003/203     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                     | CRD2                       | 2,1         | 212.082/282         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,925                     | CRD2                       | 2,1         | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter     | SCRCM                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater           | STH_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                   |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select interface    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_172/212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFR_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFL_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit              | DRUV                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera               | RVC218                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                   | ARS310                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door                |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear right door            |             | DMRR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door             |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear Left door             |             | DMRL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering   | EPS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                   | HU_204                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight left side        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight right side       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                  | KG_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction Camera            | MPC212                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service             |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2013</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                         | ME 9.7 AMG                | 6,2         | 212.077/277              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                          | SIM271DE20                | 1,8         | 212.047/048/147/148      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,958                         | SIM271KECNG               | 1,8         | 212.041                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,977                         | ME 9.7                    | 3,5         | 212.087/287              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,983                         | MED 9.7                   | 3,5         | 212.057/257              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,97                          | ME 9.7                    | 5,5         | 212.09                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,971                         | ME 9.7                    | 5,5         | 212.072/272              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                     | 2           | 212.034/234/036/236      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                         | MED177                    | 3,5         | 212.055/059/080/088/095/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                         | MED177                    | 4,7         | 212.073/091/273/291      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                          | CR6                       | 3           | 212.024/025/224/225      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                          | CR6                       | 3           | 212.020/220              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                         | CDI60LS                   | 3           | 212.021/221              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                         | CDI60LS                   | 3           | 212.023/223              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                         | CR6                       | 3           | 212.005/205              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                         | CR6                       | 3           | 212.089/289              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,858                         | CR6                       | 3           | 218.393/394/994          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                         | CRD2                      | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                         | CR42                      | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,925                         | CRD2                      | 2,1         | 212.005/205              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | HVAC_212                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204                     |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control             |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2014</b>    |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                     | ME 9.7 AMG                 | 6,2         | 212.077/277              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                      | SIM271DE20                 | 1,8         | 212.047/048/147/148      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,958                     | SIM271KECNG                | 1,8         | 212,041                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,977                     | ME 9.7                     | 3,5         | 212.087/287              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,983                     | MED 9.7                    | 3,5         | 212.057/257              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,97                      | ME 9.7                     | 5,5         | 212,09                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,971                     | ME 9.7                     | 5,5         | 212.072/272              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                      | MED40                      | 2           | 212.034/234/036/236      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                     | MED177                     | 3,5         | 212.055/059/080/088/095/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                     | MED177                     | 4,7         | 212.073/091/273/291      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                      | CR6                        | 3           | 212.024/025/224/225      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                      | CR6                        | 3           | 212.020/220              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                     | CDI60LS                    | 3           | 212.021/221              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                     | CDI60LS                    | 3           | 212.023/223              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                     | CR6                        | 3           | 212.005/205              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                     | CR6                        | 3           | 212.089/289              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,858                     | CR6                        | 3           | 218.393/394/994          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                     | CRD2                       | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                     | CR42                       | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,925                     | CRD2                       | 2,1         | 212.005/205              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter     | SCRCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_212                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater           | STH_212                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select interface    |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                    |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_172/212                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFR_204                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFL_204                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system       | Seat occupancy             |             | OCM_172                  | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit              | DRUV                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera               | RVC218                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                   | ARS310                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHNR212/SPC204               |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control             |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                           |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2015</b>    |                              |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 156,985 ME 9.7 AMG           | 6,2         | 212.077/277               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,86 SIM271DE20            | 1,8         | 212.047/048/147/148       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,958 SIM271KECNG          | 1,8         | 212.041                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,977 ME 9.7               | 3,5         | 212.087/287               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,983 MED 9.7              | 3,5         | 212.057/257               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,97 ME 9.7                | 5,5         | 212.09                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,971 ME 9.7               | 5,5         | 212.072/272               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 274,92 MED40                 | 2           | 212.034/234/036/236       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,952 MED177               | 3,5         | 212.055/059/080/088/095/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 278,922 MED177               | 4,7         | 212.073/091/273/291       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,85 CR6                   | 3           | 212.024/025/224/225       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,85 CR6                   | 3           | 212.020/220               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,852 CDI60LS              | 3           | 212.021/221               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 642,852                     | CDI60LS                      | 3           | 212.023/223              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                     | CR6                          | 3           | 212.005/205              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                     | CR6                          | 3           | 212.089/289              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,858                     | CR6                          | 3           | 218.393/394/994          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                     | CRD2                         | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                     | CR42                         | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,925                     | CRD2                         | 2,1         | 212.005/205              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter     | SCRCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                           |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_212                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater           | STH_212                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select interface      |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                      |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_172/212                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFR_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFL_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system       | Seat occupancy               |             | OCM_172                  | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit              | DRUV                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera               | RVC218                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                   | ARS310                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door                  |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear right door              |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door               |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear Left door               |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering   | EPS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                   | HU_204                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight left side          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight right side         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                  | KG_212                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera        | MPC212                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist           | NV221/NV231                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Panoramic sliding sunroof    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Sunroof                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | PTS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radar sensors control unit      | RDU_212                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service              |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                   |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2016</b>    |                            |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,985                         | ME 9.7 AMG                 | 6,2         | 212.077/277              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                          | SIM271DE20                 | 1,8         | 212.047/048/147/148      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,958                         | SIM271KECNG                | 1,8         | 212.041                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,977                         | ME 9.7                     | 3,5         | 212.087/287              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,983                         | MED 9.7                    | 3,5         | 212.057/257              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,97                          | ME 9.7                     | 5,5         | 212.09                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,971                         | ME 9.7                     | 5,5         | 212.072/272              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                      | 2           | 212.034/234/036/236      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                         | MED177                     | 3,5         | 212.055/059/080/088/095/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                         | MED177                     | 4,7         | 212.073/091/273/291      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                          | CR6                        | 3           | 212.024/025/224/225      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                          | CR6                        | 3           | 212.020/220              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                         | CDI60LS                    | 3           | 212.021/221              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                         | CDI60LS                    | 3           | 212.023/223              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                         | CR6                        | 3           | 212.005/205              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                         | CR6                        | 3           | 212.089/289              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,858                         | CR6                        | 3           | 218.393/394/994          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                         | CR43                       | 2,1         | 222.004/104              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                         | CRD2                       | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                         | CR42                       | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,925                         | CRD2                       | 2,1         | 212.005/205              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC_212                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204                   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear Selector                   | Direct select interface      |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172                  | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212                | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | Tailgate control             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W213] MY2016</b>    |                              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 177,98 MED1775               | 4           | 213.088/089/288/289      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 274,91 MED40                 | 1,6         | 213.040/140              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 274,92 MED40                 | 2           | 213.013/042/043/045/048/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 276,823                         | MED177V6LA                | 3           | 213.064/066/068/163/264/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,855                         | CR61                      | 3           | 213.033/233              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                          | MRD1                      | 2           | 213.004/005/008/013/016/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM213                   |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC213                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | LRR213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door            |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door           |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door               |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door            |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side       |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side      |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHNR213/SPC213/SPC222     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPCH213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service             |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                   |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | INVDCC30EM01              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM213                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection              | Diagnose                  |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W213] MY2017</b> |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                       | MED1775                   | 4           | 213.088/089/288/289      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                       | MED40                     | 1,6         | 213.040/140              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                       | MED40                     | 2           | 213.013/042/043/045/048/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                      | MED177V6LA                | 3           | 213.064/066/068/163/264/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,855                      | CR61                      | 3           | 213.033/233              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                       | MRD1                      | 2           | 213.004/005/008/013/016/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                   | CEPC                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCRCM                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC222                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | IHTM213                   |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EIS213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ORC213                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                    | LRR213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Passenger door            |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Rear right door           |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Driver door               |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Rear Left door            |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering    | EPS205                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                   | Headlight left side       |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                   | Headlight right side      |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                   | KG213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera         | SMPC213 (Stereo)          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera         | MMPC213 (Mono)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel       | Panoramic sliding sunroof |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PARKMAN213                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | BC_F213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | BC_R213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics   | SCCM213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                   | EHNR213/SPC213/SPC222     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                   | SPCH213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control             | PTCM213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | TM205                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service             |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system    | BMS222PI                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery management system       | BMS222MH                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                   |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | INVDCDC30EM01             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM213                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W213] MY2018</b>    |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                          | MED1775                   | 4           | 213.088/089/288/289      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 256,93                          | MRG1                      | 3           | 213.061/261              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                          | MED40                     | 1,6         | 213.040/140              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                     | 2           | 213.013/042/043/045/048/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                         | MED177V6LA                | 3           | 213.064/066/068/163/264/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,855                         | CR61                      | 3           | 213.033/233              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                          | MRD1                      | 2           | 213.004/005/008/013/016/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                          | MRD1                      | 2           | 213.004/005/008/013/016/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                         | MRD1                      | 3           | 213.020/022/023/122/220/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM213                   |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC213                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | LRR213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door            |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door           |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door               |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door            |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side       |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side      |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM - Front                     | BC_F213               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R213               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM213               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN213/SPC213/SPC222  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPCH213               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM213               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205               |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | INVDCDC30EM01         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM213                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W213] MY2019</b>    |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,855                         | CR61                  | 3           | 213.033/233              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                          | MRD1                  | 2           | 213.004/005/008/013/016/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                          | MRD1                  | 2           | 213.004/005/008/013/016/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                         | MRD1                  | 3           | 213.020/022/023/122/220/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP213                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC213                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM213               |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS213                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC213                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | LRR213                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door       |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door        |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side   |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side  |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG213                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction Camera               | MMPC213 (Mono)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PARKMAN213                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | BC_F213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | BC_R213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | EHNR213/SPC213/SPC222     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | SPCH213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                   | PTCM213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit            | TM205                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service             |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system          | BMS222PI                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system          | BMS222MH                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                            | OBL222                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery                | LISB205                   |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                  | INVDCDC30EM01             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                  | LE_TUBE                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM213                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                  |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [C238] MY2017</b> |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40                     | 2           | 238.314/315/318/414/415/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                            | MED177V6LA                | 3           | 238.365/366/367/368/465/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                             | MRD1                      | 2           | 238.314/315/318/414/415/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                         | CEPC                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC222                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | IHTM213                   |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EIS213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC213                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                          | LRR213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door            |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door               |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering          | EPS205                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, left         |             | HLIFL_253                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, right        |             | HLIFR_253                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                         | KG213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction Camera               | SMPC213 (Stereo)          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MMPC213 (Mono)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof |             | TSSR222                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PARKMAN213                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                  | CRCM_238                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | BC_F213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | BC_R213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | EHNR213/SPC213/SPC222     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | SPCH213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                   | PTCM213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit            | TM205                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service             |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM213                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                  |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [C238] MY2018</b> |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 256,93                             | MRG1                      | 3           | 238.361/461              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40                     | 2           | 238.342/343/348          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                            | MED177V6LA                | 3           | 238.365/366/367/368/465/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                             | MRD1                      | 2           | 238.314/315/318/414/415/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                            | MRD1                      | 3           | 238.320/423              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                         | CEPC                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC222                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | IHTM213                   |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EIS213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC213                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                          | LRR213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door            |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door               |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering          | EPS205                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, left         |             | HLIFL_253                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, right        |             | HLIFR_253                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                         | KG213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | SMPC213 (Stereo)          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MMPC213 (Mono)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof |             | TSSR222                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PARKMAN213                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                  | CRCM_238                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | BC_F213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | BC_R213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | EHNR213/SPC213/SPC222     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | SPCH213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                   | PTCM213                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit            | TM205                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service             |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM213                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                  |             |                          |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [C238] MY2019</b> |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 256,93                             | MKG1                      | 3           | 238.361/461              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40                     | 2           | 238.342/343/348          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                            | MED177V6LA                | 3           | 238.365/366/367/368/465/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                             | MRD1                      | 2           | 238.314/315/318/414/415/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                            | MRD1                      | 3           | 238.320/423              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                         | CEPC                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC222                   |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | IHTM213                   |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                   |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EIS213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC213                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                          | LRR213                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door            |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door               |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering          | EPS205                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, left         |             | HLIFL_253                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, right        |             | HLIFR_253                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                         | KG213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | SMPC213 (Stereo)          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MMPC213 (Mono)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof |             | TSSR222                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PARKMAN213                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rear control unit                  | CRCM_238                   |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | BC_F213                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | BC_R213                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM213                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | EHN213/SPC213/SPC222       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | SPCH213                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                   | PTCM213                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit            | TM205                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM213                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2009</b> |                            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 271,86 SIM271DE20          | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 272,961 ME 9.7             | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 272,982 MED 9.7            | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 273,966 ME 9.7             | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 642,836 CR6                | 3           | 207.322/422         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 642,838 CR6                | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 651,911 CRD2               | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display               | DISPC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | TSLM_204                   |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | Direct select control unit |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS/EIS                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC_172/212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFR_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFL_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit        | CTRLC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                      | RVC218                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                    | CGW                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                          | ARS310                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door                |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door             |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering          | EPS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                          | HU_204                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight left side        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight right side       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Keyless GO                         | KG_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MPC212                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Sunroof                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit         | RDU_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                  | CRCM_207                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMF_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | EHNR212/SPC204             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit            | AAG221/TM_212              |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 221                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2010</b> |                            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                             | SIM271DE20                 | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7                     | 3,5         | 207.356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7                    | 3,5         | 207.357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7                     | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6                        | 3           | 207.322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6                        | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2                       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display               | DISPC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | TSLM_204                   |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | Direct select control unit |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS/EIS                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC_172/212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFR_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFL_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit        | CTRLC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                      | RVC218                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                    | CGW                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                          | ARS310                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door                |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                              | Passenger door             |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering          | EPS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                          | HU_204                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight left side        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight right side       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                         | KG_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MPC212                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Sunroof                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit         | RDU_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                  | CRCM_207                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMF_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | EHNR212/SPC204             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit            | AAG221/TM_212              |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 221                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2011</b> |                            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                             | SIM271DE20                 | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7                     | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7                    | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7                     | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6                        | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6                        | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2                       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display               | DISPC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | TSLM_204                   |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | Direct select control unit |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS/EIS                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC_172/212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFR_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                    | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Beltpretensioner                   | RBTMFL_204                |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit        | CTRLC_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                      | RVC218                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                    | CGW                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                          | ARS310                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door               |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door            |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering          | EPS                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                          | HU_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight left side       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight right side      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                         | KG_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MPC212                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Sunroof                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit         | RDU_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                  | CRCM_207                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMF_212                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH_212                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | EHRN212/SPC204            |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit            | AAG221/TM_212             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service             |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 221                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                  |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2012</b> |                           |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                             | SIM271DE20                | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7                    | 3,5         | 207.356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7                   | 3,5         | 207.357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7                    | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6                       | 3           | 207.322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6                       | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2                      | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display               | DISPC_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC_212                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear Selector                      | TSLM_204                   |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | Direct select control unit |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS/EIS                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC_172/212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFR_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFL_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit        | CTRLC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                      | RVC218                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                    | CGW                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                          | ARS310                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door                |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door             |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering          | EPS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                          | HU_204                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight left side        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight right side       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                         | KG_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MPC212                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Sunroof                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit         | RDU_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                  | CRCM_207                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMF_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | EHN212/SPC204              |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit            | AAG221/TM_212              |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 221                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2013</b> |                            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 271,86 SIM271DE20          | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 272,961 ME 9.7             | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 272,982 MED 9.7            | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 273,966 ME 9.7             | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 274,92 MED40               | 2           | 207.334/434/336/436 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 276,952 MED177             | 3,5         | 207,359             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 276,957 MED177             | 3,5         | 207.355/388/455/459 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 278,922 MED177             | 4,7         | 207.373/473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                     | CR6                          | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                     | CR6                          | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                     | CRD2                         | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                     | CR42                         | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter     | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater           | STH_212                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                     |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit   |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_172/212                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFR_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFL_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system       | Seat occupancy               |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera               | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                   | ARS310                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering   | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                   | HU_204                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight left side          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight right side         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                  | KG_212                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera        | MPC212                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist           | NV221/NV231                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Sunroof                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | PTS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit  | RDU_212                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit           | CRCM_207                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                 | SAMF_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                  | SAMH_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics  | SCCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                  | EHN212/SPC204                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer connection unit            | AAG221/TM_212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 221                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2014</b> |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                             | SIM271DE20                   | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7                       | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7                      | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7                       | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40                        | 2           | 207.334/434/336/436 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                            | MED177                       | 3,5         | 207,359             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                            | MED177                       | 3,5         | 207.355/388/455/459 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                            | MED177                       | 4,7         | 207.373/473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6                          | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6                          | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2                         | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CR42                         | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display               | DISPC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH_212                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | TSLM_204                     |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | Direct select control unit   |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS/EIS                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC_172/212                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFR_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFL_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system              | Seat occupancy               |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit        | CTRLC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                      | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                    | CGW                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                          | ARS310                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering          | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                          | HU_204                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                         | Headlight left side         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight right side        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | LED exterior lighting, left |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                         | KG_212                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MPC212                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                  | NV221/NV231                 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Sunroof                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit         | RDU_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                  | CRCM_207                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMF_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | EHN212/SPC204               |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit            | AAG221/TM_212               |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service               |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 221                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                    |             |                     |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2015</b> |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                             | SIM271DE20                  | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7                      | 3,5         | 207.356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7                     | 3,5         | 207.357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7                      | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40                       | 2           | 207.334/434/336/436 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                            | MED177                      | 3,5         | 207.359             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                            | MED177                      | 3,5         | 207.355/388/455/459 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                            | MED177                      | 4,7         | 207.373/473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII       |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6                         | 3           | 207.322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6                         | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2                        | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CR42                        | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display               | DISPC_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | TSLM_204                    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | Direct select control unit  |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                            | Gearbox                      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS/EIS                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC_172/212                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFR_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFL_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system              | Seat occupancy               |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit        | CTRLC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                      | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                    | CGW                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                          | ARS310                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering          | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                          | HU_204                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight left side          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight right side         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                         | KG_212                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MPC212                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                  | NV221/NV231                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Sunroof                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit         | RDU_212                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                  | CRCM_207                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | SAMF_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | SAMH_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | EHN212/SPC204                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit            | AAG221/TM_212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 221                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2016</b> |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 271,86 SIM271DE20            | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 272,961 ME 9.7               | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 272,982 MED 9.7              | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 273,966 ME 9.7               | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 274,92 MED40                 | 2           | 207.334/434/336/436 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 276,952 MED177               | 3,5         | 207,359             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                    | 276,957 MED177               | 3,5         | 207.355/388/455/459 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 278,922                     | MED177                       | 4,7         | 207.373/473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                     | CR6                          | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                     | CR6                          | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                     | CRD2                         | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                     | CR42                         | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter     | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater           | STH_212                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                     |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit   |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_172/212                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFR_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFL_204                   |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system       | Seat occupancy               |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera               | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                   | ARS310                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering   | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                   | HU_204                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight left side          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight right side         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                  | KG_212                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera        | MPC212                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist           | NV221/NV231                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Sunroof                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | PTS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit  | RDU_212                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit           | CRCM_207                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                 | SAMF_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                  | SAMH_212                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics         | SCCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | EHN212/SPC204              |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit            | AAG221/TM_212              |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 221                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2017</b> |                            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                             | SIM271DE20                 | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7                     | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7                    | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7                     | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40                      | 2           | 207.334/434/336/436 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                            | MED177                     | 3,5         | 207,359             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                            | MED177                     | 3,5         | 207.355/388/455/459 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                            | MED177                     | 4,7         | 207.373/473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6                        | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6                        | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2                       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CR42                       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display               | DISPC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC_212                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | STH_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | TSLM_204                   |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | Direct select control unit |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EZS/EIS                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC_172/212                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFR_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                   | RBTMFL_204                 |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system              | Seat occupancy             |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit        | CTRLC_204                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                      | RVC218                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                    | CGW                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                          | ARS310                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door                |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door             |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering          | EPS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Head unit                       | HU_204                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit               | CRCM_207                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W460] MY1985</b>    |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,987 Diagnose             | 2,3         | 230GE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>G-Class [W460] MY1986</b>    |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,987 Diagnose             | 2,3         | 230GE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>G-Class [W460] MY1987</b>    |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,987 Diagnose             | 2,3         | 230GE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>G-Class [W460] MY1988</b>    |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,987 Diagnose             | 2,3         | 230GE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>G-Class [W460] MY1989</b>    |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,987 Diagnose             | 2,3         | 230GE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>G-Class [W460] MY1990</b>    |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,989 Diagnose             | 2,3         | 230GE/GE Cabrio | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,987 Diagnose             | 3           | 300GE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>G-Class [W460] MY1991</b>    |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,989 Diagnose             | 2,3         | 230GE/GE Cabrio | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,987 Diagnose             | 3           | 300GE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>G-Class [W460] MY1992</b>    |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,989 Diagnose             | 2,3         | 230GE/GE Cabrio | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,987 Diagnose             | 3           | 300GE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>G-Class [W460] MY1993</b>    |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 102,989 Diagnose             | 2,3         | 230GE/GE Cabrio | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 103,987                      | Diagnose              | 3           | 300GE                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 117,965                      | Diagnose              | 5           | 500                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| <b>G-Class [W460] MY1994</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 117,965                      | Diagnose              | 5           | 500                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| <b>G-Class [W461] MY2006</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 612,966                      | CR2                   | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/ | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,884                      | CR6_NFZ               | 3           | 461.305/333/340/343/371/ | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,975                      | CR4                   | 3           | 461.304/334/344/346      | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                          | ABS50 / ABS461        |             |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | KI461                 |             |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                | EWM220                |             |                          | AT    | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | EGS53                 |             | Siemens                  | AT    | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | EGS52                 |             | Siemens                  | AT    | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                | VG                    |             |                          | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | FBS414                |             | Siemens                  | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                       | ARMIN                 |             |                          | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                | Reset service         |             | Manual reset             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                            |
| <b>G-Class [W461] MY2007</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 612,966                      | CR2                   | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/ | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,884                      | CR6_NFZ               | 3           | 461.305/333/340/343/371/ | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,975                      | CR4                   | 3           | 461.304/334/344/346      | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                          | ABS50 / ABS461        |             |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | KI461                 |             |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                | EWM220                |             |                          | AT    | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | EGS53                 |             | Siemens                  | AT    | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | EGS52                 |             | Siemens                  | AT    | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                | VG                    |             |                          | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | FBS414                |             | Siemens                  | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                       | ARMIN                 |             |                          | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                | Reset service         |             | Manual reset             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                            |
| <b>G-Class [W461] MY2008</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 612,966                      | CR2                   | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/ | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,884                      | CR6_NFZ               | 3           | 461.305/333/340/343/371/ | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,975                      | CR4                   | 3           | 461.304/334/344/346      | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                          | ABS50 / ABS461        |             |                          | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | KI461                 |             |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                | EWM220                |             |                          | AT    | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Gearbox                      | EGS53                 |             | Siemens                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | EGS52                 |             | Siemens                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                | VG                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | FBS414                |             | Siemens                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                       | ARMIN                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                | Reset service         |             | Manual reset             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                            |
| <b>G-Class [W461] MY2009</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 612,966                      | CR2                   | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/ | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,884                      | CR6_NFZ               | 3           | 461.305/333/340/343/371/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,975                      | CR4                   | 3           | 461.304/334/344/346      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                          | ABS50 / ABS461        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | KI461                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                | EWM220                |             |                          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | EGS53                 |             | Siemens                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | EGS52                 |             | Siemens                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                | VG                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | FBS414                |             | Siemens                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                       | ARMIN                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central gateway              | CGW203                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                | Reset service         |             | Manual reset             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                            |
| <b>G-Class [W461] MY2010</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 612,966                      | CR2                   | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/ | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,884                      | CR6_NFZ               | 3           | 461.305/333/340/343/371/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,975                      | CR4                   | 3           | 461.304/334/344/346      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                          | ABS50 / ABS461        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | KI461                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                | EWM220 / EWM461       |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | EGS52                 |             | Siemens                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | EGS53                 |             | Siemens                  | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                | VG                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | FBS414 / IFZ461       |             | Siemens                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                       | ARMIN                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central gateway              | CGW203 / ZSM461       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                | Reset service         |             | Manual reset             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                            |
| <b>G-Class [W461] MY2011</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 612,966                      | CR2                   | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/ | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,884                      | CR6_NFZ               | 3           | 461.305/333/340/343/371/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 642,975                         | CR4                   | 3           | 461.304/334/344/346       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                             | ABS50 / ABS461        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                      | KI461                 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                   | EWM220 / EWM461       |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                         | EGS52                 |             | Siemens                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                         | EGS53                 |             | Siemens                   | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                   | VG                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                     | FBS414 / IFZ461       |             | Siemens                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                          | ARMIN                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central gateway                 | CGW203 / ZSM461       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                   | Reset service         |             | Manual reset              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                            |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             | Schrader                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>G-Class [W461] MY2012</b>    |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 612,966                         | CR2                   | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/3 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,884                         | CR6_NFZ               | 3           | 461.305/333/340/343/371/  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,975                         | CR4                   | 3           | 461.304/334/344/346       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                             | ABS50 / ABS461        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                      | KI461                 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                   | EWM220 / EWM461       |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                         | EGS52                 |             | Siemens                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                         | EGS53                 |             | Siemens                   | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                   | VG                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                     | FBS414 / IFZ461       |             | Siemens                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                          | ARMIN                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central gateway                 | CGW203 / ZSM461       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                   | Reset service         |             | Manual reset              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                            |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             | Schrader                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>G-Class [W461] MY2013</b>    |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 612,966                         | CR2                   | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/3 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,884                         | CR6_NFZ               | 3           | 461.305/333/340/343/371/  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,975                         | CR4                   | 3           | 461.304/334/344/346       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                             | ABS50 / ABS461        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                      | KI461                 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                   | EWM220 / EWM461       |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                         | EGS52                 |             | Siemens                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                         | EGS53                 |             | Siemens                   | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                   | VG                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                     | FBS414 / IFZ461       |             | Siemens                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                          | ARMIN                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Central gateway                 | CGW203 / ZSM461       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                   | Reset service         |             | Manual reset              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                            |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             | Schrader                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>G-Class [W461] MY2014</b>    |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                                 | 612,966 CR2           | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/3 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                                 | 642,884 CR6_NFZ       | 3           | 461.305/333/340/343/371/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                                 | 642,975 CR4           | 3           | 461.304/334/344/346       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                             | ABS50 / ABS461        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                      | KI461                 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                   | EWM220 / EWM461       |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                         | EGS52                 |             | Siemens                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                         | EGS53                 |             | Siemens                   | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                   | VG                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                     | FBS414 / IFZ461       |             | Siemens                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                          | ARMIN                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central gateway                 | CGW203 / ZSM461       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                   | Reset service         |             | Manual reset              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                            |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             | Schrader                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>G-Class [W461] MY2015</b>    |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                                 | 612,966 CR2           | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/3 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                                 | 642,884 CR6_NFZ       | 3           | 461.305/333/340/343/371/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                                 | 642,975 CR4           | 3           | 461.304/334/344/346       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                             | ABS50 / ABS461        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                      | KI461                 |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                   | EWM220 / EWM461       |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                         | EGS52                 |             | Siemens                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                         | EGS53                 |             | Siemens                   | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                   | VG                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                     | FBS414 / IFZ461       |             | Siemens                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                          | ARMIN                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central gateway                 | CGW203 / ZSM461       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                   | Reset service         |             | Manual reset              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                            |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             | Schrader                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>G-Class [W461] MY2016</b>    |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                                 | 612,966 CR2           | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/3 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                                 | 642,884 CR6_NFZ       | 3           | 461.305/333/340/343/371/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                                 | 642,975 CR4           | 3           | 461.304/334/344/346       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ABS                                  | ABS50 / ABS461              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                           | KI461                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                        | EWM220 / EWM461             |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                              | EGS52                       |             | Siemens                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                              | EGS53                       |             | Siemens                   | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                        | VG                          |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                          | FBS414 / IFZ461             |             | Siemens                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                               | ARMIN                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central gateway                      | CGW203 / ZSM461             |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                        | Reset service               |             | Manual reset              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                            |
| Tire pressure monitoring system      | TPM 172                     |             | Schrader                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>G-Class [W461] MY2017</b>         |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 612,966                              | CR2                         | 2,7         | 461.302/303/331/332/342/  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,884                              | CR6_NFZ                     | 3           | 461.305/333/340/343/371/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,975                              | CR4                         | 3           | 461.304/334/344/346       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                                  | ABS50 / ABS461              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                           | KI461                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                        | EWM220 / EWM461             |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                              | EGS52                       |             | Siemens                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                              | EGS53                       |             | Siemens                   | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Transfer case                        | VG                          |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                          | FBS414 / IFZ461             |             | Siemens                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                               | ARMIN                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central gateway                      | CGW203 / ZSM461             |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                        | Reset service               |             | Manual reset              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                            |
| Tire pressure monitoring system      | TPM 172                     |             | Schrader                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>G-Class [W463] [2019-] MY2019</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 176,98                               | MED1775                     | 4           | 463,26                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 177,98                               | MED1775                     | 4           | 463.276/277               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Fuel pump control unit               | FSCM_GEN5                   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,887                              | CR61                        | 3           | 463.342/348               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 656,929                              | MRD1                        | 3           | 463,349                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Powertrain                           | CPC_NG                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| SCR catalytic converter              | UDCM                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Active brake assist                  | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                                  | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Instrument                           | IC213                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control                      | HVAC222                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Stationary heater                    | IHTM213                     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Gearbox                   |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS213                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG213                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC213                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door            |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Right door           |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door               |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door            |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side       |             | SG SW L     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side      |             | SG SW R     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F213                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R213                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM213                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWSP177                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service             |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM213                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2001</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2002</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2003</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2004</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2005</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                         | ME 9.7                    | 5,5         | 463,242     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,962                         | CRV                       | 4           | 463.332/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI203M                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                 | KLA203                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH203                    |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM210                    |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS53                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS52                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                  | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM171                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2006</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                | 5,5         | 463,242     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,962                      | CRV                   | 4           | 463.332/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH203                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM210                |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS53                 |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM171                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2007</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                | 5,5         | 463,242     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,962                      | CRV                   | 4           | 463.332/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH203                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM210                |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS53                 |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | Armin                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM171                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2008</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                | 5,5         | 463,242     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,962                      | CRV                   | 4           | 463.332/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH203                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM210                |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS53                 |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 7G-Tronic             |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM171                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2009</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                | 5,5         | 463,242     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,962                      | CRV                   | 4           | 463.332/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH203                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM210                |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS53                 |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 7G-Tronic             |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                  | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM171                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2010</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                | 5,5         | 463,242     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,962                      | CRV                   | 4           | 463.332/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP463                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH203                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM210                |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS53                 |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 7G-Tronic             |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM171                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF211                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2011</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                | 5,5         | 463,242     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,962                      | CRV                   | 4           | 463.332/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP463                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH203                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS53                 |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 7G-Tronic             |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS209                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | Armin                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM211                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM171                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF211                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2012</b> |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                     | 5,5         | 463,242     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,962                      | CRV                        | 4           | 463.332/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP463                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI203M                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control              | KLA203                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH203                     |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS53                      |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 7G-Tronic                  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS209                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV203                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH203                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM211                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM171                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG169/203                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF211                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF203                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2013</b> |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                      | MED177 AMG                 | 5,5         | 463.272/273 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                     | 5,5         | 463,242     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,886                      | CR6                        | 3           | 463,346     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,97                       | CR6                        | 3           | 463.340/341 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCRCM                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP463                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display         | DISPC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC166                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | IHTM166                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear Selector                         | Direct select interface    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic                  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy             |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door            |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door             |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door             |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                    |             |             | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service              |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 209                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2014</b>          |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                               | MED177 AMG                 | 5,5         | 463.272/273 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                               | ME 9.7                     | 5,5         | 463.242     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,886                               | CR6                        | 3           | 463.346     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,97                                | CR6                        | 3           | 463.340/341 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP463                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select control unit |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic                  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy             |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door            |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door             |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                                 | Rear Left door             |             | DMRL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                    |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 209                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2015</b>          |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 157,982 MED177 AMG         | 5,5         | 463.272/273             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 176,98 MED1775             | 4           | 463.234/239/255/260/261 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 177,98 MED1775             | 4           | 463.276/277             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 273,963 ME 9.7             | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 642,886 CR6                | 3           | 463,346                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 642,887 CR61               | 3           | 463.342/348             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 642,97 CR6                 | 3           | 463.340/341             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP463                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select control unit |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface    |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic                  |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy             |             | OCM_172                 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                  |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door            |             | DMRR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door             |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door             |             | DMRL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                    |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Reset service              |             |                         | MT/AT |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 209                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2016</b>          |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                               | MED177 AMG                 | 5,5         | 463.272/273             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 176,98                                | MED1775                    | 4           | 463.234/239/255/260/261 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                                | MED1775                    | 4           | 463.276/277             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                               | ME 9.7                     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,982                               | ME1778                     | 6           | 463.274/275             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,886                               | CR6                        | 3           | 463,346                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,887                               | CR61                       | 3           | 463.342/348             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,97                                | CR6                        | 3           | 463.340/341             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP463                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select control unit |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface    |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic                  |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy             |             | OCM_172                 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                  |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door            |             | DMRR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door             |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door             |             | DMRL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                    |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 209                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2017</b>          |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                               | MED177 AMG                 | 5,5         | 463.272/273             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 176,98                                | MED1775                    | 4           | 463.234/239/255/260/261 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                                | MED1775                    | 4           | 463.276/277             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                               | ME 9.7                     | 5,5         | 463.242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,982                               | ME1778                     | 6           | 463.274/275             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,886                               | CR6                        | 3           | 463.346                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,887                               | CR61                       | 3           | 463.342/348             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,97                                | CR6                        | 3           | 463.340/341             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP463                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select control unit |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface    |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic                  |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy             |             | OCM_172                 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                  |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door            |             | DMRR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door             |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door             |             | DMRL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                    |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 209                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2018</b>          |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                               | MED177 AMG                 | 5,5         | 463.272/273             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 176,98                                | MED1775                    | 4           | 463.234/239/255/260/261 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                                | MED1775                    | 4           | 463.276/277             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                               | ME 9.7                     | 5,5         | 463.242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 279,982                               | ME1778                     | 6           | 463.274/275 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,886                               | CR6                        | 3           | 463,346     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,887                               | CR61                       | 3           | 463.342/348 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,97                                | CR6                        | 3           | 463.340/341 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP463                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select control unit |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic                  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy             |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door            |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door             |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door             |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                    |             |             | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service              |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 209                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2019</b>          |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLA-Class [X156] MY2014</b>        |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                                | MED40_AMG                  | 2           | 156,952     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                      | 1,6         | 156.942/943 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                      | 2           | 156.944/946 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                       | 1,5         | 156,912     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                       | 1,8         | 156.900/901 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V o l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 651,93                                | CRD3                         | 2,1   | 156.902/903/905/908 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface      |       |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |       |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |       | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |       |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |       |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |       | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |       | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |       | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |       | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |       |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |       |                     | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |       |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |       |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |       |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLA-Class [X156] MY2015</b>        |                              |       |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |       |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                                | MED40_AMG                    | 2     | 156.952             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6   | 156.942/943         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2     | 156.944/946         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 156,912             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 156.900/901         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                                | CRD3                         | 2,1         | 156.902/903/905/908 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                     | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLA-Class [X156] MY2016</b>        |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                                | MED40_AMG                    | 2           | 156,952             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 156.942/943         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 156.944/946         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 156,912             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 156.900/901         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                                | CRD3                         | 2,1         | 156.902/903/905/908 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                     | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>GLA-Class [X156] MY2017</b>        |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                                | MED40_AMG                    | 2           | 156,952             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 156.942/943         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 156.944/946         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 156,912             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 156.900/901         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                                | CRD3                         | 2,1         | 156.902/903/905/908 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                     | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLA-Class [X156] MY2018</b>        |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 133,98                                | MED40_AMG                    | 2           | 156,952             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                                | MED40                        | 1,6         | 156.942/943         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                                | MED40                        | 2           | 156.944/946         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | CRR1                         | 1,5         | 156,912             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                               | CRD3                         | 1,8         | 156.900/901         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                                | CRD3                         | 2,1         | 156.902/903/905/908 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CEPC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9MFA                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC246                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select interface      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DCT                          |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4MATIC                                | AWD_MFA                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                     | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | SCCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM_166 / TM166_IBK          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                    |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLC [X253] MY2016</b>        |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                          | MED1775                     | 4           | 253.388/389/988/989      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                       | 2           | 253.943/946/948/949/954/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                         | MED177V6LA                  | 3           | 253.364/964              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,873                         | CR61                        | 3           | 253,925                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                         | CR43                        | 2,1         | 253.903/905/909/303/305/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP205 / ESP205_AMG         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door              |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door             |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                 |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door              |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side         |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side        |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRSM222                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Reset service               |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLC [X253] MY2017</b>        |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                          | MED1775                     | 4           | 253.388/389/988/989       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                       | 2           | 253.943/946/948/949/954/  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                         | MED177V6LA                  | 3           | 253.364/964               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,873                         | CR61                        | 3           | 253.925                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                         | CR43                        | 2,1         | 253.903/905/909/303/305/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP205 / ESP205_AMG         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                          |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM205                     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door              |             | DMFR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door             |             | DMRR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                 |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door              |             | DMRL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side         |             | SG SW L                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side        |             | SG SW R                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC222                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS222                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRSM222                     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F222                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R222                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM222                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer connection unit         | TM205                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                    |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLC [X253] MY2018</b>        |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                          | MED1775                     | 4           | 253.388/389/988/989      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                       | 2           | 253.943/946/948/949/954/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                         | MED177V6LA                  | 3           | 253.364/964              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,873                         | CR61                        | 3           | 253.925                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                         | CR43                        | 2,1         | 253.903/905/909/303/305/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP205 / ESP205_AMG         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door              |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door             |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                 |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door              |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side         |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side        |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRS222                      |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                      | SPC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                    |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLC [X253] MY2019</b>        |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                          | MED1775                     | 4           | 253.388/389/988/989      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                       | 2           | 253.943/946/948/949/954/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                         | MED177V6LA                  | 3           | 253.364/964              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,873                         | CR61                        | 3           | 253.925                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                         | CR43                        | 2,1         | 253.903/905/909/303/305/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP205 / ESP205_AMG         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                          |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door              |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door             |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                 |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door              |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side         |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side        |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRSM222                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | SCCM222                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                     |             |         | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2006</b>   |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,923 ME 9.7              | 4,7         | 164,871 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,963 ME 9.7              | 5,5         | 164,886 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,82 CR4                  | 4           | 164,825 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,94 CR4                  | 3           | 164,822 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH164                      |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Arcade                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | LF164                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMV164                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH164                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | ALWR211                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp left             |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp right            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2007</b>   |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,923 ME 9.7              | 4,7         | 164,871 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,963 ME 9.7              | 5,5         | 164,886 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                      | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,912                       | CR5                         | 3           | 164,828 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                        | CR4                         | 4           | 164,825 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                        | CR4                         | 3           | 164,822 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                           | ESP164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                        | WIA164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                   | WR164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater             | STH164                      |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                 | Intelligent selector module |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Gearbox                     |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | EZS164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                | LF164                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway               | ZGW164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS                         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                   | SAMV164                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                    | SAMH164                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module        | MRM164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBV164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | ALWR211                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | Xenon lamp left             |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | Xenon lamp right            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Reset service               |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                    |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2008</b> |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,923                       | ME 9.7                      | 4,7         | 164,871 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                       | ME 9.7                      | 5,5         | 164,886 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,912                       | CR5                         | 3           | 164,828 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                        | CR4                         | 4           | 164,825 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                        | CR4                         | 3           | 164,822 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                           | ESP164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                        | WIA164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                   | WR164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater             | STH164                      |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                 | Intelligent selector module |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Gearbox                     |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | EZS164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                      | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                        | Arcade                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                | LF164                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway               | ZGW164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS                         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                   | SAMV164                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                    | SAMH164                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module        | MRM164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | ALWR211                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | Xenon lamp left             |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | Xenon lamp right            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Reset service               |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                    |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2009</b> |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,923                       | ME 9.7                      | 4,7         | 164,871 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                       | ME 9.7                      | 5,5         | 164,886 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit        | FSCM212                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,912                       | CR5                         | 3           | 164,828 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                        | CR6                         | 3           | 164,825 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                        | CR4                         | 3           | 164,822 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter       | SCRCM                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                           | ESP164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                        | WIA164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                   | WR164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater             | STH164                      |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                 | Intelligent selector module |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                 | Direct select control unit  |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Gearbox                     |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | EZS164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                | LF164                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway               | ZGW164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                     | ARS310                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS                         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                   | SAMV164                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                    | SAMH164                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module        | MRM164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | ALWR211                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Xenon headlamp                | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Reset service               |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                    |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2010</b> |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,923                       | ME 9.7                      | 4,7         | 164,871     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                       | ME 9.7                      | 5,5         | 164,886     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit        | FSCM212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                        | CR6                         | 3           | 164,825     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                        | CR4                         | 3           | 164,822     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter       | SCRCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                           | ESP164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                        | WIA164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                   | WR164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater             | STH164                      |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                 | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                 | Direct select control unit  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | EZS164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                | LF164                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway               | ZGW164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                     | ARS310                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                   | SAMV164                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                    | SAMH164                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module        | MRM164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Reset service               |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                    |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2011</b> |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit        | FSCM212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                        | CR6                         | 3           | 164.824/825 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,822                       | CR6                         | 3           | 164,823     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter       | SCRCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                      | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                           | ESP164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                        | WIA164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                   | WR164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater             | STH164                      |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                 | Intelligent selector module |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                 | Direct select control unit  |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Gearbox                     |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | EZS164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade164                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                | LF164                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway               | ZGW164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                     | ARS310                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS                         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                   | SAMV164                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                    | SAMH164                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module        | MRM164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | Xenon lamp left             |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | Xenon lamp right            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Reset service               |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2012</b> |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit        | FSCM212                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                        | CR6                         | 3           | 164,825 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,822                       | CR6                         | 3           | 164,823 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter       | SCRCM                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                           | ESP164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                        | WIA164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                   | WR164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI164                       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater             | STH164                      |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                 | Intelligent selector module |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                 | Direct select control unit  |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Gearbox                     |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | EZS164                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade164                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                | LF164                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway               | ZGW164                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DISTRONIC                     | ARS310                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                   | SAMV164                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                    | SAMH164                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module        | MRM164                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF164                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | Xenon lamp left              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                | Xenon lamp right             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X166] MY2013</b> |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                       | MED177                       | 4,7         | 166.872/873     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit        | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                       | CDI60LS                      | 3,5         | 166.823/824     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                        | CR43                         | 2,1         | 166.003/004/005 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter       | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                           | ESP166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display          | DISPC204                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | HVAC166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater             | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                 | Intelligent selector module  |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Gearbox                      |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner              | RBTMFL166                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner              | RBTMFR166                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system         | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                | SPC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit   | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                     | ARS310                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                         | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                         | Rear right door              |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                         | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                         | Rear Left door               |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering     | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                    | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                    | Headlights                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                    | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera          | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Night view assist                     | NV221/NV231                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |             | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                         | TC166                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X166] MY2014</b>         |                              |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                               | MED177                       | 4,7         | 166.872/873 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                               | CDI60LS                      | 3,5         | 166.823/824 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC204                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | SPC166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                             | ARS310                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                            | LED exterior lighting, left |             | LCU_FL212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                     | NV221/NV231                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRS166                      |             |             | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                         | TC166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service               |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X166] MY2015</b>         |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                               | MED177                      | 4,7         | 166.872/873 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                               | CDI60LS                     | 3,5         | 166.823/824 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy              |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | SPC166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                             | ARS310                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                 |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door             |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door              |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                     | NV221/NV231                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                     | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                         | TC166                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE [W166] MY2016</b>              |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                               | MED177 AMG                   | 6,3         | 166.074/075         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,821                               | MED177V6LA                   | 3           | 166.056/063/064     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                               | MED177                       | 3           | 166.073             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                               | CR61                         | 3,5         | 166.023             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                                | CRD3                         | 2,2         | 166.003/004/005/006 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               |                              |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                             | DTR212                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V o I | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                                 | Passenger door               |       | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |       | DMRL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |       | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |       | SG SW L             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |       | SG SW R             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |       | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |       |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |       |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system             | BMS222PI                     |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system             | BMS222MH                     |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM172                       |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |       |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE [W166] MY2017</b>              |                              |       |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |       |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 157,982 MED177 AMG           | 6,3   | 166.074/075         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 276,821 MED177V6LA           | 3     | 166.056/063/064     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 278,928 MED177               | 3     | 166.073             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |       |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 642,826 CR61                 | 3,5   | 166.023             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,96 CRD3                  | 2,2   | 166.003/004/005/006 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               |                              |       |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |       | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |       |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                             | DTR212                       |       |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |       | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |       | DMRR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | SG SW L             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | SG SW R             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system             | BMS222PI                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system             | BMS222MH                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM172                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE [W166] MY2018</b>              |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                               | MED177 AMG                   | 6,3         | 166.074/075         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,821                               | MED177V6LA                   | 3           | 166.056/063/064     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                               | MED177                       | 3           | 166.073             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                               | CR61                         | 3,5         | 166.023             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                                | CRD3                         | 2,2         | 166.003/004/005/006 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               |                              |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172             | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                             | DTR212                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | SG SW L     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | SG SW R     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system             | BMS222PI                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system             | BMS222MH                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM172                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE [W167] MY2019</b>              |                              |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 256,93                                | MRG1                         | 3           | 167,159     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 264,92                                | MED41                        | 1,5         | 167,149     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM_GEN5                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,82                                | MRD1                         | 2           | 167,119     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,92                                | MRD1                         | 2           | 167.121/123 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                            | CPC_NG                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | UDCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                   | FCW                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC177                        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC222                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM167                      |             |             | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS167                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC177                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                             | LRR213                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Right door              |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS167                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                      | Headlight left side          |             | SG SW L         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             | SG SW R         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | RVC177                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F213                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R213                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM177                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWSP177                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                        |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMMA2                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE Coupé [C292] MY2016</b>  |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 157,982 MED177 AMG           | 5,5         | 292.374/375     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,821 MED177V6LA           | 3           | 292.356/362/364 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 278,928 MED177               | 3           | 292.356/362     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,826 CR61                 | 3,5         | 292.323/324     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | DTR212                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                            | Headlight left side          |             | SG SW L         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | SG SW R         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM172                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE Coupé [C292] MY2017</b>        |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 157,982 MED177 AMG           | 5,5         | 292.374/375     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 276,821 MED177V6LA           | 3           | 292.356/362/364 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 278,928 MED177               | 3           | 292.356/362     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 642,826 CR61                 | 3,5         | 292.323/324     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                             | DTR212                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | SG SW L         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | SG SW R         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM172                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE Coupé [C292] MY2018</b>        |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 157,982 MED177 AMG           | 5,5         | 292.374/375     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 276,821 MED177V6LA           | 3           | 292.356/362/364 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 278,928 MED177               | 3           | 292.356/362     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 642,826 CR61                 | 3,5         | 292.323/324     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                             | DTR212                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | SG SW L         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | SG SW R         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rear control unit                     | RBC166                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service              |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM172                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2008</b>        |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,948                               | ME 9.7                     | 3           | 204,981     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                               | ME 9.7                     | 3,5         | 204,987     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,991                               | ME 9.7                     | 3,5         | 204,956     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM_AMG_PT_B              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                               | CR6                        | 3           | 204,992     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                               | CR6                        | 3           | 204,983     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                               | CRD2                       | 2,1         | 204,982/984 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,916                               | CRD2                       | 2,1         | 204,902     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC_204                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Direct select control unit |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | TSLM_204                   |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                       | CGW                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                | DMFL        |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door            | DMRR        |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door             | DMFR        |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door             | DMRL        |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                             | HU_204                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Sunroof                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                            | SAMH204                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM Driver-side                | SAMF204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | SCCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit        | AAG221/TM_212              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Reset service              |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2009</b> |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,948                        | ME 9.7                     | 3           | 204,981     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                        | ME 9.7                     | 3,5         | 204,987     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,991                        | ME 9.7                     | 3,5         | 204,956     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit         | FSCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit         | FSCM_AMG_PT_B              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                        | CR6                        | 3           | 204,992     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                        | CR6                        | 3           | 204,983     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                        | CRD2                       | 2,1         | 204,982/984 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,916                        | CRD2                       | 2,1         | 204,902     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                            | ESP                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display           | DISPC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | IC                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | HVAC_204                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | Direct select control unit |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | TSLM_204                   |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Gearbox                    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EZS/EIS                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | ORC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner               | RBTMFR_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner               | RBTMFL_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                 | SPC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit    | CTRLC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                | CGW                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                      | ARS310                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Driver door                |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Rear right door            |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Passenger door             |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Rear Left door             |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                      | HU_204                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                     | Headlight left side        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                     | Headlight right side       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel         | Sunroof                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel         | Panoramic sliding sunroof  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | PTS                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                     | SAMH204                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM Driver-side                | SAMF204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | SCCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control               | PTCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit        | AAG221/TM_212              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Reset service              |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2010</b> |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,948                        | ME 9.7                     | 3           | 204,981     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                        | ME 9.7                     | 3,5         | 204,987     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,991                        | ME 9.7                     | 3,5         | 204,956     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit         | FSCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit         | FSCM_AMG_PT_B              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                        | CR6                        | 3           | 204,992     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                        | CR6                        | 3           | 204,983     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                        | CRD2                       | 2,1         | 204.982/984 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,916                        | CRD2                       | 2,1         | 204,902     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                            | ESP                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display           | DISPC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | IC                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | HVAC_204                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | Direct select control unit |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | TSLM_204                   |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Gearbox                    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EZS/EIS                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | ORC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner               | RBTMFR_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner               | RBTMFL_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                 | SPC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit    | CTRLC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                | CGW                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                      | ARS310                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Driver door                |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Rear right door            |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Passenger door             |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Rear Left door             |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                      | HU_204                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                     | Headlight left side        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                     | Headlight right side       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel         | Sunroof                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel         | Panoramic sliding sunroof  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | PTS                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM - Rear                     | SAMH204                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                | SAMF204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | SCCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control               | PTCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit        | AAG221/TM_212              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Reset service              |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2011</b> |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,948                        | ME 9.7                     | 3           | 204,981     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                        | ME 9.7                     | 3,5         | 204,987     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,991                        | ME 9.7                     | 3,5         | 204,956     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit         | FSCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit         | FSCM_AMG_PT_B              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                        | CR6                        | 3           | 204,992     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                        | CR6                        | 3           | 204,983     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                        | CRD2                       | 2,1         | 204,982/984 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,916                        | CRD2                       | 2,1         | 204,902     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter        | SCRCM                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                            | ESP                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display           | DISPC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | IC                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | HVAC_204                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater              | STH_212                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | TSLM_204                   |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | Direct select control unit |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Gearbox                    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EZS/EIS                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | ORC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner               | RBTMFR_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner               | RBTMFL_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                 | SPC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit    | CTRLC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                | CGW                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                      | ARS310                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Driver door                |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Rear right door            |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Passenger door             |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Rear Left door             |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering      | EPS                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                      | HU_204                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                     | Headlight left side        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                     | Headlight right side       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera           | MPC212                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel         | Sunroof                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel         | Panoramic sliding sunroof  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | PTS                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                     | SAMH204                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                | SAMF204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | SCCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control               | PTCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit        | AAG221/TM_212              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Reset service              |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2012</b> |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,948                        | ME 9.7                     | 3           | 204,981     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                        | ME 9.7                     | 3,5         | 204,987     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,991                        | ME 9.7                     | 3,5         | 204,956     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit         | FSCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit         | FSCM_AMG_PT_B              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                        | CR6                        | 3           | 204,992     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                        | CR6                        | 3           | 204,983     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                        | CR42                       | 2,1         | 204,982/984 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,916                        | CRD2                       | 2,1         | 204,902     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter        | SCRCM                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                            | ESP                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display           | DISPC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | IC                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | HVAC_204                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater              | STH_212                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | TSLM_204                   |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                  | Direct select control unit |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Gearbox                    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EZS/EIS                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | ORC_172/212                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner               | RBTMFR_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner               | RBTMFL_204                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system          | Seat occupancy             |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                 | SPC_204                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit    | CTRLC_204                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                | CGW                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                      | ARS310                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Driver door                |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V o I | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                           | Rear right door              |       | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |       | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |       | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                       |       |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |       | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |       | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |       |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                      |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH204                      |       |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF204                      |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM                         |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |       |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221/ TPM 204             |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |       |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2013</b>  |                              |       |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |       |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,948 ME 9.7               | 3     | 204,981         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,971 ME 9.7               | 3,5   | 204,987         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,991 ME 9.7               | 3,5   | 204,956         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,957 MED177               | 3,5   | 204.957/988/990 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM_AMG_PT_B                |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |       |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,832 CR6                  | 3     | 204,992         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,961 CR6                  | 3     | 204,983         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 651,912 CR42                 | 2,1   | 204.982/984     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 651,916 CRD2                 | 2,1   | 204,902         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRRCM                       |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                          |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC_204                     |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                      |       |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204                     |       |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |       |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |       |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                  |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                   |             |                 | MT/AT  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                   |             |                 | MT/AT  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT  |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SPC_204                      |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | ARS310                       |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                       |             |                 | MT/AT  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT  |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT  |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |                 | MT/AT  |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                      |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH204                      |             |                 | SAM/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF204                      |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM                         |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                 | MT/AT  |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221/ TPM 204             |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                 |        |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2014</b>  |                              |             |                 |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,948                         | ME 9.7                       | 3           | 204,981         | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                         | ME 9.7                       | 3,5         | 204,987         | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,991                         | ME 9.7                       | 3,5         | 204,956         | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                         | MED177                       | 3,5         | 204.957/988/990 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM_AMG_PT_B                |             |                 | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                         | CR6                          | 3           | 204,992         | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                         | CR6                          | 3           | 204,983         | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                         | CR42                         | 2,1         | 204.982/984     | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 651,916                         | CRD2                         | 2,1         | 204,902   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC_204                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204                     |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172/212                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFR_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                | RBTMFL_204                   |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                  | SPC_204                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | ARS310                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Sunroof                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH204                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF204                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221/ TPM 204             |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2015</b>  |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 272,948                     | ME 9.7                       | 3           | 204,981         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                     | ME 9.7                       | 3,5         | 204,987         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,991                     | ME 9.7                       | 3,5         | 204,956         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                     | MED177                       | 3,5         | 204,957/988/990 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit      | FSCM_AMG_PT_B                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                     | CR6                          | 3           | 204,992         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                     | CR6                          | 3           | 204,983         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                     | CR42                         | 2,1         | 204,982/984     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,916                     | CRD2                         | 2,1         | 204,902         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter     | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display        | DISPC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC_204                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater           | STH_212                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | TSLM_204                     |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector               | Direct select control unit   |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Gearbox                      |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ORC_172/212                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFR_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner            | RBTMFL_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system       | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension              | SPC_204                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                   | ARS310                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear right door              |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Rear Left door               |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering   | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                   | HU_204                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight left side          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | Headlight right side         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                  | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera        | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Sunroof                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel      | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM - Rear                            | SAMH204                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                       | SAMF204                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG221/TM_212                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 221/ TPM 204             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLS [X166] MY2016</b>              |                              |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                               | MED177 AMG                   | 6,3         | 166.874/875 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,821                               | MED177V6LA                   | 3           | 166.856/864 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                               | MED177                       | 3           | 166.873     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                               | CR61                         | 3,5         | 166.823/824 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                             | DTR212                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | SG SW L     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | SG SW R     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM172                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLS [X166] MY2017</b>              |                              |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 157,982 MED177 AMG           | 6,3         | 166.874/875 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 276,821 MED177V6LA           | 3           | 166.856/864 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 278,928 MED177               | 3           | 166,873     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 642,826 CR61                 | 3,5         | 166.823/824 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                             | DTR212                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | SG SW L     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | SG SW R     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | TPM172                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLS [X166] MY2018</b>              |                              |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                               | MED177 AMG                   | 6,3         | 166.874/875 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,821                               | MED177V6LA                   | 3           | 166.856/864 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                               | MED177                       | 3           | 166.873     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                               | CR61                         | 3,5         | 166.823/824 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                             | DTR212                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | SG SW L     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | SG SW R     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212   | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM172                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W163] MY1997</b>          |                              |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System        | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 112,942                      | ME 2.0        | 3,2         | 163,154 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,942                      | ME 2.0        | 4,3         | 163,172 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H         |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28          |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM           |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52         |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H         |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin         |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR163        |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W163] MY1998</b> |               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 112,942                      | ME 2.0        | 3,2         | 163,154 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,942                      | ME 2.0        | 4,3         | 163,172 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H         |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28          |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM           |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52         |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H         |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin         |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR163        |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W163] MY1999</b> |               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 112,942                      | ME 2.0        | 3,2         | 163,154 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,942                      | ME 2.0        | 4,3         | 163,172 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,981                      | ME 2.0        | 5,4         | 163,174 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,963                      | CDI 2         | 2,7         | 163,113 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H         |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28          |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM           |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52         |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H         |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin         |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR163        |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>M-Class [W163] MY2000</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 112,942                      | ME 2.8                | 3,2         | 163.154 2000/06 -> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,942                      | ME 2.0                | 3,2         | 163.154 ->2000/05  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,942                      | ME 2.0                | 4,3         | 163.172 ->2000/05  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,942                      | ME 2.8                | 4,3         | 163.172 2000/06 -> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,981                      | ME 2.8                | 5,4         | 163.174 2000/06 -> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,981                      | ME 2.0                | 5,4         | 163.174 ->2000/05  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,963                      | CDI 2                 | 2,7         | 163,113            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28                  |             |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC                    |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM                   |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immobiliser           |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR163                |             |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163                |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W163] MY2001</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,942                      | ME 2.8                | 3,2         | 163,154            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,942                      | ME 2.8                | 4,3         | 163,172            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,965                      | ME 2.8                | 5           | 163,175            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,981                      | ME 2.8                | 5,4         | 163,174            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,963                      | CDI 2                 | 2,7         | 163,113            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,963                      | CRV                   | 4           | 163,128            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ASR_H                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28                  |             |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC                    |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM                   |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immobiliser           |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR163                |             |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163                |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |                    | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W163] MY2002</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,942                      | ME 2.8                | 3,2         | 163,154            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 112,97                       | ME 2.8                | 3,5         | 163,157   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,942                      | ME 2.8                | 4,3         | 163,172   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,965                      | ME 2.8                | 5           | 163,175   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,981                      | ME 2.8                | 5,4         | 163,174   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,963                      | CDI 2                 | 2,7         | 163,113   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,963                      | CRV                   | 4           | 163,128   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                      | ESPMK25               |             | 2002/07-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28                  |             |           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM                   |             |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immobiliser           |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H                 |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR163                |             |           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W163] MY2003</b> |                       |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,97                       | ME 2.8                | 3,5         | 163,157   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,965                      | ME 2.8                | 5           | 163,175   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,981                      | ME 2.8                | 5,4         | 163,174   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,963                      | CDI 2                 | 2,7         | 163,113   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,963                      | CRV                   | 4           | 163,128   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                      | ESPMK25               |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28                  |             |           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM                   |             |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immobiliser           |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H                 |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR163                |             |           | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W163] MY2004</b> |                       |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,97                       | ME 2.8                | 3,5         | 163,157   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,965                      | ME 2.8                | 5           | 163,175   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,981                      | ME 2.8                | 5,4         | 163,174   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 612,963                      | CDI 2                 | 2,7         | 163,113     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,963                      | CRV                   | 4           | 163,128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                      | ESPMK25               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28                  |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM                   |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immobiliser           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR163                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W163] MY2005</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,97                       | ME 2.8                | 3,5         | 163,157     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,965                      | ME 2.8                | 5           | 163,175     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,981                      | ME 2.8                | 5,4         | 163,174     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 612,963                      | CDI 2                 | 2,7         | 163,113     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,963                      | CRV                   | 4           | 163,128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP/BAS                      | ESPMK25               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump                  | UP28                  |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | AC                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM                   |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immobiliser           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armin                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR163                |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS163                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2006</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,964                      | ME 2.8                | 5           | 164,175     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,912                      | CR5                   | 3           | 164,128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CR4                   | 4           | 164.124/125 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4                   | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Assyst                       | WIA164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Right side                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Left side                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | ALWR211                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2007</b> |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,964                      | ME 2.8                      | 5           | 164,175     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 164,177     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,912                      | CR5                         | 3           | 164,128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CR4                         | 4           | 164.124/125 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4                         | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Right side                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Safety belt tensioner        | Left side                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | ALWR211                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2008</b> |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,964                      | ME 2.8                      | 5           | 164,175     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 164,177     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,912                      | CR5                         | 3           | 164,128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CR4                         | 4           | 164.124/125 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4                         | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Right side                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Left side                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | ALWR211                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Xenon headlamp               | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2009</b> |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,964                      | ME 2.8                      | 5           | 164,175     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 164,177     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,912                      | CR5                         | 3           | 164,128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CR6                         | 3           | 164.124/125 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4                         | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCRCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Right side                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Left side                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                    | ARS310                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | ALWR211                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2010</b> |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,964                      | ME 2.8                      | 5           | 164,175     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 156,98                       | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 164,177     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CR6                         | 3           | 164.124/125 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4                         | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCRCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Right side                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Left side                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                    | ARS310                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2011</b> |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,964                      | ME 2.8                      | 5           | 164,175     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 164,177     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CDI60LS                     | 3           | 164,121     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4                         | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCRCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Assyst                       | WIA164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Right side                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Left side                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                    | ARS310                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2012</b> |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,964                      | ME 2.8                      | 5           | 164,175     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 164,177     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CDI60LS                     | 3           | 164,121     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4                         | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCRCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Right side                  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Safety belt tensioner        | Left side                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                    | ARS310                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp left             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp               | Xenon lamp right            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W166] MY2012</b> |                             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 276,955 MED177              | 3,5         | 166.055/057/058 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,928 MED177              | 4,7         | 166,073         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,826 CDI60LS             | 3,5         | 166.023/024     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,96 CRD3                 | 2,2         | 166.003/004/005 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCRCM                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake       | EPKB166                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display         | DISPC204                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC166                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | IHTM166                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS/EIS                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ORC166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner             | RBTMFL166                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner             | RBTMFR166                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system        | Seat occupancy              |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | SPC166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit  | CTRLC_204                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                | RVC218                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                    | ARS310                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Driver door                 |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                     | NV221/NV231                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit            | RDU_212                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRS166                       |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                         | TC166                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W166] MY2013</b>          |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,955                               | MED177                       | 3,5         | 166.055/057/058 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                               | MED177                       | 4,7         | 166,073         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                               | CDI60LS                      | 3,5         | 166.023/024     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                                | CRD3                         | 2,2         | 166.003/004/005 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC204                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | SPC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                             | ARS310                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                     | NV221/NV231                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit            | RDU_212                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRS166                       |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                         | TC166                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W166] MY2014</b>          |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,955                               | MED177                       | 3,5         | 166.055/057/058 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                               | MED177                       | 4,7         | 166,073         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                               | CDI60LS                      | 3,5         | 166.023/024     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                                | CRD3                         | 2,2         | 166.003/004/005 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC204                     |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | SPC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                             | ARS310                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                     | NV221/NV231                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit            | RDU_212                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRSM166                      |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                         | TC166                        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W166] MY2015</b>          |                              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,955                               | MED177                       | 3,5         | 166.055/057/058 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                               | MED177                       | 4,7         | 166,073         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                               | CDI60LS                      | 3,5         | 166.023/024     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                                | CRD3                         | 2,2         | 166.003/004/005 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SCR catalytic converter               | SCRCM                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPKB166                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display                  | DISPC204                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC166                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | IHTM166                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS/EIS                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFL166                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Beltpretensioner                      | RBTMFR166                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | SPC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit           | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RVC218                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                             | ARS310                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear right door              |             | DMRR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Rear Left door               |             | DMRL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlights                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                     | NV221/NV231                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit            | RDU_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                     | LRS166                       |             |           | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                     | RBC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC / CBC_Bolero             |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                      | PTCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                         | TC166                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPM 172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2005</b>          |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,971                      | ME 2.8                      | 5           | 251.075/175             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7                      | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4                         | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |                         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment    | EHNR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBP164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2006</b> |                             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,971                      | ME 2.8                      | 5           | 251.075/175             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7                      | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4                         | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |                         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | Arcade                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment    | EHN211                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2007</b> |                             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,971                      | ME 2.8                      | 5           | 251.075/175             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 251.077/177             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7                      | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                      | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4                         | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |                         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment    | EHN211                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2008</b> |                             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,971                      | ME 2.8                      | 5           | 251.075/175             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 251.077/177             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7                      | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                      | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4                         | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |                         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment    | EHNR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2009</b> |                             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 251.077/177             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7                      | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                      | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM212                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CR6                         | 3           | 251.124/125             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4                         | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCRCM                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                   | KI164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |                         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit  |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment    | EHNR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBFI64                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2010</b> |                             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG                  | 6.2         | 251.077/177             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7                      | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                      | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM212                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CR6                         | 3           | 251.124/125             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CDI60LS                     | 3           | 251.021/023/123         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4                         | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCRCM                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |                         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit  |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central gateway              | ZGW164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment    | EHNR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2011</b> |                             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7                      | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                      | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,826                      | MED177                      | 3,5         | 251.163/166             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,958                      | MED177                      | 3,5         | 251.057/157             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM212                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CDI60LS                     | 3           | 251.021/023/123         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,872                      | CR6                         | 3           | 251.021/023/027/123/127 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4                         | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |                         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit  |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EIS_164                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment    | EHNR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2012</b> |                             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7                      | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7                      | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                      | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,826                      | MED177                      | 3,5         | 251.163/166             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,958                      | MED177                      | 3,5         | 251.057/157             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM212                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CDI60LS                     | 3           | 251.021/023/123         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,872                      | CR6                         | 3           | 251.021/023/027/123/127 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4                         | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCRCM                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |                         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit  |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EIS_164                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                    | ARS310                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment    | EHNR211                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OB164                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2013</b> |                             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7                      | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,826                      | MED177                      | 3,5         | 251.163/166             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,958                      | MED177                      | 3,5         | 251.057/157             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM212                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CDI60LS                     | 3           | 251.021/023/123         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,872                      | CR6                         | 3           | 251.021/023/027/123/127 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SCR catalytic converter      | SCRCM                       |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP164                      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                       | WIA164                      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                  | WR164                       |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI164                       |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA164                      |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | STH164                      |             |               | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |               | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Direct select control unit  |             |               | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |               | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EIS_164                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Arcade                      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LF164                       |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW164                      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                    | ARS310                      |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment    | EHNR211                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS                         |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                  | SAMV164                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH164                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM164                      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF164                      |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service               |             |               | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W126] MY1985</b> |                             |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 103,941 Diagnose            | 2,6         | 260SE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 103,981 Diagnose            | 3           | 300SE/SEL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 116,965 Diagnose            | 4,2         | 420SE/SEL/SEC | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 117,965 Diagnose            | 5           | 500SE/SEL/SEC | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 117,968 Diagnose            | 5,6         | 560SE/SEL/SEC | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>S-Class [W126] MY1986</b> |                             |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 103,941 KE-Jetronic         | 2,6         | 260SE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 103,981 KE-Jetronic         | 3           | 300SE/SEL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 116,965 Diagnose            | 4,2         | 420SE/SEL/SEC | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 117,965 Diagnose            | 5           | 500SE/SEL/SEC | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 117,968 Diagnose            | 5,6         | 560SE/SEL/SEC | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>S-Class [W126] MY1987</b> |                             |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 103,941 KE-Jetronic         | 2,6         | 260SE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 103,981 KE-Jetronic         | 3           | 300SE/SEL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 116,965 Diagnose            | 4,2         | 420SE/SEL/SEC | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 117,965 Diagnose            | 5           | 500SE/SEL/SEC | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 117,968 Diagnose            | 5,6         | 560SE/SEL/SEC | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>S-Class [W126] MY1988</b> |                             |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 103,941 KE-Jetronic         | 2,6         | 260SE         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 103,981                      | KE-Jetronic | 3           | 300SE/SEL       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 116,965                      | Diagnose    | 4,2         | 420SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 117,965                      | Diagnose    | 5           | 500SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 117,968                      | Diagnose    | 5,6         | 560SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>S-Class [W126] MY1989</b> |             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,941                      | KE-Jetronic | 2,6         | 260SE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,981                      | KE-Jetronic | 3           | 300SE/SEL       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 116,965                      | Diagnose    | 4,2         | 420SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 117,965                      | Diagnose    | 5           | 500SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 117,968                      | Diagnose    | 5,6         | 560SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>S-Class [W126] MY1990</b> |             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,941                      | KE-Jetronic | 2,6         | 260SE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,981                      | KE-Jetronic | 3           | 300SE/SEL       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 116,965                      | Diagnose    | 4,2         | 420SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 117,965                      | Diagnose    | 5           | 500SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 117,968                      | Diagnose    | 5,6         | 560SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>S-Class [W126] MY1991</b> |             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,941                      | KE-Jetronic | 2,6         | 260SE           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 103,981                      | KE-Jetronic | 3           | 300SE/SEL       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,99                       | Diagnose    | 3,2         | 300SE/SEL       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 116,965                      | Diagnose    | 4,2         | 420SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 117,965                      | Diagnose    | 5           | 500SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 117,968                      | Diagnose    | 5,6         | 560SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,97                       | Diagnose    | 5           | 500SE/SEL       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,971                      | Diagnose    | 4,2         | 400SE/SEL       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 120,98                       | Diagnose    | 6           | 600SE/SEL       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>S-Class [W140] MY1992</b> |             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,944                      | HFM         | 2,8         | 140,028         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,944                      | HFM         | 2,8         | 140,028         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,99                       | Diagnose    | 3,2         | 140.032/033     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 117,968                      | Diagnose    | 5,6         | 560SE/SEL/SEC   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,97                       | Diagnose    | 5           | 140.050/051/070 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,971                      | Diagnose    | 4,2         | 140.042/043/063 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 120,98                       | Diagnose    | 6           | 140.056/070/076 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>S-Class [W140] MY1993</b> |             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,944                      | HFM         | 2,8         | 140,028         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,944                      | HFM         | 2,8         | 140,028         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 104,99                       | Diagnose    | 3,2         | 140.032/033     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,97                       | Diagnose    | 5           | 140.050/051/070 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 119,971                      | Diagnose    | 4,2         | 140.042/043/063 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 120,98                       | Diagnose    | 6           | 140.056/070/076 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>S-Class [W140] MY1994</b> |             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System       | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 104,944                      | HFM          | 2,8         | 140,028         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,944                      | HFM          | 2,8         | 140,028         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 119,97                       | Diagnose     | 5           | 140.050/051/070 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 119,971                      | Diagnose     | 4,2         | 140.042/043/063 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 120,98                       | Diagnose     | 6           | 140.056/070/076 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>S-Class [W140] MY1995</b> |              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,944                      | HFM          | 2,8         | 140,028         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,944                      | HFM          | 2,8         | 140,028         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 119,97                       | Diagnose     | 5           | 140.050/051/070 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 119,971                      | Diagnose     | 4,2         | 140.042/043/063 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 120,98                       | Diagnose     | 6           | 140.056/070/076 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>S-Class [W140] MY1996</b> |              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,944                      | HFM          | 2,8         | 140,028         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,944                      | HFM          | 2,8         | 140,028         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>S-Class [W140] MY1997</b> |              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,944                      | Diagnose     | 2,8         | 140,028         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                | Manual reset |             | 1997/7 ->       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>S-Class [W140] MY1998</b> |              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,944                      | Diagnose     | 2,8         | 140,028         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                | Manual reset |             | 1997/7 ->       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>S-Class [W220] MY1998</b> |              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 112,922                      | ME 2.0       | 2,8         | 220.063/163     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,944                      | ME 2.0       | 3,2         | 220.065/165     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,941                      | ME 2.0       | 4,3         | 220.070/170     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                       | ME 2.0       | 5           | 220.075/175/875 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,961                      | CRV          | 4           | 220.028/128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,96                       | CR3_UP       | 3,2         | 220.025/125     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,96                       | CDI 3        | 3,2         | 220.025/125     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI220        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA220       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM220       |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS51        |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52        |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS220       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H        |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LUFE220      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR220       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS220       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH220      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF220      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                | SAMB220      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System       | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering column module       | MRM220       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG220       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF220       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset |             |                          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>S-Class [W220] MY1999</b> |              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 112,922                      | ME 2.0       | 2,8         | 220.063/163              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,944                      | ME 2.0       | 3,2         | 220.065/165              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,941                      | ME 2.0       | 4,3         | 220.070/170              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                       | ME 2.0       | 5           | 220.075/175/875          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 613,96                       | CDI 2        | 3,2         | 220.026/126              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,961                      | CRV          | 4           | 220.028/128              | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,96                       | CDI 3        | 3,2         | 220.025/125              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,96                       | CR3_UP       | 3,2         | 220.025/125              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP          |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI220        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA220       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control rear         | FRA220       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM220       |             |                          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS51        |             |                          | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52        |             |                          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS220       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H        |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LUFE220      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR220       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS220       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH220      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF220      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                | SAMB220      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM220       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG220       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF220       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | KI220K2      |             | 1999/09 ->               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset |             | -> 1999/08               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>S-Class [W220] MY2000</b> |              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 112,922                      | ME 2.8       | 2,8         | 220.063/163 2000/06 ->   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,922                      | ME 2.0       | 2,8         | 220.063/163 -> 2000/05   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,944                      | ME 2.0       | 3,2         | 220.065/165 -> 2000/05   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,944                      | ME 2.8       | 3,2         | 220.065/165 2000/06 ->   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,972                      | ME 2.8       | 3,5         | 220.067/167 2000/06 ->   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,941                      | ME 2.8       | 4,3         | 220.070/170 2000/06 ->   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,941                      | ME 2.0       | 4,3         | 220.070/170 -> 2000/05   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                       | ME 2.0       | 5           | 220.075/175/875 ->2000/0 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                       | ME 2.8       | 5           | 220.075/175 2000/06 ->   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 113,986                      | ME 2.8                | 5,4         | 220.073/173 2000/06 -> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 613,96                       | CDI 2                 | 3,2         | 220.026/126            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,96                       | CDI 2                 | 4           | 220.028/128            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,961                      | CRV                   | 4           | 220.028/128            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,96                       | CDI 3                 | 3,2         | 220.025/125            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,96                       | CR3_UP                | 3,2         | 220.025/125            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI220                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA220                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control rear         | FRA220                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM220                |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS51                 |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS220                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H                 |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LUFE220               |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR220                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS220                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH220               |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF220               |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                | SAMB220               |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM220                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG220                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF220                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | KI220K2               |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W220] MY2001</b> |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,922                      | ME 2.8                | 2,8         | 220.063/163            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,944                      | ME 2.8                | 3,2         | 220.065/165            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,972                      | ME 2.8                | 3,5         | 220.067/167            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,975                      | ME 2.8                | 3,5         | 220.087/187            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,941                      | ME 2.8                | 4,3         | 220.070/170            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                       | ME 2.8                | 5           | 220.075/175            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                      | ME 2.8                | 5,4         | 220.073/173            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 613,96                       | CDI 2                 | 3,2         | 220.026/126            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,96                       | CDI 2                 | 4           | 220.028/128            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,961                      | CRV                   | 4           | 220.028/128            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,96                       | CDI 3                 | 3,2         | 220.025/125            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,96                       | CR3_UP                | 3,2         | 220.025/125            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI220                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA220                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control rear         | FRA220                |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear Selector                | EWM220                |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS51                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS220                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LUFE220               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR220                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS220                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH220               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF220               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                | SAMB220               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM220                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG220                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF220                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | KI220K2               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W220] MY2002</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,922 ME 2.8        | 2,8         | 220.063/163 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,944 ME 2.8        | 3,2         | 220.065/165 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,972 ME 2.8        | 3,5         | 220.067/167 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 112,975 ME 2.8        | 3,5         | 220.087/187 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 113,941 ME 2.8        | 4,3         | 220.070/170 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 113,948 ME 2.8        | 4,3         | 220.083/183 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 113,96 ME 2.8         | 5           | 220.075/175 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 113,966 ME 2.8        | 5           | 220.084/184 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 113,986 ME 2.8        | 5,4         | 220.073/173 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 613,96 CDI 2          | 3,2         | 220.026/126 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 628,96 CDI 2          | 4           | 220.028/128 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 628,961 CRV           | 4           | 220.028/128 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 648,96 CDI 3          | 3,2         | 220.025/125 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 648,96 CR3_UP         | 3,2         | 220.025/125 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI220                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA220                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control rear         | FRA220                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM220                |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS51                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS220                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AB2_H                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LUFE220               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR220                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS220                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM - Rear                   | SAMH220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                | SAMB220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | KI220K2               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W220] MY2003</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,922                      | ME 2.8                | 2,8         | 220.063/163     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,944                      | ME 2.8                | 3,2         | 220.065/165     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,972                      | ME 2.8                | 3,5         | 220.067/167     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,975                      | ME 2.8                | 3,5         | 220.087/187     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,941                      | ME 2.8                | 4,3         | 220.070/170     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,948                      | ME 2.8                | 4,3         | 220.083/183     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                       | ME 2.8                | 5           | 220.075/175     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,966                      | ME 2.8                | 5           | 220.084/184     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                      | ME 2.8                | 5,4         | 220.073/173     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,991                      | ME 2.8                | 5,5         | 220.074/1747874 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,95                       | MME 2.7.1             | 5,5         | 220.176/876     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 613,96                       | CDI 2                 | 3,2         | 220.026/126     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,96                       | CDI 2                 | 4           | 220.028/128     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,961                      | CRV                   | 4           | 220.028/128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,96                       | CR3_UP                | 3,2         | 220.025/125     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 648,96                       | CDI 3                 | 3,2         | 220.025/125     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI220                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control rear         | FRA220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM220                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS51                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armada                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LUF220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                | SAMB220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                | KI220K2               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W220] MY2004</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,922                      | ME 2.8                | 2,8         | 220.063/163     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,944                      | ME 2.8                | 3,2         | 220.065/165     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,972                      | ME 2.8                | 3,5         | 220.067/167     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,975                      | ME 2.8                | 3,5         | 220.087/187     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,941                      | ME 2.8                | 4,3         | 220.070/170     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,948                      | ME 2.8                | 4,3         | 220.083/183     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                       | ME 2.8                | 5           | 220.075/175     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,966                      | ME 2.8                | 5           | 220.084/184     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                      | ME 2.8                | 5,4         | 220.073/173     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,991                      | ME 2.8                | 5,5         | 220.074/1747874 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,95                       | MME 2.7.1             | 5,5         | 220.176/876     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,98                       | MME 2.7.1             | 6           | 220.179         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 613,96                       | CDI 2                 | 3,2         | 220.026/126     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,96                       | CDI 2                 | 4           | 220.028/128     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI220                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control rear         | FRA220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM220                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS230                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armada                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LUFE220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRM203_230          |             | Left side       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRS203_230          |             | Right side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                | SAMB220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM230                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | KI220K2               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W220] MY2005</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,922                      | ME 2.8                | 2,8         | 220.063/163     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,944                      | ME 2.8                | 3,2         | 220.065/165     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,972                      | ME 2.8                | 3,5         | 220.067/167     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 112,975                      | ME 2.8                | 3,5         | 220.087/187     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,941                      | ME 2.8                | 4,3         | 220.070/170     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,948                      | ME 2.8                | 4,3         | 220.083/183     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,96                       | ME 2.8                | 5           | 220.075/175     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,966                      | ME 2.8                | 5           | 220.084/184     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,986                      | ME 2.8                | 5,4         | 220.073/173     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,991                      | ME 2.8                | 5,5         | 220.074/1747874 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,98                       | MME 2.7.1             | 6           | 220,179         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 613,96                       | CDI 2                 | 3,2         | 220.026/126     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 628,96                       | CDI 2                 | 4           | 220.028/128     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI220                 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | KLA220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control rear         | FRA220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | EWM220                |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | EGS52                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS230                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Armada                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension               | LUFE220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway              | ZGW220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRM203_230          |             | Left side       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | LWR220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj          | ALWRS203_230          |             | Right side      | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PTS220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                   | SAMH220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side              | SAMF220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                | SAMB220               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module       | MRM230                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit      | AAG220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel          | OBF220                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | KI220K2               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2006</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                      | ME 9.7                | 3,5         | 221,054         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,965                      | ME 9.7                | 3,5         | 221.056/156     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,975                      | ME 9.7                | 3,5         | 221.087/187     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,922                      | ME 9.7                | 4,6         | 221.070/170     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,924                      | ME 9.7                | 4,5         | 221.084/184     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,961                      | ME 9.7                | 5,5         | 221.071/171     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,968                      | ME 9.7                | 5,5         | 221.086/186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,911                      | CR5                   | 4           | 221.028/128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,862                      | CR5                   | 3,5         | 221.026/126     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 642,868                         | CR5                         | 3,5         | 221.083/183 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,93                          | CR5                         | 3           | 221.022/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,932                         | CR5                         | 3           | 221.080/180 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,961                         | CRD2                        | 2,2         | 221.003/103 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EFB221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR221                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI221                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Suspension                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2007</b>    |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,984                         | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 221.077/177 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                         | ME 9.7                      | 3,5         | 221.054     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,965                         | ME 9.7                      | 3,5         | 221.056/156 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,975                         | ME 9.7                      | 3,5         | 221.087/187 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,922                         | ME 9.7                      | 4,6         | 221.070/170 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,924                         | ME 9.7                      | 4,5         | 221.084/184 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,961                         | ME 9.7                      | 5,5         | 221.071/171 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,968                         | ME 9.7                      | 5,5         | 221.086/186 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,911                         | CR5                         | 4           | 221.028/128 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,862                         | CR5                         | 3,5         | 221.026/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,868                         | CR5                         | 3,5         | 221.083/183 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,93                          | CR5                         | 3           | 221.022/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,932                         | CR5                         | 3           | 221.080/180 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,961                         | CRD2                        | 2,2         | 221.003/103 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electric parking brake          | EFB221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR221                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI221                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Suspension                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2008</b>    |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 156,984 ME 9.7 AMG          | 6,2         | 221.077/177 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,964 ME 9.7              | 3,5         | 221.054     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,965 ME 9.7              | 3,5         | 221.056/156 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,975 ME 9.7              | 3,5         | 221.087/187 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,922 ME 9.7              | 4,6         | 221.070/170 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,924 ME 9.7              | 4,5         | 221.084/184 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,961 ME 9.7              | 5,5         | 221.071/171 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,968 ME 9.7              | 5,5         | 221.086/186 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 629,911 CR5                 | 4           | 221.028/128 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,862 CR5                 | 3,5         | 221.026/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,868 CR5                 | 3,5         | 221.083/183 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,93 CR5                  | 3           | 221.022/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,932 CR5                 | 3           | 221.080/180 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 651,961 CRD2                | 2,2         | 221.003/103 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EFB221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                          | WIA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                     | WR221                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                       | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                               | KI221                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | KLA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                        | STH221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                            | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | EZS221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                          | ZGW221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                       | PTS221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                               | SAMH221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                          | SAMF221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                   | MRM221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                               | Suspension                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                      | OBF221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                           | Xenon lamp left             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                           | Xenon lamp right            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Reset service               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | TPM 221                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2009</b>             |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,984                                  | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 221.077/177 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                                  | ME 9.7                      | 3,5         | 221.054     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,965                                  | ME 9.7                      | 3,5         | 221.056/156 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,974                                  | ME177                       | 3,5         | 221.095/195 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,975                                  | ME 9.7                      | 3,5         | 221.087/187 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,922                                  | ME 9.7                      | 4,6         | 221.070/170 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,924                                  | ME 9.7                      | 4,5         | 221.084/184 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,961                                  | ME 9.7                      | 5,5         | 221.071/171 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,968                                  | ME 9.7                      | 5,5         | 221.086/186 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                   | FSCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,911                                  | CR5                         | 4           | 221.028/128 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,862                                  | CR5                         | 3,5         | 221.026/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,868                                  | CR5                         | 3,5         | 221.083/183 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,93                                   | CR5                         | 3           | 221.022/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,932                                  | CR5                         | 3           | 221.080/180 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,961                                  | CRD2                        | 2,2         | 221.003/103 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                   | EFB221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                      | ESP                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative braking system control unit | RBS221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                                   | WIA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                              | WR221                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | KI221                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | KLA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | STH221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | BMS221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | ARS310                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical motor                | HVISG221                    |             | 221.095/195 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Suspension                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | AAG221/TM_212               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | OBF221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp left             |             | XALWA221_M  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp left             |             | ALWRL221M   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp right            |             | XALWA221_S  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                  | Xenon lamp right            |             | ALWRR221M   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2010</b>    |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 156,984 ME 9.7 AMG          | 6,2         | 221.077/177 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,964 ME 9.7              | 3,5         | 221.054     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,965 ME 9.7              | 3,5         | 221.056/156 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,974 ME177               | 3,5         | 221.095/195 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 272,975 ME 9.7              | 3,5         | 221.087/187 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,922 ME 9.7              | 4,6         | 221.070/170 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,924 ME 9.7              | 4,5         | 221.084/184 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,961 ME 9.7              | 5,5         | 221.071/171 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 273,968 ME 9.7              | 5,5         | 221.086/186 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 629,911 CR5                 | 4           | 221.028/128 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,862 CR5                 | 3,5         | 221.026/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,868 CR5                 | 3,5         | 221.083/183 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                      | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 642,932                                  | CR5                         | 3           | 221.080/180 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,961                                  | CRD2                        | 2,2         | 221.003/103 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                   | EFB221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                      | ESP                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative braking system control unit | RBS221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                                   | WIA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                              | WR221                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | KI221                       |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | KLA221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                        | STH221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                            | Direct select control unit  |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                            | Intelligent selector module |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | Gearbox                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | EIS221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Arcade                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | BMS221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                          | ZGW221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                                | ARS310                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical motor                         | HVISG221                    |             | 221.095/195 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering                | EPS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                     | MPC212                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                        | NV221/NV231                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                       | PTS                         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit               | RDU_212                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                               | SAMH221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                          | SAMF221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                   | MRM221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                               | Suspension                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit                  | AAG221/TM_212               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                      | OBF221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                           | Xenon lamp left             |             | XALWA221_M  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                           | Xenon lamp left             |             | ALWRL221M   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                           | Xenon lamp right            |             | XALWA221_S  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                           | Xenon lamp right            |             | ALWRR221M   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Reset service               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | TPM 221                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2011</b>             |                             |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,984                                  | ME 9.7 AMG                  | 6,2         | 221.077/177 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,974                                  | ME177                       | 3           | 221.095/195 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                   | FSCM                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII       |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,862                                  | CR5                         | 3,5         | 221.026/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 651,961                                  | CRD2                       | 2,2         | 221.003/103 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter                  | SCRCM                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                   | EFB221                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                      | ESP                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative braking system control unit | RBS221                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                                   | WIA221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                              | WR221                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | KI221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | KLA221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                        | STH221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                            | Direct select control unit |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | Gearbox                    |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | EIS221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ARCADE221                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | BMS221                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                          | ZGW221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                                | ARS310                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering                | EPS                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                     | MPC212                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                        | NV221/NV231                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                       | PTS                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit               | RDU_212                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                               | SAMH221                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                          | SAMF221                    |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                   | MRM221                     |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                               | Suspension                 |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit                  | AAG221/TM_212              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                      | OB221                      |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                           | Xenon lamp left            |             | ALWRL221M   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                           | Xenon lamp right           |             | ALWRR221M   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Reset service              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | TPM 221                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2012</b>             |                            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,984                                  | ME 9.7 AMG                 | 6,2         | 221.077/177 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,974                                  | ME177                      | 3           | 221.095/195 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                   | FSCM                       |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII      |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,862                                  | CR5                        | 3,5         | 221.026/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,961                                  | CRD2                       | 2,2         | 221.003/103 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter                  | SCRCM                      |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                   | EFB221                     |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                      | ESP                        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Regenerative braking system control unit | RBS221                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                                   | WIA221                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus                              | WR221                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | KI221                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | KLA221                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                        | STH221                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                            | Direct select control unit |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | Gearbox                    |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | EIS221                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | ARCADE221                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                       | BMS221                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                          | ZGW221                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                                | ARS310                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering                | EPS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                     | MPC212                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                        | NV221/NV231                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                       | PTS                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit               | RDU_212                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                               | SAMH221                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                          | SAMF221                    |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                   | MRM221                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                               | Suspension                 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit                  | AAG221/TM_212              |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                      | OBF221                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                           | Xenon lamp left            |             | ALWRL221M           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                           | Xenon lamp right           |             | ALWRR221M           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Reset service              |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | TPM 221                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2013</b>             |                            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,984                                  | ME 9.7 AMG                 | 6,2         | 221.077/177         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,974                                  | ME177                      | 3           | 221.095/195         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,932                                  | MED177                     | 4,7         | 221.073/094/173/194 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,95                                   | MED177                     | 4,7         | 221.057/082/157/182 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                   | FSCM                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII      |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,862                                  | CR5                        | 3,5         | 221.026/126         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,961                                  | CRD2                       | 2,2         | 221.003/103         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter                  | SCRRCM                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                   | EFB221                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                      | ESP                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative braking system control unit | RBS221                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                                   | WIA221                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Assyst plus                          | WR221                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | KI221                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | KLA221                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                    | STH221                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                        | Direct select control unit |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Gearbox                    |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | EIS221                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | ARCADE221                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                   | BMS221                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                      | ZGW221                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                            | ARS310                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering            | EPS                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                 | MPC212                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist                    | NV221/NV231                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                   | PTS                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit           | RDU_212                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                           | SAMH221                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                      | SAMF221                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module               | MRM221                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                           | Suspension                 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit              | AAG221/TM_212              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                  | OB221                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                       | Xenon lamp left            |             | ALWRL221M                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon headlamp                       | Xenon lamp right           |             | ALWRR221M                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Reset service              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | TPM 221                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] [2018-] MY2018</b> |                            |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 157,982 MED177 AMG         | 5,5         | 222.077/177/178          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 177,98 MED177S             | 4           | 222.187/188              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 276,824 MED177V6LA         | 3           | 222.064/066/067/155/162/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 278,91 MED177              | 4           | 222.184/984              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 278,929 MED177             | 4,7         | 222.082/085/182/982/985  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 279,98 ME177S              | 6           | 222,98                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit               | FSCM_GEN5                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,861 CR61               | 3           | 222.032/123/132          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,867 CR61               | 3           | 222.033/133              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 651,921 CR43               | 2,1         | 222.004/104              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 656,929 MRD1               | 3           | 222.020/021/034/035/120/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                           | CPC_NG                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter              | UDCM                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                  | FCW                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                                  | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | IC213                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | HVAC222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                    | IHTM205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Gearbox                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | EIS213                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                           | KG213                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | ORC213                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                            | LRR213                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                | Passenger door              |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                | Rear right door             |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                | Driver door                 |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                | Rear Left door              |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering            | EPS205                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                           | Headlight left side         |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                           | Headlight right side        |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                 | SMPC213 (Stereo)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                 | MMPC213 (Mono)              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel               | Panoramic sliding sunroof   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                   | PARKMAN213                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                          | BC_F213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                           | BC_R213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics           | SCCM213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                           | SPC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                     | PTCM213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Reset service               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system            | BMS222PI                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system            | BMS222MH                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                              | OBL222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                              | OBL222_7KW                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery                  | LISB205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                    | LE_TUBE                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | TPM 222                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] [2018-] MY2019</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 157,982 MED177 AMG          | 5,5         | 222.077/177/178          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 177,98 MED177S              | 4           | 222.187/188              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 276,824 MED177V6LA          | 3           | 222.064/066/067/155/162/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 278,91 MED177               | 4           | 222.184/984              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 278,929 MED177              | 4,7         | 222.082/085/182/982/985  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 279,98 ME1778               | 6           | 222.98                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit               | FSCM_GEN5                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 642,861                         | CR61                        | 3           | 222.032/123/132          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,867                         | CR61                        | 3           | 222.033/133              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                         | CR43                        | 2,1         | 222.004/104              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                         | MRD1                        | 3           | 222.020/021/034/035/120/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CPC_NG                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | UDCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC213                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS213                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG213                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC213                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | LRR213                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door              |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door             |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                 |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door              |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS205                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side         |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side        |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                | PTCM213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222_7KW                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] MY2013</b>    |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,985                         | MED177 AMG                  | 5,5         | 222.077/177/178          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2                   | "F"   | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                            | 177,98                       | MED1775     | 4         | 222.187/188             | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 278,91                       | MED177      | 4,7       | 222.184/984             | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 278,929                      | MED177      | 4,7       | 222.082/085/182/982/985 | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit     | FSCM                         |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT                   |       |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 642,861                      | CR61        | 3         | 222.032/123/132         | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 642,867                      | CR61        | 3         | 222.033/133             | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 651,921                      | CRD3        | 2,1       | 222.004/104             | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                 | CEPC                         |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter    | SCRCM                        |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist        | FCW                          |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake     | EPKB222                      |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | RBS222                       |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC                           |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | HVAC222                      |             |           | MT/AT                   |       | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater          | IHTM222                      |             |           | MT/AT                   |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector              | Intelligent selector module  |             |           | AT                      |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Gearbox                      |             |           | AT                      |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EIS222                       |             |           | MT/AT                   |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | ORC222                       |             |           | MT/AT                   |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic   | COM222                       |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Rear right door              |             | DMRR      | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Rear Left door               |             | DMRL      | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | Curve light, left            |             | HLIFL_222 | MT/AT                   |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222 | MT/AT                   |       |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | Curve light, right           |             | HLIFR_222 | MT/AT                   |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222 | MT/AT                   |       |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera       | MMPC222                      |             |           | MT/AT                   |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel     | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PTS222                       |             |           | MT/AT                   |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor          | LRS222                       |             |           | MT/AT                   |       |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                | BC_F222                      |             |           | MT/AT                   |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                 | BC_R222                      |             |           | MT/AT                   |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SCCM222                      |             |           | MT/AT                   |       | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | SPC222                       |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service                |             |           | MT/AT                   |       |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system  | BMS222PI                     |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system  | BMS222MH                     |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                    | OBL222                       |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                    | OBL222_7KW                   |             |           | MT/AT                   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery        | LISB205                      |             |           | MT/AT                   |       |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power electronics               | LE_TUBE                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] MY2014</b>    |                              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,985                         | MED177 AMG                   | 5,5         | 222.077/177/178         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                          | MED1775                      | 4           | 222.187/188             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,91                          | MED177                       | 4,7         | 222.184/984             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                         | MED177                       | 4,7         | 222.082/085/182/982/985 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,861                         | CR61                         | 3           | 222.032/123/132         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,867                         | CR61                         | 3           | 222.033/133             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                         | CRD3                         | 2,1         | 222.004/104             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB222                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | RBS222                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM222                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module  |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, left            |             | HLIFL_222               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222               | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, right           |             | HLIFR_222               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222               | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC222                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS222                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRSM222                      |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F222                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R222                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM222                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery management system       | BMS222PI                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222_7KW                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                      |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] MY2015</b>    |                              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,985                         | MED177 AMG                   | 5,5         | 222.077/177/178         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                          | MED1775                      | 4           | 222.187/188             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,91                          | MED177                       | 4,7         | 222.184/984             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                         | MED177                       | 4,7         | 222.082/085/182/982/985 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,861                         | CR61                         | 3           | 222.032/123/132         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,867                         | CR61                         | 3           | 222.033/133             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                         | CRD3                         | 2,1         | 222.004/104             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                          |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB222                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | RBS222                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM222                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module  |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door              |             | DMRR                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, left            |             | HLIFL_222               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222               | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, right           |             | HLIFR_222               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222               | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC222                      |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS222                       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rain/light sensor               | LRSM222                     |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F222                     |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R222                     |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM222                     |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                    |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                    |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222_7KW                  |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                     |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                    |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] MY2016</b>    |                             |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,985                         | MED177 AMG                  | 5,5         | 222.077/177/178             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                          | MED1775                     | 4           | 222.187/188                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,824                         | MED177V6LA                  | 3           | 222.067/162/163/165/167/168 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,91                          | MED177                      | 4,7         | 222.184/984                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                         | MED177                      | 4,7         | 222.082/085/182/982/985     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                          | ME1778                      | 6           | 222.98                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                        |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,861                         | CR61                        | 3           | 222.032/123/132             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,867                         | CR61                        | 3           | 222.033/133                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                         | CR43                        | 2,1         | 222.004/104                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                        |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCRCM                       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                         |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB222                     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | RBS222                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                          |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                     |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM222                     |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door              |             | DMFR                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Rear right door             |             | DMRR                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                 |             | DMFL                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                           | Rear Left door               |             | DMRL                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, left            |             | HLIFL_222                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, right           |             | HLIFR_222                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC222                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS222                       |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRS222                       |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F222                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R222                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM222                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |                             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222PI                     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system       | BMS222MH                     |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222                       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | OBL222_7KW                   |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery             | LISB205                      |             |                             | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics               | LE_TUBE                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] MY2017</b>    |                              |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 157,985 MED177 AMG           | 5,5         | 222.077/177/178             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 177,98 MED177S               | 4           | 222.187/188                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,824 MED177V6LA           | 3           | 222.067/162/163/165/167/168 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 278,91 MED177                | 4,7         | 222.184/984                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 278,929 MED177               | 4,7         | 222.082/085/182/982/985     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 279,98 ME1778                | 6           | 222.98                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,861 CR61                 | 3           | 222.032/123/132             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 642,867 CR61                 | 3           | 222.033/133                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 651,921 CR43                 | 2,1         | 222.004/104                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CEPC                         |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter         | SCR222                       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                          |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB222                      |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | RBS222                       |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater               | IHTM222                      |             |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                         | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear Selector                              | Intelligent selector module  |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                    | Gearbox                      |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                | EIS222                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | ORC222                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic                   | COM222                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                      | Passenger door               |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                      | Rear right door              |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                      | Driver door                  |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                      | Rear Left door               |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                                 | Curve light, left            |             | HLIFL_222                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                                 | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222                | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                                 | Curve light, right           |             | HLIFR_222                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                                 | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222                | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                       | MMPC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                     | Panoramic sliding sunroof    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                         | PTS222                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                          | LRSM222                      |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                                | BC_F222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                                 | BC_R222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics                 | SCCM222                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                 | SPC222                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                              | Reset service                |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system                  | BMS222PI                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system                  | BMS222MH                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                                    | OBL222                       |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                                    | OBL222_7KW                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery                        | LISB205                      |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                          | LE_TUBE                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system            | TPM 222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                            | Diagnose                     |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] [2018-] MY2018</b> |                              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                                    | MED177 AMG                   | 5,5         | 222.077/177/178          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                                     | MED1775                      | 4           | 222.187/188              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,824                                    | MED177V6LA                   | 3           | 222.064/066/067/155/162/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,91                                     | MED177                       | 4           | 222.184/984              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                                    | MED177                       | 4,7         | 222.082/085/182/982/985  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                                     | ME1778                       | 6           | 222,98                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                     | FSCM_GEN5                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII        |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,861                                    | CR61                         | 3           | 222.032/123/132          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,867                                    | CR61                         | 3           | 222.033/133              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                                    | CR43                         | 2,1         | 222.004/104              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                         | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 656,929                                    | MRD1                        | 3           | 222.020/021/034/035/120/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                                 | CPC_NG                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter                    | UDCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                        | FCW                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                        | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | IC213                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                            | HVAC222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                          | IHTM205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                    | Gearbox                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                | EIS213                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                                 | KG213                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | ORC213                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                                  | LRR213                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                      | Passenger door              |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                      | Rear right door             |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                      | Driver door                 |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                      | Rear Left door              |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering                  | EPS205                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                                 | Headlight left side         |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                                 | Headlight right side        |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                       | SMPC213 (Stereo)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                       | MMPC213 (Mono)              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                     | Panoramic sliding sunroof   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                         | PARKMAN213                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                                | BC_F213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                                 | BC_R213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics                 | SCCM213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                 | SPC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                           | PTCM213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                              | Reset service               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system                  | BMS222PI                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system                  | BMS222MH                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                                    | OBL222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                                    | OBL222_7KW                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery                        | LISB205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                          | LE_TUBE                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system            | TPM 222                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] [2018-] MY2019</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                                    | MED177 AMG                  | 5,5         | 222.077/177/178          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                                     | MED1775                     | 4           | 222.187/188              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,824                                    | MED177V6LA                  | 3           | 222.064/066/067/155/162/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,91                                     | MED177                      | 4           | 222.184/984              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 278,929                    | MED177                      | 4,7         | 222.082/085/182/982/985  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                     | ME1778                      | 6           | 222,98                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit     | FSCM_GEN5                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,861                    | CR61                        | 3           | 222.032/123/132          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,867                    | CR61                        | 3           | 222.033/133              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                    | CR43                        | 2,1         | 222.004/104              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                    | MRD1                        | 3           | 222.020/021/034/035/120/ | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                 | CPC_NG                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter    | UDCM                        |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist        | FCW                         |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IC213                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | HVAC222                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater          | IHTM205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Gearbox                     |             |                          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EIS213                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                 | KG213                       |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | ORC213                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                  | LRR213                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Passenger door              |             | DMFR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Rear right door             |             | DMRR                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Driver door                 |             | DMFL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | Rear Left door              |             | DMRL                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering  | EPS205                      |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | Headlight left side         |             | SG SW L                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | Headlight right side        |             | SG SW R                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera       | SMPC213 (Stereo)            |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera       | MMPC213 (Mono)              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel     | Panoramic sliding sunroof   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PARKMAN213                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                | BC_F213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                 | BC_R213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SCCM213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | SPC222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control           | PTCM213                     |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service               |             |                          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system  | BMS222PI                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system  | BMS222MH                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                    | OBL222                      |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                    | OBL222_7KW                  |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery        | LISB205                     |             |                          | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics          | LE_TUBE                     |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system    | TPM 222                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] MY2015</b> |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,985                            | MED177 AMG                   | 5,5         | 217.377/378/477/478 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                             | MED1775                      | 4           | 217.387/388/487/488 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                            | MED177                       | 4,7         | 217.382/385/482     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                             | ME1778                       | 6           | 217,479             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                         | CEPC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake             | EPKB222                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | RBS222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | Intelligent selector module  |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EIS222                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC222                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic           | COM222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, left            |             | HLIFL_222           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, right           |             | HLIFR_222           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MMPC222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS222                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                  | LRSM222                      |             |                     | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                  | CRCM_217                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | BC_F222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | BC_R222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | SPC222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 222                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] MY2016</b> |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                            | MED177 AMG                   | 5,5         | 217.377/378/477/478 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                             | MED1775                      | 4           | 217.387/388/487/488 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 276,824                            | MED177V6LA                   | 3           | 217,364             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                            | MED177                       | 4,7         | 217,382/385/482     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                             | ME1778                       | 6           | 217,479             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                         | CEPC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake             | EPKB222                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | RBS222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | Intelligent selector module  |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EIS222                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC222                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic           | COM222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, left            |             | HLIFL_222           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, right           |             | HLIFR_222           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MMPC222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS222                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                  | LRSM222                      |             |                     | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                  | CRCM_217                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | BC_F222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | BC_R222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | SPC222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 222                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] MY2017</b> |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                            | MED177 AMG                   | 5,5         | 217,377/378/477/478 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                             | MED1775                      | 4           | 217,387/388/487/488 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,824                            | MED177V6LA                   | 3           | 217,364             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                            | MED177                       | 4,7         | 217,382/385/482     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                             | ME1778                       | 6           | 217,479             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                         | CEPC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake             | EPKB222                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | RBS222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC                           |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                      | Intelligent selector module  |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                      |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EIS222                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC222                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic           | COM222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Passenger door               |             | DMFR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door                  |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, left            |             | HLIFL_222           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Curve light, right           |             | HLIFR_222           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MMPC222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PTS222                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                  | LRS222                       |             |                     | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit                  | CRCM_217                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | BC_F222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | BC_R222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM222                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | SPC222                       |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service                |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 222                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] MY2018</b> |                              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                            | MED177 AMG                   | 5,5         | 217.377/378/477/478 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                             | MED1775                      | 4           | 217.387/388/487/488 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,824                            | MED177V6LA                   | 3           | 217,364             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                            | MED177                       | 4,7         | 217.382/385/482     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                             | ME1778                       | 6           | 217,479             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit             | FSCM                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII        |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                         | CEPC                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter            | SCRCM                        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW                          |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electric parking brake          | EPKB222                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | RBS222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC222                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module  |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EIS222                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC222                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, left            |             | HLIFL_222 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR222 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Curve light, right           |             | HLIFR_222 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL222 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC222                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel          | Panoramic sliding sunroof    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS222                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | LRSM222                      |             |           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit               | CRCM_217                     |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BC_F222                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | BC_R222                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM222                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SPC222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 222                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R129] MY1985</b>         |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,982 Diagnose             | 3           | 300SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 116,964 Diagnose             | 4,2         | 420SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 117,964 Diagnose             | 5           | 500SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 117,965 Diagnose             | 5           | 500SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SL [R129] MY1986</b>         |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,982 Diagnose             | 3           | 300SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 116,964 Diagnose             | 4,2         | 420SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 117,964 Diagnose             | 5           | 500SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 117,965 Diagnose             | 5           | 500SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SL [R129] MY1987</b>         |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 103,982 Diagnose             | 3           | 300SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 116,964 Diagnose             | 4,2         | 420SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 117,964 Diagnose             | 5           | 500SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 117,965 Diagnose             | 5           | 500SL     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SL [R129] MY1988</b>         |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 103,982                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 116,964                 | Diagnose              | 4,2         | 420SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 117,964                 | Diagnose              | 5           | 500SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 117,965                 | Diagnose              | 5           | 500SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SL [R129] MY1989</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 103,982                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 103,984                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,981                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 116,964                 | Diagnose              | 4,2         | 420SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 117,964                 | Diagnose              | 5           | 500SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 119,96                  | Diagnose              | 5           | 500SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SL [R129] MY1990</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 103,984                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,981                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 119,96                  | Diagnose              | 5           | 500SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SL [R129] MY1991</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 103,984                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,981                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 119,96                  | Diagnose              | 5           | 500SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SL [R129] MY1992</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 103,984                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,981                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 119,96                  | Diagnose              | 5           | 500SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 119,972                 | Diagnose              | 5           | 500SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SL [R129] MY1993</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 103,984                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,981                 | Diagnose              | 3           | 300SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 119,972                 | Diagnose              | 5           | 500SL      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SL [R230] MY2001</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,973                 | ME 2.8                | 3,7         | 230,467    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,963                 | ME 2.8                | 5           | 230,475    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,992                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 230,474    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armin                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R230] MY2002</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,973                 | ME 2.8                | 3,7         | 230,467    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,963                 | ME 2.8                | 5           | 230,475    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,992                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 230,474    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armin                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R230] MY2003</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,973                 | ME 2.8                | 3,7         | 230,467    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,963                 | ME 2.8                | 5           | 230,475    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,992                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 230,474    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,951                 | MME 2.7.1             | 5,5         | 230,476    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R230] MY2004</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,973                 | ME 2.8                | 3,7         | 230,467    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,963                 | ME 2.8                | 5           | 230,475    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,992                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 230,474    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,951                 | MME 2.7.1             | 5,5         | 230,476    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,981                 | MME 2.7.1             | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,983                 | MME 2.7.1             | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R230] MY2005</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,973                 | ME 2.8                | 3,7         | 230,467    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 113,963                 | ME 2.8                | 5           | 230,475    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,992                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 230,474    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,951                 | MME 2.7.1             | 5,5         | 230,476    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,981                 | MME 2.7.1             | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,983                 | MME 2.7.1             | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 7G-Tronic             |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R230] MY2006</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,973                 | ME 2.8                | 3,7         | 230,467    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,992                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 230,474    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,995                 | ME 2.8.1              | 5,5         | 230,472    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,966                 | ME 9.7                | 3,5         | 230,456    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,951                 | MME 2.7.1             | 5,5         | 230,476    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,981                 | MME 2.7.1             | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,983                 | MME 2.7.1             | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 7G-Tronic             |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R230] MY2007</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 156,981 ME 9.7 AMG    | 6,2         | 230,47     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 272,966 ME 9.7        | 3,5         | 230,456    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 275,981 MME 2.7.1     | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 275,983 MME 2.7.1     | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 7G-Tronic             |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R230] MY2008</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 156,981 ME 9.7 AMG    | 6,2         | 230,47     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 272,966 ME 9.7        | 3,5         | 230,456    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 275,981 MME 2.7.1     | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 275,983 MME 2.7.1     | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 7G-Tronic             |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS53                 |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R230] MY2009</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 156,981 ME 9.7 AMG    | 6,2         | 230,47     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 272,966 ME 9.7        | 3,5         | 230,456    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 275,981 MME 2.7.1     | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 275,983 MME 2.7.1     | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 7G-Tronic             |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS53                 |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R230] MY2010</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,981                 | ME 9.7 AMG            | 6,2         | 230,47     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,966                 | ME 9.7                | 3,5         | 230,456    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,981                 | MME 2.7.1             | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,983                 | MME 2.7.1             | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 7G-Tronic             |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS53                 |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R230] MY2011</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 156,981                 | ME 9.7 AMG            | 6,2         | 230,47     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,966                 | ME 9.7                | 3,5         | 230,456    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,981                 | MME 2.7.1             | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 275,983                 | MME 2.7.1             | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                 | 7G-Tronic             |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS53                 |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R230] MY2012</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 156,981 ME 9.7 AMG    | 6,2         | 230,47     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 272,966 ME 9.7        | 3,5         | 230,456    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 275,981 MME 2.7.1     | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                         | 275,983 MME 2.7.1     | 6           | 230,479    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                     | ESP                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SBC                     | SBC                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector           | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 7G-Tronic             |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS53                 |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway         | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj     | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PTS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pneumatic control unit  | PSE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module     | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear              | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side         | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side           | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module  | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>SL [R231] MY2013</b>         |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,954                         | MED177                       | 3,5         | 231,457   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,927                         | MED177                       | 4,7         | 231,473   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP9MFA                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS231                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRVU                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlights                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMR_231                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R231] MY2014</b>         |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,954                         | MED177                       | 3,5         | 231,457   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,927                         | MED177                       | 4,7         | 231,473   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                             | ESP9MFA                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS231                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRVU                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlights                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMR_231                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R231] MY2015</b>         |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,954                         | MED177                       | 3,5         | 231,457   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,927                         | MED177                       | 4,7         | 231,473   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP9MFA                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS231                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRVU                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | ARS310                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlights                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                  |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                          |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMR_231                     |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R231] MY2016</b>         |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,825 MED177V6LA           | 3           | 231,465   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,954 MED177               | 3,5         | 231,457   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 278,927 MED177               | 4,7         | 231,473   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 279,981 ME1778               | 6           | 231,479   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP9MFA                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                    |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS231                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                     | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Weight sensing system           | Seat occupancy             |             | OCM_172 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRVU                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                |             | DMFL    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door             |             | DMFR    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side        |             | SG SW L | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side       |             | SG SW R | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMR_231                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service              |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                   |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R231] MY2017</b>         |                            |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,825                         | MED177V6LA                 | 3           | 231,465 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,954                         | MED177                     | 3,5         | 231,457 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,927                         | MED177                     | 4,7         | 231,473 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,981                         | ME1778                     | 6           | 231,479 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP9MFA                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface    |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                    |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS231                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy             |             | OCM_172 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRVU                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                     | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central gateway                 | CGW                        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                |             | DMFL    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door             |             | DMFR    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side        |             | SG SW L | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side       |             | SG SW R | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMR_231                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service              |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                   |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R231] MY2018</b>         |                            |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,825 MED177V6LA         | 3           | 231,465 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,954 MED177             | 3,5         | 231,457 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 278,927 MED177             | 4,7         | 231,473 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 279,981 ME1778             | 6           | 231,479 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP9MFA                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface    |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select control unit |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                    |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS231                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy             |             | OCM_172 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRVU                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                |             | DMFL    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side   |             | SG SW L         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side  |             | SG SW R         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Night view assist               | NV221/NV231           |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radar sensors control unit      | RDU_212               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMR_231              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLC [R172] MY2016</b>        |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 152,98                          | MED177AMG             | 5,5         | 172,475         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,861                         | SIM271DE20            | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                          | MED40                 | 2           | 172,431         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                 | 2           | 172.434/435/438 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,822                         | MED177V6LA            | 3           | 172,466         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,956                         | MED177                | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,98                          | CRD3                  | 2.2         | 172.403/404     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ABR2XT                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC172               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204              |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy        |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | ARS310                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side   |             | SG SW L         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side  |             | SG SW R         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction Camera            | MPC212                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLC [R172] MY2017</b>        |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 152,98                          | MED177AMG             | 5,5         | 172,475         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,861                         | SIM271DE20            | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                          | MED40                 | 2           | 172,431         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                 | 2           | 172.434/435/438 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,822                         | MED177V6LA            | 3           | 172,466         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,956                         | MED177                | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,98                          | CRD3                  | 2,2         | 172.403/404     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ABR2XT                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC172               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204              |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy        |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | ARS310                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side   |             | SG SW L         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side  |             | SG SW R         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                      | EHN212/SPC204         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLC [R172] MY2018</b>        |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 152,98                          | MED177AMG             | 5,5         | 172,475     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,861                         | SIM271DE20            | 1,8         | 172,447     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                          | MED40                 | 2           | 172,431     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                 | 2           | 172.434/438 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,822                         | MED177V6LA            | 3           | 172,466     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,956                         | MED177                | 3,5         | 172,457     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,98                          | CRD3                  | 2,2         | 172.403/404 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ABR2XT                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC172               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204              |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy        |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side   |             | SG SW L     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side  |             | SG SW R     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204         |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLC [R172] MY2019</b>        |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 152,98                          | MED177AMG             | 5,5         | 172,475     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,861                         | SIM271DE20            | 1,8         | 172,447     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                          | MED40                 | 2           | 172,431     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                 | 2           | 172.434/438 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,822                         | MED177V6LA            | 3           | 172,466     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,956                         | MED177                | 3,5         | 172,457     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,98                          | CRD3                  | 2,2         | 172.403/404 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ABR2XT                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204             |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC172               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204              |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy        |             | OCM_172     | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side   |             | SG SW L     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side  |             | SG SW R     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                   |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212              |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                  |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHNR212/SPC204        |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R170] MY1996</b>        |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 111,943                         | ME 2.1                | 2           | 170,445     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 111,946                         | HFM                   | 2           | 170,435     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 112,947                         | ME 2.8                | 3,2         | 170,465     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| 112,96                          | ME 2.8                | 3,2         | 170,466     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| BAS                             | BAS                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System        | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|---------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| TCS                      | Bosch         |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument               | Diagnose      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control          | Kammerer      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control          | GKR           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                  | EGS           |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                   | AB            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Reset service            | Reset service |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 38 pin MB     |
| <b>SLK [R170] MY1997</b> |               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,943                  | ME 2.1        | 2           | 170,445 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,946                  | HFM           | 2           | 170,435 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,973                  | ME 2.1        | 2,3         | 170,447 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,947                  | ME 2.8        | 3,2         | 170,465 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,96                   | ME 2.8        | 3,2         | 170,466 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                      | BAS           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| TCS                      | Bosch         |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument               | Diagnose      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control          | Kammerer      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control          | GKR           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                  | EGS           |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                   | AB            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Reset service            | Reset service |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 38 pin MB     |
| <b>SLK [R170] MY1998</b> |               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,943                  | ME 2.1        | 2           | 170,445 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,946                  | HFM           | 2           | 170,435 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,973                  | ME 2.1        | 2,3         | 170,447 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,947                  | ME 2.8        | 3,2         | 170,465 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,96                   | ME 2.8        | 3,2         | 170,466 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                      | BAS           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| TCS                      | Bosch         |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument               | Diagnose      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control          | Kammerer      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Climate control          | GKR           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Gearbox                  | EGS           |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Airbag                   | AB            |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Reset service            | Reset service |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 38 pin MB     |
| <b>SLK [R170] MY1999</b> |               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 111,943                  | ME 2.1        | 2           | 170,445 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 111,973                  | ME 2.1        | 2,3         | 170,447 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,947                  | ME 2.8        | 3,2         | 170,465 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| 112,96                   | ME 2.8        | 3,2         | 170,466 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| BAS                      | BAS           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| TCS                      | Bosch         |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |
| Instrument               | Diagnose      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control          | Kammerer              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate control          | GKR                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Gearbox                  | EGS                   |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                   | AB                    |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 38 pin MB          |
| <b>SLK [R170] MY2000</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 111,958                  | SIM4                  | 2           | 170,444 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAS                      | BAS                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump              | UP28                  |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Kammerer              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM210                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | ZAE                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R170] MY2001</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,958                  | SIM4                  | 2           | 170,444 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,983                  | SIM4                  | 2,3         | 170,449 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAS                      | BAS                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump              | UP28                  |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Kammerer              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM210                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | ZAE                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R170] MY2002</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,958                  | SIM4                  | 2           | 170,444 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,983                  | SIM4                  | 2,3         | 170,449 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAS                      | BAS                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump              | UP28                  |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Kammerer              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM210                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                   | ZAE                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R170] MY2003</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,958                  | SIM4                  | 2           | 170,444 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,983                  | SIM4                  | 2,3         | 170,449 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAS                      | BAS                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump              | UP28                  |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Kammerer              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM210                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | ZAE                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R170] MY2004</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,958                  | SIM4                  | 2           | 170,444 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 111,983                  | SIM4                  | 2,3         | 170,449 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAS                      | BAS                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESP                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vacuum Pump              | UP28                  |             |         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Kammerer              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM210                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS53                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | ZAE                   |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R171] MY2004</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,989                  | ME 2.8                | 5,4         | 171,473 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,944                  | SIM4LSE               | 1,8         | 171,442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,954                  | SIM4LSE               | 1,8         | 171,445 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,942                  | ME 9.7                | 3           | 171,454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,963                  | ME 9.7                | 3,5         | 171,456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,969                  | ME 9.7                | 3,5         | 171,458 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                   | WIA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus              | WR171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | KI171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control          | KLA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway          | ZGW171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Left front door       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Right front door      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj      | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front              | SAMV171               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear               | SAMH171               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module   | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R171] MY2005</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,989                  | ME 2.8                | 5,4         | 171,473 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,944                  | SIM4LSE               | 1,8         | 171,442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,954                  | SIM4LSE               | 1,8         | 171,445 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,942                  | ME 9.7                | 3           | 171,454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,963                  | ME 9.7                | 3,5         | 171,456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,969                  | ME 9.7                | 3,5         | 171,458 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                   | WIA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus              | WR171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | KI171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | KLA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS53                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway          | ZGW171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Left front door       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Right front door      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj      | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front              | SAMV171               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear               | SAMH171               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module   | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R171] MY2006</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                          | 113,989 ME 2.8        | 5,4         | 171,473 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,944 SIM4LSE       | 1,8         | 171,442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,954 SIM4LSE       | 1,8         | 171,445 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 272,942 ME 9.7        | 3           | 171,454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 272,963 ME 9.7        | 3,5         | 171,456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 272,969 ME 9.7        | 3,5         | 171,458 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                   | WIA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus              | WR171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | KI171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | KLA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS53                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway          | ZGW171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Left front door       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Right front door      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj      | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance       | PTS211MOPF            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front              | SAMV171               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear               | SAMH171               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module   | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R171] MY2007</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 113,989 ME 2.8        | 5,4         | 171,473 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,944 SIM4LSE       | 1,8         | 171,442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,954 SIM4LSE       | 1,8         | 171,445 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 272,942 ME 9.7        | 3           | 171,454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 272,963 ME 9.7        | 3,5         | 171,456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 272,969 ME 9.7        | 3,5         | 171,458 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                   | WIA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus              | WR171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | KI171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | KLA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS53                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser              | EZS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway          | ZGW171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Left front door       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Right front door      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj      | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance       | PTS211MOPF            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front              | SAMV171               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear               | SAMH171               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module   | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R171] MY2008</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,989                  | ME 2.8                | 5,4         | 171,473 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,944                  | SIM4LSE               | 1,8         | 171,442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,954                  | SIM4LSE               | 1,8         | 171,445 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,942                  | ME 9.7                | 3           | 171,454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,963                  | ME 9.7                | 3,5         | 171,456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,969                  | ME 9.7                | 3,5         | 171,458 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                   | WIA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus              | WR171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | KI171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | KLA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS53                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway          | ZGW171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Left front door       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Right front door      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj      | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance       | PTS211MOPF            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front              | SAMV171               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear               | SAMH171               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module   | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R171] MY2009</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,989                  | ME 2.8                | 5,4         | 171,473 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,944                  | SIM4LSE               | 1,8         | 171,442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 271,954                  | SIM4LSE               | 1,8         | 171,445 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,942                  | ME 9.7                | 3           | 171,454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,963                  | ME 9.7                | 3,5         | 171,456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,969                  | ME 9.7                | 3,5         | 171,458 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                   | WIA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus              | WR171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | KI171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | KLA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS53                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway          | ZGW171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Left front door       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                    | Right front door      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj      | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance       | PTS211MOPF            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front              | SAMV171               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear               | SAMH171               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module   | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R171] MY2010</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 113,989                  | ME 2.8                | 5,4         | 171,473 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,944                  | SIM4LSE               | 1,8         | 171,442 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,954                  | SIM4LSE               | 1,8         | 171,445 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,942                  | ME 9.7                | 3           | 171,454 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,963                  | ME 9.7                | 3,5         | 171,456 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,969                  | ME 9.7                | 3,5         | 171,458 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESPMK25               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst                   | WIA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Assyst plus              | WR171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | KI171                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | KLA171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM203                |             |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS53                 |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | 7G-Tronic             |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS211                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Armada                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central gateway                 | ZGW171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Left front door       |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Right front door      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWR211               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS211MOPF            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMV171               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH171               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM171                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R172] MY2011</b>        |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                          | SIM271DE20            | 1,8         | 172,447 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,861                         | SIM271DE20            | 1,8         | 172,448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,956                         | MED177                | 3,5         | 172,457 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,98                          | CRD3                  | 2,2         | 172,403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ABR2XT                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204             |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC172               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204              |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         |                       |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy        |             | OCM_172 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlights            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>SLK [R172] MY2012</b>        |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                          | SIM271DE20            | 1.8         | 172,447 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,861                         | SIM271DE20            | 1.8         | 172,448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,956                         | MED177                | 3.5         | 172,457 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,98                          | CRD3                  | 2.2         | 172,403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ABR2XT                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204             |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC172               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204              |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy        |             | OCM_172 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distronic                       | ARS310                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlights            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204         |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R172] MY2013</b>        |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                          | SIM271DE20            | 1.8         | 172,447 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,861                         | SIM271DE20            | 1.8         | 172,448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,956                         | MED177                | 3.5         | 172,457 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,98                          | CRD3                  | 2.2         | 172,403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                             | ABR2XT                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204             |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC172               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204              |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy        |             | OCM_172 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlights            |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                   |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212              |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHNR212/SPC204        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R172] MY2014</b>        |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                          | SIM271DE20            | 1,8         | 172,447 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,861                         | SIM271DE20            | 1,8         | 172,448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,956                         | MED177                | 3,5         | 172,457 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,98                          | CRD3                  | 2,2         | 172,403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ABR2XT                |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204             |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC172               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204              |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172               |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy        |             | OCM_172 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlights            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHNR212/SPC204        |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R172] MY2015</b>        |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,86 SIM271DE20     | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 271,861 SIM271DE20    | 1,8         | 172,448         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 274,92 MED40          | 2           | 172.434/435/438 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 276,956 MED177        | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM                  |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 651,98 CRD3           | 2,2         | 172,403         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ABR2XT                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC172               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | TSLM_204              |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox               |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_172               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system           | Seat occupancy        |             | OCM_172         | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                   | RVC218                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic        | COM222                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                       | ARS310                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlights            |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MPC212                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance              | PTS                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_172              |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212              |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                  |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | EHN212/SPC204         |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 172               |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |            |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLR [W199] MY2004</b>        |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module             | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLR [W199] MY2005</b>        |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI230                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM220                |             |            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | EGS52                 |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armada                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | ZGW220                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWRM203_230          |             | Left side  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj             | ALWRS203_230          |             | Right side | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module             | DBE230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side                 | SAMF230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side                   | SAMB230               |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module          | MRM230                |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |            | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLR [W199] MY2006</b>        |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2   | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|---------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT   |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | KI230                   |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | KLA230                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM220                  |             |            | AT      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                   |             |            | AT      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS230                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Armada                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway          | ZGW220                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj      | ALWRM203_230            |             | Left side  | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj      | ALWRS203_230            |             | Right side | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module      | DBE230                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear               | SAMH230                 |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side          | SAMF230                 |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side            | SAMB230                 |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module   | MRM230                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset service           |             |            | MT/AT   |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLR [W199] MY2007</b> |                         |             |            |         |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT   |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | KI230                   |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | KLA230                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | EWM220                  |             |            | AT      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | EGS52                   |             |            | AT      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS230                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Armada                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway          | ZGW220                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj      | ALWRM203_230            |             | Left side  | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj      | ALWRS203_230            |             | Right side | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof control module      | DBE230                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear               | SAMH230                 |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver-side          | SAMF230                 |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Pass-side            | SAMB230                 |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module   | MRM230                  |             |            | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLS [C197] MY2010</b> |                         |             |            |         |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT   |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 159,98 ME 9.7 AMG       | 6.2         |            | 197,377 |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit   | UFPC_AMG                |             |            | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake   | EFB221                  |             |            | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                      | ESP197                  |             |            | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display     | DISPC_204               |             |            | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IC                      |             |            | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector            | Direct select interface |             |            | AT      |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | DCT                     |             |            | AT      |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS/EIS                 |             |            | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2   | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|---------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | ORC_212                 |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                    |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204               |             |       | MT/AT   |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                     |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door             |             | DMFL  | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door          |             | DMFR  | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                  |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                     |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit               | CRCM_207                |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                    |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service           |             |       | MT/AT   |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                 |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |       |         |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLS [C197] MY2011</b>        |                         |             |       |         |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 159,98 ME 9.7 AMG       | 6,2         |       | 197,377 |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | UFPC_AMG                |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EFB221                  |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP197                  |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204               |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                      |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface |             |       | AT      |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT                     |             |       | AT      |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                 |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_212                 |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                    |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204               |             |       | MT/AT   |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                     |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door             |             | DMFL  | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door          |             | DMFR  | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                  |             |       | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                  |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                     |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit               | CRCM_207                |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                    |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service           |             |       | MT/AT   |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                 |             |       | MT/AT   |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |       |         |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLS [C197] MY2012</b>        |                         |             |       |         |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 159,98 ME 9.7 AMG       | 6,2         |       | 197,377 |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2   | "F"   | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|---------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fuel pump control unit          | UFPC_AMG                |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                 |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EFB221                  |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP197                  |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204               |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                      |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface |             |       | AT      |       | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT                     |             |       | AT      |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                 |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_212                 |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                    |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204               |             |       | MT/AT   |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                     |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door             |             | DMFL  | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door          |             | DMFR  | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                  |             |       | MT/AT   |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                      | KG_212                  |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PTS                     |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear control unit               | CRCM_207                |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | SAMF_212                |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM                    |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service           |             |       | MT/AT   |       |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                 |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |       |         |       |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLS [C197] MY2013</b>        |                         |             |       |         |       |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 159,98                  | ME 9.7 AMG  | 6,2   | 197,377 | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | UFPC_AMG                |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPKB166                 |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EFB221                  |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP197                  |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND display            | DISPC_204               |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                      |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Direct select interface |             |       | AT      |       | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT                     |             |       | AT      |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                 |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_212                 |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                    |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204               |             |       | MT/AT   |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                 | CGW                     |             |       | MT/AT   |       | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door             |             | DMFL  | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door          |             | DMFR  | MT/AT   |       | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head unit                       | HU_204                  |             |       | MT/AT   |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Keyless GO                      | KG_212                  |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Parking assistance              | PTS                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Rear control unit               | CRCM_207                |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| SAM - Front                     | SAMF_212                |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Steering wheel electronics      | SCCM                    |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                   | Reset service           |             |               | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)         |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                 |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>SLS [C197] MY2014</b>        |                         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 159,98                          | ME 9.7 AMG              | 6,2         | 197,377       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Fuel pump control unit          | UFPC_AMG                |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Electric parking brake          | EPKB166                 |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Electric parking brake          | EFB221                  |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                             | ESP197                  |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Audio COMAND display            | DISPC_204               |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Instrument                      | IC                      |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                   | Direct select interface |             |               | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                         | DCT                     |             |               | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                     | EZS/EIS                 |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                          | ORC_212                 |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| AMG Drive Unit                  | DRUV                    |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Audio COMAND operating unit     | CTRLC_204               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central gateway                 | CGW                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Doors                           | Driver door             |             | DMFL          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Doors                           | Passenger door          |             | DMFR          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Head unit                       | HU_204                  |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Keyless GO                      | KG_212                  |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Parking assistance              | PTS                     |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Rear control unit               | CRCM_207                |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| SAM - Front                     | SAMF_212                |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| SAM - Rear                      | SAMH_212                |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Steering wheel electronics      | SCCM                    |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                   | Reset service           |             |               | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)         |
| Tire pressure monitoring system | TPM 221                 |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>Sprinter [903] MY1994</b>    |                         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                         | EVE                     | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                          | EVE                     | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                         | EVE                     | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                             | Diagnose                |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                             | ESP                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                     | WSP                     |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|----------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Airbag                       | SRS      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [903] MY1995</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [903] MY1996</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [903] MY1997</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [903] MY1998</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [903] MY1999</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [903] MY2000</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 601,943                      | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | ->2000/05                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 2000/06-> 14-pin connecto | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 2000/06-> 14-pin connecto | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                       | SRS         |             | ->2000/05                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>Sprinter [903] MY2001</b> |             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2               | "F"   | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [903] MY2002</b> |             |             |                  |                     |       |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
|                              | 111,979     | ME21        | 2,2              | 214/314/414         | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                              | 111,984     | ME21        | 2,3              | 214/314/414         | MT/AT | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                              | 611,981     | CR          | 2,2              | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 611,983     | CR          | 2,2              | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 611,987     | CR          | 2,2              | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 612,981     | CR          | 2,7              | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 647,981     | CR          | 2,2              | 208/211/213/216 CDI | MT/AT | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector | AT                  |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 14-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector | MT/AT               |       | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [903] MY2003</b> |             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [903] MY2004</b> |             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System       | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|--------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Instrument                   | IC           |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210       |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210       |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift  |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | EGS52        |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52        |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift  |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV           |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV           |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [903] MY2005</b> |              |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
|                              | 111,979 ME21 | 2,2         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                              | 111,984 ME21 | 2,3         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                              | 611,981 CR   | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 611,983 CR   | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 611,987 CR   | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 612,981 CR   | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 647,981 CR   | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose     |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose     |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC           |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC           |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210       |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210       |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift  |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift  |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52        |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52        |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV           |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV           |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|----------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| <b>Sprinter [904] MY1994</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [904] MY1995</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [904] MY1996</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [904] MY1997</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [904] MY1998</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [904] MY1999</b> |          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 602,98                       | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP         |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [904] MY2000</b> |             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 601,943                      | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | ->2000/05                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 2000/06-> 14-pin connecto | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 2000/06-> 14-pin connecto | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                       | SRS         |             | ->2000/05                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>Sprinter [904] MY2001</b> |             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [904] MY2002</b> |             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [904] MY2003</b> |             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [904] MY2004</b> |             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [904] MY2005</b> |             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|----------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Gearbox                      | EGS52    |             | 16-pin connector | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             | 16-pin connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP      |             | 14-pin connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             | 14-pin connector | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             | 16-pin connector | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV       |             | 16-pin connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV       |             | 14-pin connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [905] MY1994</b> |          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [905] MY1995</b> |          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [905] MY1996</b> |          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [905] MY1997</b> |          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS      |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [905] MY1998</b> |          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE      | 2,9         | 208/210/212 D    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 602,986                      | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [905] MY1999</b> |             |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 601,943                      | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ESP                          | ESP         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [905] MY2000</b> |             |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 601,943                      | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,98                       | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 602,986                      | EVE         | 2,9         | 208/210/212 D              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector           | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector           | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | ->2000/05                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 2000/06-> 14-pin connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 2000/06-> 14-pin connector | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Airbag                       | SRS         |             | ->2000/05           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>Sprinter [905] MY2001</b> |             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [905] MY2002</b> |             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2               | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 14-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 14-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [905] MY2003</b> |             |             |                  |                     |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
|                              | 111,979     | ME21        | 2,2              | 214/314/414         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                              | 111,984     | ME21        | 2,3              | 214/314/414         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
|                              | 611,981     | CR          | 2,2              | 208/211/213/216 CDI |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 611,983     | CR          | 2,2              | 208/211/213/216 CDI |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 611,987     | CR          | 2,2              | 208/211/213/216 CDI |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 612,981     | CR          | 2,7              | 208/211/213/216 CDI |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
|                              | 647,981     | CR          | 2,2              | 208/211/213/216 CDI |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector | AT                  |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 14-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 14-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector | MT/AT               |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [905] MY2004</b> |             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control              | HZR         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                | EWM210      |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                      | Sprintshift |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 14-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                      | EGS52       |             | 16-pin connector    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                  | WSP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                       | SRS         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                 | ZV          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [905] MY2005</b> |             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| 111,979                      | ME21        | 2,2         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 111,984                      | ME21        | 2,3         | 214/314/414         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 611,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,983                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 611,987                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 612,981                      | CR          | 2,7         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| 647,981                      | CR          | 2,2         | 208/211/213/216 CDI | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                          | Diagnose    |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                          | ESP         |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 14-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Instrument                   | IC          |             | 16-pin connector    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Climate control                       | HZR                   |             | 16-pin connector        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate control                       | HZR                   |             | 14-pin connector        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                         | EWM210                |             | 16-pin connector        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gear Selector                         | EWM210                |             | 14-pin connector        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                               | Sprintshift           |             | 16-pin connector        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                               | EGS52                 |             | 16-pin connector        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                               | Sprintshift           |             | 14-pin connector        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Gearbox                               | EGS52                 |             | 14-pin connector        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                           | WSP                   |             | 16-pin connector        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                           | WSP                   |             | 14-pin connector        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                                | SRS                   |             | 14-pin connector        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                                | SRS                   |             | 16-pin connector        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                          | ZV                    |             | 16-pin connector        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock                          | ZV                    |             | 14-pin connector        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Sprinter [906] MY2006</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 272,979                               | ME 9.7                | 3,5         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 642,992                               | CR4                   | 3           | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 646,984                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 646,985                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 646,986                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 646,989                               | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 646,99                                | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                                   | ESP906                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / LowLine          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / HighLine         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate Control                       | KLA906                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             | Eberspächer             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Radio                                 | Radio 5               |             | Becker                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Upper control panel                   | OBF906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>Sprinter [906] MY2007</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,979                               | ME 9.7                | 3,5         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,992                               | CR4                   | 3           | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,984                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,985                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,986                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,989                               | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,99                                | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP906                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / LowLine          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / HighLine         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             | Eberspächer             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5               |             | Becker                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2008</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,951                               | SIM4CNG               | 1,8         | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,979                               | ME 9.7                | 3,5         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNGCM                 |             | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,992                               | CR4                   | 3           | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,984                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,985                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,986                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,989                               | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,99                                | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP906                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / LowLine          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / HighLine         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Stationary heater                     | ZHE906                |             | Eberspächer             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5               |             | Becker                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2009</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,951                               | SIM4CNG               | 1,8         | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,979                               | ME 9.7                | 3,5         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNGCM                 |             | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,896                               | CR6_NFZ               | 3           | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,992                               | CR4                   | 3           | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,984                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,985                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,986                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,989                               | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,99                                | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,955                               | CRD2                  | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,956                               | CRD2                  | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,957                               | CRD2                  | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP906                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / LowLine          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / HighLine         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             | Eberspächer             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5 NG            |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2010</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,951                               | SIM4CNG               | 1,8         | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,979                               | ME 9.7                | 3,5         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNGCM                 |             | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,896                               | CR6_NFZ               | 3           | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,992                               | CR4                   | 3           | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,984                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,985                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,986                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,989                               | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,99                                | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,955                               | CRD2                  | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,956                               | CRD2                  | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,957                               | CRD2                  | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP906                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / LowLine          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / HighLine         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             | Eberspächer             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5 NG            |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2011</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,951                               | SIM4CNG               | 1,8         | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CNG                                   | CNGCM                 |             | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,896                               | CR6_NFZ               | 3           | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,992                               | CR4                   | 3           | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,984                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,985                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,986                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,989                               | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,99                                | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,955                               | CRD2                  | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,956                               | CRD2                  | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,957                               | CRD2                  | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP906                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / LowLine          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / HighLine         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             | Eberspächer             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic             |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5 NG            |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2012</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,951                               | SIM4CNG               | 1,8         | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNGCM                 |             | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,992                               | CR4                   | 3           | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,984                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,985                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,986                               | CR4                   | 2,2         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,989                               | CR4                   | 2,1         | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2                   | "F"   | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                       | 646,99                | CR4         | 2,1   | Bosch                   | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,955               | CRD2        | 2,2   | Delphi                  | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,956               | CRD2        | 2,2   | Delphi                  | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,957               | CRD2        | 2,2   | Delphi                  | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9CEI               |             |       | Bosch                   | MT/AT |             | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             |       | Borg / LowLine          | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             |       | Borg / HighLine         | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             |       | Hella                   | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             |       | Eberspächer             | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM906                |             |       | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             |       | Siemens                 | AT    |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic             |             |       |                         | AT    |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             |       | Marquardt               | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       | Bosch                   | MT/AT |             | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             |       | Temic                   | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |       |                         | MT/AT |             | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |       |                         | MT/AT |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5 NG            |             |       |                         | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             |       | Teves                   | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             |       | Valeo                   | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             |       | Hella                   | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |       |                         | MT/AT |             |             | Y           |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2013</b>          |                       |             |       |                         |       |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |                         | MT/AT |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 271,951               | SIM4CNG     | 1,8   | Siemens                 | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNGCM                 |             |       | Siemens                 | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |       |                         | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |                         | MT/AT |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 642,992               | CR4         | 3     | Bosch                   | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 646,984               | CR4         | 2,2   | Bosch                   | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 646,985               | CR4         | 2,2   | Bosch                   | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 646,986               | CR4         | 2,2   | Bosch                   | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 646,989               | CR4         | 2,1   | Bosch                   | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 646,99                | CR4         | 2,1   | Bosch                   | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,955               | CRD2        | 2,2   | Delphi                  | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,956               | CRD2        | 2,2   | Delphi                  | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,957               | CRD2        | 2,2   | Delphi                  | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                |             |       |                         | MT/AT |             | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9CEI               |             |       | Bosch                   | MT/AT |             | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             |       | Borg / LowLine          | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             |       | Borg / HighLine         | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             |       | Hella                   | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             |       | Eberspächer             | MT/AT |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic             |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5 NG            |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2014</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,951                               | SIM4CNG               | 1,8         | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNGCM                 |             | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,896                               | CR60_NFZ_Euro6        | 3           | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,955                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,956                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,957                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9CEI               |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / LowLine          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / HighLine         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             | Eberspächer             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic             |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC906               |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5 NG            |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | TPMV2V                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2015</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,951                               | SIM4CNG               | 1,8         | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNGCM                 |             | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,896                               | CR60_NFZ_Euro6        | 3           | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,955                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,956                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,957                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9CEI               |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / LowLine          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / HighLine         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             | Eberspächer             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic             |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC906               |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5 NG            |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMV2V                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2016</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,951                               | SIM4CNG               | 1,8         | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNGCM                 |             | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,896                               | CR60_NFZ_Euro6        | 3           | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,955                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,956                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,957                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                                   | ESP9CEI               |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / LowLine          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / HighLine         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             | Eberspächer             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic             |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC906               |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5 NG            |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMV2V                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2017</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,951                               | SIM4CNG               | 1.8         | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNGCM                 |             | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,896                               | CR60_NFZ_Euro6        | 3           | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,955                               | CRD3_NFZ              | 2.2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,956                               | CRD3_NFZ              | 2.2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,957                               | CRD3_NFZ              | 2.2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9CEI               |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / LowLine          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / HighLine         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             | Eberspächer             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic             |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction Camera                  | MMPC906               |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5 NG            |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMV2V                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2018</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,951                               | SIM4CNG               | 1,8         | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNG                                   | CNGCM                 |             | Siemens                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,896                               | CR60_NFZ_Euro6        | 3           | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,955                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,956                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,957                               | CRD3_NFZ              | 2,2         | Delphi                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRRCM3               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9CEI               |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / LowLine          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI906                 |             | Borg / HighLine         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | KLA906                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | ZHE906                |             | Eberspächer             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM906                |             | DaimlerChrysler Hamburg | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | 7G-Tronic             |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | TF906                 |             | Temic                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC906               |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction control module          | PSM906                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Radio 5 NG            |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM906                |             | Teves                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column module                | MRM906                |             | Valeo                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                         | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMV2V                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [907] MY2018</b>          |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                                | MED40                 | 2           | 238.342/343/348         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM_GEN5             |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,896                         | CR61_NFZ                    | 3           | Delphi          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,959                         | CRD3S2_NFZ                  | 2.2         | Delphi          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CPC_NG                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP907                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC907                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHTM205                     |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC177                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gearbox                     |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS167                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC177                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door              |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door                 |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS167                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side         |             | SG SW L         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side        |             | SG SW R         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)            |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213                  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | RVC177                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BCMFA2                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM213                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWSP177                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service               |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMMFA2                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [907] MY2019</b>    |                             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                          | MED40                       | 2           | 238.342/343/348 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit          | FSCM_GEN5                   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,896                         | CR61_NFZ                    | 3           | Delphi          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,959                         | CRD3S2_NFZ                  | 2.2         | Delphi          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                      | CPC_NG                      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist             | FCW                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP907                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC907                       |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHTM205                     |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC177                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Intelligent selector module |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Gearbox               |             |                 | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS167                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC177                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Passenger door        |             | DMFR            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | Driver door           |             | DMFL            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS167                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight left side   |             | SG SW L         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Headlight right side  |             | SG SW R         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | MMPC213 (Mono)        |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera            | SMPC213 (Stereo)      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PARKMAN213            |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | RVC177                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                     | BCMFA2                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SCCM213               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWSP177               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit         | TM205                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMMFA2               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vaneo [414] MY2001</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,961                         | MSM2                  | 1.6         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,991                         | MSM2                  | 1.9         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,914                         | CDI 1                 | 1.7         | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP414                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI414                 |             | Magneti Marelli | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                 | KLA414                |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch                | AKS414                |             | LUK             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | EWM414                |             | Kostal          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | VGS2FAG               |             | Siemens         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | FBS414                |             | Siemens         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Armin                 |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | ZV                    |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vaneo [414] MY2002</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,961                         | MSM2                  | 1.6         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,991                         | MSM2                  | 1.9         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,914                         | CDI 1                 | 1.7         | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP414                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI414                 |             | Magneti Marelli | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate Control           | KLA414                |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch          | AKS414                |             | LUK             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector             | EWM414                |             | Kostal          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | VGS2FAG               |             | Siemens         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | FBS414                |             | Siemens         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Armin                 |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock              | ZV                    |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vaneo [414] MY2003</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,961                   | MSM2                  | 1,6         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,991                   | MSM2                  | 1,9         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,914                   | CDI 1                 | 1,7         | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                       | ESP414                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | KI414                 |             | Magneti Marelli | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control           | KLA414                |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch          | AKS414                |             | LUK             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector             | EWM414                |             | Kostal          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | VGS2FAG               |             | Siemens         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | FBS414                |             | Siemens         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Armin                 |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock              | ZV                    |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vaneo [414] MY2004</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,961                   | MSM2                  | 1,6         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,991                   | MSM2                  | 1,9         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 668,914                   | CDI 1                 | 1,7         | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                       | ESP414                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | KI414                 |             | Magneti Marelli | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control           | KLA414                |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic clutch          | AKS414                |             | LUK             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector             | EWM414                |             | Kostal          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | VGS2FAG               |             | Siemens         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | FBS414                |             | Siemens         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Armin                 |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock              | ZV                    |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vaneo [414] MY2005</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 166,961                   | MSM2                  | 1,6         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 166,991                   | MSM2                  | 1,9         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 668,914                   | CDI 1                 | 1,7         | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                       | ESP414                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Instrument                | KI414                 |             | Magneti Marelli | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate Control           | KLA414                |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Automatic clutch          | AKS414                |             | LUK             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector             | EWM414                |             | Kostal          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                   | VGS2FAG               |             | Siemens         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser               | FBS414                |             | Siemens         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                    | Armin                 |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock              | ZV                    |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service             | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>Vaneo [414] MY2006</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 166,961                   | MSM2                  | 1,6         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 166,991                   | MSM2                  | 1,9         | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| 668,914                   | CDI 1                 | 1,7         | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ESP                       | ESP414                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Instrument                | KI414                 |             | Magneti Marelli | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Climate Control           | KLA414                |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Automatic clutch          | AKS414                |             | LUK             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gear Selector             | EWM414                |             | Kostal          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                   | VGS2FAG               |             | Siemens         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser               | FBS414                |             | Siemens         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                    | Armin                 |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock              | ZV                    |             | VDO             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service             | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>Vario MY1996</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| EVE                       | Engine control        | 2,9         | OM602           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                       | ABS                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR                        | Level regulation      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Vario MY1997</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| EVE                       | Engine control        | 2,9         | OM602           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                       | ABS                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR                        | Level regulation      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Vario MY1998</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| EVE                       | Engine control        | 2,9         | OM602           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                       | ABS                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR                        | Level regulation      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Vario MY1999</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|---------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| EVE                 | Engine control   | 2,9         | OM602 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                 | ABS              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR                  | Level regulation |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Vario MY2000</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| EVE                 | Engine control   | 2,9         | OM602 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                 | ABS              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR                  | Level regulation |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Vario MY2001</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| EVE                 | Engine control   | 2,9         | OM602 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| PLD                 | Engine control   | 4,2         | OM904 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                 | ABS              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FMR                 | Drive control    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR                  | Level regulation |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Vario MY2002</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PLD                 | Engine control   | 4,2         | OM904 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                 | ABS              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FMR                 | Drive control    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR                  | Level regulation |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Vario MY2003</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PLD                 | Engine control   | 4,2         | OM904 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                 | ABS              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FMR                 | Drive control    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR                  | Level regulation |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Vario MY2004</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PLD                 | Engine control   | 4,2         | OM904 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                 | ABS              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FMR                 | Drive control    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR                  | Level regulation |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Vario MY2005</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PLD                 | Engine control   | 4,2         | OM904 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                 | ABS              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FMR                 | Drive control    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR                  | Level regulation |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Vario MY2006</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PLD                 | Engine control   | 4,2         | OM904 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                 | ABS              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| FMR                 | Drive control    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| NR                  | Level regulation |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Vario MY2007</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| MR                  | Engine control   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                 | ABS 670          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                 | ABS              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FR                           | Drive control               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vario MY2008</b>          |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MR                           | Engine control              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS 670                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FR                           | Drive control               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vario MY2009</b>          |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MR                           | Engine control              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS 670                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FR                           | Drive control               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vario MY2010</b>          |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MR                           | Engine control              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS 670                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FR                           | Drive control               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vario MY2011</b>          |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MR                           | Engine control              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS 670                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FR                           | Drive control               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vario MY2012</b>          |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MR                           | Engine control              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS 670                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FR                           | Drive control               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vario MY2013</b>          |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MR                           | Engine control              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS 670                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FR                           | Drive control               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2014</b> |                             |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                       | MED40                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit       | FSCM                        |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII       |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 622,951                      | CR41R                       | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,95                       | CR41_NFZ                    | 2,1         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter      | SCRCM3                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake       | EFB447                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP9LEI                     |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IC447                       |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC447                     |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                | Intelligent selector module |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Gearbox                     |             |         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EIS447                      |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ORC166                      |             |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system        | Seat occupancy              |             | OCM_172 | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V o I | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Control module telematic              | COM222                       |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |       | DMFL      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |       | DMFR      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS218                       |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |       | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |       | HLI_FL212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |       | HLI_FR212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |       | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC212                      |       |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS117                       |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |       |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS3V1                      |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |       |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2015</b>          |                              |       |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |       |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                                | MED40                        | 2     |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |       |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 622,951                               | CR41R                        | 1,6   |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,95                                | CR41_NFZ                     | 2,1   |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                       |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EFB447                       |       |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9LEI                      |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC447                        |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC447                      |       |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |       |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |       |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EIS447                       |       |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |       | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |       | DMFL      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |       | DMFR      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS218                       |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |       | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |       | HLI_FL212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |       | HLI_FR212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |       | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC212                      |       |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS117                       |       |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V o I | Add 1     | Add 2 | "F" | D T C | R T D | A C T | A D J | C O D | T E S T | E O B D | S L R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------|-----------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------------------|
| Signal acquisition and control module | CBC                          |       |           | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |       |         | Y       |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS3V1                      |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    |       | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |       |           |       |     |       |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2016</b>          |                              |       |           |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |       |           | MT/AT |     |       |       |       |       |       |         | Y       |       | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                                | MED40                        | 2     |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |       |           | MT/AT |     |       |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| 622,951                               | CR41R                        | 1,6   |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,95                                | CR41_NFZ                     | 2,1   |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                       |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EFB447                       |       |           | MT/AT |     | Y     | Y     |       | Y     |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9LEI                      |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    |       | Y*    | Y*    |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC447                        |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC447                      |       |           | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |       |           | AT    |     | Y*    | Y*    |       | Y*    | Y*    |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |       |           | AT    |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EIS447                       |       |           | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |       | OCM_172   | MT/AT |     |       | Y*    |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    |       | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |       | DMFL      | MT/AT |     | Y     | Y     |       | Y     |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |       | DMFR      | MT/AT |     | Y     | Y     |       | Y     |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS218                       |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    |       | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |       | LCU_FR212 | MT/AT |     |       | Y*    |       | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |       | HLI_FL212 | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |       | HLI_FR212 | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |       | LCU_FL212 | MT/AT |     |       | Y*    |       | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC212                      |       |           | MT/AT |     | Y     | Y     | Y     | Y     |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS117                       |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |       |           | MT/AT |     | Y     | Y     |       |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |       |         | Y       |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS3V1                      |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    |       | Y*    |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |       |           |       |     |       |       |       |       |       | Y       |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2017</b>          |                              |       |           |       |     |       |       |       |       |       |         |         |       |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |       |           | MT/AT |     |       |       |       |       |       |         | Y       |       | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                                | MED40                        | 2     |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    | Y*    |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |       |           | MT/AT |     | Y*    | Y*    | Y*    |       |       |         |         |       | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 622,951                               | CR41R                        | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,95                                | CR41_NFZ                     | 2,1         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EFB447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9LEI                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC447                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC447                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EIS447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS218                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | HLI_FL212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | HLI_FR212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC212                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS117                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS3V1                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2018</b>          |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                                | MED40                        | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 622,951                               | CR41R                        | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,95                                | CR41_NFZ                     | 2,1         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EFB447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9LEI                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC447                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC447                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                           | EIS447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS218                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | HLI_FL212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | HLI_FR212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC212                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS117                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS3V1                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2019</b>          |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                                | MED40                        | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 622,951                               | CR41R                        | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,95                                | CR41_NFZ                     | 2,1         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EFB447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9LEI                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC447                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC447                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EIS447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS218                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | HLI_FL212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | HLI_FR212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC212                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS117                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS3V1                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito [W447] MY2015</b>             |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                                | MED40                        | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 622,951                               | CR41R                        | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,95                                | CR41_NFZ                     | 2,1         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EFB447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9LEI                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC447                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC447                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EIS447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS218                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | HLI_FL212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | HLI_FR212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC212                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS117                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS3V1                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito [W447] MY2016</b>             |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                                | MED40                        | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 622,951                               | CR41R                        | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,95                                | CR41_NFZ                     | 2,1         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EFB447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9LEI                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC447                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC447                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EIS447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS218                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | HLI_FL212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | HLI_FR212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC212                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS117                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS3V1                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito [W447] MY2017</b>             |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                                | MED40                        | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 622,951                               | CR41R                        | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,95                                | CR41_NFZ                     | 2,1         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EFB447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9LEI                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC447                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                       | HVAC447                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EIS447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS218                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | HLI_FL212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | HLI_FR212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC212                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS117                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS3V1                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito [W447] MY2018</b>             |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                                | MED40                        | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 622,951                               | CR41R                        | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,95                                | CR41_NFZ                     | 2,1         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EFB447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9LEI                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC447                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC447                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EIS447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS218                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | HLI_FR212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | HLI_FL212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC212                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS117                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS3V1                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito [W447] MY2019</b>             |                              |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                                | MED40                        | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                | FSCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII        |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 622,951                               | CR41R                        | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,95                                | CR41_NFZ                     | 2,1         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | SCRCM3                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EFB447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9LEI                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC447                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC447                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | Intelligent selector module  |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Gearbox                      |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EIS447                       |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ORC166                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Weight sensing system                 | Seat occupancy               |             | OCM_172   | MT/AT |     |             | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module telematic              | COM222                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Driver door                  |             | DMFL      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                 | Passenger door               |             | DMFR      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EPS218                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, right |             | LCU_FR212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight left side          |             | HLI_FL212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | Headlight right side         |             | HLI_FR212 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                            | LED exterior lighting, left  |             | LCU_FL212 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                  | MMPC212                      |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS117                       |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | CBC                          |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | SCCM                         |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | TM_166 / TM166_IBK           |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service                |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System   | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | TPMS3V1  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/V-Class [W638] MY1996</b>     |          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 611,98                                | CDI 1    | 2,2         | V200/220 CDI              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate Control                       | HZR      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Immobiliser                           | WSP      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | SRS      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| <b>Vito/V-Class [W638] MY1997</b>     |          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 611,98                                | CDI 1    | 2,2         | V200/220 CDI              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate Control                       | HZR      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Immobiliser                           | WSP      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | SRS      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| <b>Vito/V-Class [W638] MY1998</b>     |          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 611,98                                | CDI 1    | 2,2         | V200/220 CDI              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate Control                       | HZR      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Immobiliser                           | WSP      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | SRS      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| <b>Vito/V-Class [W638] MY1999</b>     |          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 611,98                                | CDI 1    | 2,2         | V200/220 CDI              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate Control                       | HZR      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Immobiliser                           | WSP      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | SRS      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| <b>Vito/V-Class [W638] MY2000</b>     |          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 611.980 - (16 pin diagnose connector) | CDI 1    | 2,2         | V200/220 CDI              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611.980 - (38 pin diagnose connector) | CDI 2    | 2,2         | V200/220 CDI              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| ABS                                   | Diagnose |             | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC       |             | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | HZR      |             | 38 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Climate Control                       | HZR      |             | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | WSP      |             | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | WSP      |             | 38 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Airbag                                | SRS      |             | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SRS      |             | 38 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 38 pin MB          |
| Central lock                          | ZV       |             | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/V-Class [W638] MY2001</b>     |          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,9                                 | V6       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611,98                                | CDI 1    | 2,2         | V200/220 CDI              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | HZR      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | AGN_H    |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | WSP      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                            | SRS                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                      | ZV                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment         | ENR                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/V-Class [W638] MY2002</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,9                             | V6                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611,98                            | CDI 1                 | 2,2         | V200/220 CDI    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | IC                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                   | HZR                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AGN_H                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | WSP                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | SRS                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                      | ZV                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment         | ENR                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/V-Class [W638] MY2003</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 104,9                             | V6                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 611,98                            | CDI 1                 | 2,2         | V200/220 CDI    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | IC                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                   | HZR                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AGN_H                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | WSP                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | SRS                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                      | ZV                    |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment         | ENR                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2004</b>   |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,951                           | ME 2.8                | 3,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,981                           | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,982                           | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,983                           | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                               | ESP639                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Ki639                 |             | Magneti Marelli | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | KLAV639               |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                            | PTC639                |             | Cattem          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Climate control              | KLAV639               |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                 | STH639                |             | Eberspächer     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                     | EWM639                |             | UNITED PARTS    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | EGS639                |             | Simens          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | EZS639                |             | Marquardt       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Armada                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment         | ENR639                |             | Wehrle          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Signal acquisition and control module | SAM639                |             | TEMIC           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG203                |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF639                |             | Marquardt       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2005</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,951                               | ME 2.8                | 3,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,981                               | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,982                               | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,983                               | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP639                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI639                 |             | Magneti Marelli | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLAV639               |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | PTC639                |             | Cattem          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Climate control                  | KLAV639               |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH639                |             | Eberspächer     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM639                |             | UNITED PARTS    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS639                |             | Simens          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS639                |             | Marquardt       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Armada                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment             | ENR639                |             | Wehrle          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM639                |             | TEMIC           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG203                |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF639                |             | Marquardt       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2006</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,951                               | ME 2.8                | 3,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,981                               | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,982                               | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,983                               | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP639                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP8_639              |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI639                 |             | Magneti Marelli | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLAV639               |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | PTC639                |             | Cattem          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Climate control                  | KLAV639               |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH639                |             | Eberspächer     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM639                |             | UNITED PARTS    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS639                |             | Simens          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS639                |             | Marquardt       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | Arcade                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Armada                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment             | ENR639                |             | Wehrle          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM639                |             | TEMIC           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG203                |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF639                |             | Marquardt       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2007</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 112,951                               | ME 2.8                | 3,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,981                               | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,982                               | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,983                               | CR3_UP                | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP639                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP8_639              |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI639                 |             | Magneti Marelli | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLAV639               |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | PTC639                |             | Catem           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Climate control                  | KLAV639               |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH639                |             | Eberspächer     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM639                |             | UNITED PARTS    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS639                |             | Simens          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS639                |             | Marquardt       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Arcade                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Armada                |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric level adjustment             | ENR639                |             | Wehrle          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM639                |             | TEMIC           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG203                |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF639                |             | Marquardt       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2008</b>       |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,99                                | CR4_NFZ               | 3           | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,98                                | CR4_NFZ               | 2,2         | Bosch           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP8_639              |             | Bosch           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI639                 |             | Borg            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLAV639               |             | Hella           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | PTC9062               |             | Catem           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH639                |             | Eberspächer     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM639                |             | UNITED PARTS    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens         | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left front door                       | TSG-VL                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right front door                      | TSG-VR                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM639                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF639                |             | Marquardt    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             | Borg         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2009</b>       |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,99                                | CR4_NFZ               | 3           | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,98                                | CR4_NFZ               | 2,2         | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP8_639              |             | Bosch        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI639                 |             | Borg         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLAV639               |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | PTC9062               |             | Catem        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH639                |             | Eberspächer  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM639                |             | UNITED PARTS | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens      | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left front door                       | TSG-VL                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right front door                      | TSG-VR                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM639M9              |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM639                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF639                |             | Marquardt    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             | Borg         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2010</b>       |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,99                                | CR4_NFZ               | 3           | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,98                                | CR4_NFZ               | 2,2         | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP8_639              |             | Bosch        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI639                 |             | Borg         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLAV639               |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | PTC9062               |             | Catem        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH639                |             | Eberspächer  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM639                |             | UNITED PARTS | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens      | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left front door                       | TSG-VL                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right front door                      | TSG-VR                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Signal acquisition and control module | SAM639M9              |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                   | OBF639                |             | Marquardt    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             | Borg         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2011</b>       |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 642,99 CR6_NFZ        | 3           | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,94 CRD2_NFZ       | 2,2         | Delphi       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP8_639              |             | Bosch        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI639                 |             | Borg         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLAV639               |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | PTC9062               |             | Catem        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH639                |             | Eberspächer  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM639                |             | UNITED PARTS | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens      | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left front door                       | TSG-VL                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right front door                      | TSG-VR                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM639M9              |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             | Borg         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2012</b>       |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 642,99 CR6_NFZ        | 3           | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                       | 651,94 CRD2_NFZ       | 2,2         | Delphi       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP8_639              |             | Bosch        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9CEI               |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI639                 |             | Borg         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLAV639               |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | PTC9062               |             | Catem        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH639                |             | Eberspächer  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM639                |             | UNITED PARTS | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens      | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left front door                       | TSG-VL                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right front door                      | TSG-VR                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM639M9              |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             | Borg         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2013</b>       |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,99                                | CR6_NFZ               | 3           | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,94                                | CRD2_NFZ              | 2,2         | Delphi       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP8_639              |             | Bosch        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9CEI               |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI639                 |             | Borg         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLAV639               |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | PTC9062               |             | Catem        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH639                |             | Eberspächer  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM639                |             | UNITED PARTS | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens      | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left front door                       | TSG-VL                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right front door                      | TSG-VR                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM639M9              |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             | Borg         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2014</b>       |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,99                                | CR6_NFZ               | 3           | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,94                                | CRD2_NFZ              | 2,2         | Delphi       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP8_639              |             | Bosch        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9CEI               |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI639                 |             | Borg         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLAV639               |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | PTC9062               |             | Catem        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH639                |             | Eberspächer  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM639                |             | UNITED PARTS | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens      | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left front door                       | TSG-VL                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right front door                      | TSG-VR                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM639M9              |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Reset service         |             | Borg         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito/Viano [W639] MY2015</b>       |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fuel pump control unit                | FSCM                  |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,99                                | CR6_NFZ               | 3           | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,94                                | CRD2_NFZ              | 2.2         | Delphi       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP8_639              |             | Bosch        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP9CEI               |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | KI639                 |             | Borg         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | KLAV639               |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | PTC9062               |             | Catem        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                     | STH639                |             | Eberspächer  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                         | EWM639                |             | UNITED PARTS | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | EGS53                 |             | Siemens      | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | EZS906                |             | Marquardt    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             | Bosch        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head lamp range adj                   | ALWR906               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left front door                       | TSG-VL                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right front door                      | TSG-VR                |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | SAM639M9              |             | TEMIC        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer connection unit               | AAG169                |             | Hella        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             | Borg         | MT/AT |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Class [470] MY2018</b>           |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,889                               | CR61                  | 3           | 470,252      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 699,3                                 | M9T                   | 2,3         | 470.230/231  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 699,301                               | M9T                   | 2,3         | 470.210/211  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter               | DCU470                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP470                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC470                 |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC470               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | TCM470                |             |              | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear diff                             | RDIFF470              |             |              | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                         | AWD470                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                         | TCASE470              |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | HGW470                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AIRBAG470             |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | RCV470                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                         | SVS470                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit                  | IPDM/ER               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance system              | ADAS470               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                           | RADAR470              |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| On-board electrical system management system | EMCU470               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                           | PTS470                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module        | BCM470                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics                   | SCCM166               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system              | TPMS470               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Class [470] MY2019</b>                  |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,889                                      | CR61                  | 3           | 470,252     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 699,3                                        | M9T                   | 2,3         | 470.230/231 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 699,301                                      | M9T                   | 2,3         | 470.210/211 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter                      | DCU470                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                          | ESP470                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | IC470                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                              | HVAC470               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | TCM470                |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear diff                                    | RDIFF470              |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                                | AWD470                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                                | TCASE470              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                  | HGW470                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | AIRBAG470             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                                | RCV470                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Backup camera                                | SVS470                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit                         | IPDM/ER               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance system                     | ADAS470               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                                  | RADAR470              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On-board electrical system management system | EMCU470               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                           | PTS470                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module        | BCM470                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics                   | SCCM166               |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | Reset service         |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system              | TPMS470               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MG</b>                                    |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MG 6 MY2011</b>                           |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MG 6 MY2012</b>                           |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>MG 6 MY2013</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MG 6 MY2014</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MG 6 MY2015</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MGF MY1996</b>  |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16              | Mems 1.9 K-series     | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC        | Mems 2J               | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MGF MY1997</b>  |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16              | Mems 1.9 K-series     | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC        | Mems 2J               | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MGF MY1998</b>  |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16              | Mems 1.9 K-series     | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC        | Mems 2J               | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MGF MY1999</b>  |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16              | Mems 1.9 K-series     | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC        | Mems 2J               | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MGF MY2000</b>  |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16              | Mems 3 (80 pin ecu)   | 1.8         | Diagnose on PIN 8        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16              | Mems 1.9 K-series     | 1.8         | 36 pin ecu               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16              | Mems 3 (80 pin ecu)   | 1.8         | Diagnose on PIN 7        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MGF MY2001</b>  |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16              | Mems 3 (80 pin ecu)   | 1.8         | Diagnose on PIN 8        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16              | Mems 1.9 K-series     | 1.8         | 36 pin ecu               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16              | Mems 3 (80 pin ecu)   | 1.8         | Diagnose on PIN 7        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MGF MY2002</b>  |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16              | Mems 3 (80 pin ecu)   | 1.8         | Diagnose on PIN 8        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16              | Mems 3 (80 pin ecu)   | 1.8         | Diagnose on PIN 7        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TF MY2002</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4               | Mems 3                | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4               | Mems 3                | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | EC5/RC5               |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>TF MY2003</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4               | Mems 3                | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4               | Mems 3                | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | EC5/RC5               |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TF MY2004</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4               | Mems 3                | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4               | Mems 3                | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZR MY2001</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4               | Mems 3                | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4               | Mems 3                | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4 - VVC         | Mems 3                | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                | EDC15M                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZR MY2002</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4               | Mems 3                | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4               | Mems 3                | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4 - VVC         | Mems 3                | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                | EDC15M                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZR MY2003</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4               | Mems 3                | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4               | Mems 3                | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4 - VVC         | Mems 3                | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                | EDC15M                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>ZR MY2004</b>   |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS 5.3                   |             |                          |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Diagnose/Programming      |             | Programming plip         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Read out EKA              |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZS MY2001</b>   |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4               | Mems 3                    | 1,6         |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4               | Mems 3                    | 1,8         |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                | EDC15M                    | 2           |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS 5.3                   |             |                          |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Diagnose/Programming      |             | Programming plip         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Read out EKA              |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                  |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZS MY2002</b>   |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4               | Mems 3                    | 1,6         |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4               | Mems 3                    | 1,8         |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                | EDC15M                    | 2           |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS 5.3                   |             |                          |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Diagnose/Programming      |             | Programming plip         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Read out EKA              |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                  |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZS MY2003</b>   |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4               | Mems 3                    | 1,6         |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4               | Mems 3                    | 1,8         |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                | EDC15M                    | 2           |                          | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS 5.3                   |             |                          |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Diagnose/Programming      |             | Programming plip         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Read out EKA              |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZS MY2004</b>   |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS 5.3                   |             |                          |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Diagnose/Programming      |             | Programming plip         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS       | Read out EKA              |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZT MY2001</b>   |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 7        | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 8        | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 7        | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 8        | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset          |             |                   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZT MY2002</b>   |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset          |             |                   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZT MY2003</b>   |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset          |             |                   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZT MY2004</b>   |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset          |             |                   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZT-T MY2001</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset          |             |                   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZT-T MY2002</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset          |             |                   |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZT-T MY2003</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument pack           |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Security EWS3               | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6                | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6                | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset      |             |                   |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ZT-T MY2004</b>          |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R                        | Bosch DDE 4           | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R                        | Bosch DDE 4           | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS                     | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS                     | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument pack       |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument pack       |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AirCondition          |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AirCondition          |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | JATCO                 |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | JATCO                 |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3               | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3               | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6                | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6                | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset      |             |                   |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mini</b>                 |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Clubman [F54] MY2015</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                   | Motronic MEVD 172.3   | 1,5         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                   | Motronic MEVD 172.3   | 1,2         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                   | Motronic MEVD 172.3   | 1,5         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                   | Motronic MEVD 172.3   | 2           |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                   | Motronic MEVD 172.3   | 2           |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                   | Motronic MEVD 172.3   | 2           |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                   | DDE 7.01              | 1,5         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                   | DDE 7.01              | 2           |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                         | Diagnose              |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | IHKAIHKA              |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose              |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                  |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management          | Diagnose              |             |                   |       |     |             |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SAS                   |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | ZGM                   |             |                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FZD                   |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [F54] MY2016</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [F54] MY2017</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [F54] MY2018</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [F54] MY2019</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | IHKH/IHKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [R55] MY2007</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                             | Motronic MEV 172        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                             | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W16                             | DDE 6.08                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | MK 60                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CCC-ANT                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction          | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [R55] MY2008</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                         | Motronic MEV 172        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                         | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W16                         | DDE 6.08                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                 | MK 60                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management          | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CCC-A                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CCC-ANT                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction          | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [R55] MY2009</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                         | Motronic MEV 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                         | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                         | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                         | DDE 7.01                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W16                         | DDE 6.08                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                 | MK 60                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management          | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CCC-A                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CCC-ANT                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction          | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [R55] MY2010</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                         | Motronic MEV 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                         | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                         | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                         | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                         | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W16                         | DDE 6.08                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                 | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                  | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management          | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CCC-A                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CCC-ANT                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction          | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [R55] MY2011</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                         | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                         | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                         | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                         | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                 | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management          | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction          | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [R55] MY2012</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                         | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                         | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                         | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                         | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                 | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                     | Y*          |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management          | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction          | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [R55] MY2013</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                         | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                         | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                         | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                         | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                 | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management          | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction          | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [R55] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                         | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                         | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                         | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                         | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                 | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery management          | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction          | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [R55] MY2015</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                         | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                         | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                         | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                         | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                 | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management          | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2015</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHK/A/IHKR              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2016</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2017</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | CVM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2018</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSV                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2019</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAIHKR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R52] MY2005</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| W10 B16 A                       | Siemens MS 5150            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                        |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R52] MY2006</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W10 B16 A                       | Siemens MS 5150            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                        |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R52] MY2007</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W10 B16 A                       | Siemens MS 5150            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | MFL                        |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R52] MY2008</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W10 B16 A                       | Siemens MS 5150            | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | MFL                        |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R57] MY2008</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                             | Motronic MEV 172           |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                             | Motronic MED 172           | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                   | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                   |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                   |             |                       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                         |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                       |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                   |             |                       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                    |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R57] MY2009</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                             | Motronic MEV 172        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                             | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | MK 60                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R57] MY2010</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                             | Motronic MEV 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N14                             | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                             | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                             | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-A                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ANT                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R57] MY2011</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                             | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                             | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                             | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R57] MY2012</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                             | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                             | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                             | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R57] MY2013</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                             | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                             | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                             | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R57] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                             | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                             | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                             | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [R57] MY2015</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                             | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                             | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                             | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                 | CID                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | AMP                        |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CBX-MEDIA                  |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-BO           |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-GW           |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | MJOY                       |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CDC CD                     |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction           | Condition based service    |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Condition based service    |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cooper S [R53] MY2001</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cooper S [R53] MY2002</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W11 B16 A                    | Siemens MS 5150            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | SHD                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cooper S [R53] MY2003</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W11 B16 A                    | Siemens MS 5150            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | SHD                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cooper S [R53] MY2004</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W11 B16 A                    | Siemens MS 5150            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                     | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cooper S [R53] MY2005</b>   |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W11 B16 A                      | Siemens MS 5150            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                    | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | IHKA                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cooper S [R53] MY2006</b>   |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W11 B16 A                      | Siemens MS 5150            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                    | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | IHKA                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cooper/One [R50] MY2001</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cooper/One [R50] MY2002</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W10 B16 A                      | Siemens MS 5150            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1ND (W10 D14)                  | EMS                        | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                    | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | IHKA                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cooper/One [R50] MY2003</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W10 B16 A                      | Siemens MS 5150            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND (W10 D14)                  | EMS                        | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                    | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | IHKA                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cooper/One [R50] MY2004</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W10 B16 A                      | Siemens MS 5150            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND (W10 D14)                  | EMS                        | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                    | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | IHKA                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Cooper/One [R50] MY2005</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W10 B16 A                      | Siemens MS 5150            | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND (W10 D14)                  | EMS                        | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND (W17 D14)                  | DDE 6                      | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                    | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | IHKA                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cooper/One [R50] MY2006</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W10 B16 A                      | Siemens MS 5150            | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND (W10 D14)                  | EMS                        | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND (W17 D14)                  | DDE 6                      | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                    | MK 60                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM instrument cluster     |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM2 additional instrument |             | DTC in KOM Instrument | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | IHKA                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EWS3                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | MRS 4                      |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                        |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | ZKE BC1                    |             |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EHPS                       |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Automatic reset            |             |                       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [F60] MY2017</b> |                            |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                      | Motronic MEVD 172.3        | 1.5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                      | Motronic MEVD 172.3        | 1.2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                      | Motronic MEVD 172.3        | 1.5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                      | Motronic MEVD 172.3        | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                      | Motronic MEVD 172.3        | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                      | Motronic MEVD 172.3        | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII      |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRVC                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH/AMPT               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [F60] MY2018</b>  |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TRSVC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH/AMPT               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [F60] MY2019</b>  |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B37 C15 A                       | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                       | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH/AMPT               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [R60] MY2010</b>  |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                             | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                             | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EGS                            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management             | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction             | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [R60] MY2011</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                            | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                            | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                            | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                    | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management             | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                   | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction             | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [R60] MY2012</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                            | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                            | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                            | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                    | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                            | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management             | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction             | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [R60] MY2013</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                            | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                            | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                            | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                    | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                            | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                    | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management             | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction             | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [R60] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                            | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                            | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                            | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                    | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                            | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management             | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | AHM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                        | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [R60] MY2015</b>  |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                             | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                             | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [R60] MY2016</b>  |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                             | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                             | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EGS                             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction              | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [R58] MY2010</b>       |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                             | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                             | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                             | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                             | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment              | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction        | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [R58] MY2011</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                       | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                       | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                       | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                       | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management        | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction        | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [R58] MY2012</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                       | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                       | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                       | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                       | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management        | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction        | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [R58] MY2013</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                       | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                       | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                       | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                       | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management        | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment              | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction        | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [R58] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                       | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                       | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                       | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                       | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management        | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment              | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction        | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe [R58] MY2015</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                       | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                       | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                       | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                       | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC               | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                      | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management               | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                          | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction               | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                        | DDE 7.01                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                        | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | IHKA/IHKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management               | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                          | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | TR SVC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                     | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | AMPH/AMPT               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2015</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                        | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                        | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | IHKAI/HKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management               | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                          | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | TR SVC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | AMPH/AMPT               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Lights center                    | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2016</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                        | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                        | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | IHKAI/HKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management               | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                          | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | TRSVIC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | AMPH/AMPT               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2017</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                        | DDE 7.01                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                        | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | IHKAI/HKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management               | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                          | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | TRSVIC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | AMPH/AMPT               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2018</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B48 A20 B                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                        | DDE 7.01                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                        | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | IHKAI/IHKR              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management               | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                          | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | TRSVIC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | AMPH/AMPT               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                    | FLA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2019</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                        | Motronic MEVD 172.3     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B37 C15 A                        | DDE 7.01                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47 C20 A                        | DDE 7.01                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | IHKA/IHKR               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SAS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ZGM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FZD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EPS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | KAFAS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | TR SVC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance               | PMA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | RAD/CHAMP/HU-B          |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCB                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TBX                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMPH/AMPT               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLER                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLEL                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [R56] MY2006</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                             | Motronic MEV 172        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                             | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W16                             | DDE 6.08                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                     | MK 60                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management              | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                       | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-A                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-ANT                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction            | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [R56] MY2007</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                           | Motronic MEV 172        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                           | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W16                           | DDE 6.08                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                   | MK 60                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management            | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                       | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-A                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-ANT                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Service correction            | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [R56] MY2008</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                           | Motronic MEV 172        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                           | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W16                           | DDE 6.08                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                   | MK 60                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management            | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                       | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-A                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-ANT                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction            | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [R56] MY2009</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                           | Motronic MEV 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                           | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                           | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                           | DDE 7.01                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W16                           | DDE 6.08                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                   | MK 60                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                    | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management            | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                       | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-A                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-ANT                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction            | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [R56] MY2010</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N12                           | Motronic MEV 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                           | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                           | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                           | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                           | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| W16                           | DDE 6.08                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                   | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management            | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                  | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                       | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-A                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-ANT                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CCC-ASK                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | ULF-SBX-H               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction            | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [R56] MY2011</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                           | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                           | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                           | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                           | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                   | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management            | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                       | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                  | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction            | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [R56] MY2012</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                           | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                           | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                           | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                           | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                   | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management            | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                       | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction            | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [R56] MY2013</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                           | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                           | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                           | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                           | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                   | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control               | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management            | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                       | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction            | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [R56] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                           | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                           | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                           | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                           | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                   | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management            | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                       | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CDC CD                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction          | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Paceman [R61] MY2013</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                         | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                         | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                         | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                 | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management          | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction          | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Paceman [R61] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                         | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                         | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                         | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                 | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                  | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management          | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction          | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Paceman [R61] MY2015</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                         | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                         | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                         | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                 | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management          | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                 | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction           | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Paceman [R61] MY2016</b>  |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                          | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                          | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                          | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management           | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | SHD                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction           | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roadster [R59] MY2011</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                          | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                          | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                          | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                          | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control              | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management           | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction           | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roadster [R59] MY2012</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                          | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                          | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                          | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                          | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management           | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                 | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction           | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roadster [R59] MY2013</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                          | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                          | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                          | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                          | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management           | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction           | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roadster [R59] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                          | Motronic MED 172        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                          | Motronic MEV1722        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                          | Motronic MEVD1722       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                          | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                   | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management           | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | AMP                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CBX-MEDIA               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-BO        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | RAD/CCC/CHAMP-GW        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | MJOY                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction           | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Condition based service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roadster [R59] MY2015</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N14                          | Motronic MED 172        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N16                          | Motronic MEV1722        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N18                          | Motronic MEVD1722       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N47                          | DDE 7.01                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC/DSC                  | EBC 450                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KOM instrument cluster  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CAS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | CA                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ACSM                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management           | Diagnose                |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | FRM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | SZL                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | CVM                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | JBE                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                 | PDC                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                      | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | CID                     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                      | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment       | AMP                         |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CBX-MEDIA                   |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CCC/CHAMP-BO            |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CCC/CHAMP-GW            |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | MJOY                        |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service correction | Condition based service     |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Condition based service     |             |            | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mitsubishi</b>  |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>ASX MY2011</b>  |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A92               | MPI/GDI                     | 1.6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13               | Diesel                      | 1.8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC            | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ETACS                       |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | LIN Power window DR         |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS Rain/light sensor       |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control     | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | Audio                       |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering           | 4WS Electric power steering |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering           | Steering angle sensor       |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset            |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ASX MY2012</b>  |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A92               | MPI/GDI                     | 1.6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13               | Diesel                      | 1.8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC            | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                | Diagnose                    |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox  | Diagnose                    |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ETACS                       |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | OSS                         |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS Rain/light sensor       |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control     | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering           | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ASX MY2013</b>  |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A92               | MPI/GDI               | 1.6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13               | Diesel                | 1.8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14               | Diesel                | 2.2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC            | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox  | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control     | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering           | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ASX MY2014</b>  |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A92               | MPI/GDI               | 1.6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13               | Diesel                | 1.8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14               | Diesel                | 2.2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC            | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox  | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control     | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering           | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ASX MY2015</b>               |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A92                            | MPI/GDI               | 1.6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                            | Diesel                | 1.8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14                            | Diesel                | 2.2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox               | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ASX MY2016</b>               |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A92                            | MPI/GDI               | 1.6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                            | Diesel                | 1.8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14                            | Diesel                | 2.2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox               | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>ASX MY2017</b>               |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A92                            | MPI/GDI               | 1.6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                            | Diesel                | 1.8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14                            | Diesel                | 2.2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox               | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>ASX MY2018</b>               |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A92                            | MPI/GDI               | 1.6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                            | Diesel                | 1.8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14                            | Diesel                | 2.2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox               | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carisma MY2000</b>           |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4G93                       | MPI/GDI                 | 1.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carisma MY2001</b>      |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                       | MPI/GDI                 | 1.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carisma MY2002</b>      |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G93                       | MPI/GDI                 | 1.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carisma MY2003</b>      |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carisma MY2004</b>      |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [02-12] MY2002</b> |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [02-12] MY2003</b> |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [02-12] MY2004</b> |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [02-12] MY2005</b> |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3A91                       | MPI/GDI                 | 1.1         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A90                       | MPI/GDI                 | 1.3         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                       | MPI/GDI                 | 1.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G15                       | MPI/GDI                 | 1.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M639                       | Diesel                  | 1.5         | Di-D       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                    | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | ETACS                   |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                    | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                   | Electric power steering |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [02-12] MY2006</b> |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3A91                       | MPI/GDI                 | 1.1         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A90                       | MPI/GDI                 | 1.3         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4A91                       | MPI/GDI                 | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G15                       | MPI/GDI                 | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M639                       | Diesel                  | 1,5         | Di-D       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                    | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | ETACS                   |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                    | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                   | Electric power steering |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [02-12] MY2007</b> |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3A91                       | MPI/GDI                 | 1,1         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A90                       | MPI/GDI                 | 1,3         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                       | MPI/GDI                 | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G15                       | MPI/GDI                 | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M639                       | Diesel                  | 1,5         | Di-D       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                    | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | ETACS                   |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | RHT Topstack            |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                    | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                   | Electric power steering |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [02-12] MY2008</b> |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3A91                       | MPI/GDI                 | 1,1         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A90                       | MPI/GDI                 | 1,3         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                       | MPI/GDI                 | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G15                       | MPI/GDI                 | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M639                       | Diesel                  | 1,5         | Di-D       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                    | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                    | Diagnose                |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | ETACS                   |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                   | Electric power steering |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [02-12] MY2009</b> |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3A91                       | MPI/GDI                 | 1.1         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A90                       | MPI/GDI                 | 1.3         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                       | MPI/GDI                 | 1.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G15                       | MPI/GDI                 | 1.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M639                       | Diesel                  | 1.5         | Di-D       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                    | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | ETACS                   |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric power steering    | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [02-12] MY2010</b> |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3A91                       | MPI/GDI                 | 1.1         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A90                       | MPI/GDI                 | 1.3         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                       | MPI/GDI                 | 1.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G15                       | MPI/GDI                 | 1.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M639                       | Diesel                  | 1.5         | Di-D       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                    | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | ETACS                   |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric power steering    | Diagnose                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [02-12] MY2011</b> |                         |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3A91                       | MPI/GDI                 | 1.1         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4A90                       | MPI/GDI               | 1.3         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                       | MPI/GDI               | 1.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G15                       | MPI/GDI               | 1.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M639                       | Diesel                | 1.5         | Di-D       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                    | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | ETACS                 |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric power steering    | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [02-12] MY2012</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3A91                       | MPI/GDI               | 1.1         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A90                       | MPI/GDI               | 1.3         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                       | MPI/GDI               | 1.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G15                       | MPI/GDI               | 1.5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M639                       | Diesel                | 1.5         | Di-D       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                    | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | ETACS                 |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric power steering    | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [92-96] MY1992</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G13                       | MPI                   | 1.3         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G92                       | MPI                   | 1.6         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                       | MPI                   | 1.8         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Colt [92-96] MY1993</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G13                       | MPI                   | 1.3         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G92                       | MPI                   | 1.6         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                       | MPI                   | 1.8         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Colt [92-96] MY1994</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G13                       | MPI                   | 1.3         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G92                       | MPI                   | 1.6         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                       | MPI                   | 1.8         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Colt [92-96] MY1995</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4G13                       | MPI                   | 1.3         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G92                       | MPI                   | 1.6         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                       | MPI                   | 1.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Colt [92-96] MY1996</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G13                       | MPI                   | 1.3         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Colt [96-02] MY1996</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [96-02] MY1997</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [96-02] MY1998</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [96-02] MY1999</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [96-02] MY2000</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [96-02] MY2001</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Colt [96-02] MY2002</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Eclipse MY1989</b>      |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                       | MPI                   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Eclipse MY1990</b>      |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                       | MPI                   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Eclipse MY1991</b>      |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                       | MPI                   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Eclipse MY1992</b>      |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                       | MPI                   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Galant MY1988</b>       |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                       | MPI                   | 2           | SOCH     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Galant MY1989</b>       |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G37                       | MPI                   | 1.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                       | MPI                   | 2           | SOCH     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                       | MPI                   | 2           | DOHC     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Galant MY1990</b>       |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G37                       | MPI                   | 1.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                       | MPI                   | 2           | SOCH     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                       | MPI                   | 2           | DOHC     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Galant MY1991</b>       |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G37                       | MPI                   | 1.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                       | MPI                   | 2           | SOCH     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                       | MPI                   | 2           | DOHC 4wd | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4G63                              | MPI                   | 2           | DOHC 2wd | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Galant MY1992</b>              |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G37                              | MPI                   | 1.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                              | MPI                   | 2           | SOCH     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                              | MPI                   | 2           | DOHC     | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Galant MY1993</b>              |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                              | MPI                   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                              | MPI                   | 1.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Galant MY1994</b>              |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                              | MPI                   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                              | MPI                   | 1.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Galant MY1995</b>              |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                              | MPI                   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                              | MPI                   | 1.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Galant MY1996</b>              |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                              | MPI                   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                              | MPI                   | 1.8         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Galant VIII [96-06] MY1996</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galant VIII [96-06] MY1997</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galant VIII [96-06] MY1998</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galant VIII [96-06] MY1999</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G64                              | MPI/GDI               | 2.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galant VIII [96-06] MY2000</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G64                              | MPI/GDI               | 2.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galant VIII [96-06] MY2001</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G64                              | MPI/GDI               | 2.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galant VIII [96-06] MY2002</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G64                              | MPI/GDI               | 2.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Galant VIII [96-06] MY2003</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G64                              | MPI/GDI               | 2,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galant VIII [96-06] MY2004</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G64                              | MPI/GDI               | 2,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galant VIII [96-06] MY2005</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G64                              | MPI/GDI               | 2,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galant VIII [96-06] MY2006</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G64                              | MPI/GDI               | 2,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandis [04-] MY2004</b>       |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G69                              | MPI/GDI               | 2,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                           | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox F4A4B                     | Diagnose              |             | 4A/T-FWD | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                           | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering angle sensor |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandis [04-] MY2005</b>       |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G69                              | MPI/GDI               | 2,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                           | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox F4A4B               | Diagnose              |             | 4A/T-FWD | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                     | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                    | Steering angle sensor |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandis [04-] MY2006</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G69                        | MPI/GDI               | 2,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSY                         | Diesel                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                     | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox F4A4B               | Diagnose              |             | 4A/T-FWD | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                     | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                    | Steering angle sensor |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandis [04-] MY2007</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G69                        | MPI/GDI               | 2,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                     | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox F4A4B               | Diagnose              |             | 4A/T-FWD | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                     | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                    | Steering angle sensor |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandis [04-] MY2008</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G69                        | MPI/GDI               | 2,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                     | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox F4A4B               | Diagnose              |             | 4A/T-FWD | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                     | Diagnose              |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                    | Steering angle sensor |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandis [04-] MY2009</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                      | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G69                        | MPI/GDI                     | 2,4         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                     | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox F4A4B               | Diagnose                    |             | 4A/T-FWD   | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                     | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                    | Steering angle sensor       |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandis [04-] MY2010</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G69                        | MPI/GDI                     | 2,4         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                     | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox F4A4B               | Diagnose                    |             | 4A/T-FWD   | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                     | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                    | Steering angle sensor       |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i-MiEV MY2011</b>        |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/ASC                     | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Compressor & Heater         | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | ETACS                       |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                    | Steering angle sensor       |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                    | 4WS Electric power steering |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset            |             | Instrument |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMU                         | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU1                        | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU10                       | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU11                       | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU12                       | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU2                        | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU3                        | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU4                        | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU5                        | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CMU6                  | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU7                  | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU8                  | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU9                  | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/MiEV remote system | Diagnose                    |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV-ECU                | Diagnose                    |             |            |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCU                   | Diagnose                    |             |            |       | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i-MiEV MY2012</b>  |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/ASC               | Diagnose                    |             |            |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                    |             |            |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Diagnose                    |             |            |       | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Compressor & Heater   | Diagnose                    |             |            |       | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                    |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                    |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | ETACS                       |             |            |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering              | Steering angle sensor       |             |            |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering              | 4WS Electric power steering |             |            |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset            |             | Instrument |       |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| BMU                   | Diagnose                    |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU1                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU10                 | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU11                 | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU12                 | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU2                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU3                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU4                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU5                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU6                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU7                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU8                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU9                  | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/MiEV remote system | Diagnose                    |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV-ECU                | Diagnose                    |             |            |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCU                   | Diagnose                    |             |            |       | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i-MiEV MY2013</b>  |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/ASC               | Diagnose                    |             |            |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                    |             |            |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Diagnose                    |             |            |       | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Compressor & Heater   | Diagnose                    |             |            |       | Y*  | Y*          |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                    |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                    |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body          | ETACS                       |             |            |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering              | Steering angle sensor       |             |            |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                      | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering                       | 4WS Electric power steering |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Diagnostic reset            |             | Instrument |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMU                            | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU1                           | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU10                          | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU11                          | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU12                          | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU2                           | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU3                           | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU4                           | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU5                           | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU6                           | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU7                           | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU8                           | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU9                           | Diagnose                    |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/MIEV remote system          | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV-ECU                         | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCU                            | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 III [02-05] MY2002</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 III [02-05] MY2003</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                           | Diesel                      | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 III [02-05] MY2004</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                           | Diesel                      | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 III [02-05] MY2005</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                           | Diesel                      | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 IV [06-15] MY2006</b>  |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                           | MPI/GDI                     | 2,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 IV [06-15] MY2007</b>  |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                          | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                          | Diesel                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | ETACS                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RL   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RP   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window DR   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window AS   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RR   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                      | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 IV [06-15] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                          | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                          | Diesel                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | ETACS                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RL   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RP   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window DR   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window AS   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RR   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                      | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 IV [06-15] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                          | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                          | Diesel                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                  | ETACS                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RL   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RP   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window DR   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window AS   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RR   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                      | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 IV [06-15] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                          | MPI/GDI               | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                          | Diesel                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | ETACS                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RL   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RP   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window DR   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window AS   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RR   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                      | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 IV [06-15] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                          | MPI/GDI               | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                          | Diesel                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | ETACS                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RL   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RP   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window DR   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window AS   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window RR   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                      | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 IV [06-15] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6G74                          | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                          | Diesel                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | ETACS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                      | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 IV [06-15] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                          | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                          | Diesel                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | ETACS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                      | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 IV [06-15] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                          | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                          | Diesel                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | LIN Power window      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | ETACS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                      | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 IV [06-15] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                          | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4D56                          | Diesel                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                          | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | Diagnose              |             |                | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | Diagnose              |             |                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | LIN Power window      |             |                |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ETACS                 |             |                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                                 | Steering angle sensor |             |                |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 MY1997</b>                       |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                                     | MPI                   | 2           | Immobiliser    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                                     | MPI                   | 2           | No Immobiliser | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>L200 MY1998</b>                       |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                                     | MPI                   | 2           | Immobiliser    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G63                                     | MPI                   | 2           | No Immobiliser | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>L200 V/Triton/Strada [15-] MY2015</b> |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N15                                     | Diesel                | 2,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                                  | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                      | Diagnose              |             | 4WD            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | Diagnose              |             |                | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ETACS                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | Lane keep             |             |                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                                 | Steering angle sensor |             |                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Diagnostic reset      |             | Instrument     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 V/Triton/Strada [15-] MY2016</b> |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N15                                     | Diesel                | 2,4         |                | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                                  | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                      | Diagnose              |             | 4WD            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | Diagnose              |             |                | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Diagnose              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ETACS                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | Lane keep             |             |                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                                 | Steering angle sensor |             |                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Diagnostic reset      |             | Instrument     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>L200 V/Triton/Strada [15-] MY2017</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N15                                     | Diesel                | 2.4         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                                  | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                      | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | Lane keep             |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                                 | Steering angle sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer MY1990</b>                     |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G15                                     | MPI                   | 1.5         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G37                                     | MPI                   | 1.8         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Lancer MY1991</b>                     |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G15                                     | MPI                   | 1.5         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G37                                     | MPI                   | 1.8         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Lancer MY1992</b>                     |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G13                                     | MPI                   | 1.3         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G15                                     | MPI                   | 1.5         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G37                                     | MPI                   | 1.8         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Lancer MY1993</b>                     |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G13                                     | MPI                   | 1.3         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G15                                     | MPI                   | 1.5         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G37                                     | MPI                   | 1.8         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G92                                     | MPI                   | 1.6         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                                     | MPI                   | 1.8         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Lancer MY1994</b>                     |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G13                                     | MPI                   | 1.3         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G92                                     | MPI                   | 1.6         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                                     | MPI                   | 1.8         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Lancer MY1995</b>                     |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G13                                     | MPI                   | 1.3         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G92                                     | MPI                   | 1.6         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                                     | MPI                   | 1.8         |            | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Lancer VII [00-07] MY2000</b>         |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                            | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G18                                     | MPI/GDI               | 1.6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                                          |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 4G63                             | MPI/GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0 |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| <b>Lancer VII [00-07] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                                        |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G18                             | MPI/GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G63                             | MPI/GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0 |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| <b>Lancer VII [00-07] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                                        |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G18                             | MPI/GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G63                             | MPI/GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0 |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| <b>Lancer VII [00-07] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                                        |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G18                             | MPI/GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G63                             | MPI/GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0 |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| <b>Lancer VII [00-07] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                                        |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G18                             | MPI/GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G63                             | MPI/GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0 |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| <b>Lancer VII [00-07] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                                        |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G18                             | MPI/GDI               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G63                             | MPI/GDI               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0 |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| <b>Lancer VII [00-07] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                                        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                                          |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G18                             | MPI/GDI               | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G63                             | MPI/GDI               | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0 |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Airbag                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| <b>Lancer VII [00-07] MY2007</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                                        |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G18                             | MPI/GDI               | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4G63                             | MPI/GDI               | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin (J1962) power adapter + OBD Power cable Rev 2.0 |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Airbag                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2008</b>  |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                                        |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4A91                             | MPI/GDI               | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4B10                             | MPI/GDI               | 1,8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4B11                             | MPI/GDI               | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4N13                             | Diesel                | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Instrument                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Climate control                  | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Airbag                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Central body                     | LIN Power window AS   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Central body                     | LIN Power window RL   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Central body                     | LIN Power window RR   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Central body                     | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Central body                     | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Central body                     | LIN Power window DR   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Cruise control                   | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Infotainment                     | Audio                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Infotainment                     | Handsfree             |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Light control                    | AFS/ACL               |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Steering                         | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| Reset service                    | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2009</b>  |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                                        |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |
| 4A91                             | MPI/GDI               | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                                     |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4B10                            | MPI/GDI               | 1,8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B11                            | MPI/GDI               | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                            | Diesel                | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | LIN Power window AS   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | LIN Power window RL   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | LIN Power window RR   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | LIN Power window DR   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Audio                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Handsfree             |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light control                   | AFS/ACL               |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2010</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                            | MPI/GDI               | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B10                            | MPI/GDI               | 1,8         | Petrol     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B11                            | MPI/GDI               | 2           | Flexifuel  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                            | Diesel                | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | LIN Power window AS   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | LIN Power window RL   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | LIN Power window RR   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | LIN Power window DR   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Audio                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Light control                   | AFS/ACL                     |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | 4WS Electric power steering |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor       |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset            |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2011</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                            | MPI/GDI                     | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A92                            | MPI/GDI                     | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                            | Diesel                      | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                         | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                    |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS Rain/light sensor       |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | ETACS                       |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | LIN Power window DR         |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Audio                       |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light control                   | AFS/ACL                     |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | 4WS Electric power steering |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor       |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset            |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2012</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                            | MPI/GDI                     | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                            | Diesel                      | 1,8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2013</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                            | MPI/GDI                     | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                            | Diesel                      | 1,8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2014</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                            | MPI/GDI                     | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                            | Diesel                      | 1,8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2015</b> |                             |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                            | MPI/GDI                     | 1,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4N13                              | Diesel                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                              | MPI/GDI               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                              | Diesel                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4A91                              | MPI/GDI               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N13                              | Diesel                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander I [03-06] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G69                              | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander I [03-06] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G69                              | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander I [03-06] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G69                              | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander I [03-06] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G69                              | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander II [07-] MY2007</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                              | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                              | MPI/GDI               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSY                               | Diesel                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V o l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transfer case                    | Diagnose              |       | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |       |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | ETACS                 |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window DR   |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window AS   |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window RL   |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window RR   |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                   | Diagnose              |       |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Audio                 |       |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                         | Steering angle sensor |       |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Diagnostic reset      |       | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander II [07-] MY2008</b> |                       |       |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |       |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                             | MPI/GDI               | 2,4   |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                             | MPI/GDI               | 2,4   |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                             | MPI/GDI               | 3     |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |       |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                              | Diesel                | 2,2   |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |       |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose              |       |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |       |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |       |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                    | Diagnose              |       | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |       |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | ETACS                 |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window DR   |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window AS   |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Rain light sensor |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Sunroof           |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window RL   |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window RR   |       |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                   | Diagnose              |       |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Audio                 |       |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                         | Steering angle sensor |       |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Diagnostic reset      |       | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander II [07-] MY2009</b> |                       |       |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |       |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                             | MPI/GDI               | 2,4   |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                             | MPI/GDI               | 2,4   |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                             | MPI/GDI               | 3     |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |       |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4HN                              | Diesel                | 2,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                    | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | ETACS                 |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window DR   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window AS   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Rain light sensor |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window RL   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window RR   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                   | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Audio                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                         | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander II [07-] MY2010</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                             | MPI/GDI               | 2,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                             | MPI/GDI               | 2,4         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                             | MPI/GDI               | 3           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                              | Diesel                | 2,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                    | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | ETACS                 |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window DR   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window AS   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Rain light sensor |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window RL   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | LIN Power window RR   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                   | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Audio                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                         | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander II [07-] MY2011</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4B12                              | MPI/GDI               | 2,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                              | MPI/GDI               | 3           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                               | Diesel                | 2,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                     | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ETACS                 |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | LIN Power window DR   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | LIN Rain light sensor |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Audio                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander II [07-] MY2012</b>  |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                              | MPI/GDI               | 2,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                              | MPI/GDI               | 3           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                               | Diesel                | 2,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                     | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ETACS                 |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | LIN Power window DR   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | LIN Rain light sensor |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Audio                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander III [13-] MY2013</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                              | MPI/GDI               | 2,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4J12                              | MPI/GDI               | 2,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                              | MPI/GDI               | 3           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14                              | Diesel                | 2,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox                 | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                               | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ETACS                 |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ACC/FCM               |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Power gate            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Lane keep             |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Audio CD              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Display Audio         |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander III [13-] MY2014</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                              | MPI/GDI               | 2,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4J12                              | MPI/GDI               | 2,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                              | MPI/GDI               | 3           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B11                              | Diesel                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14                              | Diesel                | 2,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox                 | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                               | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ETACS                 |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ACC/FCM               |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Power gate            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Lane keep             |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Audio CD              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Display Audio         |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| BMU                               | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CMU1                              | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU10                             | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU11                             | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU2                              | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU3                              | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU4                              | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU5                              | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU7                              | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU8                              | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU9                              | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/MIEV remote system             | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front motor control unit          | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generator control unit            | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On-board charger                  | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Plug-in hybrid (PHEV)             | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear motor control unit           | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose/Programming  |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander III [13-] MY2015</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                              | MPI/GDI               | 2.4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4J12                              | MPI/GDI               | 2.4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                              | MPI/GDI               | 3           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B11                              | Diesel                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14                              | Diesel                | 2.2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox                 | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                               | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ETACS                 |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ACC/FCM               |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Power gate            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Lane keep             |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Audio CD              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Display Audio         |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BMU                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU1                              | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU10                             | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU11                             | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU2                              | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU3                              | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU4                              | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU5                              | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU7                              | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU8                              | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU9                              | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/MiEV remote system             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front motor control unit          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generator control unit            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On-board charger                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Plug-in hybrid (PHEV)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear motor control unit           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander III [13-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                              | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4J12                              | MPI/GDI               | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                              | MPI/GDI               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B11                              | Diesel                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14                              | Diesel                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                               | Diagnose              |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ETACS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | OSS                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ACC/FCM               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Power gate            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Lane keep             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Audio CD              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Display Audio         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                     | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMU                               | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU1                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU10                             | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU11                             | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU2                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU3                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU4                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU5                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU7                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU8                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU9                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/MEV remote system              | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front motor control unit          | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generator control unit            | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On-board charger                  | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Plug-in hybrid (PHEV)             | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear motor control unit           | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose/Programming  |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander III [13-] MY2017</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                              | MPI/GDI               | 2.4         |            | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4J12                              | MPI/GDI               | 2.4         |            | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                              | MPI/GDI               | 3           |            | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B11                              | Diesel                | 2           |            | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14                              | Diesel                | 2.2         |            | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                           | Diagnose              |             |            |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |            |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |            |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox                 | Diagnose              |             |            | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                               | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ETACS                 |             |            |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | OSS                   |             |            |       | Y   | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ACC/FCM               |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Power gate            |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Lane keep             |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Audio CD              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Display Audio         |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                          | Steering              |             |            |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering                          | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMU                               | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU1                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU10                             | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU11                             | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU2                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU3                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU4                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU5                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU7                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU8                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU9                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/MEV remote system              | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front motor control unit          | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generator control unit            | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On-board charger                  | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Plug-in hybrid (PHEV)             | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear motor control unit           | Diagnose              |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose/Programming  |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outlander III [13-] MY2018</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B12                              | MPI/GDI               | 2,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4J12                              | MPI/GDI               | 2,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6B31                              | MPI/GDI               | 3           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4B11                              | Diesel                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4N14                              | Diesel                | 2,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic gearbox                 | Diagnose              |             |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                               | Diagnose              |             | 4WD        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ETACS                 |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | ACC/FCM               |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Power gate            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                      | Lane keep             |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Audio CD              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Display Audio         |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering                         | Steering              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                         | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMU                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU1                             | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU10                            | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU11                            | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU2                             | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU3                             | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU4                             | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU5                             | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU7                             | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU8                             | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMU9                             | Diagnose              |             |            |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/MiEV remote system            | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front motor control unit         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Generator control unit           | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On-board charger                 | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Plug-in hybrid (PHEV)            | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear motor control unit          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero III [99-06] MY1999</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero III [99-06] MY2000</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero III [99-06] MY2001</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero III [99-06] MY2002</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                             | MPI/GDI               | 3,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | SS4II                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero III [99-06] MY2003</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                             | MPI/GDI               | 3,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4M41                             | Diesel                | 3,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCL                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | SS4II                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero III [99-06] MY2004</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                             | MPI/GDI               | 3,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4M41                             | Diesel                | 3,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCL                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | SS4II                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | ELC-AT/CVT            |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero III [99-06] MY2005</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                             | MPI/GDI               | 3,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4M41                             | Diesel                | 3,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCL                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | SS4II                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | ELC-AT/CVT            |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero III [99-06] MY2006</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G74                             | MPI/GDI               | 3,5         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4M41                             | Diesel                | 3,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCL                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | SS4II                 |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | ELC-AT/CVT            |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero IV [07-] MY2007</b>    |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G75                             | MPI/GDI               | 3,8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4M41                             | Diesel                | 3,2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose              |             |            | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Pajero IV [07-] MY2008</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G75                          | MPI/GDI               | 3.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4M41                          | Diesel                | 3.2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |            | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | CAN/LIN/SWS converter |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero IV [07-] MY2009</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G75                          | MPI/GDI               | 3.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4M41                          | Diesel                | 3.2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |            | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                 | SS4II                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | CAN/LIN/SWS converter |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero IV [07-] MY2010</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G75                          | MPI/GDI               | 3.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4M41                          | Diesel                | 3.2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                       | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |            | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                 | SS4II                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | CAN/LIN/SWS converter |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero IV [07-] MY2011</b>   |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G75                            | MPI/GDI               | 3.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4M41                            | Diesel                | 3.2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |            | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |            | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                   | SS4II                 |             |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero IV [07-] MY2012</b>   |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G75                            | MPI/GDI               | 3.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero IV [07-] MY2013</b>   |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G75                            | MPI/GDI               | 3.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero IV [07-] MY2014</b>   |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G75                            | MPI/GDI               | 3.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero IV [07-] MY2015</b>   |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G75                            | MPI/GDI               | 3.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero IV [07-] MY2016</b>   |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6G75                            | MPI/GDI               | 3.8         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero IV [07-] MY2017</b>   |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6G75                               | MPI/GDI               | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero MY1992</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 6G72                               | MPI                   | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Pajero MY1993</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 6G72                               | MPI                   | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Pajero MY1994</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 6G72                               | MPI                   | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Pajero MY1995</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 6G72                               | MPI                   | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Pajero MY1996</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 6G72                               | MPI                   | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Pajero MY1997</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 6G72                               | MPI                   | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport [96-08] MY2008</b>  |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport II [09-] MY2009</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport II [09-] MY2010</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport II [09-] MY2011</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport II [09-] MY2012</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport II [09-] MY2013</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport II [09-] MY2014</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pajero Sport II [09-] MY2015</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Space star [12-] MY2012</b>      |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3A92                                | MPI/GDI               | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                             | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                        | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                        | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                        | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                            | Steering              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                            | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Space star [12-] MY2013</b>      |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3A92                           | MPI/GDI               | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASC                        | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | ETACS                 |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | OSS                   |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                   | RLS Rain/light sensor |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                       | Steering              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                       | Steering angle sensor |             |            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Diagnostic reset      |             | Instrument |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Space star [12-] MY2014</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Space star [12-] MY2015</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Space star [12-] MY2016</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Space star [12-] MY2017</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Space star MY2000</b>       |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G13                           | MPI/GDI               | 1,3         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G18                           | MPI/GDI               | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Space star MY2001</b>       |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G13                           | MPI/GDI               | 1,3         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G18                           | MPI/GDI               | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Space star MY2002</b>       |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G13                           | MPI/GDI               | 1,3         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G18                           | MPI/GDI               | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Space star MY2003</b>       |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G13                           | MPI/GDI               | 1,3         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G18                           | MPI/GDI               | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Space star MY2004</b>       |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4G13                           | MPI/GDI               | 1,3         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4G18                            | MPI/GDI               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SpaceRunner MY1993</b>       |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                            | MPI                   | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SpaceRunner MY1994</b>       |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                            | MPI                   | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SpaceRunner MY1995</b>       |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4G93                            | MPI                   | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Multicar</b>                 |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Fumo [All years]</b>         |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EU3 (Iveco-Engine 8140.43 )     | MS6.3                 | 2,8         |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin Iveco       |
| EU4 (Iveco-Engine F1C)          | Common Rail EDC16C39  | 3           |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 30 pin Iveco       |
| EU5 (Iveco-Engine F1C)          | Common Rail EDC17     | 3           |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 30 pin Iveco       |
| Reset service                   | Oil service           |             |        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 30 pin Iveco       |
| <b>M26 [All years]</b>          |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EU3 (Iveco-Engine 8140.43 )     | MS6.3                 | 2,8         |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin Iveco       |
| EU4 (VM-Engine R754EU4)         | Common Rail EDC16C39  | 3           |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M27 [All years]</b>          |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EU5 (VW-Engine CJDD)            | Common Rail           | 2           |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tremo [All years]</b>        |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EU3 (VW-Engine AVM)             | VP                    | 1,9         |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EU4 (VW-Engine CBKA)            | Pumpe Duse            | 2           |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EU5 (VW-Engine CJDA)            | Common Rail           | 2           |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nissan</b>                   |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>200SX S13 [88-93] MY1988</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CA18DET                         | ECCS                  | 1,8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CA18DET                         | ECCS                  | 1,8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>200SX S13 [88-93] MY1989</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CA18DET                         | ECCS                  | 1,8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CA18DET                         | ECCS                  | 1,8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>200SX S13 [88-93] MY1990</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CA18DET                         | ECCS                  | 1,8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CA18DET                         | ECCS                  | 1,8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>200SX S13 [88-93] MY1991</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CA18DET                         | ECCS                  | 1,8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CA18DET                         | ECCS                  | 1,8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|--------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>200SX S13 [88-93] MY1992</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CA18DET                         | ECCS   | 1,8         | No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CA18DET                         | ECCS   | 1,8         | Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>200SX S13 [88-93] MY1993</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CA18DET                         | ECCS   | 1,8         | No Cat   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CA18DET                         | ECCS   | 1,8         | Cat      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>300ZX Z32 [89-95] MY1989</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>300ZX Z32 [89-95] MY1990</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>300ZX Z32 [89-95] MY1991</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>300ZX Z32 [89-95] MY1992</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>300ZX Z32 [89-95] MY1993</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>300ZX Z32 [89-95] MY1994</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>300ZX Z32 [89-95] MY1995</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | Turbo    | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VG30                            | ECCS   | 3           | No Turbo | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2002</b>  |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                           | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                           | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                           | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                           | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                           | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                           | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                           | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2009</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3,5         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2009</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2010</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2011</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2018</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N15 [-02] MY1995</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA14DE                          | ECCS                  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                          | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Almera N15 [-02] MY1996</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA14DE                          | ECCS                  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                          | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                          | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Almera N15 [-02] MY1997</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA14DE                          | ECCS                  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                          | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                          | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Almera N15 [-02] MY1998</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA14DE                          | ECCS                  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                          | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                          | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Almera N15 [-02] MY1999</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA14DE                          | ECCS                  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                          | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                          | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Almera N15 [-02] MY2000</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| GA14DE                           | ECCS                  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                           | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                           | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Almera N15 [-02] MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N15 [-02] MY2002</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                             | Engine                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG15                             | Engine                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                             | Engine                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                             | Engine                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                             | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | Delphi - 1,5 DCi      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                             | Denso                 | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                             | Engine                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG15                             | Engine                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                             | Engine                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                             | Engine                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                             | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | Delphi - 1,5 DCi      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                             | Denso                 | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                             | Engine                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG15                             | Engine                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                             | Engine                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                             | Engine                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                             | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | Delphi - 1,5 DCi      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                             | Denso                 | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                             | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG15                             | Engine                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                             | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                             | Engine                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                             | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | Delphi - 1,5 DCi      | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                             | Denso                 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                             | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG15                             | Engine                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                             | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                             | Engine                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                             | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | Delphi - 1,5 DCi      | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                             | Denso                 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                   | Diagnose              |             |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                             | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG15                             | Engine                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                             | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                             | Engine                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                             | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | Delphi - 1,5 DCi      | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                             | Denso                 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                             | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG15                             | Engine                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                             | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                             | Engine                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                             | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | Delphi - 1.5 DCi      | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                             | Denso                 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                             | Engine                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                             | Engine                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                             | Engine                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                             | Engine                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Engine                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Engine                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2014</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Engine                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Engine                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2015</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Engine                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Engine                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HR12                                  | Engine                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                                  | Engine                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                                  | Engine                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                                  | Engine                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                                  | Engine                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                                  | Engine                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                                  | Engine                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SR20                                  | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                                  | Engine                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                                  | Engine                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                                  | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                                  | Engine                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                                  | Engine                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                                  | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                                  | Engine                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                                  | Engine                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                                  | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                                  | Engine                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                                  | Engine                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                                  | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                                  | Engine                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                                  | Engine                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                                  | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                                    | Engine                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                                    | Engine                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                                    | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                                    | Engine                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Meter/M&A             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EHS                                     | Hill holder system    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Meter/M&A             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EHS                                     | Hill holder system    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Meter/M&A             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EHS                                     | Hill holder system    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| IPDM E/R                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Meter/M&A             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EHS                                     | Hill holder system    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Meter/M&A             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EHS                                     | Hill holder system    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>e-NV200 [14-] MY2014</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HAS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring                | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>e-NV200 [14-] MY2015</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HAS                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Meter/M&A            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                    | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring    | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>e-NV200 [14-] MY2016</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HAS                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Meter/M&A            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                    | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring    | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>e-NV200 [14-] MY2017</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HAS                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Meter/M&A            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                    | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Motor control                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>e-NV200 [14-] MY2018</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HAS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2007</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                            | Engine                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2008</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                            | Engine                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2009</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                            | Engine                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2010</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                            | Engine                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2011</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                            | Engine                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                            | Engine                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                            | Engine                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                            | Engine                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                            | Engine                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                            | Engine                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                            | Engine                | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                            | Engine                | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HVAC                                | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Airbag                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                 | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                         | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                            | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EPS                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2018</b>        |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ37                                | Engine                     | 3,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VR38                                | Engine                     | 3,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Meter/M&A                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Airbag                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                 | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                         | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                            | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EPS                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Interstar X70 [00-10] MY2000</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                 | Diagnose                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                 | Diagnose                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                 | Diagnose                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Interstar X70 [00-10] MY2001</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                 | Diagnose                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                 | Diagnose                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                 | Diagnose                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Interstar X70 [00-10] MY2002</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                 | Diagnose                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| S9W                                 | Diagnose                   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                 | Diagnose                   | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Interstar X70 [00-10] MY2003</b> |                            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                 | Diagnose                   | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                 | Diagnose                   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                 | Diagnose                   | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | ABS ATE                    | 2,5         | Prog.nr: 5D               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Decoder TIR/ Transponder   | 2,5         | Software nr 0066          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Autoliv ph_4AC2            | 2,5         | SW-nr 03,Supplier Autoliv | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | Decoder TIR/ Transponder   | 2,5         | Software nr 0066          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Interstar X70 [00-10] MY2004</b> |                            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                 | Diagnose                   | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                 | Diagnose                   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                 | Diagnose                   | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | TRW EBC 430                |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | ACU3                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Interstar X70 [00-10] MY2005</b> |                            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                 | Diagnose                   | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                 | Diagnose                   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                 | Diagnose                   | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | TRW EBC 430                |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | ACU3                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | ICU/UCH                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Interstar X70 [00-10] MY2006</b> |                            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                 | Diagnose                   | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                 | Diagnose                   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                 | Diagnose                   | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                 | TRW EBC 430                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | ACU3                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | ICU/UCH                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Interstar X70 [00-10] MY2007</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                 | Diagnose                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                 | Diagnose                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                 | Diagnose                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | TRW EBC 430                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | ACU3                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | ICU/UCH                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Interstar X70 [00-10] MY2008</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                 | Diagnose                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                 | Diagnose                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                 | Diagnose                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | TRW EBC 430                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | ACU3                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | ICU/UCH                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Interstar X70 [00-10] MY2009</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                 | Diagnose                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                 | Diagnose                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                 | Diagnose                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | TRW EBC 430                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | ACU3                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | ICU/UCH                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Interstar X70 [00-10] MY2010</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                 | Diagnose                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                 | Diagnose                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZD3                          | Diagnose                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | TRW EBC 430                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | ACU3                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit         | ICU/UCH                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2010</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                         | Diagnose                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                         | Diagnose                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                         | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                         | Diagnose                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                         | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                          | Diagnose                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Meter/M&A                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive              | Diagnose                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)    | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                          | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management            | EMCM                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                     | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display        | Diagnose                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)            | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)           | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                        | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Manual reset               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2011</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                         | Diagnose                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                         | Diagnose                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                         | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                         | Diagnose                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                         | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                          | Diagnose                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Meter/M&A                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                         | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi AV                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi AV                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12DDT                         | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi AV                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12DDT                         | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi AV                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2018</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12DDT                         | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HR15                             | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                             | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                             | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management                | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi AV                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kubistar X76 [04-] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                              | Engine                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | dCi                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kubistar X76 [04-] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                              | Engine                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | dCi                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kubistar X76 [04-] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                              | Engine                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | dCi                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Kubistar X76 [04-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                              | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | dCi                   | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kubistar X76 [04-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                              | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | dCi                   | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Navigation            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2012</b>  |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2013</b>  |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2014</b>  |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2015</b>  |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2016</b>  |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2017</b>  |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation           | Y           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VSP                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE1 [18-] MY2018</b>    |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                         | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV/HEV                          | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery            | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor control                   | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Regenerative Braking System     | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VSP                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A33 [00-03] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| VQ20                             |                       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25                             |                       | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ30                             |                       | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A33 [00-03] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ20                             |                       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25                             |                       | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ30                             |                       | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A33 [00-03] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ20                             |                       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25                             |                       | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ30                             |                       | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A33 [00-03] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ20                             |                       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25                             |                       | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ30                             |                       | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring         | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A36 [15-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                             |                       | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A36 [15-] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                            |                       | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A36 [15-] MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                            |                       | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            |                       | 3,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ICC/ADAS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A36 [15-] MY2018</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                             |                       | 2.5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             |                       | 3.5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima J30 [88-94] MY1988</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| VG30E                            | ECCS                  | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Maxima J30 [88-94] MY1989</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| VG30E                            | ECCS                  | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Maxima J30 [88-94] MY1990</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| VG30E                            | ECCS                  | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Maxima J30 [88-94] MY1991</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| VG30E                            | ECCS                  | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Maxima J30 [88-94] MY1992</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| VG30E                            | ECCS                  | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Maxima J30 [88-94] MY1993</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| VG30E                            | ECCS                  | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Maxima J30 [88-94] MY1994</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| VG30E                            | ECCS                  | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Micra [-02] MY1992</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG10DE                              | ECCS                  | 1           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG10DE                              | ECCS                  | 1           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG13DE                              | ECCS                  | 1.3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG13DE                              | ECCS                  | 1.3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Micra [-02] MY1993</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG10DE                              | ECCS                  | 1           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG10DE                              | ECCS                  | 1           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG13DE                              | ECCS                  | 1.3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG13DE                              | ECCS                  | 1.3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Micra [-02] MY1994</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG10DE                              | ECCS                  | 1           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG10DE                              | ECCS                  | 1           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG13DE                              | ECCS                  | 1.3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG13DE                              | ECCS                  | 1.3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Micra [-02] MY1995</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG10DE                              | ECCS                  | 1           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG10DE                              | ECCS                  | 1           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG13DE                              | ECCS                  | 1.3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CG13DE                              | ECCS                  | 1.3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Micra [-02] MY2001</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra [-02] MY2002</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                                | Engine                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                                | Engine                | 1.6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit                | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                                | Engine                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                                | Engine                | 1.6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit                | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                                | Engine                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                                | Engine                | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit                | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                                | Engine                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                                | Engine                | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit                | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                                | Engine                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                                | Engine                | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                              | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit                | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                                | Engine                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                                | Engine                | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit                | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2003</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG10                                | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG12                                | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR12                                | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                                | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                                | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                 | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit                | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2004</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG10                                | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG12                                | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR12                                | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                                | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                                | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                 | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit            | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG10                            | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                            | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit            | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG10                            | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                            | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit            | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG10                            | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                            | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit            | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG10                            | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                            | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit            | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG10                            | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                            | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit            | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG10                            | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CG12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                            | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit            | IPDM/ER               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K14 [17-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BR10                            | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR09                            | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K14 [17-] MY2018</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BR10                            | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR09                            | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                             | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                             | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                             | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                             | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                             | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YD25                             | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Diagnose              | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                             | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z52 [14-] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z52 [14-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                             | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z52 [14-] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z52 [14-] MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z52 [14-] MY2018</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                      | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG30                                      | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                       | Denso                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Denso                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                                 | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                       | Denso                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Denso                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                                 | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                       | Denso                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Denso                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                                 | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| V9X                                       | Denso                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Denso                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                                 | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                       | Denso                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Denso                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                                 | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                       | Denso                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Denso                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                                 | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                       | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Denso                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                                 | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                       | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                                 | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                       | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                                 | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                       | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                                 | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                       | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                                 | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system           | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                       | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                      | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| All Wheel Drive                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diff-lock                            | Diff-lock             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara NP300 D23 [14-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                 | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                  | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                 | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YS23                                 | Diagnose              | 2.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara NP300 D23 [14-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                 | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                  | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                 | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YS23                                 | Diagnose              | 2.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Navara NP300 D23 [14-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                 | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                  | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                 | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YS23                                 | Diagnose              | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara NP300 D23 [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                 | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                  | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                 | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YS23                                 | Diagnose              | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara NP300 D23 [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                 | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                  | Diagnose              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YD25                            | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YS23                            | Diagnose              | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2006</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                            | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2007</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                            | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2008</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                           | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                           | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                 | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                           | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                           | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                 | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                           | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                           | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                 | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CR14                            | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2012</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                            | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2013</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CR14                            | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2018</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2010</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                      | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                      | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                      | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                       | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                      | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                      | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                      | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                       | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                      | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                      | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                      | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                       | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2014</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2015</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2016</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2017</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2018</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR15                            | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV300 [14-] MY2014</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                                  | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                  | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV300 [14-] MY2015</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                                  | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                  | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| IPDM E/R                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV300 [14-] MY2016</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                                  | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                  | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV300 [14-] MY2017</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                                  | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                  | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV300 [14-] MY2018</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                                  | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                  | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2011</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                   | Diagnose              | 2.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                  | CHA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2012</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                   | Diagnose              | 2.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                  | CHA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2013</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                             | Diagnose              | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | CHA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2014</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                             | Diagnose              | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | CHA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2015</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                             | Diagnose              | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | CHA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2016</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                             | Diagnose              | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | CHA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system              | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2017</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                          | Diagnose              | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | CHA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system              | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2018</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                          | Diagnose              | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | CHA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system              | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KA24                                         | Engine                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                         | Engine                | 3,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                         | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                         | Engine                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                        | Engine                | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                         | Engine                | 3.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                         | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                         | Engine                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                        | Engine                | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                         | Engine                | 3.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                         | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                         | Engine                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                        | Engine                | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                         | Engine                | 3.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                         | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                         | Engine                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                        | Engine                | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                         | Engine                | 3.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                         | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                         | Engine                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                        | Engine                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                         | Engine                | 3,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                         | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                         | Engine                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                         | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                                         | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ40                                         | Engine                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                          | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                                         | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ40                                         | Engine                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                          | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                                         | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ40                                         | Engine                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                          | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                                         | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ40                                         | Engine                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                          | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                                         | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ40                                         | Engine                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                          | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                                         | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ40                                         | Engine                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                          | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                                         | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ40                                         | Engine                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                          | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                                         | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ40                                         | Engine                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                          | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                                         | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ40                                         | Engine                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                          | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                         | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                          | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                               | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                         | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                          | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                         | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                             | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system            | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                       | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                       | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                        | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                       | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                             | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system            | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                       | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                       | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                        | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                       | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                             | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system            | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                       | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                       | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                        | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                       | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                             | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system            | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                       | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                       | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                        | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                       | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                             | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system            | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                                       | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VQ35                                    | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                     | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                    | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| TB45                                    | Engine                | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB48                                    | Engine                | 4,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RD28                                    | Engine                | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD42                                    | Engine                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB45                                    | Engine                | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB48                                    | Engine                | 4,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RD28                                    | Engine                | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD42                                    | Engine                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB45                                    | Engine                | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB48                                    | Engine                | 4,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RD28                                    | Engine                | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD42                                    | Engine                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB45                                    | Engine                | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB48                                    | Engine                | 4,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RD28                                    | Engine                | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD42                                    | Engine                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB45                                    | Engine                | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB48                                    | Engine                | 4,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RD28                                    | Engine                | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD42                                    | Engine                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB45                                    | Engine                | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB48                                    | Engine                | 4,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RD28                                    | Engine                | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD42                                    | Engine                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB45                                    | Engine                | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB48                                    | Engine                | 4,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RD28                                    | Engine                | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD42                                    | Engine                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB45                                    | Engine                | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB48                                    | Engine                | 4,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RD28                                    | Engine                | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD42                                    | Engine                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB45                                    | Engine                | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB48                                    | Engine                | 4,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RD28                                    | Engine                | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD42                                    | Engine                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB45                                    | Engine                | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB48                                    | Engine                | 4,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RD28                                    | Engine                | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD42                                    | Engine                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                    | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB45                                    | Engine                | 4,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TB48                                    | Engine                | 4,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RD28                           | Engine                | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD42                           | Engine                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                           | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                           | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                 | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                           | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                 | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                           | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2013</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                            | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2014</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                            | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2015</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                            | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                            | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                            | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2018</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VK56                            | Engine                | 5,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2009</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | 1,0 L                 | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2010</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | 1,0 L                 | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2011</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | 1,0 L                 | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2012</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | 1,0 L                 | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | 1,0 L                 | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | 1,0 L                 | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | 1.0 L                 | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | 1.0 L                 | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | 1.0 L                 | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | 1.0 L                 | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HVAC                                | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                 | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                            | Diagnose                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EPS                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2001</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2002</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2003</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2004</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2005</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | BVA PA                     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2006</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | BVA PA                     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2007</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | BVA PA                     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2008</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                     | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | BVA PA                     |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2009</b> |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                              | AH5                        |             | VDIAG: 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | BVA PA                     |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2010</b> |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                              | AH5                        |             | VDIAG: 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | BVA PA                     |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Can interface              |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Radio                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Navigation                 |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Multimedia connection unit |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                     | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                       | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2011</b> |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                              | AH5                        |             | VDIAG: 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | BVA PA                     |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Can interface              |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Radio                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Navigation                 |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Multimedia connection unit |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2012</b> |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                              | AH5                        |             | VDIAG: 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | BVA PA                     |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Can interface              |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Radio                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Navigation                 |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Multimedia connection unit |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2013</b> |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                  | System                     | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                              | AH5                        |             | VDIAG: 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | BVA PA                     |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Can interface              |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Radio                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Navigation                 |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Multimedia connection unit |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primastar X83 [01-14] MY2014</b> |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                 | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                 | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                 | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                              | AH5                        |             | VDIAG: 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | BVA PA                     |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Can interface              |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Radio                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Navigation                 |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | Multimedia connection unit |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interconnection unit                | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera [-01] MY1990</b>         |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                              | ECCS                       | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DI                              | ECCS                       | 2           |           | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DI                              | ECCS                       | 2           |           | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Primera [-01] MY1991</b>         |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SR20DE                            | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DI                            | ECCS                  | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DI                            | ECCS                  | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Primera [-01] MY1992</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                            | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DI                            | ECCS                  | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DI                            | ECCS                  | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Primera [-01] MY1993</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DI                            | ECCS                  | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DI                            | ECCS                  | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Primera [-01] MY1994</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DI                            | ECCS                  | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DI                            | ECCS                  | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Primera [-01] MY1995</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                            | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                            | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Primera [-01] MY1996</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                            | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                            | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Primera [-01] MY1997</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                            | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                            | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Primera [-01] MY1998</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                            | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                            | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Primera [-01] MY1999</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                            | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                            | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Primera [-01] MY2000</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                            | ECCS                  | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                            | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Primera [-01] MY2001</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                              | Engine                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                              | Engine                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                               | Engine                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                              | Denso                 | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Without ESP           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                              | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                              | Engine                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                               | Engine                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                              | Denso                 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Without ESP           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                              | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                              | Engine                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                               | Engine                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                              | Denso                 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Without ESP           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                              | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                              | Engine                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                               | Engine                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Without ESP           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                              | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| QG18                              | Engine                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                               | Engine                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Without ESP           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                              | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                              | Engine                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                               | Engine                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Without ESP           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG16                              | Engine                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QG18                              | Engine                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                               | Engine                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Without ESP           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart Entrance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pulsar C13 [14-] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                              | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                              | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                              | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                               | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pulsar C13 [14-] MY2015</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pulsar C13 [14-] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pulsar C13 [14-] MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pulsar C13 [14-] MY2018</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MR16                              | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                               | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                              | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                               | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1D                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                               | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                              | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                               | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1D                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                               | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                               | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1D                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                               | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                               | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1D                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                               | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                               | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1D                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                               | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management                 | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                               | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1D                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                               | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management                 | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                               | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1D                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                               | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management                 | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                               | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1D                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                               | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Energy Management               | EMCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J11 [14-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                             | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi AV                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J11 [14-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                             | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi AV                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J11 [14-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                             | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi AV                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J11 [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                            | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                             | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi AV                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J11 [14-] MY2018</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR12                             | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HRA2                             | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                             | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                             | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                              | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                              | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi AV                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Serena C23 [92-00] MY1992</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                           | ECCS                  | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                           | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Serena C23 [92-00] MY1993</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                           | ECCS                  | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                           | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Serena C23 [92-00] MY1994</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| GA16DE                           | ECCS                  | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SR20DE                           | ECCS                  | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Serena C23 [92-00] MY1995</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------------|--------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| GA16DE                           | ECCS   | 1,6         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Serena C23 [92-00] MY1996</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA16DE                           | ECCS   | 1,6         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Serena C23 [92-00] MY1997</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA16DE                           | ECCS   | 1,6         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Serena C23 [92-00] MY1998</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA16DE                           | ECCS   | 1,6         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Serena C23 [92-00] MY1999</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA16DE                           | ECCS   | 1,6         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Serena C23 [92-00] MY2000</b> |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA16DE                           | ECCS   | 1,6         |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Sunny MY1989</b>              |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CA18DE                           | ECCS   | 1,8         | Gti      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Sunny MY1990</b>              |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CA18DE                           | ECCS   | 1,8         | Gti      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Sunny MY1991</b>              |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CA18DE                           | ECCS   | 1,8         | Gti      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Sunny MY1992</b>              |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| CA18DE                           | ECCS   | 1,8         | Gti      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA14DE                           | ECCS   | 1,4         | 16 valve | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA16DE                           | ECCS   | 1,6         | 16 valve | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Sunny MY1993</b>              |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA14DE                           | ECCS   | 1,4         | 16 valve | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA16DE                           | ECCS   | 1,6         | 16 valve | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Sunny MY1994</b>              |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA14DE                           | ECCS   | 1,4         | 16 valve | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA16DE                           | ECCS   | 1,6         | 16 valve | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Sunny MY1995</b>              |        |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA14DE                           | ECCS   | 1,4         | 16 valve | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| GA16DE                           | ECCS   | 1,6         | 16 valve | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| SR20DE                           | ECCS   | 2           |          | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Teana J31 [02-08] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                            | Engine                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                            | Engine                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                            | Engine                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                            | Engine                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                            | Engine                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                            | Engine                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                            | Engine                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J32 [08-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                            | Engine                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25                            | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Teana J32 [08-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                            | Engine                | 2.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25                            | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J32 [08-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                            | Engine                | 2.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25                            | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J32 [08-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                            | Engine                | 2.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25                            | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                            | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| IPDM E/R                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J32 [08-13] MY2012</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                                 | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                                 | Engine                | 2.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25                                 | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                 | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J32 [08-13] MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                                 | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ23                                 | Engine                | 2.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ25                                 | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                 | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KA24E                                | Engine                | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                 | Engine                | 3.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                 | Engine                | 3.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                 | Engine                | 2.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                | Engine                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                 | Engine                | 3,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                 | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                 | Engine                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                | Engine                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                 | Engine                | 3,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                 | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                 | Engine                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                | Engine                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                 | Engine                | 3,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                 | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                 | Engine                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                | Engine                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                 | Engine                | 3,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                 | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                 | Engine                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                | Engine                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                 | Engine                | 3,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                 | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                 | Engine                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                | Engine                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                 | Engine                | 3,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                 | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                 | Engine                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KA24E                                | Engine                | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VG33                                 | Engine                | 3,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VQ35                                 | Engine                | 3,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QD32                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TD27                                 | Engine                | 2,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD30                                 | Engine                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2004</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                                 | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                                 | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MRA8                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MRA8                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MRA8                            | Diagnose              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MRA8                            | Diagnose              | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| MR18                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MRA8                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MRA8                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MRA8                            | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2018</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HR16                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR18                              | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MRA8                              | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                              | Denso                 | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                              | Denso                 | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                              | Denso                 | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                              | Denso                 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                              | Denso                 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                              | Denso                 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Engine                | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SR20                              | Engine                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD22                              | Denso                 | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                               | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Intelligent key system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T32 [14-] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                              | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                              | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                              | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                               | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic back door             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T32 [14-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                            | Diagnose              | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                             | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic back door             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T32 [14-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                            | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                             | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic back door             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T32 [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                            | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                             | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic back door             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T32 [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR16                            | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MR20                            | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QR25                            | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                             | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Meter/M&A             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Automatic back door             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVM (Around view monitor)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAN gateway                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICC/ADAS 2                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPDM E/R                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lane system                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser/Radar                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (left)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side radar (right)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sonar                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Opel</b>                      |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Adam MY2013</b>               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                           | E78 (1,2 LWD)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                           | E78/E83 (1,4 L2Z)         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                           | E78/E83 (1,4 LDD)         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B10XFT                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B12XEL                           |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Electronic Brake Control Module  | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | UPA/APA2                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2014</b>               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                           | E78 (1,2 LWD)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                           | E78/E83 (1,4 L2Z)         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                           | E78/E83 (1,4 LDD)         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B10XFT                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B12XEL                           |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Injection Valve control module   | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module  | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                  | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | UPA/APA2                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2015</b>               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                           | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                           | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                           | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                           | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                           |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14NEH                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14XEL                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14XER                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| F10XFL                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| F10XFT                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| Electronic Brake Control Module  | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module           | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2016</b>               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                           | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                           | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                           | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                           | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                           |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14NEH                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14XEL                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14XER                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| F10XFL                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| F10XFT                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| Climate control                  | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2017</b>                                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                                            |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14NEH                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14XEL                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14XER                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| F10XFL                                            |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| F10XFT                                            |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| Climate control                                   | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2018</b>                                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                                            |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14NEH                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14XEL                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14XER                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| F10XFL                                            |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| F10XFT                                            |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| Climate control                                   | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Agila B MY2008</b>            |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                             | Diagnos                   | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                             |                           | 1,2         |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                             | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                           | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS/ESP                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser only for Engine K10B | Engine K10B               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila B MY2009</b>            |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                             | Diagnos                   | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                             |                           | 1,2         |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                             | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                           | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS/ESP                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser only for Engine K10B | Engine K10B               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila B MY2010</b>            |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                             | Diagnos                   | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                             |                           | 1,2         |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                             | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                           | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS/ESP                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser only for Engine K10B | Engine K10B               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila B MY2011</b>            |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                             | Diagnos                   | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                             |                           | 1,2         |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                             | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                           | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS/ESP                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser only for Engine K10B | Engine K10B               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila B MY2012</b>            |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                             | Diagnos                   | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                             |                           | 1,2         |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                             | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                           | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2000</b>              |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Z10XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose                  |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SAB6                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2001</b>              |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y12XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose                  |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SAB6                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2002</b>              |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose                  |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser         | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering      | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2003</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering      | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2004</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP              | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP              | Motronic ME 7.6.2         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT               | Multijet 6JF              | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering      | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2005</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP              | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP              | Motronic ME 7.6.2         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT               | Multijet 6JF              | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering      | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2006</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                                | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                                 | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                                | Motronic ME 7.6.2         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                                 | Multijet 6JF              | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2007</b>                   |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                                | ME7                       | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                                 | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                                | ME7                       | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                                 | Multijet 6JF              | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera E MY2017</b>                |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECM-E84                               | E84                       |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake Booster Control Module          | EBOOST                    |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module       | EBCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | HVAC                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission Range Control Module     | TRCM                      |             |                    |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                   | BCM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis Control Module                | CCM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | FCM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module          | PEPS                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module        | SBZA_L                    |             |                    |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | UPA/APA                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian Alert Sound Control Module | PFAFM                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio                                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module                        | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module               | SCL                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Lighting Control Module                   | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module                   | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery Energy Control Module                     | VITM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 1             | SPIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 2             | VICM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Line Communication Module                   | PLCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera E MY2018</b>                            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECM-E84                                           | E84                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake Booster Control Module                      | EBOOST                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module                   | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission Range Control Module                 | TRCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis Control Module                            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                      | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module                    | SBZA_L                    |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian Alert Sound Control Module             | PFAFM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module                        | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module               | SCL                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Lighting Control Module                   | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module                   | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery Energy Control Module                     | VITM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 1             | SPIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 2             | VICM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Line Communication Module                   | PLCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera E MY2019</b>                            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ECM-E84                                           | E84                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake Booster Control Module                      | EBOOST                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module                   | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission Range Control Module                 | TRCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis Control Module                            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                      | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module                    | SBZA_L                    |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian Alert Sound Control Module             | PFAFM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module                        | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module               | SCL                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Lighting Control Module                   | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module                   | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery Energy Control Module                     | VITM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 1             | SPIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 2             | VICM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Line Communication Module                   | PLCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2012</b>                              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 LUU                                           | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                            | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module                   | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | TCM - T43                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio unit                                        | Audio unit                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Coolant Heater Control Module                     | CHCM                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic steering column lock control module    | ESCL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module                 | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module                          | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                      | PEPS                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multi-axis acceleration sensor module          | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                             | UPA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                 | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                   | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                  | Reset the oil service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Drive motor 1 control unit                     | DMCM 1                |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Drive motor 2 control unit                     | DMCM 2                |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid powertrain control module               | TPIM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid Powertrain Control Module 2             | VICM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2013</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 LUU                                        | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                         | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module                | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                     | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                | ECC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                        | TCM - T43             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                         | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio unit                                     | Audio unit            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                            | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Coolant Heater Control Module                  | CHCM                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic steering column lock control module | ESCL                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module              | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module                       | FSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                   | PEPS                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module          | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                             | UPA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                 | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                   | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                  | Reset the oil service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Drive motor 1 control unit                     | DMCM 1                |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Drive motor 2 control unit                     | DMCM 2                |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid powertrain control module               | TPIM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid Powertrain Control Module 2             | VICM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2014</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                     | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2015</b>                |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module     | HBSM/FCM                       |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | BCM                            |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2008</b>                |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DM                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DMH                              | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DT                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | TEVES0300                      |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Display                        |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | ECC                            |             |       |       | Y   |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5551                         |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM (Transfer Case Control Module) | TCCM                           |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | BOSCH0400                      |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SDMC10                         |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | Body control module (BCM)      |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multipurpose Receiver Module        | RFA                            |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAS                            |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                         | CD30 MP3                       |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                         | Automatic headlamp level       |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset               |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | RFA                            |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2009</b>                |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z24XE                               | ME799C                         | 2,4         |       | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                               | HFV6                           | 3,2         |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DM                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DMH                              | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DT                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | TEVES0300                      |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Display                        |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | ECC                            |             |       |       | Y   |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5551                         |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM (Transfer Case Control Module) | TCCM                           |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | BOSCH0400                      |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                              | SDMC10                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | Body control module (BCM)      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multipurpose Receiver Module        | RFA                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAS                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                         | CD30 MP3                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                         | Automatic headlamp level       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | RFA                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2010</b>                |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z24XE                               | ME799C                         | 2.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                               | HFV6                           | 3.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DM                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DMH                              | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DT                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | TEVES0300                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Display                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | ECC                            |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5551                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM (Transfer Case Control Module) | TCCM                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | BOSCH0400                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SDMC10                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | Body control module (BCM)      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multipurpose Receiver Module        | RFA                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAS                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                         | CD30 MP3                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                         | Automatic headlamp level       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | RFA                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2011</b>                |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A24XE                               | E37 (LE5)                      | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XH                               | E39 (LF1)                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DM                               | E20 (LNQ)                      | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DMH                              | E20 (LNQ)                      | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DML                              | E20 (LNQ)                      | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fuel pump control module | FSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A24XE                    | E37 (LE5)             | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A24XF                    | E37 (LE9)             | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XF                    | E39A (LFW)            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XH                    | E39 (LF1)             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DM                    | E20 (LNQ)             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DMH                   | E20 (LNQ)             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DML                   | E20 (LNQ)             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | TCM - T76             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module | FSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A24XF                    | E37 (LE9)             | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XF                    | E39A (LFW)            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DM                    | E20 (LNQ)             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DMH                   | E20 (LNQ)             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DML                   | E20 (LNQ)             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | TCM - T76             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module | FSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A24XF                    | E37 (LE9)             | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XF                    | E39A (LFW)            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DM                    | E20 (LNQ)             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DMH                   | E20 (LNQ)             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DML                   | E20 (LNQ)             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | TCM - T76             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module   | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A24XF                         | E37 (LE9)             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XF                         | E39A (LFW)            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DM                         | E20 (LNQ)             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DMH                        | E20 (LNQ)             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DML                        | E20 (LNQ)             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | TCM - T76             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module        | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2016</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | TCM - AF40            |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ascona/Cavalier MY1986</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                         | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                          | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Ascona/Cavalier MY1987</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                         | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                          | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16N                          | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                         | Motronic 4.1          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Ascona/Cavalier MY1988</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                         | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                          | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16N                          | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                         | Motronic 4.1          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| E16NZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Ascona/Cavalier MY1989</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                         | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                          | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                         | Motronic 4.1          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| E16NZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Astra F MY1991</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System         | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| C20XE                 | Motronic 2.5   | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Astra F MY1992</b> |                |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C14NZ                 | Multec         | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C14SE                 | Multec - M     | 1.4         | Distributor | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C14SE                 | Multec - M     | 1.4         | DIS         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C16NZ                 | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16SE                 | Multec - M     | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C18NZ                 | Multec         | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                 | Motronic 1.5.2 | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                 | Motronic 2.5   | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Astra F MY1993</b> |                |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 14SE                  | Multec - M     | 1.4         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C14NZ                 | Multec         | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C14SE                 | Multec - M     | 1.4         | DIS         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C16NZ                 | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16SE                 | Multec - M     | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C18NZ                 | Multec         | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                 | Motronic 1.5.2 | 2           |             | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                 | Motronic 1.5.2 | 2           |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                 | Motronic 2.8   | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| X16SZ                 | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Astra F MY1994</b> |                |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 14SE                  | Multec - M     | 1.4         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C14NZ                 | Multec         | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C14SE                 | Multec - M     | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C16NZ                 | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16SE                 | Multec - M     | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C18NZ                 | Multec         | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C18XE                 | Simtec 56      | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                 | Motronic 1.5.2 | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                 | Motronic 2.8   | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| X16SZ                 | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| X20XEV                | Simtec 56.1    | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| <b>Astra F MY1995</b> |                |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 14SE                  | Multec - M     | 1.4         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C14NZ                 | Multec         | 1.4         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C14SE                 | Multec - M     | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C16NZ                 | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16SE                 | Multec - M     | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C18XE                 | Simtec 56      | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C18XEL                | Simtec 56      | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                 | Motronic 2.8   | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| X16SZ                 | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| X16XEL                | Multec - F            | 1,6         | 10 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X18XE                 | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X18XEL                | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X20XEV                | Simtec 56.1           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Astra F MY1996</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 14SE                  | Multec - M            | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec                | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M            | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                 | Multec                | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16SE                 | Multec - M            | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18SEL                | Simtec 56.5           | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C18XE                 | Simtec 56.5           | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C18XE                 | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C18XEL                | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C18XEL                | Simtec 56.5           | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZ                 | Multec                | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16SZR                | Multec - SZ           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - S 03/1996 -> | 1,6         | Red&white Ecu             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - F ->03/1996  | 1,6         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - F ->03/1996  | 1,6         | 10 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X18XE                 | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                 | Simtec 56.5           | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XEL                | Simtec 56.5           | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XEL                | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 56.1           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X20XEV                | Simtec 56.5           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 13 - 60-40 LE      |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 14                 |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 20 - 50/40LE       |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                  |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra F MY1997</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 14SE                  | Multec - M            | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 16LZ2                 | Multec                | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec                | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M            | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16SE                 | Multec - M            | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18SEL                | Simtec 56.5           | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14NZ                 | Multec                | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - S            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZ                 | Multec                | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| X16SZR                | Multec - SZ         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - S          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                 | Simtec 56.5         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 56.5         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 13 - 60-40 LE    |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 14               |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 20 - 50/40LE     |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra F MY1998</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I4SE                  | Multec - M          | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I6LZ2                 | Multec              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec              | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M          | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16SE                 | Multec - M          | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14NZ                 | Multec              | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - S          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZ                 | Multec              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16SZR                | Multec - SZ         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - S          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                 | Simtec 56.5         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X17DTL                | MSA 15M             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                | MSA 15M             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 13 - 60-40 LE    |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 14               |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 20 - 50/40LE     |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY1998</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                 | Motronic M 1.5.5    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZ                 | Multec              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16SZR                | Multec - SZ         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - S          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                | Simtec 70           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 70           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X17DTL                | MSA 15M             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                | MSA 15M             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument            | Multi Info Display    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY1999</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                 | Motronic M 1.5.5      | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S            | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                | Multec - SZ           | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - S            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                | Simtec 70             | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 70             | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X17DTL                | MSA 15M               | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                | MSA 15M               | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display   |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2000</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                 | Motronic M 1.5.5      | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S            | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                | Multec - SZ           | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - S            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                | Simtec 70             | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XER                | Simtec 70             | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 70             | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15              | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X17DTL                | MSA 15M               | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                | MSA 15M               | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                  | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | MSA 15M               | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2001</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                | Multec - SZ                      | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                | Simtec 70                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20XEV                | Simtec                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1.6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | MSA 15M                          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTL                | MSA 15M                          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2002</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20XEV                | Simtec                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1.6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | MSA 15M                          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTL                | MSA 15M                          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2003</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20XEV                | Simtec                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1.6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20XEV                | Simtec                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | MSA 15M                          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2004</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1.6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2005</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2006</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2007</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2008</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2009</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2010</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2011</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1.6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Astra H MY2004</b>           |                                  |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1                 | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | Multec MT35E                     | 1.6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                           | 1.8         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC 16C9                         | 1.7         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC 16C9                         | 1.7         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 70                            |             |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | BID Delta                        |             | Info Display                 |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                          |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC                   |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electro hydraulic Power steering |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                         |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis                  |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                              |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis                  |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                             |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2005</b>           |                                  |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1                 | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | Multec MT35E                     | 1.6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                           | 1.8         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602                     | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC 16C9                         | 1.7         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC 16C9                         | 1.7         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC 16C9                         | 1.9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                         | 1.9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 70                            |             |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | BID Delta                        |             | Info Display                 |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                          |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC                   |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electro hydraulic Power steering |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                         |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis                  |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                              |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis                  |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                             |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2006</b>           |                                  |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | Multec MT35E                     | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                           | 1,8         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | Simtec 75                        | 1,8         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602                     | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC 16C9                         | 1,7         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC 16C9                         | 1,7         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 70                            |             |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | BID Delta                        |             | Info Display                 |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control           |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                          |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC                   |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                              |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electro hydraulic Power steering |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2007</b>           |                          |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1.6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1.9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2008</b>           |                          |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1.6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1.9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2009</b>           |                          |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2,2         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1,9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2010</b>           |                          |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1.6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1.6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1,9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2011</b>           |                          |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2,2         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1.9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2012</b>           |                          |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1.6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1.6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2,2         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1,9         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                           |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2013</b>           |                          |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,2         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2,2         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1,9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2014</b>           |                          |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1.6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2010</b>           |                          |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A14NET                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                                | E83                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                | E83                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                |                       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B20NFT                                |                       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                | EDC17C18/19           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTH                                | Diagnos               | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                                | E21 (LPV)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                                | E21 (LPL)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                | EDC17C18/19           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting             | AFL                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module            | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module              | FPCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | UPA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset the oil service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2011</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                                | E83                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                | E83                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                | EDC17C18/19           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A17DTH                                | Diagnos               | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                                | E21 (LPV)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTL                                | E21 (LPV)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                                | E21 (LPL)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                | EDC17C18/19           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting             | AFL                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module            | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module              | FPCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | UPA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset the oil service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2012</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 LDD                               | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6 LDE                               | E78                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                                | E83                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                | E78 / E83             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                | E83 (2H0)             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                | E39A (LHU)            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module        | FICM                  |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                | EDC17C18/19           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                                | E87 (LUE)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTE                                | E87 (LKR)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTF                                | E87 (LKR)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A17DTH                                | Diagnos               | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                                | E21 (LPV)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTL                                | E21 (LPV)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                                | E21 (LPL)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                | E87 (LUD)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                | EDC17C59_E59          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                | E59 (LBX)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting             | AFL                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module              | FSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | UPA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset the oil service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2013</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                | E78 / E83             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                | E78 / E83             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                                | E39A (LVP)            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                | E83 (2H0)             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                | E39A (LHU)            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module        | FICM                  |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                | E59                   | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                                | E87 (LUE)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTE                                | E87 (LKR)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTF                                | E87 (LKR)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A17DTN                                 | E87 (LUE&PL5)         | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                 | E87 (LUD)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17C59_E59          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | E59 (LBX)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47 (LBY)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module        | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                    | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel Pump Control Module               | FSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Reset the oil service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2014</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                 | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                 | E78 / E83             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                 | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16SHT                                 | E39A (LWC)            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                 | E78 / E83             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                                 | E39A (LVP)            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83 (2H0)             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                 | E39A (LHU)            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                  |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                 | E59                   | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                                 | E87 (LUE)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A17DTN                                 | E87 (LUE&PL5)         | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                 | E87 (LUD)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17C59_E59          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | E59 (LBX)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47 (LBY)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTL                                 | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module        | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                    | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                 | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Reset the oil service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2015</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                 | E78 / E83 (LDD)       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                 | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16SHT                                 | E39A (LWC)            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                 | E78 / E83             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                                 | E39A (LVP)            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83 (2H0)             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                 | E39A (LHU)            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                 | E80 (LWC)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                 | E80 (LWC)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                  |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                 | E59                   | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                                 | E87 (LUE)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTN                                 | E87 (LUE&PL5)         | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                 | E87 (LUD)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17C59_E59          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | E59 (LBX)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47 (LBY)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTL                                 | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module        | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                    | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                 | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2016</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                 | E83 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                 | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83 (2H0)             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                 | E39A (LHU)            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                 | E80 (LWC)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                 | E80 (LWC)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                  |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A20DTJ                                            | E59 (LBX)               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTL                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                            | EPB                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module                   | EBCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | Diagnos                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting                         | AFL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                               | BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                            | CCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                     |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module                 | HVSM_F                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | HBSM/FCM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module             | IMU                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                      | SAS                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                        | SADS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2016</b>                             |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80                     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XE                                             | E84                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFL                                            | E80                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFT                                            | E80                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHL                                            | E80                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHT                                            | E80                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XNT                                            | E84                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                            | E80                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTC                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTE                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTR                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                              | EBCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC HVAC control module |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                                   | HVAC controls         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                       | PEPS Keyless entry    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp Control Module                           | AFL                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Human Machine Interface Control Module            | HMI                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA2              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                                    | ICS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory                                       | MSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module               | ESCL                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Reset the oil service |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2017</b>                             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XE                                             | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFL                                            | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFT                                            | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHL                                            | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHT                                            | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XNT                                            | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                            | E80                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTC                                            | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTE                                            | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTR                                            | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                                            | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2018</b>                             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XE                                             | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFL                                            | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B14XFT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHL                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XNT                          | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                          | E80                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTC                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTE                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTR                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2019</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                          | E80                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XE                           | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFL                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHL                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XNT                          | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                          | E80                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTC                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTE                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTR                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Calibra MY1990</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 1.5          | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 1.5          | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                           | Motronic 2.5          | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20XE                           | Motronic 2.5          | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Calibra MY1991</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 1.5          | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 1.5          | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                           | Motronic 2.5          | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20XE                           | Motronic 2.5          | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Calibra MY1992</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                           | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C18NZ                 | Multec                | 1,8         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                | Motronic 2.7          | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                 | Motronic 1.5          | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                 | Motronic 1.5          | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                 | Motronic 2.5          | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Calibra MY1993</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                 | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18NZ                 | Multec                | 1,8         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                | Motronic 2.7          | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                 | Motronic 1.5          | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                 | Motronic 1.5          | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                 | Motronic 2.5          | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C25XE                 | Motronic 2.8          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Calibra MY1994</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                 | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                | Motronic 2.7          | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                 | Motronic 1.5          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C25XE                 | Motronic 2.8          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X20XEV                | Simtec 56.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Calibra MY1995</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                | Motronic 2.7          | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                 | Motronic 1.5          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C25XE                 | Motronic 2.8          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X20XEV                | Simtec 56.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Calibra MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C25XE                 | Motronic 2.8          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 56.5           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X20XEV                | Simtec 56.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Calibra MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20XEV                | Simtec 56.5           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                | E39A                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                | E59                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                | E47                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting             | AFL                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module            | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Folding Top Control Module            | FTCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2014</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                                | E39A                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                | E59                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                | E47                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting             | AFL                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module            | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Folding Top Control Module            | FTCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multi-axis acceleration sensor module             | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                      | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                        | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2015</b>                             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                            | E80 LWC               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                            | E80 LWC               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                            | E47                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                            | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                            | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module                 | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                        | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2016</b>                             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                            | E80 LWC               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                            | E80 LWC               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                            | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                            | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module                 | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                        | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2017</b>           |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | BCM                       |             |                             |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | BCM                       |             |                             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2002</b>       |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                           | Multec (H)                | 1,6         |                             |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                           | HDRC                      | 1,7         |                             |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                          | HDRC                      | 1,7         |                             |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                   |             |                             |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Instrument cluster        |             |                             |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater               | Eberspächer               |             |                             |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC 43                    |             |                             |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                   |             |                             |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       | Y   | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAB8                      |             |                             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module       |             |                             |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electronic power steering |             |                             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2003</b>       |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                           | Multec (H)                | 1,6         |                             |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                           | HDRC                      | 1,7         |                             |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                          | HDRC                      | 1,7         |                             |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                   |             |                             |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                             |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater               | Eberspächer               |             |                             |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC 43                    |             |                             |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                   |             |                             |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       | Y   | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAB8                      |             |                             |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module       |             |                             |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electronic power steering |             |                             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2004</b>       |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                           | Multec (H)                | 1,6         |                             |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y17DT                     | HDRC                      | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    | Denso                     | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2005</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                    | Motronic ME 7.6.1         | 1,2         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | Motronic ME 7.6.1         | 1,4         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec (H)                | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec                    | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | Multijet 6JF              | 1,3         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    | Denso                     | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)               | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2006</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                    | Motronic ME 7.6.1         | 1,2         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | Motronic ME 7.6.1         | 1,4         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16SE                     | Multec (H)                | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec                    | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | Multijet 6JF              | 1,3         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                    | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle f | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    | Denso                     | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)               | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2007</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | ME7                       | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                    | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle f | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    |                           | 30-dec 1,7  |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering            | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)               | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2008</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | ME7                       | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                    | MM6JF                     | 1.3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    | 30-dec                    | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)               | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2009</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | ME7                       | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                    | MM6JF                     | 1.3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    | 30-dec                    | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)               | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2010</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | ME7                       | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                    | MM6JF                     | 1.3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    |                           | 30-dec 1.7  |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)               | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2011</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | ME7                       | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y17DT                       | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                      | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                       | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                      | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                      | 30-dec                    | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater           | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics         | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                 | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [96-01] MY1996</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I2NZ                        | Multec                    | 1,2         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                       | Multec                    | 1,2         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                       | Multec                    | 1,4         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                       | Multec - M                | 1,4         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12SZ                       | Multec                    | 1,2         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14SZ                       | Multec - SZ               | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                       | Multec - S                | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                       | Multec - F                | 1,4         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XE                       | Multec - S                | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                       | Multec - F                | 1,6         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SAE4                      |             |                                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SRS                       |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [96-01] MY1997</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I2NZ                        | Multec                    | 1,2         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                       | Multec                    | 1,4         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                       | Multec - M                | 1,4         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X10XE                       | Motronic M1.5.5           | 1           |                                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12SZ                       | Multec                    | 1,2         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                       | Motronic M1.5.5           | 1,2         |                                   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                       | Multec - SZ               | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                       | Multec - S                | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                       | Multec - S                | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                      | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering system             | Electronic power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [96-01] MY1998</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I2NZ                        | Multec                    | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                       | Multec                    | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                       | Multec - M                | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                      | Multec - S                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                      | Multec - S                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE                       | Motronic M1.5.5           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12SZ                       | Multec                    | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                       | Motronic M1.5.5           | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                       | Multec - SZ               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                       | Multec - S                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                       | Multec - S                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Sab6                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Electronic power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [96-01] MY1999</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I2NZ                        | Multec                    | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                       | Multec - M                | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                      | Multec - S                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                      | Multec - S                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE                       | Motronic M1.5.5           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                       | Motronic M1.5.5           | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                       | Multec - SZ               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                       | Multec - S                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                       | Multec - S                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Sab6                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Electronic power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [96-01] MY2000</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X10XE                       | Motronic M1.5.5           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                       | Motronic M1.5.5           | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Sab6                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Electronic power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Combo [96-01] MY2001</b>     |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE                           | Motronic M1.5.5           | 1           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                           | Motronic M1.5.5           | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Sab6                      |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAE4                      |             |                        |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electronic power steering |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2012</b>           |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FC                           | ME7910 (LJD)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FP                           | ME7910 (LJA)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13FD                           | MM8DF2                    | 1,3         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16FDH                          | EDC16C39                  | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16FDL                          | EDC16C39                  | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20FD                           | EDC16C39                  | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module | EBCM                      |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heater Control Module | AHS                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                   |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine MM8DF2   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message    |             | Instrument             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine EDC16C39 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2013</b>           |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FC                           | ME7910 (LJD)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FP                           | ME7910/ME1730 (LJA)       | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13FD                           | MM8DF2                    | 1,3         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16FDH                          | EDC16C39                  | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16FDL                          | EDC16C39                  | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20FD                           | EDC16C39                  | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module | EBCM                      |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heater Control Module | AHS                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                   |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | SDM                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine MM8DF2   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message    |             | Instrument             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine EDC16C39 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                        |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2014</b>           |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1.4 (LUS)                       | ME1730 (LUS)              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FC                           | ME1730 (LJD)              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FP                           | ME1730 (LJA)              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13FD                           | MM8DF2                    | 1.3         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module | EBCM                      |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heater Control Module | AHS                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                   |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine MM8DF2   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message    |             | Instrument             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine EDC16C39 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                        |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2015</b>           |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1.4 (LUS)                       | ME1730 (LUS)              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FC                           | ME1730 (LJD)              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FP                           | ME1730 (LJA)              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13FD                           | MM8DF2                    | 1.3         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module | EBCM                      |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                   |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine MM8DF2   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message    |             | Instrument             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                        |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2016</b>           |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1.4 (LUS)                       | ME1730 (LUS)              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A14FC                      | ME1730 (LJD)          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FP                      | ME1730 (LJA)          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | ECC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa A/Nova MY1986</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                       | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa A/Nova MY1987</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                      | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                       | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa A/Nova MY1988</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                      | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                       | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                      | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa A/Nova MY1989</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                      | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                       | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                      | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa A/Nova MY1990</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                      | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                       | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                      | Multec                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16NZ                      | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16SEI                     | Motronic 1.5          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Corsa A/Nova MY1991</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                      | Multec                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C14NZ                      | Multec                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16NZ                      | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16SEI                     | Motronic 1.5          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Corsa A/Nova MY1992</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                      | Multec                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C14NZ                      | Multec                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System       | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C14SE                 | Multec - M   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16SE                 | Multec - M   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16SEI                | Motronic 1.5 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Corsa B MY1993</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                  | Multec       | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                 | Multec       | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C14NZ                 | Multec       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C14SE                 | Multec - M   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16SE                 | Multec - M   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X12SZ                 | Multec       | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa B MY1994</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                  | Multec       | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                 | Multec       | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C14SE                 | Multec - M   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16SE                 | Multec - M   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X12SZ                 | Multec       | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa B MY1995</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                  | Multec       | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                 | Multec       | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec       | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16SE                 | Multec - M   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X12SZ                 | Multec       | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - F   | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - S   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - F   | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XE                 | Multec - S   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa B MY1996</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                  | Multec       | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                 | Multec       | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec       | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M   | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12SZ                 | Multec       | 1.2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14SZ                 | Multec - SZ  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - F   | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XE                 | Multec - S   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - F   | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser           | Diagnose     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Corsa B MY1997</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I2NZ                  | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec                    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M                | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X10XE                 | Motronic M1.5.5           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12SZ                 | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                 | Motronic M1.5.5           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                 | Multec - SZ               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering system       | Electronic power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa B MY1998</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I2NZ                  | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec                    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M                | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE                 | Motronic M1.5.5           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12SZ                 | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                 | Motronic M1.5.5           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                 | Multec - SZ               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa B MY1999</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I2NZ                  | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M                | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE                 | Motronic M1.5.5           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                 | Motronic M1.5.5           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                 | Multec - SZ               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                | SAE4                      |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa B MY2000</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X10XE                 | Motronic M1.5.5           | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                 | Motronic M1.5.5           | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                      |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2001</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005                  |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2002</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                | 1.6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005                  |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2003</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                | 1.6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005                  |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2004</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                | 1.6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y17DT                 | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | Multijet 6JF              | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | Denso                     | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005                  |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2005</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec                    | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | Multijet 6JF              | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | Denso                     | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2006</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec                    | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | Multijet 6JF              | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | Denso                     | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2007</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | ME7                       | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | ME7                       | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec H                  | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | ME7                       | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16YNG                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle f | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | 30-dec                    | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2008</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | ME7                       | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | ME7                       | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec H                  | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | ME7                       | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle f | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | 30-dec                    | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control       | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2009</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | ME7                       | 1           |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | ME7                       | 1.2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec H                  | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | ME7                       | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1.8         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                | MM6JF                     | 1.3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | 30-dec                    | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2010</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | ME7                       | 1           |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z12XEP                | ME7                       | 1,2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec H                  | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | ME7                       | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1,8         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                |                           | 30-dec 1,7  |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2011</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | ME7                       | 1           |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | ME7                       | 1,2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec H                  | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | ME7                       | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1,8         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                |                           | 30-dec 1,7  |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                      | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater        | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2007</b>    |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Elctrical heater system  | EHS44                     |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer interface module | TIM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                             |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2008</b>    |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16LEL                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical heater system | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer interface module | TIM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2009</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LEL                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical heater system | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer interface module | TIM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2010</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A10XEP                   | GMPTHS0C                  | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                   | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XER                   | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                   | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                   | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LEL                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LEL                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                   | GMPTD1C                   | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTE                   | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical heater system | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer interface module | TIM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2011</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A10XEP                   | GMPTHS0C                  | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                   | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XER                   | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                   | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                   | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LEL                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LEL                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                   | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                   | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTR                   | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                   | GMPTD1C                   | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTE                   | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical heater system | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2012</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A10XEP                   | GMPTHS0C                  | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                   | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XER                   | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                   | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                   | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A16LEL                  | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LER                  | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                  | ME761C                    | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                  | ME761C                    | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                  | ME761C                    | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LEL                  | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                  | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                  | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                  | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTR                  | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                  | GMPTD1C                   | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTE                  | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                  | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                  | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                  | DECE1C                    | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)           | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Elctrical heater system | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance         | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)             | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection         | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2013</b>   |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A10XEP                  | GMPTHS0C                  | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                  | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XER                  | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                  | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                  | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                  | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LEL                  | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LER                  | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                  | ME761C                    | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                  | ME761C                    | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LEL                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTR                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                   | GMPTD1C                   | 1.7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTE                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1.7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical heater system | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2014</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A10XEP                   | GMPTHS0C                  | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                   | GMPTHS0C                  | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XER                   | GMPTHS0C                  | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                   | GMPTHS0C                  | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                   | GMPTHS0C                  | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                   | GMPTHS0C                  | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTR                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                   | GMPTD1C                   | 1.7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTE                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                          | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)                    | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical heater system         | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance                  | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                      | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | TPMS                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2015</b>            |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                           | E78 (LUJ)                 | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                           | E78 (LDD)                 | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                           | E83 (LLU)                 | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                           | E80 (LE1)                 | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                           | E80 (LE1)                 | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                           | E78 (LDC)                 | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                           | E78 (LDC)                 | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module   | FICM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                           | E98 (LKV)                 | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                           | E98 (LKU)                 | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                           | E98 (LKU)                 | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module             | EBCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | ECC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | TCM - T76                 |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | BCM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module           | CCM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module       | CHM                       |             |                    |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module  | FCM                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | UPA/APA                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module | TIM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |                    | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2016</b>                             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78 (LUJ)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                            | E78 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                            | E83 (LLU)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                                            | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                                            | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                                            | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                                            | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                                            | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                                            | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | TCM - T76             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                            | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2017</b>                             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78 (LUJ)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                            | E78 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                            | E83 (LLU)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                                            | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                                            | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                                            | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                                            | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                                            | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                                            | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2018</b>                             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78 (LUJ)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                            | E78 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                            | E83 (LLU)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B10XFL                    | E80 (LE1)             | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                    | E80 (LE1)             | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                    | E78 (LDC)             | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                    | E78 (LDC)             | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                    | E98 (LKV)             | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                    | E98 (LKU)             | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                    | E98 (LKU)             | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2019</b>     |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                    | E78 (LUJ)             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                    | E78 (LDD)             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                    | E83 (LLU)             | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                    | E80 (LE1)             | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                    | E80 (LE1)             | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LDC                    | E78 (LDC)             | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                    | E78 (LDC)             | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                    | E78 (LDC)             | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                    | E98 (LKV)             | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                    | E98 (LKU)             | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                    | E98 (LKU)             | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossland X MY2017</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LEZ                    | Diagnose              | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module      | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossland X MY2018</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LEZ                    | Diagnose              | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module      | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossland X MY2019</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LEZ                    | Diagnose              | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module      | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Frontera A MY1991</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                     | Motronic 1.5          | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C24NE                     | Motronic 1.5          | 2,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Frontera A MY1992</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                     | Motronic 1.5          | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C24NE                     | Motronic 1.5          | 2,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Frontera A MY1993</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                     | Motronic 1.5          | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C24NE                     | Motronic 1.5          | 2,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Frontera A MY1994</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                     | Motronic 1.5          | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C24NE                     | Motronic 1.5          | 2,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Frontera B MY1999</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X22DTH                    | MSA 15M               | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Frontera B MY2000</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X22DTH                    | MSA 15M               | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Frontera B MY2001</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X22DTH                    | MSA 15M               | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y22DTH                   | MSA 15M               | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Frontera B MY2002</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTH                   | MSA 15M               | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Frontera B MY2003</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTH                   | PSG 16                | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandland MY2017</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module     | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandland MY2018</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module     | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandland MY2019</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module     | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia B MY2018</b>                |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B15XFT                                  | E80 (LFV)                 | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                  | E98 (LFS)                 | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Control Module       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Controls             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module            | PEPS                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active Safety Control Module            | EOCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module         | FCM                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp Control Module                 | AFL                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module          | LSBZA                     |             |                    |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA/APA                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Supply Transformer                | PST                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                          | ICS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat Memory Control Module - Driver     | MSM_D                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat Memory Control Module - Passenger  | MSM_P                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module              | CGM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module     | ESCL                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module        | TIM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module         | VPM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia B MY2019</b>                |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B15XFT                                  | E80 (LFV)                 | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                  | E98 (LFS)                 | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Control Module       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Controls             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Keyless Entry Control Module            | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active Safety Control Module            | EOCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module         | FCM                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp Control Module                 | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module          | LSBZA                     |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Supply Transformer                | PST                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                          | ICS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat Memory Control Module - Driver     | MSM_D                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat Memory Control Module - Passenger  | MSM_P                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module              | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module     | ESCL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module        | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module         | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2009</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                  | ME 7.6.4                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E83 (LDE)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83 (2H0)                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NHT                                  | E69                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                  | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                  | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTC                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                  | E89                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                  | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM AF40                  |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Front Seat Heating Control Module       | FSHCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module                | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp High beam control module       | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory control module              | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2010</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                  | ME 7.6.4                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E83 (LDE)                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83 (2H0)                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NHT                                  | E69                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                  | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                  | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTC                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                  | E89                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                  | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM AF40                  |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | FSHCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module                | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp High beam control module       | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory control module              | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2011</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                  | ME 7.6.4                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E83 (LDE)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83 (2H0)                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                  | E39 (LHU)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NHT                                  | E39 (LDK)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                  | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                  | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                   | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                  | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | FSHCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module                | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp High beam control module       | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory control module              | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2012</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                  | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                  | ME 7.6.4                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E83 (LDE)                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83 (2H0)                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                  | E39A (LHU)                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                  | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                  | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                   | E59 (LBR)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E59 (LBS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                  | E59 (LBQ)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                  | E59 (LBY)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                  | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | FSHCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                 | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module                | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory control module              | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2013</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                  | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                  | ME 7.6.4                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83 (2H0)                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                  | E39A (LHU)                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A28NER                                                   | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                                   | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module                           | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                                    | E59 (LBR)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                                   | E59 (LBS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                                   | E59 (LBQ)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                                   | E47 (LBY)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                                     | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                                   | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                               | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                          | HVAC Control Module       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                                  | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                                   | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting                                | AFL                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                                      | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                               | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module                   | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front seat heating/venting/cooling/memory control module | MSM/HVSM-F                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                                  | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel Pump Control Module                                 | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                                  | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module                    | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                       | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                           | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module                  | RDCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                             | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                               | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                         | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                          | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                          | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2014</b>                                   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                                   | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                                                   | E39A (LVP)                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                                   | E83 (2H0)                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                                   | E39A (LTG)                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                                   | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module                           | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                                    | E59 (LBR)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTE                                                   | E59 (LHV)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                                   | E59 (LBS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A20DTL                                                   | E59 (LBQ)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                                   | E47 (LBY)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                                     | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                                   | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                               | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                          | HVAC Control Module       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                                  | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                              | PEPS Keyless entry        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                                   | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting                                | AFL                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                                                | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                                      | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                                   | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module                   | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front seat heating/venting/cooling/memory control module | MSM/HVSM-F                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                                  | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Human Machine Interface Control Module                   | HMI                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment Control Touchpad                            | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Detection Control Module                | SBZA                      |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                                  | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module                    | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                       | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                           | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                                    | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                                           | ICS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module                  | RDCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                             | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module                      | ESCL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                               | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                         | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                          | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                          | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2015</b>                                   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                                   | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                                   | E83 (2H0)                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                                   | E39A (LTG)                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                                   | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                                   | E80 (LWC)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                                   | E80 (LWC)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module                           | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                                    | E59 (LBR)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                                       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A20DTE                                                   | E59 (LHV)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                                   | E59 (LBS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                                   | E59 (LBQ)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                                   | E47 (LBY)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                                   | E98 (LVL)                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                                   | E98 (LFS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                                     | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                                   | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                               | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                          | HVAC Control Module       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                                  | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                              | PEPS Keyless entry        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                                   | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting                                | AFL                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                                                | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                                      | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                                   | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module                   | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front seat heating/venting/cooling/memory control module | MSM/HVSM-F                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                                  | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Human Machine Interface Control Module                   | HMI                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment Control Touchpad                            | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Detection Control Module                | SBZA                      |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                                  | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                       | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                           | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                                    | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                                           | ICS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module                  | RDCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                             | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module                      | ESCL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                               | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                         | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                          | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                          | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2016</b>                                   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                                   | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                                   | E83 (2H0)                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                                   | E39A (LTG)                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                                   | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                                   | E80 (LWC)                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                                   | E80 (LWC)                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Injection Valve control module                           | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                                   | E98 (LVL)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTJ                                                   | E98 (LVL)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                                   | E98 (LFS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                                     | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                                   | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                               | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                          | HVAC Control Module       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                                  | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                              | PEPS Keyless entry        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                                   | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting                                | AFL                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                                                | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                                      | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                                   | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module                   | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front seat heating/venting/cooling/memory control module | MSM/HVSM-F                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                                  | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Human Machine Interface Control Module                   | HMI                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Detection Control Module                | SBZA                      |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                                  | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                       | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                           | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                                    | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                                           | ICS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module                  | RDCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                             | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module                      | ESCL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                               | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module        | TMM                       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                         | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                          | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                          | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1986</b>                   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                                                    | Multec                    | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                                                     | Multec                    | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                                                    | Multec                    | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1987</b>                   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                                                     | Motronic 1.5              | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                                                     | Motronic 4.1              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| 20SEH                                                    | Motronic 4.1              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C13LZ                                                    | Multec                    | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System       | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|----------------------------------------|--------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| C13N                                   | Multec       | 1,3         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16LZ                                  | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16N                                   | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                                  | Motronic 4.1 | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                                  | Motronic 4.1 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1988</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20NE                                   | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20NE                                   | Motronic 4.1 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| 20SEH                                  | Motronic 4.1 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| 20SER                                  | Motronic 4.1 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| 20XE                                   | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C13LZ                                  | Multec       | 1,3         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C13N                                   | Multec       | 1,3         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16LZ                                  | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16NZ                                  | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                                  | Motronic 4.1 | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                                  | Motronic 4.1 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                                  | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| E16NZ                                  | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1989</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20NE                                   | Motronic 4.1 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| 20NE                                   | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| 20SEH                                  | Motronic 4.1 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SER                                  | Motronic 4.1 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20XE                                   | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20XEJ                                  | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C13LZ                                  | Multec       | 1,3         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C13N                                   | Multec       | 1,3         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16LZ                                  | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16NZ                                  | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                                  | Motronic 4.1 | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                                  | Motronic 4.1 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                                  | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                                  | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| E16NZ                                  | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1990</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20NE                                   | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SEH                                  | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SEH                                  | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SER                                  | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SER                                  | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20XE                                   | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20XEJ                                  | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C13LZ                                  | Multec                    | 1,3         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                                   | Multec                    | 1,3         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                                  | Multec                    | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16LZ                                  | Multec                    | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                                  | Multec                    | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                                  | Motronic 1.5              | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                                  | Motronic 2.5              | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E16NZ                                  | Multec                    | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1991</b> |                           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                                   | Motronic 1.5              | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                                  | Motronic 1.5              | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                                  | Motronic 1.5              | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XE                                   | Motronic 2.5              | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XEJ                                  | Motronic 2.5              | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                                  | Multec                    | 1,3         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                                  | Multec                    | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16NZ                                  | Multec                    | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                                  | Motronic 1.5              | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                                  | Motronic 2.5              | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E16NZ                                  | Multec                    | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Karl Viva MY2016</b>                |                           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XE                                  | E84B (L5Q)                | 1           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XL                                  | E84B (LWT)                | 1           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                      |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                   | EBCM                      |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | HVAC Control Module       |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | HVAC Controls             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                       |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Body control module       |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | FCM                       |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA                       |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                       |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Body control module (BCM) |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Karl Viva MY2017</b>                |                           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                      |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                   | EBCM                      |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | HVAC Control Module       |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | HVAC Controls             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                       |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Body control module       |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Frontview Camera Control Module   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2010</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                            | GMPTHS0C                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                            | GMPTHS0C                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                            | GMPTHS0C                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                            | EDC17C                    | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DT                             | DECEC2                    | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module              | EBCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake            | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EHPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2011</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                            | GMPTHS0C                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                            | GMPTHS0C                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                            | GMPTHS0C                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                            | EDC17C                    | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                            | EDC17C                    | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DT                             | DECEC2                    | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                            | GMPTD1C (LUE)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                            | GMPTD1C (LUD)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module              | EBCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake            | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Front Seat Heating Control Module | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EHPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2012</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module    | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                            | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                            | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DT                             | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                            | GMPTD1C (LUE)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTI                            | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                            | GMPTD1C (LUD)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module              | EBCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake            | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EHPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2013</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NEL                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module    | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                            | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                            | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DT                             | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A17DTC                           | GMPTD1C (LUE)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTI                           | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                           | GMPTD1C (LUD)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module             | EBCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake           | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EHPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module     | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2014</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                           | GMPTHS0C / E78            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                           | GMPTHS0C / E78            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                           | GMPTHS0C / E78            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NEL                           | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                           | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module   | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                           | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                           | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DT                            | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                           | GMPTD1C (LUE)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTI                           | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                           | GMPTD1C (LUD)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                           | E98                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTL                           | E98                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module             | EBCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake           | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | IPC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | TCM - AF40                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EHPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module     | SAS                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2015</b>                            |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                            | E83 (LDD)                 | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module                    | FICM                      |             |                         |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTL                                            | E98                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                              | EBCM                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                            | EPB                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | HVAC                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | TCM - AF40                |             |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                       |             |                         |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EHPS                      |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Diagnos                   |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                      | SAS                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2016</b>                            |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                            | E83 (LDD)                 | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module                    | FICM                      |             |                         |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                            | EPB                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | HVAC                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | TCM - AF40                |             |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                       |             |                         |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |                         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2003</b>                              |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                                             | Multec (H)                | 1,6         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                                             | Multec - S                | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                                             | Simtec 71                 | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | Bosch 5.3                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | ABS/ESP 8                 |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | Instrument panel          |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type   | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument           | Triple Info Display       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2004</b> |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec (H)                | 1,6         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                 | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1,7         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               | 30-dec                    | 1,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2005</b> |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP               | Motronic ME 7.6.1         | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec (H)                | 1,6         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                 | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1,3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1,7         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               | 30-dec                    | 1,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2006</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP               | Motronic ME 7.6.1         | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET               | ME7                       | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec (H)                | 1,6         |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP               | MT35E                     | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                 | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                | Multijet 6JF              | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ               | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               | 30-dec                    | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             | Vehicle dynamic control     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                 |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Info Display              |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2007</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP               | ME7                       | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET               | ME7                       | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP               | MT35E                     | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | MS71                      | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ               | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z17DTH               | 30-dec                    | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Info Display              |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module  | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2008</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP               | ME7                       | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET               | ME7                       | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP               | MT35E                     | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | MS71                      | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ               | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               | 30-dec                    | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Info Display              |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module  | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2009</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP               | ME7                       | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET               | ME7                       | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP               | MT35E                     | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z18XE                | MS71                      | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ               | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               | 30-dec                    | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Info Display              |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module  | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2010</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP               | ME7                       | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET               | ME7                       | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec H                  | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec H                  | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP               | MT35E                     | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | MS71                      | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ               | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               | 30-dec                    | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Info Display              |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module  | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2013</b>  |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                  | E87 1,7 LUD               | 1,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module              | CHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                 | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module        | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2014</b>                     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                  | E87 1,7 LUD               | 1,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module              | CHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Frontview Camera Module                 | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module        | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2015</b>                     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                  | E87 1,7 LUD               | 1,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                  | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module              | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                 | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module        | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2016</b>                     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B14NET                                            | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | TCM - T76                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module                 | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                           | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2017</b>                               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                            | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                            | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                                            | E98 1,6 LWV               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2018</b>                               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                            | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                            | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                                            | E98 1,6 LWV               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2019</b>                               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14LUJ                                            | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                            | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                            | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                                            | E98 1,6 LWV               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16LVL                                            | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Movano B MY2010</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C11                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C42                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module          | EBCM                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                       | DIS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | SAC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Body Control Module | UEC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Radio                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2011</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C11                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C42                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module          | EBCM                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                       | DIS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | SAC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Body Control Module | UEC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Radio                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2012</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C11                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C42                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module          | EBCM                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | SAC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Body Control Module | UEC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Radio                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Movano B MY2013</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C42                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module          | EBCM                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | SAC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Body Control Module | UEC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Radio                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2014</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C42                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module          | EBCM                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | SAC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Body Control Module | UEC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Radio                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2015</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                           | SID309                    | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2016</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                           | SID309                    | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                           | SID309                    | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2017</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                           | SID309                    | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                           | SID309                    | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2018</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                           | SID309                    | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                           | SID309                    | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

















| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C30NE                 | Motronic 4.1              | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Senator MY1989</b> |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C30LE                 | Motronic 4.1              | 3           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30LE                 | Motronic 4.1              | 3           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                 | Motronic 4.1              | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Senator MY1990</b> |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C30LE                 | Motronic 4.1              | 3           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30LE                 | Motronic 4.1              | 3           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                 | Motronic 1.5              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                 | Motronic 1.5              | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Senator MY1991</b> |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C26NE                 | Motronic 1.5              | 2,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                 | Motronic 1.5              | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                 | Motronic 1.5              | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Senator MY1992</b> |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C26NE                 | Motronic 1.5              | 2,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                 | Motronic 1.5              | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                 | Motronic 1.5              | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Senator MY1993</b> |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C26NE                 | Motronic 1.5              | 2,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                 | Motronic 1.5              | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                 | Motronic 1.5              | 3           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Signum MY2002</b>  |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec H                  | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec MS 71.5            | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec MS 71.5            | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | Motorola-E16              | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                 | Motronic ME3.11           | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                    | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                    | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP            | EBC430EV                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster        |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Elect. climate control    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 23-5/33-5              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Shift lever module        |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser CIM           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sensing diagnostic module |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door           | Driver door module        |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2003</b>       |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11                 | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Sensing diagnostic module        |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2004</b>       |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11                 | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2005</b>       |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11                 | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                         |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                              |             |                    | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster |                           |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2006</b>       |                                  |             |                    |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1,6         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E                     | 1,6         |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                            | 1,8         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                    | AT                        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                    | MT                        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2,2         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | Motronic ME 9.6                  | 2,8         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | Motronic ME 9.6                  | 2,8         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11                 | 3,2         |                    | MT/AT                     |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                    | MT/AT                     |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1,9         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1,9         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z30DT                      | DECD2                            | 3           |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                         |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                              |             |                           | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)            | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster        |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2007</b>       |                                  |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E                     | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | MS715C                           | 1.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                            | 1.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | MS81C                            | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEH                     | HFV6                             | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | HFV6                             | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | HFV6                             | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11                 | 3.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC16C                           | 1.9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC16C                           | 1.9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z30DT                      | DECD2                            | 3           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | ABS 32                           |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display (DIS07)                  |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5/40-6                |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                         |             |                           |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                              |             |                           | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Under Hood EI.             | Under Hood EI. Center    |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)            | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster        |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2008</b>       |                          |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                 | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E             | 1.6         |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | MS715C                   | 1.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                    | 1.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16             | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | MS81C                    | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEH                     | HFV6                     | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | HFV6                     | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | HFV6                     | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11         | 3.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                   | 2           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                   | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC16C                   | 1.9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC16C                   | 1.9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z30DT                      | DECD2                    | 3           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | ABS 32                   |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster       |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display (DIS07)          |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control   |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5/40-6        |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module       |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM          |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage          |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                 |             |                           |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center   |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                      |             |                           | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood EI.             | Under Hood EI. Center    |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)            | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster        |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sintra MY1997</b>       |                          |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X22XE                      | Motronic 1528            | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sintra MY1998</b>       |                          |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X22XE                      | Motronic 1528            | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X22DTH                     | MSA 15M                  | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SAE4                     |             |                           |                            |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sintra MY1999</b>       |                          |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| X22XE                   | Motronic 1528         | 2,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X22DTH                  | MSA 15M               | 2,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | SAE4                  |             |               |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2001</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                   | GMPT-E15              | 2,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 430             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immobiliser 2         |             | Without Alarm |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Sab6                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2002</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                   | GMPT-E15              | 2,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 430             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immobiliser 2         |             | Without Alarm |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Sab6                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2003</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                  | Motronic ME1.5.5      | 2           |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                   | GMPT-E15              | 2,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 430             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immobiliser 2         |             | Without Alarm |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Sab6                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2004</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                  | Motronic ME1.5.5      | 2           |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                   | GMPT-E15              | 2,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 430             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immobiliser 2         |             | Without Alarm |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Sab6                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2005</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                  | Motronic ME1.5.5      | 2           |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                   | GMPT-E15              | 2,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 430             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immobiliser 2         |             | Without Alarm |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Sab6                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2006</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                  | Motronic ME1.5.5      | 2           |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                   | GMPT-E15              | 2,2         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 430                 |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2004</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | Motronic ME7.6.1          | 1,4         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1,8         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | Multijet 6JF              | 1,3         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP 8                 |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Easytronic                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2005</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | Motronic ME7.6.1          | 1,4         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1,8         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | Multijet 6JF              | 1,3         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP 8                 |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Easytronic                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2006</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | Motronic ME7.6.1          | 1,4         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1,8         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | Multijet 6JF              | 1,3         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP 8                 |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Easytronic                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics   | Body control module       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2007</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2008</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2009</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra MY1995</b>   |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I2NZ                  | Multec                    | 1.2         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                 | Multec                    | 1.2         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - F                | 1.4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - S                | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - F                | 1.6         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XE                 | Multec - S                | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra MY1996</b>   |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I2NZ                  | Multec                    | 1.2         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                 | Multec                    | 1.2         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec                    | 1.4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - S                | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - F                | 1.4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XE                 | Multec - S                | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - F                | 1.6         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                      |             |                    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra MY1997</b>   |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I2NZ                  | Multec                    | 1.2         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec                    | 1.4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - S                | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - S                | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System       | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | Diagnose     |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Sab6         |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAE4         |             |        |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS          |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra MY1998</b>             |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                            | Multec       | 1.2         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                           | Multec       | 1.4         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                          | Multec - S   | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                          | Multec - S   | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                           | Multec - S   | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                           | Multec - S   | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose     |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Sab6         |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAE4         |             |        |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS          |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra MY1999</b>             |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                          | Multec - S   | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                          | Multec - S   | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                           | Multec - S   | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                           | Multec - S   | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose     |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Sab6         |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAE4         |             |        |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS          |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1989</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                            | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| 20SEH                           | Motronic 4.1 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XEJ                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                           | Multec       | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 4.1 | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 4.1 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E16NZ                           | Multec       | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1990</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                            | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XEJ                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                           | Multec       | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18NZ                           | Multec       | 1.8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System       | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1991</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                            | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XEJ                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18NZ                           | Multec       | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1992</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                            | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18NZ                           | Multec       | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1993</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                            | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ2                          | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18NZ                           | Multec       | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                          | Motronic 2.7 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C25XE                           | Motronic 2.8 | 2,5         |        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                          | SRS          |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1994</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                            | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ2                          | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18NZ                           | Multec       | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                          | Motronic 2.7 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C20NE                           | Motronic 1.5     | 2           |                       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 1.5     | 2           |                       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C25XE                           | Motronic 2.8     | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X16SZ                           | Multec           | 1.6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20XEV                          | Simtec 56.1      | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                          | SRS              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1995</b> |                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 16LZ2                           | Multec           | 1.6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                            | Motronic 1.5     | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16NZ                           | Multec           | 1.6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ2                          | Multec           | 1.6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18NZ                           | Multec           | 1.8         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                          | Motronic 2.7     | 2           |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 1.5     | 2           |                       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 1.5     | 2           |                       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C25XE                           | Motronic 2.8     | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X16SZ                           | Multec           | 1.6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20XEV                          | Simtec 56.1      | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                          | SRS              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY1996</b>          |                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 16LZ2                           | Multec           | 1.6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16SZR                          | Multec - SZ      | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                          | Multec - S       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                           | Simtec 56.5      | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                          | Simtec 56.5      | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                           | Motronic M2.8.3  | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS 415          |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 430        |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.3/5.4 TC |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose         |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 1_Sae4 1996/03-> |             | 1996/03->             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 3_Sab6           |             | No Side Airbag        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 2_Sae3 ->1996/03 |             | ->1996/03             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY1997</b>          |                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20SEL                          | Multec - S       | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                          | Multec - SZ      | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                          | Multec - S       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                           | Simtec 56.5      | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                          | Simtec 56.5      | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                           | Motronic M2.8.3  | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                          | EDC MSA 15.6     | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System              | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                    | ABS 415             |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430           |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC    |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Triple Info Display |             | TID                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | ECC                 |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Sab6                |             | No Side Airbag        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | SAE4                |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY1998</b> |                     |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20SEL                 | Multec - S          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C22SEL                 | Multec - S          | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                 | Multec - SZ         | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                 | Multec - S          | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                  | Simtec 56.5         | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                 | Simtec 70           | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                 | Simtec 56.5         | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                  | Motronic M2.8.3     | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTH                 | EDC MSA 15M         | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                 | EDC MSA 15M         | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS 415             |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430           |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC    |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | ECC                 |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central lock        |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Sab6                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | SAE4                |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY1999</b> |                     |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20SEL                 | Multec - S          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C22SEL                 | Multec - S          | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                 | Multec - SZ         | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                 | Multec - S          | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                  | Simtec 56.5         | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                 | Simtec 70           | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                 | Simtec 56.5         | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                  | Motronic M2.8.3     | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTH                 | EDC MSA 15M         | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                 | EDC MSA 15M         | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430           |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC    |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument             | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | ECC                   |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | SAE4                  |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY2000</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X18XE1                 | Simtec 70             | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                  | Motronic M2.8.3       | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y16XE                  | Multec - S            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y16XEL                 | Multec                | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y18XE                  | Simtec                | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20XEV                 | Multec                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTH                 | EDC MSA 15M           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                 | EDC MSA 15M           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | ECC                   |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | AF2000C               |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | SAE4                  |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY2001</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y16XE                  | Multec - S            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y16XEL                 | Multec                | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y18XE                  | Simtec                | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                  | Multec - S            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                  | Simtec 71             | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                  | GMPT-E15              | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z26SE                  | Motronic ME 3.11      | 2,6         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430             |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | ECC                   |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | AF2000C               |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY2002</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y16XEL                     | Multec                           | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y18XE                      | Simtec                           | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec - S                       | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec 71                        | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | ECC                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2002</b>     |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                     | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2.2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11                  | 3.2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2.2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Sensing diagnostic module        |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAS                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2003</b>     |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                     | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2.2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2.2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z32SE                      | Motronic ME3.11                  | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM                              |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAS                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2004</b>     |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                     | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11                  | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAS                              |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2005</b>     |                                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                     | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                    | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2.2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2.2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11                  | 3.2         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2.2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance         | PAS                              |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                         |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                              |             |                    | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster |                           |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2006</b>     |                                  |             |                    |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1.6         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E                     | 1.6         |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                     | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                            | 1.8         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                    | AT                        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                    | MT                        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2.2         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2.2         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | Motronic ME 9.6                  | 2.8         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | Motronic ME 9.6                  | 2.8         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11                  | 3.2         |                    | MT/AT                     |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2.2         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                    | MT/AT                     |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1.9         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1.9         |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z30DT                      | DECD2                            | 3           |                    | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | MTA 33 (Easytronic)              |             |                    | AT                        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                    |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance         | PAS                              |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                         |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                              |             |                           | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)            | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster        |                           |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2007</b>     |                                  |             |                           |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                           | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1,6         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E                     | 1,6         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | MS715C                           | 1,8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                            | 1,8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | TRIO8C                           | 2           |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | MS81C                            | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEH                     | HFV6                             | 2,8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | HFV6                             | 2,8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | HFV6                             | 2,8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11                  | 3,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                           | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC16C                           | 1,9         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC16C                           | 1,9         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z30DT                      | DECD2                            | 3           |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | ABS 32                           |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display (DIS07)                  |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5/40-6                |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | MTA 33 (Easytronic)              |             |                           | AT                        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAS                              |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                         |             |                           |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rear Electronic            | Rear electrical center   |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                      |             |                           | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center    |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)            | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster        |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2008</b>     |                          |             |                           |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                 | 1.6         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E             | 1.6         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | MS715C                   | 1.8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                    | 1.8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | TRIO8C                   | 2           |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16             | 2.2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | MS81C                    | 2.2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEH                     | HFV6                     | 2.8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | HFV6                     | 2.8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | HFV6                     | 2.8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11          | 3.2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                   | 2           |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                   | 2.2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC16C                   | 1.9         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC16C                   | 1.9         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z30DT                      | DECD2                    | 3           |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | ABS 32                   |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster       |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display (DIS07)          |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control   |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5/40-6        |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | MTA 33 (Easytronic)      |             |                           | AT                        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module       |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM          |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage          |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module      |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module       |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAS                      |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module    |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                 |             |                           |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center   |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                      |             |                           | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center    |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2015</b>          |                          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module            | EBCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| Instrument                      | IPC                      |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | BCM                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Assist Control Module   | UPA                      |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                      |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset the oil service    |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2016</b>          |                          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module            | EBCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| Instrument                      | IPC                      |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | BCM                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Assist Control Module   | UPA                      |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                      |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset the oil service    |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming     |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2017</b>          |                          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2018</b>          |                          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6LWX                          | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2019</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6LWX                 | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2001</b>   |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760                | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762                | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater      | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3               | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2002</b>   |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760                | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762                | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater      | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3               | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2003</b>   |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720                | Sagem S2000 RPM       | 2           |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760                | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762                | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730                | EDC 15 C13            | 2,5         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater      | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3               | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2004</b>   |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720              | Sagem S2000 RPM       | 2           |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730              | EDC 15 C13            | 2,5         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2005</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720              | Sagem S2000 RPM       | 2           |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730              | EDC 15 C13            | 2,5         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2006</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720              | Sagem S2000 RPM       | 2           |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730              | EDC 15 C13            | 2,5         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2007</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G9U 630              | EDC16C36              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 630              | EDC16C36              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 630              | EDC16C36              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 630              | EDC16C36              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 630              | EDC17C11              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 630              | EDC17C11              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 692              | EDC17C42              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 630              | EDC17C11              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 692              | EDC17C42              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater      | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3               | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 630                | EDC17C11              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 692                | EDC17C42              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780                | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782                | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786                | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788                | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater      | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | X83MTA                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3               | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 630                | EDC17C11              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 692                | EDC17C42              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780                | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782                | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786                | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788                | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater      | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | X83MTA                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3               | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | Multec MT35E                     | 1,6         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | Simtec 75                        | 1,8         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | Simtec 81                        | 2,2         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 70                            |             |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | BID Delta                        |             | Info Display                 |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AF 17-4                          |             | 4 gear                       | AT                         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AF 40-6                          |             | 6 gear                       | AT                         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA (Easytronic)                 |             |                              | MT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM                              |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC                   |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electro hydraulic Power steering |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                         |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis                  |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                              |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis                  |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                             |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2006</b>          |                                  |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | Multec MT35E                     | 1,6         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                           | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | Simtec 75                        | 1,8         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | Simtec 81                        | 2,2         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 70                            |             |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | BID Delta                        |             | Info Display                 |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control           |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AF 17-4                          |             | 4 gear                       | AT                         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | AF 40-6                          |             | 6 gear                                      | AT                         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)              |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM                              |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC                   |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electro hydraulic Power steering |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                         |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis                  |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                              |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis                  |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                             |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                                             |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2007</b>          |                                  |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                           | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                           | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                            | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                           | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                            | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                            | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                           | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                           | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                          |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                          |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control           |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)              |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300                 |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300                 |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC                   |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                             |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                         |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis                  |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                              |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis                  |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2008</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2009</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2010</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2011</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                          | ME764C                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2,2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2012</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood EI.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2013</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2014</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Under Hood EI.                         | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                        | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | TPMS                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                 |             |                              |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2012</b>                 |                          |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                 | E78                      | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                      | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                                 | ME7.6.4                  | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                                 | E83                      | 1,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83                      | 1,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                 | E78                      | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                 | Diagnose                 | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16XNT                                 | Diagnose                 | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                  | EDC17                    | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17                    | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | EDC17                    | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                 | EDC17                    | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47                      | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                      | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                 | E98                      | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTJ                                 | E47                      | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DTJ                                 | E47                      | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module        | EBCM                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                      |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos                  |             |                              | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | BCM                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                      |             |                              |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multimedia                             | PDIM                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                             | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Body control module (BCM) |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2013</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                 | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                                 | ME7.6.4                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                                 | E83                       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83                       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                 | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                 | Diagnose                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16XNT                                 | Diagnose                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                  | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                 | E98                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module        | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel Pump Control Module               | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multimedia                             | PDIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio                                  | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2014</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                                 | ME7.6.4                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                                 | E83                       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83                       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                 | Diagnose                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16XNT                                 | Diagnose                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                  | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                 | E98                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module        | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                 | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multimedia                             | PDIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance                     | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2015</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                 | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                                 | ME7.6.4                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                                 | E83                       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83                       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                 | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                 | Diagnose                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16XNT                                 | Diagnose                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                  | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                 | E98                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                 | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multimedia                             | PDIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                                        | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2016</b>                            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                            | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                                            | ME7.6.4                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                                            | E83                       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                            | E83                       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                            | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                            | Diagnose                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16XNT                                            | Diagnose                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module                    | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                             | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                            | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                            | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                            | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                            | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                            | E98                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTJ                                            | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DTJ                                            | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                            | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting                         | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module            | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module                 | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                        | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY1999</b>                              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XEL                                            | Multec - S                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| X18XE1               | Simtec 70                        | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL               | MSA 15M                          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Sab6                             |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU    | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2000</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XEL               | Multec - S                       | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1               | Simtec 70                        | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL               | MSA 15M                          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Sab6                             |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU    | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2001</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                       | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG               | Multec - S                       | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                        | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                | GMPT-E15                         | 2.2         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH               | MSA 15M                          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | AF2000C                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Sab6                             |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                             |             | With side curtains      |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU    | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type   | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering       | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2002</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG               | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET               | Motronic M1.5.5                  | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                | GMPT-E15                         | 2,2         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH               | MSA 15M                          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR               | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | AF2000C                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                             |             | With side curtains      |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU    | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2003</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG               | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET               | Motronic M1.5.5                  | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                | GMPT-E15                         | 2,2         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH               | MSA 15M                          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH               | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR               | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | AF2000C                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                             |             | With side curtains      |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU    | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service        | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2004</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG               | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET               | Motronic M1.5.5                  | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                | GMPT-E15                         | 2,2         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH               | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR               | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | AF2000C                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                             |             | With side curtains      |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU    | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2005</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG               | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET               | Motronic M1.5.5                  | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                | GMPT-E15                         | 2,2         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH               | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR               | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | AF2000C                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                             |             | With side curtains      |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU    | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Peugeot</b>                |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>1007 [05-09] MY2005</b>    |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                           | Sagem 2000 PM2                   | 1.4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                           | ME 7.4.4                         | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                           | Siemens SID 804                  | 1.4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | MK 60 ESP                        |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | VDO                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climate Control                  |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)           | Diagnose                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | Koyo (JTEKT)                     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                 | Delphi                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Switch module, steering wheel | Valeo                            |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"                        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1007 [05-09] MY2006</b>    |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                           | Sagem 2000 PM2                   | 1.4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                           | ME 7.4.4                         | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                           | Siemens SID 804                  | 1.4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | MK 60 ESP                        |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | VDO                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climate Control                  |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)           | Diagnose                         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | Koyo (JTEKT)                     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                 | Delphi                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Switch module, steering wheel | Valeo                            |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"                        |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1007 [05-09] MY2007</b>    |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                           | Sagem 2000 PM2                   | 1.4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                           | ME 7.4.4                         | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                           | Siemens SID 804                  | 1.4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | MK 60 ESP                        |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | VDO                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climate Control                  |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Power steering                    | Koyo (JTEKT)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Sliding doors                     | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Switch module, steering wheel     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>1007 [05-09] MY2008</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFV                               | Sagem 2000 PM2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| NFU                               | ME 7.4.4              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 8HZ                               | Siemens SID 804       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                               | MK 60 ESP             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                        | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Climate control                   | Climate Control       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Power steering                    | Koyo (JTEKT)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Sliding doors                     | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Switch module, steering wheel     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>1007 [05-09] MY2009</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFV                               | Sagem 2000 PM2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| NFU                               | ME 7.4.4              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 8HZ                               | Siemens SID 804       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                               | MK 60 ESP             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                        | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Climate control                   | Climate Control       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Power steering                    | Koyo (JTEKT)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Sliding doors                     | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Switch module, steering wheel     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>106 Serie 1 [92-95] MY1992</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDY                               | Mono-Motronic 3.0     | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDY                               | Motronic MP 5.1.1     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.0     | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDY                               | MM G6                 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| K2D                               | Motronic MP 3.1       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | Motronic MA 3.0       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| KFZ                               | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDY                               | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                               | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDY                               | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>106 Serie 1 [92-95] MY1993</b> |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDY                               | Mono-Motronic 3.0  | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDY                               | Motronic MP 5.1.1  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| CDZ                               | Motronic MA 3.0    | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDZ                               | Motronic MP 5.1.1  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDY                               | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                               | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| K2D                               | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | Motronic MA 3.0    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KFZ                               | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| MFZ                               | MM 8P              | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFY                               | Motronic MP 5.1    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.1    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDY                               | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                               | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDY                               | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>106 Serie 1 [92-95] MY1994</b> |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDY                               | Mono-Motronic 3.0  | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDY                               | Motronic MP 5.1.1  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.0  | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDZ                               | Motronic MP 5.1.1  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DKZ                               | Motronic 1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDY                               | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                               | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | Motronic MA 3.0    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KFZ                               | Motronic MP 3.1    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| MFZ                               | MM 8P              | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFW                               | MM 8P              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFY                               | MM 8P              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFY                               | Motronic MP 5.1    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.1    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDY                               | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                               | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDY                               | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>106 Serie 1 [92-95] MY1995</b> |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDY                               | Mono-Motronic 3.0  | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDY                               | Motronic MP 5.1.1  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.0  | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDZ                               | Motronic MP 5.1.1  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| HDY                               | MM G6             | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                               | MM G6             | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | Motronic 5.1      | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KDX                               | Motronic MA 3.0   | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KFZ                               | Motronic MP 3.1   | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| MFZ                               | MM 8P             | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFW                               | MM 8P             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFY                               | MM 8P             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFY                               | Motronic MP 5.1   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>106 Serie 2 [96-04] MY1996</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDY                               | Mono-Motronic 3.0 | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDY                               | Motronic MP 5.1.1 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| CDY                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.0 | 1           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDZ                               | Motronic MP 5.1.1 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDY                               | MM G6             | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                               | MM G6             | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KFZ                               | Motronic MP 3.1   | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| MFZ                               | MM 8P             | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFW                               | MM 8P             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFY                               | MM 8P             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFY                               | Motronic MP 5.1   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic 5.1      | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                               | MK 20 E           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                            | EC5               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>106 Serie 2 [96-04] MY1997</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDY                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDY                               | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                               | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| MFZ                               | MM 8P             | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFW                               | MM 8P             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFX                               | MM 1AP            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFY                               | MM 8P             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic 5.1      | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                               | MK 20 E           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                            | EC5               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>106 Serie 2 [96-04] MY1998</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System            | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDY                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDY                               | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | MM 1AP            | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFW                               | MM 8P             | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFX                               | MM 1AP            | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic 5.1      | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | MK 20 E           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | EC5               |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>106 Serie 2 [96-04] MY1999</b> |                   |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CDY                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDY                               | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                               | Sagem 2000P       | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | MM 1AP            | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFW                               | MM 8P             | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFX                               | MM 48P            | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFX                               | MM 1AP            | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VJU                               | Bosch VP 20       | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VJX                               | Bosch VP 20       | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | MK 20 E           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | EC5               |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>106 Serie 2 [96-04] MY2000</b> |                   |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HFX                               | Motronic MP 7.4.4 | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                               | Sagem 2000P       | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | MM 1AP            | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFW                               | MM 8P             | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFX                               | MM 48P            | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VJU                               | Bosch VP 20       | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VJX                               | Bosch VP 20       | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | MK 20 E           |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | EC5               |             | Vehicles without network |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv           |             | Vehicles with network    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>106 Serie 2 [96-04] MY2001</b> |                   |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HFX                               | Motronic MP 7.4.4 | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                               | Sagem 2000P       | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | MM 1AP            | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFW                               | MM 8P             | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NFX                               | MM 48P                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VJU                               | Bosch VP 20           | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VJX                               | Bosch VP 20           | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | MK 20 E               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>106 Serie 2 [96-04] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                               | MK 20 E               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>106 Serie 2 [96-04] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                               | MK 20 E               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>106 Serie 2 [96-04] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                               | MK 20 E               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>107 [06-14] MY2005</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                         | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8,0 C1          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                       | ADC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                               | SAC TRW               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | Koyo                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>107 [06-14] MY2006</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                         | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8,0 C1          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                       | ADC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                               | SAC TRW               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | Koyo                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>107 [06-14] MY2007</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                         | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8,0 C1          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                       | ADC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                               | SAC TRW               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | Koyo                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>107 [06-14] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8,0 C1          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               | ADC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | SAC TRW               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Koyo                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>107 [06-14] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8,0 C1          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               | ADC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | SAC TRW               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Koyo                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>107 [06-14] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8,0 C1          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               | ADC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | SAC TRW               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Koyo                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>107 [06-14] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8,0 C1          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               | ADC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | SAC TRW               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Koyo                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>107 [06-14] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFB (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8,0 C1          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               | ADC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | SAC TRW               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Koyo                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>107 [06-14] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8,0 C1          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               | ADC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | SAC TRW               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Koyo                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>107 [06-14] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFA (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8,0 C1          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | BVM C550P             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               | ADC                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | SAC TRW               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Koyo                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>108 MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                 | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                       | Valeo V46             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>108 MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                 | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                       | Valeo V46             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>108 MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)          | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                | Valeo V46             | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>108 MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)          | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                | Valeo V46             | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>108 MY2018</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)          | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                | Valeo V46             | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>108 MY2019</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)          | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                | Valeo V46             | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFS                | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFS                | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Ti/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit | Hella                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor          | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8HR                        | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Ti/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit | Hella                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor          | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive system            | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Yazaki                |             |       | MTAT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit | Hella                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor          | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Yazaki                |             |       | MTAT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit | Hella                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor          | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Ti/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit | Hella                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor          | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2018</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit | Hella                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor          | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2019</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10              | 1,4         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,4         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1,4         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1,4         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | MGI                   |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Ti/Marwal             |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK100 ESP       |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Yazaki                |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Bosch                 |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit | Hella                 |             |        |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor          | Kostal                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>205 MY1988</b>          |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKZ                        | Motronic 1.3          | 1,9         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>205 MY1989</b>          |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKZ                        | Motronic 1.3          | 1,9         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                        | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>205 MY1990</b>          |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BDY                        | MM G5                 | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKZ                        | Motronic 1.3          | 1,9         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDZ                        | Mono-Jetronic A2.2    | 1,1         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDZ                        | Mono-Jetronic A2.2    | 1,1         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>205 MY1991</b>  |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G5              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DKZ                | Motronic 1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>205 MY1992</b>  |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G5              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DKZ                | Motronic 1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>205 MY1993</b>  |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DKZ                | Motronic 1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>205 MY1994</b>  |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| DKZ                | Motronic 1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>205 MY1995</b>  |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDY                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| KDZ                | Mono-Jetronic A2.2 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>205 MY1996</b>  |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| BDY                | MM G6              | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| HDZ                | MM G6              | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HDZ                 | Mono-Jetronic A2.2  | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDY                 | Mono-Jetronic A2.2  | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                 | Mono-Jetronic A2.2  | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>206 MY1998</b>   |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                 | MK 20 E             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag      | AC4                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag         | Right side          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag         | Left side           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 1 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 2 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 4 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206 MY1999</b>   |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HFX                 | MM 1AP              | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFY                 | MM 1AP              | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFZ                 | MM 1AP              | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K6C                 | MM 1AP              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                 | MM 1AP              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                 | Motronic MP 7.3     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                 | Motronic MP 7.2     | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                 | MM 48P              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                 | Bosch EDC 15C2      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                 | Lucas DCN2          | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJZ                 | Lucas DCN2          | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 20 E             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | AL4                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag      | AC4                 |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag         | Right side          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag         | Left side           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 1 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 2 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 4 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206 MY2000</b>   |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HFX                 | MM 48P              | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFY                 | MM 1AP              | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFZ                 | MM 1AP              | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K6C                 | MM 1AP              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                 | MM 6LP              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem 2000          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                 | Motronic MP 7.3     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                 | MM 1AP              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                 | Motronic MP 7.4.4   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NFU                 | Motronic MP 7.4.4     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                 | Motronic MP 7.2       | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 48P                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                 | MM 48P                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                 | Bosch EDC 15C2        | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                 | Lucas DCN2            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJZ                 | Lucas DCN2            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 20 E               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | AL4                   |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag      | AC4                   |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag         | Right side            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag         | Left side             |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 1   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 2   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 4   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206 MY2001</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                 | MM 48P                | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFY                 | MM 1AP                | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFZ                 | MM 1AP                | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K6C                 | MM 1AP                | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                 | MM 6LP                | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem 2000            | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                 | Motronic MP 7.3       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                 | MM 1AP                | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                 | Motronic MP 7.4.4     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                 | Motronic MP 7.4.4     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                 | Motronic MP 7.2       | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                 | MM 6LPA               | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 48P                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 6LP                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                 | MM 48P                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                 | EDC 16C3              | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                 | EDC 16C3              | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                 | Bosch EDC 15C2        | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                 | Lucas DCN2            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJZ                 | Lucas DCN2            | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 60 ESP             |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 20 E               |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 70                 |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Vehicles with network |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             | Vehicles without network |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control     | ACC                      |             | Vehicles with network    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | AL4                      |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag      | Autoliv                  |             | Vehicles with network    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag      | AC4                      |             | Vehicles without network |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag         | Right side               |             | Vehicles without network |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag         | Left side                |             | Vehicles without network |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 1      |             | Vehicles without network |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 2      |             | Vehicles without network |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 4      |             | Vehicles without network |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 23     |             | Vehicles with network    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 24     |             | Vehicles with network    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 26     |             | Vehicles with network    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"                |             | Vehicles with network    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206 MY2002</b>   |                          |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                 | MM 48P                   | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                 | MM 6LP                   | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem 2000               | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                 | Motronic ME7.4.4         | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                 | MM 6LPA                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 48P                   | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 6LP                   | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                 | EDC 16C3                 | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                 | EDC 16C3                 | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                 | EDC 15C2                 | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 20 E                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 70                    |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 60 ESP                |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                 |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | AL4                      |             |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Autoliv                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 23     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 24     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 26     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 27->30 |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206 MY2003</b>   |                          |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII    |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                 | MM 48P                   | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                 | MM 6LP                   | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem 2000               | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem J34P               | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NFU                 | Motronic ME7.4.4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                 | MM 6LPA                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 48P                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                 | EDC 16C3                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                 | EDC 16C3                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                 | EDC 15C2                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 70                    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 20 E                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 60 ESP                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | AL4                      |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Autoliv                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 23     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 24     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 34     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 26     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 27->30 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206 MY2004</b>   |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                 | MM 48P                   | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                 | MM 6LP                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem 2000               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem J34P               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                 | Motronic ME7.4.4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                 | MM 6LPA                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 48P                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                 | EDC 16C3                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                 | EDC 16C3                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                 | EDC 16C3                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                 | EDC 15C2                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 70                    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 60 ESP                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | AL4                      |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Autoliv                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 34     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Software version: 27->30 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service       | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206 MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                 | MM 48P                | 1.1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                 | MM 6LP                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem 2000            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem J34P            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                 | Motronic ME7.4.4      | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                 | MM 6LPA               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 48P                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                 | EDC 16C3              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                 | EDC 16C3              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                 | EDC 16C3              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                 | EDC 15C2              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 70                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206 MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                 | MM 48P                | 1.1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                 | MM 6LP                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem 2000            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem J34P            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                 | Motronic ME7.4.4      | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                 | MM 6LPA               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 48P                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                 | EDC 16C3              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                 | EDC 16C3              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                 | EDC 16C3              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                 | EDC 15C2              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 70                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox             | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206 MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                 | MM 48P                | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                 | MM 6LP                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem 2000            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem J34P            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                 | Motronic ME7.4.4      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                 | MM 6LPA               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 48P                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                 | EDC 16C3              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                 | EDC 16C3              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                 | EDC 16C3              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                 | EDC 15C2              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 70                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206 MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                 | MM 48P                | 1,1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                 | MM 6LP                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem 2000            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                 | Sagem J34P            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                 | Motronic ME7.4.4      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                 | MM 6LPA               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 48P                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                 | MM 6LP                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HX                 | EDC 16C3              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                 | EDC 16C3              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                 | EDC 16C3              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                 | EDC 15C2              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | MK 70                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                        | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | ACC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206 MY2009</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206+ [09-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | EDC 16C3              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 70           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206+ [09-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | EDC 16C3              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 70           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206+ [09-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | EDC 16C3              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 70           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206+ [09-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8HZ                        | EDC 16C3              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 70           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>206+ [09-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                        | EDC 16C3              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK 70           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2006</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                        | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                        | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                        | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                        | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                        | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                        | MM6LP                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                        | MM6LPB                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                        | MM6LPC                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                        | Sagem J34P            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                        | ME749                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                        | ME745                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                        | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8HZ                             | EDC16C3DV4            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2007</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                             | V34.1                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KFU                             | MM6LP                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPB                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPC                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                             | Sagem J34P            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                             | ME749                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                             | ME745                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2008</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8FP                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                             | V34.1                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPB                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPC                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                             | Sagem J34P            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                             | ME749                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                             | ME745                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3DV4            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2009</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FS                   | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                   | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                   | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                   | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                   | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                   | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                   | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                   | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                   | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                   | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                   | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                   | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                   | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                   | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                   | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                   | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                   | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                   | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                   | MM6LPC                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                   | MM6LP                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                   | MM6LPB                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                   | Sagem J34P            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                   | ME749                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                   | ME745                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                   | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                   | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                   | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                   | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                   | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                   | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                   | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system       | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2010</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                             | V34.1                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPB                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPC                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                             | Sagem J34P            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                             | ME749                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                             | ME745                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3DV4            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HX                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2011</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                             | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPB                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPC                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                             | Sagem J34P            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                             | ME749                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                             | ME745                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2012</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                             | V34.1                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPB                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPC                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                             | Sagem J34P            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                             | ME749                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                             | ME745                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3DV4            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2013</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FY                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFT                             | V34.1                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LP                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPB                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                             | MM6LPC                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFV                             | Sagem J34P            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                             | ME749                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                             | ME745                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3DV4            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 60 ESP             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2012</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GR                             | MEVD17.4.4            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                             | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCP (BVMP_MA)                   | Siemens               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2013</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GR                             | MEVD17.4.4            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8FS                             | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                             | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCP (BVMP_MA)                   | Siemens               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2014</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GR                             | MEVD17.4.4            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCP (BVMP_MA)                   | Siemens               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2015</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GR                             | MEVD17.4.4            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                             | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MTAT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCP (BVMP_MA)                   | Siemens               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2016</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GR                             | MEVD17.4.4            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                             | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MTAT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCP (BVMP_MA)                   | Siemens               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2017</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GR                             | MEVD17.4.4            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                             | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10 BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10 BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCP (BVMP_MA)                   | Siemens               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2018</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GR                             | MEVD17.4.4            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                             | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10 BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10 BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCP (BVMP_MA)                   | Siemens               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GR                             | MEVD17.4.4            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8FS                             | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                             | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10 BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCP (BVMP_MA)                   | Siemens               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2009</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2010</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID 807               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID 807_BR2           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2011</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID 807               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID 807_BR2           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2012</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID 807               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID 807_BR2           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID 807               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HR                             | SID 807_BR2           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID 807               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID 807_BR2           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID 807               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID 807_BR2           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FV                        | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                        | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                        | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                        | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID 807               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID 807_BR2           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID 807               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID 807_BR2           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                        | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                        | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                        | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                        | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                        | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                        | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake     | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights               | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID 807               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID 807_BR2           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID 807               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID 807_BR2           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID 807               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID 807_BR2           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [17-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar            | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera      | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [17-] MY2018</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar       | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [17-] MY2019</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar       | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>301 MY2013</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                        | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>301 MY2014</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                        | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>301 MY2015</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HJ                 | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                 | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                 | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                 | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system     | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                 | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                 | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid         | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>301 MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMY                 | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                 | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                 | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                 | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                 | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                 | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system     | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                 | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                 | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid         | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>301 MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMY                 | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                 | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                 | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                 | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                 | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                 | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system     | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                 | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                 | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI) | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| Parking aid                       | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>301 MY2018</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| HMY                               | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| HMZ                               | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 9HJ                               | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 9HJ                               | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 9HP                               | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 9HP                               | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Additive system                   | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| BHY                               | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                               | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| SRS                               | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Parking aid                       | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>301 MY2019</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| HMY                               | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| HMZ                               | V46                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 9HJ                               | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 9HJ                               | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 9HP                               | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 9HP                               | EDC17C10 BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Additive system                   | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| BHY                               | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                               | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| SRS                               | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Parking aid                       | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>306 Serie 1 [93-97] MY1993</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDY                               | MM G6                 | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                               | MM G6                 | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | Mono-Motronic 3.0     | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| L6A                               | MM 8P                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | Motronic MP 5.1       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| LFZ                               | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>306 Serie 1 [93-97] MY1994</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDY                               | MM G6             | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                               | MM G6             | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | Mono-Motronic 3.0 | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | MM G6             | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| L6A                               | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>306 Serie 1 [93-97] MY1995</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDY                               | MM G6             | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                               | MM G6             | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | Mono-Motronic 3.0 | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | MM G6             | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| L6A                               | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>306 Serie 1 [93-97] MY1996</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDZ                               | MM G6             | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | MM G6             | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | Mono-Motronic 3.0 | 1.4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KFX                               | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                               | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFS                               | MM 1AP            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                               | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>306 Serie 1 [93-97] MY1997</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HDZ                               | MM G6             | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | MM G6             | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KFX                               | Motronic MP 7.3   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                               | Sagem SL 96       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                               | MM 1AP            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Motronic MP 5.2   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Motronic MP 7.3   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Sagem SL 96       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFZ                               | Motronic MP 7.2   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6E                               | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFS                               | MM 1AP            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                               | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                               | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Airbag                            | AC4               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>306 Serie 2 [97-03] MY1997</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFX                               | MM 1AP            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFX                               | Motronic MP 7.3   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFX                               | Sagem SL 96       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                               | Motronic MP 5.2   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                               | Motronic MP 7.3   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| LFY                               | Sagem SL 96       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFZ                               | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 7.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R6D                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R6E                               | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                               | MM 1AP            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFT                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFY                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Immo              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                    | EC5               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Right side        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Left side         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>306 Serie 2 [97-03] MY1998</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | Motronic MP 7.3   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | Sagem SL 96       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L6A                               | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.1   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.2   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 7.3   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Sagem SL 96       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFZ                               | MM 8P             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 7.2   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R6E                               | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                               | MM 1AP.10         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Immo              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                    | EC5               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Right side        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Left side         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>306 Serie 2 [97-03] MY1999</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDZ                               | Mono-Motronic 3.1 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | MM 1AP            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | Motronic MP 7.3   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | Sagem SL 96       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.2   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 7.3   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Sagem SL 96       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFZ                               | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 7.2   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R6E                               | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFS                               | MM 1AP.10         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.1.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHV                               | Bosch VP 20       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHY                               | Bosch VP 20       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | Bosch EDC 15C2    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                               | Lucas DCN2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJZ                               | Lucas DCN2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Immo              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                    | EC5               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Right side        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Left side         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>306 Serie 2 [97-03] MY2000</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KFW                               | Sagem 2000P       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | Motronic MP 7.3   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | Sagem SL 96       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.2   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 7.3   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Sagem SL 96       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFT                               | Motronic MP 7.4.4 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFV                               | Motronic MP 7.4.4 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 7.2   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R6E                               | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHV                               | Bosch VP 20       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHY                               | Bosch VP 20       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System            | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHY                               | Bosch EDC 15C2    | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                               | Lucas DCN2        | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJZ                               | Lucas DCN2        | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                    | EC5               |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Right side        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Left side         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Texton            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>306 Serie 2 [97-03] MY2001</b> |                   |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KFW                               | Sagem 2000P       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | Motronic MP 7.3   | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                               | Sagem SL 96       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.2   | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 7.3   | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Sagem SL 96       | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFT                               | Motronic MP 7.4.4 | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFV                               | Motronic MP 7.4.4 | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 5.2   | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFZ                               | Motronic MP 7.2   | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R6E                               | Motronic MP 5.2   | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.2   | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHV                               | Bosch VP 20       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHY                               | Bosch VP 20       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | Bosch EDC 15C2    | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                               | Lucas DCN2        | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJZ                               | Lucas DCN2        | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                    | Autoliv           |             | Vehicles with network    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                    | EC5               |             | Vehicles without network |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Right side        |             | Vehicle with EC5         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Left side         |             | Vehicle with EC5         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Texton            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>306 Serie 2 [97-03] MY2002</b> |                   |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Texton            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>306 Serie 2 [97-03] MY2003</b> |                   |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Texton            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>307 Serie 1 [01-05] MY2001</b> |                   |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                               | Sagem 2000P              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | Motronic MP 7.4.4        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                               | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 4MP2                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                               | Bosch EDC 16C3           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                               | EDC 16C3                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                               | Siemens SID 803          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                               | Bosch EDC 15C2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | Bosch EDC 15C2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | EDC 15 C2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.7 ESP            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | SAGEM                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | ACC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Siemens                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 20->21          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 31 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 32 SW index: 2  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 33 SW index: 5  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 34 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 35 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 35 SW index: 20 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 10->18          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 34 SW index: 20 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>307 Serie 1 [01-05] MY2002</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                               | Sagem s2000              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | Motronic MP 7.4.4        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                               | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 4MP2                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                               | Bosch EDC 16C3           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                               | EDC 16C3                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHR                               | Siemens SID 803          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                               | EDC 15C2                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | Bosch EDC 15C            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | EDC 15 C2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.7 ESP            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | SAGEM                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | ACC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Siemens                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 20->21          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 31 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 32 SW index: 2  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 33 SW index: 5  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 34 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 35 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 35 SW index: 20 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 10->18          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 34 SW index: 20 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>307 Serie 1 [01-05] MY2003</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                               | Sagem s2000              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | Motronic MP 7.4.4        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                               | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 4MP2                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                               | Bosch EDC 16C3           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                               | EDC 16C3                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                               | Siemens SID 803          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                               | EDC 15C2                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | EDC 15 C2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | EDC 15 C2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.7 ESP            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | SAGEM                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | ACC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                            | Siemens                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 20->21          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 31 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 32 SW index: 2  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 33 SW index: 5  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 34 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 35 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 35 SW index: 20 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 10->18          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 34 SW index: 20 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>307 Serie 1 [01-05] MY2004</b> |                          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                               | Sagem s2000              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | Motronic MP 7.4.4        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                               | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 6LP                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 4MP2                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                               | Bosch EDC 16C3           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                               | Bosch EDC 16C3           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                               | EDC 16C3                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                               | Siemens SID 803          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                               | EDC 15C2                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | EDC 15 C2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | Siemens SID 801          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.7 ESP            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8 ESP              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | SAGEM                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | ACC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Siemens                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 20->21          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 31 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 32 SW index: 2  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 33 SW index: 5  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 34 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 35 SW index: 0  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 35 SW index: 20 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 10->18          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                   | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer (BSI)               | SW vers: 34 SW index: 20 |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                |             |           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>307 Serie 1 [01-05] MY2005</b> |                          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII    |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFW                               | Sagem s2000              | 1,4         | ->2005/06 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | Motronic MP 7.4.4        | 1,6         | ->2005/06 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                               | MM 6LP                   | 2           | ->2005/06 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                   | 2           | ->2005/06 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 6LP                   | 2           | ->2005/06 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII    |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                               | Bosch EDC 16C3           | 1,4         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                               | Bosch EDC 16C3           | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                               | Bosch EDC 16C3           | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                   |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                               | Siemens SID 803          | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               |                          | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8                  |             | ->2005/06 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.7 ESP            |             | ->2005/06 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8 ESP              |             | ->2005/06 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | SAGEM                    |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | ACC                      |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                      |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Siemens                  |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 20->21          |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 31 SW index: 0  |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 32 SW index: 2  |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 33 SW index: 5  |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 34 SW index: 0  |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 35 SW index: 0  |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 35 SW index: 20 |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 10->18          |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 34 SW index: 20 |             | ->2005/06 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                |             |           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>307 Serie 2 [05-08] MY2005</b> |                          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII    |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                               | MM6LP                    | 1,4         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | ME7.4.5                  | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | ME7.4.9 BioFlex          | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                               | MM6LPB                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                               | MM6LP                    | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM6LP                    | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII    |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                               | EDC16C3                  | 1,6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HX                               | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                               | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                               | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Diesel additive ECU   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                               | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                               | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8 ESP           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display             | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                       | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>307 Serie 2 [05-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                               | MM6LP                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | ME7.4.9 BioFlex       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                               | MM6LPB                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                               | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                               | EDC 16C3              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                               | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                               | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                               | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                               | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Diesel additive ECU   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                               | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                               | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8 ESP           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display             | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                       | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Siemens               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>307 Serie 2 [05-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                               | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | ME7.4.9 BioFlex       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                               | MM6LPB                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                               | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                               | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                               | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                               | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                               | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Diesel additive ECU   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                               | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                               | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8 ESP           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display             | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                       | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>307 Serie 2 [05-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFU                               | MM6LP                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                               | ME7.4.9 BioFlex       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                               | MM6LPB                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFK                               | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                               | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                               | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HY                               | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                               | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Diesel additive ECU   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHR                             | DCM3.4 (DW10BTED4)    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8 ESP           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Borg                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2007</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                             | ME745                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LPB                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LPC                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ Bioflex                     | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2008</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FY                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                             | ME745                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LPB                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LPC                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ Bioflex                     | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2009</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FS                | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                | ME745                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                | MM6LPB                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                | MM6LPC                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ Bioflex        | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system    | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2010</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                             | ME745                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LPB                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LPC                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ Bioflex                     | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2011</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FX                        | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                        | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                        | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                        | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                        | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                        | ME745                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                        | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                        | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                        | MM6LPB                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                        | MM6LPC                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ Bioflex                | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                        | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                        | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                        | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                        | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                        | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                        | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                        | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                        | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                        | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights               | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2012</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                             | ME745                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LPB                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LPC                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ Bioflex                     | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2013</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4.EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                             | MED17.4.EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                             | MEV17.4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                             | ME745                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                             | ME7.4.5               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LPB                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RFJ                             | MM6LPC                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ Bioflex                     | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2014</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FT                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FV                   | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                   | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                   | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                   | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                   | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                   | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                   | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                   | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FY                   | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                   | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                   | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                   | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N6A                   | ME745                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                   | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                   | MM6LP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                   | MM6LPB                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                   | MM6LPC                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ Bioflex           | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                   | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                   | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                   | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                   | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system       | Multiplex             |             | MGI   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                   | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                   | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                   | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                   | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                   | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                   | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                   | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                   | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                   | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Autoliv               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |               | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2014</b>         |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FA                             | MED17.4.2             | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2 EURO5       | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GN                             | MED17.4.4             | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46                   | 1.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                             | SID807                | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                             | SID807_BR2            | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | Paddgo Inergy | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 9.0 ESP         |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar            | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LED headlights                  | Automotive Lighting   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera      | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | SMI/JTEKT             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Hella                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Valeo                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2015</b>    |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FA                        | MED17.4.2             | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2 EURO5       | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GN                        | MED17.4.4             | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                        | SID807                | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                        | SID807_BR2            | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             | Paddgo Inergy | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 9.0 ESP         |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Nippon Seiki          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar       | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LED headlights             | Automotive Lighting   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2016</b>    |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FA                        | MED17.4.2             | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2 EURO5       | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GN                        | MED17.4.4             | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HNY                        | VD46                  | 1,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                        | SID807                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                        | SID807_BR2            | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             | Paddgo Inergy | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 9.0 ESP         |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Nippon Seiki          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar       | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LED headlights             | Automotive Lighting   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2017</b>    |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FA                        | MED17.4.2             | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2 EURO5       | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GN                        | MED17.4.4             | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                        | SID807                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                        | SID807_BR2            | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive system            | Multiplex             |             | Paddgo Inergy | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 9.0 ESP         |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Nippon Seiki          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar       | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LED headlights             | Automotive Lighting   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2018</b>    |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FA                        | MED17.4.2             | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2 EURO5       | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GN                        | MED17.4.4             | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1.2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                        | SID807                | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                        | SID807_BR2            | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             | Paddgo Inergy | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1.6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                        | Bosch 9.0 ESP         |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Nippon Seiki          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar       | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LED headlights             | Automotive Lighting   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2019</b>    |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FA                        | MED17.4.2             | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4.2 EURO5       | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GN                        | MED17.4.4             | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                        | SID807                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                        | SID807_BR2            | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | Multiplex             |             | Paddgo Inergy | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 9.0 ESP         |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Nippon Seiki          |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Autoliv               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar       | TRW                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| LED headlights             | Automotive Lighting |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>309 MY1988</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKZ                        | Motronic M1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                        | Mono-Jetronic A2.2  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>309 MY1989</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDZ                        | Fenix 1B            | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                        | Motronic M1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKZ                        | Motronic M1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                        | Mono-Jetronic A2.2  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>309 MY1990</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BDY                        | MM G5 mono          | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BDZ                        | MM G5 mono          | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                        | Motronic M1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                        | Motronic ML 4.1     | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDZ                        | Fenix 1B            | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                        | Motronic M1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                        | Motronic ML 4.1     | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKZ                        | Motronic M1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDZ                        | Mono-Jetronic A2.2  | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDY                        | Mono-Jetronic A2.2  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                        | Mono-Jetronic A2.2  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>309 MY1991</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BDY                        | MM G6               | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BDY                        | MM G5 mono          | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BDZ                        | MM G5 mono          | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                        | Motronic M1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                        | Motronic ML 4.1     | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDZ                        | Fenix 1B            | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                        | Motronic M1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                        | Motronic ML 4.1     | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKZ                        | Motronic M1.3       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDZ                        | Mono-Jetronic A2.2  | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDY                        | Mono-Jetronic A2.2  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                        | Mono-Jetronic A2.2  | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>309 MY1992</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BDY                             | MM G6                 | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BDY                             | MM G5 mono            | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                             | Motronic M1.3         | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                             | Motronic ML 4.1       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDZ                             | Fenix 1B              | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                             | Motronic M1.3         | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                             | Motronic ML 4.1       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKZ                             | Motronic M1.3         | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HDZ                             | Mono-Jetronic A2.2    | 1,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDY                             | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                             | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>309 MY1993</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BDY                             | MM G6                 | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                             | Motronic M1.3         | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                             | Motronic ML 4.1       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                             | Motronic M1.3         | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                             | Motronic ML 4.1       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKZ                             | Motronic M1.3         | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDY                             | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KDZ                             | Mono-Jetronic A2.2    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>4007 [07-13] MY2007</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                   | Diagnose              |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4007 [07-13] MY2008</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                   | Diagnose              |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4007 [07-13] MY2009</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                   | Diagnose              |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4007 [07-13] MY2010</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                   | Diagnose              |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4007 [07-13] MY2011</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                   | Diagnose              |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4007 [07-13] MY2012</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC16CP39       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                   | Diagnose              |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4007 [07-13] MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HN                             | Bosch EDC16CP39       | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transfer case                   | Diagnose              |             | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TRW                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering                        | Steering angle sensor |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4008 MY2012</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4008 MY2013</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4008 MY2014</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4008 MY2015</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4008 MY2016</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4008 MY2017</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4008 MY2018</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TEVES_ESP_4x4         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powersteering                   | JTEKT                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | CAV                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>405 MY1987</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                             | Motronic M1.3         | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                             | Motronic ML 4.1       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6L                             | Motronic M1.3         | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDZ                             | Fenix 1B              | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>405 MY1988</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                             | Motronic M1.3         | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6C                             | Motronic ML 4.1       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D6L                             | Motronic M1.3         | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDZ                             | Fenix 1B              | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                             | Motronic ML 4.1       | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DFW                             | Motronic M1.3         | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|--------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>405 MY1989</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDZ                | MM G5 mono      | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6C                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6C                | Motronic ML 4.1 | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6L                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DDZ                | Fenix 1B        | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic ML 4.1 | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DKZ                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                | Motronic MP 5.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>405 MY1990</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G5 mono      | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G6           | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDZ                | MM G5 mono      | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6A                | Motronic MP 3.1 | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6C                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6C                | Motronic ML 4.1 | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6D                | Motronic MP 3.1 | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6L                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic ML 4.1 | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DKZ                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| LFZ                | Motronic MP 5.1 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | MM 8P           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFZ                | Motronic MP 5.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>405 MY1991</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G5 mono      | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G6           | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDZ                | MM G5 mono      | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6C                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6C                | Motronic ML 4.1 | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6D                | Motronic MP 3.1 | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6L                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic ML 4.1 | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DKZ                | Motronic M1.3   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| LFZ                | Motronic MP 5.1 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | MM 8P           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFZ                | Motronic MP 5.1 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>405 MY1992</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|--------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| BDY                | MM G6             | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G5 mono        | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDZ                | MM G5 mono        | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6C                | Motronic M1.3     | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6C                | Motronic ML 4.1   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6D                | Motronic MP 3.1   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6L                | Motronic M1.3     | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic M1.3     | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic ML 4.1   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DKZ                | Motronic M1.3     | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| L6A                | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6B                | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFZ                | Motronic MP 5.1   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGZ                | MM 1AP            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>405 MY1993</b>  |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G6             | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6D                | Motronic MP 3.1   | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| D6L                | Motronic M1.3     | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DFW                | Motronic M1.3     | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| DKZ                | Motronic M1.3     | 1,9         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| L6A                | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6B                | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFZ                | Motronic MP 5.1   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGZ                | MM 1AP            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>405 MY1994</b>  |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                | MM G6             | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                | Mono-Motronic 3.0 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| L6A                | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6B                | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| R6D                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFZ                               | Motronic MP 5.1   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGZ                               | MM 1AP            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>405 MY1995</b>                 |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                               | MM G6             | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | Mono-Motronic 3.0 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6B                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGZ                               | MM 1AP            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>405 MY1996</b>                 |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                               | MM G6             | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | Mono-Motronic 3.0 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6B                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGZ                               | MM 1AP            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>405 MY1997</b>                 |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BDY                               | MM G6             | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KDX                               | Mono-Motronic 3.0 | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6B                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | MM 8P             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFZ                               | Motronic MP 5.1   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6D                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFT                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                               | MM 8P             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFY                               | Motronic MP 3.2   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGZ                               | MM 1AP            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>406 Serie 1 [95-98] MY1995</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System            | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| BFZ                               | MM 8P             | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Motronic MP 5.1.1 | 1,8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Motronic MP 5.2   | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6E                               | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                               | Motronic MP 5.1.1 | 2           | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                               | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                               | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                               | Bosch VP 20       | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                               | Bosch 5           |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag                    | AC4               |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag                    | EC5               |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Side airbag                       | Right side        |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Side airbag                       | Left side         |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>406 Serie 1 [95-98] MY1996</b> |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                               | MM 8P             | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Motronic MP 5.1.1 | 1,8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Motronic MP 5.2   | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | MM 1AP            | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6E                               | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                               | Motronic MP 5.1.1 | 2           | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                               | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                               | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                               | Bosch VP 20       | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                               | Bosch 5           |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag                    | AC4               |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag                    | EC5               |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Side airbag                       | Right side        |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Side airbag                       | Left side         |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>406 Serie 1 [95-98] MY1997</b> |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                               | MM 8P             | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFX                               | MM 1AP            | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | MM 1AP            | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Motronic MP 5.1.1 | 1,8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Motronic MP 5.2   | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Sagem SL 96       | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6E                               | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                               | Motronic MP 5.1.1 | 2           | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                               | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System            | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| RGX                               | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| XFZ                               | Motronic MP 7.0   | 3           |           | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| XFZ                               | Motronic MP 7.0   | 3           |           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                               | Bosch VP 20       | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| P8C                               | Lucas EPIC        | 2,1         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                               | Bosch 5           |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag                    | EC5               |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag                    | AC4               |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Side airbag                       | Right side        |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Side airbag                       | Left side         |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>406 Serie 1 [95-98] MY1998</b> |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                               | MM 8P             | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFX                               | MM 1AP            | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | MM 1AP            | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Motronic MP 5.1.1 | 1,8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Motronic MP 5.2   | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFY                               | Sagem SL 96       | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| R6E                               | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                               | Motronic MP 5.1.1 | 2           | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                               | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                               | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| XFZ                               | Motronic MP 7.0   | 3           |           | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| XFZ                               | Motronic MP 7.0   | 3           |           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                               | Bosch VP 20       | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| P8C                               | Lucas EPIC        | 2,1         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                               | Bosch 5.3         |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                               | Bosch 5           |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag                    | EC5               |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag                    | AC4               |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Side airbag                       | Right side        |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Side airbag                       | Left side         |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>406 Serie 2 [98-04] MY1998</b> |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| BFZ                               | MM 8P             | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| L6A                               | MM 8P             | 1,8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFX                               | MM 1AP            | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                               | MM 1AP            | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                               | Motronic MP 5.1.1 | 1,8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                               | Motronic MP 5.2   | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFY                               | Sagem SL 96       | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| R6E                               | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFV                               | Motronic MP 5.1.1 | 2           | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System              | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RFV                               | Motronic MP 5.2     | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                               | Motronic MP 3.2     | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFZ                               | Motronic MP 7.0     | 3           |           | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFZ                               | Motronic MP 7.0     | 3           |           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                               | Bosch VP 20         | 1.9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C                               | Lucas EPIC          | 2.1         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2      | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3           |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                 |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | CLIM_D9             |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                 |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20              |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                    | AC4                 |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Right side          |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Left side           |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Software version: 1 |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Software version: 3 |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Software version: 4 |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>406 Serie 2 [98-04] MY1999</b> |                     |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 6FZ                               | Sagem 2000P         | 1.8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFZ                               | MM 8P               | 1.6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L6A                               | MM 8P               | 1.8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | MM 1AP              | 1.8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | MM 1AP              | 1.8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.1.1   | 1.8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.2     | 1.8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 7.3     | 1.8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Sagem SL 96         | 1.8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R6E                               | Motronic MP 5.2     | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFR                               | MM 48P              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.1.1   | 2           | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.2     | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFZ                               | Motronic MP 7.0     | 3           |           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFZ                               | Motronic MP 7.0     | 3           |           | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                               | Bosch VP 20         | 1.9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | Bosch EDC 15C2      | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2      | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3           |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                 |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | CLIM_D9             |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                 |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20              |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                    | AC4                 |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Side airbag                       | Right side            |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Left side             |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Software version: 1   |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Software version: 3   |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Software version: 4   |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>406 Serie 2 [98-04] MY2000</b> |                       |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 6FZ                               | Sagem 2000P           | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFZ                               | MM 8P                 | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L6A                               | MM 8P                 | 1,8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX                               | MM 1AP                | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.2       | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 7.3       | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Sagem SL 96           | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R6E                               | Motronic MP 5.2       | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFR                               | MM 48P                | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.2       | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                               | Bosch EDC 15C2        | 2,2         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                               | Bosch VP 20           | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | Bosch EDC 15C2        | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2        | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3             |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3 ESP         |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                   |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | CLIM_D9               |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                   |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20                |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                    | AC4                   |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Right side            |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Left side             |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Software version: 1   |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Software version: 3   |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Software version: 4   |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>406 Serie 2 [98-04] MY2001</b> |                       |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                               | MM 4MP2               | 2,2         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                               | Sagem 2000P           | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFZ                               | MM 8P                 | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L6A                               | MM 8P                 | 1,8         | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFX                               | MM 1AP                | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 5.2       | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Motronic MP 7.3       | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFY                               | Sagem SL 96           | 1,8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R6E                               | Motronic MP 5.2            | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                     | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFR                               | MM 48P                     | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                               | Motronic MP 5.2            | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLZ                               | Sirius 81                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                               | ME 7.4.6                   | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                               | Bosch EDC 15C2             | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                               | Bosch EDC 15C2             | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | Bosch EDC 15C2 (88pin Ecu) | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | SIEMENS SID 801            | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2 (88pin Ecu) | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2(112pin Ecu) | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3 ESP              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                        |             | Vehicles without network |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                        |             | Vehicles with network    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | CLIM_D9                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20                     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                    | AC4                        |             | Vehicles without network |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                    | Autoliv                    |             | Vehicles with network    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Right side                 |             | Vehicles without network |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Side airbag                       | Left side                  |             | Vehicles without network |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | BSI 1                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 4 SW index: 24    |             | 2001/04->                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 4 SW index: 27    |             | 2001/04->                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | BSI 3                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | BSI 4                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Magneti Marelli            |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>406 Serie 2 [98-04] MY2002</b> |                            |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII      |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                               | MM 4MP2                    | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                               | Sagem S2000                | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                     | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RLZ                               | Sirius 81                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                               | ME 7.4.6                   | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                               | Bosch EDC 15C2             | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                               | EDC 15 C2                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | SIEMENS SID 801            | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2             | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3                  |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3 ESP              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                   | CLIM_D9                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 4 SW index: 24 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 4 SW index: 27 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Magneti Marelli         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>406 Serie 2 [98-04] MY2003</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                               | MM 4MP2                 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                               | Sagem S2000             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                               | ME 7.4.6                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                               | ME 7.4.6                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                               | Bosch EDC 15C2          | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                               | Bosch EDC 15C2          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                               | SIEMENS SID 801         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3 ESP           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | CLIM_D9                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Autoliv                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 4 SW index: 24 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SW vers: 4 SW index: 27 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>406 Serie 2 [98-04] MY2004</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                               | MM 4MP2                 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3 ESP           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | CLIM_D9                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AL4                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Autoliv                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | SW vers: 4 SW index: 24 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | SW vers: 4 SW index: 27 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Marwal                  |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2004</b>       |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM6LP                   | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                             | Sagem S2000             | 1,8         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LP                   | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM6LP                   | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | Bosch ME747             | 3           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C3          | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex               |             | Marwal | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHL                             | DCM3.4                  | 2           |        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | Siemens SID 803         | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                     |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                     |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multidisplay                    | Borg                    |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | DAV                     |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                     |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                     |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose                |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module              | Brose                   |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                   |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module           | Brose                   |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                     |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Bosch                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                     | Bosch                   |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Valeo                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2005</b>       |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM6LP                   | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                             | Sagem S2000             | 1,8         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6LP                   | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM6LP                   | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | Bosch ME747             | 3           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C3        | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | Marwal | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHL                             | DCM3.4                | 2           |        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | Siemens SID 803       | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multidisplay                    | Borg                  |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | DAV                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module              | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module           | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Valeo                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2006</b>       |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FY                             | MM6LPB                | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM6LP                 | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                             | MM6LPB                | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FZ                             | Sagem S2000           | 1,8         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LP                | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM6LP                 | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | Bosch ME747           | 3           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | Bosch EDC 16C3        | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | Marwal | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHL                             | DCM3.4                | 2           |        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | Siemens SID 803       | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHZ                             | Siemens SID 201       | 2,7         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multidisplay                    | Borg                  |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | DAV                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module              | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module           | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Valeo                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2007</b>       |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FY                             | MM6LPB                | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM6LP                 | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6FY                             | MM6LPB                | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM6LP                 | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | Bosch ME747           | 3           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | Marwal | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             |                       | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHZ                             | Siemens SID 201       | 2,7         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multidisplay                    | Borg                  |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | DAV                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module              | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module           | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rain sensor                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Valeo                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2008</b>       |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FY                             | MM6LPB                | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM6LP                 | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM6LP                 | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFV                             | Bosch ME747           | 3           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | Marwal | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5 (DW10CTED4)   | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | Delphi DCM 3,4        | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHZ                             | Siemens SID 201       | 2,7         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multidisplay                    | Borg                  |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | DAV                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module              | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module           | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Valeo                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2009</b>       |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FY                             | MM6LPB                | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6KP                 | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4HT                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | Marwal | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | Delphi DCM 3,4        | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHZ                             | Siemens SID 201       | 2,7         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multidisplay                    | Borg                  |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | DAV                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module              | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module           | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Valeo                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2010</b>       |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FY                             | MM6LPB                | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6KP                 | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | Bosch EDC16CP39       | 2,2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | Marwal | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | Delphi DCM 3,4        | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHZ                             | Siemens SID 201       | 2,7         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multidisplay                    | Borg                  |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | DAV                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module              | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking aid                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module           | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Valeo                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2011</b>       |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FY                             | MM6LPB                | 2.2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM6KP                 | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | Bosch EDC16CP39       | 2.2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | Bosch EDC16CP39       | 2.2         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1.6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             | Marwal | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | Delphi DCM 3.4        | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHZ                             | Siemens SID 201       | 2.7         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | TRW                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multidisplay                    | Borg                  |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | DAV                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AL4                   |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module              | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module           | Brose                 |             |        |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                     | Bosch                 |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Valeo                 |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2010</b>      |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1.6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1.6         |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FV                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5 (DW10CTED4)   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar            | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2011</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar            | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2012</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar            | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                             | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar            | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar            | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar            | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar            | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                             | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MCP (CFC300P)         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar            | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>5008 [17-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                        | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [17-] MY2018</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                        | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [17-] MY2019</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                        | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2011</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FH                        | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                        | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                        | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                        | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                        | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                        | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                        | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                        | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                        | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                        | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                        | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake     | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Magneti Marelli       |             |       | MTAT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Continental           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | Xenon lights          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head-up display            | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2012</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FH                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Continental           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Xenon lights          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Head-up display                 | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2013</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FH                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Continental           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Xenon lights          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head-up display                 | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2014</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FH                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MTAT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Continental           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Xenon lights          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head-up display                 | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2015</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FH                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MTAT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Continental           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Xenon lights          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head-up display                 | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2016</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FH                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Continental           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Xenon lights          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head-up display                 | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2017</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FH                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FN                     | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                     | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                     | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                     | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                     | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                     | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                     | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                     | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                     | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                     | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                     | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                     | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                     | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                     | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                     | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                     | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                     | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                     | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                     | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                     | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                     | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                     | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                     | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                     | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                     | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake  | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Continental           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights              | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights              | Xenon lights          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head-up display         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid             | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks   | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2018</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FH                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MTAT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Continental           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                      | Xenon lights          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head-up display                 | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FH                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                             | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                             | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                             | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MTAT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System           | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|---------------------------------|------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| Climate control                 | Valeo            |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Gearbox                         | CFC300P          |             |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                          | Continental      |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)             | Diagnose         |             |        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Headlights                      | LED headlights   |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Headlights                      | Xenon lights     |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Head-up display                 | JCAE             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Parking aid                     | Bosch            |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Power steering                  | HPI              |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Rain/light sensor               | Kostal           |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Steering wheel controls         | JCAE             |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Steering wheel stalks           | Kostal           |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                   | "SERVICE"        |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1   |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2   |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Tire pressure monitoring system | JCAE             |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Fraud Detection                 | Diagnose         |             |        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>605 MY1989</b>               |                  |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RDZ                             | MM G5 mono       | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                             | Motronic MP 3.1  | 2           | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                             | Motronic MP 3.1  | 2           | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| S6A                             | Fenix 3B         | 3           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SFZ                             | Fenix 3B         | 3           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>605 MY1990</b>               |                  |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6A                             | MM G5 mono       | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RDZ                             | MM G5 mono       | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                             | Motronic MP 3.1  | 2           | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                             | Motronic MP 3.1  | 2           | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RGY                             | Motronic MP 3.2  | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| S6A                             | Fenix 3B         | 3           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SFZ                             | Fenix 3B         | 3           | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SFZ                             | Fenix 3B         | 3           | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SKZ                             | Fenix 4          | 3           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>605 MY1991</b>               |                  |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6A                             | MM G5 mono       | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6A                             | MM G6            | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RDZ                             | MM G5 mono       | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                             | Motronic MP 3.1  | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RGY                             | Motronic MP 3.2  | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| S6A                             | Fenix 3B         | 3           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SFZ                             | Fenix 3B         | 3           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SKZ                             | Fenix 4          | 3           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System            | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>605 MY1992</b>  |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6A                | MM G5 multi       | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6A                | MM G6             | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RDZ                | MM G5 mono        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                | Motronic MP 3.1   | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RGY                | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| S6A                | Fenix 3B          | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SFZ                | Fenix 3B          | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SKZ                | Fenix 4           | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>605 MY1993</b>  |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6A                | MM G5 multi       | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6A                | MM G6             | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RDZ                | MM G5 mono        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                | Motronic MP 3.1   | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFZ                | Motronic MP 5.1   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGY                | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| S6A                | Fenix 3B          | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SFZ                | Fenix 3B          | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| SKZ                | Fenix 4           | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| UFZ                | Fenix 3B          | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| UKZ                | Fenix 4           | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>605 MY1994</b>  |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6A                | MM G6             | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6E                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.1.1 | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFZ                | Motronic MP 5.1   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGY                | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| UFZ                | Fenix 3B          | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| UKZ                | Fenix 4           | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>605 MY1995</b>  |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6A                | MM G6             | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6E                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.1.1 | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                | Motronic MP 5.1.1 | 2           | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFZ                | Motronic MP 5.1   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGY                | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| UFZ                | Fenix 3B          | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| UKZ                | Fenix 4           | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System            | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>605 MY1996</b>  |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6A                | MM G6             | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6E                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.1.1 | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                | Motronic MP 5.1.1 | 2           | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFZ                | Motronic MP 5.1   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| UFZ                | Fenix 3B          | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| UKZ                | Fenix 4           | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| <b>605 MY1997</b>  |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6E                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.1.1 | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                | Motronic MP 5.1.1 | 2           | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFZ                | Motronic MP 5.1   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| UFZ                | Fenix 3B          | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| UKZ                | Fenix 4           | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| ABS                | Bosch 5           |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag     | AC4               |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>605 MY1998</b>  |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6E                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.1.1 | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                | Motronic MP 5.1.1 | 2           | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFZ                | Motronic MP 5.1   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| UFZ                | Fenix 3B          | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| UKZ                | Fenix 4           | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| ABS                | Bosch 5           |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag     | AC4               |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>605 MY1999</b>  |                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| R6E                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.1.1 | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFV                | Motronic MP 5.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFX                | Motronic MP 5.1.1 | 2           | Code Lock | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                | Motronic MP 3.2   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| UFZ                | Fenix 3B          | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| UKZ                | Fenix 4           | 3           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| ABS                | Bosch 5           |             |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag     | AC4               |             |           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>607 Serie 1 [00-04] MY2000</b> |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3FZ                               | MM 4MP                | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                               | ME 7.4.6              | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                               | Bosch EDC 15C2        | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                               | Bosch EDC 15C2        | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2        | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3             |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3 ESP         |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                   |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | CLIM_Z8               |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20                |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | TEMIC                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SAGEM Sw ver: 255     |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Magneti Marelli       |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight (xenon)                 | VALEO                 |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose              |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>607 Serie 1 [00-04] MY2001</b> |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                               | MM 4MP                | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                               | MM 48P                | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                               | ME 7.4.6              | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                               | Bosch EDC 15C2        | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                               | Bosch EDC 15C2        | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2        | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3             |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3 ESP         |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                   |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | CLIM_Z8               |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20                |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | TEMIC                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SAGEM Sw ver: 255     |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Magneti Marelli       |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight (xenon)                 | VALEO                 |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose              |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>607 Serie 1 [00-04] MY2002</b> |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                               | MM 4MP                | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                               | ME 7.4.6              | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                               | Bosch EDC 15C2        | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                               | Bosch EDC 15C2        | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2        | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3             |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3 ESP         |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                   |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | CLIM_Z8               |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20                |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | TEMIC                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SAGEM Sw ver: 255     |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Magneti Marelli       |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight (xenon)                 | VALEO                 |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose              |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>607 Serie 1 [00-04] MY2003</b> |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                               | MM 4MP                | 2.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                               | ME 7.4.6              | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HX                               | Bosch EDC 15C2        | 2.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHS                               | Bosch EDC 15C2        | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                               | Bosch EDC 15C2        | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3             |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3 ESP         |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                   |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | CLIM_Z8               |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20                |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | TEMIC                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SAGEM Sw ver: 255     |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight (xenon)                 | VALEO                 |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose              |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>607 Serie 1 [00-04] MY2004</b> |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                               | MM 4MP                | 2.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3             |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 5.3 ESP         |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | VDO                   |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | CLIM_Z8               |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 4HP 20                |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | TEMIC                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | SAGEM Sw ver: 255     |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                   | Marwal                |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight (xenon)                 | VALEO                 |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose              |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>607 Serie 2 [05-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 3FY                               | MM6LPB                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 3FZ                               | MM 4MP                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Parking aid                       | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Tire pressure monitoring system   | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>607 Serie 2 [05-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 3FY                               | MM6LPB                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Parking aid                       | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Tire pressure monitoring system   | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>607 Serie 2 [05-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 3FY                               | MM6LPB                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Parking aid                       | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Tire pressure monitoring system   | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>607 Serie 2 [05-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 3FY                               | MM6LPB                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                            | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Parking aid                       | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Tire pressure monitoring system   | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>806 MY1994</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFU                               | MM 8P                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                               | Motronic MP 3.2       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>806 MY1995</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFU                               | MM 8P                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type  | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|---------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| RGX                 | Motronic MP 3.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>806 MY1996</b>   |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| LFW                 | MM 8P           | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFU                 | MM 8P           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                 | Motronic MP 3.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                 | Bosch VP 20     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| P8C                 | Lucas EPIC      | 2.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>806 MY1997</b>   |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| LFW                 | MM 8P           | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RFU                 | MM 8P           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| RGX                 | Motronic MP 3.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                 | Bosch VP 20     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| P8C                 | Lucas EPIC      | 2.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                 | Bosch 5.3       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag              | SAC_AKF         |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>806 MY1998</b>   |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| LFW                 | MM 8P           | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFU                 | MM 8P           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFV                 | Motronic MP 5.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFV                 | Motronic MP 7.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RGX                 | Motronic MP 3.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| DHX                 | Bosch VP 20     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| P8C                 | Lucas EPIC      | 2.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                 | Bosch 5.3       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag              | SAC_AKF         |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>806 MY1999</b>   |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| LFW                 | MM 8P           | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFU                 | MM 8P           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFV                 | Motronic MP 5.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFV                 | Motronic MP 7.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RGX                 | Motronic MP 3.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| DHX                 | Bosch VP 20     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| P8C                 | Lucas EPIC      | 2.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RHW                 | Bosch EDC 15C2  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RHX                 | Bosch EDC 15C2  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RHZ                 | Bosch EDC 15C2  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                 | Bosch 5.3       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag              | SAC_AKF         |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI) | CPH_Texton      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>806 MY2000</b>   |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| LFW                 | MM 8P           | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RFN                 | MM 48P          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RFU                             | MM 8P                    | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                             | Motronic MP 5.2          | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFV                             | Motronic MP 7.3          | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RGX                             | Motronic MP 3.2          | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                             | Bosch VP 20              | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8C                             | Lucas EPIC               | 2.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.3                |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAC_AKF                  |             |                  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | CPH_Texton               |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>806 MY2001</b>               |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| P8C                             | Lucas Epic               | 2.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.3                |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAC_AKF                  |             |                  | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | CPH_Texton               |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>806 MY2002</b>               |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| P8C                             | Lucas EPIC               | 2.1         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>807 MY2002</b>               |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM 6LP                   | 2.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 4MP2                  | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 48P                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                             | Motronic ME 7.4.6        | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                             | Bosch EDC 15 C2          | 2.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Magneti Marelli          |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHT                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7 ESP            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli          |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Magneti Marelli          |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TEMIC 2                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose                 |             | TPMS programming |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 27 SW index: 14 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 30 SW index: 10 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>807 MY2003</b>               |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM 6LP                   | 2.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 48P                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 4MP2                  | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                             | Motronic ME 7.4.6        | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4HW                             | EDC 15 C2                | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Marwal                   |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Magneti Marelli          |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHT                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7 ESP            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli          |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Magneti Marelli          |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TEMIC 2                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose                 |             | TPMS programming |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 27 SW index: 14 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 30 SW index: 10 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>807 MY2004</b>               |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM 6LP                   | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 48P                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 4MP2                  | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                             | Motronic ME 7.4.6        | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                             | EDC 15 C2                | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Marwal                   |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Diesel additive                 | Magneti Marelli          |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHT                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                             | Bosch EDC 15C2           | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7 ESP            |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli          |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Magneti Marelli          |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TEMIC 2                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose                 |             | TPMS programming |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 27 SW index: 14 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | SW vers: 30 SW index: 10 |             | TPMS programming | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>807 MY2005</b>               |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3FZ                             | MM 4MP2                  | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LP                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | OPR 10568 ->             | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                             | MM 6LP                   | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFW                             | Motronic ME7.4.6         | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XFX                             | Motronic ME 7.4.6        | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HW                             | EDC 15 C2                | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Diesel additive                 | Marwal                |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5 (DW10CTED4)   | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHT                             | Bosch EDC 15C2        | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                             | Bosch EDC 15C2        | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7 ESP         |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | MM (OPR 10568 ->)     |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Magneti Marelli       |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal (OPR 10568 ->) |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic (OPR 10568 ->)  |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | TEMIC 2               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             | TPMS programming |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>807 MY2006</b>               |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>807 MY2007</b>               |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>807 MY2008</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>807 MY2009</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>807 MY2010</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>807 MY2011</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>807 MY2012</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                             | MM 6LPB               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HP                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HR                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HS                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HT                             | EDC16CP39             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHD                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                             | DCM 3.5               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                             | SID803A               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Magneti Marelli       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Kostal                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Temic                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2008</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                             | Bosch EDC 16          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                             | Magneti Marelli 8DF3  | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2009</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                             | Bosch EDC 16          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                             | Magneti Marelli 8DF3  | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2010</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                             | Bosch EDC 16          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                             | Magneti Marelli 8DF3  | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2011</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                             | Bosch EDC 16          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                             | Magneti Marelli 8DF3  | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                  | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                  | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                  | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                  | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HS                  | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FHZ                  | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 8HS                                 | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| FHZ                                 | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| SRS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                       | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                       | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Bipper MY2016</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 8HS                                 | Bosch EDC 16          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| FHZ                                 | Magneti Marelli 8DF3  | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| SRS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                       | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Reset service                       | "Reset oil service"   |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Boxer Serie 1 [95-02] MY1995</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFW                                 | MM 8P                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                                 | Bosch VP 20           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Boxer Serie 1 [95-02] MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFW                                 | MM 8P                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                                 | Bosch VP 20           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Boxer Serie 1 [95-02] MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFW                                 | MM 8P                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                                 | Bosch VP 20           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Boxer Serie 1 [95-02] MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFW                                 | MM 8P                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| DHX                                 | Bosch VP 20           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Boxer Serie 1 [95-02] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| RFW                                 | MM 8P                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| 8140.43S                            | Bosch EDC 15C7        | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| DHX                                 | Bosch VP 20           | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Boxer Serie 1 [95-02] MY2000</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| 8140.43S                            | Bosch EDC 15C7        | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable             |
| Airbag                              | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable             |
| <b>Boxer Serie 1 [95-02] MY2001</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| 8140.43S                            | Bosch EDC 15C7        | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable             |
| Airbag                              | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable             |
| <b>Boxer Serie 1 [95-02] MY2002</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| 8140.43S                            | Bosch EDC 15C7        | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable             |
| Airbag                              | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 3 pin Fiat + OBD Power cable             |
| <b>Boxer Serie 2 [02-06] MY2002</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 8140.43S                            | Bosch EDC 15C7        | 2,8         | No EGR electro. valve | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                              | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Boxer Serie 2 [02-06] MY2003</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 8140.43S                            | Bosch EDC 15C7        | 2,8         | No EGR electro. valve | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                              | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Boxer Serie 2 [02-06] MY2004</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 8140.43S                            | Bosch EDC 15C7        | 2,8         | No EGR electro. valve | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                              | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Boxer Serie 2 [02-06] MY2005</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 8140.43S                            | Bosch EDC 15C7        | 2,8         | No EGR electro. valve | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                              | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Boxer Serie 2 [02-06] MY2006</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| 8140.43S                            | Bosch EDC 15C7        | 2,8         | No EGR electro. valve | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                 | Bosch 5.3             |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                              | Airbag                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                   | Hdi                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                         | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMF (4HJ)                         | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMH (4HJ)                         | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                   | Hdi                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                         | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMF (4HJ)                         | SID208                | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMH (4HJ)                         | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                   | Hdi                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMF (4HJ)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMH (4HJ)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                   | Hdi                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMF (4HJ)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMH (4HJ)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                   | Hdi                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMF (4HJ)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMH (4HJ)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                               |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                   | Hdi                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMF (4HJ)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMH (4HJ)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                   | Hdi                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMF (4HJ)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMH (4HJ)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                        |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                   | Hdi                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMF (4HJ)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMH (4HJ)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                   | Hdi                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMF (4HJ)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMH (4HJ)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additional heater                 | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                   | Hdi                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMF (4HJ)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMH (4HJ)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMF (F1CE0481D)                   | Hdi                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SMF (4HG)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TMF (4HH)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMF (4HJ)                         | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UMH (4HJ)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMA                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMF                               | SID208                | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               |                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                        |                       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             |                 | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2017</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHM                               | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHN                               | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHP                               | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8.0             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch ESP90_F         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Magneti Marelli       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             | Delphi DCM6.2_F |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             | Previous        |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2018</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHM                               | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHN                               | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHP                               | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8.0             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch ESP90_F         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Magneti Marelli       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             | Delphi DCM6.2_F |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             | Previous        |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2019</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHM                               | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHN                               | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHP                               | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8.0             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch ESP90_F         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Magneti Marelli       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Airbag                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)               | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             | Delphi DCM6.2_F |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset     |             | Previous        |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert 4 [17-] MY2017</b>      |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                               | EDC17C10_BR2          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                   | TI Automotive/Marwal  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                               | DCM 6.2               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                               | DCM 6.2               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                               | DCM 6.2               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                               | EDC17C60              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                               | EDC17C60              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                               | EDC17C60              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch ESP90           |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Yasaki                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                               | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                 | Webasto               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                     | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"             |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert 4 [17-] MY2018</b>      |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                               | EDC17C10_BR2          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                   | TI Automotive/Marwal  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                               | DCM 6.2               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                               | DCM 6.2               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AHX                          | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                          | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                          | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                          | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert 4 [17-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                          | EDC17C10_BR2          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system              | TI Automotive/Marwal  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                          | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                          | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                          | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                          | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                          | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                          | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 1 MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L6B                          | MM 8P                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFW                          | MM 8P                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                          | Bosch VP 20           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                          | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                          | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                          | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                          | Lucas DCN2            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag               | EC5                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 1 MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| L6B                          | MM 8P                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFW                          | MM 8P                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFR                          | MM 48P                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DHX                          | Bosch VP 20                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                          | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                          | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                          | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                          | Lucas DCN2                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag               | EC5                        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 1 MY2001</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L6B                          | MM 8P                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LFW                          | MM 8P                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFN                          | MM 48P                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFR                          | MM 48P                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHX                          | Bosch VP 20                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHW                          | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                          | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                          | Bosch EDC 15C2 (88pin ECU) | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                          | Bosch EDC 15C2 (112pol)    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                          | Lucas DCN2                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Autoliv                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)          | Texton                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 1 MY2002</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                          | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                          | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Autoliv                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)          | Texton                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 1 MY2003</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                          | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                          | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Autoliv                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)          | Texton                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 1 MY2004</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                          | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                          | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Autoliv                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer (BSI)                  | Texton                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 2 MY2004</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                                  | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                  | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Texton                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 2 MY2005</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHX                                  | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                  | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Texton                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 2 MY2006</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ                                  | Bosch EDC 15C2        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Texton                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                  | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                  | SID 803               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | DCM 3.4               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                       | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer (BSI)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                  | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                  | SID 803               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHO                                  | DCM 3.5 (DW10CTED4)   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | DCM 3.4               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                       | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AHZ                                  | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                  | SID 803               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | DCM 3.4               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                       | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                  | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                  | SID 803               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | DCM 3.4               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                       | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multifunction display                | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                  | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                  | SID 803               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | DCM 3.4               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                       | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HM                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                  | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                  | SID 803               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | SID 803A              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHR                                  | DCM 3.4               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                       | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                  | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHK                                  | SID 803               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension                       | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFJ                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                  | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                       | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HU                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                  | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                       | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | JCAE                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RFH                                  | MM6KP                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HU                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHZ                                  | DCM 3.5 BR2           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                                  | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Denso                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                       | Wabco                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                       | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio                           | Siemens    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                  | Delphi     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"  |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | JCAE       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>iOn MY2011</b>               |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Bosch      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Omron      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric engine                 | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV                              | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction battery                | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>iOn MY2012</b>               |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Bosch      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Omron      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric engine                 | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV                              | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction battery                | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>iOn MY2013</b>               |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Bosch      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Omron      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric engine                 | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV                              | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction battery                | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>iOn MY2014</b>               |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | Bosch      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Omron      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric engine                 | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EV                              | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Traction battery                | Mitsubishi |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>iOn MY2015</b>               |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| ABS                                   | Bosch             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                            | Mitsubishi        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                                | Mitsubishi        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)                   | Omron             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Electric engine                       | Mitsubishi        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| EV                                    | Mitsubishi        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Traction battery                      | Mitsubishi        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Fraud Detection                       | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>iOn MY2016</b>                     |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| ABS                                   | Bosch             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                            | Mitsubishi        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Airbag                                | Mitsubishi        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)                   | Omron             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Electric engine                       | Mitsubishi        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| EV                                    | Mitsubishi        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Traction battery                      | Mitsubishi        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Fraud Detection                       | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Partner Serie 1 [96-02] MY1997</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                                   | Motronic MA 3.1   | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                                   | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                                   | Motronic MP 7.3   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                                   | Sagem SL 96       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                                   | Bosch 5.3         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag                        | SAC_AKF           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Partner Serie 1 [96-02] MY1998</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                                   | Motronic MA 3.1   | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| K6C                                   | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                                   | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                                   | Motronic MP 7.3   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                                   | Sagem SL 96       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFX                                   | MM 1AP            | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                                   | Bosch 5.3         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag                        | SAC_AKF           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Partner Serie 1 [96-02] MY1999</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                                   | Motronic MA 3.1   | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| HFX                                   | Motronic MP 7.4.4 | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| K6C                                   | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                                   | MM 1AP            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                                   | Motronic MP 7.3   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| KFX                                   | Sagem SL 96       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| LFX                                   | MM 1AP            | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| N6A                                   | Motronic MP 7.4.4 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| NFU                                   | Motronic MP 7.4.4 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable                            |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|
| RHY                                   | Bosch EDC 15C2             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| WJY                                   | Lucas DCN2                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| WJZ                                   | Lucas DCN2                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| ABS                                   | Bosch 5.3                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| Central airbag                        | SAC_AKF                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 30 pin PSA / 2 pin PSA + OBD Power cable |
| <b>Partner Serie 1 [96-02] MY2000</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HDZ                                   | Motronic MA 3.1            | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| HFX                                   | Motronic MP 7.4.4          | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| K6C                                   | MM 1AP                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFW                                   | Sagem 2000P                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFX                                   | Motronic MP 7.3            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFX                                   | Sagem SL 96                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFX                                   | MM 1AP                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFX                                   | MM 1AP                     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| N6A                                   | Motronic MP 7.4.4          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| NFU                                   | Motronic MP 7.4.4          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RHY                                   | Bosch EDC 15C2 (88pin ECU) | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| WJY                                   | Lucas DCN2                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| WJZ                                   | Lucas DCN2                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                   | Bosch 5.3                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                            | Magneti Marelli            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Central airbag                        | SAC_AKF                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)                   | Valeo                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Partner Serie 1 [96-02] MY2001</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| HFX                                   | Motronic MP 7.4.4          | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| K6C                                   | MM 1AP                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFW                                   | Sagem 2000P                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFX                                   | Motronic MP 7.3            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFX                                   | Sagem SL 96                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| KFX                                   | MM 1AP                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| LFX                                   | MM 1AP                     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| N6A                                   | Motronic MP 7.4.4          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| NFU                                   | Motronic MP 7.4.4          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| RHY                                   | Bosch EDC 15C2 (88pin ECU) | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| WJY                                   | Lucas DCN2                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| WJZ                                   | Lucas DCN2                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| ABS                                   | Bosch 5.3                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Instrument                            | Magneti Marelli            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Central airbag                        | SAC_AKF                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| Body computer (BSI)                   | Valeo                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| <b>Partner Serie 1 [96-02] MY2002</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                                          |
| KFX                                   | MM 1AP                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |
| WJY                                   | Lucas DCN2                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)                       |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                   | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central airbag                        | SAC_AKF               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 2 [02-08] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                                   | MM 48P                | 1.1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KFX                                   | MM 1AP                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                   | Lucas DCN2            | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 2 [02-08] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                                   | MM 48P                | 1.1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                   | Lucas DCN2            | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 2 [02-08] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HFX                                   | MM 48P                | 1.1         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                   | Siemens SID 801       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                   | Lucas DCN2            | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Siemens               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 2 [02-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHY                                   | Siemens SID 801       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| WJY                                   | Lucas DCN2            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                     | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 2 [02-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                   | Siemens SID 801       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                     | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 2 [02-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                   | Siemens SID 801       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                     | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 2 [02-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHY                                   | Siemens SID 801       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                     | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NFR                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2009</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2010</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2011</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2012</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2013</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                   | VD46                  | 1.2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2014</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FK                       | MEV17_4_2             | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                       | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                       | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                       | MEV17_4_2             | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                       | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                       | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                       | VD46                  | 1.2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                       | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                       | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                       | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                       | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                       | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                       | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                       | SID807                | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                       | SID807_BR2            | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                       | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                       | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                       | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                       | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                       | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                       | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                       | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                       | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                       | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system           | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system           | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                       | EDC17C60              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                       | EDC17C60              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                       | EDC17C60              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                       | EDC17C60              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display     | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display     | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)       | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid               | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                   | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                   | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                   | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                   | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                   | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2016</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                   | VD46                  | 1.2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                   | EDC17C60              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                   | EDC17C60              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                   | EDC17C60              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                   | EDC17C60              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2017</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                   | VD46                  | 1.2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2018</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                   | VD46                  | 1,2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HF                                 | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                 | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                 | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                 | SID807                | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                 | SID807_BR2            | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                 | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                 | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                 | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                 | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                 | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                 | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                 | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                 | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                 | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                 | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                 | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                     | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                     | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                 | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                 | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                 | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                 | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display               | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display               | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                 | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing           | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                         | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                         | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                      | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                             | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 4 [19-] MY2018</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 4 [19-] MY2019</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2010</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEVD17.4 EURO5        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2011</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEVD17.4 EURO5        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2012</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEVD17.4 EURO5        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2013</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEVD17.4 EURO5        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2014</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEVD17.4 EURO5        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>RCZ MY2015</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEVD17.4 EURO5        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2016</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MEVD17.4 EURO5        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rifter [19-] MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rifter [19-] MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Traveller MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system         | Ti Automotive/Marwal  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                     | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                     | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                     | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                     | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                     | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                     | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater       | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Traveller MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system         | Ti Automotive/Marwal  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                     | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                     | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                     | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                     | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                     | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                     | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater       | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Traveller MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system         | Ti Automotive/Marwal  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                     | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                     | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                     | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                     | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                     | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                     | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                    | Yasaki                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                           | Bosch                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater             | Webasto               |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |               | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Porsche</b>                |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>911 991 [12-] MY2012</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MA1.04                        |                       | 3,4         | Carerra       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Service"             |             | Reset service |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 991 [12-] MY2013</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MA1.04                        |                       | 3,4         | Carerra       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII         |                       |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Service"             |             | Reset service |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 991 [12-] MY2014</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MA1.04                        |                       | 3,4         | Carerra       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII         |                       |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Service"             |             | Reset service |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 991 [12-] MY2015</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MA1.04                        |                       | 3,4         | Carerra       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII         |                       |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Service"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 996 [97-05] MY1997</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                    | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                         | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight                     | HBA                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 996 [97-05] MY1998</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.01                        |                       | 3,6         | Carrera       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                         | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight                     | HBA                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 996 [97-05] MY1999</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M96.01                        |                       | 3,6         | Carrera       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII         |                       |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                         | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight                     | HBA                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 996 [97-05] MY2000</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M64.60                        |                       | 3,6         | Turbo         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.01                        |                       | 3,6         | Carrera       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP                 |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                         | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight                     | HBA                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 996 [97-05] MY2001</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M64.60                        |                       | 3,6         | Turbo   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.01                        |                       | 3,6         | Carrera |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                         | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH                   |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight                     | HBA                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 996 [97-05] MY2002</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M64.60                        |                       | 3,6         | Turbo   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.03                        |                       | 3,4         | Carrera |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                         | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH                   |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight                     | HBA                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 996 [97-05] MY2003</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M64.60                        |                       | 3,6         | Turbo   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.03                        |                       | 3,4         | Carrera |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                         | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH                   |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight                     | HBA                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 996 [97-05] MY2004</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M64.60                        |                       | 3,6         | Turbo   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.03                        |                       | 3,4         | Carrera |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Alarm                         | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH                   |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight                     | HBA                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 996 [97-05] MY2005</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M64.60                        |                       | 3,6         | Turbo   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.03                        |                       | 3,4         | Carrera |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                         | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH                   |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight                     | HBA                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 997 [05-11] MY2005</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM                   |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                           | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever            | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PAS                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP                 |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH                   |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                   | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control     | PASM                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module       | FRONT                 |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | GW                    |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | MMI                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | Navigation            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | BOSE                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | CD changer            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                   | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module        | REAR                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic    | Diagnosis             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Service"             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 997 [05-11] MY2006</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M97.70                        |                       | 3,6         | Turbo   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System         | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                           | PSM            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                           | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever            | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PAS            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                   | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control     | PASM           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module       | FRONT          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | GW             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | MMI            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | Navigation     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | BOSE           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | CD changer     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                   | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module        | REAR           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic    | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Service"      |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 997 [05-11] MY2007</b> |                |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M97.70                        |                | 3.6         | Turbo         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII         |                |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                           | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever            | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PAS            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                   | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control     | PASM           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module       | FRONT          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | GW             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | MMI            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | Navigation     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System         | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment PCM              | BOSE           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | CD changer     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                   | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module        | REAR           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic    | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Service"      |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 997 [05-11] MY2008</b> |                |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M97.70                        |                | 3,6         | Turbo         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII         |                |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                           | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever            | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PAS            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                   | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control     | PASM           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module       | FRONT          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | GW             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | MMI            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | Navigation     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | BOSE           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | CD changer     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                   | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module        | REAR           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic    | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Service"      |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 997 [05-11] MY2009</b> |                |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M97.70                        |                | 3,6         | Turbo         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MA101                         |                | 3,8         | Carrera S     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MA102                         |                | 3,6         | Carrera       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII         |                |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                           | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever            | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PAS            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System         | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|----------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                        | POSIP          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                   | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control     | PASM           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module       | FRONT          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | GW             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | MMI            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | Navigation     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | BOSE           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | CD changer     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                   | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module        | REAR           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic    | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Service"      |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 997 [05-11] MY2010</b> |                |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MA101                         |                | 3,8         | Carrera S     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MA102                         |                | 3,6         | Carrera       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII         |                |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | PSM            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                           | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever            | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | PAS            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | POSIP          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | VEH            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                   | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control     | PASM           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module       | FRONT          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | GW             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | MMI            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | Navigation     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | BOSE           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM              | CD changer     |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                   | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module        | REAR           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic    | Diagnosis      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "Service"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>911 997 [05-11] MY2011</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MA101                           |                       | 3,8         | Carrera S     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MA102                           |                       | 3,6         | Carrera       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII           |                       |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                             | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever              | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | PAS                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | POSIP                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | VEH                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                     | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | PASM                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module         | FRONT                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                | GW                    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                | MMI                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                | Navigation            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                | BOSE                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                | CD changer            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module          | REAR                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic      | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 981 [13-] MY2013</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MA1.23D                         |                       | 3,4         | GTS           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             | Reset service |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 981 [13-] MY2014</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MA1.23D                         |                       | 3,4         | GTS           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII           |                       |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                     | "Service"             |             | Reset service |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 981 [13-] MY2015</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MA1.23D                           |                       | 3.4         | GTS           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII             |                       |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver door           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger door        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 986 [96-04] MY2001</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 986 [96-04] MY2002</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 986 [96-04] MY2003</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 986 [96-04] MY2004</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 987 [05-11] MY2005</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.25                            |                       | 2.7         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                               | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever                | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | PAS                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | POSIP                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | VEH                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                       | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver door           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger door        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module           | FRONT                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                  | CDR 24                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                       | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module            | REAR                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic        | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 987 [05-11] MY2006</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.25                            |                       | 2.7         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                               | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | POSIP                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | VEH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                       | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module           | FRONT                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                  | CDR 24                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                       | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module            | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 987 [05-11] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.25                            |                       | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                               | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | POSIP                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | VEH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                       | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module           | FRONT                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                  | CDR 24                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                       | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module            | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 987 [05-11] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.25                            |                       | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                   | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                               | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | POSIP                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | VEH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                       | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module           | FRONT                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                  | CDR 24                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                       | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module            | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 987 [05-11] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.25                            |                       | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                               | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | POSIP                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | VEH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                       | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module           | FRONT                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                  | CDR 24                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                       | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module            | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 987 [05-11] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                               | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PDK Selector lever                | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | PAS                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | POSIP                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | VEH                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                       | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver door           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger door        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module           | FRONT                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                  | CDR 24                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                       | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module            | REAR                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic        | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxster 987 [05-11] MY2011</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | PSM                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                               | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever                | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | PAS                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | POSIP                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | VEH                   |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                       | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver door           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger door        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module           | FRONT                 |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                  | CDR 24                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                       | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module            | REAR                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic        | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 955 [02-07] MY2002</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M48.50S                           |                       | 4,5         | Turbo         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 955 [02-07] MY2003</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.50S                           |                       | 4,5         | Turbo         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII             |                       |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System       | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                     | "Service"    |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 955 [02-07] MY2004</b> |              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.50S                           |              | 4,5         | Turbo         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII             |              |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (ABS)                         | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle Electrical System         | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"    |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 955 [02-07] MY2005</b> |              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.50S                           |              | 4,5         | Turbo         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII             |              |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (ABS)                         | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle Electrical System         | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"    |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 955 [02-07] MY2006</b> |              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.50S                           |              | 4,5         | Turbo         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII             |              |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (ABS)                         | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle Electrical System         | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"    |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 955 [02-07] MY2007</b> |              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.50S                           |              | 4,5         | Turbo         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII             |              |             | [Generic OBD] | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (ABS)                         | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnosis    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Vehicle Electrical System         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 957 [07-10] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (ABS)                         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle Electrical System         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 957 [07-10] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (ABS)                         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle Electrical System         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 957 [07-10] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M05.9D                            |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (ABS)                         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle Electrical System         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| "Service"                         |                       |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 957 [07-10] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Supporting EOBD/OBDII             |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M05.9D                            |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII             |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (ABS)                         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance              | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Vehicle Electrical System       | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 958 [10-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M05.9E                          |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module          | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 958 [10-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M05.9E                          |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module          | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 958 [10-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M05.9E                          |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module          | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             |       |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 958 [10-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M05.9E                          |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module          | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             |       |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 958 [10-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M05.9E                          |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module          | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 958 [10-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M05.9E                          |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module          | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayenne 958 [10-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M05.9E                          |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module          | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Cayenne 958 [10-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M05.9E                          |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module          | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayman MY2006</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.25                          |                       | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever              | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | POSIP                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | VEH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                     | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module         | FRONT                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                | CDR 24                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module          | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic      | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayman MY2007</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.25                          |                       | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | POSIP                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | VEH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module    | FRONT                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM           | CDR 24                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module     | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayman MY2008</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.25                     |                       | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | POSIP                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | VEH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module    | FRONT                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM           | CDR 24                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module     | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayman MY2009</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M96.25                     |                       | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | POSIP                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | VEH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module    | FRONT                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM           | CDR 24                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module     | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayman MY2010</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | POSIP                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | VEH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module    | FRONT                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM           | CDR 24                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module     | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cayman MY2011</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDK Selector lever         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                        | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | POSIP                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | VEH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chronometer                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front electronic module            | FRONT                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment PCM                   | CDR 24                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                        | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear electronic module             | REAR                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering column electronic         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Macan MY2014</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCT.BA                             |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                      | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Rear right door       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Rear left door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Macan MY2015</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCT.BA                             |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                      | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Driver door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Rear right door       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Rear left door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                   | Passenger door        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 970 [10-16] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M48.20                             |                       | 4,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                            | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 970 [10-16] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.20                             |                       | 4,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 970 [10-16] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.20                             |                       | 4,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCR.CC                             |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 970 [10-16] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.20                             |                       | 4,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCR.CC                             |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 970 [10-16] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.20                             |                       | 4,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCG.EA/FA                          |                       | 3           | PHEV  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCR.CC                             |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery               | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage charger               | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage power electronics     | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Panamera 971 [17-] MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 971 [17-] MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 971 [17-] MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Renault</b>                        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Alaska MY2018</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                   | Diagnose              | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YD25                                  | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captur MY2013</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captur MY2014</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captur MY2015</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captur MY2016</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captur MY2017</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                 | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                       | Diagnose               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose               |             |                    | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                  |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation             |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface          |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                    |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming   |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose               |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY1998</b>                 |                        |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4D                                   | Diagnose               | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose               | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose               | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose               | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 700                               | Fenix 5                | 1,2         | Software nr 08     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 720                               | Fenix 5 ( AC )         | 1,2         | Software nr 08     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 720                               | Fenix 5 ( No AC )      | 1,2         | Software nr 08     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 730                               | Fenix 5                | 1,2         | Software nr 08     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose               | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5                | 1,4         | Software nr 08     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose               | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose               | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose               | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose               | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose               | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                               | Fenix 5                | 1,6         | Software nr 08     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 744                               | Fenix 5                | 1,6         | Software nr 08     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 745                               | Fenix 5                | 1,6         | Software nr 08     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746                               | Fenix 5                | 1,6         | Software nr 08     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose               | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose               | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (AC)    | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (No AC) | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose               | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose               | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS 5.3                |             | Clio II            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose               |             | Software nr 0026   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose               |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                 | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | AB 8.1                 |             | VDIAG 09 , Soft,ver 0090 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY1999</b>                 |                        |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4D                                   | Diagnose               | 1           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose               | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose               | 1           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose               | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 700                               | Fenix 5                | 1.2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 720                               | Fenix 5 ( AC )         | 1.2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 720                               | Fenix 5 ( No AC )      | 1.2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 730                               | Fenix 5                | 1.2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose               | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5                | 1.4         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 730                               | Sirius 32              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose               | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose               | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose               | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose               | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                               | Fenix 5                | 1.6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 744                               | Fenix 5                | 1.6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 745                               | Fenix 5                | 1.6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746                               | Fenix 5                | 1.6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose               | 1.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (AC)    | 1.9         | SW-nr BD,SW-ver 07       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (No AC) | 1.9         | SW-nr BD,SW-ver 07       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose               | 1.9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780                               | Bosch MSA 15           | 1.9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose               | 1.5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS 5.3                |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose               |             | Software nr 0026         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AB 8.1                 |             | VDIAG 09 , Soft,ver 0090 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2000</b>                 |                        |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4D                                   | Diagnose               | 1           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose               | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose               | 1           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose               | 1.2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 700                               | Fenix 5                | 1.2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                 | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D7F 720                               | Fenix 5 ( AC )         | 1,2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 720                               | Fenix 5 ( No AC )      | 1,2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 730                               | Fenix 5                | 1,2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose               | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5                | 1,4         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose               | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose               | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose               | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose               | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                               | Fenix 5                | 1,6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 744                               | Fenix 5                | 1,6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 745                               | Fenix 5                | 1,6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746                               | Fenix 5                | 1,6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose               | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (AC)    | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (No AC) | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose               | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780                               | Bosch MSA 15           | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 782                               | Bosch EDC 15VM+        | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose               | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose               |             | Software nr 0026         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AB 8.1                 |             | VDIAG 09 , Soft,ver 0090 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                    |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2001</b>                 |                        |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII  |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose               | 1           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose               | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose               | 1           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose               | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 700                               | Fenix 5                | 1,2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 720                               | Fenix 5 ( AC )         | 1,2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 720                               | Fenix 5 ( No AC )      | 1,2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F 730                               | Fenix 5                | 1,2         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose               | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5                | 1,4         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose               | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose               | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 744                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 745                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 746                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (AC)   | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 782                               | Bosch EDC 15VM+       | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Software nr 0026         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AB 8.1                |             | VDIAG 09 , Soft,ver 0090 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2002</b>                 |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5               | 1,4         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 744                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 745                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0005,VDIAG 0D   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2003</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5               | 1.4         | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 744                               | Fenix 5               | 1.6         | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 745                               | Fenix 5               | 1.6         | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0005,VDIAG 0D |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2004</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0005,VDIAG 0D |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2005</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0005,VDIAG 0D |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2006</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0005,VDIAG 0D |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2007</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0005,VDIAG 0D |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2008</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0005,VDIAG 0D |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2009</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0005,VDIAG 0D |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2010</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0005,VDIAG 0D |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2011</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0005,VDIAG 0D |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio II MY2012</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0005,VDIAG 0D |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2005</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2006</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2007</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2008</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2009</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2010</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Clio III MY2011</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2012</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2012</b>                 |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2013</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2014</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2015</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2016</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| H4B                                   | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2017</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2011</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2012</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2013</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2014</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2015</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2016</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2017</b>                  |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | SERVICE               |             |                        | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2018</b>                  |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 08               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | ETC                   |             | VDIAG 09               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | SERVICE               |             |                        | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace III MY1996</b>              |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F3R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 728                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 729                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X 775                               | Fenix 5               | 3           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8T                                   | Diagnose              | 2.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose              | 2.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System   | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate Control                       | Diagnose |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Matra    |             | SDM J66                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH      |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH      |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace III MY1997</b>              |          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F3R                                   | Diagnose | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 728                               | Fenix 5  | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 729                               | Fenix 5  | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 768                               | Fenix 5  | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 769                               | Fenix 5  | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F4R                                   | Diagnose | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X                                   | Diagnose | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X 775                               | Fenix 5  | 3           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F9Q                                   | Diagnose | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8T                                   | Diagnose | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | Diagnose |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Matra    |             | SDM J66                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH      |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH      |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace III MY1998</b>              |          |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F3R                                   | Diagnose | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 728                               | Fenix 5  | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 729                               | Fenix 5  | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 768                               | Fenix 5  | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 769                               | Fenix 5  | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F4R                                   | Diagnose | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X                                   | Diagnose | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X 775                               | Fenix 5  | 3           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F9Q                                   | Diagnose | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8T                                   | Diagnose | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | Diagnose              |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Matra                 |             | SDM J66                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace III MY1999</b>              |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F3R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 728                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 729                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 768                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 769                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X 775                               | Fenix 5               | 3           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 720                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F9Q 722                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| G8T                                   | Diagnose              | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose              | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Matra                 |             | SDM J66                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace III MY2000</b>              |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 728                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 720                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F9Q 722                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| G8T                                   | Diagnose              | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose              | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Matra                 |             | SDM J66                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace III MY2001</b>              |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 728                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 720                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F9Q 722                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| G8T                                   | Diagnose              | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose              | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Matra                 |             | SDM J66                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace III MY2002</b>              |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 720                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F9Q 722                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| G8T                                   | Diagnose              | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose              | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Matra                      |             | SDM J66                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             | Prog.nr: 0380,VDIAG FC | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             | Prog.nr: 0390,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2003</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2004</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate Control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2005</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2006</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2007</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2008</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2009</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2010</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2011</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2012</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2013</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2014</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2015</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose                   | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace V MY2015</b>                |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5P                                   | Diagnose                   | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Radar                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace V MY2016</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5P                                   | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Radar                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace V MY2017</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5P                                   | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Front camera                          | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Radar                           | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fluence MY2009</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | ABS/ESP               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument panel      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose              |             | Prog.nr: 0822,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose              |             | Prog.nr: 0510,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fluence MY2010</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | ABS/ESP               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Instrument panel      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag                |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose              |             | Prog.nr: 0822,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose              |             | Prog.nr: 0510,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Fluence MY2011</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose              |             | Prog.nr: 0822,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose              |             | Prog.nr: 0510,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery      |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2    |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fluence MY2012</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver door module                    | Diagnose              |             | Prog.nr: 0822,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose              |             | Prog.nr: 0510,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery      |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2    |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fluence MY2013</b>                 |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose              |             | Prog.nr: 0822,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose              |             | Prog.nr: 0510,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery      |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2    |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kadjar MY2015</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kadjar MY2016</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kadjar MY2017</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kadjar MY2018</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo I MY1998</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5                    | 1,4         | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (AC)        | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (No AC)     | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780                               | Bosch MSA 15               | 1,9         | Prog.nr: CD,VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 782                               | Bosch EDC 15VM+            | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 790                               | Bosch EDC 15VM+            | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4 Ph2                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH                    |             | SW-nr 0066             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo I MY1999</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5                    | 1,4         | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (AC)        | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (No AC)     | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780                               | Bosch MSA 15               | 1,9         | Prog.nr: CD,VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 782                               | Bosch EDC 15VM+            | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 790                               | Bosch EDC 15VM+            | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | AC4 Ph2                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH                    |             | SW-nr 0066             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo I MY2000</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5                    | 1,4         | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (AC)        | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (No AC)     | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780                               | Bosch MSA 15               | 1,9         | Prog.nr: CD,VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 782                               | Bosch EDC 15VM+            | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 790                               | Bosch EDC 15VM+            | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4 Ph2                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH                    |             | SW-nr 0066             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo I MY2001</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5                    | 1,4         | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (AC)        | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (No AC)     | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780                               | Bosch MSA 15               | 1,9         | Prog.nr: CD,VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 782                               | Bosch EDC 15VM+            | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 790                               | Bosch EDC 15VM+            | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4 Ph2                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH                    |             | SW-nr 0066             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo I MY2002</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5                    | 1,4         | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (AC)        | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (No AC)     | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 780                               | Bosch MSA 15               | 1,9         | Prog.nr: CD,VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 782                               | Bosch EDC 15VM+            | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 790                               | Bosch EDC 15VM+            | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | CAREG                      |             | Soft-nr 0001,Vers 0000 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4 Ph2                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             | SW-nr 0066             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo I MY2003</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J 780                               | Fenix 5                    | 1,4         | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (AC)        | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q 630                               | Lucas DCPN1+RC (No AC)     | 1,9         | SW-nr BD,SW-ver 07     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4 Ph2                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             | SW-nr 0066             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo I MY2004</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4 Ph2                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo I MY2005</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4 Ph2                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo I MY2006</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4 Ph2                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo I MY2007</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0003,VDIAG 18 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4 Ph2                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo I MY2008</b>                |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose                   | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0003,VDIAG 18  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4 Ph2                    |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2008</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2009</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2010</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1.5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2011</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1.5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2012</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1.5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery           |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2         |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2013</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1.2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1.5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery           |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2         |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2014</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery           |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2         |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2015</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery           |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2         |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2016</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery           |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2         |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2017</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1.2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1.5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery           |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2         |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2008</b>                  |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | Hitachi 4WD                |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 10 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2009</b>                  |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | Hitachi 4WD                |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 10 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2010</b>                  |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | Hitachi 4WD                |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                          | Can interface              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 10 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2011</b>                  |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | Hitachi 4WD                |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 10 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2012</b>                  |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | Hitachi 4WD                |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 10 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2013</b>                  |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | Hitachi 4WD                |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 10 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2014</b>                  |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | Hitachi 4WD                |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 10 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2015</b>                  |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                   | Hitachi 4WD                |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 10                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna I MY1994</b>                |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F3P                                   | Diagnose                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| F3P 678                               | Fenix 5                    | 1,8         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| F4P                                   | Diagnose                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| Z7X 760                               | Fenix 5                    | 3           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Z7X 765                               | Fenix 5                    | 3           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| Climate control                       | Diagnose                   |             | Supplier: RSA, Computer | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Immobiliser                           | BIF_X56                    |             | Software version 04.01  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Airbag                                | EC5                        |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Airbag                                | AC6                        |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>Laguna I MY1995</b>                |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F3P                                   | Diagnose                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| F3P 678                               | Fenix 5                    | 1,8         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System   | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F4P                    | Diagnose | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| F4R                    | Diagnose | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| K4M                    | Diagnose | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| Z7X 760                | Fenix 5  | 3           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Z7X 765                | Fenix 5  | 3           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F8Q                    | Diagnose | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| F9Q                    | Diagnose | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| ABS                    | Diagnose |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| Climate control        | Diagnose |             | Supplier: RSA, Computer t | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Immobiliser            | BIF_X56  |             | Software version 04.01    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Airbag                 | EC5      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Airbag                 | AC6      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>Laguna I MY1996</b> |          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F3P                    | Diagnose | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| F3P 670                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3P 674                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3P 678                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3P 724                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R                    | Diagnose | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 728                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 729                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F3R 769                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F4P                    | Diagnose | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| F4R                    | Diagnose | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| K4M                    | Diagnose | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| N7Q 700                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Z7X 760                | Fenix 5  | 3           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Z7X 765                | Fenix 5  | 3           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| F8Q                    | Diagnose | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| F9Q                    | Diagnose | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| ABS                    | Diagnose |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 11pin Renault      |
| Climate control        | Diagnose |             | Supplier: RSA, Computer t | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Immobiliser            | BIF_X56  |             | Software version 04.01    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Airbag                 | EC5      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| Airbag                 | AC6      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>Laguna I MY1997</b> |          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F3P                    | Diagnose | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 670                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 674                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 678                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 724                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                    | Diagnose | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 728                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System   | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F3R 729                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 769                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                    | Diagnose | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                    | Diagnose | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                    | Diagnose | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 700                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 704                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X 760                | Fenix 5  | 3           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X 765                | Fenix 5  | 3           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X 767                | Fenix 5  | 3           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                    | Diagnose | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                    | Diagnose | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose |             | Supplier: RSA, Computer t | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | BIF_X56  |             | Software version 04.01    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | EC5      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | AC6      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna I MY1998</b> |          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F3P                    | Diagnose | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 670                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 674                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 724                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                    | Diagnose | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 611                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 728                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 729                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 769                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                    | Diagnose | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                    | Diagnose | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                    | Diagnose | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 700                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 704                | Fenix 5  | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X 767                | Fenix 5  | 3           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                    | Diagnose | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                    | Diagnose | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose |             | Supplier: RSA, Computer t | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | BIF_X56  |             | Software version 04.01    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | EC5      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | AC6      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna I MY1999</b> |          |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F3P                    | Diagnose | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 674                | Fenix 5  | 1.8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F3P 678                | Fenix 5               | 1,8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                    | Diagnose              | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 611                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 728                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 729                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 768                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 769                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                    | Diagnose              | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                    | Diagnose              | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                    | Diagnose              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 700                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 704                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X 767                | Fenix 5               | 3           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                    | Diagnose              | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                    | Diagnose              | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 716                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 716                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 717                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 727                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose              |             | Supplier: RSA, Computer t | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | BIF_X56               |             | Software version 04.01    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | EC5                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | AC6                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna I MY2000</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P                    | Diagnose              | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 674                | Fenix 5               | 1,8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 676                | Fenix 5               | 1,8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 678                | Fenix 5               | 1,8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                    | Diagnose              | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 611                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 728                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 729                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 768                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 769                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                    | Diagnose              | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                    | Diagnose              | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                    | Diagnose              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 700                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 704                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z7X 767                | Fenix 5               | 3           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                    | Diagnose              | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                    | Diagnose              | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 716                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 716                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 717                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 717                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 727                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose              |             | Supplier: RSA, Computer t | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | BIF_X56               |             | Software version 04.01    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | EC5                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | AC6                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna I MY2001</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P                    | Diagnose              | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 674                | Fenix 5               | 1,8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3P 678                | Fenix 5               | 1,8         | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                    | Diagnose              | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 611                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 728                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 729                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 768                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 769                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                    | Diagnose              | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                    | Diagnose              | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                    | Diagnose              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 700                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 704                | Fenix 5               | 2           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X 767                | Fenix 5               | 3           | Software nr 08            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                    | Diagnose              | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                    | Diagnose              | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 716                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 716                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 717                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 727                | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose              |             | Supplier: RSA, Computer t | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | BIF_X56               |             | Software version 04.01    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | EC5                        |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6                        |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna II MY2001</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F5R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Soft ver 0011, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna II MY2002</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F5R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna II MY2003</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose                   | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F5R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna II MY2004</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose                   | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F5R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna II MY2005</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose                   | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F5R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna II MY2006</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose                   | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F5R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |          | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 15 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | VDIAG 14 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna II MY2007</b>               |                            |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose                   | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F5R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                    | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                    | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                    |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 15               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 14               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2007</b>              |                             |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog.nr: 0600,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                       |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 08               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 10               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                        |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2008</b>              |                             |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog.nr: 0600,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                       |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 08               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 10               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                        |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2009</b>              |                             |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog.nr: 0600,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                       |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 08               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 10               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2010</b>              |                             |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog.nr: 0600,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                          | Navigation                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                       |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 08               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 10               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2011</b>              |                             |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog.nr: 0600,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                       |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 08               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 10               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Laguna III MY2012</b>              |                             |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog.nr: 0600,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                       |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 08               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 10               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2013</b>              |                             |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog.nr: 0600,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                       |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 08               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 10               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2014</b>              |                             |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog.nr: 0600,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                          | Radio                       |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 08               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 10               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2015</b>              |                             |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog.nr: 0600,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                       |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 08               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 10               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2016</b>              |                             |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog.nr: 0600,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                       |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 08               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 10               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2017</b>              |                             |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose                    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog.nr: 0600,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Control unit Telematic                | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0570,VDIAG 04    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0710,VDIAG 04    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0598,VDIAG 04    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset  |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 08                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming        |             | VDIAG 10                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Latitude MY2010</b>                |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZV                                   | Diagnose                    | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                   | Diagnose                    | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog. nr: 0500, VDIAG: 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0700,VDIAG: 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0700,VDIAG: 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Latitude MY2011</b>                |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZV                                   | Diagnose                    | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                   | Diagnose                    | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog. nr: 0500, VDIAG: 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0700,VDIAG: 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0700,VDIAG: 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Latitude MY2012</b>                |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZV                                   | Diagnose                    | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                   | Diagnose                    | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog. nr: 0500, VDIAG: 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0700,VDIAG: 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0700,VDIAG: 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Latitude MY2013</b>                |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZV                                   | Diagnose                    | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                   | Diagnose                    | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog. nr: 0500, VDIAG: 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0700,VDIAG: 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0700,VDIAG: 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Latitude MY2014</b>                |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZV                                   | Diagnose                    | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| V9X                                   | Diagnose                    | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                    |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit cornering lights         | Xenon bulb cornering lights |             | Prog. nr: 0500, VDIAG: 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0700,VDIAG: 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface               |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                    |             | Prog.nr: 0700,VDIAG: 04   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2013</b>                |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose                    | 1           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose                    | 1           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                    | 1,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose                    | 0,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                    | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                    | 1,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2014</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2015</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2016</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2017</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | SERVICE               |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2018</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | SERVICE               |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2004</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2005</b>                   |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2006</b>                   |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2007</b>                   |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2008</b>                   |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2009</b>                   |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2010</b>                   |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2011</b>                   |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2012</b>                   |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan MY2013</b>                   |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dci MY1999</b>             |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Sofim 2,8                             |                       | 2,8         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wabco                                 | ABS D                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                           |                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dci MY2000</b>             |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Sofim 2,8                             |                       | 2,8         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wabco                                 | ABS D                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System      | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobilizer               |             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dci MY2001</b> |             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Sofim 2,8                 |             | 2,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wabco                     | ABS D       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               |             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dci MY2002</b> |             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Sofim 2,8                 |             | 2,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wabco                     | ABS D       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               |             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dci MY2003</b> |             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Sofim 2,8                 |             | 2,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wabco                     | ABS D       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               |             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dci MY2004</b> |             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BOSCH EDC 16              | Phase 3     | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16              | Phase 2     | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sofim 2,8                 |             | 2,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Wabco D     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 8.1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 5.3 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               |             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Carrossier  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Livit EDC   |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH Max     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dci MY2005</b> |             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BOSCH EDC 16              | Phase 2     | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16              | Phase 3     | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 8.1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 5.3 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Carrossier  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Livit EDC   |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH Max     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dci MY2006</b> |             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BOSCH EDC 16              | Phase 2     | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16              | Phase 3     | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 8.1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 5.3 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Carrossier  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Livit EDC   |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central control unit      | UCH Max               |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dxi MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BOSCH EDC 16              | Phase 2               | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16              | Phase 3               | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 8.1           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 5.3           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Carrossier            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Livit EDC             |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH Max               |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dxi MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BOSCH EDC 16              | Phase 2               | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16              | Phase 3               | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 8.1           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 5.3           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Carrossier            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Livit EDC             |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH Max               |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dxi MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BOSCH EDC 16              | Phase 2               | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16              | Phase 3               | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 8.1           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 5.3           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Carrossier            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Livit EDC             |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH Max               |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mascott dxi MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BOSCH EDC 16              | Phase 2               | 3           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BOSCH EDC 16              | Phase 3               | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 8.1           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS ASR 5.3           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Carrossier            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | Livit EDC             |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central control unit      | UCH Max               |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             | Y                |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master II MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                       | Diagnose              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                       | Diagnose              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                       | Diagnose              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| S9W                                   | Diagnose                   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                   | Diagnose                   | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master II MY2002</b>               |                            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                   | Diagnose                   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                   | Diagnose                   | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master II MY2003</b>               |                            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                   | Diagnose                   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                   | Diagnose                   | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS ATE                    | 2,5         | Prog.nr: 5D               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Decoder TIR/ Transponder   | 2,5         | Software nr 0066          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Autoliv ph_4AC2            | 2,5         | SW-nr 03,Supplier Autoliv | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | Decoder TIR/ Transponder   | 2,5         | Software nr 0066          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master II MY2004</b>               |                            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                   | Diagnose                   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                   | Diagnose                   | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | TRW EBC 430                |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master II MY2005</b>               |                            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                   | Diagnose                   | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                   | Diagnose                   | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | TRW EBC 430                |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                       |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master II MY2006</b>               |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                   | Diagnose                   | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                   | Diagnose                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | TRW EBC 430                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master II MY2007</b>               |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                   | Diagnose                   | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                   | Diagnose                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | TRW EBC 430                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master II MY2008</b>               |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                   | Diagnose                   | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                   | Diagnose                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | TRW EBC 430                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH                    |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master II MY2009</b>               |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                   | Diagnose                   | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                   | Diagnose                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | TRW EBC 430                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master II MY2010</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose                   | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S9W                                   | Diagnose                   | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZD3                                   | Diagnose                   | 3           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | TRW EBC 430                |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                       |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH                    |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2010</b>              |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                   | Diagnose                   | 2,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2011</b>              |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                   | Diagnose                   | 2,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2012</b>              |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                   | Diagnose                   | 2.3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2013</b>              |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                   | Diagnose                   | 2.3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2014</b>              |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                   | Diagnose                   | 2.3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2015</b>              |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                   | Diagnose                   | 2,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2016</b>              |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                   | Diagnose                   | 2,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2017</b>              |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                                   | Diagnose                   | 2,3         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog. nr 0004, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane I MY1995</b>                |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 750                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 751                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                               | Fenix 5                    | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 703                               | Fenix 5                    | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 720                               | Fenix 5                    | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                        |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2                    |             | Software version 07     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane I MY1996</b>                |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 710                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 750                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 751                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 752                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 791                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R 710                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System       | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|--------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K4J                    | Diagnose     | 1.4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                    | Diagnose     | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                    | Diagnose     | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                | Fenix 5      | 1.6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 703                | Fenix 5      | 1.6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 720                | Fenix 5      | 1.6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 790                | Fenix 5      | 1.6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                    | Diagnose     | 1.9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                    | Diagnose     | 1.9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | AC4          |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | AC6 Ph2      |             | Software version 07     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane I MY1997</b> |              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J                    | Diagnose     | 1.4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                    | Diagnose     | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 710                | Fenix 5      | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 750                | Fenix 5      | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 751                | Fenix 5      | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 752                | Fenix 5      | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 791                | Fenix 5      | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 796                | Fenix 5      | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 797                | Fenix 5      | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 798                | Fenix 5      | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                    | Diagnose     | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                    | Diagnose     | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R                    | Diagnose     | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R 710                | Fenix 5      | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R 714                | Fenix 5      | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                    | Diagnose     | 1.4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                    | Diagnose     | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                    | Diagnose     | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                | Fenix 5      | 1.6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 703                | Fenix 5      | 1.6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 720                | Fenix 5      | 1.6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 790                | Fenix 5      | 1.6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                    | Diagnose     | 1.9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                    | Diagnose     | 1.9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 730                | Bosch MSA 15 | 1.9         | Prog.nr.: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 734                | Bosch MSA 15 | 1.9         | Prog.nr.: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose     |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | AC4          |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | AC6 Ph2      |             | Software version 07     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane I MY1998</b> |              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System        | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| E7J                                   | Diagnose      | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose      | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 710                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 750                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 751                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 752                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 791                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 796                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 797                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 798                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose      | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose      | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7M 710                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R                                   | Diagnose      | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R 710                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R 714                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose      | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose      | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose      | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                               | Fenix 5       | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 703                               | Fenix 5       | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 720                               | Fenix 5       | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 790                               | Fenix 5       | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose      | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose      | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                               | Bosch MSA 15  | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 730                               | Bosch MSA 15  | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 734                               | Bosch MSA 15  | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose ->98 |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose 99-> |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4           |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2       |             | Software version 07     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH       |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane I MY1999</b>                |               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J                                   | Diagnose      | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose      | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 710                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 750                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 751                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 752                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 791                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F3R 796                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 797                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08          | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 798                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R 710                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R 714                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08          | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 703                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 720                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 790                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 730                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 734                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 736                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2               |             | Software version 07     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane I MY2000</b>                |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 736                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2               |             | Software version 07     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane I MY2001</b>                |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 736                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 744                               | Bosch EDC 15VM+       | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2               |             | Software version 07     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane I MY2002</b>                |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F7R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 736                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 744                               | Bosch EDC 15VM+       | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane I MY2003</b>                |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M 700                               | Sirius 32             | 1,6         |                         | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose                   |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH                    |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane II MY2003</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible                           | UCT E84                    |             | VDIAG 04                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane II MY2004</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible                           | UCT E84                    |             | VDIAG 04                |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane II MY2005</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1.5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible                           | UCT E84                    |             | VDIAG 04               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane II MY2006</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1.5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible                           | UCT E84                    |             | VDIAG 04               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane II MY2007</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible                           | UCT E84                    |             | VDIAG 04               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane II MY2008</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible                           | UCT E84                    |             | VDIAG 04               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Megane III MY2009</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible/Sunroof                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0510,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0820,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2010</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible/Sunroof                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0510,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0820,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2011</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible/Sunroof                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0510,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger door module                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0820,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2012</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible/Sunroof                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0820,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2013</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible/Sunroof                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0820_VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             | Y           | Y           | Y           | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2014</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convertible/Sunroof                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0820,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2015</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible/Sunroof                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0820,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2016</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1.5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible/Sunroof                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door module                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0820,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane IV MY2016</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M5M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Radar                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane IV MY2017</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Radar                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane Scenic MY1997</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System        | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F3R                                   | Diagnose      | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 750                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 751                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 791                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 796                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 797                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 798                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose      | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose      | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose      | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose      | 16          |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose      | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                               | Fenix 5       | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 703                               | Fenix 5       | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 720                               | Fenix 5       | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose      | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose      | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                               | Bosch MSA 15  | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 730                               | Bosch MSA 15  | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 734                               | Bosch MSA 15  | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 736                               | Bosch MSA 15  | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose ->98 |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4           |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH       |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane Scenic MY1998</b>           |               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J                                   | Diagnose      | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose      | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 750                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 751                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 791                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 796                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 797                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 798                               | Fenix 5       | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose      | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose      | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose      | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose      | 16          |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose      | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                               | Fenix 5       | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 703                               | Fenix 5       | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 720                               | Fenix 5       | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 730                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 734                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 736                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose ->98         |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose 99->         |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane Scenic MY1999</b>           |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 750                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 751                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 791                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 796                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 797                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F3R 798                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 703                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 720                               | Fenix 5               | 1,6         | Software nr 08          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 730                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 734                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 736                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose 99->         |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Modus MY2005</b>                   |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Modus MY2006</b>                   |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Modus MY2007</b>                   |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Modus MY2008</b>                   |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Modus MY2009</b>                   |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Modus MY2010</b>                   |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Modus MY2011</b>                   |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Modus MY2012</b>                   |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R19 MY1991</b>                     |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J 700                               | Renix (mono)               | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>R19 MY1992</b>                     |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J 700                               | Renix (mono)               | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>R19 MY1993</b>                     |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J 700                               | Renix (mono)               | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>R19 MY1994</b>                     |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J 700                               | Renix (mono)               | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>R19 MY1995</b>                     |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J 700                               | Renix (mono)               | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| E7J 742                               | Renix (mono)               | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| E7J 745                               | Renix (mono)               | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>R19 MY1996</b>                     |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E7J 700                               | Renix (mono)               | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| E7J 742                               | Renix (mono)               | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| E7J 745                               | Renix (mono)               | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| K7M 702                               | Fenix 5 Software nr. 08    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>R19 MY1997</b>                     |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K7M 702                               | Fenix 5 Software nr. 08    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>R19 MY1998</b>                     |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K7M 702                               | Fenix 5 Software nr. 08    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>R19 MY1999</b>                     |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K7M 702                               | Fenix 5 Software nr. 08    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>R19 MY2000</b>                     |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K7M 702                               | Fenix 5 Software nr. 08    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>R19 MY2001</b>                     |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M 702                               | Fenix 5 Software nr. 08    | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 11pin Renault      |
| <b>Safrane MY1996</b>                 |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N7Q 710                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 711                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safrane MY1997</b>                 |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N7Q 710                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 711                               | Fenix 5                    | 2           | Software nr 08         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z7X 755                               | Fenix 5               | 3           | Software nr 08 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safrane MY1998</b>                 |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N7Q 710                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 711                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z7X 755                               | Fenix 5               | 3           | Software nr 08 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safrane MY1999</b>                 |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N7Q 710                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 711                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safrane MY2000</b>                 |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N7Q 710                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 711                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safrane MY2001</b>                 |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 710                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7Q 711                               | Fenix 5               | 2           | Software nr 08 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2013</b>              |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2014</b>              |                       |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2015</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2016</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2017</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | SERVICE               |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2018</b>              |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | SERVICE               |             |                         | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero MY2008</b>                 |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero MY2009</b>                 |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero MY2010</b>                 |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero MY2011</b>                 |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005            |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero MY2012</b>                 |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005                 |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero MY2013</b>                 |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose                   | 1           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | DPO TA2005                 |             | Prog.nr: 9600,VDIAG: 04 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic II MY2003</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic II MY2004</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic II MY2005</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Scenic II MY2006</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic II MY2007</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic II MY2008</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4D | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 0322,VDIAG 4C | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             | Prog.nr: 1408,VDIAG 50 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2009</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2010</b>              |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2011</b>              |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2012</b>              |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1.4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1.5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sunroof                               | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0201, VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Xenon                                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0500,VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2013</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sunroof                               | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0201,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon                                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0500,VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2014</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sunroof                               | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0201,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon                                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0500,VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2015</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Front camera                          | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sunroof                               | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0201,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon                                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0500,VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2016</b>              |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4J                                   | Diagnose                   | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose                   | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1.5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose                   | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia Connection Unit |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sunroof                               | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0201,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon                                 | Diagnose                   |             | Prog.nr: 0500,VDIAG 08 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                        | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic IV MY2016</b>               |                            |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic IV MY2017</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H5F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic MY2000</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 744                               | Bosch EDC 15VM        | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 5.3             |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2               |             | Software version 07     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             | Prog.nr 0003 VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic MY2001</b>                  |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 744                               | Bosch EDC 15VM        | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 5.3             |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC4                   |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | AC6 Ph2               |             | Software version 07     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             | Prog.nr 0003 VDIAG 04   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic MY2002</b>                  |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                                   | Diagnose              | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                               | Bosch MSA 15          | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 744                               | Bosch EDC 15VM        | 1,9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 5.3             |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose              |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             | Prog.nr: 44,Soft ver 09 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             | Prog.nr 0003 VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic MY2003</b>            |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4P                             | Diagnose              | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                             | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                             | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                             | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                             | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F8Q                             | Diagnose              | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                             | Diagnose              | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 710                         | Bosch MSA 15          | 1.9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 744                         | Bosch EDC 15VM        | 1.9         | Prog.nr: 00CD,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             | Prog.nr 0003 VDIAG 04  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Symbol II MY2008</b>         |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                             | Diagnose              | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                             | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                             | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                             | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                             | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Symbol II MY2009</b>         |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                             | Diagnose              | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                             | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                             | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                             | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                             | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                             | Diagnose              | 1.5         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Symbol II MY2010</b>         |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                             | Diagnose              | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                             | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                             | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                             | Diagnose              | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                             | Diagnose              | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K9K                     | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Symbol II MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                     | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                     | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                     | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                     | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                     | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                     | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Symbol II MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                     | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                     | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                     | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                     | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                     | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                     | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Symbol II MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                     | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                     | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                     | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                     | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                     | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                     | Diagnose              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Symbol II MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                     | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                     | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                     | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                     | Diagnose              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                     | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Talisman MY2016</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Radar                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Talisman MY2017</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M4R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M5R                                   | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4 wheel steering                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Radar                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thalia MY2004</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thalia MY2005</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thalia MY2006</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thalia MY2007</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                                   | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                                   | Diagnose              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                                   | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thalia MY2008</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                     | Diagnose                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                     | Diagnose                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                     | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                     | Diagnose                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                     | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                     | Diagnose                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thalia MY2009</b>    |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                     | Diagnose                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                     | Diagnose                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                     | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                     | Diagnose                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                     | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                     | Diagnose                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Thalia MY2010</b>    |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                     | Diagnose                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4J                     | Diagnose                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                     | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7J                     | Diagnose                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K7M                     | Diagnose                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                     | Diagnose                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2001</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                     | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                     | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                     | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                     | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2002</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                     | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                     | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                     | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                     | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2003</b>               |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2004</b>               |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2005</b>               |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2006</b>               |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2007</b>               |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2008</b>               |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2009</b>               |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | AH5                        |             | VDIAG: 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2010</b>               |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | AH5                        |             | VDIAG: 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia connection unit |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2011</b>               |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | AH5                        |             | VDIAG: 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia connection unit |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Trafic II MY2012</b>               |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | AH5                        |             | VDIAG: 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia connection unit |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2013</b>               |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                   | Diagnose                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U                                   | Diagnose                   | 2,5         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose                   | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heater                                | AH5                        |             | VDIAG: 04 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnose                   |             |           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation                 |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Multimedia connection unit |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose                   |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |           |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic III MY2014</b>              |                            |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Traffic III MY2015</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Traffic III MY2016</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                       | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Traffic III MY2017</b>             |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M                                   | Diagnose              | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Handsfree module                      | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2007</b>               |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1.2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1.2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose              | 1.5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachometer                            | BT2                   |             | Prog.nr: 0501, VDIAG 04 | MT/AT |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2008</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachometer                            | BT2                        |             | Prog.nr: 0501, VDIAG 04 | MT/AT |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2009</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachometer                            | BT2                        |             | Prog.nr: 0501, VDIAG 04 | MT/AT |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2010</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tachometer                            | BT2                        |             | Prog.nr: 0501, VDIAG 04 | MT/AT |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2011</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachometer                            | BT2                        |             | Prog.nr: 0501, VDIAG 04 | MT/AT |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2012</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |                         | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2013</b>               |                            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose                   | 1,2         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose                   | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| K9K                                   | Diagnose                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo III MY2014</b>              |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose                   | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4D                                   | Diagnose                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo III MY2015</b>              |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose                   | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4D                                   | Diagnose                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                      |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                        |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming       |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo III MY2016</b>              |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII      |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose                   | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| H4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo III MY2017</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4B                                   | Diagnose              | 0,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front camera                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY1994</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | EC5                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY1995</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | EC5                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Twingo MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                  | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                  | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | EC5                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | ACU3                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                  | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                  | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | EC5                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | ACU3                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                  | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                  | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | EC5                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | ACU3                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                  | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                  | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | EC5                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | ACU3                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                  | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                  | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                  | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                  | Diagnose              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | EC5                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | ACU3                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.0             |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose 02->         |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose ->01         |             | Software nr 0026       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | EC5                   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY2002</b>                  |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.0             |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose 02->         |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose ->01         |             | Software nr 0026       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | EC5                   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY2003</b>                  |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.0             |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose 02->         |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | EC5                   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY2004</b>                  |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.0             |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose 02->         |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | EC5                   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY2005</b>                  |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose 02->         |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | EC5                   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo MY2006</b>                  |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7D                                   | Diagnose              | 1           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D7F                                   | Diagnose              | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.0             |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                           | Diagnose 02->         |             | Prog.nr: 0004,VDIAG 04 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | EC5                   |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | ACU3                  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | ICU/UCH               |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twizy MY2012</b>                   |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument                            | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery      |             |                        | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vel Satis MY2002</b>               |                       |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                                   | Diagnose              | 2,2         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                                   | Diagnose              | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                                   | Diagnose              | 3           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                         | Diagnose              |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Vel Satis MY2003</b>         |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                             | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                             | Diagnose              | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                             | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                             | Diagnose              | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vel Satis MY2004</b>         |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                             | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                             | Diagnose              | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                             | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                             | Diagnose              | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vel Satis MY2005</b>         |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                             | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                             | Diagnose              | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                             | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                             | Diagnose              | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vel Satis MY2006</b>         |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R                             | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T                             | Diagnose              | 2,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R                             | Diagnose              | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9X                             | Diagnose              | 3           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wind MY2010</b>              |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                             | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                             | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             | VDIAG 05 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                       | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible                           | UCT                   |             | VDIAG 04 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wind MY2011</b>                    |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             | VDIAG 05 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible                           | UCT                   |             | VDIAG 04 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wind MY2012</b>                    |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4F                                   | Diagnose              | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K4M                                   | Diagnose              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             | VDIAG 05 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convertible                           | UCT                   |             | VDIAG 04 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Can interface         |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zoe MY2013</b>                     |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/ESP                               | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose              |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                   |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                 |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation            |             |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance                    | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zoe MY2014</b>                     |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/ESP                               | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zoe MY2015</b>                     |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/ESP                               | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| LBC 2                                 | Traction battery 2   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zoe MY2016</b>                     |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/ESP                               | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zoe MY2017</b>                     |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/ESP                               | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Telematic                | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic PAS                        | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine compartment connection unit    | UPC                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Radio                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                          | Navigation           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | Diagnose             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger compartment connection unit | UCH                  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EVC                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC                                   | Traction battery     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LBC 2                                 | Traction battery 2   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PEB                                   | Diagnose             |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rolls-Royce</b>          |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Phantom [RR1] MY2003</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                         | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6,8         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                         | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6,8         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                        | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                         | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake               | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | IHKA/IHKR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | SHZH                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                         | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SGM-SIM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SASR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | STVR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SFZ                         |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SSH                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SBSL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SBSR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SASL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SSBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SSFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | STVL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SZL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SGM-ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SMFA                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SMBF                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PM                          |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | HKL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | TMFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | TMBFH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | RLS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | PDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | AHM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | SHD                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | TMFAH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | TMBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | BZM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | WIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | EDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                     | CIM 2                       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | ACC 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ANT                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | SVS                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASK                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD-GW                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phantom [RR1] MY2004</b>     |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6,8         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6,8         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKAI/HKR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | SHZH                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SGM-SIM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                         |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSH                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SZL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SGM-ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | PM                          |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBFH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFAH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BZM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | WIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | CIM 2                       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ANT                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | SVS                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASK                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD-GW                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phantom [RR1] MY2005</b>     |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6.8         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6.8         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | SHZH                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SGM-SIM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag             | SASR                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | STVR                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SFZ                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSH                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SBSL                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SBSR                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SASL                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSBF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSFA                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | STVL                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SZL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SGM-ZGM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMFA                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMBFH                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SHD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMFAH                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMBF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | BZM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | WIM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | CIM 2                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ACC 2                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ARS 2                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMP                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ANT                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | SVS                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCU/ULF                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | NAV                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASK                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CD                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CD-GW                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CDC                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | LM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLA                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Condition based service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phantom [RR1] MY2006</b>     |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6.8         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6.8         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | SHZH                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SGM-SIM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                         |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSH                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SZL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SGM-ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PM                          |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBFH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFAH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BZM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | WIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | CIM 2                       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                         | ARS 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ANT                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | SVS                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASK                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD-GW                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phantom [RR1] MY2007</b>     |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6,8         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6,8         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | SHZH                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SGM-SIM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                         |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSH                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SZL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SGM-ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PM                          |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                    | HKL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBFH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFAH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BZM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | WIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | CIM 2                       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ANT                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | SVS                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASK                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD-GW                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phantom [RR1] MY2008</b>     |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6,8         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                             | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6,8         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                            | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                             | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | IHKA/IHKR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | SHZH                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                             | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SGM-SIM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | STVR                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SFZ                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSH                     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSL                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SBSR                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SASL                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSBF                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SSFA                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | STVL                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SZL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SGM-ZGM                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMFA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SMBF                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PM                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | HKL                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFA                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBFH                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | RLS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | PDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | SHD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMFAH                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | TMBF                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BZM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | WIM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | EDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | CIM 2                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ACC 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | ARS 2                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | AMP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ANT                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | SVS                     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TCU/ULF                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | NAV                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ASK                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CD-GW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | CDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | LM                      |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                   | FLA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                         | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Phantom Drophead Coupé [RR2] MY2006</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                                        | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6.8         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                                        | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6.8         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                       | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                        | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                              | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                            | IHKAIHKR                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                            | SHZH                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                        | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SGM-SIM                     | Y           |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SASR                        | Y           |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | STVR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SFZ                         |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SSH                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SBSL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SBSR                        | Y           |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SASL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SSBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SSFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | STVL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SZL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | SGM-ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | SMFA                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | SMBF                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | PM                          |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | HKL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | TMFA                        | Y           |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | TMBFH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | RLS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | CVM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | PDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | AHM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | SHD                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | TMFAH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | TMBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | BZM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | WIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                    | EDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                    | CIM 2                       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                    | ACC 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                         | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                                    | ARS 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | AMP                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | ANT                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | CON                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | SVS                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | TCU/ULF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | NAV                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | ASK                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | CD                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | CD-GW                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | CDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                              | LM                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                              | FLA                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                              | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system            | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phantom Drophead Coupé [RR2] MY2007</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                                        | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6,8         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                                        | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6,8         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                       | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                        | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                              | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                            | IHKA/IHKR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                            | SHZH                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                        | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SGM-SIM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SASR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | STVR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SFZ                         |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SSH                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SBSL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SBSR                        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SASL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SSBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SSFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | STVL                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SZL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | SGM-ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | SMFA                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | SMBF                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | PM                          |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                         | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                               | HKL                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | TMFA                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | TMBFH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | RLS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | CVM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | PDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | AHM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | SHD                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | TMFAH                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | TMBF                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | BZM                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                               | WIM                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                    | EDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                    | CIM 2                       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                    | ACC 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                    | ARS 2                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | AMP                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | ANT                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | CON                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | SVS                         |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | TCU/ULF                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | NAV                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | ASK                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | CD                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | CD-GW                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                               | CDC                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                              | LM                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                              | FLA                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                              | Condition based service     |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system            | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phantom Drophead Coupé [RR2] MY2008</b> |                             |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                                        | Motronic ME9.2/EK927 Master | 6.8         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N73                                        | Motronic ME9.2/EK927 Slave  | 6.8         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EKPS                                       | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                        | Bosch 8.0                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                              | EMF                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                            | IHKA/IHKR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                            | SHZH                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                        | Diagnose                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                | CAS                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | SGM-SIM                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag             | SASR    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | STVR    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SFZ     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSH     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SBSL    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SBSR    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SASL    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSBF    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SSFA    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | STVL    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SZL     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SGM-ZGM |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMFA    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SMBF    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PM      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKL     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMFA    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMBFH   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | RLS     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | CVM     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PDC     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | SHD     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMFAH   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | TMBF    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | BZM     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | WIM     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EDC     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | CIM 2   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ACC 2   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | ARS 2   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMP     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ANT     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | SVS     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCU/ULF |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | NAV     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASK     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CD      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CD-GW   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CDC     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | LM      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLA     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Condition based service |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Bosch 8.0               |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Silver Seraph MY1998</b>     |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 61 Motronic 5.2.1       | 5,4         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 61 Motronic 5.2.1       | 5,4         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Silver Seraph MY1999</b>     |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 61 Motronic 5.2.1       | 5,4         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 61 Motronic 5.2.1       | 5,4         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Silver Seraph MY2000</b>     |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 61 Motronic 5.2.1       | 5,4         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 61 Motronic 5.2.1       | 5,4         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Silver Seraph MY2001</b>     |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 61 Motronic 5.2.1       | 5,4         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 61 Motronic 5.2.1       | 5,4         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Silver Seraph MY2002</b>     |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                 | 61 Motronic 5.2.1       | 5,4         | ECM 1 cylinder 1-6       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                 | 61 Motronic 5.2.1       | 5,4         | ECM 2 cylinder 7-12      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rover</b>                    |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>100-series MY1996</b>        |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 11K8                            | Mems 1.9 KMPI           | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K8                            | Mems 1.9 KMPI           | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>100-series MY1997</b>        |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 11K8                            | Mems 1.9 KMPI           | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K8                            | Mems 1.9 KMPI           | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>100-series MY1998</b>        |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 11K8                            | Mems 1.9 KMPI           | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System               | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 14K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>200-series MY1996</b> |                      |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 11K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC              | Mems 2J              | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch       | 2           | With intercooler         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2R                    | L Series Mems        | 2           | Without intercooler      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.0              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA         |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>200-series MY1997</b> |                      |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 11K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC              | Mems 2J              | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch       | 2           | With intercooler         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2R                    | L Series Mems        | 2           | Without intercooler      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.0              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA         |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>200-series MY1998</b> |                      |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 11K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC              | Mems 2J              | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch       | 2           | With intercooler         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2R                    | L Series Mems        | 2           | Without intercooler      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.0              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA         |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | EC5/RC5              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>200-series MY1999</b> |                      |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 11K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series     | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC              | Mems 2J               | 1,8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch        | 2           | With intercooler         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2R                    | L Series Mems         | 2           | Without intercooler      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.0               |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | EC5/RC5               |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>200-series MY2000</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 11K8                     | Mems 1.9 KMPI         | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K16                    | Mems 1.9 K-series     | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K8                     | Mems 1.9 KMPI         | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K16                    | Mems 1.9 K-series     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series     | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC              | Mems 2J               | 1,8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch        | 2           | With intercooler         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2R                    | L Series Mems         | 2           | Without intercooler      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.0               |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | EC5/RC5               |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>25 MY2000</b>         |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 11K4                     | Mems 3                | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4                     | Mems 3                | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4                     | Mems 3                | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4                     | Mems 3                | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4 - VVC               | Mems 3                | 1,8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                      | Bosch EDC 15M         | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>25 MY2001</b>         |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 11K4                     | Mems 3                | 1,1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4                     | Mems 3                | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4                     | Mems 3                | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4                     | Mems 3                | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4 - VVC               | Mems 3                | 1,8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                      | Bosch EDC 15M         | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                   | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>25 MY2002</b>         |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 11K4                     | Mems 3                | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4                     | Mems 3                | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4                     | Mems 3                | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4                     | Mems 3                | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4 - VVC               | Mems 3                | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                      | Bosch EDC 15M         | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>25 MY2003</b>         |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 11K4                     | Mems 3                | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4                     | Mems 3                | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4                     | Mems 3                | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4                     | Mems 3                | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4 - VVC               | Mems 3                | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                      | Bosch EDC 15M         | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>25 MY2004</b>         |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 11K4                     | Mems 3                | 1.1         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4                     | Mems 3                | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4                     | Mems 3                | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4                     | Mems 3                | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4 - VVC               | Mems 3                | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>400-series MY1996</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 14K16                    | Mems 1.9 K-series     | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K8                     | Mems 1.9 KMPI         | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K16                    | Mems 1.9 K-series     | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series     | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC              | Mems 2J               | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch        | 2           | With intercooler         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2R                    | L Series Mems         | 2           | Without intercooler      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.0               |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System               | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Security 5AS             | Diagnose/Programming |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA         |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>400-series MY1997</b> |                      |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 14K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC              | Mems 2J              | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch       | 2           | With intercooler         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2R                    | L Series Mems        | 2           | Without intercooler      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.0              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA         |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>400-series MY1998</b> |                      |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 14K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC              | Mems 2J              | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch       | 2           | With intercooler         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2R                    | L Series Mems        | 2           | Without intercooler      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.0              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA         |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | EC5/RC5              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>400-series MY1999</b> |                      |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 14K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K8                     | Mems 1.9 KMPI        | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series    | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K16 - VCC              | Mems 2J              | 1.8         | VCC                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch       | 2           | With intercooler         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2R                    | L Series Mems        | 2           | Without intercooler      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.0              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA         |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | EC5/RC5              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>45 MY2000</b>         |                      |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 14K4                     | Mems 3               | 1.4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4                     | Mems 3               | 1.6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4                     | Mems 3               | 1.8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                      | Bosch EDC 15M        | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.3              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>45 MY2001</b>         |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4                     | Mems 3                | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4                     | Mems 3                | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4                     | Mems 3                | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                      | Bosch EDC 15M         | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>45 MY2002</b>         |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4                     | Mems 3                | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4                     | Mems 3                | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4                     | Mems 3                | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                      | Bosch EDC 15M         | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>45 MY2003</b>         |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4                     | Mems 3                | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4                     | Mems 3                | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4                     | Mems 3                | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T                      | Bosch EDC 15M         | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>45 MY2004</b>         |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd"        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 14K4                     | Mems 3                | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 16K4                     | Mems 3                | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4                     | Mems 3                | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | ABS 5.3               |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Diagnose/Programming  |             | Programming plip         |       |     |             | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security 5AS             | Read out EKA          |             | EKA (Emergency Key Acc.) |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>600-series MY1996</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series     | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 20T2N                    | L Series Bosch            | 2           | With intercooler  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>600-series MY1997</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series         | 1.8         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch            | 2           | With intercooler  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>600-series MY1998</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series         | 1.8         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch            | 2           | With intercooler  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>600-series MY1999</b> |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 18K16                    | Mems 1.9 K-series         | 1.8         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 20T2N                    | L Series Bosch            | 2           | With intercooler  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>75 MY1999</b>         |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4F                    | Mems 3                    | 1.8         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4F                    | Mems 3                    | 1.8         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                      | Siemens EMS 2000 - 2.0 V6 | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                      | Siemens EMS 2000 - 2.0 V6 | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                      | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2.5         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                      | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2.5         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R                     | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R                     | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS                  | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS                  | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument panel          |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument panel          |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6             | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6             | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Temic                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Temic                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>75 MY2000</b>         |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4F                    | Mems 3                    | 1.8         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4F                    | Mems 3                    | 1.8         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                      | Siemens EMS 2000 - 2.0 V6 | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                      | Siemens EMS 2000 - 2.0 V6 | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument panel          |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument panel          |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset          |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset          |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>75 MY2001</b>   |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4F              | Mems 3                    | 1,8         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4F              | Mems 3                    | 1,8         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.0 V6 | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.0 V6 | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument panel          |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument panel          |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset          |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service      | Diagnostic reset          |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>75 MY2002</b>   |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4F              | Mems 3                    | 1,8         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4F              | Mems 3                    | 1,8         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.0 V6 | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.0 V6 | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument panel          |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument panel          |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | JATCO                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3      | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6       | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Temic                     |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset          |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Diagnostic reset          |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>75 MY2003</b>   |                           |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4F              | Mems 3                    | 1,8         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 18K4F              | Mems 3                    | 1,8         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.0 V6 | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.0 V6 | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KV6                | Siemens EMS 2000 - 2.5 V6 | 2,5         | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R               | Bosch DDE 4               | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS            | Diagnose                  |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument panel          |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Instrument panel          |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AirCondition              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                  | JATCO                 |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | JATCO                 |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3            | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3            | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6             | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6             | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset      |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset      |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>75 MY2004</b>         |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             | Ecu marked "Eobd" | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R                     | Bosch DDE 4           | 2           | Diagnose on PIN 8 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M47R                     | Bosch DDE 4           | 2           | Diagnose on PIN 7 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS                  | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TCS                  | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument panel      |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument panel      |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | AirCondition          |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | AirCondition          |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | JATCO                 |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | JATCO                 |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3            | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security EWS3            | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6             | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Security GM6             | Diagnose              |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset      |             | Diagnose on PIN 7 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset      |             | Diagnose on PIN 8 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>800-series MY1996</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                      | ABS 5.0               |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>800-series MY1997</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                      | ABS 5.0               |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>800-series MY1998</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                      | ABS 5.0               |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>800-series MY1999</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                      | ABS 5.0               |             |                   |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Saab</b>              |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>900 MY1988</b>        |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B202i - I16              | LH 2.4-Jetronic       | 2           | Cat               | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>900 MY1989</b>        |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B202i - I16              | LH 2.4-Jetronic       | 2           |                   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B202L - T16              | LH 2.4-Jetronic       | 2           |                   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>900 MY1990</b>        |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B202i - I16         | LH 2.4-Jetronic       | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B202L - T16         | LH 2.4-Jetronic       | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>900 MY1991</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B202i - I162.0      | LH 2.4-Jetronic       | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B202L - T16         | LH 2.4-Jetronic       | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B212i - I162.1      | LH 2.4.2-Jetronic     | 2.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>900 MY1992</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B202i - I162.0      | LH 2.4-Jetronic       | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B202L - T16         | LH 2.4-Jetronic       | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B212i - I162.1      | LH 2.4.2-Jetronic     | 2.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                 | Teves MkII            |             | 2WD   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>900 MY1993</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B202i - I16         | LH 2.4.2-Jetronic     | 2.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                 | Teves MkII            |             | 2WD   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>900 MY1994</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204L - 2.0t        | Trionic               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B206i - 2.0i        | Motronic 2.10.2       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234i - 2.3i        | Motronic 2.10.2       | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | 2E                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm               | Remote control        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm               | Change remote battery |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | ICE                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Manual reset          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>900 MY1995</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204i - 2.0i        | Motronic 2.10.2       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B204L - 2.0t        | Trionic               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234i - 2.3i        | Motronic 2.10.2       | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | 2E                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm               | Remote control        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm               | Change remote battery |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | ICE                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Manual reset          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>900 MY1996</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204i - 2.0i        | Motronic 2.10.2       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B204L - 2.0t        | Trionic               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234i - 2.3i        | Motronic 2.10.2       | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Bosch 5.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm               | Remote control        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm               | Change remote battery |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics | ICE                   |             |                 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Manual reset          |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>900 MY1997</b>   |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204i - 2.0i        | Motronic 2.10.2       | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B204L - 2.0t        | Trionic               | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234i - 2.3i        | Motronic 2.10.2       | 2,3         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Bosch 5.3             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm               | Change remote battery |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Alarm               | Remote control        |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | ICE                   |             |                 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Manual reset          |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>900 MY1998</b>   |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204i - 2.0i        | Motronic 2.10.2       | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B204L - 2.0t        | Trionic               | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234i - 2.3i        | Motronic 2.10.2       | 2,3         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Bosch 5.3             |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.4               |             | No TCS          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm               | Remote control        |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm               | Change remote battery |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | ICE                   |             |                 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Manual reset          |             |                 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>9000 MY1988</b>  |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B202i - 2.0i        | LH 2.4-Jetronic       | 2           | Cat             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>9000 MY1989</b>  |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B202i - 2.0i        | LH 2.4-Jetronic       | 2           |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B202L - 2.0t        | LH 2.4-Jetronic       | 2           |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>9000 MY1990</b>  |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B202i - 2.0i        | LH 2.4-Jetronic       | 2           |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B202L - 2.0t        | LH 2.4-Jetronic       | 2           |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234i - 2.3i        | LH 2.4.1-Jetronic     | 2,3         |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>9000 MY1991</b>  |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B202i - 2.0i        | LH 2.4-Jetronic       | 2           |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B202L - 2.0t        | LH 2.4-Jetronic       | 2           |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234i - 2.3i        | LH 2.4.2-Jetronic     | 2,3         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234L - 2.3t        | LH 2.4.2-Jetronic     | 2,3         | Without ETC/TCS | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234L - 2.3t        | LH 2.4.2-Jetronic     | 2,3         | With ETC/TCS    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B202L - 2.0t        | DI-APC                | 2           |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234i - 2.3i        | DI                    | 2,3         |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234L - 2.3t        | DI-APC                | 2,3         |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| TCS                 | TCS/ETS               |             |                 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System            | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>9000 MY1992</b> |                   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B202i - 2.0i       | LH 2.4-Jetronic   | 2           |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B202L - 2.0t       | LH 2.4-Jetronic   | 2           |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234i - 2.3i       | LH 2.4.2-Jetronic | 2,3         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234L - 2.3t       | LH 2.4.2-Jetronic | 2,3         | Without ETC/TCS | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234L - 2.3t       | LH 2.4.2-Jetronic | 2,3         | With ETC/TCS    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B202L - 2.0t       | DI-APC            | 2           |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234i - 2.3i       | DI                | 2,3         |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234L - 2.3t       | DI-APC            | 2,3         |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkII        |             | No TCS          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkII        |             | TCS             | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkII        |             | TCS             | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| TCS                | TCS/ETS           |             |                 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| Airbag             | Diagnose          |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>9000 MY1993</b> |                   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B234i - 2.3i       | LH 2.4.2-Jetronic | 2,3         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234T - 2.3t       | Trionic           | 2,3         | Without ETC/TCS | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkII        |             | TCS             | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkIV        |             | No TCS          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkIV        |             | TCS             | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| TCS                | TCS/ETS           |             |                 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| Airbag             | Diagnose          |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>9000 MY1994</b> |                   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204i - 2.0i       | Trionic           | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234L - 2.3t       | Trionic           | 2,3         | Without ETC/TCS | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234L - 2.3t       | Trionic           | 2,3         | With ETC/TCS    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkII        |             | TCS             | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkIV        |             | No TCS          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkIV        |             | TCS             | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| TCS                | TCS/ETS           |             |                 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| Airbag             | Diagnose          |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>9000 MY1995</b> |                   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204i - 2.0i       | Trionic           | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234L - 2.3t       | Trionic           | 2,3         | Without ETC/TCS | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| B234L - 2.3t       | Trionic           | 2,3         | With ETC/TCS    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkII        |             | TCS             | MT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkIV        |             | No TCS          | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| ABS                | Teves MkIV        |             | TCS             | AT    |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| TCS                | TCS/ETS           |             |                 |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| Airbag             | Diagnose          |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin SAAB        |
| <b>9000 MY1996</b> |                   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204i - 2.0i       | Trionic           | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B205E - 2.0ltd          | Trionic               | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234L - 2.3t            | Trionic               | 2,3         | Without ETC/TCS          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234L - 2.3t            | Trionic               | 2,3         | With ETC/TCS             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd          | Trionic               | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Teves MkIV            |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                   | Remote control        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                   | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                  | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9000 MY1997</b>      |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B205E - 2.0ltd          | Trionic               | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234L - 2.3t            | Trionic               | 2,3         | Without ETC/TCS          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234L - 2.3t            | Trionic               | 2,3         | With ETC/TCS             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd          | Trionic               | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Teves MkIV            |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                   | Remote control        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                   | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                  | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9000 MY1998</b>      |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B205E - 2.0ltd          | Trionic               | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234L - 2.3t            | Trionic               | 2,3         | Without ETC/TCS          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234L - 2.3t            | Trionic               | 2,3         | With ETC/TCS             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd          | Trionic               | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Teves MkIV            |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                   | Remote control        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                   | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                  | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-3 [-03] MY1998</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204I - 2.0i            | Motronic 2.10.3       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B204L - 2.0t            | Trionic T5            | 2           | Turbo                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234I - 2.3i            | Motronic 2.10.3       | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD          | MSA 15M               | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS 5.4               |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | ACC                   |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control          | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                  | Diagnose              |             | Without passenger airbag |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             | With passenger airbag    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-3 [-03] MY1999</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204E - 2.0 ltt         | Trionic T5            | 2           | Turbo                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B204I - 2.0i            | Motronic 2.10.3       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B204L - 2.0t            | Trionic T5            | 2           | Turbo                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B234I - 2.3i            | Motronic 2.10.3       | 2.3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Viggen      | Trionic T7            | 2.3         | Viggen, 230hp            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD          | MSA 15M               | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS 5.4               |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | ACC                   |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control          | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                  | Diagnose              |             | Without passenger airbag |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             | With passenger airbag    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-3 [-03] MY2000</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204E - 2.0 ltt         | Trionic T5            | 2           | Turbo                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205L - 2.0t            | Trionic T7            | 2           | 185hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205R - 2.0 Aero        | Trionic T7            | 2           | 205hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Viggen      | Trionic T7            | 2.3         | Viggen, 230hp            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD          | MSA 15M               | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS 5.4               |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | ACC                   |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control          | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                  | Diagnose              |             | Without passenger airbag |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             | With passenger airbag    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-3 [-03] MY2001</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltt          | Trionic T7            | 2           | 150hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B205L - 2.0t            | Trionic T7            | 2           | 185hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205R - 2.0 Aero        | Trionic T7            | 2           | 205hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Viggen      | Trionic T7            | 2,3         | Viggen, 230hp            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD          | PSG 16                | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS 5.3/TC            |             | TCS                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS 5.4               |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | ACC                   |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control          | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                  | Diagnose              |             | Without passenger airbag |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             | With passenger airbag    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-3 [-03] MY2002</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd          | Trionic T7            | 2           | 150hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205L - 2.0t            | Trionic T7            | 2           | 185hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205R - 2.0 Aero        | Trionic T7            | 2           | 205hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Viggen      | Trionic T7            | 2,3         | Viggen, 230hp            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD          | PSG 16                | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS 5.3/TC            |             | TCS                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS 5.4               |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | ACC                   |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control          | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                  | Diagnose              |             | Without passenger airbag |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose              |             | With passenger airbag    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-3 [-03] MY2003</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd          | Trionic T7            | 2           | 150hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205L - 2.0t            | Trionic T7            | 2           | 185hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B205R - 2.0 Aero        | Trionic T7                | 2           | 205hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Viggen      | Trionic T7                | 2,3         | Viggen, 230hp            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD          | PSG 16                    | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS 5.3/TC                |             | TCS                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS 5.4                   |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | SID                       |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | MIU                       |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | ACC                       |             |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                     |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | TWICE                     |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control          | Change remote battery     |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                  | Diagnose                  |             | Without passenger airbag |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             | With passenger airbag    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DICE                    | DICE                      |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TWICE                   | TWICE                     |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TWICE                   | TWICE                     |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset          |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-3 [03-] MY2003</b> |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t            | Trionic T8                | 2           |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t            | Trionic T8                | 2           |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t            | Trionic T8                | 2           |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t            | Trionic T8                | 2           |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2.0T            | Trionic T8 Aero           | 2           |                          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2.0T            | Trionic T8 Aero           | 2           |                          | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD          | PSG 16 (Y22DTR)           | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Electronic stability prog |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                 | Traction control system   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Main instrument (MIU)     |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Infotainment Display ICM  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater       | Eberspächer               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Automatic climate control |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | TCM                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Shift lever module        |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose CIM              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Airbag Control Module     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                    | BCM                       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                   | DDM                       |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                   | PDM                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                   | RLDM                      |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                   | RRDM                      |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | SPA                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear El. (REC)          | Rear electrical center    |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics | CIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under hood (UEC)           | Under Hood El. Center     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                | Automatic headlamp level  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Manual reset              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>9-3 [03-] MY2004</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t               | Trionic T8                | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t               | Trionic T8                | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t               | Trionic T8                | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t               | Trionic T8                | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2.0T               | Trionic T8 Aero           | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2.0T               | Trionic T8 Aero           | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE - 1.8i               | Simtec                    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD             | PSG 16 (Y22DTR)           | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Electronic Stability Prog |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Traction control system   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Main instrument (MIU)     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Infotainment Display ICM  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Eberspächer               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Automatic climate control |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | TCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose CIM              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag Control Module     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                       | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | RLDM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | RRDM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | SPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear El. (REC)             | Rear electrical center    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under hood (UEC)           | Under Hood El. Center     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                | Automatic headlamp level  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Manual reset              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>9-3 [03-] MY2005</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t               | Trionic T8                | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t               | Trionic T8                | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t               | Trionic T8                | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t               | Trionic T8                | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2.0T               | Trionic T8 Aero           | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B207R - 2.0T               | Trionic T8 Aero           | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284E - 2.8 V6             | Motronic ME9.6            | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284L - 2.8 V6             | Motronic ME9.6            | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE - 1.8i               | Simtec                    | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT - 1.9TiD             | EDC16                     | 1,9         | With particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT - 1.9TiD             | EDC16                     | 1,9         | Without particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1.9TiD            | EDC16                     | 1,9         | With particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1.9TiD            | EDC16                     | 1,9         | Without particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Electronic Stability Prog |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                    | Traction control system   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Main instrument (MIU)     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Infotainment Display ICM  |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Eberspächer               |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Automatic climate control |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | TCM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module        |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose CIM              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag Control Module     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                       | BCM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | DDM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | PDM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | RLDM                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                      | RRDM                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | SPA                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear El. (REC)             | Rear electrical center    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under hood (UEC)           | Under Hood El. Center     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                | Automatic headlamp level  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Manual reset              |             |                         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>9-3 [03-] MY2006</b>    |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t               | Trionic T8                | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t               | Trionic T8                | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t               | Trionic T8                | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t               | Trionic T8                | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2.0T               | Trionic T8 Aero           | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2.0T               | Trionic T8 Aero           | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284E - 2.8 V6             | Motronic ME9.6            | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284L - 2.8 V6             | Motronic ME9.6            | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE - 1.8i               | Simtec                    | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT - 1.9TiD             | EDC16                     | 1,9         | With particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z19DT - 1.9TiD                  | EDC16                     | 1,9         | Without particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1.9TiD                 | EDC16                     | 1,9         | With particle filter    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1.9TiD                 | EDC16                     | 1,9         | Without particle filter | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Electronic Stability Prog |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TCS                         | Traction control system   |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Main instrument (MIU)     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Infotainment Display ICM  |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Eberspächer               |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Automatic climate control |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Shift lever module        |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose CIM              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag Control Module     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DDM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | RLDM                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | RRDM                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | SPA                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear El. (REC)                  | Rear electrical center    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire                            | Tire size                 | 2,8         | 2,8 V6                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under hood (UEC)                | Under Hood El. Center     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                     | Automatic headlamp level  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset              |             |                         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | TPM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-3 [03-] MY2007</b>         |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t                    | Trionic T8                | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t                    | Trionic T8/Biopower       | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t                    | Trionic T8                | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t                    | Trionic T8/Biopower       | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2.0T                    | Trionic T8 Aero           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284L - 2.8 V6                  | Motronic ME9.6            | 2,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE - 1.8i                    | Simtec                    | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT - 1.9TiD                  | EDC16                     | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1.9TiD                 | EDC16                     | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TC/ESP                      | ABS/TC/ESP                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Main instrument (MIU)     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Eberspächer               |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Automatic climate control |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Shift lever module        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose CIM              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag Control Module     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | RLDM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | RRDM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | SPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | EHU                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear El. (REC)                  | Rear electrical center    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under hood (UEC)                | Under Hood El. Center     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                     | Automatic headlamp level  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-3 [03-] MY2008</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t                    | Trionic T8                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t                    | Trionic T8/Biopower       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t                    | Trionic T8                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t                    | Trionic T8/Biopower       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2.0T                    | Trionic T8 Aero           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284L - 2.8 V6                  | Motronic ME9.6            | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284R - 2.8 V6                  | Motronic ME9.6            | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE - 1.8i                    | Simtec                    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT - 1.9TiD                  | EDC16                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1.9TiDS                | EDC16                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTR - 1.9TTiDS               | EDC16                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TC/ESP                      | ABS/TC/ESP                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Main instrument (MIU)     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | Eberspächer               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Automatic climate control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Shift lever module        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnos CIM               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag Control Module     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                 | AWD                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | RLDM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                           | RRDM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | SPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | EHU                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear El. (REC)                  | Rear electrical center    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Soft Top Control                | Cabriolet control unit    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under hood (UEC)                | Under Hood El. Center     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                     | Automatic headlamp level  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-3 [03-] MY2009</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t                    | Trionic T8                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t                    | Trionic T8/Biopower       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t                    | Trionic T8                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t                    | Trionic T8/Biopower       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2.0T                    | Trionic T8 Aero           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284L - 2.8 V6                  | Motronic ME9.6            | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284R - 2.8 V6                  | Motronic ME9.6            | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT - 1.9TiD                  | EDC16                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1.9TiDS                | EDC16                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTR - 1.9TTiDS               | EDC16                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TC/ESP                      | ABS/TC/ESP                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Main instrument (MIU)     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Automatic climate control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag Control Module     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                 | AWD                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | EHU                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under hood (UEC)                | Under Hood El. Center     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-3 [03-] MY2010</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t                    | Trionic T8                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207E - 1.8t                    | Trionic T8/Biopower       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t                    | Trionic T8                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207L - 2.0t                    | Trionic T8/Biopower       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B207R - 2.0T                    | Trionic T8 Aero           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284E - 2.8 V6                  | Motronic ME9.6            | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B284L - 2.8 V6                  | Motronic ME9.6            | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z19DT - 1.9TiD                          | EDC16                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH - 1.9TiDS                        | EDC16                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTR - 1.9TTiDS                       | EDC16                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/TC/ESP                              | ABS/TC/ESP                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Main instrument (MIU)     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | Automatic climate control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Airbag Control Module     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive                         | AWD                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                    | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | EHU                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics              | CIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under hood (UEC)                        | Under Hood El. Center     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Manual reset              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-5 [10-] MY2010</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                  | ME 7.6.4 (LLU)            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                  | E39 (LHU)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                  | E39A (LHU)                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NHT                                  | E39 (LDK)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NHT                                  | E69 (LDK)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                  | E77 (LAU)                 | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                  | E77 (LBW)                 | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E59 (LBS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                  | E89 (LBY)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                  | E59 (LBY)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                  | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM AF40                  |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | FSHCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory control module              | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-5 [10-] MY2011</b>                 |                           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                  | ME 7.6.4 (LLU)            | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                  | E39 (LHU)                 | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                  | E39A (LHU)                | 2           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NHT                                  | E39 (LDK)                 | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NHT                                  | E69 (LDK)                 | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                  | E77 (LBW)                 | 2,8         |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                  | E77 (LBW)                 | 2,8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E59 (LBS)                 | 2           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E23/E91                   | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                  | E89 (LBY)                 | 2           |                 | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                  | E59 (LBY)                 | 2           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                  | EPB                       |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM AF40                  |             |                 | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | FSHCM                     |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory control module              | MSM                       |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-5 MY1998</b>                       |                           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B205E - 2.0ltd                          | Trionic T7                | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd                          | Trionic T7                | 2,3         | 170hp           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B308E - 3.0 V6                          | Trionic T7                | 3           | V6              | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B308E - 3.0 V6                          | Trionic T7                | 3           | V6              | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS 5.4                   |             | No TCS          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS 5.3/TC                |             | TCS             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | SID                       |             | Info display    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | MIU                       |             | Main instrument |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ACC                       |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose                  |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser         | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control      | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             | Without passenger airbag |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             | With passenger airbag    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-5 MY1999</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B205E - 2.0ltt      | Trionic T7            | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltt      | Trionic T7            | 2,3         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         | Aero                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B308E - 3.0 V6      | Trionic T7            | 3           | V6                       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B308E - 3.0 V6      | Trionic T7            | 3           | V6                       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.4               |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.3/TC            |             | TCS                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control      | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             | Without passenger airbag |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             | With passenger airbag    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-5 MY2000</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B205E - 2.0ltt      | Trionic T7            | 2           | 150hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltt      | Trionic T7            | 2,3         | 185hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         | Aero                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B308E - 3.0 V6      | Trionic T7            | 3           | V6                       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B308E - 3.0 V6      | Trionic T7            | 3           | V6                       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.3/TC            |             | TCS                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.4               |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser         | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control      | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             | Without passenger airbag |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             | With passenger airbag    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | SPA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-5 MY2001</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7            | 2           | 150hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd      | Trionic T7            | 2,3         | 185hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         | Aero                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B308E - 3.0 V6      | Trionic T7            | 3           | V6                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.3/TC            |             | TCS                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.4               |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control      | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             | Without passenger airbag |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             | With passenger airbag    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | SPA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-5 MY2002</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7            | 2           | 150hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd      | Trionic T7            | 2,3         | 185hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         | Aero                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B308E - 3.0 V6      | Trionic T7            | 3           | V6                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD      | PSG 16                | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D308 - 3.0TiD       | ECD-U2P               | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.3/TC            |             | TCS                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.4               |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control      | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             | Diagnose                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | SPA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Right                 |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Left                  |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-5 MY2003</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0lIt      | Trionic T7            | 2           | 150hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3lIt      | Trionic T7            | 2,3         | 185hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         | Aero                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B308E - 3.0 V6      | Trionic T7            | 3           | V6                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD      | PSG 16                | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D308 - 3.0TiD       | ECD-U2P               | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.3/TC            |             | TCS                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.4               |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control      | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             | Diagnose                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | SPA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Right                 |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Left                  |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-5 MY2004</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0lIt      | Trionic T7            | 2           | 150hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B235E - 2.3ltd      | Trionic T7            | 2,3         | 185hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235L - 2.3T        | Trionic T7            | 2,3         | 220hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         | Aero                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD      | PSG 16                | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D308 - 3.0TiD       | ECD-U2P               | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.3/TC            |             | TCS                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | ABS 5.4               |             | No TCS                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control      | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             | Diagnose                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | SPA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Right                 |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Left                  |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-5 MY2005</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7            | 2           | 150hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd      | Trionic T7            | 2,3         | 185hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235L - 2.3T        | Trionic T7            | 2,3         | 220hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         | Aero                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D223L - 2.2TiD      | PSG 16                | 2,2         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D308 - 3.0TiD       | ECD-U2P               | 3           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             | Info display             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control      | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             | Diagnose                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | SPA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Right                 |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Left                  |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset      |             | Info display             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>9-5 MY2006</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7            | 2           | 150hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7/Biopower   | 2           | 170hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd      | Trionic T7            | 2,3         | 185hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235L - 2.3T        | Trionic T7            | 2,3         | 220hp                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         | Aero                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH              | EDC16                 | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose              |             |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater   | DAH                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control      | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | SPA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | EHU                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Right                 |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Left                  |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Manual reset          |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>9-5 MY2007</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7            | 2           |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7/Biopower   | 2           |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd      | Trionic T7/Biopower   | 2,3         |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235L - 2.3T        | Trionic T7            | 2,3         |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH              | EDC 16                | 1,9         |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control      | Change remote battery |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag              | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | SPA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | EHU                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Right                 |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Left                  |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Manual reset          |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>9-5 MY2008</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7            | 2           |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7/Biopower   | 2           |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd      | Trionic T7/Biopower   | 2,3         |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH              | EDC 16                | 1,9         |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             | Saab Information Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | SPA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Right                 |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Left                  |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Manual reset          |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>9-5 MY2009</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7            | 2           |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7/Biopower   | 2           |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd      | Trionic T7/Biopower   | 2,3         |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z19DTH              | EDC 16                | 1,9         |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             | Saab Information Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | SPA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Right                 |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Left                  |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Manual reset          |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>9-5 MY2010</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7            | 2           |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B205E - 2.0ltd      | Trionic T7/Biopower   | 2           |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235E - 2.3ltd      | Trionic T7/Biopower   | 2,3         |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B235R - 2.3 Aero    | Trionic T7            | 2,3         |                          |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH              | EDC 16                | 1,9         |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | MIU                   |             | Main instrument          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | SID                   |             | Saab Information Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | ACC                   |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | No burglar alarm         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | TWICE                 |             | Burglar alarm            |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | DICE                  |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | SPA                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Right                 |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)         | Left                  |             | Automatic Headlamp Level |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Manual reset          |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Samsung</b>      |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SM3 MY2005</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                 | DCM 1.2               | 1,5         |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SM3 MY2006</b>   |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                        | DCM 1.2                 | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SM3 MY2007</b>          |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                        | DCM 1.2                 | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SM3 MY2008</b>          |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                        | DCM 1.2                 | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Seat</b>                |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Alhambra I MY1996</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAA                        | Motronic M3.8.1         | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                        | Digifant                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                        | Simos                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                     | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                     | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                     | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves 04                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 04 GI              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service              | "In 01"                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 02"                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Alhambra I MY1997</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAA                        | Motronic M3.8.1         | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                        | Simos                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic                | 1.8         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic                | 1.8         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                     | 1.9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                     | 1.9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                     | 1.9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                     | 1.9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                     | 1.9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                     | 1.9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves 04                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 04 GI              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 01"                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 02"                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Alhambra I MY1998</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAA                        | Motronic M3.8.1         | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                        | Simos                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic M3.8.5         | 1.8         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic M3.8.5         | 1.8         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMY                        | Motronic M3.8.1         | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                     | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                     | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                     | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves 04                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 04 GI              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 01"                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 02"                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Alhambra I MY1999</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAA                        | Motronic M3.8.1         | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                        | Simos                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic M3.8.5         | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic M3.8.5         | 1,8         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMY                        | Motronic M3.8.1         | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 04 GI              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEEL"            |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 01"                 |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 02"                 |             |          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Alhambra I MY2000</b>   |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAA                        | Motronic M3.8.1         | 2,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                        | Simos                   | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic M3.8.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMY                        | Motronic M3.8.1         | 2,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 04 Gi              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             | -> 05.00 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             | 06.00 -> |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             | 06.00 -> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             | 06.00 -> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"             |             | -> 05.00 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 01"                 |             | -> 05.00 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 02"                 |             | -> 05.00 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Alhambra I MY2001</b>   |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                        | Simos                   | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic ME 7.5         | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic                | 2.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra I MY2002</b>   |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra I MY2003</b>   |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra I MY2004</b>   |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra I MY2005</b>   |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra I MY2006</b>   |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRT                        | TDI                     | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVH                        | TDI-PD                  | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVK                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra I MY2007</b>   |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic                | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRT                        | TDI                     | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVH                        | TDI-PD                  | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVK                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra I MY2008</b>   |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRT                        | TDI                     | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI-PD                  | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVH                        | TDI-PD                  | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVK                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra I MY2009</b>   |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ATM                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI-PD                  | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRT                        | TDI                     | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI-PD                  | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVH                        | TDI-PD                  | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVK                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra I MY2010</b>   |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ASZ                        | TDI-PD                  | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRT                        | TDI                     | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI-PD                  | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVH                        | TDI-PD                  | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVK                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra II MY2011</b>  |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                       | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                  | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                  | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                  | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | TRW                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Climatronic                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Boot lid electronics               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Seat electronics                   |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra II MY2012</b>  |                                    |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                       | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFFE                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | TRW                                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Boot lid electronics               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Seat electronics                   |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra II MY2013</b>  |                                    |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                  | Motronic                | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDA                   | Motronic                | 1.8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNWB                  | Motronic                | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                  | Motronic                | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                  | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                  | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                  | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                  | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | TRW                     |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake         | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater     |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                     |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access     | Diagnose                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics II  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Highbeam assist         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Boot lid electronics    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera        |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Seat electronics        |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Multi Media Interface   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone               |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Navigation              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | DSP (Sound system)      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | TV tuner                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services             | System status, gateway             |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra II MY2014</b>  |                                    |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDA                        | Motronic                           | 1.8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNWB                       | Motronic                           | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                       | Motronic                           | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | TRW                                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Boot lid electronics               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Seat electronics                   |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra II MY2015</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                       | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNWB                       | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                       | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | TRW                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics           | Passenger door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Boot lid electronics               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Seat electronics                   |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra II MY2016</b>  |                                    |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                       | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDA                        | Motronic                           | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                       | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNWB                       | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                       | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                                | 1,4         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                       | TFSI                               | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                       | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CUVA                   | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                   | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                   | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLA                   | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                   | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                   | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | TRW                                |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater  | Fuel powered heater                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation     | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics II             |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Passenger door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Rear right door                    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Rear left door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Driver door                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Highbeam assist                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Boot lid electronics               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Rear view camera                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Parking assistance                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Seat electronics                   |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Multi Media Interface              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Telephone                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Information electronics 1          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Radio                              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Radio navigation system            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Navigation                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | DSP (Sound system)                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | TV tuner                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway             |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | Erasing fault memory - All systems |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra II MY2017</b>       |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                            | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access               | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Passenger door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Seat electronics                   |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Boot lid electronics               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra II MY2018</b>       |                                    |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDA                             | Motronic                           | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                            | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFGC                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVA                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLA                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | TRW                       |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater  | Fuel powered heater       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                       |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access      | Diagnose                  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation     | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics II    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Driver door               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Passenger door            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Rear right door           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Rear left door            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Parking assistance        |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Seat electronics          |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Highbeam assist           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Boot lid electronics      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Rear view camera          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Distance controller       |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock | Diagnose                  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Multi Media Interface     |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Telephone                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Information electronics 1 |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Radio navigation system   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Navigation                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | DSP (Sound system)        |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | TV tuner                  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Radio                     |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway    |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2004</b>             |                                    |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                                | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2005</b>             |                                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2006</b>             |                                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2007</b>             |                                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                 | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                 | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                 | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                 | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                 | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                 | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                 | TFSI                      | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                 | 4HV                       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                 | TFSI                      | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                 | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                 | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                 | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                 | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                 | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                 | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                 | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                 | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379Q  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K090738AA  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 70                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatic                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater        | Electrical powered heater |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 09G                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | DSG                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Driver door               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Passenger door            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear right door           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear left door            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat         | Memory module             |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Headlight aim control     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Navigation                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2008</b>             |                                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | TFSI                               | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                             | TFSI                               | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | TFSI                               | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Climatic                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2009</b>             |                                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | TFSI                               | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BXW                 | 4HV                                | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                 | TFSI                               | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                 | TFSI                               | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                | TSI                                | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                 | TDI                                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                 | TDI                                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                 | TDI                                | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                 | TDI                                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                 | TDI                                | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                 | TDI                                | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 70                            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Mark 60 EC ESP                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatic                           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic                        |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater        | Electrical powered heater          |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 09G                                |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | DSG                                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Driver door                        |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Passenger door                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear right door                    |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear left door                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat         | Memory module                      |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Headlight aim control              |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Navigation                         |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Multi Media Interface              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Telephone                          |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help               |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 EC ESP            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2010</b>             |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                     | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                       | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                       | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                     | 1,6         | Flexi fuel                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                      | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                     | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                       | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                       | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                       | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                    | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK60 EC1                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear right door                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2011</b>             |                                    |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                         | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2012</b>             |                                    |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDA                             | TFSI                               | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHGA                       | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                       | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                        | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                       | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                       | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                       | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                       | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Electrical powered heater          |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Memory module                      |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                  |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2013</b>             |                           |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                       | 1,4         |            | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                       | 1,4         |            | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                     | 1,2         |            | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                     | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                      | 2           |            | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                      | 1,8         |            | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                       | 1,4         |            | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                            | Simos                     | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                       | 2           |            | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                       | 2           |            | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                       | 2           |            | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                       | 2           |            | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                    | 1,6         |            | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                    | 1,6         |            | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK60 EC1                  |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |            |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |            |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |            |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |            |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |            |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |            |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |            |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |            |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |            |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |            |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear left door                     |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2014</b>             |                                    |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1.6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1.6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1.4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1.4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1.2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1.6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1.8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                                | 1.4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1.6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                            | Simos                              | 1.6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1.9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1.9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1.9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1.6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2015</b>             |                                    |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDA                        | TFSI                               | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                       | MPI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                       | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                       | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                        | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                       | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                       | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                       | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                       | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Electrical powered heater          |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Memory module                      |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Towbar Installation             | Guided help               |             |                          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2007</b>          |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | TFSI                      | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                             | TFSI                      | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | TFSI                      | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379Q  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K090738AA  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2008</b>          |                                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | TFSI                               | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                             | TFSI                               | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | TFSI                               | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1.6         | Flexi fuel                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BMN                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2009</b>          |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | TFSI                      | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                             | TFSI                      | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | TFSI                      | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC1 ESP           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379Q  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K090738AA  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module             |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 EC1 ESP                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2010</b>          |                                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1.4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1.6         | Flexi fuel                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDA                             | TFSI                               | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC1 ESP                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | 09G                                |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 EC1 ESP                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2011</b>          |                                    |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           | Flexi fuel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BMM                             | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK60 EC1                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2012</b>          |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BSE                 | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                 | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                 | 4HV                       | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                | TSI                       | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                | Simos                     | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                | Simos                     | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                | TFSI                      | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                | TFSI                      | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                | MPI                       | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                | Simos                     | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                 | TDI                       | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                 | TDI                       | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                 | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                 | TDI                       | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                 | TDI                       | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                 | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                 | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                | TDI-CR                    | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                | TDI-CR                    | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | MK60 EC1                  |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                  |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatic                  |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic               |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater        | Electrical powered heater |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | DSG                       |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                  |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                  |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation  | Diagnose                  |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics       |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Driver door               |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Passenger door            |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear right door           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear left door            |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat         | Memory module             |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus   |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Headlight aim control     |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                     |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio navigation system   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2013</b>          |                                    |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDA                             | TFSI                               | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2014</b>          |                                    |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BKD                             | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK60 EC1                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Altea XL MY2015</b> |                           |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                    | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                    | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4HV                       | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                   | TSI                       | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                   | Simos                     | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                   | Simos                     | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                   | TFSI                      | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                   | TFSI                      | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                   | MPI                       | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                   | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                   | Simos                     | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                    | TDI                       | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                    | TDI                       | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                    | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                    | TDI                       | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                    | TDI                       | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                    | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                    | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                   | TDI-CR                    | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                   | TDI-CR                    | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                   | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                   | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                   | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | MK60 EC1                  |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                  |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                  |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic               |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater           | Electrical powered heater |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                       |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                  |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                  |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation     | Diagnose                  |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics       |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Driver door               |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Passenger door            |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Rear right door           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Rear left door            |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat            | Memory module             |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus   |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control     |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arona MY2018</b>             |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  | Y*               |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                            | SRE                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                            | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | SRE                                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                            | TGI CNG                            | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                            | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                            | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arona MY2019</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | SRE                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                            | TGI CNG                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arosa II [01-] MY2001</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                             | Motronic                  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AEX                          | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFK                          | 4CV                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHT                          | Simos                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                          | 4CV                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                          | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                          | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                          | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                          | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                          | 4LV                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                          | 4LV                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                          | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                          | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                          | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                          | TDI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arosa II [01-] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                          | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                          | 4LV                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                          | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                          | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                          | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                          | TDI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arosa II [01-] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                          | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                          | 4LV                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                          | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                          | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                          | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                          | TDI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arosa II [01-] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                          | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                          | 4LV                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                          | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                          | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                          | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                          | TDI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arosa MY1997</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AER                 | Motronic 9.0  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                 | Motronic 9.0  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHT                 | Simos         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                 | Motronic      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                 | Motronic 9.0  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                 | Motronic      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                 | Motronic      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                 | Motronic      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                 | Motronic      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                 | Motronic      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                 | Motronic 9.0  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                 | Motronic      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHG                 | SDI           | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                 | SDI           | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 20       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 30 IE    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             |               | 1           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Generation 1  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock        | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "serviceOIL"  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "serviceINSP" |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arosa MY1998</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AER                 | Motronic 9.0  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                 | Motronic      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHT                 | Simos         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                 | Motronic      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                 | Motronic 9.0  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                 | Motronic      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                 | Motronic      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                 | Motronic      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                 | Motronic      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                 | Motronic      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                 | Motronic      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                 | Motronic      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHG                 | SDI           | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                 | SDI           | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                 | Diesel        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 20       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 30 IE    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type  | System             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox             |                    | 1           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Generation 1       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock        | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "serviceOIL"       |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "serviceINS"       |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arosa MY1999</b> |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AER                 | Motronic 9.0       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                 | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHT                 | Simos              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                 | Motronic ME 7.5.10 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                 | Motronic 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                 | Motronic ME 7.5.10 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                 | Motronic           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                 | Motronic ME 7.5.10 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                 | Motronic ME 7.5.10 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                 | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                 | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                 | Marelli 4LV        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHG                 | SDI                | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                 | SDI                | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                 | TDI                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANY                 | Diesel             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 20            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 30 IE         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             |                    | 1           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Generation 1       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock        | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "serviceOIL"       |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "serviceINS"       |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arosa MY2000</b> |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AHT                 | Simos              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                 | Motronic ME 7.5.10 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                 | Motronic ME 7.5.10 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                 | Motronic ME 7.5.10 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                 | Motronic ME 7.5.10 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                 | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                 | Marelli 4LV        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                 | Marelli 4LV        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AUC                       | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                       | Motronic ME 7.5.10    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                       | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                       | TDI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Mark 20               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   |                       | 1           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "serviceOIL"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "serviceINSP"         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arosa MY2001</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                       | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                       | Marelli 4LV           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                       | Motronic ME 7.5.10    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                       | Motronic ME 7.5.10    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                       | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                       | TDI EDC 15P+          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Mark 20               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   |                       | 1           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "serviceOIL"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "serviceINSP"         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ateca [16-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                      | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                      | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                      | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                      | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                      | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                      | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                      | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | ABS/ESP/EPB           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ateca [16-] MY2017</b>       |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba I [-99] MY1993</b>   |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                              | Mono-Motronic             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 2E                              | Digifant                  | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAU                             | Mono-Motronic             | 1,1         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAV                             | Mono-Motronic             | 1,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABD                             | Mono-Motronic             | 1,4         | Cat     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABD                             | Mono-Motronic             | 1,4         | No Cat  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                             | Mono-Motronic             | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABU                             | Mono-Motronic             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADL                             | Digifant                  | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADZ                             | Mono-Motronic             | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AER                             | Motronic 9.0              | 1           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AGG                             | Simos                     | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Y                              | Diesel                    | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAZ                             | Diesel                    | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEY                             | SDI                       | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                             | Teves 04                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Cordoba I [-99] MY1994</b>   |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                              | Mono-Motronic             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 2E                              | Digifant                  | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAU                             | Mono-Motronic             | 1,1         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System            | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| AAV                           | Mono-Motronic     | 1,3         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                           | Mono-Motronic     | 1,4         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                           | Mono-Motronic     | 1,4         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                           | Mono-Motronic     | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABU                           | Mono-Motronic     | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADL                           | Digifant          | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADZ                           | Mono-Motronic     | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AER                           | Motronic 9.0      | 1           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEX                           | Motronic MP 9.0   | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AGG                           | Simos             | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Y                            | Diesel            | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAZ                           | Diesel            | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEY                           | SDI               | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                           | Teves 04          |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Cordoba I [-99] MY1995</b> |                   |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1F                            | Mono-Motronic     | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                            | Digifant          | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAU                           | Mono-Motronic     | 1,1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAV                           | Mono-Motronic     | 1,3         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                           | Mono-Motronic     | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                           | Mono-Motronic     | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABU                           | Mono-Motronic     | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADL                           | Digifant          | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADY                           | Simos             | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADZ                           | Mono-Motronic     | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEA                           | Mono-Motronic 1.3 | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AER                           | Motronic 9.0      | 1           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEX                           | Motronic MP 9.0   | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AFT                           | Simos             | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AGG                           | Simos             | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Y                            | Diesel            | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAZ                           | Diesel            | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEY                           | SDI               | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                           | Teves 04          |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control               | Climatic          |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                       | Diagnose          |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag                        | Diagnose          |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Cordoba I [-99] MY1996</b> |                   |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1F                            | Mono-Motronic     | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                            | Digifant          | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAU                           | Mono-Motronic     | 1,1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                           | Mono-Motronic     | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABF                           | Digifant          | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                           | Mono-Motronic     | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABU                           | Mono-Motronic     | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADL                           | Digifant          | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADY                           | Simos             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADZ                           | Mono-Motronic     | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEA                           | Mono-Motronic 1.3 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEE                           | IAW 1AV           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AER                           | Motronic 9.0      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEX                           | Motronic MP 9.0   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AFH                           | Marelli 1AV       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AFT                           | Simos             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AGG                           | Simos             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Y                            | Diesel            | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Z                            | TDI               | 1.9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Z                            | TDI               | 1.9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAZ                           | Diesel            | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEF                           | Diesel pump       | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEY                           | SDI               | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AFN                           | TDI               | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AHB                           | SDI               | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AHU                           | TDI               | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                           | Teves 04          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control               | Climatic          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                       | Diagnose          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser                   | Diagnose          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                        | Diagnose          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Cordoba I [-99] MY1997</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                            | Mono-Motronic     | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2E                            | Digifant          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAU                           | Mono-Motronic     | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABD                           | Mono-Motronic     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                           | Digifant          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mono-Motronic     | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABU                           | Mono-Motronic     | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADL                           | Digifant          | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                           | Simos             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                           | Mono-Motronic     | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                           | IAW 1AV           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                           | Motronic 9.0      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                           | Motronic MP 9.0   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFH                           | Marelli 1AV       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                           | Simos             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                           | Simos             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System          | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ALM                           | Marelli 1AV     | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                           | Motronic 9.0    | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                            | Diesel          | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                           | Diesel          | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                           | Diesel pump     | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                           | SDI             | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                           | TDI             | 1,9         | Coolant heating    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                           | TDI             | 1,9         | No coolant heating | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                           | TDI             | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 20 IE      |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 30 IE      |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Teves 04        |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba I [-99] MY1998</b> |                 |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                            | Mono-Motronic   | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2E                            | Digifant        | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABD                           | Mono-Motronic   | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                           | Digifant        | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mono-Motronic   | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADL                           | Digifant        | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                           | Simos           | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                           | Mono-Motronic   | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                           | IAW 1AV         | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                           | Motronic        | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                           | Motronic 9.0    | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                           | Motronic MP 9.0 | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFH                           | Marelli 1AV     | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                           | Simos           | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                           | Simos           | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                           | Marelli 1AV     | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                           | Motronic 9.0    | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                            | Diesel          | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                            | TDI             | 1,9         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                            | TDI             | 1,9         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                           | Diesel pump     | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                           | SDI             | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                           | TDI             | 1,9         | Coolant heating    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                           | TDI             | 1,9         | No coolant heating | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                           | TDI             | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                           | SDI             | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                              | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba I [-99] MY1999</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                               | Mono-Motronic         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2E                               | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABD                              | Mono-Motronic         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                              | Digifant              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mono-Motronic         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADL                              | Digifant              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                              | Simos                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                              | Mono-Motronic         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                              | IAW 1AV               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                              | Motronic              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                              | Motronic 9.0          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                              | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFH                              | Marelli 1AV           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                              | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                              | Simos                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                              | Marelli 1AV           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                              | Motronic 9.0          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                               | Diesel                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                               | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                              | Diesel pump           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                              | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                              | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                              | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                              | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba II [99-03] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                              | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFR                              | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                              | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                              | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ALD                              | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                              | Marelli 1AV             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                              | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                              | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                              | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                              | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                              | MPI-RSH                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQX                              | Motronic ME 7.5         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AST                              | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                              | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                              | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVZ                              | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                              | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                              | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                              | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                              | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                              | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba II [99-03] MY2000</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                              | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFR                              | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                              | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                              | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                              | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                              | Marelli 1AV             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                              | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ANW                              | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                              | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                              | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                              | MPI-RSH                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQX                              | Motronic ME 7.5.10      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AST                              | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                              | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                              | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                              | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                              | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUR                              | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVZ                              | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYP                              | Motronic ME 7.5.10      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                              | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                              | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                              | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                              | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                              | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba II [99-03] MY2001</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                              | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFR                              | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                              | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                              | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                              | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                              | Marelli 1AV             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AQX                              | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AST                              | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                              | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                              | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                              | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                              | Motronic ME 7.5.10      | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUR                              | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVZ                              | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYP                              | Motronic ME 7.5.10      | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                              | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                              | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                              | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                              | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                              | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                              | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba II [99-03] MY2002</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                              | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                              | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                              | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                              | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                              | Marelli 1AV             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AST                              | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                              | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                              | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                              | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AUD                              | Motronic ME 7.5.10      | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUR                              | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVZ                              | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYP                              | Motronic ME 7.5.10      | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                              | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                              | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                              | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                              | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                              | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                              | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                              | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba II [99-03] MY2003</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                              | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                              | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                              | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                              | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                              | Marelli 1AV             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AST                              | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                              | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                              | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                              | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                              | Motronic ME 7.5.10      | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUR                              | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVZ                              | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYP                              | Motronic ME 7.5.10      | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                              | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINS"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba III [03-] MY2003</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba III [03-] MY2004</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                             | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba III [03-] MY2005</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKV                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                             | Marelli 4TV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                             | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPX                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba III [03-] MY2006</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKV                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                             | Marelli 4TV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                             | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BNV                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPX                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUK                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba III [03-] MY2007</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                             | Diagnose                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBU                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKV                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                             | Marelli 4TV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLZ                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXV                             | Diagnose                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | Marelli 4HV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMT                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUK                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba III [03-] MY2008</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                             | Diagnose                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                             | Marelli 4TV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                             | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXV                             | Diagnose                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | Marelli 4HV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMT                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cordoba III [03-] MY2009</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                             | Diagnose                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                             | Marelli 4TV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                             | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXV                             | Diagnose                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | Marelli 4HV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMT                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BNM                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exeo MY2009</b>              |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWE                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFMA                            | 20VT                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8 ESP             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Generation 4            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                         | 9,4         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exeo MY2010</b>              |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWE                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFMA                            | 20VT                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8 ESP             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Generation 4            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                         | 9,4         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exeo MY2011</b>              |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWE                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA                            | TFSI                    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                            | TFSI                    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDND                            | TFSI                    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFMA                            | 20VT                    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8 ESP             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Generation 4            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                         | 9.4         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exeo MY2012</b>              |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWE                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA                            | TFSI                    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                            | TFSI                    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDND                            | TFSI                    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFMA                            | 20VT                    | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAGA                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8 ESP             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Generation 4            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 9,4                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exeo MY2013</b>              |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWE                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA                            | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                            | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDND                            | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFMA                            | 20VT                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                            | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8 ESP             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Generation 4            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 9,4                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |        |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Exeo MY2014</b>              |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                             | Simos                   | 1,6         |        | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWE                             | Motronic                | 2           |        | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHA                            | TFSI                    | 1,8         |        | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDHB                            | TFSI                    | 1,8         |        | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDND                            | TFSI                    | 1,8         |        | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFMA                            | 20VT                    | 1,8         |        | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                            | TDI                     | 2           |        | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGC                            | TDI                     | 2           |        | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                            | TDI                     | 2           |        | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8 ESP             |             |        |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |        |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |        |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Generation 4            |             |        |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 9,4                     |             |        |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |        |       | Y   | Y           |             | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |        |       | Y   | Y           |             | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control   |             |        |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |        |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                |             |        |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |        |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |        |       | Y   | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose                |             |        |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza I [-99] MY1992</b>     |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAU                             | Mono-Motronic           | 1,1         |        | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAV                             | Mono-Motronic           | 1,3         |        | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AER                             | Motronic                | 1           |        | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Ibiza I [-99] MY1993</b>     |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                              | Mono-Motronic           | 1,6         |        | MT/AT | Y   | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 2E                              | Digifant                | 2           |        | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAU                             | Mono-Motronic           | 1,1         |        | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAV                             | Mono-Motronic           | 1,3         |        | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABD                             | Mono-Motronic           | 1,4         | Cat    | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABD                             | Mono-Motronic           | 1,4         | No Cat | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS                         | Mono-Motronic   | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABU                         | Mono-Motronic   | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADL                         | Digifant        | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADZ                         | Mono-Motronic   | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AER                         | Motronic        | 1           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEX                         | Motronic MP 9.0 | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AGG                         | Simos           | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Y                          | Diesel          | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAZ                         | Diesel          | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEF                         | Diesel pump     | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEY                         | SDI             | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                         | Teves 04        |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Ibiza I [-99] MY1994</b> |                 |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1F                          | Mono-Motronic   | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                          | Digifant        | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAU                         | Mono-Motronic   | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAV                         | Mono-Motronic   | 1.3         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                         | Mono-Motronic   | 1.4         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                         | Mono-Motronic   | 1.4         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                         | Mono-Motronic   | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABU                         | Mono-Motronic   | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADL                         | Digifant        | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADZ                         | Mono-Motronic   | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AER                         | Motronic        | 1           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEX                         | Motronic MP 9.0 | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AGG                         | Simos           | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Y                          | Diesel          | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAZ                         | Diesel          | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEF                         | Diesel pump     | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEY                         | SDI             | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                         | Teves 04        |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Ibiza I [-99] MY1995</b> |                 |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1F                          | Mono-Motronic   | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                          | Digifant        | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAU                         | Mono-Motronic   | 1.1         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAV                         | Mono-Motronic   | 1.3         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                         | Mono-Motronic   | 1.4         | Cat    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                         | Mono-Motronic   | 1.4         | No Cat | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                         | Mono-Motronic   | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABU                         | Mono-Motronic   | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADL                         | Digifant        | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADY                         | Simos           | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADZ                         | Mono-Motronic   | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| AEA                         | Mono-Motronic   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AER                         | Motronic        | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEX                         | Motronic MP 9.0 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AFT                         | Simos           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AGG                         | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Y                          | Diesel          | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAZ                         | Diesel          | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEF                         | Diesel pump     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEY                         | SDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                         | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control             | Climatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                     | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag                      | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Ibiza I [-99] MY1996</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1F                          | Mono-Motronic   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                          | Digifant        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAU                         | Mono-Motronic   | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAV                         | Mono-Motronic   | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                         | Mono-Motronic   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABF                         | Digifant        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                         | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABU                         | Mono-Motronic   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADL                         | Digifant        | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADY                         | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADZ                         | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEA                         | Mono-Motronic   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEE                         | IAW 1AV         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AER                         | Motronic        | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEX                         | Motronic MP 9.0 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AFH                         | Motronic        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AFT                         | Simos           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AGG                         | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Y                          | Diesel          | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Z                          | TDI             | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Z                          | TDI             | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAZ                         | Diesel          | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEF                         | Diesel pump     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEY                         | SDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AFN                         | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AHB                         | SDI             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AHU                         | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                         | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control             | Climatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                     | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser                 | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                      | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Ibiza I [-99] MY1997</b> |                 |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                          | Mono-Motronic   | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2E                          | Digifant        | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAU                         | Mono-Motronic   | 1,1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAV                         | Mono-Motronic   | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABD                         | Mono-Motronic   | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                         | Digifant        | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mono-Motronic   | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABU                         | Mono-Motronic   | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADL                         | Digifant        | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                         | Simos           | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                         | Mono-Motronic   | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                         | IAW 1AV         | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                         | Motronic        | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                         | Motronic MP 9.0 | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFH                         | Motronic        | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                         | Simos           | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                         | Simos           | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                         | MPI-RSH         | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                         | Motronic        | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                          | Diesel          | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                          | TDI             | 1,9         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                          | TDI             | 1,9         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                         | Diesel          | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                         | Diesel pump     | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                         | SDI             | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                         | TDI             | 1,9         | Coolant heating    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                         | TDI             | 1,9         | No coolant heating | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                         | TDI             | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                         | TDI             | 1,9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                         | TDI             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mark 20 IE      |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mark 30 IE      |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Climatic        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                      | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza I [-99] MY1998</b> |                 |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                          | Mono-Motronic   | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2E                          | Digifant        | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AAU                         | Mono-Motronic   | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAV                         | Mono-Motronic   | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABD                         | Mono-Motronic   | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                         | Digifant        | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mono-Motronic   | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADL                         | Digifant        | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                         | Simos           | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                         | Mono-Motronic   | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                         | JAW 1AV         | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                         | Motronic        | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                         | Motronic MP 9.0 | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFH                         | Motronic        | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                         | Simos           | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                         | Simos           | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                         | MPI-RSH         | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                         | Motronic        | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                          | Diesel          | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                          | TDI             | 1.9         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                          | TDI             | 1.9         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                         | Diesel pump     | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                         | SDI             | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                         | TDI             | 1.9         | Coolant heating    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                         | TDI             | 1.9         | No coolant heating | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                         | TDI             | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                         | TDI             | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                         | TDI             | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                         | SDI             | 1.7         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mark 20 IE      |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mark 30 IE      |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Climatic        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                      | Diagnose        |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza I [-99] MY1999</b> |                 |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                          | Mono-Motronic   | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2E                          | Digifant        | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAU                         | Mono-Motronic   | 1.1         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAV                         | Mono-Motronic   | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABD                         | Mono-Motronic   | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                         | Digifant        | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Mono-Motronic   | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADL                         | Digifant        | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                         | Simos           | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ADZ                            | Mono-Motronic      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                            | IAW 1AV            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                            | Motronic           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFH                            | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                            | Simos              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                            | Simos              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                            | MPI-RSH            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                             | Diesel             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                             | TDI                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                            | Diesel pump        | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                            | TDI                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                            | TDI                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                            | SDI                | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 30 IE         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobliser                     | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza II [99-02] MY1999</b> |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                            | Simos              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                            | Motronic ME 7.5.10 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                            | Simos              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                            | Motronic           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                            | MPI-RSH            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                            | Motronic           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                            | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                            | MPI-RSH            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                            | Simos              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                            | Marelli 4LV        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQX                            | Motronic ME 7.5    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AST                            | MPI                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                            | Motronic ME 7.5.10 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                            | Motronic ME 7.5.10 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                            | SDI                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                            | TDI                | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                            | TDI                | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                            | SDI                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ASV                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics            | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza II [99-02] MY2000</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                            | IAW 1AV                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                            | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                            | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                            | Simos                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                            | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                            | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                            | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                            | MPI-RSH                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                            | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                            | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                            | MPI-RSH                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                            | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                            | Marelli 4LV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQX                            | Motronic ME 7.5         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AST                            | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                            | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                            | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                            | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                            | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUR                            | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVZ                            | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYP                            | Motronic ME 7.5         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AEF                            | Diesel pump             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                            | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                            | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                            | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                            | TDI                     | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                            | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASK                            | Diesel                  | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics            | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza II [99-02] MY2001</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                            | IAW 1AV                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                            | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                            | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                            | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                            | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                            | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                            | MPI-RSH                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AST                            | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                            | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                            | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                            | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AUD                            | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUR                            | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVZ                            | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYP                            | Motronic ME 7.5         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                            | Diesel pump             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                            | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                            | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics            | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza II [99-02] MY2002</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                            | IAW 1AV                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                            | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                            | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                            | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                            | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                            | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                            | MPI-RSH                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AST                            | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                            | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AUB                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                             | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                             | Motronic ME 7.5.10      | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUR                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVZ                             | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYP                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                              | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                             | Diesel pump             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza III [02-09] MY2002</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza III [02-09] MY2003</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Ibiza III [02-09] MY2004</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKV                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                             | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPX                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINS"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza III [02-09] MY2005</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBU                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BKV                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                             | Marelli 4TV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLZ                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                             | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPX                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza III [02-09] MY2006</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBU                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKV                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                             | Marelli 4TV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLZ                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                             | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ASZ                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPX                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPX                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUK                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza III [02-09] MY2007</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBU                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKV                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                             | Marelli 4TV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLZ                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXV                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BXW                             | Marelli 4HV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMT                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                             | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUK                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza III [02-09] MY2008</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBU                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKV                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                             | Marelli 4TV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLZ                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXV                             | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BXW                             | Marelli 4HV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                             | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMT                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                             | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                             | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUK                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza III [02-09] MY2009</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAH                             | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                             | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBU                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBX                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                             | Marelli 4MV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKV                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                             | Marelli 4TV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLZ                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                             | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                             | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXV                             | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | Marelli 4HV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AXR                                    | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                                    | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                                    | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMT                                    | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                                    | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                                    | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUK                                    | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza IV [09-17] MY2009</b>         |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                                    | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                                    | 4HV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                                    | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                                    | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                                | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | DSG                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for multi-function unit | Radio controls          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control                      | Headlight aim control              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Media Interface                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                         | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                         | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                         | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE in xxxx km"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE NOW"                      |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza IV [09-17] MY2010</b>         |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                                    | Motronic                           | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                                    | 4HV                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                                    | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                                   | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVF                                   | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEKA                                   | Motronic                           | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                                   | MPI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                                   | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                                   | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                                    | TDI                                | 1,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                                    | TDI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                                    | TDI                                | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                                   | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                                   | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                                   | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                                | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Climatic                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Climatronic                        |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                            | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Central electronics                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for multi-function unit | Radio controls                     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                      | Headlight aim control              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Media Interface                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                         | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                         | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                         | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE in xxxx km"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE NOW"                      |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza IV [09-17] MY2011</b>         |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                                    | Motronic                           | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                                    | 4HV                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                                    | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                                   | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVF                                   | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                                   | TSI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEKA                                   | Motronic                           | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                                   | MPI                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                                   | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                                   | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                                    | TDI                                | 1.9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                                    | TDI                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                                    | TDI                                | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                                   | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                                   | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                                   | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                                   | TDI-CR                             | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                                   | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                                | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Climatic                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Climatronic                        |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                            | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Central electronics                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for multi-function unit | Radio controls                     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                      | Headlight aim control              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Multi Media Interface                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                         | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                         | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                         | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE in xxxx km"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE NOW"                      |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza IV [09-17] MY2012</b>         |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                                    | Motronic                           | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                                    | 4HV                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                                    | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                                   | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVF                                   | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                                   | TSI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEKA                                   | Motronic                           | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                                   | MPI                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                                   | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                                   | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNKA                                   | 4HV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                                    | TDI                                | 1.9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                                    | TDI                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                                    | TDI                                | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                                   | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                                   | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                                   | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                                   | TDI-CR                             | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                                   | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                                | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Climatic                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Climatronic                        |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                            | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Central electronics                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for multi-function unit | Radio controls                     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Media Interface           | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza IV [09-17] MY2013</b>  |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                             | Motronic                           | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                             | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVF                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TSI                                | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TSI                                | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEKA                            | Motronic                           | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                            | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                            | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                                | 1           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJLB                            | MPI                                | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | TSI                                | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | TSI                                | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNKA                            | 4HV                                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHE                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHF                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJB                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJC                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | SRE                                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT                            | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                            | TFSI                               | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BMS                             | TDI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                             | TDI                                | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                            | TDI-CR                             | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight aim control              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio controls                     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza IV [09-17] MY2014</b>  |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                             | Motronic                           | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                             | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVF                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CBZA                  | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                  | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEKA                  | Motronic              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                  | MPI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                  | Simos                 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                  | Simos                 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                  | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                  | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                  | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJLB                  | MPI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                  | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                  | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNKA                  | 4HV                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHE                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHF                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJB                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJC                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                  | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                  | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                  | TSI ACT               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                  | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                   | TDI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                   | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                  | TDI-CR                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                  | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                  | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                  | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                  | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight aim control              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio controls                     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza IV [09-17] MY2015</b>  |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                             | Motronic                           | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                             | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVF                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TSI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TSI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEKA                            | Motronic                           | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                                | 1           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJLB                            | MPI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | TSI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | TSI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNKA                            | 4HV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHE                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHF                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJB                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJC                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | SRE                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CWVB                            | SRE                                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT                            | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                            | TFSI                               | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                             | TDI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                             | TDI                                | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                            | TDI-CR                             | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight aim control              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio controls                     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza IV [09-17] MY2016</b>  |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BTS                   | Motronic              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                   | 4HV                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                   | Simos                 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVF                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                  | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                  | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEKA                  | Motronic              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                  | MPI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                  | Simos                 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                  | Simos                 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                  | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                  | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                  | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJLB                  | MPI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                  | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                  | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNKA                  | 4HV                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHE                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHF                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJB                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJC                  | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                  | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                  | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                  | TSI ACT               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                  | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                   | TDI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                   | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                  | TDI-CR                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                  | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                  | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                  | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                  | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Climatic                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight aim control              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio controls                     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza IV [09-17] MY2017</b>  |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                             | Motronic                           | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                             | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVF                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TSI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TSI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEKA                            | Motronic                           | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                                | 1           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJLB                            | MPI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | TSI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | TSI                                | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNKA                            | 4HV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TFSI                               | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CTHE                  | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHF                  | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJB                  | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJC                  | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                  | SRE                                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                  | SRE                                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                  | TSI ACT                            | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                  | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                   | TDI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                   | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                  | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                  | TDI-CR                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                  | TDI-CR                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                  | TDI-CR                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                  | TDI-CR                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system      | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system      | Headlight control                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio controls                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           | Passive     |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza V [18-] MY2018</b>     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | TSI                       | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                       | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                            | TGI CNG                   | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNA                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNB                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza V [18-] MY2019</b>     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CWVA                            | TSI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                            | TGI CNG                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNA                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNB                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Inca MY1995</b>              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1F                              | Mono-Motronic             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                             | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                              | Diesel                    | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                             | SDI                       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "OIL"/"OEL"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | "IN 01"                   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | "IN 02"                   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Inca MY1996</b>              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1F                              | Mono-Motronic             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                             | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1Y                 | Diesel                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                | SDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                | SDI                   | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "OIL"/"OEL"           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | "IN 01"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | "IN 02"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Inca MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1F                 | Mono-Motronic         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                | Marelli 1AV           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                | Motronic              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                | Motronic              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                | Motronic              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                 | Diesel                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                | SDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                | SDI                   | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "OIL"/"OEL"           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | "IN 01"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | "IN 02"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Inca MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1F                 | Mono-Motronic         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                | Marelli 1AV           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                | Motronic              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                | Motronic              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                | Motronic              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                 | Diesel                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                | SDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                | SDI                   | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service      | "OIL"/"OEL"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | "IN 01"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | "IN 02"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Inca MY1999</b> |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                 | Mono-Motronic      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                | Marelli 1AV        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                | Motronic           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                 | Diesel             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                | SDI                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                | SDI                | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                | TDI                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "OIL"/"OEL"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | "IN 01"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | "IN 02"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Inca MY2000</b> |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                | Marelli 1AV        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                | Motronic           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                | Marelli 4LV        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                | Marelli 4LV        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                | Motronic ME 7.5.10 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                 | Diesel             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                | SDI                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                | SDI                | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                | SDI                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "OIL"/"OEL"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | "IN 01"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | "IN 02"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Inca MY2001</b> |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                | Marelli 1AV        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                | Motronic           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ALM                        | Motronic              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                        | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                        | Marelli 4LV           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                        | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                        | Marelli 4LV           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                        | Motronic ME 7.5.10    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                         | Diesel                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                        | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "IN 01"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "IN 02"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Inca MY2002</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| APQ                        | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                        | Marelli 4LV           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                        | Motronic ME 7.5.10    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                        | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Inca MY2003</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| APQ                        | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                        | Marelli 4LV           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                        | Motronic ME 7.5.10    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                        | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon I [-06] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                        | Motronic 3.8.3        | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                        | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APP                        | Motronic              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APT                        | Motronic ME 7.1       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 1            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon I [-06] MY2000</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                        | Motronic 3.8.3          | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | Marelli 4CV             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJQ                        | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                        | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                        | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APP                        | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APT                        | Motronic ME 7.1         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATN                        | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUE                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                        | Marelli 4LV             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                        | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                        | Marelli 4MV             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 1            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon I [-06] MY2001</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                        | Motronic 3.8.3          | 2,3         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | Marelli 4CV             | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJQ                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                        | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APP                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APT                        | Motronic ME 7.1         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATN                        | Motronic                | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUE                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                        | Marelli 4LV             | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                        | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AZD                        | Marelli 4MV             | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon I [-06] MY2002</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | Marelli 4CV             | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMK                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                        | Motronic                | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APT                        | Motronic ME 7.1         | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2.3         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic ME 7.5         | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUE                        | Motronic                | 2.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic ME 7.5         | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AXP                        | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                        | Marelli 4MV             | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                        | Marelli 4MV             | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon I [-06] MY2003</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | Marelli 4CV             | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMK                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                        | Marelli 4MV             | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCB                        | Marelli 4MV             | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon I [-06] MY2004</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | Marelli 4CV             | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAM                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                        | Marelli 4MV             | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon I [-06] MY2005</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAM                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                        | Marelli 4MV             | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon I [-06] MY2006</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2.3         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                        | Motronic ME 7.5         | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic ME 7.5         | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAM                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                        | Marelli 4MV             | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                        | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver seat                   | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                    | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"                 |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2006</b> |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                           | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                           | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                           | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                           | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                           | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                           | TFSI                      | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                           | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                           | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                           | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                           | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                           | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                           | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379Q  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K090738AA  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 70                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Electrical powered heater |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | DSG                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Central electronics       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Rear right door           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Rear left door            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                   | Memory module             |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control             | Headlight aim control     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                | System status, gateway    |             |                          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2007</b>   |                                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | TFSI                               | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWJ                             | TFSI                               | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                             | TFSI                               | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2008</b>   |                                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | TFSI                               | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWJ                             | TFSI                               | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                             | TFSI                               | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | TFSI                               | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAXC                       | TSI                                | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                       | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                        | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                        | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Electrical powered heater          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Memory module                      |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379Q  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K090738AA  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2009</b>   |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | TFSI                      | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWJ                             | TFSI                      | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                             | TFSI                      | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | TFSI                      | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                     | 1,6         | Flexi fuel               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK60 EC1                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379Q  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K090738AA  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 ESP                        |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2010</b>   |                                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | TFSI                               | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLD                            | TFSI                               | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                         | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2011</b>   |                                    |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TSI                                | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | TFSI                               | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLD                            | TFSI                               | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BKD                             | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK60 EC1                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Media Interface           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio navigation system         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                    | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Leon II [06-13] MY2012</b> |                           |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                           | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                           | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                           | 4HV                       | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                          | TSI                       | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                          | TSI                       | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                          | Simos                     | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                          | TFSI                      | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                          | TFSI                      | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                          | TFSI                      | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLD                          | TFSI                      | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                          | MPI                       | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                          | Simos                     | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                           | TDI                       | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                           | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                           | TDI                       | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                           | TDI                       | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                           | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                           | TDI                       | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                          | TDI-CR                    | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                          | TDI-CR                    | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                          | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                          | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                          | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                          | TDI-CR                    | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | MK60 EC1                  |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose                  |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                  |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic               |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | Electrical powered heater |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | DSG                       |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation            | Diagnose                  |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Central electronics       |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door            |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Rear right door           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door               |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Rear left door            |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                   | Memory module             |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus   |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Media Interface           | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio navigation system         | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2013</b>   |                                    |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TSI                                | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | TFSI                               | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLD                            | TFSI                               | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | MPI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                             | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK60 EC1                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi Media Interface           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio navigation system         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK60 EC1                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2013</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CMBA                 | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                 | TSI ACT               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                 | TGI CNG               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                 | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                 | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                 | TFSI                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                 | TFSI                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                 | FSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                 | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                 | TSI ACT               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                 | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                 | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                 | TSI ACT               | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                 | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                 | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                 | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                 | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                 | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                 | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                 | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                 | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                 | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                 | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                 | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                 | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                 | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP/EPB           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2014</b>    |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TSI ACT                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TGI CNG                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | SRE                       | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                            | TFSI                      | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CYVA                       | TFSI                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                       | TFSI                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                       | FSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TSI ACT               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                       | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                       | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                       | TSI ACT               | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                       | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                       | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                       | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2015</b>    |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TSI ACT                   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TGI CNG                   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | SRE                       | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                            | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TFSI                      | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TFSI                      | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | FSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT                   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DACA                       | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                       | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                       | TSI ACT               | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                       | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                       | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                       | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2016</b>    |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TSI ACT                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TGI CNG                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | SRE                       | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                            | TFSI                      | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TFSI                      | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TFSI                      | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | FSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI ACT                   | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TSI ACT                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                            | TSI ACT                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DNUE                       | TSI ACT                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2017</b>    |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TSI ACT                   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TGI CNG                   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | SRE                       | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                            | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TFSI                      | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TFSI                      | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | FSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT                   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                            | TSI                       | 1.5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1.5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI ACT                   | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TSI ACT                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                            | TSI ACT                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                            | TSI ACT                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                            | TDI-CR                    | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                            | TDI-CR                    | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRBC                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI-CR                    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                       | TDI-CR                    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI-CR                    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI-CR                    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                       | TDI-CR                    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | Diagnose              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2018</b>    |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                   | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TFSI                  | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TFSI                  | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                            | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                            | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                            | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                            | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                   | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                   | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                            | TSI                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TSI ACT               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TGI CNG               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | SRE                   | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                            | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TFSI                  | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TFSI                  | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | FSI                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                            | TSI                   | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                   | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI ACT               | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TSI ACT               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                            | TSI ACT               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                            | TSI ACT               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                            | TDI-CR                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                            | TDI-CR                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                            | TDI-CR                | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                            | TDI-CR                | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                            | TDI-CR                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                            | TDI-CR                | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                            | TDI-CR                | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRMB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Leon III [13-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                         | TSI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                         | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                         | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                         | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                         | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                         | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                         | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                         | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                         | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                         | TSI                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                         | TSI                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                         | TSI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                         | TSI ACT               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                         | TGI CNG               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                         | SRE                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                         | TFSI                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                         | TFSI                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                         | TFSI                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                         | FSI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                         | TSI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                         | TSI ACT               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                         | TSI                   | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                         | TSI                   | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                         | TSI ACT               | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                         | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                         | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                         | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                         | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                         | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                         | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                         | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                         | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                         | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                         | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                         | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                         | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                         | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                         | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                         | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                         | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CXXA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mii MY2012</b>               |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | Motronic                  | 1           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | Motronic                  | 1           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Sensor Electronics  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode      | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection     | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mii MY2013</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                | Motronic CNG                       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode      | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection     | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mii MY2014</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                | Motronic CNG                       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics          | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                      | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services               | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services               | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode               | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mii MY2015</b>            |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                         | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                         | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                         | Motronic CNG                       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics          | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                      | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services               | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services               | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode               | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tarraco [18-] MY2019</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo I [-99] MY1991</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E                           | Digifant                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AGG                          | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| PL                           | KE-Jetronic                        | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1F                           | Mono-Jetronic                      | 1,6         |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| RP                           | Mono-Jetronic                      | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RP                           | Mono-Jetronic                      | 1,8         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Toledo I [-99] MY1992</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 2E                           | Digifant         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABN                          | Gasoline         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AGG                          | Simos            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| PL                           | KE-Jetronic      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1F                           | Mono-Jetronic    | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1F                           | Mono-Jetronic    | 1,6         |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| RP                           | Mono-Jetronic    | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                           | Mono-Jetronic    | 1,8         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1Y                           | Diesel           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Toledo I [-99] MY1993</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2E                           | Digifant         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABF                          | Digifant         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABN                          | Gasoline         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                          | Mono-Motronic    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADZ                          | Mono-Motronic    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AGG                          | Simos            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| PL                           | KE-Jetronic      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1F                           | Mono-Jetronic    | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1F                           | Mono-Jetronic    | 1,6         |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| RP                           | Mono-Jetronic    | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                           | Mono-Jetronic    | 1,8         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1Y                           | Diesel           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Toledo I [-99] MY1994</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1F                           | Mono-Motronic    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                           | Digifant ->94/09 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                           | Digifant 94/09-> | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABF                          | Digifant         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABN                          | Gasoline         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                          | Mono-Motronic    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADY                          | Simos            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADZ                          | Mono-Motronic    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AGG                          | Simos            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| PL                           | KE-Jetronic      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1F                           | Mono-Jetronic    | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1F                           | Mono-Jetronic    | 1,6         |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| RP                           | Mono-Jetronic    | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                           | Mono-Jetronic    | 1,8         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1Y                           | Diesel           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Toledo I [-99] MY1995</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1F                           | Mono-Motronic    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                           | Digifant         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABF                          | Digifant         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                          | Mono-Motronic    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ACC                          | Mono-Motronic | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADY                          | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADZ                          | Mono-Motronic | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AGG                          | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| PL                           | KE-Jetronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Y                           | Diesel        | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Z                           | TDI           | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AHU                          | TDI           | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                          | Diagnose      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control              | Climatic      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                      | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                       | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Toledo I [-99] MY1996</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                           | Mono-Motronic | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 2E                           | Digifant      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABF                          | Digifant      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                          | Mono-Motronic | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACC                          | Mono-Motronic | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADY                          | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADZ                          | Mono-Motronic | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AFT                          | Simos         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AGG                          | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| PL                           | KE-Jetronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Y                           | Diesel        | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Z                           | TDI           | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEY                          | SDI           | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AFN                          | TDI           | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AHU                          | TDI           | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                          | Diagnose      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control              | Climatic      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                      | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immo/Instr                   | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                       | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Toledo I [-99] MY1997</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                           | Mono-Motronic | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2E                           | Digifant      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                          | Digifant      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Mono-Motronic | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                          | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                          | Mono-Motronic | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                          | IAW 1AV       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                          | Simos         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                          | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AKS                          | Simos         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PL                           | KE-Jetronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                           | Diesel        | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                           | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                          | SDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                          | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                          | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatic      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                   | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo I [-99] MY1998</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                           | Mono-Motronic | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                          | Digifant      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                          | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                          | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                          | IAW 1AV       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                          | Simos         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                          | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                          | Motronic      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                          | Simos         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                          | Simos         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PL                           | KE-Jetronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                           | Diesel        | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                           | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                          | SDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                          | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                          | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatic      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                   | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo I [-99] MY1999</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                           | Mono-Motronic | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                          | Digifant      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                          | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                          | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                          | IAW 1AV       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                          | Simos         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AGG                             | Simos                   | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                             | Motronic                | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                             | Simos                   | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                             | Simos                   | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PL                              | KE-Jetronic             | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Y                              | Diesel                  | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                              | TDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                             | SDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                             | TDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                             | TDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo II [99-05] MY1999</b> |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                             | Simos                   | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                             | Motronic                | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                             | Motronic 3.8.3          | 2,3         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                             | Simos                   | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                             | TDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                             | TDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                             | TDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                 |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Generation 1            |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             | >03.99 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             | 04.99> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service 3000"          |             | 04.99> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             | >03.99 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo II [99-05] MY2000</b> |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                             | Simos                   | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                             | Motronic                | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AGZ                             | Motronic 3.8.3          | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | Marelli 4CV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJQ                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                             | Marelli 4LV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APP                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                             | Motronic ME 7.1         | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATN                             | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUE                             | Motronic ME 7.1         | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                             | Marelli 4LV             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                             | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                             | Marelli 4MV             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Generation 1            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Generation 2            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo II [99-05] MY2001</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                             | Motronic 3.8.3          | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | Marelli 4CV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AJQ                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                             | Marelli 4LV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APP                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                             | Motronic ME 7.1         | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATN                             | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUE                             | Motronic ME 7.1         | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                             | Marelli 4LV             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                             | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                             | Marelli 4MV             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | No longlife             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Generation 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Generation 2            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo II [99-05] MY2002</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | Marelli 4CV             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| APG                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                             | Motronic ME 7.1         | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARY                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                             | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                             | Marelli 4MV             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                             | Marelli 4MV             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                             | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | No longlife             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Generation 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo II [99-05] MY2003</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                             | Motronic ME 7.1         | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                             | Marelli 4MV             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ARL                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | No longlife             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Generation 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo II [99-05] MY2004</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                             | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                             | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                             | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                             | Motronic ME 7.5         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                             | Motronic ME 7.1         | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                             | Motronic ME 7.5         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                             | Marelli 4MV             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | No longlife             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Generation 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo II [99-05] MY2005</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                             | Motronic                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APG                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                             | Motronic ME 7.1         | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                             | Motronic ME 7.5         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                             | Marelli 4MV             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                             | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                             | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | No longlife             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Generation 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "Service 3000"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo III [05-] MY2005</b>  |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BLY                             | FSI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                       | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                       | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K0907379K      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K0907379Q      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K090738AA      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K0907379AC     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo III [05-] MY2006</b>  |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                        | FSI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                        | FSI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                        | Simos                     | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                        | Simos                     | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                        | FSI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                        | FSI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                        | TDI                       | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                        | TDI                       | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                       | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                       | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 70                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic               |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Electrical powered heater |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door               |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Memory module             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                     |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K0907379K     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K0907379Q     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K090738AA     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K0907379AC    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo III [05-] MY2007</b>  |                           |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | TFSI                      | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                       | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                             | TFSI                      | 1,8         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379Q  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K090738AA  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP               |             | Unit number: 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Passenger door          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door         |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP               |             | ABS unit: 1K0907379K      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP               |             | ABS unit: 1K0907379Q      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP               |             | ABS unit: 1K090738AA      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP               |             | ABS unit: 1K0907379AC     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo III [05-] MY2008</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                     | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                     | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                     | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | TFSI                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                     | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                             | TFSI                    | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | TFSI                    | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                     | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                     | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                     | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                     | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                     | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                     | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                     | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP             |             | Unit number: 1K0907379K   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP             |             | Unit number: 1K0907379Q   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP             |             | Unit number: 1K090738AA   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 ESP             |             | Unit number: 1K0907379AC  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Mark 70                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Memory module             |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             | Multifunction buttons     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             | w/o multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K0907379K      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K0907379Q      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K090738AA      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             | ABS unit: 1K0907379AC     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo III [05-] MY2009</b>  |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | FSI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                     | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | FSI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | FSI                       | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | TFSI                      | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4HV                       | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYT                             | TFSI                      | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | TFSI                      | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                            | TSI                       | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                             | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCSA                          | Simos                              | 1,6         | Flexi fuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                           | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                           | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                           | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                           | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                           | TDI                                | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                           | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                           | TDI                                | 1,9         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo IV [13-] MY2013</b> |                                    |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                          | TSI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                          | TSI                                | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                          | TSI                                | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                          | Motronic                           | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPC                          | Simos                              | 1,2         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                          | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                          | TDI-CR                             | 1,6         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation            | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus            |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Radio                              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Radio navigation system            |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Multi Media Interface              |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Telephone                          |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                | Erasing fault memory - All systems |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                | System status, gateway             |             |            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance           | Diagnose                           |             |            |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | Diagnose                           |             |            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE in xxxx km"               |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE NOW"                      |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo IV [13-] MY2014</b> |                                    |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII              |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                          | TSI                                | 1,4         |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                          | TSI                                | 1,2         |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CBZB                 | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                 | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPC                 | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                 | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                 | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway              | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Shuanghuan</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Sceo MY2010</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| YC4FB                | Delphi Common Rail                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Škoda</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Citigo MY2012</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                 | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                 | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway              | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment         | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode       | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citigo MY2013</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                 | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                 | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway              | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode       | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citigo MY2014</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                 | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                 | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                 | Motronic / CNG                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway              | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services       | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode       | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citigo MY2015</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                 | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                 | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                 | Motronic / CNG                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway              | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode       | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citigo MY2016</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                 | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                 | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                 | Motronic / CNG                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway              | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment         | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services       | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citigo MY2017</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                  | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                  | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                  | Motronic / CNG                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia I MY1999</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AME                   | Simos                              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQV                   | Simos                              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQW                   | Simos 3 PA                         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARV                   | Simos                              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWY                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZE                   | Simos                              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZF                   | Simos                              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                   | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                   | SDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                   | TDI - injector unit                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.7                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immo/Instr            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | No alarm                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Alarm                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "OIL-service"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Inspection              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia I MY2000</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AME                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQV                   | Simos                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQW                   | Simos 3 PA              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARV                   | Simos                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWY                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZE                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZF                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                   | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                   | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                   | TDI - injector unit     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | No alarm                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Alarm                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "OIL-service"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Inspection              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service         | Service                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia I MY2001</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AME                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQV                   | Simos                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQW                   | Simos 3 PA              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARV                   | Simos                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWY                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZE                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZF                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                   | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                   | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                   | TDI - injector unit     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | No alarm                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Alarm                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "OIL-service"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Inspection              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Service                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia I MY2002</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AME                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQV                   | Simos                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQW                   | Simos 3 PA              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARV                   | Simos                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWY                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZE                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AZF                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                   | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                   | 4MV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                   | 4MV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                   | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                   | TDI - injector unit     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | No alarm                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Alarm                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Service                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia I MY2003</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AME                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQV                   | Simos                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQW                   | Simos 3 PA              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARV                   | Simos                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWY                   | Simos 3PD               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZE                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZF                   | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                   | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                   | Simos 3 PE              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                   | 4MV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                   | 4MV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                   | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                   | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                   | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                   | TDI - injector unit     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control       | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | No alarm                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Alarm                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Service                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia I MY2004</b> |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                   | 4LV                     | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                   | 4LV                     | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWY                   | Simos 3PD               | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                   | Motronic                | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                   | Simos 3 PE              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                   | 4MV                     | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                   | 4MV                     | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                   | TDI                     | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                   | SDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                   | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                   | TDI - injector unit     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.7               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.0               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR           | Bosch 8.0               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | No alarm                |             | ->04/07 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Alarm                   |             | ->04/07 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | No alarm                |             | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Alarm                   |             | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Navigation            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Service                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia I MY2005</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                   | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                   | 4MV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                   | Marelli 4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                   | Simos PG                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                   | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                   | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                   | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                   | TDI - injector unit     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.7               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR           | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | No alarm                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Alarm                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Service                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia I MY2006</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                   | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                   | 4MV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                   | Marelli 4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                   | Simos PG                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4HV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                   | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                   | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                   | TDI - injector unit     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                   | TDI - injector unit     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                   | TDI - injector unit     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                   | TDI - injector unit     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                   | TDI - injector unit     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR           | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | No alarm                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Alarm                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Service                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia I MY2007</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                   | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                   | 4MV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                   | Marelli 4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                   | Simos PG                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4HV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                   | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                   | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                   | TDI - injector unit     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                   | TDI - injector unit     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                   | TDI - injector unit     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                   | TDI - injector unit     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR           | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | No alarm                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Alarm                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Service                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia I MY2008</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZL                   | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                   | 4MV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                   | Marelli 4               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                   | Simos PG                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4HV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                   | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                   | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                   | TDI - injector unit     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                   | TDI - injector unit     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                   | TDI - injector unit     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                   | TDI - injector unit     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR           | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | No alarm                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Alarm                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Service                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2007</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                    | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2008</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                    | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control        | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2009</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                    | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2010</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CGPA                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFA                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message  |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2011</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                    | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                   | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                   | TFSI                    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                   | TFSI                    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                    | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                   | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFA                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJLA                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLSA                   | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                   | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                   | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYC                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                   | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.2                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode         | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2012</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                   | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                   | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJLA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLSA                   | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                   | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CLNA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.2                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode         | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2013</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                   | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                   | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJLA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLSA                   | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                   | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                | Bosch 8.2                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode         | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2014</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                    | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                   | TFSI                               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                   | TFSI                               | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                   | TFSI                               | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                    | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                   | Motronic                           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                   | 4LV                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                   | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                   | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFA                   | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJLA                   | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLSA                   | Motronic                           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                   | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                   | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                   | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                   | TDI-CR                             | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                   | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.2                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode         | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2015</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                   | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                   | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJLA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLSA                   | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                   | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.2                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Climatic                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message             |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia III MY2015</b>         |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | Motronic SRE                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | Motronic SRE                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                               | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TFSI                               | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | Motronic TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | Motronic TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | Motronic MPI                       | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | Motronic SRE                       | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                             | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                             | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                             | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia III MY2016</b>         |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | Motronic SRE              | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | Motronic SRE              | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | Motronic TSI              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | Motronic TSI              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | Motronic MPI              | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | Motronic SRE              | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia III MY2017</b>         |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | Motronic SRE              | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | Motronic SRE              | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | Motronic TSI              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | Motronic TSI              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | Motronic MPI              | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | Motronic SRE              | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia III MY2018</b>         |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | Motronic SRE              | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | Motronic SRE              | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | Motronic TSI              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | Motronic TSI              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | Motronic MPI              | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | Motronic SRE              | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRC                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia III MY2019</b>         |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | Motronic SRE              | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHYB                            | Motronic SRE              | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | Motronic TSI              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | Motronic TSI              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | Motronic MPI              | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | Motronic SRE              | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRC                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Felicia MY1995</b>           |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 135B                            | Mono-Motronic             | 1,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 136B                            | Mono-Motronic             | 1,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                             | IAW 1AV                   | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG                             | MPI                       | 1,3         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMH                             | MPI                       | 1,3         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Felicia MY1996</b>           |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 135B                            | Mono-Motronic             | 1,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135M                            | Simos 2P                  | 1,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 136B                            | Mono-Motronic             | 1,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 136M                            | Simos 2P                  | 1,3         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                             | IAW 1AV                   | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG                             | MPI                       | 1,3         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AMH                   | MPI           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Felicia MY1997</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 135B                  | Mono-Motronic | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135M                  | Simos 2P      | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 136B                  | Mono-Motronic | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 136M                  | Simos 2P      | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                   | IAW 1AV       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG                   | MPI           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMH                   | MPI           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                   | Diesel pump   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Felicia MY1998</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 135B                  | Mono-Motronic | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135M                  | Simos 2P      | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 136B                  | Mono-Motronic | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 136M                  | Simos 2P      | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                   | IAW 1AV       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG                   | MPI           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMH                   | MPI           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                   | Diesel pump   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Felicia MY1999</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 135B                  | Mono-Motronic | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135M                  | Simos 2P      | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 136B                  | Mono-Motronic | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 136M                  | Simos 2P      | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                   | IAW 1AV       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMG                   | MPI           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMH                   | MPI           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                   | Diesel pump   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Karoq MY2018</b>             |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control unit Telematic    |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Karoq MY2019</b>             |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1.5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                    | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control unit Telematic    |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kodiaq MY2017</b>            |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TFSI                      | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZPA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera          |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control unit Telematic    |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kodiat MY2018</b>            |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                       | TFSI                      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TFSI                      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPA                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                       | TSI                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Multifunction Module      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kodiaq MY2019</b>            |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TFSI                      | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TFSI                      | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera          |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Control unit Telematic  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY1996</b>         |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                             | IAW 1AV                 | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                             | Motronic 3.8.5          | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                             | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                         | Mark 20 IE              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                     | Mark 20 IE              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01M                     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Generation 1            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Generation 1            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light (master)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light (slave)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Inspection              |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "OIL-service"           |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY1997</b>         |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                             | IAW 1AV                 | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                             | Simos                   | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                             | Motronic M3.8           | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                             | Motronic M3.8           | 1.8         | Turbo   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                             | SDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                             | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                             | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/EDL                    | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 1 ->09.97    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 2 10.97->    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 1 ->09.97    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2 10.97->    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Inspection              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL-service"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY1998</b>    |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                        | IAW 1AV                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic M3.8           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic M3.8           | 1,8         | Turbo | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMD                        | Simos                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics        | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 2 ->07.98    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 2.5 08.98->  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2 ->07.98    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2.5 08.98->  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Inspection              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL-service"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY1999</b>    |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                        | IAW 1AV                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic M3.8           | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic M3.8           | 1.8         | Turbo | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMD                        | Simos                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic M5.9.2         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 2 ->07.98    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 2.5 08.98->  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2 ->07.98    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2.5 08.98->  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Inspection              |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL-service"           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY2000</b>    |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                        | IAW 1AV                 | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic M3.8           | 1,8         | Turbo       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMD                        | Simos                   | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic M5.9.2         | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                        | Motronic                | 1,8         | Without ESP | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                        | Motronic                | 1,8         | With ESP    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI ( Ecu 121 pol )     | 1,9         | -> 07.00    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI ( Ecu 121 pol )     | 1,9         | 08.00 ->    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI ( Ecu 80 pol )      | 1,9         | -> 07.00    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI ( Ecu 80 pol )      | 1,9         | 08.00 ->    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI (Ecu 80 pol )       | 1,9         | -> 07.00    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI ( Ecu 121 pol )     | 1,9         | -> 07.00    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI (Ecu 80 pol )       | 1,9         | 08.00 ->    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI ( Ecu 121 pol )     | 1,9         | 08.00 ->    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 2.5          |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2.5          |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Inspection              |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (No longlife)   |             | QG0      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL-service"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (Longlife)      |             | QG1, QG2 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY2001</b>    |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                        | IAW 1AV                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMD                        | Simos                   | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic M5.9.2         | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                        | Motronic ME7.5.10       | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZH                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 2.5 ->04.01  |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3 05.01->    |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2.5 ->04.01  |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3 05.01->    |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Inspection              |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (No longlife)   |             | QG0      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL-service"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (Longlife)      |             | QG1, QG2 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY2002</b>    |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic M5.9.2         | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                        | Motronic ME7.5.10       | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZH                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCA                        | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (No longlife)   |             | QG0      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (Longlife)      |             | QG1, QG2 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY2003</b>    |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| APK                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic M5.9.2         | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                        | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                        | Motronic ME7.5.10       | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZH                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                        | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI EDC15+              | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service           | Service (No longlife)   |             | QG0      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Service (Longlife)      |             | QG1, QG2 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY2004</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                     | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                     | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                     | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                     | Motronic M5.9.2         | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                     | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                     | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                     | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                     | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                     | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                     | Motronic ME7.5.10       | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZH                     | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                     | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                     | Motronic                | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                     | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                     | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                     | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                     | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                     | SDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                     | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                     | TDI EDC15+              | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                     | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR             | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP         | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 01M                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr              | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock            | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat             | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                   | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (No longlife)   |             | QG0      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (Longlife)      |             | QG1, QG2 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY2005</b>    |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI EDC15+              | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (No longlife)   |             | QG0      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (Longlife)      |             | QG1, QG2 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY2006</b>    |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI EDC15VM+            | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI EDC15VM+            | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (No longlife)   |             | QG0      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (Longlife)      |             | QG1, QG2 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY2007</b>    |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                        | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (No longlife)   |             | QG0      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Service (Longlife)      |             | QG1, QG2 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia I MY2008</b>    |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARX                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Service (No longlife)              |             | QG0      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Service (Longlife)                 |             | QG1, QG2 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia II [04-09] MY2004</b> |                                    |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                              | Motronic                           | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                              | Motronic                           | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                              | Simos                              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                              | Motronic                           | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                              | Motronic                           | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                              | FSI                                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                              | FSI                                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                              | TDI                                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                              | TDI                                | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                              | TDI                                | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                              | TDI                                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 70                            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Mark 60                            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatronic                        |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Electrical powered heater          |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Fuel powered heater                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 09G                                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | DSG                                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                  | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics                |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door                        |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door                    |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Headlight aim control              |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                       | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation              | Guided help               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia II [04-09] MY2005</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                              | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                              | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                              | Simos                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                              | Motronic                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                              | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                              | FSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                              | FSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                              | Simos                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                              | Simos                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                              | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                              | TDI                       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                              | TDI                       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                              | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 70                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Mark 60                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Electrical powered heater |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Fuel powered heater       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 09G                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | DSG                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation              | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                   | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia II [04-09] MY2006</b> |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                              | Motronic                           | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                              | Motronic                           | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                              | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                              | FSI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                              | FSI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                              | Simos                              | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                              | Simos                              | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                              | FSI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                              | FSI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                              | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                              | TDI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                              | TDI                                | 1.9         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                              | TDI                                | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                              | TDI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                              | TDI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                              | TDI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                              | TDI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                              | TDI                                | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 70                            |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Mark 60                            |             | 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Mark 60                            |             | 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Electrical powered heater          |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Fuel powered heater                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 09G                                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics              | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation              | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia II [04-09] MY2007</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                              | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                              | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                              | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                              | FSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                              | FSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                              | Simos                              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                              | Simos                              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                              | 4HV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                              | FSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                              | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                              | FSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                              | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                              | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                              | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                              | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                              | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                              | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                              | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                              | TDI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                              | TDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                              | Mark 70                            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Mark 60                            |             | 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Mark 60                            |             | 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Electrical powered heater          |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Fuel powered heater                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 09G                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics                |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door                        |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                       | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation              | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                   | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia II [04-09] MY2008</b> |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                              | Motronic                           | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                              | Motronic                           | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                              | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                              | FSI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                              | FSI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                              | Simos                              | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                              | Simos                              | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                              | 4HV                                | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BVX                        | FSI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                        | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                        | FSI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                        | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                               | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                       | Simos                              | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                        | TDI                                | 1.9         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                        | TDI                                | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                                | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 70                            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 60                            |             | 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 60                            |             | 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Electrical powered heater          |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Towbar Installation              | Guided help               |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                   | Diagnose                  |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation   |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"             |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia II [04-09] MY2009</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                              | Motronic                  | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                              | Motronic                  | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                              | Motronic                  | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                              | FSI                       | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                              | FSI                       | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                              | Simos                     | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                              | Simos                     | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                              | 4HV                       | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                              | FSI                       | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                              | Motronic                  | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                              | FSI                       | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                              | Motronic                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                              | TFSI                      | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                             | Simos                     | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                              | TDI-PD                    | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                              | TDI-PD                    | 1,9         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                              | TDI                       | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                              | TDI-PD                    | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                              | TDI                       | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                              | TDI-PD                    | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                              | TDI-PD                    | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                              | TDI-PD                    | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                             | TDI-CR                    | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 70                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Mark 60                   |             | 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Mark 60                   |             | 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                  |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatronic               |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Fuel powered heater       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Electrical powered heater |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 09G                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | DSG                       |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD electronics                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation              | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia II [09-13] MY2009</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                              | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                              | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                              | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                              | FSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                              | FSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                              | Simos                              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                              | Simos                              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                              | 4HV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                              | FSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                              | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                              | FSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                              | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                              | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                             | Simos                              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                              | TDI-PD                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                              | TDI-PD                             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                              | TDI-PD                             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                              | TDI-PD                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                              | TDI-PD                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BMM                              | TDI-PD                             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                              | TDI-PD                             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                              | TDI-PD                             | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                             | TDI-CR                             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 70                            |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Mark 60 EC                         |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                           |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatronic                        |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Fuel powered heater                |             | Standheizung           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 09G                                |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | DSG                                |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                  | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation               | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics                |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door                        |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door                     |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door                    |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door                     |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                      | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus            |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Headlight aim control              |             | Adaptive light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                              |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Navigation                         |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio navigation system            |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | DSP (Sound system)                 |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Multi Media Interface              |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation              | Guided help                        |             |                        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                   | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation            |             |                        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"               |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"                      |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia II [09-13] MY2010</b> |                                    |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                              | Motronic                           | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                              | Motronic                           | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BLR                   | Motronic              | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                   | FSI                   | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                   | FSI                   | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                   | Simos                 | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                   | Simos                 | 1,6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4HV                   | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                   | FSI                   | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                   | Motronic              | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                   | FSI                   | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                   | Motronic              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                   | TFSI                  | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                  | TFSI                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                  | TFSI                  | 1,2         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                  | Simos                 | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                  | FSI                   | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                  | TFSI                  | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                  | TFSI                  | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                  | Simos                 | 1,6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                   | TDI-PD                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                   | TDI-PD                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                   | TDI-PD                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                   | TDI-PD                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                   | TDI-PD                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                   | TDI-PD                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                   | TDI-PD                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                | 1,6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                  | TDI-CR                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                  | TDI-CR                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Mark 70               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60 EC            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose              |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic              |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic           |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater   |             | Standheizung |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09G                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                   |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose              |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics   |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                 | Passenger door                     |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door                    |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door                     |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                      | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus            |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Headlight aim control              |             | Adaptive light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                              |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Navigation                         |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio navigation system            |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | DSP (Sound system)                 |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Multi Media Interface              |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation              | Guided help                        |             |                        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                   | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation            |             |                        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"               |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"                      |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia II [09-13] MY2011</b> |                                    |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                              | Motronic                           | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                              | Motronic                           | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                              | Motronic                           | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                              | FSI                                | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                              | FSI                                | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                              | Simos                              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                              | Simos                              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                              | 4HV                                | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                              | FSI                                | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                              | Motronic                           | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                              | FSI                                | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                              | Motronic                           | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                              | TFSI                               | 1,8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                             | TFSI                               | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                             | TFSI                               | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                             | Simos                              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                             | FSI                                | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                             | TFSI                               | 1,8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                             | TFSI                               | 1,8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                             | 4HV                                | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHGA                  | Simos                              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                  | Simos                              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                   | TDI-PD                             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                   | TDI-PD                             | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                   | TDI-PD                             | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                   | TDI-PD                             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                   | TDI-PD                             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                   | TDI-PD                             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                   | TDI-PD                             | 1,9         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                             | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                  | TDI-CR                             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                  | TDI-CR                             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                  | TDI-CR                             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Mark 70                            |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60 EC                         |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             | Standheizer            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09G                                |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                                |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door                        |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door                     |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door                    |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door                     |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat           | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control              |             | Adaptive light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Navigation                         |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | DSP (Sound system)                 |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Multi Media Interface              |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation              | Guided help             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia II [09-13] MY2012</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                              | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                              | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                              | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                              | FSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                              | FSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                              | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                              | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                              | 4HV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                              | FSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                              | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                              | FSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                              | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                              | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                             | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                             | TFSI                    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                             | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                             | FSI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                             | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                             | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                             | 4HV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                             | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                             | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                              | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                             | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                             | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                             | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                             | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                             | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                             | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Mark 70                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Mark 60 EC              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater            | Fuel powered heater                |             | Standheizer            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 09G                                |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | DSG                                |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                  | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation               | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics                |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door                        |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door                     |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door                    |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door                     |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                      | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus            |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Headlight aim control              |             | Adaptive light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                              |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Navigation                         |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio navigation system            |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | DSP (Sound system)                 |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Multi Media Interface              |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Telephone                          |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation              | Guided help                        |             |                        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                   | Diagnose                           |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation            |             |                        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | SERVICE in xxxx km                 |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | SERVICE NOW                        |             |                        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia II [09-13] MY2013</b> |                                    |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                              | Motronic                           | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                              | Motronic                           | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                              | Motronic                           | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                              | FSI                                | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                              | FSI                                | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                              | Simos                              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                              | Simos                              | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                              | 4HV                                | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                              | FSI                                | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                              | Motronic                           | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BVZ                   | FSI                     | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                   | Motronic                | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                   | TFSI                    | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                  | TFSI                    | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                  | TFSI                    | 1.2         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                  | Simos                   | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                  | FSI                     | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                  | TFSI                    | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                  | TFSI                    | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                  | 4HV                     | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                  | Simos                   | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                  | Simos                   | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                   | TDI-PD                  | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                  | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                  | TDI-CR                  | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                  | TDI-CR                  | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                  | TDI-CR                  | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                  | TDI-CR                  | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                  | TDI-CR                  | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Mark 70                 |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60 EC              |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic             |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater     |             | Standheizung           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09G                     |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                     |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                |             |                        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door             |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door          |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door         |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door          |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat           | Diagnose                |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             | Adaptive light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                   |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Navigation              |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system |             |                        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE in xxxx km                 |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE NOW                        |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2013</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TSI                                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | MPI                                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                            | TSI                                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA                            | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA                            | TSI                                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CLHA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Highbeam assist         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Headlight control       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2014</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                       | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TSI                       | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | MPI                       | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRKB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Highbeam assist         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Headlight control       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Multifunction Module    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Sound system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2015</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                       | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TSI                       | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | MPI                       | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1.5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                            | TSI                       | 1.5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA                            | TSI                       | 1.5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                            | TDI-CR                    | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                            | TDI-CR                    | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                            | TDI-CR                    | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                            | TDI-CR                    | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CUNA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Multifunction Module      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer module                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       | Passive     |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CXXB                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DCYA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2018</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA               | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB               | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DFFA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2019</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHPA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA               | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB               | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DGTE                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2006</b>           |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                             | Simos                     | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                             | Motronic                  | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                             | 4LV                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                             | 4LV                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                             | TDI-PD                    | 1,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BNM                   | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                   | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                   | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "INSP"                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2007</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                   | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                   | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                   | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                   | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                   | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                   | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "INSP"                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2008</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                   | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                   | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                   | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                   | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                   | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                   | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                   | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                   | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "INSP"                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2009</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                   | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                   | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                   | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                   | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                   | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                   | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                   | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                   | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "INSP"                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2010</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                   | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                   | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                   | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                  | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                  | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                   | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                   | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                   | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                   | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                   | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "INSP"                             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2011</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                   | Motronic                           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                   | 4LV                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                   | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                  | TFSI                               | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                  | TFSI                               | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                   | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                  | 4LV                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                  | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                  | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                  | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                  | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                  | TDI-CR                             | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLMA                  | TDI-CR                             | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Bosch 8.2                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2012</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                   | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4LV                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                  | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                  | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                  | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                  | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Bosch 8.2                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2013</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BME                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                   | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4LV                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                  | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                  | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                  | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                  | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2014</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                   | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4LV                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                  | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                  | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CEV                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                  | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                  | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2015</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                   | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4LV                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                  | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                  | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                  | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYA                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                  | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2013</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                  | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                  | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                  | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                  | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPC                  | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                  | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                  | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                  | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                  | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                  | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                  | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                  | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                  | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRC                  | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                  | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CXMA                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system    | Headlight control                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2014</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPC                | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRC                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CUSB                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system    | Headlight control                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2015</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPC                | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRC                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CLNA                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system    | Headlight control                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2016</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPC                | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRC                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYC                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system    | Headlight control                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2017</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPC                | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRC                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYB                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system    | Headlight control                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2018</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPC                | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                | TSI                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRC                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system       | Headlight control                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2006</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                    | TDI-PD                             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                    | TDI-PD                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                    | TDI-PD                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI-PD                             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 8.0                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR                | Bosch 8.0                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.0                          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control        | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "INSP"                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2007</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                    | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                    | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                    | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "INSP"                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2008</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                    | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                    | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                    | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "INSP"                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2009</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                    | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                    | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                    | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                    | TDI-PD                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI-PD                  | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                    | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "INSP"                  |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2010</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                    | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                   | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                    | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                    | TDI-PD                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI-PD                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.0               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control      | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "INSP"                             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2011</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                    | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                   | TFPI                               | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                   | TFPI                               | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                    | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                   | 4LV                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                   | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                   | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                   | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                   | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                   | TDI-CR                             | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLMA                   | TDI-CR                             | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.2                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode         | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2012</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BME                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                   | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.2                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode         | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2013</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CEV                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                   | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 8.2                          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode         | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2014</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYB                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                   | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode         | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2015</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                    | Motronic                           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                    | 4LV                                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXW                    | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                   | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEV                    | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                   | 4LV                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHTA                   | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                   | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                   | TDI-CR                             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                             | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|------------------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control        | Climatic                           |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic                        |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                           |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Diagnose                           |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control              |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | Erasing fault memory - All systems |             |          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services         | System status, gateway             |             |          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                           |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance    | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode         | Activation/inactivation            |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Recall service message             |             |          |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scala MY2018</b>    |                                    |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb I MY2002</b> |                                    |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                    | Motronic                           | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                    | Motronic                           | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                    | Simos                              | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                    | Motronic                           | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII              |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                    | TDI                                | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                    | TDI                                | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYM                    | TDI                                | 2.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Bosch 5.3                          |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Bosch 5.3                          |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 5.7                          |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                           |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic                        |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                           |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control              |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                           |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb I MY2003</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                    | Motronic                | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                    | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                    | Simos                   | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                    | Motronic                | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYM                    | TDI                     | 2.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                    | TDI                     | 2.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 5.7               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"    |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb I MY2004</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                    | Motronic                | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                    | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                    | Simos                   | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                    | Motronic                | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                    | TDI                     | 2.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 5.7               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"    |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb I MY2005</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                    | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                    | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                    | Simos                   | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                    | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                    | TDI                     | 2,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 5.7               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"    |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb I MY2006</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                    | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AWT                    | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                    | Simos                   | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                    | Motronic                | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                    | TDI                     | 2.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSS                    | TDI                     | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSV                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 5.7               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"    |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb I MY2007</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                    | Motronic                | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                    | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                    | Simos                   | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                    | Motronic                | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                    | TDI                     | 2.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPZ                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSS                    | TDI                     | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSV                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWW                    | TDI                     | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 5.7               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"    |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb I MY2008</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                    | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                    | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                    | Simos                   | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                    | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                    | TDI                     | 2,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPZ                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSS                    | TDI                     | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSV                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWW                    | TDI                     | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Bosch 5.3               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | Bosch 5.7               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE in xxxx km"    |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Superb II MY2009</b>    |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                               | 1.8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                       | TFSI                               | 1.4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAА                       | TFSI                               | 1.8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI-PD                             | 1.9         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMP                        | TDI-PD                             | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI-PD                             | 1.9         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                       | TDI-CR                             | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | With ESP                           |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Without ESP                        |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizung |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |              | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Superb II MY2010</b>    |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                               | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                       | TFSI                               | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                       | TFSI                               | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                       | TFSI                               | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                       | Motronic                           | 3.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMP                        | TDI-PD                             | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI-PD                             | 1.9         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | With ESP                           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Without ESP                        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service           | "SERVICE NOW"           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb II MY2011</b> |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                     | TFSI                    | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                    | TFSI                    | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                    | TFSI                    | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                    | TFSI                    | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                    | Motronic                | 3,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                     | TDI-PD                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMP                     | TDI-PD                  | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                     | TDI-PD                  | 1,9         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                    | TDI-CR                  | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                    | TDI-CR                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                    | TDI-CR                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                    | TDI-CR                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                    | TDI-CR                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Without ESP             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | With ESP                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatic                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic             |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater     |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | DSG                     |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics     |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door          |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door             |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door          |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door         |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Headlight aim control   |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)      |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone               |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                   |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 3 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio navigation system |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Diagnose                |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services          | System status, gateway  |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb II MY2012</b>    |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                               | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                       | TFSI                               | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | TFSI                               | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                       | TFSI                               | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                       | TFSI                               | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                       | Motronic                           | 3,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Without ESP                        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | With ESP                           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb II MY2013</b>    |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                               | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                       | TFSI                               | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | TFSI                               | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                       | TFSI                               | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                       | TFSI                               | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                       | Motronic                           | 3,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Without ESP                        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | With ESP                           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | Telephone                          |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb II MY2014</b>    |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                               | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                       | TFSI                               | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | TFSI                               | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                       | TFSI                               | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                       | TFSI                               | 1,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                       | Motronic                           | 3,6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGFB                      | TDI-CR                             | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                       | TDI-CR                             | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Without ESP                        |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | With ESP                           |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizier |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |              | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb II MY2015</b>    |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                        | TFSI                               | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXC                       | TFSI                               | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | TFSI                               | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                       | TFSI                               | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                       | TFSI                               | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                       | Motronic                           | 3,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Without ESP                        |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | With ESP                           |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |             | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb III MY2016</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                       | TSI                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                       | TSI                                | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                       | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                       | TSI                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TSI                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                       | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCZA                       | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb III MY2017</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                       | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCZA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb III MY2018</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                       | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DCZA                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yeti MY2009</b>              |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                      | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TFSI                      | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                    | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC1                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yeti MY2010</b>              |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CBZB                       | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 60 EC1                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yeti MY2011</b>              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TFSI                      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC1               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway    |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yeti MY2012</b>              |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TFSI                               | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC1                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yeti MY2013</b>              |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TFSI                               | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC1                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yeti MY2014</b>              |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TFSI                               | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                               | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | Motronic MPI                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC1                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yeti MY2015</b>              |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | Motronic MPI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC1                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yeti MY2016</b>              |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | Motronic MPI                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TFSI                               | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFHA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 60 EC1                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yeti MY2017</b>              |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | TFSI                    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | Motronic MPI            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TFSI                    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TFSI                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSB                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC1             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Smart</b>                    |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Forfour [453] MY2015</b>     |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,91                          | ME_17                              | 0,9         | 453,044     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,92                          | ME_17                              | 1           | 453.041/042 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP453                             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI_453                             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ACC_453                            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT_453                            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_453                            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS_453                            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver                      | SAM_Driver                         |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM M                           | SAM_M                              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service                      |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forfour [453] MY2016</b>     |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,91                          | ME_17                              | 0,9         | 453,044     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,92                          | ME_17                              | 1           | 453.041/042 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP453                             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI_453                             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ACC_453                            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Shifter453                         |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT_453                            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                  | ORC_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering               | EPS_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | Radio                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | Navigation            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver                              | SAM_Driver            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM M                                   | SAM_M                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Reset service         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system               | BMS453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (22kW) | JB453                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (7kW)  | CHG453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging control                        | SACHA453              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Powertrain                 | EVC453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor, high-voltage battery      | CSHV453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                       | INVERTER453           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powerline gateway                       | PLGW453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | TPMS                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forfour [453] MY2017</b>             |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,91                                  | ME_17                 | 0,9         | 453,044     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,92                                  | ME_17                 | 1           | 453.041/042 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                     | ESP453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | KI_453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ACC_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                           | Shifter453            |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | DCT_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | ORC_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering               | EPS_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | Radio                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | Navigation            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver                              | SAM_Driver            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM M                                   | SAM_M                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Reset service         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system               | BMS453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (22kW) | JB453                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (7kW)  | CHG453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging control                        | SACHA453              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Powertrain                 | EVC453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor, high-voltage battery      | CSHV453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                       | INVERTER453           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powerline gateway                       | PLGW453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | TPMS                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forfour [453] MY2018</b>             |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,91                                  | ME_17                 | 0,9         | 453,044      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,92                                  | ME_17                 | 1           | 453.041/042  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                     | ESP453                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | KI_453                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ACC_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                           | Shifter453            |             |              | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | DCT_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | ORC_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering               | EPS_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | Radio                 |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | Navigation            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver                              | SAM_Driver            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM M                                   | SAM_M                 |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Reset service         |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system               | BMS453                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (22kW) | JB453                 |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (7kW)  | CHG453                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging control                        | SACHA453              |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Powertrain                 | EVC453                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor, high-voltage battery      | CSHV453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                       | INVERTER453           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powerline gateway                       | PLGW453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | TPMS                  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forfour [454] MY2003</b>             |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 122,95                                  | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 134,91                                  | Eng_454               | 1,1         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 134,911                                 | Eng_454               | 1,1         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135,93                                  | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135,95                                  | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 639,939                                 | EDG_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                     | ESP_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | KI_454                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | KLA_454               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | AE_454                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio gateway                           | AGW_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway                         | CGW_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                                     | ETACS454              |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Reset service         |             | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Forfour [454] MY2004</b>             |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 122,95                      | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 134,91                      | Eng_454               | 1,1         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 134,911                     | Eng_454               | 1,1         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135,93                      | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135,95                      | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 639,939                     | EDG_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | KI_454                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | KLA_454               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | AE_454                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio gateway               | AGW_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                         | ETACS454              |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Reset service         |             | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Forfour [454] MY2005</b> |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 122,95                      | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 134,91                      | Eng_454               | 1,1         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 134,911                     | Eng_454               | 1,1         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135,93                      | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135,95                      | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 639,939                     | EDG_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                         | ESP_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | KI_454                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | KLA_454               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | AE_454                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio gateway               | AGW_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway             | CGW_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                         | ETACS454              |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Reset service         |             | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Forfour [454] MY2006</b> |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 122,95                      | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 134,91                      | Eng_454               | 1,1         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 134,911                     | Eng_454               | 1,1         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135,93                      | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 135,95                      | Eng_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 639,939                    | EDG_454               | 1,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_454                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | KLA_454               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | AE_454                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio gateway              | AGW_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central gateway            | CGW_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS_454               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | ETACS454              |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service         |             | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Fortwo [450] MY1998</b> |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 160,91                     | MEG                   | 0,6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,92                     | MEG                   | 0,7         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,94                     | EDG                   | 0,8         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_450                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS_450               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | ZEE                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [450] MY1999</b> |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 160,91                     | MEG                   | 0,6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,92                     | MEG                   | 0,7         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,94                     | EDG                   | 0,8         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_450                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS_450               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | ZEE                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [450] MY2000</b> |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 160,91                     | MEG                   | 0,6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,92                     | MEG                   | 0,7         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,94                     | EDG                   | 0,8         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_450                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS_450               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | ZEE                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [450] MY2001</b> |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,91                     | MEG                   | 0,6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 160,92                     | MEG                   | 0,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,94                     | EDG                   | 0,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_450                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | ZEE                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [450] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,91                     | MEG                   | 0,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,92                     | MEG                   | 0,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,94                     | EDG                   | 0,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_450                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | ZEE                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [450] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,91                     | MEG-450               | 0,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,92                     | MEG-450               | 0,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,94                     | EDG                   | 0,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_450                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | AE_450                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | SAM_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service         |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [450] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,91                     | MEG-450               | 0,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,92                     | MEG-450               | 0,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,94                     | EDG                   | 0,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_450                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | AE_450                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | SAM_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service              | Reset service         |             |              | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [450] MY2005</b> |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,91                     | MEG-450               | 0,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,92                     | MEG-450               | 0,7         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,94                     | EDG                   | 0,8         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_450                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | AE_450                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS_450               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | SAM_450               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service         |             |              | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [450] MY2006</b> |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,91                     | MEG-450               | 0,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,92                     | MEG-450               | 0,7         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,94                     | EDG                   | 0,8         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_450                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | AE_450                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS_450               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | SAM_450               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service         |             |              | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [451] MY2007</b> |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 132,91                     | ME-SFI_451            | 1           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 132,93                     | ME-SFI_451            | 1           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine stop and start ECU  | RGS_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,95                     | CDI_451               | 0,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP8_451              |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_451                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | KLA_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | SEQ_451               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | AE_451                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | SAM_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service         |             | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Fortwo [451] MY2008</b> |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V o l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                            | 132,91 ME-SFI_451     | 1     |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 132,93 ME-SFI_451     | 1     |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine stop and start ECU  | RGS_451               |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |       |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 660,95 CDI_451        | 0,8   |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP8_451              |       |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_451                |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | KLA_451               |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | SEQ_451               |       |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | AE_451                |       |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | SAM_451               |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service         |       | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Fortwo [451] MY2009</b> |                       |       |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |       |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 132,91 ME-SFI_451     | 1     |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 132,93 ME-SFI_451     | 1     |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine stop and start ECU  | RGS_451               |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |       |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 660,95 CDI_451        | 0,8   |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP8_451              |       |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_451                |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | KLA_451               |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | SEQ_451               |       |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | AE_451                |       |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | SAM_451               |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service         |       | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Fortwo [451] MY2010</b> |                       |       |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |       |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 132,91 ME-SFI_451     | 1     |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 132,93 ME-SFI_451     | 1     |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine stop and start ECU  | RGS_451               |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |       |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 660,95 CDI_451        | 0,8   |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                        | ESP8_451              |       |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | KI_451                |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | KLA_451               |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | SEQ_451               |       |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | AE_451                |       |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                        | SAM_451               |       |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Reset service         |       | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Fortwo [451] MY2011</b> |                       |       |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |       |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                            | 132,91 ME-SFI_451     | 1     |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 132,93                          | ME-SFI_451            | 1           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine stop and start ECU       | RGS_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,95                          | CDI_451               | 0,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP8_451              |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI_451                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | SEQ_451               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | AE_451                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                             | SAM_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | TPM451                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [451] MY2012</b>      |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 132,91                          | ME-SFI_451            | 1           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 132,93                          | ME-SFI_451            | 1           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine stop and start ECU       | RGS_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,95                          | CDI_451               | 0,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP8_451              |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI_451                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | SEQ_451               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | AE_451                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                             | SAM_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | TPM451                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [451] MY2013</b>      |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 132,91                          | ME-SFI_451            | 1           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 132,93                          | ME-SFI_451            | 1           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine stop and start ECU       | RGS_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,95                          | CDI_451               | 0,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP8_451              |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI_451                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | SEQ_451               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | AE_451                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                             | SAM_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | TPM451                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [451] MY2014</b>      |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 132,91                          | ME-SFI_451            | 1           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 132,93                          | ME-SFI_451            | 1           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Engine stop and start ECU       | RGS_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 660,95                          | CDI_451               | 0,8         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP8_451              |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI_451                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | KLA_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | SEQ_451               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | AE_451                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                             | SAM_451               |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             | Manual reset |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Tire pressure monitoring system | TPM451                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [453] MY2015</b>      |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,91                          | ME_17                 | 0,9         | 453,344      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,92                          | ME_17                 | 1           | 453.341/342  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP453                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI_453                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ACC_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                 |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver                      | SAM_Driver            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM M                           | SAM_M                 |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset service         |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [453] MY2016</b>      |                       |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,91                          | ME_17                 | 0,9         | 453,344      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281,92                          | ME_17                 | 1           | 453.341/342  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | ESP453                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | KI_453                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ACC_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                   | Shifter453            |             |              | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DCT_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | ORC_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | EPS_453               |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                            | Radio                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | Navigation            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver                              | SAM_Driver            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM M                                   | SAM_M                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Reset service         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system               | BMS453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (22kW) | JB453                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (7kW)  | CHG453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging control                        | SACHA453              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Powertrain                 | EVC453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor, high-voltage battery      | CSHV453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                       | INVERTER453           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powerline gateway                       | PLGW453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | TPMS                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [453] MY2017</b>              |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281.91                                  | ME_17                 | 0,9         | 453.344     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281.92                                  | ME_17                 | 1           | 453.341/342 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                     | ESP453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | KI_453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ACC_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                           | Shifter453            |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | DCT_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | ORC_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering               | EPS_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | Radio                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | Navigation            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver                              | SAM_Driver            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM M                                   | SAM_M                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Reset service         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system               | BMS453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (22kW) | JB453                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (7kW)  | CHG453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging control                        | SACHA453              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Powertrain                 | EVC453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor, high-voltage battery      | CSHV453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                       | INVERTER453           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powerline gateway                       | PLGW453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | TPMS                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fortwo [453] MY2018</b>              |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 281.91                                  | ME_17                 | 0,9         | 453.344     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 281,92                                  | ME_17                 | 1           | 453.341/342 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                     | ESP453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | KI_453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ACC_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gear Selector                           | Shifter453            |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | DCT_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | ORC_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering               | EPS_453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | Radio                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | Navigation            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM Driver                              | SAM_Driver            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM M                                   | SAM_M                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Reset service         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system               | BMS453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (22kW) | JB453                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger for high-voltage battery (7kW)  | CHG453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging control                        | SACHA453              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control unit Powertrain                 | EVC453                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Crash sensor, high-voltage battery      | CSHV453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                       | INVERTER453           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powerline gateway                       | PLGW453               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | TPMS                  |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roadster [452] MY2002</b>            |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,921                                 | MEG-450               | 0,7         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,922                                 | MEG-450               | 0,7         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,923                                 | MEG-450               | 0,7         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                     | ESP_450               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | KI_452                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | AE_452                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS_450               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                                     | SAM_450               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Reset service         |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roadster [452] MY2003</b>            |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,921                                 | MEG-450               | 0,7         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,922                                 | MEG-450               | 0,7         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,923                                 | MEG-450               | 0,7         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | ABS                   |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                     | ESP_450               |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | KI_452                |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | AE_452                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                          | SAM_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roadster [452] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,921                      | MEG-450               | 0,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,922                      | MEG-450               | 0,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,923                      | MEG-450               | 0,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI_452                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AE_452                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                          | SAM_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roadster [452] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,921                      | MEG-450               | 0,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,922                      | MEG-450               | 0,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 160,923                      | MEG-450               | 0,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | KI_452                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | AE_452                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM                          | SAM_450               |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Reset service         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SsangYong</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Actyon [05-11] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon [05-11] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon [05-11] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon [05-11] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Actyon [05-11] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon [05-11] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon [05-11] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                        | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon [12-] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DTF                              | DCM 3.7 EURO 5        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon [12-] MY2013</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DTF                              | DCM 3.7 EURO 5        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon [12-] MY2014</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DTF                              | DCM 3.7 EURO 5        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon Sports [06-11] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                                | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                 | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Actyon Sports [06-11] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                                | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                 | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon Sports [06-11] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                                | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                 | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon Sports [06-11] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                                | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                 | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon Sports [06-11] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                                | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                 | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon Sports [06-11] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                                | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                               | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                 | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon Sports [12-] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DTF                              | DCM 3.7 EURO 5        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon Sports [12-] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DTF                              | DCM 3.7 EURO 5        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Actyon Sports [12-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DTF                            | DCM 3.7 EURO 5        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Korando [02-05] MY2002</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                              | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS 5.0               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ABD 5.0           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/EBD 5.3           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Korando [02-05] MY2003</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                              | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS 5.0               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ABD 5.0           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/EBD 5.3           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Korando [02-05] MY2004</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                              | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS 5.0               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ABD 5.0           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/EBD 5.3           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Korando [02-05] MY2005</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                              | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS 5.0               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ABD 5.0           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/EBD 5.3           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Korando [10-] MY2010</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DTF                          | DCM 3.7 EURO 5        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Korando [10-] MY2011</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DTF                          | DCM 3.7 EURO 5        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Korando [10-] MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DTF                          | DCM 3.7 EURO 5        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Korando [10-] MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DTF                          | DCM 3.7 EURO 5        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Korando [10-] MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DTF                          | DCM 3.7 EURO 5        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Korando [10-] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Korando [10-] MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kyron [05-] MY2005</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                            | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                           | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                           | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                           | DCM 3.1 EURO 3        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                           | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kyron [05-] MY2006</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                            | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                           | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                           | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                           | DCM 3.1 EURO 3        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                           | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                   | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                       | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kyron [05-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                      | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                     | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                     | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                     | DCM 3.1 EURO 3        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                     | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                       | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kyron [05-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                      | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                     | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                     | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                     | DCM 3.1 EURO 3        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                     | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                       | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kyron [05-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                      | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D20DT                     | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                     | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                     | DCM 3.1 EURO 3        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                     | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                       | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kyron [05-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                      | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                     | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                     | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                     | DCM 3.1 EURO 3        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                     | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                       | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kyron [05-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                      | MSE 2.3               | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                     | DCM 3.2 EURO 4        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20DT                     | DCM 3.1 EURO 3        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                     | DCM 3.1 EURO 3        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                     | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [02-06] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [02-06] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [02-06] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | Delphi - 2,7 XDi      | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [02-06] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | Delphi - 2,7 XDi      | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Rexton [02-06] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G23D                         | MSE 2.3               | 2.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | Delphi - 2.7 XDi      | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [06-12] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | Delphi - 2.7 XDi      | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [06-12] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | Delphi - 2.7 XDi      | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [06-12] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP CDPF                  | DCM 3.2 EURO 4        | 2.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [06-12] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP CDPF                  | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [06-12] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP CDPF                  | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                          | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [06-12] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP CDPF                  | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD                             | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [06-12] MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                           | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                          | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP CDPF                     | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | TCCU                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [12-] MY2012</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [12-] MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [12-] MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [12-] MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rexton [12-] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rodius [04-13] MY2004</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                           | Delphi - 2,7 XDi      | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rodius [04-13] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | Delphi - 2,7 XDi      | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rodius [04-13] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | Delphi - 2,7 XDi      | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rodius [04-13] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | Delphi - 2,7 XDi      | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rodius [04-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP CDPF                  | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rodius [04-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rodius [04-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rodius [04-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rodius [04-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRE/NCS               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rodius [04-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DT                        | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D27DTP                       | DCM 3.2 EURO 4        | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT5 T-Tronic          |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT6                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | AT4                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                         | SRE/NCS               |             |                         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tivoli MY2016</b>           |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Subaru</b>                  |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>BRZ MY2012</b>              |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                           | Diagnose              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                        | Diagnose              | 2           |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                    | Smart key             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                  | Main body             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>BRZ MY2013</b>              |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                           | Diagnose              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                        | Diagnose              | 2           |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                    | Smart key             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                  | Main body             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>BRZ MY2014</b>              |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                           | Diagnose              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                        | Diagnose              | 2           |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                    | Smart key             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                  | Main body             |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [03-07] MY2003</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                           | DOHC/SOHC             | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                           | DOHC/SOHC             | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | BOSCH 5.3             |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | VDC                   |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | E-4AT                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [03-07] MY2004</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                           | DOHC/SOHC             | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                           | DOHC/SOHC             | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | BOSCH 5.3             |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | VDC                   |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                        | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                        | E-4AT                         |             |                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [03-07] MY2005</b> |                               |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |                   |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                           | DOHC/SOHC                     | 2           |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                           | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | VDC                           |             | System ID: BB0300 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | ABS                           |             | System ID: BB0500 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | E-4AT                         |             |                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [03-07] MY2006</b> |                               |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |                   |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                           | DOHC/SOHC                     | 2           |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                           | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | VDC                           |             | System ID: BB0300 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | ABS                           |             | System ID: BB0500 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | E-4AT                         |             |                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                      |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [03-07] MY2007</b> |                               |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |                   |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                           | DOHC/SOHC                     | 2           |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                           | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | VDC                           |             | System ID: BB0300 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | ABS                           |             | System ID: BB0500 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | E-4AT                         |             |                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                      |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [08-12] MY2008</b> |                               |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |                   |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                           | Diagnose                      | 2           |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                           | Diagnose                      | 2,5         |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                           | Diagnose                      | 2           |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                           | Diagnose                      | 2,5         |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |                   |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                           | Diagnose                      | 2           |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | ABS/VDC                       |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                      |             |                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                  | Diagnose                      |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Oil service reset DIESEL ONLY |             |                   |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [08-12] MY2009</b> |                               |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |                   |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                           | Diagnose                      | 2           |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                           | Diagnose                      | 2,5         |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                           | Diagnose                      | 2           |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                           | Diagnose                      | 2,5         |                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                           | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                  | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [08-12] MY2010</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                           | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                           | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                           | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                           | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                           | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                  | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [08-12] MY2011</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                           | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                           | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                           | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                           | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                           | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                  | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [08-12] MY2012</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                           | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                           | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                           | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                           | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                           | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                  | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [13-] MY2013</b>    |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [13-] MY2014</b>    |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power rear gate                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [13-] MY2015</b>    |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power rear gate                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [13-] MY2016</b>    |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power rear gate                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [13-] MY2017</b>    |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power rear gate                 | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [98-02] MY1998</b>  |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                            | DOHC/SOHC                     | 2           |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [98-02] MY1999</b>  |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                            | DOHC/SOHC                     | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [98-02] MY2000</b>  |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                            | DOHC/SOHC                     | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [98-02] MY2001</b>  |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                            | DOHC/SOHC                     | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [98-02] MY2002</b>  |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | DOHC/SOHC             | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | DOHC/SOHC             | 2.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | BOSCH 5.3             |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | VDC                   |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                        | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [00-07] MY2000</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | DOHC/SOHC             | 1.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | DOHC/SOHC             | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | DOHC/SOHC             | 2.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | BOSCH 5.3             |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | VDC                   |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                        | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [00-07] MY2001</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | DOHC/SOHC             | 1.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | DOHC/SOHC             | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | DOHC/SOHC             | 2.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | BOSCH 5.3             |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | VDC                   |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                        | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [00-07] MY2002</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | DOHC/SOHC             | 1.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | DOHC/SOHC             | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | DOHC/SOHC             | 2.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | BOSCH 5.3             |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | VDC                   |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                        | Diagnose              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [00-07] MY2003</b> |                       |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | DOHC/SOHC             | 1.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | DOHC/SOHC             | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | DOHC/SOHC             | 2.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | BOSCH 5.3             |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | VDC                   |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                 |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Impreza [00-07] MY2004</b> |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | DOHC/SOHC                     | 1,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | DOHC/SOHC                     | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [00-07] MY2005</b> |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | DOHC/SOHC                     | 1,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | DOHC/SOHC                     | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS                           |             | System ID: BB0500       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [00-07] MY2006</b> |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | DOHC/SOHC                     | 1,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | DOHC/SOHC                     | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS                           |             | System ID: BB0500       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [00-07] MY2007</b> |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | DOHC/SOHC                     | 1,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | DOHC/SOHC                     | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS                           |             | System ID: BB0500       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [07-11] MY2007</b> |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | Diagnose                      | 1,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | Diagnose                      | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Impreza [07-11] MY2008</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | Diagnose                      | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [07-11] MY2009</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | Diagnose                      | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [07-11] MY2010</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | Diagnose                      | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [07-11] MY2011</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ15                          | Diagnose                      | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [11-16] MY2011</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                          | Diagnose                      | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering     | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [11-16] MY2012</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                          | Diagnose                      | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering     | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [11-16] MY2013</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                          | Diagnose                      | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                          | HVAC                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering     | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [11-16] MY2014</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FB16                            | Diagnose                      | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [11-16] MY2015</b>   |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [11-16] MY2016</b>   |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [16-] MY2016</b>     |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [16-] MY2017</b>     |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                           | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                     | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering         | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control        | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display             | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system         | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                 | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Oil service reset DIESEL ONLY |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Diagnose/Programming          |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [93-00] MY1998</b>     |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                              | DOHC/SOHC                     | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                              | DOHC/SOHC                     | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                              | DOHC/SOHC                     | 2.5         |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [93-00] MY1999</b>     |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                              | DOHC/SOHC                     | 2           |                         | MT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                              | DOHC/SOHC                     | 2           |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                              | DOHC/SOHC                     | 2.5         |                         | MT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                            | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [93-00] MY2000</b>     |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                              | DOHC/SOHC                     | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                              | DOHC/SOHC                     | 2.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                            | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX [07-11] MY2007</b> |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                              | Diagnose                      | 2.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/VDC                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                     | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX [07-11] MY2008</b> |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                              | Diagnose                      | 2.5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/VDC                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX [07-11] MY2009</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX [07-11] MY2010</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX [07-11] MY2011</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [07-11] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [07-11] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [07-11] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [07-11] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [07-11] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [11-] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [11-] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ207                                 | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [11-] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ207                                 | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [11-] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ207                                 | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [11-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ207                                 | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [11-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ207                               | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | HVAC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza WRX STI [11-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ207                               | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                                | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                                | HVAC                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system           | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Justy MY2001</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G13BB                               | Motronic              | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Justy MY2002</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G13BB                               | Motronic              | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Justy MY2003</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G13BB                               | Motronic              | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Justy MY2004</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                         | Motronic              | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M15A                         | Motronic              | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Justy MY2005</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                         | Motronic              | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M15A                         | Motronic              | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Justy MY2006</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                         | Motronic              | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M15A                         | Motronic              | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Justy MY2007</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                         | Motronic              | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M15A                         | Motronic              | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering               | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [03-09] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | E-4AT                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [03-09] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose              | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | Diagnose              | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS/VDC               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                      | E-4AT                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [03-09] MY2005</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | Diagnose                      | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | E-4AT                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [03-09] MY2006</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | Diagnose                      | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | E-4AT                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [03-09] MY2007</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | Diagnose                      | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | E-4AT                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [03-09] MY2008</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | Diagnose                      | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | E-4AT                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [03-09] MY2009</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose                      | 2.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | Diagnose                      | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | E-4AT                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [09-14] MY2009</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose                      | 2.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ36                         | Diagnose                      | 3.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                         | Diagnose                      | 2.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering    | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [09-14] MY2010</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose                      | 2.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ36                         | Diagnose                      | 3.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                         | Diagnose                      | 2.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering    | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [09-14] MY2011</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ36                         | Diagnose                      | 3,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                         | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering    | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [09-14] MY2012</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ36                         | Diagnose                      | 3,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                         | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering    | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [09-14] MY2013</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ36                         | Diagnose                      | 3,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                         | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                         | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [09-14] MY2014</b>    |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                            | Diagnose                      | 2           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ36                            | Diagnose                      | 3,6         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [15-] MY2015</b>      |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             | Parking brake |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power rear gate                 | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [15-] MY2016</b>      |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             | Parking brake |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power rear gate                 | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [15-] MY2017</b>      |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             | Parking brake |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power rear gate                 | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [98-03] MY1998</b>    |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                            | DOHC/SOHC                     | 2           |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | DOHC/SOHC                     | 2,5         |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                            | H6                            | 3           |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System    | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                          | BOSCH 5.3 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | VDC       |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [98-03] MY1999</b> |           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                         | DOHC/SOHC | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | DOHC/SOHC | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | H6        | 3           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | BOSCH 5.3 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | VDC       |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | E-4AT     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                       | Diagnose  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [98-03] MY2000</b> |           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                         | DOHC/SOHC | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | DOHC/SOHC | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | H6        | 3           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | BOSCH 5.3 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | VDC       |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | E-4AT     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                       | Diagnose  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [98-03] MY2001</b> |           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                         | DOHC/SOHC | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                         | DOHC/SOHC | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | H6        | 3           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | BOSCH 5.3 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | VDC       |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | E-4AT     |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                       | Diagnose  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [98-03] MY2002</b> |           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                         | DOHC/SOHC | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | DOHC/SOHC | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | H6        | 3           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | BOSCH 5.3 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | VDC       |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | E-4AT     |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                       | Diagnose  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Legacy [98-03] MY2003</b> |           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ20                         | DOHC/SOHC | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                         | DOHC/SOHC | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                         | H6        | 3           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | BOSCH 5.3 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | VDC       |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | E-4AT     |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Levorg [14-] MY2014</b>   |           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                            | Diagnose                      | 2           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1.6         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             | Parking brake |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Levorg [14-] MY2015</b>      |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                            | Diagnose                      | 2           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1.6         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             | Parking brake |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Levorg [14-] MY2016</b>      |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                            | Diagnose                      | 2           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1.6         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             | Parking brake |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Levorg [14-] MY2017</b>      |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FA20                            | Diagnose                      | 2           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1,6         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             | Parking brake |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [03-09] MY2003</b>   |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                            | Diagnose                      | 3           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [03-09] MY2004</b>   |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                            | Diagnose                      | 3           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [03-09] MY2005</b>   |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                            | Diagnose                      | 3           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [03-09] MY2006</b>   |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                            | Diagnose                      | 3           |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [03-09] MY2007</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                          | Diagnose                      | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [03-09] MY2008</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                          | Diagnose                      | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [03-09] MY2009</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                          | Diagnose                      | 3           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | E-4AT                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [09-14] MY2009</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ36                          | Diagnose                      | 3,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering     | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [09-14] MY2010</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ36                          | Diagnose                      | 3,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering     | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [09-14] MY2011</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ36                          | Diagnose                      | 3,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering     | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [09-14] MY2012</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EZ36                          | Diagnose                      | 3,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering     | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [09-14] MY2013</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ36                          | Diagnose                      | 3,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering     | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [09-14] MY2014</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ36                          | Diagnose                      | 3,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                          | Diagnose                      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                          | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                 | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering     | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |               |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [15-] MY2015</b>     |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |               |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             | Parking brake |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |               |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power rear gate                 | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |               |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [15-] MY2016</b>     |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |               |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             | Parking brake |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |               |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power rear gate                 | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |               |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |               |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |               |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [15-] MY2017</b>     |                               |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB25                            | Diagnose                      | 2,5         |               |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             | Parking brake           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | HVAC                          |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EyeSight                        | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight leveling control      | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Occupant detection system       | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power rear gate                 | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [98-03] MY1998</b>   |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ25                            | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                            | H6                            | 3           |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [98-03] MY1999</b>   |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ25                            | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                            | H6                            | 3           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [98-03] MY2000</b>   |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EJ25                            | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                            | H6                            | 3           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [98-03] MY2001</b>   |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                            | H6                            | 3           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Outback [98-03] MY2002</b>   |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                            | H6                            | 3           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Outback [98-03] MY2003</b>   |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EJ25                            | DOHC/SOHC                     | 2,5         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EZ30                            | H6                            | 3           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BOSCH 5.3                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | VDC                           |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | E-4AT                         |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XV/Crosstek [11-] MY2011</b> |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1,6         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XV/Crosstek [11-] MY2012</b> |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1,6         |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XV/Crosstek [11-] MY2013</b> |                               |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XV/Crosstek [11-] MY2014</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XV/Crosstek [11-] MY2015</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XV/Crosstek [11-] MY2016</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XV/Crosstek [11-] MY2017</b> |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB16                            | Diagnose                      | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FB20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EE20                            | Diagnose                      | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/VDC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                   | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering       | Diagnose                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Oil service reset DIESEL ONLY |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Suzuki</b>                   |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Alto [09-] MY2009</b>        |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | Diagnose                      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [09-] MY2010</b>        |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | Diagnose                      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [09-] MY2011</b>        |                               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII         |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                            | Diagnose                      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                     | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [09-] MY2012</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                       | Diagnose                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [09-] MY2013</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                       | Diagnose                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [09-] MY2014</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                       | Diagnose                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [09-] MY2015</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                       | Diagnose                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [98-06] MY2000</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [98-06] MY2001</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G10B                       | Diagnose                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [98-06] MY2002</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G10B                       | Diagnose                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [98-06] MY2003</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F10D                       | Diagnose                | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [98-06] MY2004</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F10D                             | Diagnose                | 1.1         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Side and curtain airbag |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [98-06] MY2005</b>       |                         |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F10D                             | Diagnose                | 1.1         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Side and curtain airbag |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alto [98-06] MY2006</b>       |                         |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F10D                             | Diagnose                | 1.1         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Side and curtain airbag |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [06-] MY2006</b> |                         |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J20                              | 2.0 L4 J20              | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16                              | 1.6 L4 M16              | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Diagnose                | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Diagnose                |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             | With out additional heater | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             | With additional heater     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                     | Diagnose                |             |                            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diesel engine           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Petrol engine           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                              | Diagnose                |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BCM                     |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating                          | Petrol engine           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating                          | Diesel engine           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [06-] MY2007</b> |                         |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J20                              | 2.0 L4 J20              | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16                              | 1.6 L4 M16              | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Diagnose                | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Diagnose                |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             | With out additional heater | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             | With additional heater     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                     | Diagnose                |             |                            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diesel engine           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Petrol engine           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                              | Diagnose                |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BCM                     |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating                          | Petrol engine           |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Heating                          | Diesel engine         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [06-] MY2008</b> |                       |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J20                              | 2.0 L4 J20            | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16                              | 1.6 L4 M16            | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Diagnose              | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             | With out additional heater | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             | With additional heater     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                     | Diagnose              |             |                            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diesel engine         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Petrol engine         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                              | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BCM                   |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating                          | Petrol engine         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Heating                          | Diesel engine         |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [06-] MY2009</b> |                       |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                             | Diagnose              | 2.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Diagnose              | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                              | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BCM                   |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [06-] MY2010</b> |                       |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                             | Diagnose              | 2.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Diagnose              | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                              | Diagnose              |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BCM                   |             |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [06-] MY2011</b> |                       |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                             | Diagnose              | 2.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Diagnose              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Reset service         | 1,9         |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [06-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                             | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Diagnose              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Reset service         | 1,9         |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [06-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                             | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Diagnose              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                     | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Reset service         | 1,9         |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [06-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                             | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                              | Diagnose              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central body                       | BCM                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                | Reset service         | 1,9         |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [06-] MY2015</b>   |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                               | Diagnose              | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                | Diagnose              | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                                | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | BCM                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q                                | Reset service         | 1,9         |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [99-05] MY2001</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [99-05] MY2002</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H27                                | 2,7 V6 H27            | 2,7         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ/RHW                            | Diagnose              | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             | Temperature control 17-27 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             | Temperature control 20-30 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | BCM                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [99-05] MY2003</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H27                                | 2,7 V6 H27            | 2,7         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ/RHW                            | Diagnose              | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             | Temperature control 17-27 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             | Temperature control 20-30 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | BCM                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [99-05] MY2004</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H27                                | 2,7 V6 H27            | 2,7         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ/RHW                            | Diagnose              | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                    | Diagnose              |             | Temperature control 17-27 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             | Temperature control 20-30 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | BCM                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grand Vitara [99-05] MY2005</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H27                                | 2,7 V6 H27            | 2,7         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHZ/RHW                            | Diagnose              | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             | Temperature control 17-27 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose              |             | Temperature control 20-30 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | BCM                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ignis [01-03] MY2001</b>        |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ignis [01-03] MY2002</b>        |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ignis [01-03] MY2003</b>        |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ignis [03-08] MY2003</b>        |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                               | 1,3 L4 M13A           | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ignis [03-08] MY2004</b>        |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                               | Diagnose              | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ignis [03-08] MY2005</b>        |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                               | Diagnose              | 1,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                     | Diagnose              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ignis [03-08] MY2006</b>        |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ignis [03-08] MY2007</b>        |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Jimny [01-] MY2001</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jimny [01-] MY2002</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jimny [01-] MY2003</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                           | Delphi - 1,5 DDiS     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jimny [01-] MY2004</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                           | Delphi - 1,5 DDiS     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jimny [01-] MY2005</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                           | Delphi - 1,5 DDiS     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 266                       | Delphi - 1,5 DDiS     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jimny [01-] MY2006</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                           | Delphi - 1,5 DDiS     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 266                       | Delphi - 1,5 DDiS     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jimny [01-] MY2007</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 266                       | Delphi - 1,5 DDiS     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jimny [01-] MY2008</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K 266                       | Delphi - 1,5 DDiS     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kizashi [2010-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                          | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kizashi [2010-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                          | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kizashi [2010-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                          | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kizashi [2010-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                          | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                  | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kizashi [2010-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| J24B                          | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Liana [01-] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                      | 1,3 L4 M13A           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | 1,6 L4 M16            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Liana [01-] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                      | 1,3 L4 M13A           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | 1,6 L4 M16            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Liana [01-] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                      | 1,3 L4 M13A           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | 1,6 L4 M16            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Liana [01-] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                      | 1,3 L4 M13A           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | 1,6 L4 M16            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                       | Delphi DV4TED4        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Liana [01-] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                      | 1,3 L4 M13A           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | 1,6 L4 M16            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                         | Delphi DV4TED4        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Liana [01-] MY2006</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                        | 1,3 L4 M13A           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                        | 1,6 L4 M16            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                         | Delphi DV4TED4        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Liana [01-] MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                        | 1,3 L4 M13A           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                        | 1,6 L4 M16            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HY                         | Delphi DV4TED4        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Samurai [01-] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Samurai [01-] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Splash [08-] MY2008</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Splash [08-] MY2009</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                        | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                        | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Splash [08-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                       | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                       | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Splash [08-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                       | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                       | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Splash [08-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                       | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                       | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Splash [08-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                       | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                       | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body               | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Splash [08-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                        | Diagnose                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                        | Diagnose                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Splash [08-] MY2015</b>  |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                        | Diagnose                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                        | Diagnose                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                     | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [04-10] MY2004</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                        | Diagnose                | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M15A                        | Diagnose                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [04-10] MY2005</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                        | Diagnose                | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M15A                        | Diagnose                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [04-10] MY2006</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                        | Diagnose                | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M15A                        | Diagnose                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                      | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [04-10] MY2007</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                        | Diagnose                | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M15A                        | Diagnose                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [04-10] MY2008</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                        | Diagnose                | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M15A                        | Diagnose                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [04-10] MY2009</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                        | Diagnose                | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M15A                        | Diagnose                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [04-10] MY2010</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                        | Diagnose                | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M15A                        | Diagnose                | 1.5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [10-] MY2010</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                        | Diagnose                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                      | Diagnose              | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D13AA                 | 1,3         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [10-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                      | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                      | Diagnose              | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D13AA                 | 1,3         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [10-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                      | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                      | Diagnose              | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D13AA                 | 1,3         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [10-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                      | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D13A                      | Diagnose              | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D13AA                 | 1,3         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [10-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                      | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                      | Diagnose              | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D13AA                 | 1,3         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [10-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                      | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                      | Diagnose              | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT                        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D13AA                 | 1,3         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Swift [10-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D13A                      | Diagnose              | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AT                              | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless system                  | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset               | D13AA                   | 1,3         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 S-Cross [14-] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                            | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset               | D16AA                   | 1,6         |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 S-Cross [14-] MY2015</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                            | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset               | D16AA                   | 1,6         |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 S-Cross [14-] MY2016</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                            | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset               | D16AA                   | 1,6         |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 [06-14] MY2006</b>       |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                            | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AA                           | Diagnose                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset               | D19AA                   | 1,9         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 [06-14] MY2007</b>       |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                            | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AA                           | Diagnose                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D19AA                   | 1,9         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 [06-14] MY2008</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AA                     | Diagnose                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D19AA                   | 1,9         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 [06-14] MY2009</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AA                     | Diagnose                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD                       | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D19AA                   | 1,9         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 [06-14] MY2010</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AA                     | Diagnose                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20AA                     | Diagnose                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D19AA                   | 1,9         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D20AA                   | 2           |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>SX4 [06-14] MY2011</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | Diagnose                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AA                     | Diagnose                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20AA                     | Diagnose                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D19AA                   | 1.9         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D20AA                   | 2           |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 [06-14] MY2012</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | Diagnose                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AA                     | Diagnose                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20AA                     | Diagnose                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D19AA                   | 1.9         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D20AA                   | 2           |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 [06-14] MY2013</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | Diagnose                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D19AA                     | Diagnose                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20AA                     | Diagnose                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                   | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body              | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D19AA                   | 1.9         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset         | D20AA                   | 2           |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 [06-14] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                      | Diagnose                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D19AA                           | Diagnose                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D20AA                           | Diagnose                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Side and curtain airbag |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                    | BCM                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset               | D19AA                   | 1,9         |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset               | D20AA                   | 2           |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vitara [15-] MY2015</b>      |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                            | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset               | D16AA                   | 1,6         |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vitara [15-] MY2016</b>      |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                            | Diagnose                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset               | D16AA                   | 1,6         |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wagon R [01-] MY2001</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wagon R [01-] MY2002</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wagon R [01-] MY2003</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wagon R [01-] MY2004</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                            | 1,3 L4 M13A             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                          | Diagnose                |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wagon R [01-] MY2005</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                            | 1,3 L4 M13A             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                          | Diagnose                |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wagon R [01-] MY2006</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M13A                        | 1,3 L4 M13A           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AT/CVT                      | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tata</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Indica MY2003</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indica MY2004</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indica MY2005</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indica MY2006</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indica MY2007</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indica MY2008</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indica MY2009</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indica MY2010</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo Marina MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo Marina MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo Marina MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo Marina MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo Marina MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo Marina MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo Marina MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo Marina MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR                  | Delphi DCM 3.2        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo MY2003</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1.4L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo MY2004</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo MY2005</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo MY2006</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo MY2007</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo MY2008</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo MY2009</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Indigo MY2010</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1.4L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phoenix MY2006</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phoenix MY2007</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phoenix MY2008</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phoenix MY2009</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phoenix MY2010</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safari MY2003</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3.0L DICOR            | D27DT          | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safari MY2004</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3.0L DICOR            | D27DT          | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safari MY2005</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3.0L DICOR            | D27DT          | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safari MY2006</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safari MY2007</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safari MY2008</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safari MY2009</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DICOR            | Delphi DCM 3.2 | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Safari MY2010</b>  |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2.2L DiCOR                  | Delphi DCM 3.2        | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Telcoline MY2006</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DiCOR                  | Delphi DCM 3.2        | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Telcoline MY2007</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DiCOR                  | Delphi DCM 3.2        | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Telcoline MY2008</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DiCOR                  | Delphi DCM 3.2        | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Telcoline MY2009</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DiCOR                  | Delphi DCM 3.2        | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Telcoline MY2010</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DiCOR                  | Delphi DCM 3.2        | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xenon MY2006</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DiCOR                  | Delphi DCM 3.2        | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3.0L DiCOR                  | D27DT                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xenon MY2007</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DiCOR                  | Delphi DCM 3.2        | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3.0L DiCOR                  | D27DT                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xenon MY2008</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DiCOR                  | Delphi DCM 3.2        | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3.0L DiCOR                  | D27DT                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xenon MY2009</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DiCOR                  | Delphi DCM 3.2        | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3.0L DiCOR                  | D27DT                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Xenon MY2010</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2.2L DiCOR                  | Delphi DCM 3.2        | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3.0L DiCOR                  | D27DT                 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toyota</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>4-Runner MY2002</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-Runner MY2003</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                      | Diagnose              | 1.3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                      | Diagnose              | 1.5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                     | Diagnose              | 1.6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                      | Diagnose              | 1.6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3.5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                     | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                     | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                      | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2ZR-FXE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                        | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                   | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                        | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                        | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                        | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                        | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                        | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-cat (177 hk)        | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2009</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                        | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                        | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                        | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                        | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                        | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-cat (177 hk)        | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                        | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                        | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                        | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2ZR-FE                        | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                        | Diagnose              | 1.4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | Diagnose              | 1.4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-cat (177 hk)        | 2.2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                   | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                        | Diagnose              | 1.3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                        | Diagnose              | 1.5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 1.6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                        | Diagnose              | 1.6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                        | Diagnose              | 3.5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                        | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                        | Diagnose              | 1.4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | Diagnose              | 1.4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-cat (177 hk)        | 2.2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                        | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                        | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                        | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                        | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                        | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-cat (177 hk)        | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                        | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                        | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                        | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                        | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                        | Diagnose              | 1.4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | Diagnose              | 1.4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-cat (177 hk)        | 2.2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                   | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [13-] MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-FXE                       | Diagnose              | 1.4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                        | Diagnose              | 1.3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 1.6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                        | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8NR-FTS                       | Diagnose              | 1.2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | D-4D                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | D-4D                  | 1.4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1WW                           | Diagnose              | 1.6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [13-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-FXE                   | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                   | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                   | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                    | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                   | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8NR-FTS                   | Diagnose              | 1,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                   | D-4D                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | D-4D                  | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1WW                       | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [13-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-FXE                   | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                   | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2ZR-FAE                   | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                    | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                   | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8NR-FTS                   | Diagnose              | 1,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                   | D-4D                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | D-4D                  | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1WW                       | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [13-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-FXE                   | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                   | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                   | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                    | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                   | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8NR-FTS                   | Diagnose              | 1,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                   | D-4D                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | D-4D                  | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1WW                       | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [13-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-FXE                   | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                   | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                   | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                    | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                   | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8NR-FTS                   | Diagnose              | 1,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                   | D-4D                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | D-4D                  | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1WW                       | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [13-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-FXE                     | Diagnose              | 1,4         |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                      | Diagnose              | 1,3         |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                     | Diagnose              | 1,6         |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                     | Diagnose              | 1,8         |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                      | Diagnose              | 1,8         |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1,8         |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8NR-FTS                     | Diagnose              | 1,2         |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                     | D-4D                  | 2           |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1WW                         | Diagnose              | 1,6         |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight               | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring    | Diagnose/Programming  |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [-02] MY1998</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                       | Denso                 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7A-FE                       | Denso                 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2C-TE                       | Denso                 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [-02] MY1999</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                       | Denso                 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7A-FE                       | Denso                 | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2C-TE                       | Denso                 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [-02] MY2000</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           | 2.0 D4 | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                    | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           | 2.0 D4 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3S-FE                         | Denso                     | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1.6         |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1.6         |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7A-FE                         | Denso                     | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                       | Diagnose                  | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2C-TE                         | Denso                     | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                       | Vehicle stability control |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo 1                    |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo 2                    |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [-02] MY2001</b>   |                           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           | 2.0 D4 | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           | 2.0 D4 | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1.8         |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1.8         |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3S-FE                         | Denso                     | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1.6         |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1.6         |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                       | Diagnose                  | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                       | Vehicle stability control |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [-02] MY2002</b>   |                           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1.8         |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1.8         |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1.6         |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1.6         |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                       | Diagnose                  | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                       | Vehicle stability control |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [03-08] MY2003</b> |                           |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           |        | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           |        | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1.8         |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1.8         |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                        | Diagnose                  | 2.4         |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2AZ-FE                        | Diagnose                  | 2,4         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1,6         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                       | D-4D                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                       | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [03-08] MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1,8         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                        | Diagnose                  | 2,4         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                        | Diagnose                  | 2,4         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1,6         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                       | D-4D                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                       | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [03-08] MY2005</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FSE                       | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FSE                       | Diagnose                  | 2           |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1,8         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FSE                       | Diagnose                  | 2,4         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FSE                       | Diagnose                  | 2,4         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1,6         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                       | D-4D                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-4D                      | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | D-4D                      | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/VSC                       | Vehicle stability control |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Central ECU               |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | CCS                       |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | CCS, Diesel               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [03-08] MY2006</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FSE                       | Diagnose                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1,8         |         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1,8         |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FSE                       | Diagnose                  | 2,4         |         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FSE                       | Diagnose                  | 2,4         |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1,6         |         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                        | Denso                     | 1,6         |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | D-4D                      | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                       | D-4D                      | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-4D                      | 2,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | D-4D                      | 2,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                       | Vehicle stability control |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Central ECU               |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | CCS, Gasoline             |             | ->04/06 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | CCS, Gasoline             |             | 04/06-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | CCS, Diesel               |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [03-08] MY2007</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FSE                       | Diagnose                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                     | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | D-4D                      | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-4D                      | 2,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | D-4D                      | 2,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BODY                          | Central ECU           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | CCS, Bensin           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | CCS, Diesel           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [03-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FSE                       | Diagnose              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                        | Denso                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | D-4D                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-4D                  | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | D-4D                  | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Central ECU           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | CCS, Bensin           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | CCS, Diesel           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2.2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2.2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2.2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2.2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2.2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis Verso MY2002</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                       | Diagnose                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                       | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis Verso MY2003</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                        | Diagnose                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                       | Diagnose                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                       | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis Verso MY2004</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                        | Diagnose                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                       | Diagnose                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                       | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis Verso MY2005</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                        | Diagnose                  | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2005</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1KR-FE                     | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                     | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                     | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                     | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                     | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Aygo [05-14] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                     | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                     | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                     | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                     | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                     | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [14-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1PP                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start              | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [14-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1PP                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start              | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [14-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1PP                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start              | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1PP                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [14-] MY2018</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                      | Diagnose                  |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1PP                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [02-06] MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | MT    | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | AT    | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [02-06] MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | MT    | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | AT    | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [02-06] MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | MT    | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | AT    | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [02-06] MY2005</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [02-06] MY2006</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose                  | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose                  | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose                  | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose                  | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2006</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose                  | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose                  | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose                  | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose                  | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FKS                     | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FKS                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FXS                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [17-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                    | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FKS                   | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FKS                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FXS                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [17-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                    | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FKS                   | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FKS                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FXS                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [17-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FKS                     | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FKS                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FXS                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [86-92] MY1991</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [86-92] MY1992</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [90-94] MY1991</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [90-94] MY1992</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [90-94] MY1993</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [90-94] MY1994</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [94-98] MY1994</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [94-98] MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [94-98] MY1998</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY1998</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY1999</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY2000</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           | 00/09-> | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           | 00/09-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         | 00/09-> | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             | 99/08-> |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             | 99/08-> |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             | 00/09-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             | 99/08-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             | 00/09-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY2001</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose 00/09->          | 3           |         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose 00/09->          | 3           |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose 00/09->          | 2,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             | 00/09-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             | 00/09-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY2002</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY2003</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1MZ-FE                  | Diagnose                  | 3           |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                   | Diagnose                  | 2,2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                 | Vehicle stability control |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control          | CCS                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Carina II MY1987</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                   | Denso                     | 2           |             | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Carina II MY1988</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                   | Denso                     | 2           |             | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Carina II MY1989</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                   | Denso                     | 2           |             | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Carina II MY1990</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                   | Denso                     | 2           |             | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Carina II MY1991</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                   | Denso                     | 2           |             | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Carina-E MY1992</b>  |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-FE                   | Denso                     | 1,6         | AT 190 - L  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Carina-E MY1993</b>  |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                   | Denso                     | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                   | Denso                     | 2           | ST 191      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-GE                   | Denso                     | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-FE                   | Denso                     | 1,6         | AT 190 - TK | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Carina-E MY1994</b>  |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                   | Denso                     | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                   | Denso                     | 2           | ST 191      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-GE                   | Denso                     | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-FE                   | Denso                     | 1,6         | AT 190 - TK | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Carina-E MY1995</b>  |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-FE                   | Denso                     | 1,6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Carina-E MY1996</b>  |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-FE                   | Denso                     | 1,6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Celica MY1992</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-GE                   | Denso                     | 2           | GT No Turbo | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Celica MY1993</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-GE                   | Denso                     | 2           | GT No Turbo | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Celica MY2001</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                  | Diagnose                  | 1,8         |             | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                  | Diagnose                  | 1,8         | TS          | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Celica MY2002</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                 | Diagnose                  | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                 | Diagnose                  | 1,8         | TS    | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Celica MY2003</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                 | Diagnose                  | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                 | Diagnose                  | 1,8         | TS    | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Celica MY2004</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Celica MY2005</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-HR MY2016</b>     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                | Diagnose                  | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                | Diagnose                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8NR-FTS                | Diagnose                  | 1,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start            | Smart key                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                   | Main body                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering         | EMPS                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-HR MY2017</b>     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2ZR-FXE                | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8NR-FTS                | Diagnose              | 1,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start            | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                   | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering         | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-HR MY2018</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8NR-FTS                | Diagnose              | 1,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start            | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                   | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering         | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-HR MY2019</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8NR-FTS                | Diagnose              | 1,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start            | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                   | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering         | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY1989</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-GE                  | Denso                 | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corolla MY1990</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2E-E                  | Denso                 | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-GE                 | Denso                 | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corolla MY1991</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E-E                  | Denso                 | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-FE                 | Denso                 | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-GE                 | Denso                 | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corolla MY1992</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E-E                  | Denso                 | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-FE                 | Denso                 | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-GE                 | Denso                 | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4E-FE                 | Denso                 | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corolla MY1993</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-FE                 | Denso                 | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4E-FE                 | Denso                 | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corolla MY1994</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-FE                 | Denso                 | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4E-FE                 | Denso                 | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corolla MY1995</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4A-FE                 | Denso                 | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4E-FE                 | Denso                 | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corolla MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1ZZ-FE                | Diagnose              | 1.8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                | Diagnose              | 1.8         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                | Diagnose              | 1.8         | TS    | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                | Diagnose              | 1.8         | TS    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                 | 1.6         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                | Denso                 | 1.4         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                | Denso                 | 1.4         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                | Diagnose              | 1.8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                | Diagnose              | 1.8         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                | Diagnose              | 1.8         | TS    | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                | Diagnose              | 1.8         | TS    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                 | 1.6         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                 | 1.6         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                | Denso                 | 1.4         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                | Denso                 | 1.4         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV               | D-4D                  | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1CD-FTV               | D-4D                      | 2           |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC               | Vehicle stability control |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Gasoline                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diesel                    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2002</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                | Diagnose                  | 1.8         |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                | Diagnose                  | 1.8         |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                | Diagnose                  | 1.8         | TS            | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                | Diagnose                  | 1.8         | TS            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                     | 1.6         |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                     | 1.6         |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                | Denso                     | 1.4         |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                | Denso                     | 1.4         |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV               | D-4D                      | 2           |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV               | D-4D                      | 2           |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC               | Vehicle stability control |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Gasoline                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diesel                    |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2003</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                | Diagnose                  | 1.8         |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                | Diagnose                  | 1.8         |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                | Diagnose                  | 1.8         | TS            | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                | Diagnose                  | 1.8         | TS            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                     | 1.6         |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                     | 1.6         |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                | Denso                     | 1.4         |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                | Denso                     | 1.4         |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV               | D-4D                      | 2           |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV               | D-4D                      | 2           |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC               | Vehicle stability control |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Gasoline                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                  | Central ECU               |             | Corolla Verso |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | EMPS                      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2004</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1ZZ-FE                | Diagnose                  | 1.8         |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                | Diagnose                  | 1.8         |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                | Diagnose                  | 1.8         | TS            | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZZ-GE                | Diagnose                  | 1.8         | TS            | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                     | 1.6         |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                     | 1.6         |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                | Denso                     | 1.4         |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                | Denso                     | 1.4         |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV               | D-4D                      | 2           |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV               | D-4D                      | 2           |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC               | Vehicle stability control |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Gasoline                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diesel                    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                  | Central ECU               |             | Corolla Verso |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | EMPS                      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2005</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                     | 1.6         |               | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                     | 1.6         |               | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV               | D-4D                      | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC           | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | EMPS                      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                  |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2006</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                     | 1.6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC           | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | EMPS                      |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                  |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2007</b> |                           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                | Denso                     | 1.6         |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC           | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | ECT                       |             |               | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                      | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2008</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                              | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2009</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                              | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [01-04] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                              | Denso                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [01-04] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                              | Denso                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                              | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Corolla Verso [01-04] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                              | Denso                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                              | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [01-04] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                              | Denso                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZZ-FE                              | Diagnose              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [04-09] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                              | Denso                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                             | D-4D                  | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Multi Mode MT         |             |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                | Central ECU           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                      | CCS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [04-09] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                              | Denso                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                             | D-4D                  | 2.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                | Central ECU           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                      | CCS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [04-09] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                              | Denso                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                             | D-4D                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                | Central ECU           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                      | CCS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [04-09] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                              | Denso                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                             | D-4D                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                             | D-4D                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                | Central ECU           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                      | CCS, Gasoline         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                      | CCS, Diesel           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [04-09] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                              | Denso                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                             | D-4D                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                             | D-4D                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                | Central ECU           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                      | CCS, Gasoline         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                      | CCS, Diesel           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [04-09] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                              | Denso                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                             | D-4D                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                             | D-4D                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/VSC/TRC              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                     | Central ECU           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control           | CCS, Gasoline         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control           | CCS, Diesel           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corona MY1987</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-FE                    | Denso                 | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>GT86 [12-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                  | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start              | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                     | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT86 [12-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                  | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start              | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                     | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT86 [12-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FA20                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                  | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start              | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                     | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiAce MY2000</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3RZ-FE                   | Diagnose              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiAce MY2001</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3RZ-FE                   | Diagnose              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2KD-FTV             | D-4D                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiAce MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3RZ-FE              | Diagnose              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV             | D-4D                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiAce MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3RZ-FE              | Diagnose              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV             | D-4D                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiAce MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3RZ-FE              | Diagnose              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV             | D-4D                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiAce MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3RZ-FE              | Diagnose              | 2,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV             | D-4D                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiAce MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV             | D-4D                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiAce MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV             | D-4D                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>HiLux [-05] MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiLux [-05] MY2002</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiLux [-05] MY2003</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     | D-4D                  | 2.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiLux [-05] MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     | D-4D                  | 2.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiLux [-05] MY2005</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2.7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2.5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2.7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2.5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1KD-FTV                   |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                   |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [15-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                    | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                   | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                   | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [15-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                    | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                   | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                   | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [15-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                    | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                   | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                   | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [15-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                    | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                   | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                   | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [15-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                    | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                   | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                   | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2KD-FTV            | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start        | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IQ MY2009</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE             | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE             | Diagnose              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY               | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules       | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules       | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IQ MY2010</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE             | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE             | Diagnose              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY               | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules       | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules       | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering     | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IQ MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE             | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE             | Diagnose              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/VSC/TRC                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Combination meter         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Main body                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                            | Driver door               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                            | Passenger door            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EMPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IQ MY2012</b>                        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                                  | Diagnose                  | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                                  | Diagnose                  | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Combination meter         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Main body                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                            | Driver door               |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                            | Passenger door            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EMPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | D-4D                      | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | D-4D                      | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                                 | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                          | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Driver door               |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | D-4D                      | 3           |         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | D-4D                      | 3           |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                                 | Vehicle stability control |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS                       |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Driver door               |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2005</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | D-4D                      | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Diagnose                  |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2006</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KZ-TE                                  | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                    | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Combination meter         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | ->08/06 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | 08/06-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Diagnose                  |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EMPS                      |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2007</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KZ-TE                                  | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                    | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Combination meter         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | ->08/06 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | 08/06-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Diagnose                  |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EMPS                      |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2008</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KZ-TE                                  | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1VD-FTV                                 | Diagnose                  | 4,5         |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                    | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Combination meter         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | ->08/06 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | 08/06-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Diagnose                  |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EMPS                      |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2009</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KZ-TE                                  | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1VD-FTV                                 | Diagnose                  | 4,5         |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                    | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Combination meter         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | ->08/06 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | 08/06-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Diagnose                  |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EMPS                      |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2010</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KZ-TE                                  | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1VD-FTV                                 | Diagnose                  | 4,5         |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                    | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Combination meter         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | ->08/06 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | 08/06-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Suspension            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Central ECU           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS Diesel            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                           | Diagnose              |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnostics      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mirai MY2015</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FC Boost Control System               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FC System                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid Control System (EV)            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mirai MY2016</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FC Boost Control System               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FC System                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid Control System (EV) | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MR 2 MY1990</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-GE                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MR 2 MY1991</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-GE                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MR 2 MY1992</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-GE                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MR 2 MY1993</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3S-GE                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>MR 2 MY2001</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                     | Diagnose              | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MR 2 MY2002</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                     | Diagnose              | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MR 2 MY2003</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                     | Diagnose              | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MR 2 MY2004</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                     | Diagnose              | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MR 2 MY2005</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picnic MY1998</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3C-TE                | Diagnose              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picnic MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3C-TE                | Diagnose              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picnic MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3C-TE                | Diagnose              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Picnic MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3C-TE                | Diagnose              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Previa MY1991</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2TZ-FE               | Denso                 | 2,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Previa MY1992</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2TZ-FE               | Denso                 | 2,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Previa MY1993</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2TZ-FE               | Denso                 | 2,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Previa MY1994</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2TZ-FE               | Denso                 | 2,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Previa MY1995</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2TZ-FE               | Denso                 | 2,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Previa MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE               | Diagnose              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Previa MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE               | Denso                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Previa MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE               | Denso                 | 2,4         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE               | Denso                 | 2,4         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Previa MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Previa MY2005</b>        |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [01-03] MY2001</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [01-03] MY2002</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [01-03] MY2003</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2003</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2004</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2005</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2006</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BODY                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2007</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2008</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2009</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control             | Air Condition         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Plug-in system              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Plug-in system              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Plug-in system              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [15-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1.8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid Control System (EV)  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor Genarator             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [15-] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1.8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid Control System (EV)  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Motor Genarator             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Proace MY2013</b>        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WZ-FHV                     | Diagnose                  | 2           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Steering              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | SERVICE                   |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Proace MY2014</b>        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WZ-FHV                     | Diagnose                  | 2           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Steering              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | SERVICE                   |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [01-05] MY2001</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                      | Diagnose                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Gasoline                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [01-05] MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                      | Diagnose                  | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                     | Diagnose                  | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                     | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Gasoline                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                 | Diesel                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [01-05] MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                      | Diagnose                  | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                     | Diagnose                  | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                     | Diagnose                  | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Gasoline                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diesel                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [01-05] MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZZ-FE                      | Diagnose                  | 1,8         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1CD-FTV                     | Diagnose                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Engine Code 1ZZ           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diesel                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Engine Code 1AZ           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [01-05] MY2005</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Denso                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2005</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2006</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose                  | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose                  | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                     | Diagnose                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose                  | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose                  | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             | Without smartkey |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             | Without smartkey |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             | With smartkey    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS Diesel            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS Gasoline          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                 | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2007</b> |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                     | Diagnose              | 2           |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose              | 2,2         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose              | 2,2         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             | Without smartkey |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics             | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             | Without smartkey |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             | With smartkey    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS Diesel            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS Gasoline          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                 | Diagnose              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2008</b> |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                     | Diagnose              | 2           |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose              | 2,2         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose              | 2,2         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |                  |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             | Without smartkey |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics             | Diagnose              |             |                  |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             | Without smartkey |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             | With smartkey    |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS Diesel            |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS Gasoline          |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                 | Diagnose              |             |                  |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2009</b> |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                     | Diagnose              | 2           |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose              | 2,2         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose              | 2,2         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |                  |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             | Without smartkey |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics             | Diagnose              |             |                  |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             | Without smartkey |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             | With smartkey    |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS Diesel            |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS Gasoline          |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                 | Diagnose              |             |                  |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2010</b> |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                     | Diagnose              | 2           |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose              | 2,2         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose              | 2,2         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |                  |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             | Without smartkey |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics             | Diagnose              |             |                  |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             | Without smartkey |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             | With smartkey    |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS Diesel            |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS Gasoline          |             |                  |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                 | Diagnose              |             |                  |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2011</b> |                       |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                     | Diagnose              | 2           |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose              | 2,2         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose              | 2,2         |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |                  |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             | Without smartkey |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics             | Diagnose              |             |                  |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             | Without smartkey |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BODY                      | Main body             |             | With smartkey |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | CCS Diesel            |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | CCS Gasoline          |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door               | Diagnose              |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2012</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                   | Diagnose              | 2,5         |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                   | Diagnose              | 2           |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                   | Diagnose              | 2           |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                   | D-cat (150hk)         | 2,2         |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                   | Diagnose              | 2,2         |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2WW                       | Diagnose              | 2           |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |               | AT    |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics           | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                  | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |               |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2013</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                   | Diagnose              | 2,5         |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                   | Diagnose              | 2           |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                   | Diagnose              | 2           |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                   | D-cat (150hk)         | 2,2         |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                   | Diagnose              | 2,2         |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2WW                       | Diagnose              | 2           |               |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                   | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                   | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                   | D-cat (150hk)         | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                   | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2WW                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2AR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                   | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                   | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                   | D-cat (150hk)         | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                   | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2WW                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                   | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                   | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                   | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                   | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2WW                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                   | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                   | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                   | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                   | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2WW                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                   | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                   | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                   | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                   | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2WW                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Supra MY1991</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 7M-GTE                     | Denso                 | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Supra MY1992</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 7M-GTE                     | Denso                 | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Supra MY1993</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 7M-GTE                     | Denso                 | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Tundra [07-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2UZ-FE                     | Diagnose              | 4,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2UZ-FE                     | Diagnose              | 4,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2UZ-FE                     | Diagnose              | 4,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1UR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1UR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1UR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1UR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                    | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2019</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1UR-FE                            | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Urban Cruiser [09-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NRFE                             | Diagnose              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Petrol engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diesel engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                              | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Urban Cruiser [09-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                            | Diagnose              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Petrol engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diesel engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                              | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                    | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Urban Cruiser [09-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                            | Diagnose              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Petrol engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diesel engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                              | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2009</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                           | Diagnose              | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                           | D-4D                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                           | D-cat (177 hk)        | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Petrol engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diesel engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                       | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                              | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                      | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                      | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                      | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                      | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY     | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Verso [09-] MY2010</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                        | Diagnose              | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | D-4D                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-cat (177 hk)        | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Petrol engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diesel engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2011</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                        | Diagnose              | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1.8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | D-4D                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-cat (177 hk)        | 2.2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Petrol engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diesel engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | D-4D                  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-cat (177 hk)        | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Petrol engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diesel engine         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring      | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring      | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring    | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control             | Air Condition         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                      | Diagnose              | 1           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                      | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FKE                     | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1NZ-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FBE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FKE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE (SC)               | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y4                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y6                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | D-4D                  | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                    | Diagnose              | 1           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FKE                   | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FBE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FKE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE (SC)               | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y4                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y6                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                    | Diagnose              | 1           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FKE                   | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FBE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FKE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE (SC)               | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y4                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y6                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                    | Diagnose              | 1           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FKE                   | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2NR-FBE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FKE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE (SC)               | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y4                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y6                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                    | Diagnose              | 1           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FKE                   | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FBE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FKE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE (SC)               | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y4                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y6                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules              | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                    | Diagnose              | 1           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FKE                   | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FBE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FKE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE (SC)               | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y4                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y6                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                    | Diagnose              | 1           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FKE                   | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FBE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FKE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2NZ-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE (SC)               | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y4                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y6                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                    | Diagnose              | 1           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FKE                   | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FBE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FE                    | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FKE                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE (SC)               | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y4                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y6                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                      | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring  | Diagnose/Programming  |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                    | Diagnose              | 1           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1NR-FE                      | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FKE                     | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FBE                     | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FE                      | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NR-FKE                     | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE (SC)                 | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y4                        | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P5Y6                        | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tyre pressure monitoring    | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [98-04] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1SZ-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1SZ-FE                      | Denso                 | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [98-04] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NZ-FE                      | Denso                 | 1,5         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                      | Denso                 | 1,5         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1SZ-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1SZ-FE                      | Denso                 | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [98-04] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                      | Denso                 | 1,5         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                      | Denso                 | 1,5         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1SZ-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1SZ-FE                      | Denso                 | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [98-04] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                      | Denso                 | 1,5         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                      | Denso                 | 1,5         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1SZ-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1SZ-FE                      | Denso                 | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [98-04] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                      | Denso                 | 1,5         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                      | Denso                 | 1,5         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1SZ-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1,3         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diesel                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Gasoline              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [98-04] MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                      | Denso                 | 1.5         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                      | Denso                 | 1.5         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1SZ-FE                      | Denso                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1.3         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1.3         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1.3         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2SZ-FE                      | Denso                 | 1.3         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diesel                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Gasoline              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris Verso MY1999</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              | 1.5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris Verso MY2000</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris Verso MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris Verso MY2002</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                      | Denso                 | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                      | D-4D                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris Verso MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                    | Denso                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris Verso MY2004</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                    | Denso                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris Verso MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2NZ-FE                    | Denso                 | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                    | D-4D                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>UAZ</b>                |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Cargo MY2010</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                     | ME17.9.7              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                     | 7,2                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                     | 10.3/11.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ABS 8.0         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cargo MY2011</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                     | ME17.9.7              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                     | 7,2                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                     | 10.3/11.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                     | 12,3                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ABS 8.0         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cargo MY2012</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                     | ME17.9.7              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                     | 7,2                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                     | 10.3/11.3             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                     | 12,3                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ABS 8.0         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Cargo MY2013</b>      |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    |               | 7,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    |               | 12,3        |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commercial MY2006</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    |               | 7,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commercial MY2007</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    |               | 7,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commercial MY2008</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    |               | 7,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commercial MY2009</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    |               | 7,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commercial MY2010</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    |               | 7,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commercial MY2011</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    |               | 7,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    |               | 12,3        |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commercial MY2012</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    |               | 7,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    |               | 12,3        |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Commercial MY2013</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 12,3          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hunter MY2010</b>     |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hunter MY2011</b>     |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 12,3          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hunter MY2012</b>     |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 12,3          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hunter MY2013</b>     |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 12,3          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patriot MY2006</b>    |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patriot MY2007</b>    |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                    | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patriot MY2008</b>    |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                    | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Mikas                 | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patriot MY2009</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patriot MY2010</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patriot MY2011</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 12,3          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patriot MY2012</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 12,3          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patriot MY2013</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 12,3          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2010</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2011</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                 | ME17.9.7      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 7,2           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 10.3/11.3     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                 | 12,3          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch ABS 8.0 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Pick-up MY2012</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                            | ME17.9.7                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                            |                           | 7,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                            | 10.3/11.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                            |                           | 12,3        |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Bosch ABS 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pick-up MY2013</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Bosch                            | ME17.9.7                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                            |                           | 7,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                            | 10.3/11.3                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mikas                            |                           | 12,3        |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Bosch ABS 8.0             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vauxhall</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Adam MY2013</b>               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                           | E78 (1,2 LWD)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                           | E78/E83 (1,4 L2Z)         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                           | E78/E83 (1,4 LDD)         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B10XFT                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B12XEL                           |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14NEH                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14XEL                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B14XER                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| F10XFL                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| F10XFT                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| Electronic Brake Control Module  | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | UPA/APA2                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2014</b>               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                           | E78 (1,2 LWD)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                           | E78/E83 (1,4 L2Z)         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A14XER                           | E78/E83 (1,4 LDD)         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B10XFT                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B12XEL                           |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Injection Valve control module   | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module  | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | UPA/APA2                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2015</b>               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                           | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                           | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                           | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                           | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                           |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                           |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                           |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Electronic Brake Control Module  | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module           | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2016</b>               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                                            |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                                            |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                                            |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Climate control                                   | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2017</b>                                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                                            |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                                            |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                                            |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Climate control                                   | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2018</b>                                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B12XEL                           |                           | 1,2         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                           |                           | 1,4         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                           |                           | 1,4         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                           |                           | 1,4         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                           |                           | 1           |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                           |                           | 1           |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Climate control                  | ECC                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |                             |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | BCM                       |             |                             |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila B MY2008</b>            |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                             | Diagnos                   | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                             |                           | 1,2         |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                             | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                           | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS/ESP                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser only for Engine K10B | Engine K10B               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila B MY2009</b>            |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                             | Diagnos                   | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                             |                           | 1,2         |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                             | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                           | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS/ESP                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser only for Engine K10B | Engine K10B               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila B MY2010</b>            |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                             | Diagnos                   | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                             |                           | 1,2         |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D13A                             | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                           | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS/ESP                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser only for Engine K10B | Engine K10B               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila B MY2011</b>            |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                             | Diagnos                   | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                             |                           | 1,2         |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                             | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                           | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS/ESP                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser only for Engine K10B | Engine K10B               |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EPS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila B MY2012</b>            |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                             | Diagnos                   | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                             |                           | 1,2         |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D13A                             | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                           | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2000</b>              |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Z10XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose                  |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SAB6                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2001</b>              |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y12XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                            | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                 | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering      | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2002</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering      | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2003</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering      | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2004</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP              | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP              | Motronic ME 7.6.2         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT               | Multijet 6JF              | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering      | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2005</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE               | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z10XEP                          | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                           | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME 7.6.2         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                           | Multijet 6JF              | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2006</b>             |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                           | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                          | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                           | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME 7.6.2         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                           | Multijet 6JF              | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila MY2007</b>             |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                          | ME7                       | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                           | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | ME7                       | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                           | Multijet 6JF              | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAB6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera E MY2017</b>          |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECM-E84                         | E84                       |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake Booster Control Module    | EBOOST                    |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module | EBCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission Range Control Module                 | TRCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis Control Module                            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                      | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module                    | SBZA_L                    |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian Alert Sound Control Module             | PFAFM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module                        | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module               | SCL                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Lighting Control Module                   | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module                   | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery Energy Control Module                     | VITM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 1             | SPIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 2             | VICM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Line Communication Module                   | PLCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera E MY2018</b>                            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECM-E84                                           | E84                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake Booster Control Module                      | EBOOST                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module                   | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission Range Control Module                 | TRCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis Control Module                            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                      | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module                    | SBZA_L                    |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian Alert Sound Control Module             | PFAFM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module                        | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering Column Lock Control Module               | SCL                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Lighting Control Module                   | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module                   | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery Energy Control Module                     | VITM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 1             | SPIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 2             | VICM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Line Communication Module                   | PLCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera E MY2019</b>                            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECM-E84                                           | E84                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake Booster Control Module                      | EBOOST                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module                   | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission Range Control Module                 | TRCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis Control Module                            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                      | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module                    | SBZA_L                    |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian Alert Sound Control Module             | PFAFM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module                        | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module               | SCL                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Lighting Control Module                   | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module                   | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery Energy Control Module                     | VITM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 1             | SPIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 2             | VICM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Line Communication Module                   | PLCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2012</b>                              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1.4 LUU                                           | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                            | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electronic brake control module                | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                     | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                | ECC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                        | TCM - T43             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                         | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio unit                                     | Audio unit            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                            | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Coolant Heater Control Module                  | CHCM                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic steering column lock control module | ESCL                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module              | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module                       | FSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                   | PEPS                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module          | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                             | UPA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                 | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                   | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                  | Reset the oil service |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Drive motor 1 control unit                     | DMCM 1                |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Drive motor 2 control unit                     | DMCM 2                |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid powertrain control module               | TPIM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid Powertrain Control Module 2             | VICM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2013</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 LUU                                        | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                         | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module                | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                     | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                | ECC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                        | TCM - T43             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                         | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio unit                                     | Audio unit            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                            | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Coolant Heater Control Module                  | CHCM                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic steering column lock control module | ESCL                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module              | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module                       | FSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                   | PEPS                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module          | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                             | UPA                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                 | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering Angle Sensor Module        | SAS                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Reset the oil service          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Drive motor 1 control unit          | DMCM 1                         |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Drive motor 2 control unit          | DMCM 2                         |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid powertrain control module    | TPIM                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid Powertrain Control Module 2  | VICM                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | BCM                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2014</b>                |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module     | HBSM/FCM                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | BCM                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2015</b>                |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module     | HBSM/FCM                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | BCM                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2008</b>                |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DM                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DMH                              | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DT                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | TEVES0300                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Display                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | ECC                            |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5551                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM (Transfer Case Control Module) | TCCM                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | BOSCH0400                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SDMC10                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | Body control module (BCM)      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multipurpose Receiver Module        | RFA                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAS                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                         | CD30 MP3                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                         | Automatic headlamp level       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | RFA                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2009</b>                |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z24XE                               | ME799C                         | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                  | System                         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z32SE                               | HFV6                           | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DM                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DMH                              | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DT                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | TEVES0300                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Display                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | ECC                            |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5551                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM (Transfer Case Control Module) | TCCM                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | BOSCH0400                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SDMC10                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | Body control module (BCM)      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multipurpose Receiver Module        | RFA                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAS                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                         | CD30 MP3                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                         | Automatic headlamp level       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | RFA                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2010</b>                |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z24XE                               | ME799C                         | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                               | HFV6                           | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DM                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DMH                              | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DT                               | EDC16C39                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | TEVES0300                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Display                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | ECC                            |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AT5551                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCCM (Transfer Case Control Module) | TCCM                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | BOSCH0400                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SDMC10                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | Body control module (BCM)      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multipurpose Receiver Module        | RFA                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAS                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                         | CD30 MP3                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL)                         | Automatic headlamp level       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | IPC (Instrument panel cluster) |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | RFA                            |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2011</b>            |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A24XE                           | E37 (LE5)                      | 2,4         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XH                           | E39 (LF1)                      | 3           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DM                           | E20 (LNQ)                      | 2,2         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DMH                          | E20 (LNQ)                      | 2,2         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DML                          | E20 (LNQ)                      | 2,2         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module        | FSCM                           |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset               |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2012</b>            |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A24XE                           | E37 (LE5)                      | 2,4         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A24XF                           | E37 (LE9)                      | 2,4         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XF                           | E39A (LFW)                     | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XH                           | E39 (LF1)                      | 3           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DM                           | E20 (LNQ)                      | 2,2         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DMH                          | E20 (LNQ)                      | 2,2         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DML                          | E20 (LNQ)                      | 2,2         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM - T76                      |             |       | AT    | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module        | FSCM                           |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset               |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2013</b>            |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A24XF                           | E37 (LE9)                      | 2,4         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XF                           | E39A (LFW)                     | 3           |       | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DM                           | E20 (LNQ)                      | 2,2         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DMH                          | E20 (LNQ)                      | 2,2         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DML                          | E20 (LNQ)                      | 2,2         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | TCM - T76                      |             |       | AT    | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module        | FSCM                           |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset               |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                       |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2014</b>            |                                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII          |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A24XF                         | E37 (LE9)             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XF                         | E39A (LFW)            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DM                         | E20 (LNQ)             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DMH                        | E20 (LNQ)             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DML                        | E20 (LNQ)             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | TCM - T76             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module        | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2015</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A24XF                         | E37 (LE9)             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A30XF                         | E39A (LFW)            | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DM                         | E20 (LNQ)             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DMH                        | E20 (LNQ)             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A22DML                        | E20 (LNQ)             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | TCM - T76             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module        | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2016</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | TCM - AF40            |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ascona/Cavalier MY1986</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                         | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                          | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Ascona/Cavalier MY1987</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                         | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                          | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16N                          | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                         | Motronic 4.1          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Ascona/Cavalier MY1988</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                         | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                          | Multec                | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                         | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16N                          | Multec                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System         | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| C16NZ                         | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                         | Motronic 4.1   | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| E16NZ                         | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Ascona/Cavalier MY1989</b> |                |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C13LZ                         | Multec         | 1.3         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C13N                          | Multec         | 1.3         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16LZ                         | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16NZ                         | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                         | Motronic 4.1   | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| E16NZ                         | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Astra F MY1991</b>         |                |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16NZ                         | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20XE                         | Motronic 2.5   | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Astra F MY1992</b>         |                |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C14NZ                         | Multec         | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C14SE                         | Multec - M     | 1.4         | Distributor | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C14SE                         | Multec - M     | 1.4         | DIS         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C16NZ                         | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16SE                         | Multec - M     | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C18NZ                         | Multec         | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                         | Motronic 1.5.2 | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                         | Motronic 2.5   | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Astra F MY1993</b>         |                |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 14SE                          | Multec - M     | 1.4         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C14NZ                         | Multec         | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C14SE                         | Multec - M     | 1.4         | DIS         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C16NZ                         | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16SE                         | Multec - M     | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C18NZ                         | Multec         | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                         | Motronic 1.5.2 | 2           |             | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                         | Motronic 1.5.2 | 2           |             | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                         | Motronic 2.8   | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| X16SZ                         | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Astra F MY1994</b>         |                |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 14SE                          | Multec - M     | 1.4         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C14NZ                         | Multec         | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C14SE                         | Multec - M     | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C16NZ                         | Multec         | 1.6         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16SE                         | Multec - M     | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C18NZ                         | Multec         | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C18XE                         | Simtec 56      | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                         | Motronic 1.5.2 | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C20XE                 | Motronic 2.8          | 2           |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16SZ                 | Multec                | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20XEV                | Simtec 56.1           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Astra F MY1995</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 14SE                  | Multec - M            | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec                | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16NZ                 | Multec                | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16SE                 | Multec - M            | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C18XE                 | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C18XEL                | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                 | Motronic 2.8          | 2           |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16SZ                 | Multec                | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XEL                | Multec - F            | 1,6         | 10 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X18XE                 | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X18XEL                | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X20XEV                | Simtec 56.1           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Astra F MY1996</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 14SE                  | Multec - M            | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec                | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M            | 1,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                 | Multec                | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16SE                 | Multec - M            | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18SEL                | Simtec 56.5           | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C18XE                 | Simtec 56.5           | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C18XE                 | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C18XEL                | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C18XEL                | Simtec 56.5           | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S            | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZ                 | Multec                | 1,6         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16SZR                | Multec - SZ           | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - S 03/1996 -> | 1,6         | Red&white Ecu             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - F ->03/1996  | 1,6         | 16 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - F ->03/1996  | 1,6         | 10 pin diagnose connector | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X18XE                 | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                 | Simtec 56.5           | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XEL                | Simtec 56.5           | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XEL                | Simtec 56             | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 56.1           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X20XEV                | Simtec 56.5           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 13 - 60-40 LE      |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 14                 |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 20 - 50/40LE       |             |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser           | Diagnose         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra F MY1997</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 14SE                  | Multec - M       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 16LZ2                 | Multec           | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec           | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16SE                 | Multec - M       | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18SEL                | Simtec 56.5      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14NZ                 | Multec           | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - S       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZ                 | Multec           | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16SZR                | Multec - SZ      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - S       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                 | Simtec 56.5      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 56.5      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 13 - 60-40 LE |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 14            |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 20 - 50/40LE  |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra F MY1998</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 14SE                  | Multec - M       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 16LZ2                 | Multec           | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec           | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16SE                 | Multec - M       | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14NZ                 | Multec           | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - S       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZ                 | Multec           | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16SZR                | Multec - SZ      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - S       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                 | Simtec 56.5      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X17DTL                | MSA 15M          | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                | MSA 15M          | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 13 - 60-40 LE |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 14            |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF 20 - 50/40LE  |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Astra G MY1998</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                 | Motronic M 1.5.5      | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S            | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZ                 | Multec                | 1,6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16SZR                | Multec - SZ           | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - S            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                | Simtec 70             | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 70             | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X17DTL                | MSA 15M               | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                | MSA 15M               | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display   |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY1999</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                 | Motronic M 1.5.5      | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S            | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                | Multec - SZ           | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                | Multec - S            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                | Simtec 70             | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 70             | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X17DTL                | MSA 15M               | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                | MSA 15M               | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display   |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2000</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                 | Motronic M 1.5.5      | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S            | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                | Multec - SZ           | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| X16XEL                | Multec - S            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                | Simtec 70             | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XER                | Simtec 70             | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 70             | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15              | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X17DTL                | MSA 15M               | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                | MSA 15M               | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                  | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | MSA 15M               | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display   |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2001</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                | Multec - SZ           | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                | Simtec 70             | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20XEV                | Simtec                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5     | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)            | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S            | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71             | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71             | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5     | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15              | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                  | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | MSA 15M               | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTL                | MSA 15M               | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster    |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display   |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C               |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                | Sab6                             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2002</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20XEV                | Simtec                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1.6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | MSA 15M                          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTL                | MSA 15M                          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2003</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20XEV                | Simtec                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1.6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20XEV                | Simtec                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | MSA 15M                          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2004</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2005</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1.6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2006</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2007</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2008</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2009</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1.6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1.7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2010</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1.4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1.6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Multi Info Display               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument cluster               |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                           |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                          |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                     |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                             |             | With side curtains    |       |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 500                          |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra G MY2011</b> |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5                | 1,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                           | 1,4         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                       | 1,6         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                | Multec - S                       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec - S/CNG                   | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec 71                        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                | Motronic ME 1.5.5                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | GMPT-E15                         | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                             | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                           | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                | EDC 15C7                         | 1,7         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control        |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Multi Info Display               |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Instrument cluster               |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Triple Info Display              |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC 43                           |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AF2000C                          |             |                              | AT                        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central lock                     |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm                |                           |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAB8                             |             | With side curtains           |                           |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU               | Diagnose                         |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electro hydraulic Power steering |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | CDR 500                          |             |                              |                           |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster           |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2004</b>           |                                  |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,4         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | Multec MT35E                     | 1,6         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                           | 1,8         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC 16C9                         | 1,7         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC 16C9                         | 1,7         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 70                            |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | BID Delta                        |             | Info Display                 |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                          |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                           |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC                   |             | Sensing diagnostic module    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electro hydraulic Power steering |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                         |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis                  |             | Rear Electronic Center       |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                              |             |                              | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis                  |             | Under hood electronic center |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster           |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                             |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |                           |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2005</b>           |                                  |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,4         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16XEP                          | Multec MT35E                     | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                           | 1,8         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602                     | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC 16C9                         | 1,7         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC 16C9                         | 1,7         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 70                            |             |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | BID Delta                        |             | Info Display                 |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                          |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC                   |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electro hydraulic Power steering |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                         |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis                  |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                              |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis                  |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                             |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2006</b>           |                                  |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | Multec MT35E                     | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                           | 1,8         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | Simtec 75                        | 1,8         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602                     | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC 16C9                         | 1,7         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC 16C9                         | 1,7         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z19DT                           | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 70                            |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | BID Delta                        |             | Info Display                 |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control           |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                          |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                           |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC                   |             | Sensing diagnostic module    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                              |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electro hydraulic Power steering |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                         |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis                  |             | Rear Electronic Center       |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                              |             |                              | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEG FZM Intedis                  |             | Under hood electronic center |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster           |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                             |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |                           |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2007</b>           |                                  |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,2         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,4         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,4         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1                 | 1,6         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                           | 1,6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                           | 1,6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                            | 1,6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                           | 1,8         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                            | 1,8         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                            | 2,2         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602                     | 1,3         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602                     | 1,3         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                           | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                           | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                           | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1,9         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2008</b>           |                          |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,2         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1,8         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2,2         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1,9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2009</b>           |                          |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2,2         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1,9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2010</b>           |                          |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1.9         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                           |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2011</b>           |                          |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1.6         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.2         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1.6         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1,8         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2,2         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9                 | 1,9         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2012</b>           |                          |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A16XER                     | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                     | MS75C                    | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                     | Motronic ME7.6.1         | 1,2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                     | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                     | Motronic ME7.6.1         | 1,4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                     | Motronic ME7.6.1         | 1,6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                     | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | MT35EC                   | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                     | MS75C                    | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | MS716C                   | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                    | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                     | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                     | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                     | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | MS81C                    | 2,2         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                     | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                     | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                     | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                     | Multijet 602             | 1,3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                     | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                     | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                     | EDC16C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                     | DECE1C                   | 1,7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC16C                   | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                     | EDC 16C9                 | 1,9         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                  |             | Info Display                 |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control   |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop   | HTC                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAS                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EHPS                     |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)            | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                 | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Diagnostic reset       |             | Instrument cluster        |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose               |             |                           |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2013</b>           |                        |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1       | 1.6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                  | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                  | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1       | 1.2         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1       | 1.4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1       | 1.4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1       | 1.6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                 | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                 | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                  | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                 | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                  | 1.8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1       | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEL                          | Motronic ME7.6.1       | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1       | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                  | 2.2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII  |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                 | 1.7         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                 | 1.7         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602           | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602           | 1.3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                 | 1.7         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                 | 1.7         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                 | 1.7         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                 | 1.7         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                 | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                 | 1.9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTJ                          | EDC 16C9               | 1.9         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300        |             | Instrument cluster        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                |             | Info Display              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC         |             | Sensing diagnostic module |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2014</b>           |                          |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1.6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.2         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEL                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                          | Motronic ME7.6.1         | 1.4         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET                          | Motronic ME7.6.1         | 1.6         |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                           | MS716C                   | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | Multijet 602             | 1.3         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTL                          | EDC16C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                 |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrohydraulic Hardtop        | HTC                      |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance                    | PAS                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EHPS                     |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                           | CD30 MP3                 |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                       | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center       |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics            | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module     |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | CDC                      |             |                              | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                        | UEC FZM Intedis          |             | Under hood electronic center |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                       | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster           |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS                     |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                 |             |                              |                           |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2010</b>                 |                          |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                | E78                      | 1.4         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                                | E83                      | 1.4         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                | E83                      | 1.4         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                | E83                      | 1.6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                | E83                      | 1.6         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                |                          | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| B20NFT                                |                          | 2           |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII    |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                | EDC17C18/19              | 1.3         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTH                                | Diagnos                  | 1.7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                                | E21 (LPV)                | 1.7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                                | E21 (LPL)                | 1.7         |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                | EDC17C18/19              | 2           |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPB                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                     |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | ECC                      |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | TCM                      |             |                              | AT                        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting             | AFL                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module            | CHM                      |             |                              |                           |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | HVSM_F                   |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | HBSM/FCM                 |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module              | FPCM                     |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | UPA                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                      |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | SADS                     |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                         | Reset the oil service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2011</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                | E78                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                | E78                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                                | E83                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                | E83                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                | E83                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                | E83                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                | EDC17C18/19           | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTH                                | Diagnos               | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                                | E21 (LPV)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTL                                | E21 (LPV)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                                | E21 (LPL)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                | EDC17C18/19           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting             | AFL                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module            | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module              | FPCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | UPA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset the oil service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2012</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1.4 LDD                               | E78                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1.6 LDE                               | E78                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                | E78                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A14NET                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                                | E83                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                | E78 / E83             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                | E83 (2H0)             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                | E39A (LHU)            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module        | FICM                  |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                | EDC17C18/19           | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                                | E87 (LUE)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTE                                | E87 (LKR)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTF                                | E87 (LKR)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTH                                | Diagnos               | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                                | E21 (LPV)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTL                                | E21 (LPV)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                                | E21 (LPL)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                | E87 (LUD)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                | EDC17C59_E59          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                | E59 (LBX)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting             | AFL                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module              | FSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | UPA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset the oil service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2013</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A14NET                                 | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                 | E78 / E83             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                 | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                 | E78 / E83             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                                 | E39A (LVP)            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83 (2H0)             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                 | E39A (LHU)            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                  |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                 | E59                   | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                                 | E87 (LUE)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTE                                 | E87 (LKR)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTF                                 | E87 (LKR)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTN                                 | E87 (LUE&PL5)         | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                 | E87 (LUD)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17C59_E59          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | E59 (LBX)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47 (LBY)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module        | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                    | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel Pump Control Module               | FSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Reset the oil service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2014</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A14NEL                                 | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                 | E78 / E83             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                 | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16SHT                                 | E39A (LWC)            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                 | E78 / E83             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                                 | E39A (LVP)            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83 (2H0)             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                 | E39A (LHU)            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                  |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                 | E59                   | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                                 | E87 (LUE)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTN                                 | E87 (LUE&PL5)         | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                 | E87 (LUD)             | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17C59_E59          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | E59 (LBX)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47 (LBY)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTL                                 | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module        | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                    | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                 | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                   | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Reset the oil service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Astra J MY2015</b>                  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                 | E78 / E83 (LDD)       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                 | E83                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16SHT                                 | E39A (LWC)            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                 | E78 / E83             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                                 | E39A (LVP)            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83 (2H0)             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                 | E39A (LHU)            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                 | E80 (LWC)             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                 | E80 (LWC)             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                  |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                                 | E59                   | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                                 | E87 (LUE)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTN                                 | E87 (LUE&PL5)         | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                 | E87 (LUD)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17C59_E59          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | E59 (LBX)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47 (LBY)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTL                                 | E98                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module        | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                    | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                 | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2016</b>                             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                            | E83 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                            | E83                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                            | E83 (2H0)             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                            | E39A (LHU)            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                            | E80 (LWC)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                            | E80 (LWC)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module                    | FICM                  |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                            | E59 (LBX)             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTL                                            | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                            | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module                   | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting                         | AFL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                               | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                            | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module                 | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module             | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                      | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                        | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2016</b>                             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XE                                             | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFL                                            | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFT                                            | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B14XHL                                            | E80                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHT                                            | E80                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XNT                                            | E84                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                            | E80                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTC                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTE                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTR                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                                            | E98                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                              | EBCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC HVAC control module |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | HVAC controls           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | Diagnos                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                       | PEPS Keyless entry      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                     |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp Control Module                           | AFL                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Human Machine Interface Control Module            | HMI                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA2                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Diagnos                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                                    | ICS                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory                                       | MSM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module               | ESCL                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                     |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Reset the oil service   |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2017</b>                             |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80                     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XE                                             | E84                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFL                                            | E80                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFT                                            | E80                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHL                                            | E80                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHT                                            | E80                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XNT                                            | E84                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                            | E80                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTC                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTE                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTR                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2018</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                          | E80                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XE                           | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFL                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHL                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XNT                          | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                          | E80                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTC                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTE                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTR                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2019</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                          | E80                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XE                           | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFL                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHL                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XNT                          | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                          | E80                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTC                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTE                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTR                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System       | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection       | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Calibra MY1990</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                 | Motronic 1.5 | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                 | Motronic 1.5 | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                 | Motronic 2.5 | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20XE                 | Motronic 2.5 | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Calibra MY1991</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                 | Motronic 1.5 | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                 | Motronic 1.5 | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                 | Motronic 2.5 | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20XE                 | Motronic 2.5 | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Calibra MY1992</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                 | Multec       | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18NZ                 | Multec       | 1,8         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                | Motronic 2.7 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                 | Motronic 1.5 | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                 | Motronic 1.5 | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                 | Motronic 2.5 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Calibra MY1993</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                 | Multec       | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18NZ                 | Multec       | 1,8         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                | Motronic 2.7 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                 | Motronic 1.5 | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                 | Motronic 1.5 | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                 | Motronic 2.5 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C25XE                 | Motronic 2.8 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                | SRS          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Calibra MY1994</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                 | Multec       | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                | Motronic 2.7 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                 | Motronic 1.5 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C25XE                 | Motronic 2.8 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X20XEV                | Simtec 56.1  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                | SRS          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Calibra MY1995</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                | Motronic 2.7 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                 | Motronic 1.5 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C25XE                 | Motronic 2.8 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X20XEV                | Simtec 56.1  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                | SRS          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Calibra MY1996</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C25XE                 | Motronic 2.8 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| X20XEV                                | Simtec 56.5           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X20XEV                                | Simtec 56.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SAE4                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Calibra MY1997</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20XEV                                | Simtec 56.5           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                                | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SAE4                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2013</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                                | E39A                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                | E59                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                | E47                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting             | AFL                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module            | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Folding Top Control Module            | FTCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2014</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                | E78                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                                | E39A                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                | E59                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                | E47                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electric parking brake                | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module       | EBCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting             | AFL                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module            | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Folding Top Control Module            | FTCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module | IMU                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module          | SAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2015</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                | E80 LWC               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                | E80 LWC               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                | E47                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                | EPB                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | ECC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | Diagnos               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module            | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module     | HVSM_F                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module       | HBSM/FCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | UPA/APA               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                 | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                            | SADS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2016</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                | E80 LWC               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                | E80 LWC               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                            | EPB                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC                       |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | Diagnos                   |             |                             | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                            | CCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                       |             |                             |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module                 | HVSM_F                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | HBSM/FCM                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                        | SADS                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascade MY2017</b>                             |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2002</b>                         |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                                             | Multec (H)                | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                                             | HDRC                      | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                                            | HDRC                      | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater                                 | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                       | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2003</b>                         |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                                             | Multec (H)                | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                                             | HDRC                      | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                                            | HDRC                      | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | Diagnose                  |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2004</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec (H)                | 1.6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1.7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1.7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    | Denso                     | 1.7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2005</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                    | Motronic ME 7.6.1         | 1.2         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | Motronic ME 7.6.1         | 1.4         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec (H)                | 1.6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec                    | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1.7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1.7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | Multijet 6JF              | 1.3         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    | Denso                     | 1.7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control           | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)               | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2006</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                    | Motronic ME 7.6.1         | 1.2         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | Motronic ME 7.6.1         | 1.4         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec (H)                | 1.6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec                    | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1.7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1.7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | Multijet 6JF              | 1.3         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                    | MM6JF                     | 1.3         | With DPF (Diesel particle   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    | Denso                     | 1.7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)               | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2007</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | ME7                       | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec H                  | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec H                  | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                    | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    |                           | 30-dec 1,7  |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)               | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2008</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | ME7                       | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                    | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    |                           | 30-dec 1,7  |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)               | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2009</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | ME7                       | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                    | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    | 30-dec                    | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)               | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2010</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                    | ME7                       | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                     | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                    | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                     | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                     | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                    | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                     | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                    | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                    | 30-dec                    | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster        |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater         | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                      | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics         | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                 | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [02-] MY2011</b>   |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                      | ME7                       | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                       | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                      | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                       | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                       | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                      | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                       | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                      | MM6JF                     | 1.3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                      | 30-dec                    | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Instrument cluster        |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater           | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics         | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                 | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [96-01] MY1996</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| I2NZ                        | Multec                    | 1.2         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                       | Multec                    | 1.2         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                       | Multec                    | 1.4         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                       | Multec - M                | 1.4         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12SZ                       | Multec                    | 1.2         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14SZ                       | Multec - SZ               | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                       | Multec - S                | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                       | Multec - F                | 1.4         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XE                       | Multec - S                | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                       | Multec - F                | 1.6         |                                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                      | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [96-01] MY1997</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                        | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                       | Multec                    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                       | Multec - M                | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X10XE                       | Motronic M1.5.5           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12SZ                       | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                       | Motronic M1.5.5           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                       | Multec - SZ               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                       | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                       | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering system             | Electronic power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [96-01] MY1998</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                        | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                       | Multec                    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                       | Multec - M                | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                      | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                      | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE                       | Motronic M1.5.5           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12SZ                       | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                       | Motronic M1.5.5           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                       | Multec - SZ               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                       | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                       | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Sab6                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | Electronic power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [96-01] MY1999</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                        | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                       | Multec - M                | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                      | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                      | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE                       | Motronic M1.5.5           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                       | Motronic M1.5.5           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                       | Multec - SZ               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                       | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                       | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Sab6                      |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAE4                      |             |                        |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electronic power steering |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [96-01] MY2000</b>     |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X10XE                           | Motronic M1.5.5           | 1           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                           | Motronic M1.5.5           | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Sab6                      |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAE4                      |             |                        |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electronic power steering |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo [96-01] MY2001</b>     |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE                           | Motronic M1.5.5           | 1           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                           | Motronic M1.5.5           | 1,2         |                        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Sab6                      |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAE4                      |             |                        |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electronic power steering |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2012</b>           |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FC                           | ME7910 (LJD)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FP                           | ME7910 (LJA)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13FD                           | MM8DF2                    | 1,3         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16FDH                          | EDC16C39                  | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16FDL                          | EDC16C39                  | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20FD                           | EDC16C39                  | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module | EBCM                      |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heater Control Module | AHS                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                   |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine MM8DF2   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message    |             | Instrument             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine EDC16C39 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2013</b>           |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FC                           | ME7910 (LJD)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FP                           | ME7910/ME1730 (LJA)       | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13FD                           | MM8DF2                    | 1,3         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16FDH                          | EDC16C39                  | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16FDL                          | EDC16C39                  | 1,6         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20FD                           | EDC16C39                  | 2           |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module | EBCM                      |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heater Control Module | AHS                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                   |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine MM8DF2   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message    |             | Instrument             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine EDC16C39 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2014</b>           |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 (LUS)                       | ME1730 (LUS)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FC                           | ME1730 (LJD)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FP                           | ME1730 (LJA)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13FD                           | MM8DF2                    | 1,3         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module | EBCM                      |             |                        |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Heater Control Module | AHS                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                   |             |                        | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                       |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine MM8DF2   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message    |             | Instrument             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine EDC16C39 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                        |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2015</b>           |                           |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,4 (LUS)                       | ME1730 (LUS)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FC                           | ME1730 (LJD)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FP                           | ME1730 (LJA)              | 1,4         |                        | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A13FD                           | MM8DF2                    | 1.3         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module | EBCM                      |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                       |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                       |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                   |             |                      | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                       |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Engine (Diesel)           |             | Diesel Engine MM8DF2 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message    |             | Instrument           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2016</b>           |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1.4 (LUS)                       | ME1730 (LUS)              | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FC                           | ME1730 (LJD)              | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14FP                           | ME1730 (LJA)              | 1.4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                       |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                   |             |                      | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                      |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2017</b>           |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2018</b>           |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2019</b>           |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa A/Nova MY1986</b>      |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                            | Multec                    | 1.3         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa A/Nova MY1987</b>      |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                           | Multec                    | 1.3         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                            | Multec                    | 1.3         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa A/Nova MY1988</b>      |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                           | Multec                    | 1.3         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                            | Multec                    | 1.3         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                           | Multec                    | 1.6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa A/Nova MY1989</b>      |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                           | Multec                    | 1.3         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                            | Multec                    | 1.3         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                           | Multec                    | 1.6         |                      | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa A/Nova MY1990</b>      |                           |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System       | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C13LZ                      | Multec       | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                       | Multec       | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                      | Multec       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16NZ                      | Multec       | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16SEI                     | Motronic 1.5 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Corsa A/Nova MY1991</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                      | Multec       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C14NZ                      | Multec       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16NZ                      | Multec       | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16SEI                     | Motronic 1.5 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Corsa A/Nova MY1992</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                      | Multec       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C14NZ                      | Multec       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C14SE                      | Multec - M   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16SE                      | Multec - M   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16SEI                     | Motronic 1.5 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Corsa B MY1993</b>      |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                       | Multec       | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                      | Multec       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C14NZ                      | Multec       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C14SE                      | Multec - M   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16SE                      | Multec - M   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X12SZ                      | Multec       | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa B MY1994</b>      |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                       | Multec       | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                      | Multec       | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                      | Multec       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C14SE                      | Multec - M   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16SE                      | Multec - M   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X12SZ                      | Multec       | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corsa B MY1995</b>      |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                       | Multec       | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                      | Multec       | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                      | Multec       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                      | Multec - M   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16SE                      | Multec - M   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X12SZ                      | Multec       | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                      | Multec - F   | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                      | Multec - S   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                      | Multec - F   | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XE                      | Multec - S   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa B MY1996</b>      |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 12NZ                  | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                 | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec                    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M                | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12SZ                 | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14SZ                 | Multec - SZ               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - F                | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XE                 | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - F                | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa B MY1997</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                  | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec                    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M                | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X10XE                 | Motronic M1.5.5           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12SZ                 | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                 | Motronic M1.5.5           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                 | Multec - SZ               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering system       | Electronic power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa B MY1998</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                  | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                 | Multec                    | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M                | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE                 | Motronic M1.5.5           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12SZ                 | Multec                    | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X12XE                 | Motronic M1.5.5           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                 | Multec - SZ               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - S                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                      |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering        | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa B MY1999</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                  | Multec                    | 1.2         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SE                 | Multec - M                | 1.4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                | Multec - S                | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                | Multec - S                | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X10XE                 | Motronic M1.5.5           | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                 | Motronic M1.5.5           | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14SZ                 | Multec - SZ               | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                 | Multec - S                | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - S                | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                      |             |                    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa B MY2000</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X10XE                 | Motronic M1.5.5           | 1           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X12XE                 | Motronic M1.5.5           | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                      |             |                    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2001</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1.7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1.7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005                  |             |                    |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2002</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                | 1.6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005                  |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2003</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                | 1.6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005                  |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2004</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | Multijet 6JF              | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | Denso                     | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005                  |             |                             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2005</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec                    | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y17DT                 | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | Multijet 6JF              | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | Denso                     | 1.7         |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2006</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1           |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1           |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1.2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec                    | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | Motronic ME 7.6.1         | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec (H)                | 1.6         |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec                    | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1.8         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | Multijet 6JF              | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                | MM6JF                     | 1.3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | Denso                     | 1.7         |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics   | Body control module       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2007</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | ME7                       | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | ME7                       | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec H                  | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | ME7                       | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec H                  | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec H                  | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                | MM6JF                     | 1.3         | With DPF (Diesel particle   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | 30-dec                    | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2008</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | ME7                       | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | ME7                       | 1.2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec H                  | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | ME7                       | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec H                  | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16YNG                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle f | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | 30-dec                    | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2009</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | ME7                       | 1           |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | ME7                       | 1,2         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec H                  | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | ME7                       | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle f | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | 30-dec                    | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control       | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2010</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | ME7                       | 1           |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                | ME7                       | 1.2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                 | Multec H                  | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | ME7                       | 1.4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                 | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                | Multec H                  | 1.6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1.8         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                 | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                 | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                | HDRC                      | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1.3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                | MM6JF                     | 1.3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                | 30-dec                    | 1.7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater     | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)           | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa C MY2011</b> |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                | ME7                       | 1           |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XE                 | Motronic ME 1.5.5         | 1.2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z12XEP                   | ME7                       | 1,2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XE                    | Multec H                  | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME7                       | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                    | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                   | Multec H                  | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                    | MS71                      | 1,8         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                    | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                    | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DTL                   | HDRC                      | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                    | MM6JF                     | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM6JF                     | 1,3         | With DPF (Diesel particle filter) | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                   |                           | 30-dec 1,7  |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                      | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument panel          |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Display                   |             | Info Display                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater        | Eberspächer               |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC 43                    |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Immobiliser 2             |             | Without Alarm                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SAB8                      |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | Electronic power steering |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster                |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2007</b>    |                           |             |                                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1,2         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1,4         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1,3         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1,7         |                                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical heater system | EHS44                     |             |                                   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer interface module | TIM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2008</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LEL                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1.7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Elctrical heater system  | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer interface module | TIM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2009</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LEL                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Elctrical heater system  | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer interface module | TIM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2010</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A10XEP                   | GMPTHS0C                  | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                   | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XER                   | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                   | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                   | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LEL                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LEL                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                   | GMPTD1C                   | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTE                   | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Elctrical heater system  | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer interface module | TIM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2011</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A10XEP                   | GMPTHS0C                  | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                   | GMPTHS0C                  | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XER                   | GMPTHS0C                  | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                   | GMPTHS0C                  | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                   | GMPTHS0C                  | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LEL                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LER                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LEL                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTR                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                   | GMPTD1C                   | 1.7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTE                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1.7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Elctrical heater system  | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2012</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A10XEP                   | GMPTS0C                   | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                   | GMPTS0C                   | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XER                   | GMPTS0C                   | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                   | GMPTS0C                   | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                   | GMPTS0C                   | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LEL                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LEL                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                   | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                   | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTR                   | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                   | GMPTD1C                   | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTE                   | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical heater system | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2013</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A10XEP                   | GMPTHS0C                  | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XEL                   | GMPTHS0C                  | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XER                   | GMPTHS0C                  | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                   | GMPTHS0C                  | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                   | GMPTHS0C                  | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                   | GMPTHS0C                  | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LEL                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LER                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z10XEP                   | ME761C                    | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z12XEP                   | ME761C                    | 1.2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                   | ME761C                    | 1.4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LEL                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LER                   | ME761C                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTR                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                   | GMPTD1C                   | 1.7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTE                   | EDC17C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                   | MM603C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                   | MM603C                    | 1.3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTR                   | DECE1C                    | 1.7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)            | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical heater system | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnos                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance          | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)              | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2014</b>    |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A10XEP                   | GMPTHS0C                  | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A12XEL                          | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A12XER                          | GMPTHS0C                  | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                          | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XEL                          | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                          | GMPTHS0C                  | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                          | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                          | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTR                          | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                          | GMPTD1C                   | 1,7         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTE                          | EDC17C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTH                          | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ                          | MM603C                    | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | ABS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display (DIS)                   | TID Triple info display   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Elctrical heater system         | EHS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Park assistance                 | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                  |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset the oil service     |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2015</b>           |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                          | E78 (LUJ)                 | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                          | E78 (LDD)                 | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                          | E83 (LLU)                 | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                          | E80 (LE1)                 | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                          | E80 (LE1)                 | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                          | E78 (LDC)                 | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                          | E78 (LDC)                 | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module  | FICM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                          | E98 (LKV)                 | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                          | E98 (LKV)                 | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                          | E98 (LKV)                 | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module            | EBCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                                        | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | TCM - T76             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                            | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Reset the oil service |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2016</b>                             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78 (LUJ)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                            | E78 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                            | E83 (LLU)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                                            | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                                            | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                                            | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                                            | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                                            | E98 (LKU)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                                            | E98 (LKU)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | TCM - T76             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                            | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                   |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | BCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2017</b>                             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78 (LUJ)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                                            | E78 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                            | E83 (LLU)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                                            | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B10XFT                    | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                    | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                    | E98 (LKU)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                    | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2018</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                    | E78 (LUJ)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                    | E78 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                    | E83 (LLU)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                    | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                    | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                    | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                    | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                    | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2019</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                    | E78 (LUJ)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                    | E78 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                    | E83 (LLU)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                    | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                    | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LDC                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                    | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                    | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                    | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossland X MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LEZ                    | Diagnose              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Brake control module      | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossland X MY2018</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LEZ                    | Diagnose              | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module      | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossland X MY2019</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LEZ                    | Diagnose              | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module      | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Frontera A MY1991</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                     | Motronic 1.5          | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C24NE                     | Motronic 1.5          | 2,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Frontera A MY1992</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                     | Motronic 1.5          | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C24NE                     | Motronic 1.5          | 2,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Frontera A MY1993</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                    | Motronic 1.5          | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C24NE                    | Motronic 1.5          | 2,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Frontera A MY1994</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                    | Motronic 1.5          | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C24NE                    | Motronic 1.5          | 2,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Frontera B MY1999</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X22DTH                   | MSA 15M               | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Frontera B MY2000</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X22DTH                   | MSA 15M               | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Frontera B MY2001</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X22DTH                   | MSA 15M               | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTH                   | MSA 15M               | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Frontera B MY2002</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTH                   | MSA 15M               | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Frontera B MY2003</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTH                   | PSG 16                | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandland MY2017</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module     | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering           | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandland MY2018</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module     | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                          | EPS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandland MY2019</b>                 |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                               | Diagnose                  | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                               | Diagnose                  | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - AT6                 |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | BCM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia B MY2018</b>                |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B15XFT                                  | E80 (LFV)                 | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                  | E98 (LFS)                 | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Control Module       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Controls             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module            | PEPS                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active Safety Control Module            | EOCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module         | FCM                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp Control Module                 | AFL                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module          | LSBZA                     |             |                    |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA/APA                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Supply Transformer                | PST                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                          | ICS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat Memory Control Module - Driver     | MSM_D                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat Memory Control Module - Passenger  | MSM_P                     |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module              | CGM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module     | ESCL                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module        | TIM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Video Processing Control Module         | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia B MY2019</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B15XFT                                  | E80 (LFV)                 | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                  | E98 (LFS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Control Module       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Controls             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module            | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active Safety Control Module            | EOCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module         | FCM                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp Control Module                 | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module          | LSBZA                     |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Supply Transformer                | PST                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                          | ICS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat Memory Control Module - Driver     | MSM_D                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat Memory Control Module - Passenger  | MSM_P                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module              | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module     | ESCL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module        | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module         | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2009</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                  | ME 7.6.4                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E83 (LDE)                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83 (2H0)                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NHT                                  | E69                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                  | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                  | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTC                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                  | E89                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                  | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM AF40                  |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | FSHCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module                | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp High beam control module       | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory control module              | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2010</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                  | ME 7.6.4                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E83 (LDE)                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83 (2H0)                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NHT                                  | E69                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                  | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                  | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTC                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                  | E89                       | 2           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                  | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM AF40                  |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | FSHCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module                | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp High beam control module       | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory control module              | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2011</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                  | ME 7.6.4                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E83 (LDE)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83 (2H0)                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                  | E39 (LHU)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NHT                                  | E39 (LDK)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                  | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                  | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                   | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                  | E23/E91                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                  | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | FSHCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fuel pump control module                | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp High beam control module       | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory control module              | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2012</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                  | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                  | ME 7.6.4                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E83 (LDE)                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83 (2H0)                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                  | E39A (LHU)                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                  | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                  | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                   | E59 (LBR)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                  | E59 (LBS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                  | E59 (LBQ)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                  | E59 (LBY)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                  | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | FSHCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                 | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control module                | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio                                                    | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module                  | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat memory control module                               | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                             | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                               | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                          | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                          | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2013</b>                                   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                                   | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                                                   | ME 7.6.4                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                                   | E83 (2H0)                 | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                                   | E39A (LHU)                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                                   | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NET                                                   | E77                       | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module                           | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                                    | E59 (LBR)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                                   | E59 (LBS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                                   | E59 (LBQ)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                                   | E47 (LBY)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                                     | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                                   | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                               | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                          | HVAC Control Module       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                                  | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                                   | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting                                | AFL                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                                      | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                               | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module                   | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front seat heating/venting/cooling/memory control module | MSM/HVSM-F                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                                  | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel Pump Control Module                                 | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                                  | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module                    | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                       | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                           | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module                  | RDCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                             | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                               | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                         | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                          | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                                          | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2014</b>                                   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                                   | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XHT                                                   | E39A (LVP)                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                                   | E83 (2H0)                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                                   | E39A (LTG)                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                                   | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module                           | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                                    | E59 (LBR)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTE                                                   | E59 (LHV)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                                   | E59 (LBS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                                   | E59 (LBQ)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                                   | E47 (LBY)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                                     | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                                   | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                               | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                          | HVAC Control Module       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                                  | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                              | PEPS Keyless entry        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                                   | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting                                | AFL                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                                                | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                                      | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                                   | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module                   | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front seat heating/venting/cooling/memory control module | MSM/HVSM-F                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                                  | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Human Machine Interface Control Module                   | HMI                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment Control Touchpad                            | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Detection Control Module                | SBZA                      |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                                  | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module                    | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                       | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                           | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                                    | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                                           | ICS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module                  | RDCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                             | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module                      | ESCL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                               | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                         | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system                          | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                          | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2015</b>                                   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                                   | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                                   | E83 (2H0)                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                                   | E39A (LTG)                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                                   | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                                   | E80 (LWC)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                                   | E80 (LWC)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module                           | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                                    | E59 (LBR)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTE                                                   | E59 (LHV)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                                   | E59 (LBS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                                   | E59 (LBQ)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                                   | E47 (LBY)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                                   | E98 (LVL)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                                   | E98 (LFS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                                     | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                                   | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                               | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                          | HVAC Control Module       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                                  | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                              | PEPS Keyless entry        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                                   | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting                                | AFL                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                                                | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                                      | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                                   | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module                   | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front seat heating/venting/cooling/memory control module | MSM/HVSM-F                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                                  | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Human Machine Interface Control Module                   | HMI                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment Control Touchpad                            | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Detection Control Module                | SBZA                      |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                                  | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                       | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                           | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                                    | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                                           | ICS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module                  | RDCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                             | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                       | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering Column Lock Control Module                      | ESCL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                               | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                         | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                          | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                          | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2016</b>                                   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                                   | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                                   | E83 (2H0)                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20NFT                                                   | E39A (LTG)                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A28NER                                                   | E77                       | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHL                                                   | E80 (LWC)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                                   | E80 (LWC)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module                           | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                            | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                                   | E98 (LVL)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTJ                                                   | E98 (LVL)                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                                   | E98 (LFS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                                     | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                                   | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                               | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                          | HVAC Control Module       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                                  | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                              | PEPS Keyless entry        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                                   | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting                                | AFL                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Amplifier                                                | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                                      | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                                   | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module                   | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front seat heating/venting/cooling/memory control module | MSM/HVSM-F                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                                  | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Human Machine Interface Control Module                   | HMI                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Detection Control Module                | SBZA                      |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                                  | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                       | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                           | EPS/VES                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                                    | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                                           | ICS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module                  | RDCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                             | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module                      | ESCL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                               | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1986</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                                             | Multec                    | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                                              | Multec                    | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                                             | Multec                    | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1987</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                                              | Motronic 1.5              | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                                              | Motronic 4.1              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| 20SEH                                             | Motronic 4.1              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C13LZ                                             | Multec                    | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                                              | Multec                    | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                                             | Multec                    | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16N                                              | Multec                    | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                                             | Motronic 4.1              | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                                             | Motronic 4.1              | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1988</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                                              | Motronic 1.5              | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                                              | Motronic 4.1              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| 20SEH                                             | Motronic 4.1              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| 20SER                                             | Motronic 4.1              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| 20XE                                              | Motronic 2.5              | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                                             | Multec                    | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                                              | Multec                    | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                                             | Multec                    | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                                             | Multec                    | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                                             | Motronic 4.1              | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                                             | Motronic 4.1              | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                                             | Motronic 2.5              | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E16NZ                                             | Multec                    | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1989</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                                              | Motronic 4.1              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| 20NE                                              | Motronic 1.5              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| 20SEH                                             | Motronic 4.1              | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SER                                             | Motronic 4.1              | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XE                                              | Motronic 2.5              | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XEJ                                             | Motronic 2.5              | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                                             | Multec                    | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                                              | Multec                    | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16LZ                                             | Multec                    | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                                             | Multec                    | 1.6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C20NE                                  | Motronic 4.1          | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                                  | Motronic 4.1          | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                                  | Motronic 1.5          | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                                  | Motronic 2.5          | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E16NZ                                  | Multec                | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1990</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                                   | Motronic 1.5          | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                                  | Motronic 1.5          | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                                  | Motronic 1.5          | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SER                                  | Motronic 1.5          | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SER                                  | Motronic 1.5          | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XE                                   | Motronic 2.5          | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XEJ                                  | Motronic 2.5          | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                                  | Multec                | 1.3         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13N                                   | Multec                | 1.3         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                                  | Multec                | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16LZ                                  | Multec                | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                                  | Multec                | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                                  | Motronic 1.5          | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                                  | Motronic 2.5          | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E16NZ                                  | Multec                | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Kadett E/Belmont/Astra E MY1991</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                                   | Motronic 1.5          | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                                  | Motronic 1.5          | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SEH                                  | Motronic 1.5          | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XE                                   | Motronic 2.5          | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XEJ                                  | Motronic 2.5          | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C13LZ                                  | Multec                | 1.3         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                                  | Multec                | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16NZ                                  | Multec                | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                                  | Motronic 1.5          | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                                  | Motronic 2.5          | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E16NZ                                  | Multec                | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Karl Viva MY2016</b>                |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XE                                  | EB4B (L5Q)            | 1           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XL                                  | EB4B (LWT)            | 1           |        | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                  |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                   | EBCM                  |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | HVAC Control Module   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | HVAC Controls         |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Body control module   |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Frontview Camera Control Module   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Karl Viva MY2017</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module    | FICM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module              | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | HVAC Control Module       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | HVAC Controls             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Body control module       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2010</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                            | GMPHS0C                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                            | GMPHS0C                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                            | GMPHS0C                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                            | EDC17C                    | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DT                             | DECEC2                    | 1,7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module              | EBCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake            | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EHPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2011</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                            | GMPHS0C                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                            | GMPHS0C                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A14XER                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                            | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                            | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DT                             | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                            | GMPTD1C (LUE)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                            | GMPTD1C (LUD)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module              | EBCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake            | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module | MSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EHPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2012</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                            | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module    | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                            | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                            | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DT                             | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                            | GMPTD1C (LUE)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTI                            | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                            | GMPTD1C (LUD)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module              | EBCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake            | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EHPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2013</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                           | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                           | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                           | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NEL                           | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                           | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module   | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                           | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                           | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DT                            | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                           | GMPTD1C (LUE)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTI                           | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                           | GMPTD1C (LUD)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module             | EBCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake           | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EHPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module     | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2014</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                           | GMPTHS0C / E78            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                           | GMPTHS0C / E78            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                           | GMPTHS0C / E78            | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NEL                           | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                           | GMPTHS0C                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module   | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTC                           | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A13DTE                           | EDC17C                    | 1.3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DT                            | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTC                           | GMPTD1C (LUE)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTI                           | DECEC2                    | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                           | GMPTD1C (LUD)             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                           | E98                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B16DTL                           | E98                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module             | EBCM                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake           | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | IPC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | TCM - AF40                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EHPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module     | SAS                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2015</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                           | E83 (LDD)                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module   | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                           | E98                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTL                           | E98                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module             | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake           | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | TCM - AF40                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module       | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | EHPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module     | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2016</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                           | E83 (LDD)                 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module   | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake           | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | HVAC                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | TCM - AF40                |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                       |             |                         |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |                         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |                         |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2003</b>                              |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                                             | Multec (H)                | 1,6         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                                             | Multec - S                | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                                             | Simtec 71                 | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | Bosch 5.3                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | ABS/ESP 8                 |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | Instrument panel          |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | Triple Info Display       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC 43                    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | Easytronic                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                       | Immobiliser 2             |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SAB8                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | Electronic power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2004</b>                              |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                                             | Multec (H)                | 1,6         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                                             | Multec - S                | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                                             | Simtec 71                 | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                                             | HDRC                      | 1,7         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH                                            | 30-dec                    | 1,7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | ABS/ESP 8                 |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | Bosch 5.3                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | Instrument panel          |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | Triple Info Display       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | ECC 43                    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | Easytronic                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                       | Immobiliser 2             |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SAB8                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | Electronic power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2005</b>                              |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                                            | Motronic ME 7.6.1         | 1,4         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16SE                | Multec (H)                | 1.6         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                 | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1.3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1.7         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               | 30-dec                    | 1.7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2006</b> |                           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP               | Motronic ME 7.6.1         | 1.4         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET               | ME7                       | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec (H)                | 1.6         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP               | MT35E                     | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                 | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1.3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1.7         |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                | Multijet 6JF              | 1.3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ               | MM6JF                     | 1.3         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               | 30-dec                    | 1.7         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             | Vehicle dynamic control |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                 |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service        | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2007</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP               | ME7                       | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET               | ME7                       | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec H                  | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec H                  | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP               | MT35E                     | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | MS71                      | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ               | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               |                           | 30-dec 1.7  |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Info Display              |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module  | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2008</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP               | ME7                       | 1.4         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET               | ME7                       | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec H                  | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec H                  | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP               | MT35E                     | 1.6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | MS71                      | 1.8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1.7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ               | MM6JF                     | 1.3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               |                           | 30-dec 1.7  |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Info Display              |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module  | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2009</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP               | ME7                       | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET               | ME7                       | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP               | MT35E                     | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | MS71                      | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ               | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               |                           | 30-dec 1,7  |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | ABS/ESP 8                 |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Info Display              |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Easytronic                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module  | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva MY2010</b> |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP               | ME7                       | 1,4         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16LET               | ME7                       | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16SE                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec H                  | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP               | MT35E                     | 1,6         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | MS71                      | 1,8         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y13DT                | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y17DT                | HDRC                      | 1,7         |                             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DTJ               | MM6JF                     | 1,3         |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTH               |                           | 30-dec 1,7  |                             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                     | ABS/ESP 8                 |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Instrument panel          |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Info Display              |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC 43                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Easytronic                |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Immobiliser 2             |             | Without Alarm               |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module                     | BCM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | Electronic power steering |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Reset the oil service     |             | with diesel particle filter |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2013</b>                     |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E78 1,6 LDE               | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | EB3/E78 1,8 2H0           | 1,8         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                  | E87 1,7 LUD               | 1,7         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |                             | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module              | CHM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | HVSM_F                    |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                 | HBSM/FCM                  |             |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module   | IMU                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |                             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module        | TIM                       |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |                             |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |                             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |                             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2014</b>                     |                           |             |                             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E78 1,6 LDE               | 1,6         |                             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A18XER                                  | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                  | E87 1,7 LUD               | 1,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module              | CHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                 | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                   | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module            | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module        | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2015</b>                     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                  | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                  | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                  | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTS                                  | E87 1,7 LUD               | 1,7         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                  | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting               | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module              | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module       | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                 | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module           | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module                      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2016</b>                               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                            | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                            | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                            | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                            | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                           | TCM - T76                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module                 | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Module                           | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2017</b>                               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                            | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                            | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                                            | E98 1,6 LWV               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2018</b>                               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                                            | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                            | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                            | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                                            | E98 1,6 LWV               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2019</b>             |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14LUJ                          | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | E78 1,6 LDE               | 1,6         |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98 1,6 LVL               | 1,6         |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98 1,6 LWV               | 1,6         |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16LVL                          | E98 1,6 LVL               | 1,6         |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2010</b>          |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                             | EDC17C11                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                             | EDC17C42                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module            | EBCM                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                         | DIS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | SAC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Body Control Module   | UEC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Radio                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2011</b>          |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                             | EDC17C11                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                             | EDC17C42                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module            | EBCM                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Display                         | DIS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | SAC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Body Control Module   | UEC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Radio                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Movano B MY2012</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C11                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C42                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module          | EBCM                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | SAC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Body Control Module | UEC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Radio                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2013</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C42                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module          | EBCM                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | SAC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Body Control Module | UEC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Radio                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2014</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9T                           | EDC17C42                  | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module          | EBCM                      |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | IPC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | SAC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Auxiliary Body Control Module | UEC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Radio                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2015</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                           | SID309                    | 2,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2016</b>        |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LW7                    | SID310                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LW7                    | SID310                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano MY2001</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 720                | EDC15C3               | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano MY2002</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 772                | EDC 15 C13            | 1,9         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 720                | EDC15C3               | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 722                | EDC15C3               | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 720                | EDC 15 C13            | 2,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano MY2003</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 772                | EDC 15 C13            | 1,9         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 720                | EDC 15 C13            | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 722                | EDC15C3               | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 720                | EDC 15 C13            | 2,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 724                | EDC15C3               | 2,4         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano MY2004</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F9Q 774              | EDC 15 C13            | 1,9         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 750              | EDC 15 C13            | 2,2         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 750              | EDC 15 C13            | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754              | EDC 15 C13            | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch EBC 430 EV      |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Body control module   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | With side airbag      |             | With rear pretensioner    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Without side airbag   |             | Without rear pretensioner |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano MY2005</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 774              | EDC 15 C13            | 1,9         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 750              | EDC 15 C13            | 2,2         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 750              | EDC 15 C13            | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754              | EDC 15 C13            | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch EBC 430 EV      |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Body control module   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | With side airbag      |             | With rear pretensioner    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Without side airbag   |             | Without rear pretensioner |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano MY2006</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 774              | EDC 15 C13            | 1,9         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9T 750              | EDC 15 C13            | 2,2         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 750              | EDC 15 C13            | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754              | EDC 15 C13            | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch EBC 430 EV      |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Body control module   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | With side airbag      |             | With rear pretensioner    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Without side airbag   |             | Without rear pretensioner |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano MY2007</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G9U 632              | EDC 16 C36            | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 650              | EDC 16 C36            | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 750              | EDC 15 C13            | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754              | EDC 15 C13            | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch EBC 430 EV      |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Body control module   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRS-ACU3                      | With side airbag    |             | With rear pretensioner    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3                      | Without side airbag |             | Without rear pretensioner |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset    |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano MY2008</b>          |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G9U 632                       | EDC 16 C36          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 650                       | EDC 16 C36          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 750                       | EDC 15 C13          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754                       | EDC 15 C13          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch EBC 430 EV    |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Body control module |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3                      | With side airbag    |             | With rear pretensioner    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3                      | Without side airbag |             | Without rear pretensioner |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset    |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano MY2009</b>          |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G9U 632                       | EDC 16 C36          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 650                       | EDC 16 C36          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 750                       | EDC 15 C13          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754                       | EDC 15 C13          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch EBC 430 EV    |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Body control module |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3                      | With side airbag    |             | With rear pretensioner    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3                      | Without side airbag |             | Without rear pretensioner |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset    |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano MY2010</b>          |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G9U 632                       | EDC 16 C36          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 650                       | EDC 16 C36          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 750                       | EDC 15 C13          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 754                       | EDC 15 C13          | 2,5         |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch EBC 430 EV    |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Body control module |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3                      | With side airbag    |             | With rear pretensioner    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3                      | Without side airbag |             | Without rear pretensioner |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Body control module |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Diagnostic reset    |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Omega A/Carlton MY1987</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SE                          | Motronic 4.1        | 2           |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                         | Motronic 4.1        | 2           |                           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NEF                        | Motronic 4.1        | 2           |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C24NE                         | Motronic 1.5        | 2,4         |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C30LE                         | Motronic 4.1        | 3           |                           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System       | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| 30NE                          | LE2-Jetronic | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Omega A/Carlton MY1988</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SE                          | Motronic 4.1 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                         | Motronic 4.1 | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                         | Motronic 4.1 | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NEF                        | Motronic 4.1 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C30LE                         | Motronic 4.1 | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C30NE                         | Motronic 4.1 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| 30NE                          | LE2-Jetronic | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Omega A/Carlton MY1989</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SE                          | Motronic 4.1 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                         | Motronic 4.1 | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                         | Motronic 4.1 | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NEF                        | Motronic 4.1 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C24NE                         | Motronic 1.5 | 2,4         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C24NE                         | Motronic 1.5 | 2,4         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C30NE                         | Motronic 4.1 | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C30NE                         | Motronic 4.1 | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| <b>Omega A/Carlton MY1990</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SE                          | Motronic 1.5 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                         | Motronic 1.5 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C24NE                         | Motronic 1.5 | 2,4         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C24NE                         | Motronic 1.5 | 2,4         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C30NE                         | Motronic 1.5 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C30SE                         | Motronic 1.5 | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C30SE                         | Motronic 1.5 | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C30SEJ                        | Motronic 1.5 | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Omega A/Carlton MY1991</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SE                          | Motronic 1.5 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                         | Motronic 1.5 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NEJ                        | Motronic 1.5 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C24NE                         | Motronic 1.5 | 2,4         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C24NE                         | Motronic 1.5 | 2,4         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C26NE                         | Motronic 1.5 | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C30NE                         | Motronic 1.5 | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C30SE                         | Motronic 1.5 | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C30SE                         | Motronic 1.5 | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C30SEJ                        | Motronic 1.5 | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Omega A/Carlton MY1992</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SE                          | Motronic 1.5 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                         | Motronic 1.5 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NEJ                        | Motronic 1.5 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C24NE                         | Motronic 1.5   | 2,4         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C24NE                         | Motronic 1.5   | 2,4         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C26NE                         | Motronic 1.5   | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                         | Motronic 1.5   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                         | Motronic 1.5   | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                         | Motronic 1.5   | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SEJ                        | Motronic 1.5   | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Omega A/Carlton MY1993</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SE                          | Motronic 1.5   | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                         | Motronic 1.5   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NEJ                        | Motronic 1.5   | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C24NE                         | Motronic 1.5   | 2,4         |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C24NE                         | Motronic 1.5   | 2,4         |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C26NE                         | Motronic 1.5   | 2,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                         | Motronic 1.5   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                         | Motronic 1.5   | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                         | Motronic 1.5   | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SEJ                        | Motronic 1.5   | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Omega B MY1994</b>         |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20SE                          | Motronic 1.5   | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C25XE                         | Motronic 2.8.1 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C30SEJ                        | Motronic 1.5   | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20SE                         | Motronic 1.5.4 | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20SE                         | Motronic 1.5.4 | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                        | Simtec 56.1    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X30XE                         | Motronic 2.8.1 | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch 2SH      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | SRS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Omega B MY1995</b>         |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C25XE                         | Motronic 2.8.1 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20SE                         | Motronic 1.5.4 | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20SE                         | Motronic 1.5.4 | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                        | Simtec 56.1    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                         | Motronic 2.8.1 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X30XE                         | Motronic 2.8.1 | 3           |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch 2SH      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | SAE4           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | SRS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Omega B MY1996</b>         |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20SE                         | Motronic 1.5.4 | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20SE                         | Motronic 1.5.4 | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                        | Simtec 56.5    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System         | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| X20XEV                | Simtec 56.1    | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                 | Motronic 2.8.1 | 2,5         |                     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X30XE                 | Motronic 2.8.1 | 3           |                     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 2SH      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock          | Diagnose       |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4           |             |                     |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose       |             | CDR / CAR 400       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tripleinfo display    | Diagnose       |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Omega B MY1997</b> |                |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20SE                 | Motronic 1.5.4 | 2           |                     | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20SE                 | Motronic 1.5.4 | 2           |                     | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 56.5    | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                 | Motronic 2.8.1 | 2,5         |                     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X30XE                 | Motronic 2.8.1 | 3           |                     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3      |             | No Traction Control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 2SH      |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock          | Diagnose       |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4           |             |                     |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose       |             | CDR / CAR 400       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Omega B MY1998</b> |                |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20SE                 | Motronic 1.5.4 | 2           |                     | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20SE                 | Motronic 1.5.4 | 2           |                     | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 56.5    | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                 | Motronic 2.8.1 | 2,5         |                     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X30XE                 | Motronic 2.8.1 | 3           |                     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTH                | EDC 15M        | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25DT                 | DDE21          | 2,5         |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3      |             | No Traction Control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock   |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose       |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4           |             |                     |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR/CAR 400    |             |                     |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Omega B MY1999</b> |                |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20SE                 | Motronic 1.5.4 | 2           |                     | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20SE                 | Motronic 1.5.4 | 2           |                     | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                | Simtec 56.5    | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                 | Motronic 2.8.1 | 2,5         |                     | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| X30XE                 | Motronic 2.8.1        | 3           |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTH                | EDC 15M               | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25DT                 | DDE21                 | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                  |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR/CAR 400           |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Omega B MY2000</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Y22XE                 | Simtec 71             | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTH                | EDC 15M               | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25DT                 | DDE21                 | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAE4                  |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005              |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Omega B MY2001</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22XE                 | Simtec                | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22XE                 | Simtec                | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z26SE                 | Motronic ME 3.11      | 2.6         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                 | Motronic ME 3.11      | 3.2         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTH                | EDC 15 M              | 2.2         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005              |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Omega B MY2002</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22XE                 | Simtec                | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTH                | EDC 15 M              | 2.2         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005              |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Omega B MY2003</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X22XE                 | Simtec                | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTH                | EDC 15 M              | 2,2         |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3             |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2         |             | Without Alarm         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | CDR 2005              |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Senator MY1988</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                 | Motronic 4.1          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30LE                 | Motronic 4.1          | 3           |                       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30LE                 | Motronic 4.1          | 3           |                       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                 | Motronic 4.1          | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Senator MY1989</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C30LE                 | Motronic 4.1          | 3           |                       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30LE                 | Motronic 4.1          | 3           |                       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                 | Motronic 4.1          | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Senator MY1990</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C30LE                 | Motronic 4.1          | 3           |                       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30LE                 | Motronic 4.1          | 3           |                       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                 | Motronic 1.5          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                 | Motronic 1.5          | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Senator MY1991</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C26NE                 | Motronic 1.5          | 2,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                 | Motronic 1.5          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                 | Motronic 1.5          | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Senator MY1992</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C26NE                 | Motronic 1.5          | 2,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                 | Motronic 1.5          | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                 | Motronic 1.5          | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Senator MY1993</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C26NE                 | Motronic 1.5          | 2,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30NE                 | Motronic 1.5          | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C30SE                 | Motronic 1.5          | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| <b>Signum MY2002</b>  |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                 | Multec H              | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec MS 71.5        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                | Simtec MS 71.5        | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                 | Motorola-E16          | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                 | Motronic ME3.11       | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Sensing diagnostic module        |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2003</b>       |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11                 | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Sensing diagnostic module        |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2004</b>       |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2.2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11                 | 3.2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2.2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1.9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1.9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2005</b>       |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                    | AT                         |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2,2         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11                 | 3,2         |                    | MT/AT                      |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                    | MT/AT                      |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1,9         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1,9         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                         |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                              |             |                    | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2006</b>       |                                  |             |                    |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1,6         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E                     | 1,6         |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                            | 1,8         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                    | AT                         |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                    | MT                         |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2,2         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | Motronic ME 9.6                  | 2,8         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | Motronic ME 9.6                  | 2,8         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11                 | 3,2         |                    | MT/AT                      |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                           | MT/AT                      |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1,9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1,9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z30DT                      | DECD2                            | 3           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                         |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                              |             |                           | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)            | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster        |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2007</b>       |                                  |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1,6         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E                     | 1,6         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | MS715C                           | 1,8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                            | 1,8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2,2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | MS81C                            | 2,2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEH                     | HFV6                             | 2,8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | HFV6                             | 2,8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | HFV6                             | 2,8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11                 | 3,2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC16C                           | 1,9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC16C                           | 1,9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z30DT                      | DECD2                    | 3           |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | ABS 32                   |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster       |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display (DIS07)          |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control   |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5/40-6        |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module       |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM          |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage          |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                 |             |                           |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center   |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                      |             |                           | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center    |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)            | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster        |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Signum MY2008</b>       |                          |             |                           |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                 | 1,6         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E             | 1,6         |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | MS715C                   | 1,8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                    | 1,8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16             | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | MS81C                    | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEH                     | HFV6                     | 2,8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | HFV6                     | 2,8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | HFV6                     | 2,8         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME 3.11         | 3,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                   | 2           |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                   | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC16C                   | 1,9         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC16C                   | 1,9         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z30DT                      | DECD2                    | 3           |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | ABS 32                   |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster       |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display (DIS07)          |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control   |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5/40-6        |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module       |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM          |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage          |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                 |             |                           |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rear Electronic            | Rear electrical center   |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                      |             |                           | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center    |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)            | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster        |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sintra MY1997</b>       |                          |             |                           |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X22XE                      | Motronic 1528            | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sintra MY1998</b>       |                          |             |                           |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X22XE                      | Motronic 1528            | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X22DTH                     | MSA 15M                  | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SAE4                     |             |                           |                           |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sintra MY1999</b>       |                          |             |                           |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X22XE                      | Motronic 1528            | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X22DTH                     | MSA 15M                  | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SAE4                     |             |                           |                           |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2001</b>    |                          |             |                           |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | GMPT-E15                 | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 430                |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser 2            |             | Without Alarm             |                           |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Sab6                     |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2002</b>    |                          |             |                           |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | GMPT-E15                 | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 430                |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser 2            |             | Without Alarm             |                           |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Sab6                     |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2003</b>    |                          |             |                           |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                     | Motronic ME1.5.5         | 2           |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | GMPT-E15                 | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 430                |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser 2            |             | Without Alarm             |                           |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Sab6                     |             |                           |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2004</b>    |                          |             |                           |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                     | Motronic ME1.5.5         | 2           |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | GMPT-E15                 | 2,2         |                           | MT/AT                     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 430                |             |                           |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser 2            |             | Without Alarm             |                           |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                  | Sab6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2005</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                  | Motronic ME1.5.5          | 2           |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                   | GMPT-E15                  | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 430                 |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Sab6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Speedster MY2006</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET                  | Motronic ME1.5.5          | 2           |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                   | GMPT-E15                  | 2,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Bosch 430                 |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Sab6                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2004</b>   |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                  | Motronic ME7.6.1          | 1,4         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                   | Simtec 71                 | 1,8         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                   | Multijet 6JF              | 1,3         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS/ESP 8                 |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Instrument panel          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Easytronic                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | SAB8                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Body control module       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering          | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2005</b>   |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                  | Motronic ME7.6.1          | 1,4         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                   | Simtec 71                 | 1,8         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                   | Multijet 6JF              | 1,3         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS/ESP 8                 |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Instrument panel          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Easytronic                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | SAB8                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Body control module       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering        | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2006</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z14XEP                | Motronic ME7.6.1          | 1,4         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | Simtec 71                 | 1,8         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | Multijet 6JF              | 1,3         |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP 8                 |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel          |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Easytronic                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2             |             | Without Alarm      |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Body control module       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electronic power steering |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2007</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2008</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra B MY2009</b> |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                 | MS71                      | 1,8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z13DT                 | MM6JF                     | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra MY1995</b>   |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                  | Multec                    | 1,2         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                 | Multec                    | 1,2         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - F                | 1,4         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                 | Multec - S                | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                 | Multec - F                | 1,6         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XE                 | Multec - S                | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SRS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra MY1996</b>   |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                  | Multec                    | 1,2         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C12NZ                 | Multec                    | 1,2         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System       | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C14NZ                           | Multec       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                           | Multec - S   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                           | Multec - F   | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XE                           | Multec - S   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                           | Multec - F   | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser                     | Diagnose     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAE4         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra MY1997</b>             |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                            | Multec       | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                           | Multec       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X14XE                           | Multec - S   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                           | Multec - S   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Sab6         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAE4         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra MY1998</b>             |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 12NZ                            | Multec       | 1,2         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14NZ                           | Multec       | 1,4         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                          | Multec - S   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                          | Multec - S   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                           | Multec - S   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                           | Multec - S   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Sab6         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAE4         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tigra MY1999</b>             |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C14SEL                          | Multec - S   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C16SEL                          | Multec - S   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X14XE                           | Multec - S   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XE                           | Multec - S   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Sab6         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SAE4         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1989</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                            | Motronic 1.5 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| 20SEH                           | Motronic 4.1 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20XEJ                           | Motronic 2.5 | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                           | Multec       | 1,6         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 4.1 | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System       | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| C20NE                           | Motronic 4.1 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| E16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1990</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20NE                            | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20XEJ                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C18NZ                           | Multec       | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| E16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1991</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20NE                            | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20XEJ                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C18NZ                           | Multec       | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| E16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1992</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20NE                            | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C18NZ                           | Multec       | 1,8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20NE                           | Motronic 1.5 | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel   |
| C20XE                           | Motronic 2.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1993</b> |              |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20NE                            | Motronic 1.5 | 2           |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 20SEH                           | Motronic 1.5 | 2           | No Cat | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16NZ                           | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| C16NZ2                          | Multec       | 1,6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| C18NZ                           | Multec           | 1,8         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                          | Motronic 2.7     | 2           |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 1.5     | 2           |                       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 1.5     | 2           |                       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20XE                           | Motronic 2.5     | 2           |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C25XE                           | Motronic 2.8     | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                          | SRS              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1994</b> |                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                            | Motronic 1.5     | 2           |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ                           | Multec           | 1,6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ2                          | Multec           | 1,6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18NZ                           | Multec           | 1,8         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                          | Motronic 2.7     | 2           |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 1.5     | 2           |                       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 1.5     | 2           |                       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C25XE                           | Motronic 2.8     | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X16SZ                           | Multec           | 1,6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20XEV                          | Simtec 56.1      | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                          | SRS              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra A/Cavalier MY1995</b> |                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 16LZ2                           | Multec           | 1,6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 20NE                            | Motronic 1.5     | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C16NZ                           | Multec           | 1,6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C16NZ2                          | Multec           | 1,6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C18NZ                           | Multec           | 1,8         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20LET                          | Motronic 2.7     | 2           |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20NE                           | Motronic 1.5     | 2           |                       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C20NE                           | Motronic 1.5     | 2           |                       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| C25XE                           | Motronic 2.8     | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| X16SZ                           | Multec           | 1,6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X20XEV                          | Simtec 56.1      | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 10 pin Opel        |
| Airbag                          | SRS              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY1996</b>          |                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 16LZ2                           | Multec           | 1,6         |                       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16SZR                          | Multec - SZ      | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                          | Multec - S       | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                           | Simtec 56.5      | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                          | Simtec 56.5      | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                           | Motronic M2.8.3  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS 415          |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 430        |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 5.3/5.4 TC |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System              | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central lock           | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | 1_Sae4 1996/03->    |             | 1996/03->             |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | 3_Sab6              |             | No Side Airbag        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | 2_Sae3 ->1996/03    |             | ->1996/03             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY1997</b> |                     |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20SEL                 | Multec - S          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                 | Multec - SZ         | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                 | Multec - S          | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                  | Simtec 56.5         | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                 | Simtec 56.5         | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                  | Motronic M2.8.3     | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                 | EDC MSA 15.6        | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS 415             |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430           |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC    |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Triple Info Display |             | TID                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | ECC                 |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Sab6                |             | No Side Airbag        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | SAE4                |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY1998</b> |                     |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20SEL                 | Multec - S          | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C22SEL                 | Multec - S          | 2,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                 | Multec - SZ         | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                 | Multec - S          | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                  | Simtec 56.5         | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                 | Simtec 70           | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                 | Simtec 56.5         | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                  | Motronic M2.8.3     | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTH                 | EDC MSA 15M         | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                 | EDC MSA 15M         | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | ABS 415             |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430           |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC    |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | ECC                 |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central lock        |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Sab6                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | SAE4                |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Vectra B MY1999</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| C20SEL                 | Multec - S            | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| C22SEL                 | Multec - S            | 2.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16SZR                 | Multec - SZ           | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X16XEL                 | Multec - S            | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE                  | Simtec 56.5           | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                 | Simtec 70             | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20XEV                 | Simtec 56.5           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                  | Motronic M2.8.3       | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTH                 | EDC MSA 15M           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                 | EDC MSA 15M           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430             |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | ECC                   |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | SAE4                  |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY2000</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X18XE1                 | Simtec 70             | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X25XE                  | Motronic M2.8.3       | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y16XE                  | Multec - S            | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y16XEL                 | Multec                | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y18XE                  | Simtec                | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20XEV                 | Multec                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTH                 | EDC MSA 15M           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                 | EDC MSA 15M           | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | No Traction Control   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC      |             | With traction control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | ECC                   |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | AF2000C               |             |                       | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central lock          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Sab6                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | SAE4                  |             |                       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY2001</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y16XE                  | Multec - S            | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y16XEL                 | Multec                | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y18XE                  | Simtec                | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                  | Multec - S            | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z18XE                  | Simtec 71                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                  | GMPT-E15                         | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z26SE                  | Motronic ME 3.11                 | 2,6         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | ECC                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | AF2000C                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Sab6                             |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra B MY2002</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y16XEL                 | Multec                           | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y18XE                  | Simtec                           | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                  | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                  | Simtec 71                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | ECC                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2002</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                  | Multec H                         | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                  | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                 | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                  | Motorola-E16                     | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                  | Motronic ME3.11                  | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                 | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                 | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP             | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Display                          |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater      | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Elect. climate control           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | AF 23-5/33-5                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Shift lever module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Immobiliser CIM                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Sensing diagnostic module        |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Body control module              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door            | Driver door module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module     | DSM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | PAS                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door         | Passenger door module            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering         | Electro hydraulic Power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2003</b>     |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                     | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2.2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2.2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11                  | 3.2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2.2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM                              |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAS                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2004</b>     |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1.6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                     | Simtec MS 71.5                   | 1.8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11                  | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             | Graphical Color Display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAS                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2005</b>     |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                     | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11                  | 3,2         |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                         | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1,9         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1,9         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAS                              |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                         |             |                    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                              |             |                    | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2006</b>     |                                  |             |                    |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1,6         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E                     | 1,6         |                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XEL                     | Simtec MS 71.5                   | 1,8         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                            | 1,8         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                    | AT                         |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | Trionic 8                        | 2           |                    | MT                         |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2,2         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | Simtec 81                        | 2,2         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | Motronic ME 9.6                  | 2,8         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | Motronic ME 9.6                  | 2,8         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11                  | 3,2         |                    | MT/AT                      |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                    | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2,2         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y30DT                      | Denso V6                         | 3           |                    | MT/AT                      |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC 16                           | 1,9         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC 16                           | 1,9         |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z30DT                      | DECD2                            | 3           |                    | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS TC/ESP                 | EBC430EV                         |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster               |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display                          |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater          | Eberspächer                      |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control           |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5                     |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | MTA 33 (Easytronic)              |             |                           | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module               |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM                  |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage                  |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module              |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module               |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver Seat Module         | DSM                              |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAS                              |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module            |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Electro hydraulic Power steering |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                         |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center           |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module         |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                              |             |                           | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center            |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)            | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster        |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2007</b>     |                                  |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                         | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E                     | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | MS715C                           | 1.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                            | 1.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | TRIO8C                           | 2           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16                     | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | MS81C                            | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEH                     | HFV6                             | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | HFV6                             | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | HFV6                             | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11                  | 3.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                           | 2           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                           | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC16C                           | 1.9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC16C                           | 1.9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z30DT                      | DECD2                            | 3           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | ABS 32                           |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | Instrument cluster       |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display (DIS07)          |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control   |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5/40-6        |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | MTA 33 (Easytronic)      |             |                           | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Shift lever module       |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Immobiliser CIM          |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | SDM multi stage          |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Body control module      |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | Driver door module       |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | PAS                      |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | Passenger door module    |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                | CD30 MP3                 |             |                           |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic            | Rear electrical center   |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Column integrated module |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | CDC                      |             |                           | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.             | Under Hood El. Center    |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)            | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster        |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vectra C MY2008</b>     |                          |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                      | Multec H                 | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                     | Multec MT35E             | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                      | MS715C                   | 1.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                     | MS75C                    | 1.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20NET                     | TRIO8C                   | 2           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                      | Motorola-E16             | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                      | MS81C                    | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEH                     | HFV6                     | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NEL                     | HFV6                     | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z28NET                     | HFV6                     | 2.8         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z32SE                      | Motronic ME3.11          | 3.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                     | PSG 16                   | 2           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                     | PSG 16                   | 2.2         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                      | EDC16C                   | 1.9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                     | EDC16C                   | 1.9         |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z30DT                      | DECD2                    | 3           |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS TC/ESP                 | ABS 32                   |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Instrument cluster       |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Display (DIS07)          |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Elect. climate control   |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AF 23-5/33-5/40-6        |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                           | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Shift lever module       |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser CIM          |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM multi stage          |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module      |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | Driver door module       |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | Passenger door module    |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                           |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | Rear electrical center   |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Column integrated module |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                           | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | Under Hood El. Center    |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster        |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2015</b>          |                          |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module            | EBCM                     |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| Instrument                      | IPC                      |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                      |             |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | BCM                      |             |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Assist Control Module   | UPA                      |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                      |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset the oil service    |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming     |             |                           | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2016</b>          |                          |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                         | EDC17C42/EDC17C84        | 1.6         |                           | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module            | EBCM                     |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| Instrument                      | IPC                      |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                      |             |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | BCM                      |             |                           | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Assist Control Module   | UPA                      |             |                           |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                      |             |                           |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset the oil service    |             |                           | MT/AT                      |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming     |             |                           | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                           |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Vivaro B MY2017</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2018</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6LWX                 | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2019</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6LWX                 | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                | EDC17C42/EDC17C84     | 1.6         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |                      |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2001</b>   |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760                | EDC 15 C13            | 1.9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762                | EDC 15 C13            | 1.9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater      | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3               | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2002</b>   |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760                | EDC 15 C13            | 1.9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762                | EDC 15 C13            | 1.9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater      | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3               | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Vivaro MY2003</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720              | Sagem S2000 RPM       | 2           |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730              | EDC 15 C13            | 2,5         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2004</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720              | Sagem S2000 RPM       | 2           |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730              | EDC 15 C13            | 2,5         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2005</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720              | Sagem S2000 RPM       | 2           |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730              | EDC 15 C13            | 2,5         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2006</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F4R 720              | Sagem S2000 RPM       | 2           |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 730              | EDC 15 C13            | 2,5         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 430             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Eberspächer           |             | Chassi: Combi / Tour |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Body control module   |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2007</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 630              | EDC16C36              | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784              | EDC16CP33             | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2008</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 630              | EDC16C36              | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784              | EDC16CP33             | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |                      |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2009</b> |                       |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G9U 630              | EDC16C36              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 760              | EDC 15 C13            | 1,9         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9Q 762              | EDC 15 C13            | 1,9         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G9U 630              | EDC16C36              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 630              | EDC17C11              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 784              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 630              | EDC17C11              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 692              | EDC17C42              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 630              | EDC17C11              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 692              | EDC17C42              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 630              | EDC17C11              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 692              | EDC17C42              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 780              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782              | EDC16CP33             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788              | EDC16C36              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater    | Diagnos               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | X83MTA                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3             | Diagnos               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Body control module   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance   | PAS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 630              | EDC17C11              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 692              | EDC17C42              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M9R 780                         | EDC16CP33                        | 2           |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 782                         | EDC16CP33                        | 2           |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 786                         | EDC16C36                         | 2           |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9R 788                         | EDC16C36                         | 2           |                              | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                          |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnos                          |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional Heater               | Diagnos                          |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | X83MTA                           |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS-ACU3                        | Diagnos                          |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module              |             |                              |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             |                              |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2005</b>          |                                  |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | Multec MT35E                     | 1,6         |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | Simtec 75                        | 1,8         |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                           |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | Simtec 81                        | 2,2         |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 70                            |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | BID Delta                        |             | Info Display                 |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster           |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AF 17-4                          |             | 4 gear                       | AT                        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AF 40-6                          |             | 6 gear                       | AT                        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA (Easytronic)                 |             |                              | MT                        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM                              |             | Column Integrated Module     |                           |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC                   |             | Sensing diagnostic module    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electro hydraulic Power steering |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                         |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis                  |             | Rear Electronic Center       |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                              |             |                              | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis                  |             | Under hood electronic center |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster           |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                             |             |                              |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |                           |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2006</b>          |                                  |             |                              |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | Multec MT35E                     | 1,6         |                              |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16YNG                          | MT35EC                           | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | Simtec 75                        | 1,8         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | Simtec 81                        | 2,2         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC 16C9                         | 1,9         |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | MK 70                            |             |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | BID Delta                        |             | Info Display                 |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control           |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AF 17-4                          |             | 4 gear                       | AT                         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AF 40-6                          |             | 6 gear                       | AT                         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)              |             |                              | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM                              |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC                   |             | Sensing diagnostic module    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                              |             |                              |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | Electro hydraulic Power steering |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                         |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis                  |             | Rear Electronic Center       |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300                 |             | Column Integrated Module     |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                              |             |                              | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis                  |             | Under hood electronic center |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level         |             | Adaptive Forward Lighting    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster           |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                             |             |                              |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2007</b>          |                                  |             |                              |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                           | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                           | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                            | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                           | 1,6         |                              | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                            | 1,8         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1                 | 2           |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                            | 2,2         |                              | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                           | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                           | 1,9         |                              | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                          |             |                              |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300                  |             | Instrument cluster           |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2008</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2009</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2,2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2010</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio (EHU)                     | CD30 MP3                 |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2011</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2012</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1.9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2013</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1.6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1.8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2.2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1.7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                      | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                         |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                            |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continuous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                            |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                            |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                            |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                            |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2014</b>          |                          |             |                                             |                            |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                          | ME764C                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                          | MS75C                    | 1,8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE1                          | MT35EC                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XEP                          | MT35EC                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XER                          | MS75C                    | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XNT                          | ME764C                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                          | MT35EC                   | 1,6         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XER                          | MS75C                    | 1,8         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LEH                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LER                          | Motronic ME7.6.1         | 2           |                                             |                            |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22YH                           | MS81C                    | 2,2         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                      |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A17DTR                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z17DTJ                          | DECE1C                   | 1,7         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DT                           | EDC16C                   | 1,9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z19DTH                          | EDC16C                   | 1,9         |                                             | MT/AT                      |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                                       | Add 2                     | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Diagnos                  |             |                                             |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC KOMBI-A3300          |             | Instrument cluster                          |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Display                  |             | Info Display                                |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Elect. climate control   |             |                                             |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | MTA 33 (Easytronic)      |             |                                             | AT                        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | With PEPS(Passive entry & Passive start)    |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | CIM VALEO A-3300         |             | Without PEPS(Passive entry & Passive start) |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM MRSZ-TEMIC           |             | Sensing diagnostic module                   |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAS                      |             |                                             |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EHPS                     |             |                                             |                           |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronic                 | REC RZM Intedis          |             | Rear Electronic Center                      |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | CIM VALEO A-3300         |             | Column Integrated Module                    |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | CDC                      |             |                                             | Continous Damping Control |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Under Hood El.                  | UEC RZM Intedis          |             | Under hood electronic center                |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon (AHL/AFL)                 | Automatic headlamp level |             | Adaptive Forward Lighting                   |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset         |             | Instrument cluster                          |                           |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                     |             |                                             |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |                                             |                           |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2012</b>          |                          |             |                                             |                           |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                          | E78                      | 1.4         |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                          | E78                      | 1.4         |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                          | ME7.6.4                  | 1.6         |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                          | E83                      | 1.8         |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | E83                      | 1.8         |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                          | E78                      | 1.4         |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                          | Diagnose                 | 1.6         |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16XNT                          | Diagnose                 | 1.6         |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                                             | MT/AT                     |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                           | EDC17                    | 2           |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                          | EDC17                    | 2           |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                          | EDC17                    | 2           |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                          | EDC17                    | 2           |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                          | E47                      | 2           |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98                      | 1.6         |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                          | E98                      | 2           |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTJ                          | E47                      | 2           |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DTJ                          | E47                      | 2           |                                             | MT/AT                     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | EPB                      |             |                                             |                           |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module | EBCM                     |             |                                             |                           |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                      |             |                                             |                           |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                      |             |                                             |                           |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnos                  |             |                                             | AT                        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                 | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multimedia                             | PDIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2013</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                                 | ME7.6.4                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                                 | E83                       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83                       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                 | Diagnose                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16XNT                                 | Diagnose                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                  | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                 | E98                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module        | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                                | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel Pump Control Module               | FSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multimedia                             | PDIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2014</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                 | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                                 | ME7.6.4                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                                 | E83                       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83                       | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                 | E78                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                 | Diagnose                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16XNT                                 | Diagnose                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                  | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                 | E98                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic Brake Control Module        | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                             | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                 | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multi-axis acceleration sensor module  | IMU                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multimedia                             | PDIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                         | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle Sensor Module           | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Reset the oil service     |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2015</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                                 | ME7.6.4                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                                 | E83                       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83                       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                 | Diagnose                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16XNT                                 | Diagnose                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                  | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                 | E98                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electric parking brake                 | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis control module                 | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module             | CHM                       |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module | ACC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module      | HVSM_F                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module        | HBSM/FCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multimedia                             | PDIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                  | Diagnos                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2016</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XNT                                 | ME7.6.4                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XEL                                 | E83                       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                                 | E83                       | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14NET                                 | E78                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                                 | Diagnose                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16XNT                                 | Diagnose                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Injection Valve control module         | FICM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DT                                  | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTH                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTJ                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTL                                 | EDC17                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A20DTR                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                                 | E98                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                 | E98                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20DTJ                                 | E47                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake                 | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | ECC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnos                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Adaptive Forward Lighting              | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis control module                            | CCM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chime Alarm Control Module                        | CHM                              |             |                         |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance Sensing Cruise Control Module            | ACC                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front Seat Heating Control Module                 | HVSM_F                           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | HBSM/FCM                         |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                          |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                        | SADS                             |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                              |             |                         |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module                  | TIM                              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM)        |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                         |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY1999</b>                              |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XEL                                            | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                                            | Simtec 70                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                                            | MSA 15M                          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                       | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | Sab6                             |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU                                 | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2000</b>                              |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| X16XEL                                            | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X18XE1                                            | Simtec 70                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| X20DTL                                            | MSA 15M                          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                               | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                       | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | Sab6                             |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU                                 | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                     | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2001</b>                              |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                                             | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG                                            | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Z18XE                | Simtec 71                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                | GMPT-E15                         | 2,2         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH               | MSA 15M                          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | AF2000C                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | Sab6                             |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                             |             | With side curtains      |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU    | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2002</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG               | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET               | Motronic M1.5.5                  | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                | GMPT-E15                         | 2,2         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH               | MSA 15M                          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR               | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | AF2000C                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                             |             | With side curtains      |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU    | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2003</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG               | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET               | Motronic M1.5.5                  | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                | GMPT-E15                         | 2,2         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH               | MSA 15M                          | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Y20DTH               | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR               | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | AF2000C                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                             |             | With side curtains      |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU    | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2004</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG               | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET               | Motronic M1.5.5                  | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                | GMPT-E15                         | 2,2         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH               | PSG 16                           | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR               | PSG 16                           | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3                        |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                  | Bosch 5.3/5.4 TC                 |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Instrument panel                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument           | Triple Info Display              |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control      | ECC 43                           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | AF2000C                          |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics  | Central lock                     |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser          | Immobiliser 2                    |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag               | SAB8                             |             | With side curtains      |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU    | Diagnose                         |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering       | Electro hydraulic Power steering |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service        | Diagnostic reset                 |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira MY2005</b> |                                  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]        | Supporting EOBD/OBDII            |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16XE                | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z16YNG               | Multec - S                       | 1,6         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z18XE                | Simtec 71                        | 1,8         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z20LET               | Motronic M1.5.5                  | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Z22SE                | GMPT-E15                         | 2,2         |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y20DTH                | PSG 16                             | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Y22DTR                | PSG 16                             | 2,2         |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3                          |             | No Traction Control     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 5.3/5.4 TC                   |             | With traction control   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Instrument panel                   |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Triple Info Display                |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | ECC 43                             |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | AF2000C                            |             |                         | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central lock                       |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Immobiliser 2                      |             | Without Alarm           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | SAB8                               |             | With side curtains      |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cooling fan - ECU     | Diagnose                           |             | With AC                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering        | Electro hydraulic Power steering   |             | Electric - Hydraulic PS |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | Diagnostic reset                   |             | Instrument cluster      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Volkswagen</b>     |                                    |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Amarok MY2010</b>  |                                    |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA                  | TSI                                | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |                         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDBA                  | TDI-CR                             | 2           |                         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |                         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | MK 25 E                            |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | ABS/ESP/EPB                        |             |                         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                              |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance                 |             |                         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera                   |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                          |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |                         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics   | Diagnose                           |             |                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |                         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2011</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA                  | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDBA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | MK 25 E                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2012</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA                  | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDBA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEB                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSHA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | MK 25 E                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | OCM                                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2013</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA                  | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDBA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEB                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CNFA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSHA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | MK 25 E                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | OCM                                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2014</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA                  | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDBA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEB                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFB                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSHA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | MK 25 E                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | OCM                                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2015</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA                  | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDBA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEB                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFB                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSHA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | MK 25 E                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | OCM                                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2016</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA                  | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDBA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEB                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFB                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSHA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXA                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXB                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXC                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | MK 25 E                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox               | OCM                                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2017</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA                  | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDBA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEB                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFB                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSHA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXA                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXB                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXC                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXD                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXE                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | MK 25 E                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | OCM                                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2018</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA                  | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDBA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEB                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFB                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSHA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXA                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXB                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXC                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXD                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXE                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | MK 25 E                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | OCM                                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode        | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2019</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFPA                  | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDBA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDCA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNEB                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNFB                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSHA                  | TDI-CR Biturbo                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXA                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXB                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXC                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXD                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXE                  | TDI-CR                             | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR               | MK 25 E                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | OCM                                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Locking electronics        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arteon MY2017</b>       |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                       | TSI                                | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                       | TDI BIT CR                         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arteon MY2018</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHC                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                            | TDI BIT CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY1998</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEG                             | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                             | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                             | TDI                       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 IE                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                             | Mark 20 IE                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01M                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Generation 2              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service          | "serviceOIL"            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY1999</b> |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEG                    | Motronic                | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APH                    | Motronic                | 1.8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                    | Motronic                | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVC                    | Motronic                | 1.8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                    | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 20 IE              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                    | Mark 20 IE              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | No longlife             |             | ->99/04 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Longlife                |             | 99/05-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Longlife                |             | 99/05-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 2            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler           | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "serviceINSF"           |             | >05.99  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"               |             | 06.99>  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             | 06.99>  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "serviceOIL"            |             | >05.99  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY2000</b> |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEG                    | Motronic                | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APH                    | Motronic                | 1.8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                    | Motronic                | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                    | Motronic                | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVC                    | Motronic                | 1.8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWH                    | Simos                   | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                    | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 20 IE              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                    | Mark 20 IE              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | No longlife             |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Longlife                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Longlife                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 2            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY2001</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                    | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                    | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                    | Motronic                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                    | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVC                    | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWU                    | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWV                    | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXJ                    | Motronic                | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYD                    | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                    | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD    | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                    | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | No longlife             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 2            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 1 (KW2000)      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 2 (KW1281)      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Beetle I MY2002</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                    | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                    | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                    | Motronic                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                    | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                    | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVC                    | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWP                    | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWU                    | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWV                    | Motronic                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYD                    | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                    | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                    | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEJ                    | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFS                    | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                    | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                    | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD    | Mark 60                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                    | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | No longlife             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Longlife                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 2            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 1 (KW2000)      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 2 (KW1281)      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Beetle I MY2003</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                    | Motronic                | 2,3         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVC                    | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWU                    | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYD                    | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                    | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEJ                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BER                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFS                    | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 1 (KW2000)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 2 (KW1281)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY2004</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEG                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AQN                    | Motronic                | 2,3         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVC                    | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWU                    | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                    | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BER                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFS                    | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHP                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 1 (KW2000)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 2 (KW1281)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY2005</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                    | Motronic                | 2,3         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWU                    | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                    | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BER                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFS                    | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHP                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ALH                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 1 (KW2000)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 2 (KW1281)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY2006</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWU                    | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                    | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BER                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFS                    | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHP                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPS                    | Motronic                | 2,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 1 (KW2000)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 2 (KW1281)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY2007</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWU                    | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                    | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BER                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFS                    | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHP                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPS                    | Motronic                | 2,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climat control         | Climatronic             |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 1 (KW2000)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 2 (KW1281)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY2008</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWU                    | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                    | Motronic                | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEV                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFS                    | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPS                    | Motronic                | 2.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBPA                   | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 1 (KW2000)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 2 (KW1281)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY2009</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWU                    | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                    | Motronic                | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEV                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFS                    | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPS                    | Motronic                | 2.5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBPA                   | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFEA                   | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BSW                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 1 (KW2000)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.            | Version 2 (KW1281)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY2010</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWU                    | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                    | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEV                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFS                    | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPS                    | Motronic                | 2,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBPA                   | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFEA                   | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                    | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR            | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD    | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr             | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                   | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.             | Version 1 (KW2000)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.             | Version 2 (KW1281)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle I MY2011</b>  |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWU                     | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                     | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                     | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEV                     | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFS                     | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPS                     | Motronic                | 2,5         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBPA                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFEA                    | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSW                     | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR             | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD     | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             | Gasoline |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             | Diesel   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic             |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr              | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                   | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear spoiler            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.             | Version 1 (KW2000)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof contr.             | Version 2 (KW1281)      |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle II MY2012</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                            | Motronic                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNWA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle II MY2013</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCCA                            | Motronic                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNWA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPLA                            | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPLB                            | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPPA                            | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle II MY2014</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCCA                            | Motronic                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNWA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPLA                            | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPLB                            | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle II MY2015</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                            | Motronic                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CPLA                            | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                            | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVD                            | Motronic                           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle II MY2016</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                            | Motronic                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CPLA                            | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                            | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVD                            | Motronic                           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DELA                            | TDI-SCR                            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle II MY2017</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCCA                            | Motronic                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPLA                            | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                            | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVD                            | Motronic                           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DELA                            | TDI-SCR                            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Beetle II MY2018</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                | Motronic                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPLA                | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                | Simos                              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVD                | Motronic                           | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUA                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DELA                | TDI-SCR                            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 09G                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Sound system                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode      | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | MK 60 EC                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bora MY1998</b>              |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                             | Simos 2.2               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                             | Motronic 3.8.5          | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                             | Motronic 3.8.3          | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                             | Motronic 3.8.3          | 2,3         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | MM 4AV                  | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                             | Simos 2.2               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKQ                             | MM 4AV                  | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                             | Motronic M5.9.2         | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQA                             | Motronic ME 7.5         | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                             | Motronic M5.9.2         | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                             | SDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                             | TDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                             | TDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                             | TDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                             | SDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS 4WD                         | Mark 20 IE              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD                         | Mark 20 IE              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD                     | Mark 20 IE              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP FWD                     | Mark 20 IE              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01M                     |             |        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Generation 2            |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 3                    |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Generation 2            |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control   |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                    | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"           |             | >04.99 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             | 05.99> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"            |             | >04.99 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bora MY1999</b>              |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                             | Simos 2.2               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System              | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AGN                | Motronic 3.8.5      | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                | Motronic 3.8.3      | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                | Motronic 3.8.3      | 2.3         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                | MM 4AV              | 1.4         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                | Simos 2.2           | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKQ                | MM 4AV              | 1.4         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                | Motronic ME 7.5.10  | 1.4         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                | Simos 3.3           | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                | Motronic M5.9.2     | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQA                | Motronic ME 7.5     | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQP                | Motronic ME 7.1     | 2.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                | Motronic M5.9.2     | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                | Motronic ME 7.5     | 1.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATN                | MM 4LV              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                | SDI (80pin)         | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                | SDI (121pin)        | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                | TDI (80pin)         | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                | TDI (121pin)        | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                | TDI (80pin)         | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                | TDI (121pin)        | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                | TDI - injector unit | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                | TDI (80pin)         | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                | TDI (121pin)        | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                | TDI                 | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                | SDI (80pin)         | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                | SDI (121pin)        | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                | TDI                 | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS 4WD            | Mark 20 IE          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD            | Mark 20 IE          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD        | Mark 20 IE          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP FWD        | Mark 20 IE          |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | No longlife         |             | ->99/04         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | No longlife         |             | 99/05-> QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Longlife            |             | 99/05-> QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Longlife            |             | 99/05-> QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Climatronic         |             | Engine: AHF     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Climatronic         |             | All             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | 01M                 |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr         | Generation 2        |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | VW 3                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | VW 5                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics    | Diagnose            |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock       | Diagnose            |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system         | Generation 2            |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control   |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceINSP"           |             | >04.99 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"    |             | 05.99> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             | 05.99> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOIL"            |             | >04.99 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bora MY2000</b>         |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                        | Simos 2.2               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic 3.8.5          | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                        | Motronic 3.8.3          | 2,3         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | MM 4AV                  | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos 2.2               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKQ                        | MM 4AV                  | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                        | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                        | Simos 3.3               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic M5.9.2         | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         | 2WD    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         | 4WD    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQP                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic M5.9.2         | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATF                        | Motronic                | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATN                        | MM 4LV                  | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUE                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                        | MM 4LV                  | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                        | Simos 3.3               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                        | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                        | MM 4MV                  | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZH                        | Motronic ME 7.5         | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI                     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI (80pin)             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI (121pin)            | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI (80pin)             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI (121pin)            | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI - injector unit     | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI (80pin)             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ALH                        | TDI (121pin)            | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                        | TDI - injector unit     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS 4WD                    | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD                    | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD                    | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD                | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP FWD                | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | Engine: AHF |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | All         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09A                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control   |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bora MY2001</b>         |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos 2.2               | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic 3.8.5          | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                        | Motronic 3.8.3          | 2,3         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | MM 4AV                  | 1,4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AKL                 | Simos 2.2           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKQ                 | MM 4AV              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                 | Motronic ME5.7.10   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                 | Simos 3.3           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                 | Motronic M5.9.2     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                 | Motronic ME 7.1     | 2,3         | 2WD   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                 | Motronic ME 7.1     | 2,3         | 4WD   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                 | Motronic M5.9.2     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                 | Motronic ME 7.5     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATF                 | Motronic            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUE                 | Motronic ME 7.1     | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                 | Motronic ME 7.5     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                 | Motronic            | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                 | MM 4LV              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                 | Simos 3.3           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                 | Motronic ME 7.5.10  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                 | MM 4MV              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZH                 | Motronic ME 7.5     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                 | Motronic            | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                 | TDI (80pin)         | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                 | TDI (121pin)        | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                 | TDI (80pin)         | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                 | TDI (121pin)        | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                 | TDI - injector unit | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                 | TDI (80pin)         | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                 | TDI (121pin)        | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                 | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                 | SDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                 | TDI - injector unit | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                 | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                 | TDI - injector unit | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                 | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                 | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                 | TDI                 | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS 4WD             | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD             | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD             | Mark 60             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR         | Mark 60             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD | Mark 60             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD | Mark 60             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD         | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP FWD         | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | No longlife         |             | QG0   |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | Engine: AHF |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | All         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09A                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | No alarm    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | Alarm       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control   |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bora MY2002</b>         |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos 2.2               | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | MM 4AV                  | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos 2.2               | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic M5.9.2         | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2.3         | 2WD         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2.3         | 4WD         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic M5.9.2         | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUE                        | Motronic ME 7.1         | 2.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic ME 7.5         | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                        | MM 4LV                  | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                        | Simos 3.3               | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                        | Motronic ME 7.5.10      | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                        | MM 4MV                  | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZH                        | Motronic ME 7.5         | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AZJ                        | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                        | Motronic                | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1,4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                        | 4MV                     | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                        | Motronic                | 2,8         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI - injector unit     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | Engine: AHF |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | All         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09A                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | No alarm    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | Alarm       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control   |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bora MY2003</b>         |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic                | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                        | MM 4LV                  | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                        | Motronic                | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                        | 4MV                     | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                        | Motronic                | 2.8         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                        | Simos                   | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                        | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | Engine: AHF |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | All         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | No alarm    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | Alarm       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bora MY2004</b>         |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic ME7.5          | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                        | Motronic                | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                        | 4MV                     | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                        | Motronic                | 2.8         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                        | Simos                   | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                        | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | Engine: AHF |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | All         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | No alarm    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | Alarm       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bora MY2005</b>         |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AUM                            | Motronic ME7.5          | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                            | Motronic                | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                            | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                            | Motronic                | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA+H2102                      | Motronic                | 1,4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                            | 4MV                     | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                            | Motronic                | 2,8         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                            | Simos                   | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                            | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                    | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD            | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD            | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | No longlife             |             | QG0         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Longlife                |             | QG1,QG2     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Longlife                |             | QG1,QG2     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic             |             | Engine: AHF |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic             |             | All         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01M                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | VW 5                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                   | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Generation 3            |             | No alarm    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Generation 3            |             | Alarm       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                    | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                          | Left light (master)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                          | Right light (slave)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                   | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE NOW"           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy II [95-03] MY1995</b> |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                            | IAW 1AV                 | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0         | 1,4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 GI              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01M                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                         | VW 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy II [95-03] MY1996</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                            | IAW 1AV         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                            | SDI             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                            | SDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 GI      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01M             |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | VW 3            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Caddy II [95-03] MY1997</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                            | IAW 1AV         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                            | SDI             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                            | SDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 GI      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01M             |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Caddy II [95-03] MY1998</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                            | IAW 1AV         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                            | Simos           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                            | Simos           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                            | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System          | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AEY                            | SDI             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                            | SDI             | 1,7         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                            | SDI             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE      |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose        |             |        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose        |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | VW 3            |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "OEL/INSP"      |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "INSP-1"        |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "INSP-2"        |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "OIL"/"OEL"     |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "IN 01"         |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "IN 02"         |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Caddy II [95-03] MY1999</b> |                 |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                            | IAW 1AV         | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                            | Simos           | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0 | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                            | Simos           | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                            | Motronic MP 9.0 | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                            | Simos           | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic MP 9.0 | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                            | TDI             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                            | SDI             | 1,7         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                            | TDI             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                            | TDI             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                            | SDI             | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 30 IE      |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE      |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose        |             |        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose        |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | VW 3            |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | 99/10->         |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "OEL/INSP"      |             | >09.99 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "INSP-1"        |             | >09.99 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "INSP-2"        |             | >09.99 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "OIL"/"OEL"     |             | >09.99 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "IN 01"         |             | >09.99 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "IN 02"         |             | >09.99 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "serviceOIL"    |             | 10.99> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceINSP"   |             | 10.99> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Caddy II [95-03] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                            | IAW 1AV               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                            | MM 4 LV               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                            | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | VW 3                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceOIL"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceINSP"         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy II [95-03] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                            | IAW 1AV               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                            | MM 4 LV               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                            | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Generation 2          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                    | Generation 3          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | VW 3                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceOIL"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceINSP"         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy II [95-03] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                            | MM 4 LV               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                            | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Generation 3          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | VW 3                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceOIL"          |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceINSP"         |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy II [95-03] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                            | MM 4 LV               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYQ                            | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Generation 3          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | VW 3                  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system              | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceOIL"                       |             |              | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "serviceINSP"                      |             |              | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [03-10] MY2004</b> |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic                           | 1.4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ                             | SDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                                | 1.9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1.9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Caddy III [03-10] MY2005</b> |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic                           | 1.4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ                             | SDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Caddy III [03-10] MY2006</b> |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic                           | 1.4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ                             | SDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                                | 1.9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1.9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI EDC 16U34                      | 1.9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BST                             | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                   |             |              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                   |             |              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [03-10] MY2007</b> |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ                             | SDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI EDC 16U34             | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BST                             | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSU                             | TDI EDC 16U34             | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                     |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system   |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                 |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [03-10] MY2008</b> |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic                           | 1.4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                             | Motronic                           | 1.4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ                             | SDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                                | 1.9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1.9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI EDC 16U34                      | 1.9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BST                             | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSU                             | TDI EDC 16U34                      | 1.9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear right door                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 EC                         |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [03-10] MY2009</b> |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic                           | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                             | Motronic                           | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ                             | SDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI EDC 16U34                      | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BST                             | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSU                             | TDI EDC 16U34                      | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex)          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 EC                         |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [03-10] MY2010</b> |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic                           | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                             | Motronic                           | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDJ                             | SDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BKC                             | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI EDC 16U34                      | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BST                             | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSU                             | TDI EDC 16U34                      | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex)          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 EC                         |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Caddy III [11-15] MY2011</b> |                                    |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1.6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TSI                                | 1.2         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1.2         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                            | TDI-CR                             | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYD                            | TDI-CR                             | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYE                            | TDI-CR                             | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHE                            | TDI-CR                             | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizung |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex)          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [11-15] MY2012</b> |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TSI                                | 1,2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                            | TDI-CR                             | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYD                            | TDI-CR                             | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYE                            | TDI-CR                             | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHE                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex)          |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [11-15] MY2013</b> |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |             | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                           | 2           |             | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TSI                                | 1,2         |             | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |             | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1,6         |             | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                            | TDI-CR                             | 1,6         |             | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYD                            | TDI-CR                             | 1,6         |             | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYE                            | TDI-CR                             | 1,6         |             | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHE                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |             | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |             | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |             |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |             |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |             | MT/AT | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |             | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |             | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex)          |             |             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |             | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |             |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |             | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |             |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |             |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |             |       | Y*  | Y*          |             | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |             |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |             |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |             |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |             | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |             | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Towbar Installation             | Guided help               |             |              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [11-15] MY2014</b> |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                     | 1.6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TSI                       | 1.2         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                     | 1.2         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                     | 1.6         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                            | TDI-CR                    | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYD                            | TDI-CR                    | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYE                            | TDI-CR                    | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                    | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHE                            | TDI-CR                    | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                    | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                    | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                    | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Standheizung |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex) |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                 |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface     |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                     |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system   |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [11-15] MY2015</b> |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TSI                                | 1.2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1.2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                            | TDI-CR                             | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYD                            | TDI-CR                             | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYE                            | TDI-CR                             | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHE                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex)          |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [16-] MY2016</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZG                            | FSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | FSI                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | MPI                                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVC                            | FSI                                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | FSI                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCB                            | FSI                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYD                            | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYE                            | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUD                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUE                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUF                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSD                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSE                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSF                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                        | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system            | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system            | Camera module, front               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance           | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation           | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Transport mode                | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [16-] MY2017</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZG                          | FSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                          | FSI                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                          | MPI                                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVC                          | FSI                                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                          | FSI                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCB                          | FSI                                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYD                          | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYE                          | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUA                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUC                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUD                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUE                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUF                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSB                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSC                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DFSD                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSE                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSF                          | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | ABS/ESP/EPB                        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics              | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system            | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system            | Camera module, front               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                  | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance           | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation           | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Transport mode                | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [16-] MY2018</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [16-] MY2019</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy P-U MY1997</b>       |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                           | IAW 1AV                            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                           | Diesel pump                        | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System      | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Caddy P-U MY1998</b> |             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                     | IAW 1AV     | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                     | Diesel pump | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose    |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatic    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy P-U MY1999</b> |             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                     | IAW 1AV     | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                     | Diesel pump | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose    |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatic    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy P-U MY2000</b> |             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                     | IAW 1AV     | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                     | Diesel pump | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose    |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatic    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy P-U MY2001</b> |             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                     | IAW 1AV     | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                     | Diesel pump | 1,9         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Diagnose    |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatic    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose    |             |                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corrado MY1990</b>   |             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E                      | Digifant    | 2           |                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PG                      | Digifant    | 1,8         |                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corrado MY1991</b>   |             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E                      | Digifant    | 2           |                   | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 9A                      | KE-Motronic | 2           |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAA                     | Motronic    | 2,8         | VIN: ->021906258A | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAA                     | Motronic    | 2,8         | VIN: 021906258A-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| PG                      | Digifant    | 1,8         | Cat               | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corrado MY1992</b>   |             |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2E                            | Digifant              | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 9A                            | KE-Motronic           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAA                           | Motronic              | 2.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABV                           | Motronic 2.7          | 2.9         | Distributor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABV                           | Motronic 2.7          | 2.9         | DIS         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| PG                            | Digifant              | 1.8         | Cat         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corrado MY1993</b>         |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E                            | Digifant              | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 9A                            | KE-Motronic           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAA                           | Motronic              | 2.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABV                           | Motronic 2.7          | 2.9         | Distributor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABV                           | Motronic 2.7          | 2.9         | DIS         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| PG                            | Digifant              | 1.8         | Cat         | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Corrado MY1994</b>         |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 9A                            | KE-Motronic           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAA                           | Motronic              | 2.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABV                           | Motronic 2.9          | 2.9         | DIS         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADY                           | Simos                 | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Corrado MY1995</b>         |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                           | Motronic              | 2.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABV                           | Motronic 2.9          | 2.9         | DIS         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADY                           | Simos                 | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Crafter [06-17] MY2006</b> |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2.5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2.5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2.5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM                           | TDI                   | 2.5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                | STH 906               |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Shiftmatic            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control unit     | PSM 906               |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Roof electronics              | DBE 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | MRM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                    | MTCO 906              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | AAG 169               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter [06-17] MY2007</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                | STH 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Shiftmatic            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control unit     | PSM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics              | DBE 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | MRM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                    | MTCO 906              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | AAG 169               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter [06-17] MY2008</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking heater                | STH 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Shiftmatic            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control unit     | PSM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics              | DBE 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | MRM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                    | MTCO 906              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | AAG 169               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter [06-17] MY2009</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                | STH 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Shiftmatic            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control unit     | PSM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics              | DBE 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | MRM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                    | MTCO 906              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | AAG 169               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter [06-17] MY2010</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                | STH 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control unit     | PSM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics              | DBE 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | MRM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                    | MTCO 906              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | AAG 169               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter [06-17] MY2011</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                | STH 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control unit     | PSM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics              | DBE 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | MRM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                    | MTCO 906              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | AAG 169               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter [06-17] MY2012</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                | STH 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control unit     | PSM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Roof electronics              | DBE 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | MRM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                    | MTCO 906              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | AAG 169               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel           | OBF 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter [06-17] MY2013</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                | STH 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control unit     | PSM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics              | DBE 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | MRM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                    | MTCO 906              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | AAG 169               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter [06-17] MY2014</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BJM                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSLB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSNA                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                | STH 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control unit     | PSM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics              | DBE 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | MRM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                    | MTCO 906              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | AAG 169               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter [06-17] MY2015</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CSLB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSNA                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                | STH 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control unit     | PSM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics              | DBE 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | MRM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                    | MTCO 906              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | AAG 169               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter [06-17] MY2016</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSLA                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSLB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSLC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSNA                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                | STH 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Programmable control unit     | PSM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics              | DBE 906               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | MRM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                    | MTCO 906              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                | AAG 169               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE"             |             |            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter [06-17] MY2017</b> |                       |             |            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJJ                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJK                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJL                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJM                           | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEBB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECA                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CECB                          | TDI                   | 2,5         |            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKTC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKUC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSLA                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSLB                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSLC                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSNA                          | TDI                   | 2           |            | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ASR/ESP                   | Bosch ESP 906         |             |            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | KI 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | KLA 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                  | PTC 906               |             | Electrical |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                | STH 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic ignition switch    | EZS                   |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Immo IV               |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote control                | Diagnose              |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Arcade 906            |             |            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | SAM 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door module            | TF 906                |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | PTS 906               |             |            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Programmable control unit      | PSM 906                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics               | DBE 906                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | MRM 906                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tachograph                     | MTCO 906                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                 | AAG 169                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter II [17-] MY2017</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASA                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASB                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASC                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUA                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUB                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAVA                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWA                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWB                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics               | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics               | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics               | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics               | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system             | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system             | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system             | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Special function               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter II [17-] MY2018</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASA                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASB                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASC                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUA                           | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                    | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DAUB                           | TDI-CR                    | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAVA                           | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWA                           | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWB                           | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | ABS/ESP/EPB               |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Diagnose                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater           | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics            | Diagnose                  |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics               | Driver's side             |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics               | Passenger side            |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics               | Rear door, driver side    |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics               | Rear door, passenger side |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system             | Distance controller       |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system             | Camera module, front      |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system             | Parking assistance        |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus   |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                   | Information electronics 1 |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Special function               | Diagnose                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance            | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                 | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE"                 |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                  |             |          |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter II [17-] MY2019</b> |                           |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Eos MY2006</b>              |                           |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                            | Motronic                  | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                            | Motronic                  | 3,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                            | Motronic                  | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                            | Motronic                  | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                            | Motronic                  | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII     |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                            | TDI PD                    | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Mark 60                   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic               |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatic                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                   | Electrical powered heater |             | Diagnose |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | DSG                       |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control                    | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Eos MY2007</b>               |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control                    | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Eos MY2008</b>               |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control                    | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Eos MY2009</b>               |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60 EC                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control                    | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Eos MY2010</b>               |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                            | Motronic                           | 3,6         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60 EC                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             | Diagnose                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control                    | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Eos MY2011</b>               |                                    |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCZB                            | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                            | Motronic                           | 3,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60 EC                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             | Diagnose                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control                    | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Eos MY2012</b>               |                                    |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BVZ                        | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                        | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                       | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                       | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                       | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                       | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                       | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                       | Motronic                           | 3,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                       | TDI                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mk 60 EC                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Electrical powered heater          |             | Diagnose                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Airbag 8                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control               | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Generation 3                       |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |                              |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |                              |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Eos MY2013</b>               |                           |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                  | 3,2         |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                  | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                  | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                  | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                  | 1,4         |                              | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                  | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                  | 1,4         |                              | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | Motronic                  | 2           |                              | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                  | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | Motronic                  | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                            | Motronic                  | 3,6         |                              | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI                       | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI                       | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                    | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60 EC                  |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                              |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                              |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |                              |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater |             | Diagnose                     |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |                              |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                              |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8                  |             |                              |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                              |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                              |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             | Without adaptive curve light |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             | With adaptive curve light    |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                 |             |                              |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                |             |                              |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                     |             |                              |       | Y*  | Y*          |             | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)        |             |                              |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface     |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system   |             |                              |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control                    | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Eos MY2014</b>               |                                    |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                            | Motronic                           | 3,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60 EC                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             | Diagnose                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control                    | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Eos MY2015</b>               |                                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | Motronic                           | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | Motronic                           | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                            | Motronic                           | 3,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI                                | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60 EC                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater                    | Electrical powered heater          |             | Diagnose                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 8                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics             | Central electronics                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control                    | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Generation 3                       |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fox MY2005</b>               |                                    |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKR                             | 4EV                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                             | Simos 3PG 7000                     | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                             | TDI                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8                            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Airbag 5                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fox MY2006</b>               |                                    |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKR                             | 4EV                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BMD                 | Simos 3PG 7000          | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                 | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Bosch 8                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 5                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fox MY2007</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKR                 | 4EV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                 | Simos 3PG 7000          | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                 | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Bosch 8                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 5                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fox MY2008</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKR                 | 4EV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                 | Simos 3PG 7000          | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                 | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Bosch 8                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 5                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fox MY2009</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKR                 | 4EV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                 | Simos 3PG 7000          | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                 | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Bosch 8                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 5                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fox MY2010</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKR                 | 4EV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                 | Simos 3PG 7000          | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFB                | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                 | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Bosch 8                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Airbag 5                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fox MY2011</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKR                 | 4EV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                 | Simos 3PG 7000          | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFB                | Simos                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                 | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Bosch 8                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                  | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Climatic                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Airbag 5                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system        | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                   | Diagnostic for data-bus |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                     | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance       | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Cabrio MY1993</b> |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E                        | Digifant                | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 2E                        | Digifant                | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAM                       | Mono-Motronic           | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                       | Mono-Motronic           | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Z                        | TDI                     | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                       | Mark 20 GI              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                       | Teves 04                |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                   |                         | 96          |        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                    | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Clutch control            | Ecomatic                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Golf Cabrio MY1994</b> |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E                        | Digifant                | 2           |        | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 2E                        | Digifant                | 2           |        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAM                       | Mono-Motronic           | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                       | Mono-Motronic           | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADY                       | Simos                   | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADZ                       | Mono-Motronic           | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEK                       | Motronic                | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Z                        | TDI                     | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                       | Mark 20 GI              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                       | Teves 04                |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                   |                         | 96          |        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                    | ->94/08                 |             | >08.94 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                    | 94/09->                 |             | 09.94> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Clutch control            | Ecomatic                |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Golf Cabrio MY1995</b> |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAM                       | Mono-Motronic           | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                       | Simos                   | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                       | Mono-Motronic           | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                       | Motronic                | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                       | Simos 2S4               | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                       | Simos                   | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                        | TDI                     | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                       | Mark 20 Gi    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves 04      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Climatronic   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | 01M           |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | 96            |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control            | Ecomatic      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Cabrio MY1996</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAM                       | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                       | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                       | Motronic      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                       | Simos 2S4     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                       | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                       | Simos 4S2     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                        | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                       | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                       | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Mark 20 Gi    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves 04      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Climatronic   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | 01M           |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | 96            |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control            | Ecomatic      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "OEL/INSP"    |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "INSP-1"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "INSP-2"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "OIL"/"OEL"   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "IN 01"       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "IN 02"       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Golf Cabrio MY1997</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAM                       | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                       | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                       | Simos 2.2     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                       | Motronic      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                       | Simos 2S4     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                       | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                       | Simos 2.2     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKR                       | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                       | Simos 4S2     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANN                       | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1Z                        | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                       | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                       | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                       | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Mark 20 Gi      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                       | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control           | Climatronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | 01M             |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   |                 | 96          |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control            | Ecomatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Golf Cabrio MY1998</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                       | Simos 2.2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                       | Simos 2.2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKR                       | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                       | Simos 4S2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANN                       | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANP                       | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                       | Motronic M5.9.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                       | Motronic M5.9.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                        | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                       | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                       | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Mark 20 Gi      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                       | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control           | Climatronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | 01M             |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   |                 | 96          |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control            | Ecomatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service             | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Golf Cabrio MY1999</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAM                       | Mono-Motronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                       | Mono-Motronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                       | Simos 2.2       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                       | Simos 2.2       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKR                       | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                       | Simos 4S2       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANN                       | Mono-Motronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANP                       | Mono-Motronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                       | Motronic M5.9.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                       | Motronic M5.9.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATU                       | Motronic        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWF                       | Motronic        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWG                       | Motronic        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                       | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                       | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Mark 20 GI      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                       | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control           | Climatronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | 01M             |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | 96              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control            | Ecomatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service             | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service             | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service             | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service             | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service             | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Golf Cabrio MY2000</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                       | Simos 2.2       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                       | Simos 2.2       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKR                       | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                       | Simos 4S2       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANN                       | Mono-Motronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANP                       | Mono-Motronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                       | Motronic M5.9.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                       | Motronic M5.9.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATU                       | Motronic        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWF                       | Motronic        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWG                       | Motronic        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AFN                       | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                       | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Mark 20 GI      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Climatronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | 01M             |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   |                 | 96          |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control            | Ecomatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Golf Cabrio MY2001</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                       | Simos 2.2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                       | Simos 2.2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKR                       | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                       | Simos 4S2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANN                       | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANP                       | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                       | Motronic M5.9.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                       | Motronic M5.9.2 | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATU                       | Motronic        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWF                       | Motronic        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWG                       | Motronic        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                       | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Mark 20 GI      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Climatronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | 01M             |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   |                 | 96          |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control            | Ecomatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service             | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System        | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|-----------------------|---------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>Golf II MY1987</b> |               |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                    | Digifant      | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                    | Digifant      | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PN                    | Ecotronic     | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                    | Mono-Jetronic | 1.8         |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                    | Mono-Jetronic | 1.8         |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Golf II MY1988</b> |               |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1P                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1P                    | Digifant      | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                    | Digifant      | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                    | Digifant      | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PN                    | Ecotronic     | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                    | Mono-Jetronic | 1.8         |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                    | Mono-Jetronic | 1.8         |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Golf II MY1989</b> |               |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1H                    | Digifant      | 1.8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1P                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1P                    | Digifant      | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                    | Digifant      | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                    | Digifant      | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PN                    | Ecotronic     | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                    | Mono-Jetronic | 1.8         |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                    | Mono-Jetronic | 1.8         |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Golf II MY1990</b> |               |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1H                    | Digifant      | 1.8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1P                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1P                    | Digifant      | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2H                    | Digifant      | 1.8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                    | Digifant      | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                    | Digifant      | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PG                    | Digifant      | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PN                    | Ecotronic     | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                    | Mono-Jetronic | 1.8         |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                    | Mono-Jetronic | 1.8         |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System        | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|---------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>Golf II MY1991</b>  |               |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2H                     | Digifant      | 1.8         |                        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                     | Digifant      | 1.8         | Cat                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                     | Digifant      | 1.8         | No Cat                 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                     | Digifant      | 1.8         | Cat                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                     | Digifant      | 1.8         | No Cat                 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PG                     | Digifant      | 1.8         | Cat                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PN                     | Ecotronic     | 1.6         |                        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                     | Mono-Jetronic | 1.8         |                        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                     | Mono-Jetronic | 1.8         |                        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Golf II MY1992</b>  |               |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2H                     | Digifant      | 1.8         |                        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                     | Digifant      | 1.8         | Cat                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PB                     | Digifant      | 1.8         | No Cat                 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                     | Digifant      | 1.8         | Cat                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                     | Digifant      | 1.8         | No Cat                 | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PG                     | Digifant      | 1.8         | Cat                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                     | Mono-Jetronic | 1.8         |                        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                     | Mono-Jetronic | 1.8         |                        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>Golf III MY1991</b> |               |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2E                     | Digifant      | 2           | Software version <1083 | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant      | 2           | Software version >1390 | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant      | 2           | Software version <1083 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant      | 2           | Software version >1390 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAA                    | Motronic 2.9  | 2.8         | Distributor            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAM                    | Mono-Motronic | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                    | Mono-Motronic | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                    | Mono-Motronic | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Golf III MY1992</b> |               |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2E                     | Digifant      | 2           | Software version <1083 | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant      | 2           | Software version >1390 | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant      | 2           | Software version <1083 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant      | 2           | Software version >1390 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAA                    | Motronic 2.9  | 2.8         | Distributor            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAM                    | Mono-Motronic | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                    | Mono-Motronic | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABF                    | Digifant      | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                    | Mono-Motronic | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABU                    | Mono-Motronic | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                    | Mark 20 GI    |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                    | Teves 04      |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control        | Climatronic   |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                |               | 96          |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System               | V<br>o<br>l | Add 1                  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| Immobiliser            | Diagnose             |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag                 | Diagnose             |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Clutch control         | Ecomatic             |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Golf III MY1993</b> |                      |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2E                     | Digifant             | 2           | Software version <1083 | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant             | 2           | Software version >1390 | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant             | 2           | Software version <1083 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant             | 2           | Software version >1390 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAA                    | Motronic 2.9 ->10/93 | 2.8         | DIS                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAM                    | Mono-Motronic        | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                    | Mono-Motronic        | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABF                    | Digifant             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                    | Mono-Motronic        | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABU                    | Mono-Motronic        | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABV                    | Motronic 2.9 ->10/93 | 2.9         | DIS                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABV                    | Motronic 2.9 11/93-> | 2.9         | DIS                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Z                     | TDI                  | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                    | Mark 20 GI           |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                    | Teves 04             |             |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control        | Climatronic          |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                |                      | 96          |                        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser            | Diagnose             |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag                 | Diagnose             |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Clutch control         | Ecomatic             |             |                        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Golf III MY1994</b> |                      |             |                        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2E                     | Digifant             | 2           | Software version <1083 | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant             | 2           | Software version >1390 | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant             | 2           | Software version <1083 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                     | Digifant             | 2           | Software version >1390 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAA                    | Motronic 2.9 ->10/93 | 2.8         | DIS                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAA                    | Motronic 2.9 11/93-> | 2.8         | DIS                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAM                    | Mono-Motronic        | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                    | Mono-Motronic        | 1.4         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABF                    | Digifant             | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                    | Mono-Motronic        | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABU                    | Mono-Motronic        | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABV                    | Motronic 2.9 ->10/93 | 2.9         | DIS                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABV                    | Motronic 2.9 11/93-> | 2.9         | DIS                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADY                    | Simos                | 2           |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ADZ                    | Mono-Motronic        | 1.8         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEA                    | Mono-Motronic 1.3    | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AEK                    | Motronic             | 1.6         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Z                     | TDI                  | 1.9         |                        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System            | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AAZ                    | Diesel pump       | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                    | Mark 20 GI        |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                    | Teves 04          |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control        | Climatronic       |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                |                   | 96          |        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser            | Diagnose          |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                 | 94/09->           |             | 09.94> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag                 | ->94/08           |             | >08.94 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Reset service          | "OIL"/"OEL"       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "IN 01"           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "IN 02"           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Golf III MY1995</b> |                   |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                    | Motronic 2.9      | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                    | Mono-Motronic     | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABD                    | Mono-Motronic     | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                    | Digifant          | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mono-Motronic     | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABU                    | Mono-Motronic     | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABV                    | Motronic 2.9      | 2.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                    | Simos             | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                    | Mono-Motronic     | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEA                    | Mono-Motronic 1.3 | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                    | JAW 1AV           | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                    | Motronic          | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                    | Motronic MP 9.0   | 1.4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                    | Simos 2S4         | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                    | Simos             | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                     | TDI               | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                    | Diesel pump       | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                    | SDI               | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 20 GI        |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Teves 04          |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic       |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | 01M               |             |        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                |                   | 96          |        | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose          |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose          |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control         | Ecomatic          |             |        |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "OIL"/"OEL"       |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "IN 01"           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "IN 02"           |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Golf III MY1996</b> |                   |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                    | Motronic 2.9      | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AAM                    | Mono-Motronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                    | Digifant        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABV                    | Motronic 2.9    | 2.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                    | Mono-Motronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                    | IAW 1AV         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                    | Motronic        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                    | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                    | Simos 2S4       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                    | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                     | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                    | Diesel pump     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                    | SDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                    | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                    | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 20 GI      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | 01M             |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                |                 | 96          |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control         | Ecomatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service          | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Golf III MY1997</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                    | Motronic 2.9    | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                    | Mono-Motronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                    | Digifant        | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABV                    | Motronic 2.9    | 2.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                    | Mono-Motronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                    | IAW 1AV         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                    | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                    | Simos 2S4       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                    | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKR                    | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                    | Simos 4S2       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                    | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                     | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                    | Diesel pump     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AEY                    | SDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                    | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                    | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                    | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 20 GI      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | 01M             |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                |                 | 96          |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control         | Ecomatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service          | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Golf III MY1998</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                    | Motronic 2.9    | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                    | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABV                    | Motronic 2.9    | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                    | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                    | IAW 1AV         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                    | Motronic MP 9.0 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKR                    | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                    | Simos 4S2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANN                    | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANP                    | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                    | Motronic MP 9.0 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                    | Diesel pump     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                    | SDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                    | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                    | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Mark 20 GI      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | 01M             |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                |                 | 96          |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control         | Ecomatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service          | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service              | "INSP-1"              |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "INSP-2"              |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"           |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "IN 01"               |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "IN 02"               |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Golf IV MY1997</b>      |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                        | Simos 2.2             | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic 3.8.3        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                        | Motronic 3.8.3        | 2.3         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | MM 4AV                | 1.4         |             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos 2.2             | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKQ                        | MM 4AV                | 1.4         |             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI                   | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                   | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                   | 1.9         |             | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                   | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS 4WD                    | Mark 20 IE            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD                    | Mark 20 IE            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD                | Mark 20 IE            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP FWD                | Mark 20 IE            |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             | Engine: AHF |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic           |             | All         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                   |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2          |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 3                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2          |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose              |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceINSP"         |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOIL"          |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf IV MY1998</b>      |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                        | Simos 2.2             | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic 3.8.5        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic 3.8.3        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                        | Motronic 3.8.3        | 2.3         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | MM 4AV                | 1.4         |             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AKL                        | Simos 2.2               | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKQ                        | MM 4AV                  | 1,4         |             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic M5.9.2         | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQA                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic M5.9.2         | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |             | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS 4WD                    | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD                    | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD                | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP FWD                | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | Engine: AHF |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | All         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 3                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control   |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceINSP"           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOIL"            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf IV MY1999</b>      |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                        | Simos 2.2               | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic 3.8.5          | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic 3.8.3          | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                        | Motronic 3.8.3          | 2,3         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | MM 4AV                  | 1,4         |             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos 2.2               | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKQ                        | MM 4AV                  | 1,4         |             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                        | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                        | Simos 3.3               | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic M5.9.2         | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AQA                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQP                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic M5.9.2         | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATN                        | MM 4LV                  | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI (121pin)            | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI (80pin)             | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI (80pin)             | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI (121pin)            | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI (80pin)             | 1,9         |                 | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI (121pin)            | 1,9         |                 | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI - injector unit     | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI (80pin)             | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI (121pin)            | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI (121pin)            | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI (80pin)             | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS 4WD                    | Mark 20 IE              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD                    | Mark 20 IE              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD                | Mark 20 IE              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP FWD                | Mark 20 IE              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | ->99/04         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | 99/05-> QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | 99/05-> QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | 99/05-> QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | Engine: AHF     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | All             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2            |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 3                    |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2            |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control   |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceINSP"           |             | >04.99          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System               | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km" |             | 05.99> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE NOW"        |             | 05.99> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "serviceOIL"         |             | >04.99 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf IV MY2000</b> |                      |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEH                   | Simos 2.2            | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                   | Motronic 3.8.5       | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                   | Motronic 3.8.3       | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                   | Motronic 3.8.3       | 2,3         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                   | MM 4AV               | 1,4         |        | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                   | Simos 2.2            | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKQ                   | MM 4AV               | 1,4         |        | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                   | Motronic ME 7.5.10   | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                   | Simos 3.3            | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                   | Motronic M5.9.2      | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQA                   | Motronic ME7.5       | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                   | Motronic ME 7.1      | 2,3         | 2WD    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                   | Motronic ME 7.1      | 2,3         | 4WD    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQP                   | Motronic ME 7.1      | 2,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                   | Motronic M5.9.2      | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                   | Motronic ME 7.5      | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATF                   | Motronic             | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATN                   | MM 4LV               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUE                   | Motronic ME 7.1      | 2,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                   | Motronic ME 7.5      | 1,8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                   | MM 4LV               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                   | Simos 3.3            | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                   | Motronic ME 7.5      | 1,4         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                   | MM 4MV               | 1,6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZH                   | Motronic ME 7.5      | 2           |        | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                   | SDI                  | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                   | TDI (80pin)          | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                   | TDI (121pin)         | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                   | TDI (80pin)          | 1,9         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                   | TDI (121pin)         | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                   | TDI - injector unit  | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                   | TDI (80pin)          | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                   | TDI (121pin)         | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                   | TDI - injector unit  | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                   | SDI                  | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                   | TDI - injector unit  | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                   | TDI                  | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                   | TDI - injector unit  | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                   | TDI                  | 1,9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AUY                        | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS 4WD                    | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD                    | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD                    | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD                | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP FWD                | Mark 20 IE              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | Engine: AHF |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | All         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09A                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control   |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf IV MY2001</b>      |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos 2.2               | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGN                        | Motronic 3.8.5          | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGU                        | Motronic                | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                        | Motronic 3.8.3          | 2.3         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | MM 4AV                  | 1.4         |             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos 2.2               | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKQ                        | MM 4AV                  | 1.4         |             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                        | Motronic ME7.5.10       | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APF                        | Simos 3.3               | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic M5.9.2         | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2.3         | 2WD         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System              | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AQN                 | Motronic ME 7.1     | 2,3         | 4WD         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQP                 | Motronic            | 2,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                 | Motronic M5.9.2     | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARZ                 | Motronic ME 7.5     | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATF                 | Motronic            | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATN                 | MM 4LV              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUE                 | Motronic ME 7.1     | 2,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                 | Motronic ME 7.5     | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                 | Motronic            | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                 | MM 4LV              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                 | Simos 3.3           | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                 | Motronic ME 7.5     | 1,4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                 | MM 4MV              | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZH                 | Motronic ME 7.5     | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                 | Motronic            | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                 | SDI                 | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                 | TDI (80pin)         | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                 | TDI (121pin)        | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                 | TDI (80pin)         | 1,9         |             | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                 | TDI (121pin)        | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                 | TDI - injector unit | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                 | TDI (80pin)         | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                 | TDI (121pin)        | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                 | TDI - injector unit | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                 | SDI                 | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                 | TDI - injector unit | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                 | TDI                 | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                 | TDI - injector unit | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                 | TDI                 | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                 | TDI                 | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                 | TDI                 | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS 4WD             | Mark 20 IE          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD             | Mark 20 IE          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS FWD             | Mark 60             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR         | Mark 60             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD | Mark 60             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD | Mark 60             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD         | Mark 20 IE          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP FWD         | Mark 20 IE          |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | No longlife         |             | QG0         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Longlife            |             | QG1, QG2    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Longlife            |             | QG1, QG2    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic         |             | Engine: AHF |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Climatronic             |             | All      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09A                     |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | No alarm |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | Alarm    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 2            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control   |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"    |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf IV MY2002</b>      |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos 2.2               | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | MM 4AV                  | 1,4         |          | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos 2.2               | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic M5.9.2         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         | 2WD      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         | 4WD      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic M5.9.2         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUE                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                        | MM 4LV                  | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVU                        | Simos 3.3               | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXP                        | Motronic ME 7.5         | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                        | MM 4MV                  | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZH                        | Motronic ME 7.5         | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                        | Motronic                | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCB                        | 4MV                     | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                        | Motronic                | 2,8         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFH                        | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI - injector unit     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                        | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | Engine: AHF |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             | All         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09A                     |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 2            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | No alarm    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | Alarm       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control   |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in XXXX km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service         | "SERVICE NOW"         |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf IV MY2003</b> |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                   | Simos                 | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                   | Simos                 | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                   | Motronic M5.9.2       | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                   | Motronic ME 7.1       | 2,3         | 2WD     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                   | Motronic ME 7.1       | 2,3         | 4WD     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                   | Motronic              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                   | Motronic ME7.5        | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                   | Motronic              | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUS                   | MM 4LV                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                   | MM 4MV                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                   | Motronic              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                   | Motronic              | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                   | Motronic              | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                   | 4MV                   | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                   | Motronic              | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFH                   | Motronic              | 3,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                   | Simos                 | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                   | TDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                   | TDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                   | TDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                   | TDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                   | TDI - injector unit   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                   | SDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                   | TDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                   | TDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                   | TDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                   | TDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                   | TDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                   | TDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                   | TDI                   | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Mark 60               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR           | Mark 60               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD   | Mark 60               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD   | Mark 60               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | No longlife           |             | QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Longlife              |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Longlife              |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 01M                   |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr            | Generation 3          |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                     | VW 5                    |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | No alarm |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | Alarm    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"    |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf IV MY2004</b>      |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         | 2WD      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         | 4WD      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                        | 4MV                     | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                        | Motronic                | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                        | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                        | 4MV                     | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                        | Motronic                | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEH                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFH                        | Motronic                | 3,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BML                        | Motronic                | 3,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ASV                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | No alarm |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | Alarm    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"    |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf IV MY2005</b>      |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                        | Simos                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         | 4WD      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                        | Motronic ME 7.1         | 2,3         | 2WD      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                        | Motronic                | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                        | 4MV                     | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                        | Motronic                | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BCA                        | Motronic                | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                        | 4MV                     | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                        | Motronic                | 2.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEH                        | Motronic                | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFH                        | Motronic                | 3.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                        | Simos                   | 1.6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BML                        | Motronic                | 3.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                        | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD        | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2  |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2  |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M                     |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | No alarm |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Generation 3            |             | Alarm    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service         | "SERVICE in xxxx km"  |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service         | "SERVICE NOW"         |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf IV MY2006</b> |                       |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEH                   | Simos                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKL                   | Simos                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APK                   | Motronic              | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                   | Motronic ME 7.1       | 2,3         | 2WD      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQN                   | Motronic ME 7.1       | 2,3         | 4WD      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQY                   | Motronic              | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUM                   | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUQ                   | Motronic              | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZD                   | 4MV                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZJ                   | Motronic              | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAD                   | Motronic              | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                   | Motronic              | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCB                   | 4MV                   | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDE                   | Motronic              | 2,8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEH                   | Motronic              | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFH                   | Motronic              | 3,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BFQ                   | Simos                 | 1,6         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BML                   | Motronic              | 3,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                   | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHF                   | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                   | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                   | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                   | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                   | SDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARL                   | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                   | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                   | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                   | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                   | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                   | TDI                   | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR           | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP 4WD   | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP FWD   | Mark 60               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | No longlife           |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Longlife              |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Longlife              |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic           |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                    | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                       | 01M                       |             |              | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                    | Generation 3              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | VW 5                      |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics               | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                  | Generation 3              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Generation 3              |             | No alarm     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Generation 3              |             | Alarm        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                   | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus   |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                         | Left light (master)       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                         | Right light (slave)       |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                    | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                  | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE in xxxx km"      |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "SERVICE NOW"             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Plus [-09] MY2005</b> |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                           | Motronic                  | 1.4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                           | Simos                     | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                           | Motronic                  | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLN                           | Motronic                  | 1.4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                           | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                           | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                           | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                           | Simos                     | 1.6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                           | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                           | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                           | TDI                       | 1.9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                           | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                           | TDI                       | 1.9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 70                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                           | Mark 60                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater         | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater         | Fuel powered heater       |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater         | Electrical powered heater |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater         | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | 09G                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Plus [-09] MY2006</b>   |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic                           | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1.6         | Without hydraulic brake se    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1.6         | With hydraulic brake servo    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLN                             | Motronic                           | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEE                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BKC                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI PD                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379K       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379D       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AA      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AC      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"  |             |                            |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"         |             |                            |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP             |             | Unit number: 1K0907379K    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP             |             | Unit number: 1K0907379AA   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP             |             | Unit number: 1K0907379AC   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                 |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Plus [-09] MY2007</b>   |                       |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic              | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                 | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic              | 1.6         | Without hydraulic brake se | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic              | 1.6         | With hydraulic brake servo | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic              | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLN                             | Motronic              | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic              | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic              | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic              | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Motronic              | 1.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                 | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                 | 1.6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic              | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic              | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic              | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEE                             | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                   | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                   | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                             | TDI                   | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVB                             | TDI                   | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                   | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                   | 1.9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70               |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60               |             | Unit number: 1K0907379K    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60               |             | Unit number: 1K0907379D    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60               |             | Unit number: 1K0907379AA   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60               |             | Unit number: 1K0907379AC   |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic              |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic           |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                          |             | Unit number: 1K0907379K       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                          |             | Unit number: 1K0907379AA      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                          |             | Unit number: 1K0907379AC      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Plus [-09] MY2008</b>   |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         | Without hydraulic brake se    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         | With hydraulic brake servo    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLN                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMY                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BSE                   | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                   | Simos                              | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                   | 4HV                                | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                   | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                   | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                   | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                  | Motronic                           | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEE                   | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                   | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                   | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                   | TDI PD                             | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                   | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                   | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVB                   | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                   | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                   | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                   | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Mark 70                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Electrical powered heater          |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09G                                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                                |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio                           | Diagnose                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help             |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP               |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Plus [-09] MY2009</b>   |                         |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                | 1,6         | Without hydraulic brake se    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                | 1,6         | With hydraulic brake servo    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic                | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLN                             | Motronic                | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMY                             | Motronic                | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                   | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                   | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                             | 4HV                     | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BEE                             | TDI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                     | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                             | TDI                     | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVB                             | TDI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                     | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                     | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                             | TDI                     | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP 4WD                     | Mark 60 EC                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD                     | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Plus [09-] MY2009</b>   |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCSA                       | Simos                              | 1,6         | Flexifuel                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                       | 4HV                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                       | Simos                              | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                       | TDI-CR                             | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                       | TDI                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDA                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDC                       | TDI                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | MK 60 EC                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Plus [09-] MY2010</b>   |                         |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                   | 1,6         |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                   | 1,6         |                              | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                | 1,4         |                              | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                | 1,4         |                              | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                   | 1,6         | Flexifuel                    | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                            | 4HV                     | 1,4         |                              | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                   | 1,6         |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                  | 1,6         |                              | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                  | 1,6         |                              | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                            | TDI                     | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDA                            | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDC                            | TDI                     | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                              |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |                              |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |                              |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             | Standheizung                 |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                     |             |                              |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |                              |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                   |             |                              |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |                              |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door             |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door          |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door          |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door         |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |                              |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control   |             | Without adaptive curve light |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control   |             | With adaptive curve light    |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                   |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation              |             |                              |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface   |             |                              |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)      |             |                              |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Telephone                          |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Plus [09-] MY2011</b>   |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | Simos                              | 1.2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1.2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1.6         | Flexifuel   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                            | 4HV                                | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                            | Simos                              | 1.6         | Flexifuel   | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDC                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Plus [09-] MY2012</b>   |                                    |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | Simos                              | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexifuel                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                            | 4HV                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                            | Simos                              | 1,6         | Flexifuel                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Plus [09-] MY2013</b>   |                                    |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAVD                       | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                       | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                       | Simos                              | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                       | Simos                              | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                       | Simos                              | 1,6         | Flexifuel                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                       | 4HV                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                       | Simos                              | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                       | Simos                              | 1,6         | Flexifuel                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                       | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                       | TDI-CR                             | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | MK 60 EC                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                      | Diagnose                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help             |             |                              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf Plus [09-] MY2014</b>   |                         |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                   | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                   | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | Simos                   | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                   | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                   | 1,6         | Flexifuel                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                            | 4HV                     | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                   | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                            | Simos                   | 1,6         | Flexifuel                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                  | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                  | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             | Standheizer                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control   |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control   |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Radio                              |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                            |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                            |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                            |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf V MY2004</b>            |                                    |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic                           | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAG                             | Motronic                           | 1,6         | With hydraulic brake servo | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic                           | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKG                             | Motronic                           | 1,4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLP                             | Motronic                           | 1,6         | With hydraulic brake servo | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDK                             | TDI                                | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                                | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | Bosch EDC 16U1                     | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                             | TDI                                | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD                     | Mark 60                            |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 4WD                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf V MY2005</b>            |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAG                             | Motronic                           | 1.6         | With hydraulic brake servo    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic                           | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKG                             | Motronic                           | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1.6         | Without hydraulic brake se    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1.6         | With hydraulic brake servo    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLN                             | Motronic                           | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLP                             | Motronic                           | 1.6         | With hydraulic brake servo    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BLX                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPY                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                   | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                   | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDK                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                   | Bosch EDC 16U1            | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                   | TDI PD                    | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRM                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Mark 70                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60                   |             | ->05/04      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60                   |             | 05 ->        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD           | Mark 60                   |             | ->05/04      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD           | Mark 60                   |             | 05 ->        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Electrical powered heater |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09G                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                       |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door            |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door               |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door            |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             | ->05/04                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             | 05 ->                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 4WD                        |             | ->05/04                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 4WD                        |             | 05 ->                         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf V MY2006</b>            |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAG                             | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic ME7.5.10                  | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGP                             | Motronic                           | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGQ                             | Simos                              | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKG                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         | Without hydraulic brake se    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         | With hydraulic brake servo    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLN                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLP                             | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMY                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTK                             | Motronic                           | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                           | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BVZ                   | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                   | Motronic                           | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                   | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDK                   | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                   | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                   | Bosch EDC 16U1                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                   | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                   | TDI PD                             | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                   | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRM                   | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                   | TDI                                | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                   | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                   | TDI                                | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Mark 70                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD           | Mark 60                            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Electrical powered heater          |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09G                                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                                |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door                        |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door                    |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation            | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                 | Diagnose                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance             | Diagnose                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help             |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 4WD             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf V MY2007</b>            |                         |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCA                             | Motronic                | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGP                             | Motronic                | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGQ                             | Simos                   | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                   | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                | 1,6         | Without hydraulic brake se    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                | 1,6         | With hydraulic brake servo    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic                | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLN                             | Motronic                | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLP                             | Motronic                | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Motronic                | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPY                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                   | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                   | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTK                             | Motronic                | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic                | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                             | 4HV                     | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDK                             | TDI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                     | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BKC                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI PD                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVB                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD                | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"  |             |           |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"         |             |           |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60               |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70               |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 4WD           |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf V MY2008</b>            |                       |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                             | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                 | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic              | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic              | 1,4         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLN                             | Motronic              | 1,4         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Motronic              | 1,4         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                 | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                 | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                             | Motronic              | 3,2         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                             | 4HV                   | 1,4         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYD                             | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic              | 1,4         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                 | 1,6         | Flexifuel | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDK                             | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                             | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                             | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVB                             | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                             | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70               |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD                     | Mark 60 EC                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD                     | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 EC                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 4WD                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf V MY2009</b>            |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AXW                | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                | Simos                 | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                | Motronic              | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                | Motronic              | 1,4         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLN                | Motronic              | 1,4         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMY                | Motronic              | 1,4         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                | Simos                 | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                | Simos                 | 1,6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUB                | Motronic              | 3,2         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                | 4HV                   | 1,4         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BYD                | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB               | Motronic              | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA               | Motronic              | 1,4         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA               | Simos                 | 1,6         | Flexifuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDK                | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJB                | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                | TDI PD                | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVB                | TDI                   | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                | TDI                   | 1,9         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Mark 70               |             |           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP            | Mark 60               |             |           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP            | Mark 60 EC            |             |           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD        | Mark 60 EC            |             |           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP 4WD        | Mark 60               |             |           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Climatronic           |             |           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 EC                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60 4WD                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VI MY2009</b>           |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         | Flexifuel                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                            | 4HV                                | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                            | TDI                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDC                            | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VI MY2010</b>           |                                    |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                   | Simos                   | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                   | Simos                   | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                  | Motronic                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                  | Motronic                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                  | Simos                   | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                  | Simos                   | 1,6         | Flexifuel                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                  | Motronic                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDA                   | Motronic                | 1,8         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                  | 4HV                     | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                  | Simos                   | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                  | TDI-CR                  | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                  | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                  | TDI                     | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                  | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                  | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDC                  | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                  | TDI-CR                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | MK 60 EC                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic             |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater     |             | Standheizung                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door          |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Navigation              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Multi Media Interface   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | DSP (Sound system)      |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone               |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |           |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VI MY2011</b>           |                                    |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1.6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1.6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1.4         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1.4         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1.2         |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1.6         | Flexifuel | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | Motronic                           | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | Motronic                           | 1.8         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                            | Motronic                           | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLF                            | Motronic                           | 2           |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                            | 4HV                                | 1.4         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                              | 1.6         |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                            | Simos                              | 1.6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1.6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                            | TDI                                | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI-CR                             | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                             | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDC                            | TDI-CR                             | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                             | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VI MY2012</b>           |                                    |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | Simos                              | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                            | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLF                            | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDLG                       | Motronic                           | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                       | 4HV                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                       | Simos                              | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                       | Simos                              | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                       | TDI-CR                             | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                       | TDI-CR                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | MK 60 EC                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control               | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Towbar Installation             | Guided help             |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VI MY2013</b>           |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                   | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                   | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | Simos                   | 1.2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                   | 1.2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                            | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLF                            | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLG                            | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGA                            | 4HV                     | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHGA                            | Simos                   | 1.6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMXA                            | Simos                   | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                  | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                  | 1.6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                     |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door             |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door          |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof Control                    | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2013</b>          |                                    |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                               | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                               | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TSI                                | 1           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                                | 1           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK                            | TSI                                | 1           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TFSI                               | 1,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                            | TFSI                               | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                            | TSI                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                            | TFSI                               | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                            | TFSI                               | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | TFSI                               | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                                | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                                | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                            | TSI                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA                            | TFSI                               | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CNTC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TGI CNG               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA               | Electrical motor      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CUNA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Highbeam assist         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector left    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector right   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Headlight control       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Sound system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2014</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                                   | TSI                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                                   | TSI                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                                   | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                                   | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK                                   | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                                   | TFSI                      | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                                   | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                                   | TSI                       | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                                   | TSI                       | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                                   | TSI                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                                   | TSI                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA                                   | TSI                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB                                   | TSI                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                                   | TGI CNG                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                                   | TSI                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                                   | MPI                       | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                                   | TSI                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CYVA               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA               | Electrical motor      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DDYB                              | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                              | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2015</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK                                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                                   | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                                   | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                                   | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                                   | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                                   | TGI CNG               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                                   | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                                   | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                                   | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                                   | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                                   | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DJHB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA               | Electrical motor      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA               | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA               | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA               | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB               | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA               | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA               | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB               | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE               | TDI-CR                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | ABS/ESP/EPB           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2016</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHHB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC               | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD               | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK               | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB               | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC               | TSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB               | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TGI CNG | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| EAZA                       | Electrical motor      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                       | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2017</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                                   | TSI                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                                   | TSI                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                                   | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                                   | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK                                   | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                                   | TFSI                      | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                                   | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CJXD               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TGI CNG               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA               | Electrical motor      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRKA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight system                       | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2018</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                                   | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                                   | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                                   | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                                   | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK                                   | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                                   | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                                   | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                                   | TSI                       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                                   | TSI                       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                                   | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                                   | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                                   | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CPVA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TGI CNG               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA               | Electrical motor      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CXXA                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2019</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK                                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                                   | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                                   | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                                   | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                                   | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                                   | TGI CNG               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                                   | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                                   | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                                   | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                                   | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZBA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA               | Electrical motor      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB               | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA               | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DEJB                                   | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                                   | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                                   | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                                   | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                                   | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid battery control          | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management              | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [05-] MY2005</b>       |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGP                             | Motronic                  | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                  | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPY                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTK                             | Motronic                  | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                    | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message             |             |                               |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [05-] MY2006</b>       |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGP                             | Motronic                           | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTK                             | Motronic                           | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [05-] MY2007</b>       |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGP                             | Motronic                           | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BTK                        | Motronic                           | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                        | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                        | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                        | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI PD                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Recall service message    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [05-] MY2008</b>       |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                  | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMY                             | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPY                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                            | Motronic                  | 2,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                    | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                       |             | 6-vxl aut    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [05-] MY2009</b>       |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                            | Motronic                           | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDA                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mk 70                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60 EC                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             | 6-vxl aut                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [05-] MY2010</b>       |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                            | Motronic                           | 2,5         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCSA                            | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDA                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CEGA                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mk 70                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60 EC                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             | 6-vxl aut                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 8                               |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message             |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 ESP                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 70                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [11-] MY2011</b>       |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                                  | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAXA                       | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                       | Simos                                   | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                       | Motronic                                | 2,5         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | Motronic                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKJA                       | Motronic                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                       | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                       | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                       | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII                   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                                  | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                       | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                       | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                       | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mk 70                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mk 60 EC                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                     |             | Standheizer                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door + rear driver side door     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passagerardörr + bakdörr passagerarsida |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control                   |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control                   |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                      |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                               |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway                  |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems      |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                  | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Towbar Installation             | Guided help                             |             |                              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation                 |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message                  |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 EC                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mk 70                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [11-] MY2012</b>       |                                         |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                                   | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                            | Motronic                                | 2,5         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKJA                            | Motronic                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLRA                            | 4HV                                     | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                                  | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mk 70                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                     |             | Standheizer                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door + rear driver side door     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passagerardörr + bakdörr passagerarsida |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control                   |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control                   |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Navigation                         |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 EC                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mk 70                              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [11-] MY2013</b>       |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                            | Motronic                           | 2,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKJA                            | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLRA                            | 4HV                                | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                            | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mk 70                              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                                  | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | 09G                                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door + rear driver side door     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passagerardörr + bakdörr passagerarsida |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control                   |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control                   |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                      |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                               |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway                  |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems      |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                             |             |                              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation                 |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message                  |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mk 60 EC                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mk 70                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [11-] MY2014</b>       |                                         |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                                   | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                            | Motronic                                | 2,5         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKJA                            | Motronic                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLRA                            | 4HV                                     | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                                  | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFFB                            | TDI-CR                                   | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                                   | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                                   | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                            | TDI-CR                                   | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mk 70                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                                 |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                      |             | Standheizung                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                      |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door + rear driver side door      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passagerardörr + bakdörr passengerarsida |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control                    |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control                    |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                       |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway                   |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems       |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                                 |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                              |             |                              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation                  |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message                   |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | MK 60 EC                                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mk 70                                    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [11-] MY2015</b>       |                                          |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII                    |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                                 | 1.4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                                 | 1.4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                                  | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAXA                       | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                       | Simos                                   | 1,2         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCCA                       | Motronic                                | 2,5         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                       | Motronic                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKJA                       | Motronic                                | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLRA                       | 4HV                                     | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                       | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                       | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                       | Motronic                                | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII                   |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                                  | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                       | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                       | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCB                       | TDI-CR                                  | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mk 70                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | MK 60 EC                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                     |             | Standheizung                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door + rear driver side door     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passagerardörr + bakdörr passagerarsida |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control                   |             | Without adaptive curve light |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control                   |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                      |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                               |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway                  |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems      |             |                              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                      | Diagnose                |             |        |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help             |             |        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |        |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Recall service message  |             |        |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mk 60 EC                |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mk 70                   |             |        |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jetta [84-92] MY1987</b>     |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PB                              | Digifant                | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PB                              | Digifant                | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PF                              | Digifant                | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PF                              | Digifant                | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PN                              | Ecotronic               | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RP                              | Mono-Jetronic           | 1.8         |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RP                              | Mono-Jetronic           | 1.8         |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Jetta [84-92] MY1988</b>     |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1P                              | Digifant                | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1P                              | Digifant                | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PB                              | Digifant                | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PB                              | Digifant                | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PF                              | Digifant                | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PF                              | Digifant                | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PN                              | Ecotronic               | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RP                              | Mono-Jetronic           | 1.8         |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RP                              | Mono-Jetronic           | 1.8         |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Jetta [84-92] MY1989</b>     |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1P                              | Digifant                | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1P                              | Digifant                | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PB                              | Digifant                | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PB                              | Digifant                | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PF                              | Digifant                | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PF                              | Digifant                | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PN                              | Ecotronic               | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RP                              | Mono-Jetronic           | 1.8         |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RP                              | Mono-Jetronic           | 1.8         |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Jetta [84-92] MY1990</b>     |                         |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1P                              | Digifant                | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1P                              | Digifant                | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PB                              | Digifant                | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PB                              | Digifant                | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PF                              | Digifant                | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PF                              | Digifant                | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PN                              | Ecotronic               | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| RP                          | Mono-Jetronic         | 1.8         |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| RP                          | Mono-Jetronic         | 1.8         |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| <b>Jetta [84-92] MY1991</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PB                          | Digifant              | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PB                          | Digifant              | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PF                          | Digifant              | 1.8         | Cat    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PF                          | Digifant              | 1.8         | No Cat | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PN                          | Ecotronic             | 1.6         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| RP                          | Mono-Jetronic         | 1.8         |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| RP                          | Mono-Jetronic         | 1.8         |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| <b>Jetta [84-92] MY1992</b> |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PB                          | Digifant              | 1.8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| PF                          | Digifant              | 1.8         |        | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| RP                          | Mono-Jetronic         | 1.8         |        | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| RP                          | Mono-Jetronic         | 1.8         |        | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| <b>LT II [96-] MY2001</b>   |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| ABS                         | Bosch 5.0             |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                         | Bosch 5.3             |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                      | Diagnose              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>LT II [96-] MY2002</b>   |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| AGL                         | Motronic              | 2.3         |        | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AGX                         | SDI                   | 2.5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AHD                         | TDI                   | 2.5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ANJ                         | TDI                   | 2.5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AUH                         | TDI                   | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AVR                         | TDI                   | 2.5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                         | Bosch 5.0             |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                         | Bosch 5.3             |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                      | Diagnose              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>LT II [96-] MY2003</b>   |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| ANJ                         | TDI                   | 2.5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AUH                         | TDI                   | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AVR                         | TDI                   | 2.5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                         | Bosch 5.3             |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                      | Diagnose              |             |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>LT II [96-] MY2004</b>   |                       |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |        | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ANJ                         | TDI                   | 2.5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable              |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|
| AUH                       | TDI                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AVR                       | TDI                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                       | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>LT II [96-] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ANJ                       | TDI                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AUH                       | TDI                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AVR                       | TDI                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| ABS                       | Bosch 5.3             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>LT II [96-] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ANJ                       | TDI                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AUH                       | TDI                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| AVR                       | TDI                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 14 pin OBD Rev 1.x/2.0/3.0 |
| <b>Lupo MY1998</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| AER                       | Motronic MP 9.0       | 1           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| AHW                       | MM 4AV                | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| AKQ                       | MM 4AV                | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ALL                       | Motronic MP 9.0       | 1           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| AKU                       | SDI                   | 1,7         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                       | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| ABS                       | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Gearbox                   |                       | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Immobiliser               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Airbag                    | VW5                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Central lock              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Headlight control         | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Radio                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service             | "serviceOIL"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)         |
| Reset service             | "serviceINSP"         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962)         |
| <b>Lupo MY1999</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                            |
| AER                       | Motronic MP 9.0       | 1           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| AFK                       | 4CV                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| AHT                       | Simos                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| AHW                       | MM 4AV/4CV            | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |
| AKQ                       | MM 4AV                | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962)         |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ALD                | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                | Motronic MP 9.0       | 1           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANM                | 4AV                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                | 4LV                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                | 4LV                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                | SDI (80pin)           | 1.7         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                | SDI (121pin)          | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                | TDI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANY                | TDI                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            |                       | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | VW5                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control  | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "serviceOIL"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "serviceINSP"         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lupo MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AER                | Motronic MP 9.0       | 1           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFK                | MM 4CV                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHT                | Simos                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                | MM 4CV                | 1.4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKQ                | MM 4AV                | 1.4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                | Motronic MP 9.0       | 1           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANM                | 4AV                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                | 4LV                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                | 4LV                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                | SDI                   | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                | TDI                   | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANY                | TDI                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            |                       | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | 00/05->               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | ->00/05               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | VW5                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central lock       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway            | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control  | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lupo MY2001</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFK                | MM 4CV                  | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHT                | Simos                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                | 4CV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARR                | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                | 4LV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                | Motronic ME7.5.10       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVY                | Simos                   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                | SDI                     | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                | TDI                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANY                | TDI                     | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYZ                | TDI                     | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            |                         | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | VW5                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway            | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control  | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lupo MY2002</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                | 4CV                     | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARR                | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AUA                | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVY                | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYZ                | TDI                     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            |                         | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | VW5                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway            | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control  | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lupo MY2003</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                | 4CV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARR                | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVY                | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                | 4MV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYZ                | TDI                     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            |                         | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | VW5                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway            | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control  | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service      | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lupo MY2004</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                | 4CV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARR                | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVY                | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                | 4MV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYZ                | TDI                     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            |                         | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | VW5                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway            | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control  | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lupo MY2005</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                | 4CV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANV                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARR                | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                | Motronic                | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVY                | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                | 4MV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AMF                     | TDI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYZ                     | TDI                       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Mark 30 IE                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 |                           | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW5                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | "serviceOIL"              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | "serviceINSP"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lupo MY2006</b>      |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVY                     | Simos                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYZ                     | TDI                       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2009</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                     | Motronic                  | 3,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                     | Motronic                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                    | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTB                    | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                    | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                    | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                    | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | ABS/ESP                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatic                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | DSG                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2010</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | Motronic                           | 3,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGYA                            | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CBAC                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Four-wheel drive (Haldex)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2011</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | FSI                       | 3,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | Motronic                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBFA                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTB                            | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGYA                            | Motronic                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                            | TSI TC                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNNA                            | FSI                       | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAC                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2012</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | FSI                                | 3,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBFA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                            | TSI TC                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNNA                            | FSI                                | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Four-wheel drive (Haldex)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2013</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | FSI                       | 3,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBFA                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                            | TSI TC                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNNA                            | FSI                       | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2014</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | FSI                                | 3,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBFA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                            | TSI TC                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNNA                            | FSI                                | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFGC                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Four-wheel drive (Haldex)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system            |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2015</b>         |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | FSI                       | 3,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBFA                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                            | TSI TC                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNNA                            | FSI                       | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2016</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | FSI                                | 3,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBFA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                            | TSI TC                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNNA                            | FSI                                | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFFA                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake         | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics II    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Lane assist               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Compass                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Multi Media Interface     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | DSP (Sound system)        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Navigation                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | TV tuner                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway    |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2017</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | FSI                                | 3,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBFA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                            | TSI TC                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNNA                            | FSI                                | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat III MY1988</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PB                              | Digifant                           | 1,8         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PF                              | Digifant                           | 1,8         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                              | Mono-Jetronic                      | 1,6         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                              | Mono-Jetronic                      | 1,6         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RP                              | Mono-Jetronic                      | 1,8         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| RP                              | Mono-Jetronic                      | 1,8         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Passat III MY1989</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| PB                              | Digifant                           | 1,8         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System               | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| PF                       | Digifant             | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PG                       | Digifant             | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1F                       | Mono-Jetronic        | 1.6         |             | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1F                       | Mono-Jetronic        | 1.6         |             | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                       | Mono-Jetronic        | 1.8         |             | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                       | Mono-Jetronic        | 1.8         |             | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Gearbox                  |                      | 96          | 05.89->     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Passat III MY1990</b> |                      |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2E                       | Digifant             | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 9A                       | KE-Motronic          | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAM                      | Mono-Motronic        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| PB                       | Digifant             | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                       | Digifant             | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PG                       | Digifant             | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1F                       | Mono-Jetronic        | 1.6         |             | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 1F                       | Mono-Jetronic        | 1.6         |             | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                       | Mono-Jetronic        | 1.8         |             | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                       | Mono-Jetronic        | 1.8         |             | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Gearbox                  |                      | 96          |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Passat III MY1991</b> |                      |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2E                       | Digifant             | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 9A                       | KE-Motronic          | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAA                      | Motronic 2.7 10/91-> | 2.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAM                      | Mono-Motronic        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                      | Mono-Motronic        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| PG                       | Digifant             | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                       | Mono-Motronic        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                  |                      | 96          |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Passat III MY1992</b> |                      |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2E                       | Digifant             | 2           |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 9A                       | KE-Motronic          | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAA                      | Motronic 2.7         | 2.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAM                      | Mono-Motronic        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAM                      | Mono-Motronic        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                      | Mono-Motronic        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                      | Mono-Motronic        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| PG                       | Digifant             | 1.8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                       | Mono-Motronic        | 1.8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox                  |                      | 96          |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Passat III MY1993</b> |                      |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2E                       | Digifant             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 9A                       | KE-Motronic          | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAA                      | Motronic 2.7 ->12/92 | 2.8         | Distributor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AAA                     | Motronic 2.9 01/93-11/93 | 2.8         | DIS                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAM                     | Mono-Motronic            | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                     | Mono-Motronic            | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                     | Mono-Motronic            | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| PG                      | Digifant                 | 1.8         |                    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1Z                      | TDI                      | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox                 |                          | 96          |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Passat IV MY1994</b> |                          |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E                      | Digifant                 | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAA                     | Motronic 2.9 08/93->     | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                     | Mono-Motronic            | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                     | Digifant                 | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Mono-Motronic            | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABV                     | Motronic                 | 2.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                     | Simos                    | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                     | Mono-Motronic            | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                     | Motronic                 | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                      | TDI                      | 1.9         | Coolant heating    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                      | TDI                      | 1.9         | No coolant heating | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                     | Diesel pump              | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Teves 20 GI              |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Teves 04                 |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 |                          | 96          |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | 94/10->                  |             | 10.94>             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | ->94/09                  |             | >09.94             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat IV MY1995</b> |                          |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E                      | Digifant                 | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAA                     | Motronic 2.9             | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                     | Mono-Motronic ->9/94     | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                     | Mono-Motronic 10/94->    | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                     | Digifant                 | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Mono-Motronic            | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABV                     | Motronic                 | 2.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                     | Simos                    | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                     | Mono-Motronic            | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                     | Motronic                 | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                     | Simos                    | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                     | Simos                    | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                      | TDI                      | 1.9         | Coolant heating    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                      | TDI                      | 1.9         | No coolant heating | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                     | Diesel pump              | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                  | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                            | Teves 20 GI             |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Teves 04                |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01M                     |             | 01.95->            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        |                         | 96          |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat IV MY1996</b>        |                         |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E                             | Digifant                | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAA                            | Motronic 2.9            | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                            | Mono-Motronic           | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                            | Digifant                | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mono-Motronic           | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABV                            | Motronic                | 2.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                            | Simos                   | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                            | Mono-Motronic           | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                            | Motronic                | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                            | Simos                   | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                            | Simos                   | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                             | TDI                     | 1.9         | Coolant heating    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                             | TDI                     | 1.9         | No coolant heating | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                            | Diesel pump             | 1.9         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI                     | 1.9         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI                     | 1.9         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Teves 04                |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Teves 20 GI             |             |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01M                     |             |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        |                         | 96          |                    | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat V [00-05] MY2000</b> |                         |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AGE                            | Motronic 3.8.2          | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                            | Motronic 3.8.3          | 2.3         |                    | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                            | Motronic 3.8.3          | 2.3         |                    | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHL                            | Simos                   | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                            | Motronic                | 2           |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                            | Diagnostic for data-bus | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                            | Motronic                | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                            | Motronic                | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANA                            | Simos                   | 1.6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANB                            | Motronic                | 1.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APR                            | Motronic                | 2.8         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| APT                | Motronic                 | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APU                | Motronic                 | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQD                | Motronic                 | 2.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARG                | Motronic                 | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                | Simos 2                  | 1.6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATX                | Motronic                 | 2.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                | Motronic                 | 1.8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                | Simos 3.2                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZX                | Motronic ME 7.1          | 2.3         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFB                | TDI                      | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                | TDI                      | 1.9         |                       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                | TDI                      | 1.9         |                       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                | TDI                      | 1.9         |                       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                | TDI                      | 1.9         |                       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                | TDI                      | 1.9         |                       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                | TDI                      | 1.9         |                       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                | TDI - injector unit      | 1.9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                | TDI                      | 2.5         |                       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                | TDI                      | 2.5         |                       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATJ                | TDI - injector unit      | 1.9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                | TDI - injector unit      | 1.9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                | TDI - injector unit      | 1.9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                | TDI                      | 1.9         |                       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                | TDI - injector unit      | 1.9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL            | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR        | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP    | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP            | Bosch 5.7                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                 |             | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                 |             | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | Climatronic              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | 01N                      |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V      | Induct. input rpm sender |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V      | Hall input rpm sender    |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr         | Generation 3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat        | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway            | Diagnostic for data-bus  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control  | Headlight aim control    |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation         | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio                          | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                   | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE in xxxx km"     |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE NOW"            |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat V [00-05] MY2001</b> |                          |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII    |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                            | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                            | Simos 3                  | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                            | Motronic                 | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                            | Motronic                 | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                            | Simos 3.2                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZX                            | Motronic ME 7.1          | 2,3         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                            | Motronic                 | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                            | TDI                      | 2,5         |                       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                            | TDI - injector unit      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                            | TDI - injector unit      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                            | TDI - injector unit      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                        | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                    | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Bosch 5.7                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01N                      |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Induct. input rpm sender |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Hall input rpm sender    |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Generation 3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                    | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control    |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                   | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE in xxxx km"     |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE NOW"            |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Passat V [00-05] MY2002</b> |                          |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII    |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                            | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                            | Simos 3                  | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                            | Motronic                 | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                            | Motronic                 | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                            | Simos 3.2                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZX                            | Motronic ME 7.1          | 2,3         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                            | Motronic                 | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDN                            | Motronic                 | 4           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                            | TDI                      | 2,5         |                       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                            | TDI - injector unit      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                            | TDI - injector unit      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                            | TDI - injector unit      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                        | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                    | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Bosch 5.7                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01N                      |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Induct. input rpm sender |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Hall input rpm sender    |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Generation 3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                    | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control    |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                   | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE in xxxx km"     |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE NOW"            |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat V [00-05] MY2003</b> |                          |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII    |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                            | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                            | Simos 3                  | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AMX                            | Motronic                 | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                            | Motronic                 | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                            | Simos 3.2                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZX                            | Motronic ME 7.1          | 2,3         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                            | Motronic                 | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDN                            | Motronic                 | 4           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                            | TDI                      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                            | TDI                      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                            | TDI                      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAU                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDH                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                        | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                    | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Bosch 5.7                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01N                      |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Induct. input rpm sender |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Hall input rpm sender    |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Generation 3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                    | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control    |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                   | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE in xxxx km"     |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE NOW"            |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat V [00-05] MY2004</b> |                          |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII    |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                            | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                            | Simos 3                  | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                            | Motronic                 | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                            | Motronic                 | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                            | Simos 3.2                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AZX                            | Motronic ME 7.1          | 2,3         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                            | Motronic                 | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDN                            | Motronic                 | 4           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII    |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                            | TDI                      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                            | TDI                      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                            | TDI                      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAU                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDH                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGW                            | TDI                      | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                        | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                    | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Bosch 5.7                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01N                      |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Induct. input rpm sender |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Hall input rpm sender    |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Generation 3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                    | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control    |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                   | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE in xxxx km"     |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE NOW"            |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat V [00-05] MY2005</b> |                          |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII    |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALT                            | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                            | Simos 3                  | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                            | Motronic                 | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                            | Motronic                 | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                            | Simos 3.2                | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AZX                            | Motronic ME 7.1          | 2,3         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBG                            | Motronic                 | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDN                            | Motronic                 | 4           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII    |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                            | TDI                      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                            | TDI                      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                            | TDI                      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAU                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDG                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDH                            | TDI                      | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGW                            | TDI                      | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                        | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                    | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Bosch 5.7                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01N                      |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Induct. input rpm sender |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Hall input rpm sender    |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Generation 3             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                    | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control    |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                   | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE in xxxx km"     |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "SERVICE NOW"            |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat V [96-00] MY1996</b> |                          |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ACK                            | Motronic M3.8.2          | 2,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADP                            | Motronic 3.2             | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                            | Motronic 3.8.2           | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                            | Motronic 3.8.2 (EU)      | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                            | Motronic 3.8.2 (US)      | 1,8         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                            | Motronic 3.8.3           | 2,3         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                   | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AHL                            | Simos                    | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI                      | 1,9         |                | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI                      | 1,9         |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                        | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                    | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01N                      |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Induct. input rpm sender |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Hall input rpm sender    |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Blue Instrument          |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Standard Inst.           |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                    | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control    |             | Static control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                   | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceOIL"             |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "serviceINSP"            |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Passat V [96-00] MY1997</b> |                          |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ACK                            | Motronic M3.8.2          | 2,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADP                            | Motronic 3.2             | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                            | Motronic 3.8.2           | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                            | Motronic 3.8.2 (EU)      | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                            | Motronic 3.8.2 (US)      | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGE                            | Motronic 3.8.2           | 2,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                            | Motronic 3.8.3           | 2,3         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHL                            | Simos                    | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALG                            | Motronic 3.8.2           | 2,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI (80pin. Ecu)         | 1,9         |                | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI (80pin. Ecu)         | 1,9         |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI (68pin. Ecu)         | 1,9         |                | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI (68pin. Ecu)         | 1,9         |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                            | TDI                      | 1,9         |                | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                            | TDI                      | 1,9         |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI (80pin. Ecu)         | 1,9         |                | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI (80pin. Ecu)         | 1,9         |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                   | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AHU                            | TDI (68pin. Ecu)         | 1,9         |                | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI (68pin. Ecu)         | 1,9         |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                        | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                    | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01N                      |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Induct. input rpm sender |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Hall input rpm sender    |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Blue Instrument          |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Standard Inst.           |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | ->97/07                  |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | 97/08->                  |             |                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                    | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control    |             | Static control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                   | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceOIL"             |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "serviceINSP"            |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Passat V [96-00] MY1998</b> |                          |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ACK                            | Motronic M3.8.2          | 2,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                            | Motronic 3.8.2           | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                            | Motronic 3.8.2 (EU)      | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                            | Motronic 3.8.2 (US)      | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGE                            | Motronic 3.8.2           | 2,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                            | Motronic 3.8.3           | 2,3         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHL                            | Simos                    | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALG                            | Motronic 3.8.2           | 2,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFB                            | TDI                      | 2,5         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI                      | 1,9         |                | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI                      | 1,9         |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                            | TDI                      | 1,9         |                | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                            | TDI                      | 1,9         |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                      | 1,9         |                | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                      | 1,9         |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                            | TDI - injector unit      | 1,9         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                   | V<br>o<br>l | Add 1          | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/EDL                        | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                    | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                | Bosch 5.3                |             |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic              |             |                |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 01N                      |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Induct. input rpm sender |             | No CAN         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Induct. input rpm sender |             | CAN            | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                  | Hall input rpm sender    |             |                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Blue Instrument          |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                     | Standard Inst.           |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                    | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control    |             | Static control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                   | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | Diagnose                 |             |                |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceOIL"             |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "serviceINSP"            |             |                |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Passat V [96-00] MY1999</b> |                          |             |                |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ACK                            | Motronic M3.8.2          | 2,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADR                            | Motronic 3.8.2           | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                            | Motronic 3.8.2 (EU)      | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                            | Motronic 3.8.2 (US)      | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGE                            | Motronic 3.8.2           | 2,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                            | Motronic 3.8.3           | 2,3         |                | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                            | Motronic 3.8.3           | 2,3         |                | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHL                            | Simos                    | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALG                            | Motronic 3.8.2           | 2,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANA                            | Simos                    | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANB                            | Motronic                 | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APR                            | Motronic                 | 2,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APT                            | Motronic                 | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APU                            | Motronic                 | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQD                            | Motronic                 | 2,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARG                            | Motronic                 | 1,8         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                            | Simos 2                  | 1,6         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASU                            | MPI                      | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUZ                            | MPI                      | 2           |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFB                            | TDI                      | 2,5         |                | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2   | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------------|-------------|------------------|---------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AFN                        | TDI (->04.99 )           | 1,9         |                  | MT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI (->04.99 )           | 1,9         |                  | AT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI ( 05.99 -> )         | 1,9         |                  | MT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI ( 05.99 -> )         | 1,9         |                  | AT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                        | TDI (->04.99 )           | 1,9         |                  | MT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                        | TDI (->04.99 )           | 1,9         |                  | AT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                        | TDI ( 05.99 -> )         | 1,9         |                  | MT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                        | TDI ( 05.99 -> )         | 1,9         |                  | AT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI (->04.99 )           | 1,9         |                  | MT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI (->04.99 )           | 1,9         |                  | AT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI ( 05.99-> )          | 1,9         |                  | MT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI ( 05.99-> )          | 1,9         |                  | AT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                        | TDI - injector unit      | 1,9         |                  | MT/AT   |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                        | TDI                      | 2,5         |                  | AT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATJ                        | TDI - injector unit      | 1,9         |                  | MT/AT   |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                        | TDI - injector unit      | 1,9         |                  | MT/AT   |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                        | TDI                      | 1,9         |                  | MT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                        | TDI                      | 1,9         |                  | AT      |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch 5.3                |             |                  | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                    | Bosch 5.3                |             |                  | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                | Bosch 5.3                |             |                  | MT/AT   |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP            | Bosch 5.3                |             |                  | MT/AT   |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                 |             | ->99/04          |         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                 |             | 99/05-> Gasoline |         |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                 |             | 99/05-> Diesel   |         |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic              |             |                  |         |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01N                      |             |                  | AT      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender |             | No CAN           | AT      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Induct. input rpm sender |             | CAN              | AT      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V              | Hall input rpm sender    |             |                  | AT      |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Blue Instrument          |             |                  |         |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                 | Standard Inst.           |             |                  |         |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                 |             |                  |         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                 |             |                  |         |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                 |             |                  |         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus  |             |                  | 99/05-> |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control    |             | Static control   |         |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                 |             |                  |         |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                 |             |                  |         |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                 |             |                  |         |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system               | Diagnose                 |             |                  |         |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                 |             |                  |         |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"     |             | 05.99>           |         |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System              | V<br>o<br>l | Add 1  | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|---------------------|-------------|--------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                  | "SERVICE NOW"       |             | 05.99> |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceOIL"        |             | >04.99 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                  | "serviceINSP"       |             | >04.99 |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Passat V [96-00] MY2000</b> |                     |             |        |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ADR                            | Motronic 3.8.2      | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                            | Motronic 3.8.2 (EU) | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEB                            | Motronic 3.8.2 (US) | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGE                            | Motronic 3.8.2      | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                            | Motronic 3.8.3      | 2.3         |        | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGZ                            | Motronic 3.8.3      | 2.3         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHL                            | Simos               | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALZ                            | Simos 3             | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMX                            | Motronic            | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANA                            | Simos               | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANB                            | Motronic            | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APR                            | Motronic            | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APT                            | Motronic            | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APU                            | Motronic            | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQD                            | Motronic            | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARG                            | Motronic            | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARM                            | Simos 2             | 1.6         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASU                            | MPI                 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATX                            | Motronic            | 2.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUZ                            | MPI                 | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWT                            | Motronic            | 1.8         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZM                            | Simos 3.2           | 2           |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZX                            | Motronic ME 7.1     | 2.3         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFB                            | TDI                 | 2.5         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI                 | 1.9         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                            | TDI                 | 1.9         |        | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                            | TDI                 | 1.9         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                            | TDI                 | 1.9         |        | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                 | 1.9         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                 | 1.9         |        | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJM                            | TDI - injector unit | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                            | TDI                 | 2.5         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKN                            | TDI                 | 2.5         |        | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATJ                            | TDI - injector unit | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVB                            | TDI - injector unit | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVF                            | TDI - injector unit | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                            | TDI                 | 1.9         |        | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                            | TDI                 | 1.9         |        | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWX                            | TDI - injector unit | 1.9         |        | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL                         | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                     | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                 | Bosch 5.3                |             |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                 |             | Gasoline              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                 |             | Diesel                |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic              |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01N                      |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                   | Induct. input rpm sender |             | No CAN                | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                   | Induct. input rpm sender |             | CAN                   | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox - 01V                   | Hall input rpm sender    |             |                       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Standard Inst. ->00/10   |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Standard Inst. 00/10->   |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Blue Instrument ->00/10  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control    |             | Static control        |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control    |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sound system                    | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                 |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"     |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"            |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VI [05-11] MY2005</b> |                          |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                             | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXZ                             | Motronic                 | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                 | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                    | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                    | 1,6         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                 | 2           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                      | 1,9         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BKP                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKP                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMA                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMA                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMP                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMR                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVE                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVE                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWV                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP TRW 440           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake         | EPB                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Electrical powered heater |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09G                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09M                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                       |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door               |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door            |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance        |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Lane assist               |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller       |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat           | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus   |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Navigation                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | DSP (Sound system)        |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VI [05-11] MY2006</b> |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXZ                             | Motronic                           | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKP                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKP                             | Simos PPD1.5                       | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMA                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMA                             | Simos PPD1.5                       | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMP                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMR                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVE                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVE                             | Simos PPD1.5                       | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWV                             | Simos PPD1.5                       | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP TRW 440                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09M                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VI [05-11] MY2007</b> |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AXZ                   | Motronic                  | 3,2         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                   | Motronic                  | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                   | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                   | Simos                     | 1,6         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                   | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKP                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKP                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMA                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMA                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMP                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVE                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVE                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWV                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP TRW 440           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake         | EPB                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Electrical powered heater |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09G                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09M                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                       |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door               |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door            |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane assist                        |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VI [05-11] MY2008</b> |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXZ                             | Motronic                           | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | Motronic                           | 3,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | Motronic                           | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAXA                  | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTB                  | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKP                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKP                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMA                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMA                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMP                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMR                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUZ                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVE                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVE                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWV                   | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWV                   | Simos PPD1.5              | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                   | TDI                       | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                  | TDI                       | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP TRW 440           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake         | EPB                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic               |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 031 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Standheizer  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Electrical powered heater |             | Diagnose     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 050 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09G                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09M                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                       |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door               |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door            |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door           |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance        |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera          |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Lane assist               |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller       |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver seat                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VI [05-11] MY2009</b> |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXZ                             | Motronic                           | 3.2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | Motronic                           | 3.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | Motronic                           | 1.8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                            | Motronic                           | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGYA                            | Motronic                           | 1.8         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BKC                   | TDI                       | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKP                   | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKP                   | Simos PPD1.5              | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI                       | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMA                   | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMA                   | Simos PPD1.5              | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMP                   | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMR                   | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUZ                   | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVE                   | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVE                   | Simos PPD1.5              | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWV                   | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWV                   | Simos PPD1.5              | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                   | TDI                       | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                  | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                  | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAC                  | TDI-CR                    | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                  | TDI-CR                    | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDC                  | TDI                       | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP TRW 440           |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake         | EPB                       |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic               |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Diagnose |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Electrical powered heater |             | Diagnose |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                       |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics       |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Compass               | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                  |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door               |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door            |             |          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door           |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance        |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera          |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Lane assist               |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller       |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat           | Diagnose                  |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VI [05-11] MY2010</b> |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXZ                             | Motronic                           | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | Motronic                           | 3,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | Motronic                           | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | Motronic                           | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | Motronic                           | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDGA                  | Motronic                  | 1,4         |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGYA                  | Motronic                  | 1,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                    | 1,6         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                  | TDI-CR                    | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                  | TDI-CR                    | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAC                  | TDI-CR                    | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                  | TDI-CR                    | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDC                  | TDI-CR                    | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP TRW 440           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake         | EPB                       |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Diagnose                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Diagnose                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Electrical powered heater |             | Diagnose                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                       |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics       |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Compass               | Diagnose                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door           |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Lane assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller       |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat           | Diagnose                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control     |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control     |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Multi Media Interface     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | DSP (Sound system)        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Navigation                |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system   |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | TV tuner                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VI [05-11] MY2011</b> |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXZ                             | Motronic                           | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWA                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                             | Motronic                           | 3,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZB                             | Motronic                           | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCTB                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | Motronic                           | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                            | Motronic                           | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGYA                            | Motronic                           | 1,8         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAC                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDC                            | TDI-CR                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP TRW 440                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking brake              | EPB                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Compass                    | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver seat                | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system  | Passive system            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Active system             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VII [11-15] MY2011</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                             | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                             | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                             | Motronic                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                             | Motronic                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                             | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                             | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                             | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                             | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                             | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                             | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                             | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                             | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                             | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS/ESP TRW 440           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Electrical powered heater |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Fuel powered heater       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | DSG                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics II    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Distance controller       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Rear view camera          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Lane assist               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Driver seat               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VII [11-15] MY2012</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                              | Motronic                           | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                             | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                             | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                             | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                             | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                             | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                             | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                             | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                             | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                             | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                             | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                             | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                             | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                             | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS/ESP TRW 440                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater            | Electrical powered heater          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Boot lid electronics               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Distance controller                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Lane assist                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Driver seat                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Camera module, front               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VII [11-15] MY2013</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BWS                   | Motronic                  | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                  | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                  | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                  | Motronic                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                  | Motronic                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                  | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                  | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                  | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP TRW 440           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake         | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Electrical powered heater |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics II    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Lane assist               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Driver seat               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                     | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VII [11-15] MY2014</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                              | Motronic                           | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                             | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                             | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                             | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                             | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                             | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                             | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                             | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                             | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                             | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                             | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                             | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                             | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                             | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | ABS/ESP TRW 440                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Electrical powered heater          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Boot lid electronics               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Distance controller                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Lane assist                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Driver seat                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Camera module, front               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                   | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                   | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VII [11-15] MY2015</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWS                              | Motronic                           | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                             | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                             | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDA                   | Motronic                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAB                  | Motronic                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                  | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKMA                  | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                  | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                  | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | ABS/ESP TRW 440           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake         | EPB                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Electrical powered heater |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics II    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Lane assist               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Driver seat               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Multi Media Interface     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | DSP (Sound system)        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Compass                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VIII [15-] MY2015</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                            | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKC                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCZA                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD electronics                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VIII [15-] MY2016</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                              | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                              | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKC                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGB                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DCZA                              | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VIII [15-] MY2017</b>   |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                              | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                              | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKC                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CXDA                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                       | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCZA                       | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                  | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                     | "SERVICE"               |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                |             |                  |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VIII [15-] MY2018</b>   |                         |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VIII [15-] MY2019</b>   |                         |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phaeton MY2003</b>             |                         |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYT                               | Motronic                | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                               | Motronic                | 6           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                               | Motronic                | 6           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJS                               | TDI-PD                  | 4,9         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                           | Bosch 5.7               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller           | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Parking assistance      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Navigation              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Telephone               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | TV tuner                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                  | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                             | Left light              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                             | Right light             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                  | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                  | Seat module, passenger  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                  | Seat module, rear       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                  | Seat module, driver     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access                 | EZS (Kessy)             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Wiper electronics               | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |                  |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phaeton MY2004</b>           |                         |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYT                             | Motronic                | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                             | Motronic                | 6           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                             | Motronic                | 6           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGH                             | Motronic                | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGJ                             | Motronic                | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKL                             | Motronic                | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRK                             | Motronic                | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJS                             | TDI-PD                  | 4,9         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, rear       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Passive system          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phaeton MY2005</b>           |                         |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYT                             | Motronic                | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                             | Motronic                | 6           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                             | Motronic                | 6           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGH                             | Motronic                | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGJ                             | Motronic                | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKL                             | Motronic                | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRK                             | Motronic                | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRN                             | Motronic                | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJS                             | TDI-PD                  | 4,9         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI-CR                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, rear       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Active system           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phaeton MY2006</b>           |                         |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYT                             | Motronic                | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                             | Motronic                | 6           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                             | Motronic                | 6           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGH                             | Motronic                | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGJ                             | Motronic                | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKL                             | Motronic                | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRK                             | Motronic                | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRN                             | Motronic                | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJS                             | TDI-PD                  | 4,9         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI-CR                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, rear       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Phaeton MY2007</b>           |                         |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYT                             | Motronic                | 3.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                             | Motronic                | 6           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                             | Motronic                | 6           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGH                             | Motronic                | 4.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGJ                             | Motronic                | 4.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKL                             | Motronic                | 3.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRK                             | Motronic                | 3.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRN                             | Motronic                | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJS                             | TDI-PD                  | 4.9         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI-CR                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CARA                            | TDI-CR                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, rear       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Phaeton MY2008</b>           |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYT                             | Motronic                  | 3.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                             | Motronic                  | 6           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAN                             | Motronic                  | 6           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGH                             | Motronic                  | 4.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGJ                             | Motronic                  | 4.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKL                             | Motronic                  | 3.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRK                             | Motronic                  | 3.2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRN                             | Motronic                  | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJS                             | TDI-PD                    | 4.9         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI-CR                    | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CARA                            | TDI-CR                    | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Left light                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Right light               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | With adaptive curve light |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, rear         |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phaeton MY2009</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYT                             | Motronic                  | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGH                             | Motronic                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                  | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKL                             | Motronic                  | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRK                             | Motronic                  | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRN                             | Motronic                  | 6           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHNA                            | Motronic                  | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJS                             | TDI-PD                    | 4,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI-CR                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CARA                            | TDI-CR                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEXA                            | TDI-CR                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | With adaptive curve light |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Left light                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Right light               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, rear         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| User/Start access               | EZS (Kessy)               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |       |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phaeton MY2010</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYT                             | Motronic                  | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGH                             | Motronic                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                  | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKL                             | Motronic                  | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRK                             | Motronic                  | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRN                             | Motronic                  | 6           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHNA                            | Motronic                  | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJS                             | TDI-PD                    | 4,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI-CR                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CARA                            | TDI-CR                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEXA                            | TDI-CR                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | With adaptive curve light |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Left light                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Right light               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Roof electronics                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, rear       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Phaeton MY2011</b>           |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYT                             | Motronic                | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGH                             | Motronic                | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKL                             | Motronic                | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRK                             | Motronic                | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRN                             | Motronic                | 6           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHNA                            | Motronic                | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMVA                            | Motronic                | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJS                             | TDI-PD                  | 4,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMK                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CARA                            | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEXA                            | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.7               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear climate controller         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Left light              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Right light             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Roof electronics                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, rear                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo Classic MY1995</b>      |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                              | Mono-Motronic                      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                             | Motronic MP 9.0                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                             | Simos                              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo Classic MY1996</b>      |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                              | Mono-Motronic                      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                             | Motronic MP 9.0                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                             | Simos                              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                             | SDI                                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                             | SDI                                | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 20 Gi                         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01M                                |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "OEL/INSP"                         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                   | "INSP-1"                           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                   | "INSP-2"                           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                   | "OIL"/"OEL"                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                   | "IN 01"                            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                   | "IN 02"                            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Polo Classic MY1997</b>      |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                              | Mono-Motronic                      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                             | Mono-Motronic                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AEE                        | IAW 1AV         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                        | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                        | Simos           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                        | Simos           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                        | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                        | SDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                        | SDI             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                        | SDI             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                        | SDI             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                        | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 GI      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 01M             |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobliser                 | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Polo Classic MY1998</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                         | Mono-Motronic   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                        | Mono-Motronic   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                        | IAW 1AV         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                        | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                        | Simos           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                        | Simos           | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                        | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                        | MM 1AV          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                        | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                        | Motronic MP 9.0 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                        | SD              | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                        | SDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                        | SDI             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                        | SDI             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                        | SDI             | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                        | TDI             | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose        |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OEL/INSP"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "INSP-1"           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "INSP-2"           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "IN 01"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "IN 02"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Polo Classic MY1999</b> |                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                         | Mono-Motronic      | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                        | Mono-Motronic      | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                        | 1AW 1AV            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                        | Motronic MP 9.0    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                        | Simos              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                        | Simos              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                        | Motronic MP 9.0    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                        | MM 1AV             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                        | Motronic MP 9.0    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                        | Motronic ME 7.5.10 | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                        | Motronic MP 9.0    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                        | SD                 | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                        | SDI                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                        | SDI                | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                        | SDI                | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                        | SDI                | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                        | TDI                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 30 IE         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose           |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | 99/10->            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | 99/10->            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OEL/INSP"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "INSP-1"           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service              | "INSP-2"              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "IN 01"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "IN 02"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "serviceOIL"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceINSP"         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo Classic MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                         | Mono-Motronic         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                        | Mono-Motronic         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                        | IAW 1AV               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                        | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                        | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                        | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                        | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                        | MM 1AV                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                        | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                        | Motronic ME 7.5.10    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                        | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                        | SD                    | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                        | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                        | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                        | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                        | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                        | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                        | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                        | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                        | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                        | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                        | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceOIL"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "serviceINSP"         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo Classic MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AEX                           | Motronic MP 9.0       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                           | Simos                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                           | Simos                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                           | Motronic MP 9.0       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALM                           | MM 1AV                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                           | Motronic MP 9.0       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                           | Motronic ME 7.5.10    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                           | Motronic MP 9.0       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                           | SDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                           | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGP                           | SDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGR                           | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                           | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                           | SDI                   | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                           | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALH                           | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                           | SDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASV                           | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 30 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "serviceOIL"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "serviceINSP"         |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo Classic MY2002</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo II [81-90] MY1989</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAK                           | Mono-Jetronic         | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Polo II [81-90] MY1990</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3F                            | Digifant              | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAU                           | Mono-Motronic         | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAK                           | Mono-Jetronic         | 1.1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Polo II [91-94] MY1991</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3F                            | Digifant              | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAU                           | Mono-Motronic         | 1.1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAV                           | Mono-Motronic         | 1.3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| PY                            | Digifant              | 1.3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Polo II [91-94] MY1992</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3F                             | Digifant              | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAU                            | Mono-Motronic         | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAV                            | Mono-Motronic         | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| PY                             | Digifant              | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Polo II [91-94] MY1993</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3F                             | Digifant              | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAU                            | Mono-Motronic         | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAV                            | Mono-Motronic         | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| PY                             | Digifant              | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Polo II [91-94] MY1994</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 3F                             | Digifant              | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAU                            | Mono-Motronic         | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAV                            | Mono-Motronic         | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| PY                             | Digifant              | 1,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Polo III [94-01] MY1994</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAU                            | Mono-Motronic         | 1,1         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAV                            | Mono-Motronic         | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADX                            | Mono-Motronic         | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEA                            | Mono-Motronic 1.3     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEV                            | Mono-Motronic         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEF                            | SD                    | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                            | Mark 20 GI            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 04 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo III [94-01] MY1995</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                             | Mono-Motronic         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADX                            | Mono-Motronic         | 1,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEA                            | Mono-Motronic 1.3     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                            | IAW 1AV               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEV                            | Mono-Motronic         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                            | SD                    | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 GI            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 04 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        |                       | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                  | "OEL/INSP"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                  | "INSP-1"              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                  | "INSP-2"              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                  | "OIL"/"OEL"           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                  | "IN 01"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                  | "IN 02"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Polo III [94-01] MY1996</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                             | Mono-Motronic         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEA                            | IAW 1AV               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                            | IAW 1AV               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                            | Motronic MP 9.0       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEV                            | Mono-Motronic         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFH                            | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                            | SD                    | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                            | SDI (80-pin)          | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                            | SDI (68-pin)          | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                            | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHG                            | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                            | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                            | SDI                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 Gi            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 04 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 1                     |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "OEL/INSP"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                  | "INSP-1"              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                  | "INSP-2"              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                  | "OIL"/"OEL"           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                  | "IN 01"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                  | "IN 02"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Polo III [94-01] MY1997</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                             | Mono-Motronic         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                            | Mono-Motronic         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                            | IAW 1AV               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                            | Motronic MP 9.0       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AEV                            | Mono-Motronic         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFH                            | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                            | MPi                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                            | SD                    | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDi                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                            | SDi (80-pin)          | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                            | SDi (68-pin)          | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                            | SDi                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHG                            | SDi                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                            | SDi                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                            | SDi                   | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                            | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 GI            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 04 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        |                       | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "OEL/INSP"            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "INSP-1"              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "INSP-2"              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "OIL"/"OEL"           |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "IN 01"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                  | "IN 02"               |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Polo III [94-01] MY1998</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                             | Mono-Motronic         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                            | Mono-Motronic         | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                            | IAW 1AV               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                            | Motronic MP 9.0       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEV                            | Mono-Motronic         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFH                            | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                            | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV                            | MM 4AV                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                            | MPi                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                            | Motronic MP 9.0       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| APQ                            | Motronic MP 9.0       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                            | SD                    | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                            | SDI (80-pin)          | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                            | SDI (68-pin)          | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                            | SDI                   | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHG                            | SDI                   | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                            | SDI                   | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                            | SDI                   | 1.7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                            | TDI                   | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Mark 20 IE            |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        |                       | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceOIL"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceINS"          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo III [94-01] MY1999</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                             | Mono-Motronic         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                            | Mono-Motronic         | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                            | IAW 1AV               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                            | Motronic MP 9.0       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEV                            | Mono-Motronic         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFH                            | Motronic              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFK                            | MM 4CV                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                            | Simos                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                            | MM 4CV                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV                            | MM 4AV                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                            | Motronic ME 7.5.10    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKP                            | Motronic ME 7.5.10    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                            | Motronic MP 9.0       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                            | Motronic ME 7.5.10    | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                            | MPI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                            | Motronic MP 9.0       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                            | Motronic ME 7.5.10    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic MP 9.0       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARC                            | Simos 3PC             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AUA                            | MM 4LV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                            | MM 4LV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                            | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                            | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                            | SD                      | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                            | SDI (80-pin)            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                            | SDI (68-pin)            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHB                            | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHG                            | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                            | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKW                            | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQM                            | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | 1                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo III [94-01] MY2000</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1F                             | Mono-Motronic           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                            | Mono-Motronic           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                            | IAW 1AV                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AER                            | Motronic MP 9.0         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                            | Motronic MP 9.0         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFH                            | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFK                            | MM 4CV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                            | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                            | MM 4CV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV                            | MM 4AV                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                            | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AKP                            | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKV                            | Motronic MP 9.0         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                            | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALL                            | MPI                     | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                            | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                            | Motronic MP 9.0         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                            | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                            | Motronic MP 9.0         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                            | MM 4LV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARC                            | Simos 3PC               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                            | MM 4LV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                            | MM 4LV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                            | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                            | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUR                            | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVY                            | Simos 3                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                            | SD                      | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                            | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                            | SDI (80-pin)            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                            | SDI (68-pin)            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHG                            | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                            | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                            | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                            | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASX                            | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        |                         | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceOIL"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | "serviceINSP"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo III [94-01] MY2001</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEE                            | IAW 1AV                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AER                 | Motronic MP 9.0         | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                 | Motronic MP 9.0         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFK                 | MM 4CV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                 | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                 | MM 4CV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJV                 | MM 4AV                  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKK                 | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKP                 | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALD                 | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANW                 | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANX                 | Motronic MP 9.0         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APE                 | 4LV                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                 | Motronic MP 9.0         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AQQ                 | MM 4LV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ARC                 | Simos 3PC               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                 | MM 4LV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                 | MM 4LV                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUC                 | Motronic ME 7.5.10      | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUD                 | Motronic ME 7.5.10      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUR                 | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVY                 | Simos 3                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEF                 | SD                      | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                 | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                 | SDI (80-pin)            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGD                 | SDI (68-pin)            | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHG                 | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKU                 | SDI                     | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                 | TDI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASX                 | SDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 30 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             |                         | 1           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                 | "serviceOIL"            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "serviceINSP"           |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo IV [02-05] MY2002</b> |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                           | MM 4LV                  | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                           | MM 4LV                  | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWY                           | Simos 3PD               | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXU                           | Motronic                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                           | Simos 3PE               | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                           | MM4MV                   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                           | 4MV                     | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                           | TDI                     | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                           | SDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                           | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                           | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAY                           | TDI                     | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 60                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                   | Mark 60                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | Bosch 5.7               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | No longlife             |             | QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic             |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                    | Generation 3            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring           | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                    | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance           | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Recall service message  |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo IV [02-05] MY2003</b> |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                           | MM 4LV                  | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                           | MM 4LV                  | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWY                           | Simos 3PD               | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXU                           | Motronic                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                           | Simos 3PE               | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BBY                           | MM4MV                   | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                           | 4MV                     | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                           | TDI                     | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                           | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                           | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                           | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                           | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAY                           | TDI                     | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                   | Mark 60                 |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | Bosch 5.7               |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                    | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Recall service message  |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo IV [02-05] MY2004</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                           | MM 4LV                  | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                           | MM 4LV                  | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWY                           | Simos 3PD               | 1,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXU                           | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                           | Simos 3PE               | 1,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                           | MM4MV                   | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                           | 4MV                     | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                           | TDI                     | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                           | SDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                           | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                           | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                           | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BAY                           | TDI                     | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 60                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                   | Mark 60                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | Bosch 5.7               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | No longlife             |             | QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic             |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                    | Generation 3            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring           | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                    | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance           | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Recall service message  |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo IV [02-05] MY2005</b> |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                           | MM 4LV                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUB                           | MM 4LV                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWY                           | Simos 3PD               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXU                           | Motronic                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                           | Simos 3PE               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                           | MM4MV                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                           | 4MV                     | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                           | TDI                     | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                           | SDI                     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                           | TDI - injector unit     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                           | TDI                     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                           | TDI                     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAY                           | TDI                     | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Mark 60                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                   | Mark 60                 |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                       | Bosch 5.7               |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | No longlife             |             | QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control               | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                    | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Recall service message  |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo IV [05-09] MY2005</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUA                           | 4MV                     | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWY                           | Simos 3PD               | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXU                           | Motronic                | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZQ                           | Simos 3PE               | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBY                           | 4MV                     | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                           | 4MV                     | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                           | MM4TV                   | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                           | Simos 3PG               | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                           | Simos                   | 1.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF                           | TDI                     | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASY                           | SDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                           | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATD                           | TDI                     | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                           | TDI-PD                  | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAY                           | TDI                     | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                           | TDI-PD                  | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                   | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP               | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                    | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Insp"                  |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo IV [05-09] MY2006</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXU                           | Motronic                | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBU                           | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                           | 4MV                     | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                           | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                           | MM4TV                   | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                           | Simos 3PG               | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                           | Simos                   | 1.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                           | TDI-PD                  | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                           | TDI-PD                  | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                           | TDI-PD                  | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                           | TDI-PD                  | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                   | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP               | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                    | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                 | "Insp"                  |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo IV [05-09] MY2007</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXU                           | Motronic                | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBU                           | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                           | 4MV                     | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                           | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                           | MM4TV                   | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                           | Simos                   | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                           | Simos                   | 1.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                           | Motronic                | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                           | 4HV                     | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                           | TDI-PD                  | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                           | TDI-PD                  | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                           | TDI-PD                  | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMT                           | TDI-PD                  | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                           | TDI-PD                  | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                           | TDI-PD                  | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWB                           | TDI-PD                  | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                   | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP               | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                    | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Insp"                  |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo IV [05-09] MY2008</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                           | Simos                   | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BBU                           | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                           | 4MV                     | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                           | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKY                           | MM4TV                   | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                           | Simos                   | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                           | Simos                   | 1.2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                           | Motronic                | 1.6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                           | 4HV                     | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                           | Simos                   | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                           | TDI-PD                  | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                           | TDI-PD                  | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                           | TDI-PD                  | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMT                           | TDI-PD                  | 1.9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                           | TDI-PD                  | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                           | TDI-PD                  | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWB                           | TDI-PD                  | 1.4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                   | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP               | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics           | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                       | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                    | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | "Insp"                  |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo IV [05-09] MY2009</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBM                           | Simos                   | 1.2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBU                           | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BBZ                           | 4MV                     | 1.4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJX                           | Motronic                | 1.8         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BKY                          | MM4TV                   | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMD                          | Simos                   | 1,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BME                          | Simos                   | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTS                          | Motronic                | 1,6         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUD                          | 4HV                     | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BZG                          | Simos                   | 1,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXR                          | TDI-PD                  | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLT                          | TDI-PD                  | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMS                          | TDI-PD                  | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMT                          | TDI-PD                  | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNM                          | TDI-PD                  | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNV                          | TDI-PD                  | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWB                          | TDI-PD                  | 1,4         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                  | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP              | Bosch 8                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose                |             |          | AT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                   | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics          | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                      | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                   | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                        | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "Insp"                  |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo V [10-17] MY2010</b> |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                         | Simos                   | 1,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                         | 4HV                     | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                         | Simos                   | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                         | Simos                   | 1,2         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFA                         | Simos                   | 1,2         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMAA                         | 4HV                     | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYA                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                            | TDI-CR                             | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo V [10-17] MY2011</b>    |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVB                            | Motronic                           | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                            | 7GV                                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNB                            | 7GV                                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | 4HV                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                            | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                            | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFA                            | Simos                              | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLSA                            | 7GV                                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMAA                            | 4HV                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                            | TDI-CR                             | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CLNA                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo V [10-17] MY2012</b>    |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVB                            | Motronic                           | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                            | 7GV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNB                            | 7GV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | 4HV                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFA                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLSA                            | 7GV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMAA                            | 4HV                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNKA                            | 4HV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                            | TDI-CR                             | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering angle sensor           | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo V [10-17] MY2013</b>    |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                            | Motronic                           | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZC                            | Motronic                           | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                            | 7GV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNB                            | 7GV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | 4HV                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFA                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLSA                            | 7GV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMAA                            | 4HV                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNKA                            | 4HV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | Motronic                           | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHE                            | Motronic                           | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                            | TDI-CR                             | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering angle sensor           | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo V [10-17] MY2014</b>    |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVE                            | Motronic                           | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZC                            | Motronic                           | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNA                            | 7GV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFNB                            | 7GV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGGB                            | 4HV                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPA                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGPB                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHFA                            | Simos                              | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLSA                            | 7GV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMAA                            | 4HV                                | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNKA                            | 4HV                                | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | Motronic                           | 1.4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHE                            | Motronic                           | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYA                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFWA                            | TDI-CR                             | 1.2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLNA                            | TDI-CR                             | 1.6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering angle sensor           | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo V [10-17] MY2015</b>    |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | SRE                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | TSI                                | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | TSI                                | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                            | SRE                                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                                | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWYA                            | TFSI                               | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT                            | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                            | TFSI                               | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                               | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo V [10-17] MY2016</b>    |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | SRE                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                            | SRE                       | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                       | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWYA                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT                   | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                            | TDI-CR                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo V [10-17] MY2017</b>    |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHYA                            | SRE                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                            | SRE                       | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                       | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWYA                            | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT                   | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                            | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                      | 1.8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                    | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                    | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                    | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                            | TDI-CR                    | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                            | TDI-CR                    | 1.4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo VI [17-] MY2017</b>     |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | SRE                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                            | SRE                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | TSI                       | 1.2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                            | SRE                       | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                       | 1.6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CWYA                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPC                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                            | TGI CNG                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNA                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNB                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZC                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo VI [17-] MY2018</b>     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CJZC                            | TSI                       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | TSI                       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                            | SRE                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWYA                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPC                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                            | TGI CNG                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNA                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNB                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZC                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo VI [17-] MY2019</b>     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHZB                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | TSI                       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | TSI                       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | SRE                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWYA                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPC                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                            | TGI CNG                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNA                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNB                            | SRE                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZC                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                            | TDI-CR                    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scirocco [09-18] MY2009</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                  | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                  | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                  | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                  | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                  | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                  | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLK                  | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                  | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                  | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                  | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULA                  | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                  | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                  | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                  | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDC                  | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                  | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                  | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                  | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                  | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                  | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                  | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                  | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUXA                  | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60 EC              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics II  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scirocco [09-18] MY2010</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLK                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDC                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUXA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scirocco [09-18] MY2011</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDLK                  | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                  | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                  | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                  | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULA                  | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                  | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                  | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                  | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDC                  | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUXA                  | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60 EC                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics II    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Multi Media Interface     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Navigation                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | DSP (Sound system)        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway    |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scirocco [09-18] MY2012</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLK                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDC                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUXA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scirocco [09-18] MY2013</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLK                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDC                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUXA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Scirocco [09-18] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                           | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                           | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                           | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                           | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                           | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                           | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLK                           | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                           | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                           | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                           | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULA                           | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                           | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                           | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                           | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDC                           | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                           | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                           | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                           | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                           | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                           | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                           | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                           | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUXA                           | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                        | Mark 60 EC              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatic                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | Climatronic             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater          | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | DSG                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics            | Central electronics     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics            | Central electronics II  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics               | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics               | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system             | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system             | Distance controller     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                        | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control              | Headlight aim control   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scirocco [09-18] MY2015</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLK                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDC                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUXA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scirocco [09-18] MY2016</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLK                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CMSB                  | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                  | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                  | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULA                  | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                  | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                  | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                  | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDC                  | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUXA                  | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60 EC                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scirocco [09-18] MY2017</b>  |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLK                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                            | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULA                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDC                            | TSI                     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUXA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scirocco [09-18] MY2018</b>  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLK                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMSB                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTKA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDC                            | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CBBB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBDB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUXA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60 EC                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan I MY1996</b>          |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ADY                        | Simos               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                 | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                 | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                 | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                 | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                 | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                 | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 04 GI          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    |                     | 99          |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 3                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 01"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service              | "In 02"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Sharan I MY1997</b>     |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                        | Motronic M3.8.1     | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                        | Simos               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                 | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                         | TDI                 | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                 | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                 | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                 | 1,9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                 | 1,9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 04 GI          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additional heater          | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    |                     | 99          |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | ->97/08             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 3                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock               | ->97/07             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 01"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 02"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Sharan I MY1998</b>     |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                        | Motronic M3.8.1     | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                        | Simos               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic            | 1.8         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic            | 1.8         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                 | 1.9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                 | 1.9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                 | 1.9         |       | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                 | 1.9         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 04 GI          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    |                     | 99          |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | ->08                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | 08->                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 3                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Navigation                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 01"                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 02"                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Sharan I MY1999</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                        | Motronic M3.8.1         | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                        | Simos                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic                | 1.8         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic                | 1.8         |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMY                        | Motronic M3.8.1         | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                        | TDI                     | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 04 GI              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    |                         | 99          |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 3                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 01"                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 02"                 |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Sharan I MY2000</b>     |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                        | Motronic M3.8.1         | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                        | Simos                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AJH                        | Motronic                | 1.8         |                 | MT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJH                        | Motronic                | 1.8         |                 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMY                        | Motronic M3.8.1         | 2.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic ME 7.1         | 2.8         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                        | TDI                     | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                        | TDI                     | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVG                        | TDI                     | 1.9         |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | ->00/05         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | 00/06-> QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | 00/06-> QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | 00/06-> QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 99                      |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |                 | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 2            |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 3                    |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             | 00/06->         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             | ->00/05         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             | 06.00 ->        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             | 06.00 ->        |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "OIL"/"OEL"             |             | -> 05.00        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 01"                 |             | -> 05.00        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service              | "In 02"                 |             | -> 05.00        |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Sharan I MY2001</b>     |                         |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AWC                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    |                         | 99          |          | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan I MY2002</b>     |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP 4WD                    | Mark 20 IE              |             |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP FWD                    | Mark 20 IE              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan I MY2003</b>     |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic ME 7.5         | 1.8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic ME 7.1         | 2.8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Light                      | Left light (master)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan I MY2004</b>     |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic ME 7.5         | 1.8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic ME 7.1         | 2.8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 5                    |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan I MY2005</b>     |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic ME 7.5         | 1.8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AYL                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI-PD                  | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan I MY2006</b>     |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRT                        | TDI-PD                  | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI-PD                  | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVH                        | TDI-PD                  | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVK                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan I MY2007</b>     |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic ME 7.5         | 1.8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic ME 7.1         | 2.8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRT                        | TDI-PD                  | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI-PD                  | 1.9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVH                        | TDI-PD                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVK                        | TDI                     | 1.9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                     | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan I MY2008</b>     |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRT                        | TDI-PD                  | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI-PD                  | 1,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVH                        | TDI-PD                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVK                        | TDI                     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Radio                      | Diagnose                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan I MY2009</b>     |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYL                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRT                        | TDI-PD                  | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI-PD                  | 1,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVH                        | TDI-PD                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVK                        | TDI                     | 1,9         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1,QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronicon           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan I MY2010</b>     |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ATM                        | Motronic ME 7.5         | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AWC                        | Motronic ME 7.5         | 1,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AYL                        | Motronic ME 7.1         | 2,8         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANU                        | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ASZ                        | TDI - injector unit     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUY                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRT                        | TDI-PD                  | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTB                        | TDI-PD                  | 1,9         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVH                        | TDI-PD                  | 2           |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVK                        | TDI                     | 1,9         |          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 25                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 25                 |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | No longlife             |             | QG0      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Longlife                |             | QG1, QG2 |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09B                     |             |          | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Generation 3            |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Left light (master)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                      | Right light (slave)     |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"           |             |          |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan II MY2011</b>    |                         |             |          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                       | Motronic                | 1,4         |          | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                  | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                  | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                  | 2           |          | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | TRW                     |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                |             |          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic             |             |          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access               | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Boot lid electronics               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Seat electronics                   |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan II MY2012</b>         |                                    |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFFE                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW                                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access               | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Boot lid electronics               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Seat electronics                   |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Sharan II MY2013</b> |                         |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                    | Motronic                | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                    | Motronic                | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                    | Motronic                | 1.8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                    | Motronic                | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                    | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                    | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                    | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                    | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                    | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | TRW                     |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatic                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater     |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | DSG                     |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access       | Diagnose                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation      | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Boot lid electronics    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera        |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Seat electronics        |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Multi Media Interface   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone               |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio navigation system |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan II MY2014</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Boot lid electronics               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Seat electronics                   |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan II MY2015</b>         |                                    |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | Motronic                           | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                            | TDI-CR                             | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW                                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| User/start access               | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Boot lid electronics               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Seat electronics                   |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan II MY2016</b>         |                                    |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | Motronic                           | 1,8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | Motronic                           | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                            | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CFFA                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVA                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLA                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                   | TDI-CR                    | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | TRW                       |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake          | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater  | Fuel powered heater       |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                       |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access      | Diagnose                  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation     | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics II    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics       |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Passenger door            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Rear right door           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Rear left door            |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Driver door               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Highbeam assist           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Boot lid electronics      |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Rear view camera          |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Distance controller       |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Parking assistance        |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Seat electronics          |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock | Diagnose                  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Diagnose                  |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Multi Media Interface     |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Telephone                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Information electronics 1 |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Radio                     |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan II MY2017</b>         |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | Motronic                           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| User/start access               | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Seat electronics                   |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Boot lid electronics               |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan II MY2018</b>         |                                    |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDAA                            | Motronic                           | 1.8         |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | Motronic                           | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                           | 1.4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZDA                   | Motronic                | 1,4         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                   | Motronic                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII   |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFE                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVA                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLA                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                   | TDI-CR                  | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                | TRW                     |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatic                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Climatronic             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater  | Fuel powered heater     |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | DSG                     |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser            | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/start access      | Diagnose                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics        | Diagnose                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation     | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics     |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics    | Central electronics II  |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Driver door             |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Passenger door          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Rear right door         |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics       | Rear left door          |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Parking assistance      |             |               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Seat electronics        |             | Driver's side |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Highbeam assist         |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Boot lid electronics    |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Rear view camera        |             |               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system     | Distance controller     |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock | Diagnose                |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                | Diagnostic for data-bus |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control      | Diagnose                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Multi Media Interface   |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment           | Telephone               |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T3 Transporter MY1988</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MV                              | Digifant                           | 2,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>T3 Transporter MY1989</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MV                              | Digifant                           | 2,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>T3 Transporter MY1990</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| MV                              | Digifant                           | 2,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>T4 Transporter MY1990</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAC                             | Digifant                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAF                             | Digifant                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>T4 Transporter MY1991</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAC                             | Digifant                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAF                             | Digifant                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| MV                              | Digifant                           | 2,1         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>T4 Transporter MY1992</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAC                             | Digifant                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAF                             | Digifant                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>T4 Transporter MY1993</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAC                             | Digifant                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAF                             | Digifant                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACU                             | Digifant                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>T4 Transporter MY1994</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAC                             | Digifant                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAF                             | Digifant                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACU                             | Digifant                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>T4 Transporter MY1995</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAC                             | Digifant                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAF                             | Digifant                           | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ACU                          | Digifant    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AES                          | Motronic    | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AET                          | Simos       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ACV                          | TDI         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>T4 Transporter MY1996</b> |             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAC                          | Digifant    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACU                          | Digifant    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AES                          | Motronic    | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AET                          | Simos       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEU                          | Diagnose    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV                          | TDI         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.0   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatronic |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 01P         |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      |             | 98          |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                 | Diagnose    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T4 Transporter MY1997</b> |             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAC                          | Digifant    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACU                          | Digifant    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AES                          | Motronic    | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AET                          | Simos       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEU                          | Diagnose    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV                          | TDI         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.0   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatronic |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 01P         |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      |             | 98          |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                 | Diagnose    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T4 Transporter MY1998</b> |             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAC                          | Digifant    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AES                          | Motronic    | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AET                          | Simos       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEU                          | Diagnose    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV                          | TDI         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY                          | TDI         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT                          | TDI         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXG                          | TDI         | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System              | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                          | Bosch 5.0           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose            |             | 98/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatronic         |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 01P                 |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      |                     | 98          |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                 | Diagnose            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceOIL"        |             | 08.98>  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceINSP"       |             | 08.98>  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceOIL & INSP" |             | 08.98>  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T4 Transporter MY1999</b> |                     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAC                          | Digifant            | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AES                          | Motronic            | 2,8         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AET                          | Simos               | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEU                          | Diagnose            | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV                          | TDI                 | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY                          | TDI                 | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT                          | TDI                 | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUF                          | TDI                 | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXG                          | TDI                 | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.0           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3           |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Diagnose            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatronic         |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater               | Diagnose            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 01P                 |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      |                     | 98          |         | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose            |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                 | Diagnose            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceOIL"        |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceINSP"       |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceOIL & INSP" |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T4 Transporter MY2000</b> |                     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAC                          | Digifant            | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AET                          | Simos               | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVT                          | Simos 3.5           | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV                          | TDI                 | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY                          | TDI                 | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT                          | TDI                 | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AUF                          | TDI                 | 2,5         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AXG                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Bosch 5.3                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Longlife (QG1,QG2 petrol) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | No longlife               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Longlife (QG0)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Longlife (QG1,QG2 diesel) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 01P                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      |                           | 98          |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo II                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Immo I                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                      | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceOIL"              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceINSP"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceOIL & INSP"       |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "SERVICE NOW"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T4 Transporter MY2001</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AET                          | Simos                     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVT                          | Simos 3.5                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXG                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYC                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYY                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Bosch 5.3                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Longlife (QG1,QG2 petrol) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | No longlife               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Longlife                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Longlife (QG1,QG2 diesel) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 01P                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      |                           | 98          |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central lock                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                      | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceOIL"              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceINSP"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "serviceOIL & INSP"       |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "SERVICE NOW"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T4 Transporter MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AET                          | Simos                     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVT                          | Simos 3.5                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXG                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYC                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYY                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Bosch 5.3                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                      | Bosch 5.3                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Longlife (QG1,QG2 petrol) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | No longlife               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Longlife                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | Longlife (QG1,QG2 diesel) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | Climatronicon             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 01P                       |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | 98                        |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                      | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | "SERVICE NOW"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T4 Transporter MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AET                          | Simos                     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVT                          | Simos 3.5                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACV                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHY                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AJT                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXG                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYC                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYY                          | TDI                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Bosch 5.3                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 5.3                 |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife (QG1,QG2 petrol) |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | No longlife               |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Longlife (QG1,QG2 diesel) |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking heater                  | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 01P                       |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 98                        |             |             | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central lock                    | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [-09] MY2003</b> |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                             | Motronic                  | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                             | Motronic                  | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                             | Motronic                  | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                             | TDI                       | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                             | TDI                       | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                             | TDI                       | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                             | TDI                       | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                             | TDI                       | 2,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                     | Mark 25                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                 | Mark 25                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             | Gasoline    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             | Diesel      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09K                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Sliding doors                   | Left sliding door       |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Right sliding door      |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [-09] MY2004</b> |                         |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                             | Motronic                | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                             | Motronic                | 3,2         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                             | Motronic                | 3,2         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                             | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                             | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                     | Mark 25                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                 | Mark 25                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Gasoline     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Diesel       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             | Standheizung |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09K                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Left sliding door       |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Right sliding door      |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [-09] MY2005</b> |                         |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                             | Motronic                | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BDL                             | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                             | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                             | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                             | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                             | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                             | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                             | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ                             | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC                             | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS                             | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                     | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                 | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Gasoline    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Diesel      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09K                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Left sliding door       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Right sliding door      |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [-09] MY2006</b> |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                             | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                             | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                             | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                             | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                             | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                             | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AXE                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR                             | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS                             | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                     | Mark 25                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                 | Mark 25                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                 | Mark 25 E1              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Gasoline     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Diesel       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             | Standheizung |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09K                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Left sliding door       |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Right sliding door      |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [-09] MY2007</b> |                         |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                             | Motronic                | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                             | Motronic                | 3,2         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                             | Motronic                | 3,2         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                             | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                             | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC                             | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BRR                             | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS                             | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                     | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                 | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Gasoline    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Diesel      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09K                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Left sliding door       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Right sliding door      |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [-09] MY2008</b> |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                             | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                             | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                             | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                             | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                             | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                             | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                             | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ                             | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC                             | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR                             | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS                             | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                     | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                 | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Gasoline    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Diesel      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09K                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Left sliding door       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Right sliding door      |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [-09] MY2009</b> |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                             | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                             | Motronic                | 3.2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                             | Motronic                | 3.2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                             | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                             | TDI                     | 2.5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                             | TDI                     | 2.5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                             | TDI                     | 2.5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ                             | TDI                     | 2.5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC                             | TDI                     | 2.5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR                             | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS                             | TDI                     | 1.9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                     | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                 | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Gasoline    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             | Diesel      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09K                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                      | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interior monitoring               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                     | Left sliding door       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                     | Right sliding door      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [09-15] MY2010</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                               | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                              | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                              | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                              | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA                              | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                              | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP                   | MK25A XT                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatic                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater             | Fuel powered heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 0AM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | VW 10                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Lane-change assist      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Navigation              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | DSP (Sound system)      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Multi Media Interface   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                      | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                     | Right sliding door                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                     | Left sliding door                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                    | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [09-15] MY2011</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                               | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAE                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP                   | MK25A XT                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater             | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 0AM                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                    | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                     | Right sliding door                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                     | Left sliding door                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                    | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [09-15] MY2012</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                               | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                              | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAD                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAE                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP                   | MK25A XT                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater             | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 0AM                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                    | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                     | Right sliding door                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                     | Left sliding door                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                    | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [09-15] MY2013</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                               | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                              | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                              | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAD                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAE                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP                   | MK25A XT                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater             | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 0AM                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                     | Right sliding door                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                     | Left sliding door                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                    | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Multivan [09-15] MY2014</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                               | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                              | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                              | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAD                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAE                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                              | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP                   | MK25A XT                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater             | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 0AM                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                       | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                     | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                     | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Right sliding door                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Left sliding door                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                     | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE"                          |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [-09] MY2003</b> |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                                | Motronic                           | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                                | Motronic                           | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                                | TDI                                | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                                | TDI                                | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                                | TDI                                | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                                | TDI                                | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                                | TDI                                | 2,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                        | Mark 25                            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                    | Mark 25                            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                           |             | Gasoline    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                           |             | Diesel      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater              | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 09K                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                    | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                 | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Left sliding door                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Right sliding door                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE"                          |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [-09] MY2004</b> |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                                | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                                | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                        | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                    | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             | Gasoline    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             | Diesel      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Climatronic             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater              | Fuel powered heater     |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 09K                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                         | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                    | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                              | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Left sliding door       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Right sliding door      |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE 3000"          |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [-09] MY2005</b> |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                                | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                                | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BPC                                | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS                                | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                        | Mark 25                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                    | Mark 25                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             | Gasoline     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             | Diesel       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Climatronic             |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater              | Fuel powered heater     |             | Standheizung |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 09K                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                         | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                    | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                 | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnostic for data-bus |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                              | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Left sliding door       |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Right sliding door      |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE in xxxx km"    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [-09] MY2006</b> |                         |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                | Motronic                | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                                | Motronic                | 3,2         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                                | Motronic                | 3,2         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                                | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                                | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                                | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                                | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                                | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ                                | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC                                | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR                                | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS                                | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                        | Mark 25                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                    | Mark 25                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                    | Mark 25 E1              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             | Gasoline     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             | Diesel       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                    | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Climatronic             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater              | Fuel powered heater     |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 09K                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                         | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                    | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                              | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Left sliding door       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Right sliding door      |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [-09] MY2007</b> |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                                | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                                | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                        | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                    | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                    | Mark 25 E1              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             | Gasoline    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             | Diesel      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Climatronic             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater              | Fuel powered heater     |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 09K                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                         | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4WD electronics                    | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                              | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Left sliding door       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Right sliding door      |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE in xxxx km"    |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [-09] MY2008</b> |                         |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                | Motronic                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                                | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                                | Motronic                | 3,2         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII   |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC                                | TDI                     | 2,5         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS                                | TDI                     | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                        | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                    | Mark 25                 |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                    | Mark 25 E1              |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             | Gasoline    |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                |             | Diesel      |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Climatronic             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater              | Fuel powered heater     |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 09K                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                         | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                    | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                 | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnostic for data-bus |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                              | Diagnose                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                      | Left sliding door       |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                  | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Sliding doors                        | Right sliding door      |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics           | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                  | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE in xxxx km"    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [-09] MY2009</b>   |                         |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII   |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                  | Motronic                | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BDL                                  | Motronic                | 3,2         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKK                                  | Motronic                | 3,2         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII   |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXB                                  | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXC                                  | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXD                                  | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXE                                  | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLJ                                  | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNZ                                  | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPC                                  | TDI                     | 2,5         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRR                                  | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRS                                  | TDI                     | 1,9         |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR                          | Mark 25                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                      | Mark 25                 |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDL/ASR/ESP                      | Mark 25 E1              |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Diagnose                |             | Gasoline     |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Diagnose                |             | Diesel       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Climatronic             |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater                | Fuel powered heater     |             | Standheizung |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | 09K                     |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immo/Instr                           | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                      | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                  | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                   | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                              | Diagnostic for data-bus |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Left sliding door       |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Right sliding door      |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics           | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                  | Diagnose                |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE in xxxx km"    |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"               |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [09-15] MY2010</b> |                         |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                  | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP                      | MK25A XT                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater                | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | 0AM                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                              | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                       | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                       | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Right sliding door                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Left sliding door                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                       | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [09-15] MY2011</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                  | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                   | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAAC                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAE                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP                      | MK25A XT                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater                | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | 0AM                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                              | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                       | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                       | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Right sliding door                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Left sliding door                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                       | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [09-15] MY2012</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                  | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                                 | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAD                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAAE                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP                      | MK25A XT                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater                | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | 0AM                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                              | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                       | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                       | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Right sliding door                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Left sliding door                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                       | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [09-15] MY2013</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                  | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                                 | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                                 | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAD                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAAE                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP                      | MK25A XT                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater                | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | 0AM                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                              | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                       | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                       | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Right sliding door                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Left sliding door                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                       | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [09-15] MY2014</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                  | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                                 | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                                 | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAD                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAAE                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP                      | MK25A XT                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                      | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater                | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | 0AM                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                   | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                              | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                         | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                   | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                       | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                       | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Right sliding door                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                        | Left sliding door                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                       | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T5 Transporter [09-15] MY2015</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXA                                  | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                                 | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                                 | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAD                                 | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAAE                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCHB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/EDS/ASR/ESP                 | MK25A XT                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 0AM                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Right sliding door                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding doors                   | Left sliding door                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper control panel             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Multivan [15-] MY2015</b> |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                            | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                            | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXEB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CXFA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXHA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Multivan [15-] MY2016</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                            | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                            | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXEB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXFA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXHA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Multivan [15-] MY2017</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                            | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                            | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXEB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXFA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXHA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>T6 Multivan [15-] MY2018</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                               | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                               | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXEB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXFA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXHA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                    | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                 | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                 | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Transporter [15-] MY2015</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                               | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                               | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXEB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXFA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CXGA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXHA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                    | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                 | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                 | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Transporter [15-] MY2016</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                               | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                               | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXEB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXFA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXHA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXHB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                             | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                    | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                 | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                 | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Transporter [15-] MY2017</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                               | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                               | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXEB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXFA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXHA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXHB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                    | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                 | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                 | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                    | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Transporter [15-] MY2018</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKA                               | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJKB                               | TSI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAAC                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFCA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXEB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXFA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXGB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXHA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXHB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering angle sensor              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | Climatronic               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | VW 10                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                    | Four-wheel drive (Haldex) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                 | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                 | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                            | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [08-16] MY2008</b>       |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWK                                | Motronic                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWA                               | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                               | Motronic                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBA                               | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CBBB                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Brake                   | EPB                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09M                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex)          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Camera module, front            | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Compass                         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Compass                            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [08-16] MY2009</b>    |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BWK                        | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                       | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWA                       | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                       | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBA                        | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBA                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | TRW                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Brake              | EPB                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09M                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Four-wheel drive (Haldex)          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Camera module, front       | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Compass                    | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Compass                            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [08-16] MY2010</b>    |                           |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWK                             | Motronic                  | 1,4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                  | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWA                            | Motronic                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                  | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                            | Motronic                  | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                            | TDI-CR                    | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI-CR                    | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBA                            | TDI-CR                    | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                    | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                    | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Brake                   | EPB                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09M                       |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex) |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Camera module, front            | Diagnose                  |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II    |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control     |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Compass                   |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                 |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface     |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [08-16] MY2011</b>    |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BWK                             | Motronic                           | 1.4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWA                            | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                            | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBAB                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBBB                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFD                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Brake                   | EPB                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09M                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex)          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Camera module, front            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Compass                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [08-16] MY2012</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZD                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFD                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CLJA                            | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Brake                   | EPB                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09M                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex)          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Camera module, front            | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Compass                            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [08-16] MY2013</b>    |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1.4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAWA                  | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                  | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                  | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                  | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                  | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                  | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZD                  | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                  | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                  | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                  | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                  | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFD                  | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                  | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                  | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | TRW                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Brake         | EPB                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09M                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Four-wheel drive (Haldex)          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation    | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Camera module, front  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics II             |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door                     |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Compass                            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Multi Media Interface              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance    | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance   | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help               |             |              |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |              |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [08-16] MY2014</b>    |                           |             |              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWA                            | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                            | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZD                            | Motronic                  | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                  | 1,4         |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                    | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                    | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFD                            | TDI-CR                    | 2           |              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                    | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                            | TDI-CR                    | 2           |              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Brake                   | EPB                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Standheizier |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09M                       |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex) |             |              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Camera module, front            | Diagnose                  |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II    |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Compass                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [08-16] MY2015</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZD                            | Motronic                           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFD                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | TRW                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Brake                   | EPB                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climat control                  | Climatronic                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09M                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Four-wheel drive (Haldex)          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Camera module, front            | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Compass                            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [08-16] MY2016</b>    |                                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVA                            | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVD                            | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWA                            | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAWB                            | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZA                            | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZB                            | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CCZC                       | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZD                       | Motronic                           | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHA                       | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHD                       | Motronic                           | 1,4         |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |             | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFD                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                       | TDI-CR                             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | TRW                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking Brake              | EPB                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09M                                |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Four-wheel drive (Haldex)          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Camera module, front       | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics II             |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |             |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Compass                            |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Multi Media Interface              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |             |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |             |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |             |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transport mode                  | Activation/inactivation   |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system            |             |       |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [16-] MY2016</b>      |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDB                            | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPA                            | TFSI                      | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFD                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKC                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGDB                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics            | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |       |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system                | Rear view camera          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Multifunction Module      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [16-] MY2017</b>        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDB                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPA                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFD                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKC                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DFGA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGDB                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Multifunction Module      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [16-] MY2018</b>        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHA                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDB                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPA                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFD                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKC                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGDB                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Rear view camera          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system                | Parking assistance        |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock            | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control         | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Highbeam assist           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector left      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector right     |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control right 2     |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control left 2      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Multifunction Module      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic    |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg I [-07] MY2003</b>     |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXQ                               | Motronic                  | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZZ                               | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                               | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                               | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAC                               | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                           | Mark 25                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Climatronic               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater             | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | 09D                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Immobiliser               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | User/Start access         |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Central electronics       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Self-levelling suspension |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg I [-07] MY2004</b>   |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXQ                             | Motronic                  | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZZ                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAC                             | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLK                             | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 25                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | User/Start access         |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Self-levelling suspension |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Touareg I [-07] MY2005</b>   |                           |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXQ                             | Motronic                  | 4.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZZ                             | Diagnose                  | 3.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJN                             | Diagnose                  | 6           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKJ                             | Diagnose                  | 3.2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Diagnose                  | 3.2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRJ                             | Diagnose                  | 3.2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Master      | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Slave       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAC                             | Diagnose                  | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKS                             | TDI                       | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLE                             | Diagnose                  | 5           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLK                             | Diagnose                  | 2.5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 25                   |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 25 E1                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                       |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser               |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | User/Start access         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Self-levelling suspension |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light               |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Headlight aim control     |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |                       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg I [-07] MY2006</b>   |                           |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXQ                             | Motronic                  | 4.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZZ                             | Diagnose                  | 3.2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHK                             | Diagnose                  | 3,6         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJN                             | Diagnose                  | 6           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Master      | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Slave       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAC                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKS                             | TDI                       | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLE                             | Diagnose                  | 5           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLK                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPD                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPE                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 25                   |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 25 E1                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                       |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser               |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | User/Start access         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Self-levelling suspension |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light               |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Headlight aim control     |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |                       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg I [-07] MY2007</b>   |                           |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXQ                             | Motronic                  | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZZ                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Diagnose                  | 3,6         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BJN                             | Diagnose                  | 6           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Master      | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Slave       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAC                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKS                             | TDI                       | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLE                             | Diagnose                  | 5           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLK                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPD                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPE                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | Diagnose                  | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 25                   |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 25 E1                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                       |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser               |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | User/Start access         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Self-levelling suspension |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Left light                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Right light               |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Headlight aim control     |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |                       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Tyre pressure             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg I [07-10] MY2007</b> |                           |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXQ                             | Motronic                  | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZZ                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Diagnose                  | 3,6         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BJN                             | Diagnose                  | 6           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Master      | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Slave       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAC                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKS                             | TDI                       | 3           |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLE                             | Diagnose                  | 5           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLK                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPD                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPE                             | Diagnose                  | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | Diagnose                  | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 25 E1                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                       |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immobiliser               |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | User/Start access         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Self-levelling suspension |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Light                           | Headlight aim control     |             | Dynamic light control |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                  |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |                       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system            |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg I [07-10] MY2008</b> |                           |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXQ                             | Motronic                  | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZZ                             | Diagnose                  | 3,2         |                       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Diagnose                  | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Diagnose                  | 3,6         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJN                             | Diagnose                  | 6           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BKJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAC                             | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKS                             | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLE                             | Diagnose                  | 5           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLK                             | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPD                             | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPE                             | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | Diagnose                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | Diagnose                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASC                            | Diagnose                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBWA                            | Diagnose                  | 5           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 25 E1                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Self-levelling suspension |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg I [07-10] MY2009</b> |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXQ                             | Motronic                  | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZZ                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Diagnose                  | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Diagnose                  | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJN                             | Diagnose                  | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BRJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                             | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAC                             | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKS                             | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLE                             | Diagnose                  | 5           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLK                             | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPD                             | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPE                             | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | Diagnose                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | Diagnose                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASC                            | Diagnose                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBWA                            | Diagnose                  | 5           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 25 E1                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                    | Self-levelling suspension |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| System status, gateway          | Diagnose                  |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg I [07-10] MY2010</b> |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXQ                             | Motronic                  | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZZ                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Diagnose                  | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Diagnose                  | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BJN                             | Diagnose                  | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRJ                             | Diagnose                  | 3,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                              | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AYH                              | Diagnose                  | 5           | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAC                              | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKS                              | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLE                              | Diagnose                  | 5           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLK                              | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPD                              | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BPE                              | Diagnose                  | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                              | Diagnose                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                             | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                             | Diagnose                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASC                             | Diagnose                  | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CATA                             | TDI-CR                    | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBWA                             | Diagnose                  | 5           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | Mark 25 E1                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Climatronic               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | 09D                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                  | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level contr.                     | Self-levelling suspension |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance               | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                            | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| System status, gateway           | Diagnose                  |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Wiper electronics                | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"                 |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Active system             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system  | Passive system            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg II [10-18] MY2010</b> |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGEA                             | TF5I/Hybrid               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                             | TDI-CR                    | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CATA                             | TDI-CR                    | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKDA                             | TDI-CR                    | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | MK25A                     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                 | Seat module, driver     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg II [10-18] MY2011</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGEA                             | TFSI/Hybrid             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGNA                             | FSI                     | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGRA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMTA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CATA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKDA                             | TDI-CR                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | MK25A                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                 | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                 | Seat module, driver     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg II [10-18] MY2012</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGEA                             | TFSI/Hybrid             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGNA                             | FSI                     | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGRA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTA                             | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMTA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CATA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKDA                             | TDI-CR                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | MK25A                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                 | Seat module, driver     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg II [10-18] MY2013</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGEA                             | TFSI/Hybrid             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGNA                             | FSI                     | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGRA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTA                             | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMTA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CATA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKDA                             | TDI-CR                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | MK25A                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Seat electronics                 | Seat module, driver     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg II [10-18] MY2014</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                             | TFSI                    | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGEA                             | TFSI/Hybrid             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGNA                             | FSI                     | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGRA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTA                             | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMTA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CATA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKDA                             | TDI-CR                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | MK25A                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                 | Seat module, driver     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer module                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg II [10-18] MY2015</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                             | TFSI                    | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGEA                             | TFSI/Hybrid             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGNA                             | FSI                     | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGRA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTA                             | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMTA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CATA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKDA                             | TDI-CR                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVVA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | MK25A                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                 | Seat module, driver     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Trailer module                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg II [10-18] MY2016</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                             | TFSI                    | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGEA                             | TFSI/Hybrid             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGNA                             | FSI                     | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGRA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTA                             | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMTA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYYA                             | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CATA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKDA                             | TDI-CR                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVVA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | MK25A                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobliser                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Seat electronics                 | Seat module, driver     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg II [10-18] MY2017</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                             | TFSI                    | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGEA                             | TFSI/Hybrid             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGNA                             | FSI                     | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGRA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTA                             | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMTA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYYA                             | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CATA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKDA                             | TDI-CR                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVVA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | MK25A                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                          | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                     | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                     | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                 | Seat module, driver     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg II [10-18] MY2018</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDVA                             | TFSI                    | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGEA                             | TFSI/Hybrid             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGNA                             | FSI                     | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGRA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTA                             | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMTA                             | FSI                     | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYYA                             | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CATA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKDA                             | TDI-CR                  | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCD                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVVA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                             | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                          | MK25A                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                    | EPB                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater            | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                           | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                 | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system               | Parking assistance      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg III [18-] MY2018</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCBE                            | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMFA                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMC                            | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DENA                            | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEND                            | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg III [18-] MY2019</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCBE                            | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMFA                            | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMC                            | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DENA                            | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEND                            | TDI-CR                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [03-10] MY2003</b>    |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAG                             | Motronic                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVQ                             | TDI                     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BKC                             | TDI                                | 1.9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [03-10] MY2004</b>    |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAG                             | Motronic                           | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1.6         | Without hydraulic brake se    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1.6         | With hydraulic brake servo    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BLP                        | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                        | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                        | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                        | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                        | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVQ                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | Bosch EDC 16U1                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE NOW"             |             |                            |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                   |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                   |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [03-10] MY2005</b>    |                           |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic                  | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAG                             | Motronic                  | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                     | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                  | 1,6         | Without hydraulic brake se | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                  | 1,6         | With hydraulic brake servo | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLP                             | Motronic                  | 1,6         | With hydraulic brake servo | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                  | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                  | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                  | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                     | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                     | 1,6         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                  | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVQ                             | TDI                       | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                       | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                       | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                       | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                    | 2           |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                             | TDI                       | 1,9         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                   |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                   |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic               |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 031               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Standheizer                |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater |             | Diagnose                   |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 050               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                       |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                       |             |                            |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [03-10] MY2006</b>    |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAG                             | Motronic                           | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1.6         | With hydraulic brake servo    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLP                             | Motronic                           | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMY                             | Motronic                           | 1.4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1.6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1.9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                             | TDI                                | 1.9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                             | TDI                                | 1.9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1.9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1.9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379K       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AA      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AC      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379K       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AA      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AC      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [03-10] MY2007</b>    |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BGU                   | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                   | Motronic                  | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLP                   | Motronic                  | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                   | Motronic                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                   | Motronic                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                   | Motronic                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMY                   | Motronic                  | 1,4         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                   | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                   | Simos                     | 1,6         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                   | Motronic                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                   | Motronic                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                   | Motronic                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                   | Motronic                  | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII     |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                   | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                   | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                   | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLS                   | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                   | TDI PD                    | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                   | TDI                       | 2           |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                   | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                   | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                   | TDI                       | 1,9         |                          | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Mark 70                   |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60                   |             | Unit number: 1K0907379K  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60                   |             | Unit number: 1K0907379AA |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP               | Mark 60                   |             | Unit number: 1K0907379AC |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatic                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Climatronic               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 031             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Standheizer              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Electrical powered heater |             | Diagnose                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater | Fuel powered heater       |             | Zuheizer 050             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | 09G                       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | DSG                       |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Central electronics       |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                  |             |                          |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door               |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door            |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door           |             |                          |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379K       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AA      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AC      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [03-10] MY2008</b>    |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMY                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVQ                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BRU                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                             | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 70                            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379K       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AA      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AC      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 031                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Standheizer                   |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Electrical powered heater          |             | Diagnose                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             | Zuheizer 050                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Navigation                      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                           | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379K       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AA      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mark 60                            |             | Unit number: 1K0907379AC      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | Mark 70               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [03-10] MY2009</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVB                            | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVC                            | Motronic              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVQ                             | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                             | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                             | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                             | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                             | TDI PD                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                             | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                             | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                             | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                             | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                             | TDI                   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mk 70                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk 60 EC              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09G                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mk 60                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mk 70                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Mk 60 EC                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [03-10] MY2010</b>    |                                    |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AXW                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BGU                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLF                             | Motronic                           | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLG                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLR                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BLY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMV                             | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSE                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSF                             | Simos                              | 1,6         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVX                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVY                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BVZ                             | Motronic                           | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVB                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVC                            | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDGA                       | Motronic                           | 1,4         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AVQ                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AZV                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKC                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BKD                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMM                        | TDI PD                             | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMN                        | TDI                                | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BRU                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXE                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXF                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BXJ                        | TDI                                | 1,9         |                               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | MK 60 EC                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatic                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater      | Fuel powered heater                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Central electronics                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | With adaptive curve light     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Headlight aim control              |             | Without adaptive curve light  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio navigation system            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Multifunction buttons         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             | Without multifunction buttons |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation        | Guided help                        |             |                               |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE in xxxx km"               |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE NOW"                      |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [11-16] MY2011</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVB                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVC                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Towbar Installation             | Guided help             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [11-16] MY2012</b>    |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVB                            | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVC                            | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                   | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                            | Motronic                | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                  | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [11-16] MY2013</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVB                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVC                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHB                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHC                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [11-16] MY2014</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVB                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVC                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHB                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHC                            | Motronic                           | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [11-16] MY2015</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVB                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVC                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHB                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHC                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [11-16] MY2016</b>    |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVB                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVC                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZB                            | Simos                              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDGA                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHB                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHC                            | Motronic                           | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFJB                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                            | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | MK 60 EC                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatic                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Multi Media Interface              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio navigation system            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Towbar Installation             | Guided help                        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Touran [16-] MY2016</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                       | TFSI                      | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                       | TSI                       | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                       | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI-CR                    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGDA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                      | Control unit Telematic |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"              |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [16-] MY2017</b>        |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                              | TFSI                   | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                              | TSI                    | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                              | TSI                    | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                              | TDI-CR                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                              | TDI-CR                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                              | TDI-CR                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                              | TDI-CR                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEB                              | TDI-CR                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                              | TDI-CR                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGB                              | TDI-CR                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                              | TDI-CR                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGDA                              | TDI-CR                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP/EPB            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater              | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access        | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise                | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics              | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Boot lid electronics   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver's side          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger side         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Distance controller    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Parking assistance     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electric steering lock            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [16-] MY2018</b>        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                              | TFSI                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                              | TSI                       | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                              | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                              | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEB                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGB                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGDA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                   | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise                | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                  | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                  | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [16-] MY2019</b>        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T-Roc MY2018</b>               |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                              | TSI                       | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                              | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                              | TSI                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                              | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DFHA                            | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator for noise              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Blocking electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic damper control       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Highbeam assist           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Headlight control         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2012</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                            | Motronic                  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | Motronic                  | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics              | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                    | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2013</b>                  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EABA                              | Electrical motor                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                    | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery Charge Management      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid battery control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2014</b>                  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSEA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EABA                              | Electrical motor                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                    | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery Charge Management      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2015</b>                  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSEA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EABA                              | Electrical motor                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                            | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                    | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery Charge Management      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2016</b>                  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSEA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EABA                              | Electrical motor                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transport mode                    | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery Charge Management      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2017</b>                  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSEA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWRA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYTA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAFA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNBA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EABA                              | Electrical motor                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                    | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery Charge Management      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid battery control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2018</b>                  |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPGA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSEA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWRA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYTA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAFA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNBA                              | Motronic                           | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EABA                              | Electrical motor                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensor Electronics                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                       | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | VW 10                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                           | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Control unit Telematic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Information electronics 1          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                      | Sound system                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                    | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance               | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                    | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake booster                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control module for electric drive | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery Charge Management      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vento MY1991</b>               |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E                                | Digifant                           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAA                               | Motronic                           | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAM                               | Mono-Motronic                      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABD                               | Mono-Motronic                      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type  | System               | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS                 | Mono-Motronic        | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Vento MY1992</b> |                      |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2E                  | Digifant             | 2           |             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                  | Digifant             | 2           |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2H                  | Digifant             | 1,8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAA                 | Motronic             | 2,8         | Distributor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAM                 | Mono-Motronic        | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                 | Mono-Motronic        | 1,4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABF                 | Digifant             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                 | Mono-Motronic        | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABU                 | Mono-Motronic        | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| PB                  | Digifant             | 1,8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PF                  | Digifant             | 1,8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| PG                  | Digifant             | 1,8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                  | Mono-Jetronic        | 1,8         |             | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| RP                  | Mono-Jetronic        | 1,8         |             | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                 | Mark 20 GI           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                 | Teves 04             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control     | Climatronic          |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox             |                      | 96          |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser         | Diagnose             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag              | Diagnose             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Clutch control      | Ecomatic             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| <b>Vento MY1993</b> |                      |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| 2E                  | Digifant             | 2           |             | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2E                  | Digifant             | 2           |             | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 2H                  | Digifant             | 1,8         |             | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AAA                 | Motronic 2.9 ->10/93 | 2,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| AAM                 | Mono-Motronic        | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABD                 | Mono-Motronic        | 1,4         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABF                 | Digifant             | 2           |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                 | Mono-Motronic        | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABU                 | Mono-Motronic        | 1,6         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABV                 | Motronic 2.9 ->10/93 | 2,9         | DIS         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABV                 | Motronic 2.9 11/93-> | 2,9         | DIS         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| 1Z                  | TDI                  | 1,9         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                 | Mark 20 GI           |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| ABS                 | Teves 04             |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Climate control     | Climatronic          |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Gearbox             |                      | 96          |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Immobiliser         | Diagnose             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Airbag              | Diagnose             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |
| Clutch control      | Ecomatic             |             |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG   |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Vento MY1994</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 2E                  | Digifant             | 2           |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 2E                  | Digifant             | 2           |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAA                 | Motronic 2.9 ->10/93 | 2.8         | DIS   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAA                 | Motronic 2.9 11/93-> | 2.8         | DIS   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAM                 | Mono-Motronic        | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABD                 | Mono-Motronic        | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABF                 | Digifant             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                 | Mono-Motronic        | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABU                 | Mono-Motronic        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABV                 | Motronic 2.9 ->10/93 | 2.9         | DIS   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABV                 | Motronic 2.9 11/93-> | 2.9         | DIS   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADY                 | Simos                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ADZ                 | Mono-Motronic        | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEA                 | Mono-Motronic 1.3    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AEK                 | Motronic             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| 1Z                  | TDI                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| AAZ                 | Diesel pump          | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                 | Mark 20 Gl           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| ABS                 | Teves 04             |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Climate control     | Climatronic          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Gearbox             |                      | 96          |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Immobiliser         | Diagnose             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Airbag              | Diagnose             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| Clutch control      | Ecomatic             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 2+2 pin VAG        |
| <b>Vento MY1995</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                 | Motronic 2.9         | 2.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                 | Mono-Motronic        | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABD                 | Mono-Motronic        | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                 | Digifant             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mono-Motronic        | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABU                 | Mono-Motronic        | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABV                 | Motronic 2.9         | 2.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADY                 | Simos                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                 | Mono-Motronic        | 1.8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEA                 | Mono-Motronic 1.3    | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                 | IAW 1AV              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                 | Motronic             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                 | Motronic MP 9.0      | 1.4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                 | Simos 2S4            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                 | Simos                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                  | TDI                  | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                 | Diesel pump          | 1.9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AEY                 | SDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 20 Gi      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 01M             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             |                 | 96          |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control      | Ecomatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vento MY1996</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                 | Motronic 2.9    | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                 | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                 | Digifant        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABV                 | Motronic        | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                 | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                 | IAW 1AV         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEK                 | Motronic        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                 | Motronic MP 9.0 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                 | Simos 2S4       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                 | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                  | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                 | Diesel pump     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                 | SDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                 | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                 | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 20 Gi      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 01M             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             |                 | 96          |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control      | Ecomatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service       | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service       | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service       | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service       | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service       | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>Vento MY1997</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                 | Motronic 2.9    | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                 | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                 | Digifant        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABV                 | Motronic        | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                 | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                 | IAW 1AV         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                 | Motronic MP 9.0 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFT                 | Simos 2S4       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AGG                 | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKR                 | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                 | Simos 4S2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                 | Motronic MP 9.0 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1Z                  | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                 | Diesel pump     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEY                 | SDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                 | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHU                 | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                 | TDI             | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 20 Gi      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Teves 04        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 01M             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             |                 | 96          |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control      | Ecomatic        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "OEL/INSP"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "INSP-1"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "INSP-2"        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "OIL"/"OEL"     |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "IN 01"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "IN 02"         |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Vento MY1998</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAA                 | Motronic 2.9    | 2,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAM                 | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABF                 | Digifant        | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABV                 | Motronic        | 2,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                 | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEE                 | IAW 1AV         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEX                 | Motronic MP 9.0 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKR                 | Simos           | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                 | Simos 4S2       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANN                 | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANP                 | Mono-Motronic   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APQ                 | Motronic MP 9.0 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                 | Diesel pump     | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System        | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AEY                 | SDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                 | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                 | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 20 Gi    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Teves 04      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 01M           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             |               | 96          |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control      | Ecomatic      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "OEL/INSP"    |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "INSP-1"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "INSP-2"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "OIL"/"OEL"   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "IN 01"       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "IN 02"       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Vento MY1999</b> |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AAM                 | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ADZ                 | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKR                 | Simos         | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AKS                 | Simos 4S2     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANN                 | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ANP                 | Mono-Motronic | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AAZ                 | Diesel pump   | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFN                 | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ALE                 | TDI           | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Mark 20 Gi    |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Teves 04      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Climatronic   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | 01M           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             |               | 96          |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Clutch control      | Ecomatic      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service       | "OEL/INSP"    |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "INSP-1"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "INSP-2"      |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "OIL"/"OEL"   |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "IN 01"       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service       | "IN 02"       |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>Volvo</b>        |               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System          | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| <b>240 MY1989</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | EZ 116 K        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FX             | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>240 MY1990</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | EZ 116 K        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FX             | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>240 MY1991</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | EZ 116 K        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FX             | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>240 MY1992</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | EZ 116 K        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FX             | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>240 MY1993</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | EZ 116 K        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FX             | EZ 116 K        | 2,3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>440 MY1990</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B        | 1,8         | Lambda    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B        | 1,8         | No Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B        | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>440 MY1991</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B        | 1,8         | Lambda    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B        | 1,8         | No Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B        | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>440 MY1992</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B        | 1,8         | Lambda    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B        | 1,8         | No Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B        | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System   | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| B18U               | Fenix 3B | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>440 MY1993</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18U               | Fenix 3B | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B20F               | Fenix 3B | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>440 MY1994</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B16F               | Fenix 3B | 1.6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B | 1.6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18U               | Fenix 3B | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B20F               | Fenix 3B | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Diagnose |             |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag             | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Cruise control     | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>440 MY1995</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B16F               | Fenix 3B | 1.6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B | 1.6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B | 1.6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18U               | Fenix 3B | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B20F               | Fenix 3B | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Diagnose |             |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag             | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Cruise control     | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>440 MY1996</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B16F               | Fenix 3B | 1.6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18U - 200/203     | Fenix 3B | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B20F               | Fenix 3B | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Diagnose |             |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag             | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Cruise control     | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>440 MY1997</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B16F               | Fenix 3B | 1.6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18U - 200/203     | Fenix 3B | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B20F               | Fenix 3B | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Diagnose |             |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag             | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Cruise control     | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>460 MY1991</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B | 1.8         | Lambda    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B | 1.8         | No Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>460 MY1992</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System   | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|----------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| B18EP              | Fenix 3B | 1,8         | Lambda    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B | 1,8         | No Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18U               | Fenix 3B | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>460 MY1993</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18U               | Fenix 3B | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B20F               | Fenix 3B | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>460 MY1994</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B16F               | Fenix 3B | 1,6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B | 1,6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18U               | Fenix 3B | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B20F               | Fenix 3B | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Diagnose |             |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag             | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Cruise control     | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>460 MY1995</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B16F               | Fenix 3B | 1,6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B | 1,6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B | 1,6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18U               | Fenix 3B | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B20F               | Fenix 3B | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Diagnose |             |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag             | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Cruise control     | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>460 MY1996</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B16F               | Fenix 3B | 1,6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18U - 200/203     | Fenix 3B | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B20F               | Fenix 3B | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Diagnose |             |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag             | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Cruise control     | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>460 MY1997</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B16F               | Fenix 3B | 1,6         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18U - 200/203     | Fenix 3B | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B20F               | Fenix 3B | 1,8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Diagnose |             |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag             | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Cruise control     | Diagnose |             |           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>480 MY1990</b>  |          |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B | 1,8         | Lambda    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B | 1,8         | No Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System          | V<br>o<br>l | Add 1     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------|-------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| B18FP              | Fenix 3B        | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>480 MY1991</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B        | 1.8         | Lambda    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B        | 1.8         | No Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B        | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>480 MY1992</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B        | 1.8         | Lambda    | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18EP              | Fenix 3B        | 1.8         | No Lambda | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B18FP              | Fenix 3B        | 1.8         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>740 MY1988</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B234F              | LH 2.4-Jetronic | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B234F              | EZ 116 K        | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>740 MY1989</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | LH 2.4-Jetronic | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B204E              | LH 2.4-Jetronic | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B234F              | LH 2.4-Jetronic | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B204E              | EZ 116 K        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K        | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B234F              | EZ 116 K        | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>740 MY1990</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B204E              | LH 2.4-Jetronic | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B204FT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B204GT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230GT             | LH 2.4-Jetronic | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B234F              | LH 2.4-Jetronic | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B204E              | EZ 116 K        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B204FT             | EZ 116 K        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B204GT             | EZ 116 K        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K        | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | EZ 116 K        | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230GT             | EZ 116 K        | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B234F              | EZ 116 K        | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>740 MY1991</b>  |                 |             |           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | Regina          | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230GT             | LH 2.4-Jetronic | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | EZ 116 K        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B204FT             | EZ 116 K        | 2           |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K        | 2.3         |           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| B230F              | Rex                | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230GT             | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>740 MY1992</b>  |                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | Regina             | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | EZ 116 K           | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200G              | EZ 116 K           | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | Rex                | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230G              | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>780 MY1990</b>  |                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>850 MY1992</b>  |                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B5204S             | LH 3.2 (ECU x.2)   | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B5254S             | LH 3.2 (ECU x.2)   | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B5204S             | EZ 129 K (ECU x.1) | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B5254S             | EZ 129 K (ECU x.1) | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Teves MkIV         |             |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Instrument         | VDO                |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Climate control    | ECC                |             | Left-hand drive  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Climate control    | ECC                |             | Right-hand drive | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Reset service      | VDO                |             | Diagnose         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service      | Yasaki             |             | Manual reset     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| <b>850 MY1993</b>  |                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B5202S             | Fenix 5.2          | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B5252S             | Fenix 5.2          | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B5204S             | LH 3.2 (ECU x.2)   | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B5254S             | LH 3.2 (ECU x.2)   | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B5204S             | EZ 129 K (ECU x.1) | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B5254S             | EZ 129 K (ECU x.1) | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Teves MkIV         |             | No TCS           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Teves MkIV         |             | TCS              | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Instrument         | VDO                |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Climate control    | ECC                |             | Left-hand drive  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Climate control    | ECC                |             | Right-hand drive | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag             | Diagnose           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Reset service      | VDO                |             | Diagnose         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |
| Reset service      | Yasaki             |             | Manual reset     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>850 MY1994</b>  |                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5202S             | Fenix 5.2          | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5234T             | Motronic 4.3       | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5252S             | Fenix 5.2          | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204S             | LH 3.2 (ECU x.2)   | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5254S             | LH 3.2 (ECU x.2)   | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204S             | EZ 129 K (ECU x.1) | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5254S             | EZ 129 K (ECU x.1) | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                | Teves MkIV         |             | No TCS           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                | Teves MkIV         |             | TCS              | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument         | VDO                |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control    | ECC                |             | Left-hand drive  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control    | ECC                |             | Right-hand drive | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag             | Diagnose           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service      | VDO                |             | Diagnose         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | Yasaki             |             | Manual reset     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>850 MY1995</b>  |                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5202S             | Fenix 5.2          | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5234T             | Motronic 4.3       | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5252S             | Fenix 5.2          | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5254S             | LH 3.2 (ECU x.2)   | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5254S             | EZ 129 K (ECU x.1) | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                | Teves MkIV         |             | No TCS           | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                | Teves MkIV         |             | TCS              | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument         | VDO                |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control    | ECC                |             | Left-hand drive  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control    | ECC                |             | Right-hand drive | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag             | Diagnose           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service      | VDO                |             | Diagnose         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service      | Yasaki             |             | Manual reset     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>850 MY1996</b>  |                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5202S             | Fenix 5.2          | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204T             | Motronic 4.3       | 2           |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T             | Motronic 4.3       | 2           |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T2            | Motronic 4.3       | 2           |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T2            | Motronic 4.3       | 2           |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T             | Motronic 4.3       | 2,3         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T             | Motronic 4.3       | 2,3         |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T2            | Motronic 4.3       | 2,3         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T2            | Motronic 4.3       | 2,3         |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T4            | Motronic 4.3       | 2,3         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T4            | Motronic 4.3       | 2,3         |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T5            | Motronic 4.3       | 2,3         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System             | V o l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|--------------------|-------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5234T5            | Motronic 4.3       | 2,3   |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5252S             | Fenix 5.2          | 2,5   |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5254S             | Motronic 4.4       | 2,5   |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254S             | Motronic 4.4       | 2,5   |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204S             | LH 3.2 (ECU x.2)   | 2     |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5234S             | LH 3.2 (ECU x.2)   | 2,3   |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5254S             | LH 3.2 (ECU x.2)   | 2,5   |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204S             | EZ 129 K (ECU x.1) | 2     |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5234S             | EZ 129 K (ECU x.1) | 2,3   |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5254S             | EZ 129 K (ECU x.1) | 2,5   |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D5252T             | MSA 15.7           | 2,5   |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose           |       | No TCS           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose           |       | TCS              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | VDO                |       |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | ECC                |       | Left-hand drive  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control    | ECC                |       | Right-hand drive | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox            | AW 50-42           |       |                  | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | AW 50-42 TDI       |       |                  | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Immo 2             |       |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | AB 6.2             |       |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control     | Diagnose           |       |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service      | VDO                |       | Diagnose         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service      | Yasaki             |       | Manual reset     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>850 MY1997</b>  |                    |       |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5202S             | Fenix 5.2          | 2     |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204T             | Motronic 4.3       | 2     |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T             | Motronic 4.3       | 2     |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T2            | Motronic 4.3       | 2     |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T2            | Motronic 4.3       | 2     |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T             | Motronic 4.3       | 2,3   |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T             | Motronic 4.3       | 2,3   |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T2            | Motronic 4.3       | 2,3   |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T2            | Motronic 4.3       | 2,3   |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T4            | Motronic 4.3       | 2,3   |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T4            | Motronic 4.3       | 2,3   |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T5            | Motronic 4.3       | 2,3   |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T5            | Motronic 4.3       | 2,3   |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5252S             | Fenix 5.2          | 2,5   |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5254S             | Motronic 4.4       | 2,5   |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254S             | Motronic 4.4       | 2,5   |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T             | Motronic 4.4       | 2,5   |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T             | Motronic 4.4       | 2,5   |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234S             | LH 3.2 (ECU x.2)   | 2,3   |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5234S             | EZ 129 K (ECU x.1) | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D5252T             | MSA 15.7           | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose           |             | No TCS           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose           |             | TCS              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | VDO                |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | ECC                |             | Left-hand drive  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control    | ECC                |             | Right-hand drive | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox            | AW 50-42           |             |                  | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | AW 50-42 TDI       |             |                  | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Immo 2             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | AB 6.2             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control     | Diagnose           |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service      | VDO                |             | Diagnose         |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service      | Yasaki             |             | Manual reset     |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>940 MY1991</b>  |                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200F              | LH 2.4-Jetronic    | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200FT             | LH 2.4-Jetronic    | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204E              | LH 2.4-Jetronic    | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204FT             | LH 2.4-Jetronic    | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FB             | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230GT             | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B234F              | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B234G              | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200F              | EZ 116 K           | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200FT             | EZ 116 K           | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B204E              | EZ 116 K           | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230F              | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FB             | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FT             | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230GT             | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B234F              | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B234G              | EZ 116 K           | 2,3         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>940 MY1992</b>  |                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200F              | LH 2.4-Jetronic    | 2           |                  | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200F              | LH 2.4-Jetronic    | 2           |                  | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200FT             | LH 2.4-Jetronic    | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200G              | LH 2.4-Jetronic    | 2           |                  | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200G              | LH 2.4-Jetronic    | 2           |                  | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FB             | LH 2.4-Jetronic    | 2,3         |                  | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| B230FB             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230G              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230G              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230GT             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B234F              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B234G              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200FT             | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200G              | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230G              | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230GT             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B234F              | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B234G              | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>940 MY1993</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200FT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200G              | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200G              | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230G              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230G              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230GT             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200FT             | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200G              | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230G              | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230GT             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|--------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| ABS                | Bosch           |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Climate control    | ECC             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag             | Diagnose        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>940 MY1994</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200FT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200G              | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200G              | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230G              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230G              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230GT             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200FT             | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200G              | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230G              | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230GT             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| ABS                | Bosch           |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Climate control    | ECC             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag             | Diagnose        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| <b>940 MY1995</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200F              | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200FT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B200GT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230F              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FB             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FD             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FK             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B230G              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230G              | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230GK             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200F              | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200FT             | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200GT             | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230F              | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FB             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FD             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FK             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FT             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230G              | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230GK             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                | Bosch           |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control    | ECC             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag             | Diagnose        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>940 MY1996</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200FT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200GT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FK             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230GK             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200FT             | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200GT             | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FK             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FT             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230GK             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                | Bosch           |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser        | Immo 2          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | AB 6.2          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control     | Diagnose        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>940 MY1997</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200FT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200GT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FK             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230GK             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200FT             | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200GT             | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FK             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FT             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230GK             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                | Bosch           |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser        | Immo 2          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | AB 6.2          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control     | Diagnose        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>940 MY1998</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200FT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200GT             | LH 2.4-Jetronic | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FK             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FT             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230GK             | LH 2.4-Jetronic | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200FT             | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B200GT             | EZ 116 K        | 2           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FK             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230FT             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B230GK             | EZ 116 K        | 2,3         |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                | Bosch           |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser        | Immo 2          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | AB 6.2          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control     | Diagnose        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>960 MY1991</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6304F             | Motronic 1.8    | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6304G             | Motronic 1.8    | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>960 MY1992</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6304F             | Motronic 1.8    | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6304G             | Motronic 1.8    | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>960 MY1993</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6304F             | Motronic 1.8    | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6304G             | Motronic 1.8    | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                | Bosch           |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control    | ECC             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag             | Diagnose        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>960 MY1994</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6304F             | Motronic 1.8    | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6304G             | Motronic 1.8    | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                | Bosch           |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control    | ECC             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag             | Diagnose        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>960 MY1995</b>  |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6304F             | Motronic 1.8    | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6304G             | Motronic 1.8    | 3           |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                | Bosch           |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control    | ECC             |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag             | Diagnose        |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>960 MY1996</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6244FS            | Motronic 4.4              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6254FS            | Motronic 4.4              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6254GS            | Motronic 4.4              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304FS            | Motronic 4.4              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304GS            | Motronic 4.4              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch                     |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser        | Immo 2                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | AB 6.2                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control     | Diagnose                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>960 MY1997</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6244FS            | Motronic 4.4              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6254FS            | Motronic 4.4              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6254GS            | Motronic 4.4              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304FS            | Motronic 4.4              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304GS            | Motronic 4.4              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Bosch                     |             |       | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Immobiliser        | Immo 2                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | AB 6.2                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control     | Diagnose                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>C30 MY2007</b>  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3            | Sigma 4                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11           | Visteon                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8            | Flexifuel                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3            | Visteon                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4            | Denso                     | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T3            | ME 9                      | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive           | Diesel additive           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T             | Diagnosis                 | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T             | Diesel                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13           | Diesel                    | 2,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8            | Diesel                    | 2,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9            | Diesel                    | 2,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | BCM (Brake contr. Module) |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | DIM                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater  | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox            | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser        | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio              | IAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C30 MY2008</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C30 MY2009</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                    | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C30 MY2010</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Flexifuel                 | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                    | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C30 MY2011</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Flexifuel                 | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T5                         | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C30 MY2012</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Flexifuel                 | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T5                         | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C30 MY2013</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Flexifuel                 | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T5                         | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [06-] MY2006</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T3                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [06-] MY2007</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T3                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       | Y   | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       | Y   | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [06-] MY2008</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       | Y   | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [06-] MY2009</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>C70 [06-] MY2010</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [06-] MY2011</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T5                         | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [06-] MY2012</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T5                         | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [06-] MY2013</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T5                         | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [98-05] MY1998</b>       |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204T2                         | Motronic 4.4              | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T2                         | Motronic 4.4              | 2           |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T3                         | Motronic 4.4              | 2           |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T3                         | Motronic 4.4              | 2           |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                         | Motronic 4.4              | 2,3         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                         | Motronic 4.4              | 2,3         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T                          | Motronic 4.4              | 2,5         |                           | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T                          | Motronic 4.4              | 2,5         |                           | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             | TCS                       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             | No TCS                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AW 50-42                  |             |                           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                           | Remote control            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo 3                    |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo 2                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | AB 6.2                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose                  |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System           | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Left seat                 | PSL              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right seat                | PSR              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover protection       | ROPS             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sufflett                  | CCU              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>C70 [98-05] MY1999</b> |                  |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204T3                   | Motronic ME7     | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T4                   | Motronic ME7     | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                   | Motronic ME7     | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254S                    | Denso            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T                    | Motronic ME7     | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                 | Mark 20          |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | DIM              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | CCM              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AW 50-42         |             |                           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                     | Remote control   |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immo 3           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Immo 2           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose         |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control            | Diagnose         |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Left seat                 | PSL              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right seat                | PSR              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover protection       | ROPS             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sufflett                  | CCU              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [98-05] MY2000</b> |                  |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204T3                   | Motronic ME7     | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T4                   | Motronic ME7     | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                   | Motronic ME7     | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                    | Denso            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T                    | Motronic ME7     | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                 | Mark 20          |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | DIM              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | CCM              |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose (IMM)   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose         |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left seat                 | PSL              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right seat                | PSR              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover protection       | ROPS             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sufflett                  | CCU              |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [98-05] MY2001</b> |                  |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T4                   | Motronic ME7          | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                   | Motronic ME7          | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T                    | Motronic ME7          | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                 | Mark 20               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | DIM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | CCM                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose (IMM)        |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left seat                 | PSL                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right seat                | PSR                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover protection       | ROPS                  |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sufflett                  | CCU                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [98-05] MY2002</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T4                   | Motronic ME7          | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                   | Motronic ME7          | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T                    | Motronic ME7          | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                 | Mark 20               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | DIM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | CCM                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose (IMM)        |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left seat                 | PSL                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right seat                | PSR                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover protection       | ROPS                  |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sufflett                  | CCU                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [98-05] MY2003</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T4                   | Motronic ME7          | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T9                   | Motronic ME7          | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T7                   | Motronic ME7          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                 | Mark 20               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | DIM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | CCM                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose (IMM)        |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left seat                 | PSL                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Right seat                | PSR                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover protection       | ROPS                  |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sufflett                  | CCU                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [98-05] MY2004</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T4                   | Motronic ME7          | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T9                   | Motronic ME7          | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T7                   | Motronic ME7          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                 | Mark 20               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | DIM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | CCM                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose (IMM)        |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left seat                 | PSL                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right seat                | PSR                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover protection       | ROPS                  |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sufflett                  | CCU                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C70 [98-05] MY2005</b> |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T4                   | Motronic ME7          | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T9                   | Motronic ME7          | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T7                   | Motronic ME7          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                 | Mark 20               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | DIM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | CCM                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose (IMM)        |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left seat                 | PSL                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Right seat                | PSR                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rollover protection       | ROPS                  |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sufflett                  | CCU                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S40 [04-] MY2004</b>   |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                   | Denso                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                   | Denso                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                   | Motronic ME7          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                   | ME 9                  | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive                        | Diesel additive         |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Siemens                 | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T2                         | Siemens                 | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P1X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset            |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S40 [04-] MY2005</b>         |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                 | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel               | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T3                         | ME 9                    | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                    | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Siemens                 | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T2                         | Siemens                 | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P1X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset              |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S40 [04-] MY2006</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T3                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T2                         | Siemens                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S40 [04-] MY2007</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T3                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S40 [04-] MY2008</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                         | Motronic ME7              | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S40 [04-] MY2009</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                    | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S40 [04-] MY2010</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Flexifuel                 | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                    | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S40 [04-] MY2011</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Flexifuel                 | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2.5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                 | 1.6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis                 | 1.6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T5                         | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S40 [04-] MY2012</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Flexifuel                 | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T5                         | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S40/V40 [-04] MY1996</b>     |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4184S                          | Fenix 5.1                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S                          | Fenix 5.1                 | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T                          | Lucas                     | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AW 50-42                  |             |                           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo 3                    |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo 2                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control                  | Remote Key                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | AB 6.2                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose                  |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | Instrument panel          |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>S40/V40 [-04] MY1997</b>     |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4164S                          | Fenix 5.1                 | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S                          | Fenix 5.1                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S                          | Fenix 5.1                 | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T                          | Lucas                     | 1,9         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System           | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                         | Diagnose         |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose         |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | ECC              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42         |             |                  | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Immo 3           |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Immo 2           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control              | Remote Key       |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | AB 6.2           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | Diagnose         |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service               | Diagnostic reset |             | Instrument panel |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>S40/V40 [-04] MY1998</b> |                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4164S                      | Fenix 5.1        | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S                      | Fenix 5.1        | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184SM                     | MELCO 1          | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4194T                      | EMS 2000         | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S                      | Fenix 5.1        | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T                      | EMS 2000         | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T                      | Lucas            | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3.1      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                         | DSA              |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose         |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | ECC              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42         |             |                  | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Immo 3           |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Immo 2           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control              | Remote Key       |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | AB 6.2           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | Diagnose         |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service               | Diagnostic reset |             | Instrument panel |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>S40/V40 [-04] MY1999</b> |                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4164S                      | Fenix 5.1        | 1.6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S                      | Fenix 5.1        | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184SM                     | MELCO 1          | 1.8         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4194T                      | EMS 2000         | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S                      | Fenix 5.1        | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T                      | EMS 2000         | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T                      | Lucas            | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T2                     | MSA 15.5         | 1.9         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3.1      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                         | DSA              |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose         |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | CCM              |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42         |             |                  | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                 | Immo 3                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Immo 2                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Remote Control              | Remote Key            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service               | Manual reset          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>S40/V40 [-04] MY2000</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4164S2                     | EMS 2000              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S2                     | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S3                     | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184SM                     | MELCO 1               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4194T2                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S2                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T2                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T2                     | MSA 15.5              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3.1           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                         | DSA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | DIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose (IMM)        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Manual reset          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>S40/V40 [-04] MY2001</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S2                     | EMS 2000              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S10                    | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S2                     | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S3                     | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S9                     | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184SJ                     | MELCO 2               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184SM                     | MELCO 1               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S2                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T3                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T5                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T3                     | EDC 15C3              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T4                     | EDC 15C3              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3.1           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                         | DSA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | DIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 55-50/51SN         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose (IMM)        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics         | CEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lock and Alarm              | Guard lock Alarm VGLA |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Manual reset          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>S40/V40 [-04] MY2002</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S2                     | EMS 2000              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S10                    | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S2                     | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S3                     | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S9                     | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184SJ                     | MELCO 2               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S2                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T3                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T5                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T3                     | EDC 15C3              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T4                     | EDC 15C3              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3.1           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                         | DSA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | DIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 55-50/51SN         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose (IMM)        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics         | CEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lock and Alarm              | Guard lock Alarm VGLA |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Manual reset          |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>S40/V40 [-04] MY2003</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S2                     | EMS 2000              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S10                    | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S2                     | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S3                     | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S9                     | EMS 2000              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184SJ                     | MELCO 2               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S2                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T3                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T5                     | EMS 2000              | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T3                     | EDC 15C3              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T4                     | EDC 15C3              | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3.1           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                         | DSA                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | DIM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control             | CCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 55-50/51SN           |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose (IMM)          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics         | CEM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lock and Alarm              | Guard lock Alarm VGLA   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Manual reset            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>S40/V40 [-04] MY2004</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S2                     | EMS 2000                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S10                    | EMS 2000                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S2                     | EMS 2000                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S3                     | EMS 2000                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S9                     | EMS 2000                | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184SJ                     | MELCO 2                 | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S2                     | EMS 2000                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T3                     | EMS 2000                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T3                     | EDC 15C3                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4192T4                     | EDC 15C3                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Bosch 5.3.1             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCS                         | DSA                     |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | DIM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | CCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 55-50/51SN           |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose (IMM)          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics         | CEM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lock and Alarm              | Guard lock Alarm VGLA   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Manual reset            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>S60 [00-09] MY2001</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                     | Motronic ME7            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                     | Motronic ME7            | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                     | Motronic ME7            | 2,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                      | Denso                   | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                     | Denso                   | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                     | Motronic ME7            | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                      | EDC 15C                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                   | Mark 20                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | DIM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater           | CEM (Combustion Heater) |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | CCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                    | AW 55                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [00-09] MY2002</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                    | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CEM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 55                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [00-09] MY2003</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5234T3                    | Motronic ME7            | 2,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                    | Motronic ME7            | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T4                    | Motronic ME7            | 2,5         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                    | EDC 15C                 | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             | DTC in central electronics |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module)  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [00-09] MY2004</b>  |                         |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                    | Motronic ME7            | 2,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T4                    | Motronic ME7            | 2,5         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                    | EDC 15C                 | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T3                    | EDC 15C                 | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             | DTC in central electronics |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module)  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [00-09] MY2005</b>  |                         |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T4                    | Motronic ME7            | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T5                    | Motronic ME7            | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T4                    | Motronic ME7            | 2,5         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                    | EDC 15C                 | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T3                    | EDC 15C                 | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             | DTC in central electronics |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver door                     | DDM                     |             |                            |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                            |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |                            |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration          |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |                            | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module)  |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [00-09] MY2006</b>       |                         |             |                            |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                         | Motronic ME7            | 2           |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                          | Denso                   | 2.4         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                         | Denso                   | 2.4         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                         | Denso (Bifuel)          | 2.4         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                        | Denso (Bifuel)          | 2.4         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T4                         | Motronic ME7            | 2.4         |                            | MT/AT  |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T5                         | Motronic ME7            | 2.4         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2.5         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T4                         | Motronic ME7            | 2.5         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                          | EDC 15C                 | 2.4         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                         | EDC 15C                 | 2.4         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2.4         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2.4         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T7                         | Diesel                  | 2.4         |                            | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                            |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25 AWD             |             |                            |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnose DSTC           |             |                            |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                            |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             | DTC in central electronics |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                            |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                            |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                            |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                            |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | AUM                     |             |                            |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                            |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                            |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                            |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration          |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module)  |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                            |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [00-09] MY2007</b>       |                         |             |                            |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5204T5                         | Motronic ME7            | 2           |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                          | Denso                   | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                         | Denso                   | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                         | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T4                         | Motronic ME7            | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T5                         | Motronic ME7            | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T4                         | Motronic ME7            | 2,5         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T7                         | Diesel                  | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25 AWD             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnose DSTC           |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             | DTC in central electronics |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | AUM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module)  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [00-09] MY2008</b>       |                         |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                         | Motronic ME7            | 2           |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                          | Denso                   | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                         | Denso                   | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                         | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T4                         | Motronic ME7            | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T5                         | Motronic ME7            | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T7                         | Diesel                  | 2,4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                      | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS (BCM)                       | Mark 25 AWD             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnose DSTC           |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             | DTC in central electronics |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | AUM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module)  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                            |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [00-09] MY2009</b>       |                         |             |                            |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                         | Motronic ME7            | 2           |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                          | Denso                   | 2.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                         | Denso                   | 2.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                         | Denso (Bifuel)          | 2.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T4                         | Motronic ME7            | 2.4         |                            | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T5                         | Motronic ME7            | 2.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2.5         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                            | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T7                         | Diesel                  | 2.4         |                            | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25 AWD             |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnose DSTC           |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             | DTC in central electronics |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                            |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | AUM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                            |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration          |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Upper Electronics               | UEM                   |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2011</b>       |                       |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis             | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                         | Diagnosis             | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis             | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis             | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diagnosis             | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnosis             | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnosis             | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                        | Diagnosis             | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                         | Diagnosis             | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D87PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)    | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2012</b>       |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B6304T5                      | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                       | Diagnosis                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                     | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                     | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                     | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                      | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                      | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                      | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                      | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle               | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater            | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics          | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                  | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM) | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive             | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control            | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle              | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door               | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                   | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance          | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                     | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2013</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D97PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)    | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2014</b>       |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2015</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D87PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                           |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2016</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B6304T3                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                             | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger door                  | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2017</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5244T17                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                           |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2018</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                             | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | ICM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [19-] MY2019</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T4                         | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                         | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module            | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                      | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                         | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                          | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left             | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right            | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master     | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                    | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                      | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display         | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module          | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module              | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module           | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display         | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit          | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module    | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                   | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module           | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate         | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver        | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger     | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Wide Vision Angle Module                     | WAM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>S60 Cross Country [16-18] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                                      | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                                      | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                                       | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                                      | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                                      | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                                     | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                                      | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                                      | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                                      | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                                       | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5204T3                                 | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                                 | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                                 | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                                | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                                | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                                | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                                | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                                | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                                | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                                 | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                                 | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                                 | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                           | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                          | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                       | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left      | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right     | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)            | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                        | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                       | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                         | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                          | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                              | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                     | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                                | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 Cross Country [16-18] MY2017</b> |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4            | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5            | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2            | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3            | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12           | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                      | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering Angle                          | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                       | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left      | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right     | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)            | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                        | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                       | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                         | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                          | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                              | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                     | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                                | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 Cross Country [16-18] MY2018</b> |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                                 | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                                 | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                                  | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                                 | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                                 | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                                 | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                                 | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                                 | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5204T9                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid vehicle system           | Battery charger (OBC)           |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical compressor (ACCM)    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | DC/DC converter (DCDC)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electric rear wheel drive (IEM) |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | High-voltage generator (IGM)    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                             |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                             |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                             |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                             |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                             |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                            |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                             |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                 |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [07-] MY2007</b>         |                                 |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T6                         | ME 9                            | 2,5         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                           | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                           | 4,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive                 |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                          | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                          | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnosis (BCM)                 |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                             |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                             |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                             |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                             |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                       |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)                  |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                             |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                        |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                             |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                             |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                             |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front viewing screen            | HLDF                            |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                             |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                             |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                             |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                             |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                             |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                             |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [07-] MY2008</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Diagnose                | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T6                         | ME 9                    | 2,5         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                  | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front viewing screen            | HLDF                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [07-] MY2009</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Diagnose                | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T6                         | Motronic ME9            | 2,5         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5254T8                         | Flexifuel               | 2,5         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                  | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [07-] MY2010</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis               | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T10                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T11                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                  | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T                          | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T14                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [07-] MY2011</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis               | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T10                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T11                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T8                         | Flexifuel               | 2,5         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                  | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [07-] MY2012</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis               | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T10                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T11                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                  | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [07-] MY2013</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis               | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T10                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T11                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis               | 2,5         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                  | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [07-] MY2014</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis               | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T10                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T11                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                  | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [07-] MY2015</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T10                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T11                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                  | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [07-] MY2016</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T10                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T11                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                  | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [99-06] MY1999</b>       |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6304S3                         | Motronic ME7            | 3           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5252T                          | MSA 15.8                | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 20                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CEM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AW 50-42 TDI            |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AW 50-42                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [99-06] MY2000</b>       |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204T3                         | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T4                         | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                         | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                         | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                          | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                         | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6284T                          | Motronic ME7            | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294S                          | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5252T                          | MSA 15.8                | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 20                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CEM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AW 50-42 TDI            |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AW 50-42                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rear Electronics           | REM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [99-06] MY2001</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                    | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6284T                     | Motronic ME7            | 2,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294S                     | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5252T                     | MSA 15.8                | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 20                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CEM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 55                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [99-06] MY2002</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                    | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294S2                    | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294T                     | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5244T2                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CEM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 55                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [99-06] MY2003</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                    | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294S2                    | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294T                     | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [99-06] MY2004</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294S2                    | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294T                     | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [99-06] MY2005</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5244T4                   | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                   | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294S2                   | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294T                    | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                   | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                 | Mark 25                 |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                 | Mark 25 AWD             |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle            | Diagnose DSTC           |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | DIM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | CPM (Combustion Heater) |             |                           |        |     |             | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | CCM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | AW 50-51                |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser               | Diagnose (CEM)          |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | P2X                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                     | AUM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | CEM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door               | DDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door            | PDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                | PSM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics          | REM                     |             | Xenon calibration         |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                | SUM                     |             |                           | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics         | UEM                     |             | Remote functionality      |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S80 [99-06] MY2006</b> |                         |             |                           |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                   | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                    | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                   | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                  | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T4                   | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                   | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294S2                   | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294T                    | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                   | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle            | Diagnose DSTC           |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | DIM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | CPM (Combustion Heater) |             |                           |        |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | CCM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                      | Diagnose AT           |             |                           |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | Diagnose (CEM)        |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | P2X                   |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                        | AUM                   |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics          | CEM                   |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                  | DDM                   |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door               | PDM                   |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                   | PSM                   |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics             | REM                   |             | Xenon calibration         |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                   | SUM                   |             |                           | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics            | UEM                   |             | Remote functionality      |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Diagnostic reset      |             | DIM (Driver Info. Module) |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S90 [17-] MY2017</b>      |                       |             |                           |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                     | Denso                 | 2           |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                     | Denso                 | 2           |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                     | Denso                 | 2           |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                     | Denso                 | 2           |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T44                     | Denso                 | 2           |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                     | Denso                 | 2           |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                     | Denso                 | 2           |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                      | Denso                 | 2           |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module         | BCM                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                   | DIM                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                      | TCM                   |             |                           | AT     |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                       | SRS                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left          | RML                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right         | RMR                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master  | ASDM                  |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                 | AUD                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                   | CEM                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display      | CCD                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module       | CCM                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module           | DDM                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive             | DEM                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module        | GSM                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display      | GHUD                  |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit       | IHU                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module | HCML                  |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                | Motion Sensor (IMS)   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console             | OHC                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module        | PDM                   |             |                           |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>S90 [17-] MY2018</b>                      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T31                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T44                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>S90 [17-] MY2019</b>                      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T31                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T34                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T44                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T16                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Active safety domain master                  | ASDM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS) |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>S90 [97-98] MY1997</b>                    |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6244FS                                      | Motronic 4.4        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6254FS                                      | Motronic 4.4        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6254GS                                      | Motronic 4.4        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304FS                                      | Motronic 4.4        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304FS2                                     | Motronic 4.4        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304GS                                      | Motronic 4.4        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                                  | Immo 2              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | AB 6.2              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                               | Diagnose            |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>S90 [97-98] MY1998</b>                    |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6244FS                                      | Motronic 4.4        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6254FS                                      | Motronic 4.4        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304FS                                      | Motronic 4.4        | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B6304FS2                            | Motronic 4.4              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Immo 2                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | AB 6.2                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                      | Diagnose                  |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>V40 [13-] MY2013</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment            | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle         | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door          | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection   | PPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat              | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera        | PAC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance     | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone               | PHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V40 [13-] MY2014</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                 | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                 | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                  | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                 | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                 | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                 | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                 | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                  | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                 | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                 | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                 | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T6                 | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                     | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle          | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater       | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection               | PPM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera                    | PAC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone                           | PHM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V40 [13-] MY2015</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                             | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                            | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                             | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T6                             | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection               | PPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera                    | PAC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone                           | PHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V40 [13-] MY2016</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection               | PPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera                    | PAC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone                           | PHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V40 [13-] MY2017</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection               | PPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera                    | PAC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone                           | PHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V40 [13-] MY2018</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4164T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immoboliser                         | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection               | PPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera                    | PAC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Telephone                           | PHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V40 Cross Country MY2013</b>     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection           | PPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera                | PAC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone                       | PHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V40 Cross Country MY2014</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                         | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                        | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T6                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                              | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection               | PPM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera                    | PAC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone                           | PHM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V40 Cross Country MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                             | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                            | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                             | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection               | PPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera                    | PAC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone                           | PHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V40 Cross Country MY2016</b>     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection               | PPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera                    | PAC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone                           | PHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V40 Cross Country MY2017</b>     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4204T15                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection               | PPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera                    | PAC                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone                           | PHM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>V40 Cross Country MY2018</b>     |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T4                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T21                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T38                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T41                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T14                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose (CEM)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Collision speed controller          | CVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian protection           | PPM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reversing camera                | PAC                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telephone                       | PHM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V50 MY2004</b>               |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T3                         | ME 9                    | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Siemens                 | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T2                         | Siemens                 | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P1X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset            |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V50 MY2005</b>               |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                 | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel               | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T3                         | ME 9                    | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Siemens                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T2                         | Siemens                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Mark 60 AWD               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P1X                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Manual reset              |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V50 MY2006</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T3                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T2                         | Siemens                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V50 MY2007</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T3                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V50 MY2008</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 1             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM 2             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             | Y*          |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V50 MY2009</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T7                         | Motronic ME7              | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                    | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V50 MY2010</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S8                         | Flexifuel                 | 1,8         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Flexifuel                 | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S4                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S5                         | Denso                     | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5244T7                         | Motronic ME7              | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diesel                    | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T13                        | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T8                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T9                         | Diesel                    | 2,4         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)            |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | EPS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V50 MY2011</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1,6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4184S11                        | Visteon                   | 1,8         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Flexifuel                 | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T5                         | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V50 MY2012</b>               |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164S3                         | Sigma 4                   | 1.6         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                   | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Flexifuel                 | 2           |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T7                         | ME 9                      | 2.5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                 | 1.6         |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T                          | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T5                         | Diesel                    | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | BCM (Brake contr. Module) |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnos CEM               |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60 [19-] MY2019</b>         |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                        | Denso                     | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                        | Denso                     | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                        | Denso                     | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                        | Denso                     | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4204T34                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T46                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T16                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T4                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Wide Angle Vision Module                     | WAM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V60 Cross Country [19-] MY2019</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T4                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       | Y*  | Y*          |             | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       | Y*  | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       | Y*  | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Vehicle connectivity module            | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master         | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Wide Vision Angle Module               | WAM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                          | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                             | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V60 Cross Country[16-18] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                                | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                                | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                                 | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                                | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                                | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                               | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                                | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                                | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                                | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                                 | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                                | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5244T23                               | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                                | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                                | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                                | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                          | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                         | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                      | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left     | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right    | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                            | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)           | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                       | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                      | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                        | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                         | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                             | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                               | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60 Cross Country[16-18] MY2017</b> |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                                | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                                | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                                 | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                                | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                                | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                               | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                               | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4204T19                           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                           | Diagnosis                 | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                      | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                     | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                  | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Controller obstacle detection right    | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                            | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)           | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                       | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                      | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                        | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                         | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                             | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                               | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60 Cross Country[16-18] MY2018</b> |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                                | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                                | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                                 | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                                | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                                | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                               | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                               | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                               | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                               | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                               | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                               | Diagnosis                        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                                | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                                | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                                | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                                 | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                               | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T14                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger door                  | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2011</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5244T17                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)    | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2012</b>        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5254T12                     | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                      | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                      | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                      | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                       | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                     | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                     | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                     | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                      | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                     | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                     | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                     | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                     | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                     | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                     | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                      | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                      | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                      | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle               | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater            | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics          | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                  | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM) | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive             | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control            | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                 | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle              | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door               | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power Seat                      | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5244T23                        | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                         | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                         | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                         | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)    | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2014</b>        |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4204T43                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Forward sensing module (FSM)    | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2015</b>        |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis                        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T4                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance             | PSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2017</b>            |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                             | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver door                     | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)    | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2018</b>        |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis                        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T20                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |                           |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [00-08] MY2000</b>       |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204T5                         | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                         | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                         | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5252T                          | MSA 15.8                | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 20                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CEM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AW 50-42 TDI            |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AW 50-42                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [00-08] MY2001</b>       |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                         | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                         | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                         | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                          | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                         | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                         | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                         | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                          | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5252T                          | MSA 15.8                | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 20                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CEM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AW 55                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [00-08] MY2002</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                    | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CEM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 55                   |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [00-08] MY2003</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                    | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive            | Haldex                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [00-08] MY2004</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T4                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T3                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive            | Haldex                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [00-08] MY2005</b>  |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                    | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                     | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                    | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                   | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T4                    | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T5                    | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T4                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T3                    | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive            | Haldex                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |                           | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality      |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [00-08] MY2006</b>       |                         |             |                           |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                         | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                          | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                         | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                         | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T5                         | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T4                         | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                          | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T2                         | EDC 15C                 | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T7                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25 AWD             |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnose DSTC           |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                           |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | AUM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality      |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |                           |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [00-08] MY2007</b>       |                         |             |                           |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                         | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                          | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                         | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5244SG                         | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T5                         | Motronic ME7            | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T4                         | Motronic ME7            | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T7                         | Diesel                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25 AWD             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnose DSTC           |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                      |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | AUM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                      |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [00-08] MY2008</b>       |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T5                         | Motronic ME7            | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                          | Denso                   | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                         | Denso                   | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                         | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T5                         | Motronic ME7            | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T4                         | Motronic ME7            | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T7                         | Diesel                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25 AWD             |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnose DSTC           |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                      |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control         | CCM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose AT             |             |                      |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose (CEM)          |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | P2X                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                   | AUM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | CEM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door             | DDM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door          | PDM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics        | REM                     |             | Xenon calibration    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics       | UEM                     |             | Remote functionality |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service           | Diagnostic reset        |             |                      |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [08-] MY2008</b> |                         |             |                      |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                 | Diagnose                | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                 | Diagnose                | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T6                 | Motronic ME9            | 2,5         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                 | Diagnose                | 3           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                  | Denso                   | 3,2         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII   |             |                      | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                | Diesel additive         |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                  | Diesel                  | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T19                | Diesel                  | 2           |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                | Diesel                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                 | Diesel                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                 | Diesel                  | 2,4         |                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)               | Diagnose                |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | PBM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle          | SAS                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | DIM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater       | CPM (Combustion Heater) |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | CCM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnosis               |             |                      | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | Diagnose (CEM)          |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle         | KVM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | CEM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door             | DDM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing         | FSM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive        | DEM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | HCM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | ICM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance      | PAM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door          | PDM                     |             |                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [08-] MY2009</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Diagnose                | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T6                         | Motronic ME9            | 2,5         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T8                         | Flexifuel               | 2,5         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diesel                  | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T19                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [08-] MY2010</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis               | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T10                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T11                        | FT                      | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T11                        | FT Bi-Fuel              | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T                          | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T19                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T14                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [08-] MY2011</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S3                         | Visteon                 | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis               | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T10                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T11                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4164T                          | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T19                        | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [08-] MY2012</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204S4                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T10                        | Diagnose                | 2,5         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T19                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [08-] MY2013</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T19                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [08-] MY2014</b>         |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnose                | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnose                | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T19                        | Diesel                  | 2,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnose                | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnose                | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnose                | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnose                | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diesel                  | 2,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnose                | 2,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnose                | 2,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [08-] MY2015</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T19                        | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70 [08-] MY2016</b>         |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y           | Y           | Y           | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive                        | Diesel additive         |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnose                | 1,6         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T19                        | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnose                | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnose                | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System           | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance              | PAM              |             |                  |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM              |             |                  |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM              |             |                  |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM              |             |                  |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM             |             |                  |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM              |             |                  | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT              |             |                  |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM              |             |                  |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset |             |                  |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                  |             |                  |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70/S70 [-00] MY1997</b>     |                  |             |                  |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5202S                          | Fenix 5.2        | 2           |                  | MT/AT  | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204T2                         | Motronic 4.4     | 2           |                  | MT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T2                         | Motronic 4.4     | 2           |                  | AT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T3                         | Motronic 4.4     | 2           |                  | MT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T3                         | Motronic 4.4     | 2           |                  | AT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234S                          | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | MT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234S                          | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | AT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T2                         | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | MT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T2                         | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | AT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                         | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | MT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                         | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | AT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5252S                          | Fenix 5.2        | 2,5         |                  | MT/AT  | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5254S                          | Motronic 4.4     | 2,5         |                  | MT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254S                          | Motronic 4.4     | 2,5         |                  | AT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T                          | Motronic 4.4     | 2,5         |                  | MT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T                          | Motronic 4.4     | 2,5         |                  | AT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5252T                          | MSA 15.7         | 2,5         |                  | MT/AT  |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose         |             | No TCS           | MT/AT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose         |             | TCS              | MT/AT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose         |             |                  |        |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | ECC              |             |                  | MT/AT  |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AW 50-42 TDI     |             |                  | AT     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AW 50-42         |             |                  | AT     |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                           | Remote control   |             |                  |        |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo 3           |             |                  |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo 2           |             |                  |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | AB 6.2           |             |                  |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose         |             |                  |        | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                   | Diagnostic reset |             | Instrument panel |        | Y   |             |             |             |             |             |                  | Y                |             |                    |
| <b>V70/S70 [-00] MY1998</b>     |                  |             |                  |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5202S                          | Fenix 5.2        | 2           |                  | MT/AT  | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204T2                         | Motronic 4.4     | 2           |                  | MT     |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System           | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5204T2                     | Motronic 4.4     | 2           |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T3                     | Motronic 4.4     | 2           |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T3                     | Motronic 4.4     | 2           |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234S                      | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234S                      | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T2                     | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T2                     | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                     | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                     | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T4                     | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T4                     | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T6                     | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T6                     | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                     | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                     | Motronic 4.4     | 2,3         |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5252S                      | Fenix 5.2        | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5254S                      | Motronic 4.4     | 2,5         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254S                      | Motronic 4.4     | 2,5         |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T                      | Motronic 4.4     | 2,5         |                  | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T                      | Motronic 4.4     | 2,5         |                  | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5252T                      | MSA 15.7         | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose         |             | No TCS           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose         |             | TCS              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose         |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | ECC              |             |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42 TDI     |             |                  | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42         |             |                  | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                       | Remote control   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Immo 3           |             |                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Immo 2           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | AB 6.2           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | Diagnose         |             |                  |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service               | Diagnostic reset |             | Instrument panel |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  | Y           |                    |
| <b>V70/S70 [-00] MY1999</b> |                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5202S                      | Fenix 5.2        | 2           |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204T3                     | Motronic ME7     | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T4                     | Motronic ME7     | 2           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                     | Motronic ME7     | 2,3         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                     | Motronic ME7     | 2,3         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T8                     | Motronic ME7     | 2,3         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5252S                      | Fenix 5.2        | 2,5         |                  | MT/AT | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5254S                      | Denso            | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T                      | Motronic ME7     | 2,5         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5252T                      | MSA 15.7                | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5252T                      | MSA 15.8                | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                   | Mark 20                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater           | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | CCM                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42 TDI            |             |                           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42 TDI CAN        |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42                |             |                           | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42 CAN            |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Alarm                       | Remote control          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Immo 3                  |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Immo 2                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | Diagnose                |             |                           |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service               | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V70/S70 [-00] MY2000</b> |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B5204T3                     | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T4                     | Motronic ME7            | 2           |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T3                     | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                     | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S                      | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244S2                     | Denso                   | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG                     | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244SG2                    | Denso (Bifuel)          | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T                      | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T2                     | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5252T                      | MSA 15.8                | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                   | Mark 20                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater           | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | CCM                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42 TDI CAN        |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | AW 50-42 CAN            |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                |             |                           |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V90 [17-] MY2017</b>     |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                    | Denso                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                    | Denso                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                    | Denso                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                    | Denso                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T4                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake Control Module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active Safety Domain Master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel Drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear Selection Module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic Head-up-Display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion Sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow Hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Connectivity Module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V90 [17-] MY2018</b>                      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4204T29                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T31                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T4                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>V90 [17-] MY2019</b>                      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T31                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T34                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T16                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T4                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering Wheel Module           | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module     | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module     | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master  | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| BMS Module                      | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V90 [97-98] MY1997</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6244FS                         | Motronic 4.4          | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6254FS                         | Motronic 4.4          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6254GS                         | Motronic 4.4          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304FS                         | Motronic 4.4          | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304FS2                        | Motronic 4.4          | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304GS                         | Motronic 4.4          | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo 2                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | AB 6.2                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>V90 [97-98] MY1998</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B6244FS                         | Motronic 4.4          | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6254FS                         | Motronic 4.4          | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304FS                         | Motronic 4.4          | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304FS2                        | Motronic 4.4          | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo 2                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | AB 6.2                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                  | Diagnose              |             |       |       | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>V90 Cross Country MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module            | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                      | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                         | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                          | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left             | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right            | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master     | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                    | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                      | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V90 Cross Country MY2018</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V90 Cross Country MY2019</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC40 MY2018</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B3154T                                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B3154T5                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T47                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T12                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T16                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active Safety Domain Master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion Sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Connectivity Module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC40 MY2019</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B3154T                                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B3154T5                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T47                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T12                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T16                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active Safety Domain Master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion Sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Connectivity Module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC60 [18-] MY2018</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Brake control module        | BCM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                  | DIM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                     | TCM                     |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                      | SRS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master | ASDM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                | AUD                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive            | DEM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module       | GSM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display     | GHUD                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor               | Motion Sensor (IMS)     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance         | PSCM                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                    | TRM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module | VCM                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service               | Diagnostic reset        |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| Battery monitoring system   | BMS                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC60 MY2009</b>          |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                     | Diagnose                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                    | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T14                    | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T20                    | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T21                    | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T22                    | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                     | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                     | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake               | PBM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle              | SAS                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | DIM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater           | CPM (Combustion Heater) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | CCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnosis               |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose (CEM)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle             | KVM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics         | CEM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                 | DDM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing             | FSM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive            | DEM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control           | HCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                | ICM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance          | PAM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC60 MY2010</b>              |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis               | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T14                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T16                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T20                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T21                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T22                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>XC60 MY2011</b>              |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis               | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diesel                  | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T14                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T16                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T20                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T21                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T22                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC60 MY2012</b>              |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T20                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T21                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T22                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC60 MY2013</b>              |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T20                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T21                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T22                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC60 MY2014</b>              |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diesel                  | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnose                | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T20                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T21                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T22                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                              | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                     | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                               | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                          | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                            | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC60 MY2015</b>                  |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis               | 2,5         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diesel                  | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnose                | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T20                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T21                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T22                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                           | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Controller obstacle detection left  | SODL                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                     | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                               | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                          | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                            | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC60 MY2016</b>                  |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis               | 2,5         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnose                | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diesel                  | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnose                | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T20                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T21                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T22                            | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                           | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Controller obstacle detection right | SODR                    |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                     | FSM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                               | PHM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                    |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                          | SUM                     |             |                           | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                            | POT                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset        |             |                           |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                         |             |                           |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [-07] MY2001</b>            |                         |             |                           |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                             | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                             | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                           | Mark 20                 |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CEM (Combustion Heater) |             |                           |        |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AW 55                   |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                         | Diagnose (CEM)          |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | P2X                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                               | AUM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                    | REM                     |             | Xenon calibration         |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics          | SWM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics                   | UEM                     |             | Remote functionality      |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [-07] MY2002</b>            |                         |             |                           |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                             | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T3                             | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                           | Mark 25                 |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                           | Mark 25 AWD             |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CEM (Combustion Heater) |             |                           |        |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | AW 55                   |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [-07] MY2003</b>   |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C11               | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive            | Haldex                  |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [-07] MY2004</b>   |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5234T7                    | Motronic ME7            | 2,3         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C11               | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |        |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive            | Haldex                  |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |        |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [-07] MY2005</b>   |                         |             |                           |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T4                    | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C11               | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25 AWD             |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |        |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| All Wheel Drive            | Haldex                  |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                 | PSM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | SUM                     |             |                           | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |        |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [-07] MY2006</b>   |                         |             |                           |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5244T4                    | Motronic ME7            | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                          | EDC 15C11               | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [-07] MY2007</b>        |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25 AWD             |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | AUM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [08-] MY2008</b>        |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T16                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Front viewing screen            | HLDF                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAC                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate                        | POT                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [08-] MY2009</b>        |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T16                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [08-] MY2010</b>        |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T2                         | Diagnose                | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T14                        | Diesel                  | 2,4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T16                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [08-] MY2011</b>        |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T16                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [08-] MY2012</b>        |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [08-] MY2013</b>        |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [08-] MY2014</b>        |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [08-] MY2015</b>        |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diesel                  | 2,4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC70 [08-] MY2016</b>        |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diesel                  | 2           |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diesel                  | 2.4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diesel                  | 2.4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diesel                  | 2.4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T20                        | Diesel                  | 2.4         |       |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis               |             |       | AT     |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing                 | FSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Phone                           | PHM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |       |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                    |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | SUM                     |             |       | Four-C |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                     |             |       |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             |       |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |       |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2003</b>      |                         |             |       |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2.5         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294T                          | Motronic ME7            | 2.9         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                          | EDC 15C11               | 2.4         |       | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUD                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive           | DEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | ICM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2004</b> |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294T                     | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C11               | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                      | AUD                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive           | DEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | ICM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | SWM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2005</b> |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2  | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294T                     | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                     | Denso                   | 4,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C11               | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |        |     |             | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AW 50-51                |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive           | DEM                     |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                 | PSM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics           | REM                     |             | Xenon calibration         |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | SUM                     |             |                           | Four-C |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics          | UEM                     |             | Remote functionality      |        |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |        |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2006</b> |                         |             |                           |        |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                    | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6294T                     | Motronic ME7            | 2,9         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                     | Denso                   | 4,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT  |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T                     | EDC 15C11               | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                    | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT  |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                  | Mark 25                 |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle             | Diagnose DSTC           |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | DIM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | CPM (Combustion Heater) |             |                           |        |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | CCM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose AT             |             |                           |        |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose (CEM)          |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | P2X                     |             |                           |        |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | CEM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                | DDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive           | DEM                     |             |                           |        |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door             | PDM                     |             |                           |        |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2007</b>      |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnose DSTC           |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose (CEM)          |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             | Remote functionality      |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2008</b>      |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2009</b>      |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2010</b>      |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6324S                          | Denso                   | 3,2         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2011</b>      |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B8444S                          | Denso                   | 4,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T18                        | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2012</b>      |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T2                         | Motronic ME7            | 2,5         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T18                        | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T4                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2013</b>      |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T18                        | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Audio                           | IAM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2014</b>      |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T18                        | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T5                         | Diesel                  | 2,4         |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS (BCM)                       | Mark 25                 |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | SAS                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater) |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose AT             |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | P2X                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Audio                           | IAM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                     |             |                           |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Electronics                | REM                     |             | Xenon calibration         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Upper Electronics               | UEM                     |             |                           |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset        |             | DIM (Driver Info. Module) |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             |                           |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [03-15] MY2015</b>      |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>XC90 [16-] MY2016</b>        |                         |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                        | Denso                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                        | Denso                   | 2           |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T11                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T6                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BECM Module                                  | BECM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>I | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| IEM Module                                   | IEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| IGM Module                                   | IGM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC90 [16-] MY2017</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T11                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T6                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering Wheel Module          | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                       | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module    | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module    | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                  | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| BECM Module                    | BECM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| BMS Module                     | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| IEM Module                     | IEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| IGM Module                     | IGM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC90 [16-] MY2018</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T11                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T6                        | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module           | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                     | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                        | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                         | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left            | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right           | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master    | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                   | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                     | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display        | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module         | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module             | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive               | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module          | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display        | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit         | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module   | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                  | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console               | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module          | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BECM Module                                  | BECM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| IEM Module                                   | IEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| IGM Module                                   | IGM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC90 [16-] MY2019</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T34                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T11                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T6                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver Door Module                           | DDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS) |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BECM Module                                  | BECM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| IEM Module                                   | IEM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| IGM Module                                   | IGM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>Yuchai</b>                                |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Yuchai MY2010</b>                         |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| YC4FB                                        | Delphi Common Rail  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Audi</b>                     |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>A1 [11-18] MY2011</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                                    | 10,41       |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2012</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                                    | 10,41       |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2013</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CNVA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                                    | 10,41       |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2014</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CNVA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                                    | 10,41       |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2015</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                               | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHZE                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWZA                | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDD                | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                | TDI-CR                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              |                                    | 10,41       |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services      | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                  | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"               |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                         |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2016</b>        |                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                     | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                    | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                            | TFSI                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                    | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZE                            | TSI                     | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                     | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                            | TFSI                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TFSI                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                            | TSI                     | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                            | TSI                     | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                            | TFSI                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWZA                            | TFSI                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                            | TFSI                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TFSI                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDD                            | TFSI                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TFSI                    | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                    | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                            | TSI                     | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII   |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                  | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                            | TDI-CR                  | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                            | TDI-CR                  | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                         | 10,41       |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2017</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                               | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZE                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWZA                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDD                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                               | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYC                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                            | TDI-CR                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                             | 1,4         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                            | TDI-CR                             | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | DSG                                |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          |                                    | 10,41       |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |         |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                    |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [11-18] MY2018</b>        |                                    |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAVG                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAXA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CBZA                            | TFSI                               | 1,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDLH                            | TFSI                               | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TFSI                               | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZE                            | TSI                                | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNUA                            | TSI                                | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNVA                            | TFSI                               | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CPTA                       | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTHG                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTJA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                       | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWZA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                       | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                       | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDD                       | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TFSI                               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                       | TFSI                               | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                       | TSI                                | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYB                       | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYC                       | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHD                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                       | TDI-CR                             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXMA                       | TDI-CR                             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | DSG                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     |                                    | 10,41       |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A1 [19-] MY2019</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control unit Telematic    |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2013</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TFSI                      | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TFSI                      | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TFSI                      | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                            | TFSI                      | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CNTC               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TSI CNG | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA               | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TFSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB               | TFSI    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA               | TSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA               | TFSI    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA               | TGI CNG | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA               | TSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DDYA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                   | TFSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                   | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                   | TSI CNG  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                   | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB                   | TFSI     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA                   | TSI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DADA                   | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA                   | TFSI     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                   | TGI CNG  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                   | TSI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                   | TFSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CJZA               | TFSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TSI CNG | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA               | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TFSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB               | TFSI    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA               | TSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA               | TFSI    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA               | TGI CNG | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA               | TSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DBKA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                   | TFSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                   | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                   | TSI CNG  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                   | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB                   | TFSI     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZPB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA                   | TSI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                   | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA                   | TFSI     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                   | TGI CNG  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                   | TSI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                   | TFSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CJXG               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TFSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TSI CNG | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA               | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TFSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB               | TFSI    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA               | TSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA               | TFSI    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA               | TGI CNG | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA               | TSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CXXB                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                   | TFSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                   | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                   | TSI CNG  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                   | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZEA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB                   | TFSI     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA                   | TSI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                   | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA                   | TFSI     | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA                   | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                   | TGI CNG  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                   | TSI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLC                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                   | TDI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                   | TDI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A3 [13-] MY2019</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                   | TFSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CJXD               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXK               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TFSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TSI CNG | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUFA               | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWLA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSB               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXUA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TFSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCC               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB               | TFSI    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZRA               | TSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA               | TFSI    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBFB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBWA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA               | TGI CNG | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA               | TSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBD               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFA               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRLC                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                     | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                     | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                     | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                     | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                     | TDI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                     | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [08-16] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [16-] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXB                     | TFSI                  | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                     | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                     | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVKB                     | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVLA                     | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                     | TFSI                  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CWGD                       | TFSI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWNA                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWPB                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDWA                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                       | TFSI                      | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                       | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSWB                       | TDI                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZHA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETB                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUB                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUC                       | TDI                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Klima Zone 3              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, driver side    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, passenger side |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector left      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light connector right     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [16-] MY2017</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXB                            | TFSI                      | 2,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVKB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVLA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                            | TFSI                      | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWNA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWPB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDWA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                            | TFSI                      | 2,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSWB                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZHA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETB                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUB                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUC                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Lane-change assist        |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A4 [16-] MY2018</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXB                            | TFSI                      | 2,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVKB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVLA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                            | TFSI                      | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWNA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWPB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDWA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                            | TFSI                      | 2,9         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSWB                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZHA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETB                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUB                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUC                            | TDI                       | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist        |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2008</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                         | S-Tronic 0B5              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2009</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                         | S-Tronic 0B5              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2010</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                         | S-Tronic 0B5              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2011</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                         | S-Tronic 0B5              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2012</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                         | S-Tronic 0B5              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2013</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                         | S-Tronic 0B5              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2014</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                         | S-Tronic 0B5              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2015</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                         | S-Tronic 0B5              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2016</b>        |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System       | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5 [08-17] MY2017</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                  | S-Tronic 0B5 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5[17-] MY2017</b>    |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVKB                     | TFSI         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVLA                     | TFSI CNG     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                     | TFSI         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                     | TFSI         | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                     | TFSI         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                     | TFSI         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDWA                     | TFSI         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                     | TFSI         | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHDA                     | TFSI         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                     | TDI          | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSWB                     | TDI          | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZHA                     | TDI          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                     | TDI          | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                     | TDI          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                     | TDI          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                     | TDI          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A5[17-] MY2018</b>    |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVKB                     | TFSI         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVLA                     | TFSI CNG     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVNA                     | TFSI         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                     | TFSI         | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                     | TFSI         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                     | TFSI         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDWA                     | TFSI         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                     | TFSI         | 2,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHDA                     | TFSI         | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                     | TDI          | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSWB                     | TDI          | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZHA                     | TDI          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                     | TDI          | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                     | TDI          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                     | TDI          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                     | TDI          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose     |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2011</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                    | TFSI                     | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                    | TFSI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                    | TFSI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                    | FSI                      | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2012</b>        |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                              | 2.8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                            | FSI                              | 2.5         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                            | FSI                              | 2.8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                            | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                            | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                            | TDI                              | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                            | TDI                              | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                            | TDI                              | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                            | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                            | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                            | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CLAA                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                          | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right       |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door              |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Air conditioning compressor  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Electrical system            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Hybrid battery               |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Image Processing Electronics |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Level regulation                | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway           |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2013</b>        |                                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                              | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                            | FSI                              | 2,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                            | FSI                              | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8.0 ESP                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik                | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Basic                            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control            | Comfort                          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Rear climate controller          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front left            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front right           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system |                          |             | Passive |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2014</b>        |                          |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                     | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                     | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                            | TFSI                     | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                     | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                            | TFSI                     | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                     | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                     | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                     | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                     | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                      | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                            | FSI                      | 2,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                            | FSI                      | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                            | TFSI                     | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                            | TFSI                     | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                            | TDI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                            | TDI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                            | TDI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                            | TDI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                            | TDI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8.0 ESP            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                      |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik                | Diagnose                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                 |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Basic                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Comfort                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate controller  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front left            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front right           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2015</b>        |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDNB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC               | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD               | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA               | FSI                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA               | FSI                   | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB               | FSI                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB               | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGE               | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA               | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA               | FSI                   | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA               | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB               | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYGA               | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB               | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUD               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUE               | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB               | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reductant dosing system | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right       |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door              |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Air conditioning compressor  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Electrical system            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Hybrid battery               |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Image Processing Electronics |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation        | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services          | System status, gateway       |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, driver          |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2016</b>        |                                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                              | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                            | FSI                              | 2,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                            | FSI                              | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGE                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA                            | FSI                              | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUC                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYGA                            | TFSI                             | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYYA                            | TFSI                             | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CKVC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUD                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUE                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZJA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2017</b>        |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                              | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                            | FSI                              | 2,5         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                            | FSI                              | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPEA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                            | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CTGE                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                    | TFSI                  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA                    | FSI                   | 2.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUC                    | TFSI                  | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYGA                    | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                    | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB                    | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYYA                    | TFSI                  | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUD                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUE                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZJA                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVA                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVB                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVC                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVD                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVF                    | TDI                   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDCA                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDCB                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDDA                    | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/ESP               | Bosch 8.0 ESP                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake         | EPB                          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik      | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument            | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Basic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Comfort                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control       | Rear climate controller      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | EZS (Kessy)                  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser           | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Pretension front left        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                | Pretension front right       |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics       | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics  | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics   | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system    | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Driver door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Passenger door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear left door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics      | Rear right door              |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Camera module, front         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Distance controller 2        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Highbeam assist              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Lane-change assist           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Parking assistance           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system    | Rear view camera             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway               | Diagnostic for data-bus      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Dynamic light control        |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control     | Dynamic light control        |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system | Air conditioning compressor  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system | Electrical system            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system | Hybrid battery               |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Image Processing Electronics |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Information electronics      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Media player position 1      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment          | Radio                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation      | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services        | System status, gateway       |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics      | Seat module, driver          |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics      | Seat module, passenger       |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [11-18] MY2018</b>        |                                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAEB                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                              | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXA                            | FSI                              | 2,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYB                            | FSI                              | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPEA                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDB                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGE                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                            | TFSI                             | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHA                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA                            | FSI                              | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUC                            | TFSI                             | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYGA                            | TFSI                             | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB                            | TFSI                             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYYA                            | TFSI                             | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLE                            | TDI                              | 2           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                            | TDI                              | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CKVB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUD                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUE                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZJA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVA                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVB                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVC                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVD                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVF                    | TDI                      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDCA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDCB                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDDA                    | TDI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway           |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                      |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                         |             |                              |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A6 [19-] MY2019</b>          |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKMB                            | TFSI                             | 2,9         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKNA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKUA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKYA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLHA                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLHB                            | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLZA                            | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DDVB                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVE                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVF                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                            | TDI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEWA                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEZD                            | TDI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEZF                            | TDI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFBA                            | TDI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                          |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                 |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2011</b>        |                          |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUB                            | TFSI                     | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                            | TFSI                     | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                            | TFSI                     | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                            | FSI                      | 2,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                            | TDI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Bosch 8.0 ESP            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                      |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik                | Diagnose                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                 |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Basic                    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Comfort                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate controller  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                 |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front left    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front right   |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                 |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                 |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door              |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics           | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2012</b>   |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                       | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMA                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                       | FSI                              | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CLAA                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right       |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door              |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Air conditioning compressor  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Electrical system            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Hybrid battery               |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Image Processing Electronics |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                        |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation        | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2013</b>   |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMA                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                       | FSI                              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system    | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.0 ESP                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik           | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Basic                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Comfort                          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Rear climate controller          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front left            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front right           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics           | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2014</b>   |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                       | TFSI                             | 4           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMA                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                       | FSI                              | 2,8         |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                       | TFSI                             | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                       | TDI                              | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CKVB                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right       |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door              |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Air conditioning compressor  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Electrical system            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Hybrid battery               |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Image Processing Electronics |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | Radio                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2015</b>   |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMA                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                       | FSI                              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXB                       | FSI                              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYA                       | FSI                              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGE                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA                       | FSI                              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYGA                       | TFSI                             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                       | TFSI                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB                       | TFSI                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CTCB                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVF                    | TDI                          | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP                |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left        |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right       |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door              |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2        |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera             |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Air conditioning compressor  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Electrical system            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system   | Hybrid battery               |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Image Processing Electronics |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | Media player position 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2016</b>   |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUC                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUD                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWB                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGXB                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHMA                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHVA                       | FSI                              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLXB                       | FSI                              | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNYA                       | FSI                              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRDB                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGE                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTTA                       | TFSI                             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVPA                       | FSI                              | 2,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUA                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUB                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWUC                       | TFSI                             | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYGA                       | TFSI                             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                       | TFSI                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPB                       | TFSI                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRTE                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVB                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVD                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVE                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVF                    | TDI                      | 3           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.0 ESP            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Basic                    |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Comfort                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left    |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2    |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [11-17] MY2017</b>   |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUC                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKVC                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAA                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTD                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTF                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTCC                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUA                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVB                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVD                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVE                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZVF                       | TDI                              | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.0 ESP                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik           | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Basic                            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Comfort                          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Rear climate controller          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                        | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                    | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front left            |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Pretension front right           |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                      |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                   |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                  |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front             |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller              |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller 2            |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                  |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist               |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance               |             |                              |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                 |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | With adaptive curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control            |             | Without adaptive curve light |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Air conditioning compressor      |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Electrical system                |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system      | Hybrid battery                   |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Image Processing Electronics     |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1          |             |                              |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                            |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation           | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver              |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger           |             |                              |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Electromechanical power steering |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                         |             |                              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation          |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                        |             |                              |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [18-] MY2018</b>     |                                  |             |                              |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII            |             |                              | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKNA                       | TFSI                             | 2           |                              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DLHA                            | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLZA                            | TFSI                  | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVB                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVE                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVF                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEWA                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFBA                            | TDI                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A7 [18-] MY2019</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKNA                            | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLHA                            | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLZA                            | TFSI                  | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVB                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVE                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVF                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEWA                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFBA                            | TDI                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2010</b>        |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                   | 4,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                            | TFSI                  | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMDA                            | TFSI                  | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI-CR                | 4,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                   |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik                | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Rear climate controller          |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gear selector                    |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front left            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front right           |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2011</b>        |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                              | 4,2         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CEJA                    | FSI                          | 6,3         | Control module Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                    | TFSI                         | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMDA                    | TFSI                         | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII        |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                    | TDI                          | 4,2         | Control module Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                    | TDI                          | 4,2         | Control module Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                    | TDI                          | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTB                    | TDI                          | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller      |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Gear selector                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                  |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right       |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                  |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door               |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door               |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door              |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller          |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist              |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance           |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera             |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus      |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Image Processing Electronics |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics      |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1      |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                        |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2012</b>        |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                              | 4,2         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGTA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMDA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUB                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI                              | 4,2         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI                              | 4,2         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTB                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMHA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPNA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | EPB                              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik                | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate controller          |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gear selector                    |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Pretension front left            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front right           |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2013</b>        |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                              | 4,2         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGTA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CMDA                    | TFSI                         | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPAA                    | FSI                          | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUB                    | TFSI                         | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII        |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                    | TDI                          | 4,2         | Control module Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                    | TDI                          | 4,2         | Control module Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                    | TDI                          | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTB                    | TDI                          | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                    | TDI                          | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMHA                    | TDI                          | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPNA                    | TDI                          | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                          |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller      |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Gear selector                |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                  |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right       |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                     |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                  |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door               |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door               |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door              |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller          |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist              |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance           |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera             |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus      |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Image Processing Electronics |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2014</b>        |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                              | 4,2         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGTA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMDA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPAA                            | FSI                              | 2,5         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREG                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTFA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTNA                            | FSI                              | 6,3         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUB                            | TFSI                             | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVBA                            | FSI                              | 2,5         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI                              | 4,2         | Control module Master                                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI                              | 4,2         | Control module Slave                                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTB                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTC                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMHA                            | TDI                              | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                       | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CPNA                    | TDI                          | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                    | TDI                          | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBB                    | TDI                          | 3           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTEC                    | TDI                          | 4,2         |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Diagnose                     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                          |             |                                                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik        | Diagnose                     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Diagnose                     |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate controller      |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                     |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Gear selector                |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key     |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Diagnose                     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front left        |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | Pretension front right       |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics         | Diagnose                     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                     |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                     |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door               |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door               |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door              |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Camera module, front         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller          |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller 2        |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist              |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance           |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera             |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control        |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Image Processing Electronics |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                        |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, driver          |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, driver          |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, passenger       |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, passenger       |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [10-17] MY2015</b>        |                                  |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                            | FSI                              | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                            | FSI                              | 6,3         | Control module Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUA                            | TFSI                             | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGTA                            | TFSI                             | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                            | TFSI                             | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                            | TFSI                             | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                            | TFSI                             | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMDA                            | TFSI                             | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPAA                            | FSI                              | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREA                            | TFSI                             | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                             | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREG                            | TFSI                             | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                            | TFSI                             | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTFA                            | TFSI                             | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGA                            | TFSI                             | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTNA                            | FSI                              | 6,3         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUB                            | TFSI                             | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVBA                            | FSI                              | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                            | TFSI                             | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI                              | 4,2         | Control module Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                            | TDI                              | 4,2         | Control module Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                            | TDI                              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTB                            | TDI                              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTC                            | TDI                              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                            | TDI                              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMHA                            | TDI                              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPNA                            | TDI                              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                            | TDI                              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBB                            | TDI                              | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTEC                            | TDI                              | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose                         |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking brake                   | EPB                              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik                | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate controller          |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gear selector                    |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front left            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front right           |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>A8 [10-17] MY2016</b> |                       |             |                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDRA                     | FSI                   | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                     | FSI                   | 6,3         | Control module Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEJA                     | FSI                   | 6,3         | Control module Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CEUA                     | TFSI                  | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGTA                     | TFSI                  | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWA                     | TFSI                  | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGWD                     | TFSI                  | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                     | TFSI                  | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMDA                     | TFSI                  | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPAA                     | FSI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREA                     | TFSI                  | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                     | TFSI                  | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREG                     | TFSI                  | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTDA                     | TFSI                  | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTFA                     | TFSI                  | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTGA                     | TFSI                  | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTNA                     | FSI                   | 6,3         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUB                     | TFSI                  | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVBA                     | FSI                   | 2,5         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYPA                     | TFSI                  | 2           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDTA                     | TFSI                  | 4           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                     | TDI                   | 4,2         | Control module Master | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDSB                     | TDI                   | 4,2         | Control module Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTA                     | TDI                   | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTB                     | TDI                   | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDTC                     | TDI                   | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLAB                     | TDI                   | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMHA                     | TDI                   | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPNA                     | TDI                   | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                     | TDI                   | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBB                     | TDI                   | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBD                     | TDI                   | 3           |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTEC                     | TDI                   | 4,2         |                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system  | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake            | EPB                   |             |                       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sensorelektronik         | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose              |             |                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose              |             |                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1                                                 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | Rear climate controller          |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Gear selector                    |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front left            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Pretension front right           |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                      |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                   |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front             |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller              |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller 2            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                  |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance               |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                 |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control            |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Image Processing Electronics     |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1          |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                            |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Control module for multicontour seat driver's side    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver              |             | Seat module, driver                                   |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Control module for multicontour seat passenger's side |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger           |             | Seat module, passenger                                |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Electromechanical power steering |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                      | Diagnose                         |             |                                                       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation          |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                        |             |                                                       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             | Passive                                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [18-] MY2018</b>          |                                  |             |                                                       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |                                                       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWWB                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXYA                            | TFSI                             | 4           |                                                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZSA                            | TFSI                  | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZSE                            | TFSI                  | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVC                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A8 [18-] MY2019</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWWB                            | TFSI                  | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXYA                            | TFSI                  | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZSA                            | TFSI                  | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZSE                            | TFSI                  | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDVC                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-tron [19-] MY2019</b>      |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q2 [17-] MY2017</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHZD                            | TFSI                  | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TFSI                  | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                            | TDI                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                            | TDI                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI                   | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q2 [17-] MY2018</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHZD                            | TFSI                  | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                            | TFSI                  | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TFSI                  | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                            | TDI                   | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DCYA                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                     | TDI                     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose                |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2012</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPSA                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                     | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                     | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGA                     | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                     | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                     | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGD                     | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                     | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLB                     | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake            | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | OBH                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics          | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Highbeam assist         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Lane-change assist      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Parking assistance      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Rear view camera        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                  | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | DSP (Sound system)      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Media player position 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment             | Navigation              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2013</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGMA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPSA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRHA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG A                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG B                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG C                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG D                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | OBH                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2014</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGMA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPSA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRHA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTSA                       | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGA                       | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG A                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG B                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG C                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG D                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | OBH                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2015</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGMA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPSA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRHA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTSA                       | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULB                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZGA                | TFSI                    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB                | TFSI                    | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGB                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGC                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFGD                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLB                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVB                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVD                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYLA                | TDI-CR                  | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP             | Diagnose                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake       | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | OBH                     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser         | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics     | Diagnose                |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Driver door             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Passenger door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear left door          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics    | Rear right door         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system  | Highbeam assist         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system  | Lane-change assist      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system  | Parking assistance      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system  | Rear view camera        |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway             | Diagnostic for data-bus |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control   | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | DSP (Sound system)      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Information electronics |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Media player position 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Navigation              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | Radio                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment        | TV tuner                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2016</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCZC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGMA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPSA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRHA                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSSA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTSA                       | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULB                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CULC                       | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDB                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TSI                                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGA                       | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZGB                       | TFSI                               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBRA                       | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBSA                       | TSI                                | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFFB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG A                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG B                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG C                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFG D                      | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLJA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLLB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVD                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYLA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DBBA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFTA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFTB                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFTC                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFUA                       | TDI-CR                             | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | OBH                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                           |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | TV tuner                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2017</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [12-18] MY2018</b>   |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q3 [19-] MY2019</b>   |                          |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2009</b> |                          |             |                               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                     | FSI                      | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                     | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                     | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                     | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                     | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                     | TDI-CR                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                     | TDI-CR                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                     | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                     | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system  | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                  | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake            | EPB                      |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument               | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control          | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater             | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser              | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                   | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system       | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics         | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Distance controller      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Highbeam assist          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Lane assist              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Lane-change assist       |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system       | Rear view camera         |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                  | Diagnostic for data-bus  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2010</b>   |                                    |             |                                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                                | 3,2         |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                               | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                                | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                                | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI-CR                             | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI-CR                             | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                       | TDI-CR                             | 3           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                       | TDI-CR                             | 3           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system    | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP                      |             | With tyre pressure monitoring    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP                      |             | Without tyre pressure monitoring | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                                |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Basic"                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Comfort"              |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Fuel powered heater                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                    | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2011</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CDNA                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                    | TFSI                     | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI-CR                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI-CR                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI-CR                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                    | TDI                      | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP            |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                      |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater      |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                    |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera         |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus  |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control    |             | With curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2012</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                                | 3,2         |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                       | TFSI                               | 3           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                       | TDI                                | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                       | TDI                                | 3           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                       | TDI                                | 2           |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reductant dosing system | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP                      |             | With tyre pressure monitoring    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP                      |             | Without tyre pressure monitoring | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                                |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"              |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                        |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                              |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                        |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                     |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                     |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                    |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller                |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist                    |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist                        |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                 |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                 |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                   |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus            |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control              |             | With curve light                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control              |             | Without curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front  |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                 |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1            |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 2            |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 3            |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation                         |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                              |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone                          |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services          | Erasing fault memory - All systems |             |                                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services          | System status, gateway             |             |                                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, driver                |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, passenger             |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance     | Active steering                    |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance     | Diagnose                           |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                |             |                                  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation |             |                                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |                                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2013</b>   |                         |             |                                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                    | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                     | 3,2         |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                    | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                    | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                    | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                    | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                       | TFSI                    | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCB                       | TFSI                    | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                       | TFSI                    | 3           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUV                       | TFSI                    | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                       | TFSI                    | 3           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |                                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                       | TDI                     | 3           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                       | TDI                     | 3           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                       | TDI                     | 3           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                       | TDI                     | 3           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                       | TDI                     | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system    | Diagnose                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP           |             | With tyre pressure monitoring    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                    | Bosch 8.1 ESP           |             | Without tyre pressure monitoring | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake              | EPB                     |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Basic"     |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Comfort"   |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Extra heater               | Fuel powered heater                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2014</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1                            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CADA                    | TFSI                  | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                    | FSI                   | 3,2         |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                    | TFSI                  | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                    | TFSI                  | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                    | TFSI                  | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                    | TFSI                  | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                    | TFSI                  | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCB                    | TFSI                  | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                    | TFSI                  | 3           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUV                    | TFSI                  | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                    | TFSI                  | 3           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTXA                    | TFSI                  | 3           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI                   | 3           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI                   | 3           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                   | 3           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                   | 3           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                   | 2           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                    | TDI                   | 3           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBC                    | TDI                   | 3           |                                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose              |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | With tyre pressure monitoring    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | Without tyre pressure monitoring | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                   |             |                                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose              |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"   |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort" |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater   |             |                                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                    | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2015</b>   |                                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |                     | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                               | 2           |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CALB                    | FSI                   | 3,2         |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCB                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUV                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTXA                    | TFSI                  | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUJA                    | TFSI                  | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |                               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                   | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBC                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUC                    | TDI                   | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP         |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking brake              | EPB                                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Basic"                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Climatronic "Comfort"              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater               | Fuel powered heater                |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy)                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | VW 10                              |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics       | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver door                        |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear left door                     |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear right door                    |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Highbeam assist                    |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane assist                        |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Lane-change assist                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance                 |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera                   |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus            |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | With curve light    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control          | Dynamic light control              |             | Without curve light |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control module information, front  |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | DSP (Sound system)                 |             |                     |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 1            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 2            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Media player position 3            |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |                     |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |                     |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |                     |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |                     |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |                     |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Transport mode           | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2016</b> |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                     | FSI                     | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCB                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                     | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUV                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                     | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTXA                     | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHA                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUJA                     | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                     | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                     | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                     | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                     | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGB                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                     | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                     | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBC                     | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                             | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBd/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CVUB                    | TDI                                | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUC                    | TDI                                | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP                      |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP                      |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                              |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                        |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                     |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist                    |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist                        |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                 |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                   |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus            |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control              |             | With curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control              |             | Without curve light           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front  |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                 |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 2            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 3            |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation                         |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                              |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone                          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services          | Erasing fault memory - All systems |             |                               |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services          | System status, gateway             |             |                               |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, driver                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, passenger             |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering assistance        | Active steering         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"               |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [09-17] MY2017</b>   |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CADA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CALB                       | FSI                     | 3,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNB                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDNC                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDZA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHJA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCB                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCD                       | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNCE                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTUV                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTVA                       | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTXA                       | TFSI                    | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUHB                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUJA                       | TFSI                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGA                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAGB                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHA                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAHB                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWA                       | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCWB                       | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CDUD                       | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLA                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLB                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLC                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGLD                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CGQB                       | TDI                     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCA                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCB                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJCD                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMGA                       | TDI                     | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                            | V<br>o<br>l | Add 1                         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBDF" Cable        |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CMGB                    | TDI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHA                    | TDI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNHC                    | TDI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUA                    | TDI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CSUB                    | TDI                               | 2           |                               | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBA                    | TDI                               | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTBC                    | TDI                               | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUB                    | TDI                               | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVUC                    | TDI                               | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEHA                    | TDI                               | 3           |                               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP                     |             | With tyre pressure monitor    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Bosch 8.1 ESP                     |             | Without tyre pressure monitor | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake           | EPB                               |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"               |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Extra heater            | Fuel powered heater               |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | VW 10                             |             |                               |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Diagnose                          |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                       |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                    |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                   |             |                               |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller               |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist                   |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane assist                       |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                  |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus           |             |                               |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | With curve light              |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             | Without curve light           |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                |             |                               |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 2           |             |                               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment               | Media player position 3            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services             | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics           | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Active steering                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode             | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [17-] MY2017</b>     |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAXB                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAXC                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                       | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                       | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                       | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                       | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                       | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETB                       | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                       | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUB                       | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEWA                       | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Klima Zone 3                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, driver side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Rear door, passenger side          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q5 [17-] MY2018</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWGD                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAXB                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAXC                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DECA                            | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCPC                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DESA                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETA                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DETB                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUA                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEUB                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEWA                            | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector left      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light connector right     |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |                  |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2007</b>        |                           |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                  | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                  | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                       | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                       | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                       | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk25 E1                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Basic"       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Comfort"     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate control      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 8R                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system II     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist        |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera          |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2008</b>        |                                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk25 E1                            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Basic"                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Comfort"              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate control               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 8R                                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery regulation              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system II              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             | ->09  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             | ->09  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             | 09->  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2009</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                            | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII             |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                     | TDI                               | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                     | TDI                               | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                     | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                     | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                    | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                    | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                    | TDI                               | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                    | TDI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Mk25 E1                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"               |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"             |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate control              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09D                               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | 8R                                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system II             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist                   |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation                        |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                             |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone                         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             | ->09             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             | ->09             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             | 09->             |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2010</b>        |                                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                            | TDI                                | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                            | TDI                                | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk25 E1                            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Basic"                |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Comfort"              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate control               |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 8R                                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system II              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE in xxxx km"               |             | ->09  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE NOW"                      |             | ->09  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             | 09->  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2011</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHK                     | Motronic                 | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                    | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                    | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                    | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                    | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                     | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                     | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                     | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                     | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                    | TDI                      | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                    | TDI                      | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Mk25 E1                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate control     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09D                      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0AT                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0C8                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | 8R                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system II    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2012</b>        |                                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWA                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWB                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CASB                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                    | TDI                               | 4,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                    | TDI                               | 6           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLZB                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                    | TDI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Mk25 E1                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate control              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09D                               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0AT                               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0C8                               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | 8R                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller               |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |                  |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2013</b>        |                                    |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWA                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWB                            | TFSI                               | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                                | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                            | TDI                                | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                            | TDI                                | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLZB                            | TDI                                | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRCA                    | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Mk25 E1                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate control               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09D                                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0AT                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0C8                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | 8R                                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system II              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                 | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control       | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment            | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation        | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services          | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services          | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics        | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel electronics      | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation  |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                |             |                  |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system            |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2014</b>        |                          |             |                  |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                 | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                 | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWA                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWB                            | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                             | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                             | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                             | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                            | TDI                      | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                            | TDI                      | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLZB                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                            | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Mk25 E1                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Basic"      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Climatronic "Comfort"    |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Rear climate control     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater           | Fuel powered heater      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 09D                      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | 0AT                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | 0C8                                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | 8R                                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics            | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Central electronics II             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system              | Convenience system II              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2015</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                     | Motronic                 | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                     | Motronic                 | 3,6         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                    | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                    | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                    | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNA                     | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWA                    | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWB                    | TFSI                     | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                     | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                     | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                     | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                     | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                    | TDI                      | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                    | TDI                      | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLZB                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Mk25 E1                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate control     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09D                      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0AT                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0C8                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | 8R                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Convenience system              | Convenience system II              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver door                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear left door                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Rear right door                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Highbeam assist                    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Lane-change assist                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [07-16] MY2016</b>        |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BAR                             | Motronic                           | 4,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHK                             | Motronic                           | 3,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTB                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTC                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJTD                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNAA                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWA                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CTWB                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                   | V<br>o<br>l | Add 1            | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII    |             |                  | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                     | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Master | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BTR                     | TDI                      | 4,2         | Styrenhet Slave  | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUG                     | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BUN                     | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CASB                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFA                    | TDI                      | 4,2         |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCFC                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCGA                    | TDI                      | 6           |                  | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CCMA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJGC                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJMA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLZB                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRCA                    | TDI                      | 3           |                  | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                 | Mk25 E1                  |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument              | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Basic"      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Climatronic "Comfort"    |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control         | Rear climate control     |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/ extra heater   | Fuel powered heater      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 09D                      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0AT                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                 | 0C8                      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy)              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser             | EZS (Kessy) Advanced key |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                  | 8R                       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Boot lid electronics    | Diagnose                 |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics      |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics     | Central electronics II   |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system       |             |                  |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Convenience system      | Convenience system II    |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Driver door              |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Passenger door           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear left door           |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics        | Rear right door          |             |                  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Distance controller      |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Highbeam assist          |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Lane-change assist       |             |                  |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system      | Parking assistance       |             |                  |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                             | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Rear view camera                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | Dynamic light control              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control module information, front  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | DSP (Sound system)                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Media player position 1            |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Navigation                         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Radio                              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Telephone                          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Level regulation                | Self-levelling suspension          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | Erasing fault memory - All systems |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Quick services                  | System status, gateway             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, driver                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat electronics                | Seat module, passenger             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transport mode                  | Activation/inactivation            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy)                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| User/Start access               | EZS (Kessy) Advanced key           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"                          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Active system                      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Passive system                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [15-] MY2015</b>          |                                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                            | TFSI                               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVJA                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                            | TFSI                               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII              |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                            | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                            | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUEA                            | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVZA                            | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAA                            | TDI                                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAC                            | TDI                                | 4           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZA                            | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZB                            | TDI                                | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system         | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose                           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Klima Zone 3                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Comfort system central control module  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Left  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Right | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [15-] MY2016</b>                 |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                                   | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVJA                                   | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                                   | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUEA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAA                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAC                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZZB                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Comfort system central control module  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Left  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Right | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [15-] MY2017</b>                 |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                                   | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVJA                                   | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                                   | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUEA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CVMD                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAA                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAC                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZB                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Comfort system central control module  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Left  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Right | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q7 [15-] MY2018</b>                 |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CREC                                   | TFSI                      | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVJA                                   | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CYRB                                   | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTC                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRTE                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUEA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAA                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZAC                                   | TDI                       | 4           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZA                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZZB                                   | TDI                       | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reductant dosing system                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | ABS/ESP/EPB               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | Klima Zone 3              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Comfort system central control module  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Left  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Control And Indication Unit Rear Right | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, driver side    |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                       | Rear door, passenger side |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system                     | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                                | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector left      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light connector right     |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                       | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"                 |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| HV-Battery charger control module      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid battery control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Q8 [19-] MY2019</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCBD                            | TFSI                  | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMFA                            | TFSI                  | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHXA                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHXC                            | TDI                   | 3           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ABS/ESP/EPB           |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [15-] MY2015</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHC                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [15-] MY2016</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHC                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | Diagnosis             | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | Diagnosis             | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [15-] MY2017</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHC                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | Diagnosis             | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | Diagnosis             | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | Diagnosis             | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TT [15-] MY2018</b>          |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHHC                                  | Diagnosis           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                                  | Diagnosis           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                                  | Diagnosis           | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXF                                  | Diagnosis           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                                  | Diagnosis           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                                  | Diagnosis           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAZA                                  | Diagnosis           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                                  | Diagnosis           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>BMW</b>                            |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2007</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2008</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2009</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2010</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2011</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2012</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [E81/82/87/88] MY2013</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2011</b>       |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N13                                   | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                   | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2012</b>       |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N13                                   | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                   | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2013</b>       |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N13                                   | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                   | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2014</b>       |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                      | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2015</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                      | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2016</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                      | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2017</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2018</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>1-series [F20/21] MY2019</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2014</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2015</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 17HY  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2016</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 17HY  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2017</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 17HY  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2018</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 17HY  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2-series [F22/23/45/46/87] MY2019</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38                                      | Motronic MEVD 17HY  | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2007</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2008</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2009</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2010</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2011</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2012</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [E90/91/92/93] MY2013</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2011</b>    |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N13                                   | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                   | Motronic MEVD 17.29 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                   | Motronic MEVD 17.29 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.26 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2012</b>    |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N13                                   | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                   | Motronic MEVD 17.29 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                   | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2013</b>    |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N13                                   | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                   | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                   | Motronic MEVD 17.29 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                   | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2014</b>    |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                                   | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B58                                | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                | Motronic MEVD 17.29 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2015</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1H          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                | Motronic MEVD 17.29 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2016</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1H          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N13                                | Motronic MEVD 17.25 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                | Motronic MEVD 17.29 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2017</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1H          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2018</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1H          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series [F30/31/80] MY2019</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                | DME 8.4.1H          | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2012</b>    |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2013</b>    |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2014</b>    |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                | Diagnose            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2015</b>    |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                                | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N20                                      | Motronic MEVD 17.2P  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2016</b>          |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                                      | DME 8.4.1            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1            | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.2P  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2017</b>          |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                                      | DME 8.4.1            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1            | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2018</b>          |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                                      | DME 8.4.1            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1            | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3-series GT [F34] MY2019</b>          |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                                      | DME 8.4.1            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1            | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                             | FZD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2013</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.2P  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                      | Motronic MEVD 17.2P  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 17.2G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS            |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2014</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 17.2.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.2P  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                       | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N26                                      | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2015</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | DME 8.6.1           | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                      | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2016</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N26                                      | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2017</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                      | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2018</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                      | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 172G  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System              | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>4-series [F32/33/36/82/83] MY2019</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                                      | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                      | DME 8.4.1           | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                      | Motronic MEVD 172G  | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S55                                      | Motronic MEVD 172G  | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E60/61] MY2007</b>          |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E60/61] MY2008</b>          |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E60/61] MY2009</b>          |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [E60/61] MY2010</b>          |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2010</b>          |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24 | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                      | Siemens MS V90      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                      | Siemens MS D87      | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2  | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                      | Siemens MS D85      | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                      | Motronic MEVD 1728  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2011</b>          |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24 | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                      | Siemens MS V90      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                      | Siemens MS D87      | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2  | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                      | Siemens MS D85      | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                      | Motronic MEVD 1728  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2012</b>          |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                      | Motronic MEVD 17.24 | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                      | Siemens MS V90      | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                      | Siemens MS D87      | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                      | Motronic MEVD 17.2  | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                      | Siemens MS D85      | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                      | Motronic MEVD 1728  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                  | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2013</b>        |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                    | Motronic MEVD 17.24   | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                                    | Siemens MS V90        | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N53                                    | Siemens MS D87        | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                    | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | Motronic MEVD 1728    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | Motronic MEVD 1728    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2014</b>        |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                    | Motronic MEVD 17.2    | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                    | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2015</b>        |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                    | Motronic MEVD 17.2    | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                    | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2016</b>        |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                    | Motronic MEVD 17.2    | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                    | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [F10/11] MY2017</b>        |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                    | Motronic MEVD 17.2    | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                    | Motronic MEVD 17.2    | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [G30/31/38/F90] MY2016</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                    | DME 8.4.0             | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0             |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B48                | DME 8.4.0H              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                | DME 8.6.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                | DDE 8.02                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body       | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Central body       | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis            | VDP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance  | TRSV                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment       | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center      | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service      | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KLE                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [G30/31/38/F90] MY2017</b> |                       |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                    | DME 8.4.0             | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0             |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0H            |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                    | DME 8.6.0             | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0             | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                    | DDE 8.02              | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                                    | DDE 8.32              | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                    | DSC                   |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | IHKA                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                    | Diagnose              |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | ACSM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                     | Diagnose              |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | AHM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | BDC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | FZD                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | HKFM                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | PCU                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                           | ZGM                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | EPS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | HSR                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS             |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | VDP                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | ACC                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | KAFAS                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | PMA                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | SWW                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | TRSVC                 |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                           | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [G30/31/38/F90] MY2018</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                    | DME 8.4.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0H              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                    | DME 8.6.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                    | DDE 8.02                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                                    | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                    | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| VTG                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                 | ACSM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                     | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | AHM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | BDC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | FZD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | HKFM                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                           | PCU                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                           | ZGM                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                  | V<br>o<br>l | Add 1                    | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                                | EPS                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | HSR                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS               |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | VDP                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | ACC                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | KAFAS                   |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | PMA                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | SWW                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                      | TR SVC                  |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | AMPT                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | ASD                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | CON                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | TCB                     |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | FLEL                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                          | FLER                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Condition based service |             |                          |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                |             |                          |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5-series [G30/31/38/F90] MY2019</b> |                         |             |                          |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46                                    | DME 8.4.0               | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0               |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                    | DME 8.4.0H              |             |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                    | DME 8.6.0               | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | DME 8.8.0               | 4,4         | DME 2 cylinder 5-8       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII   |             |                          | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B47                                    | DDE 8.02                | 2           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B57                                    | DDE 8.32                | 3           |                          | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DSC                                    | DSC                     |             | Tyre pressure monitoring |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                        | IHKA                    |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EGS                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GWS                                    | Diagnose                |             |                          |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                  | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| VTG                                | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ACSM                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management                 | Diagnose                |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | AHM                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | BDC                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | FZD                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | HKFM                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central body                       | PCU                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             |                    |
| Central body                       | ZGM                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | EPS                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | HSR                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | VDP                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | ACC                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | KAFAS                   |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | PMA                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | SWW                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver assistance                  | TR SVC                  |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | AMPT                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | ASD                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | CON                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | RAD/CHAMP/HU-B/HU-H     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                       | TCB                     |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLEL                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lights center                      | FLER                    |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Condition based service |             |                    |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| EME                                | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KLE                                | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SME                                | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TFE                                | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose                |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2010</b> |                         |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2x     | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Siemens MS D85          | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2011</b> |                         |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2x     | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Siemens MS D85          | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 1728      | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS               |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System              | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2012</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2x | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 1728  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 1728  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2013</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2x | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 1728  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 1728  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2014</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2x | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2015</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2016</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2017</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                            | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series [F06/12/13] MY2018</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                                | Motronic MEVD 17.2G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                               | QMVH/GHAS      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series GT [G32] MY2016</b>       |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                                   | DME 8.4.0      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                   | DME 8.6.0      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series GT [G32] MY2017</b>       |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                                   | DME 8.4.0      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                   | DME 8.6.0      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series GT [G32] MY2018</b>       |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                                   | DME 8.4.0      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                   | DME 8.6.0      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>6-series GT [G32] MY2019</b>       |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                                   | DME 8.4.0      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                   | DME 8.6.0      | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2008</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N52                                   | Siemens MS V90 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MS D87 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Siemens MS D85 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2009</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N52                                   | Siemens MS V90 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MS D87 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Siemens MS D85 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2010</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N52                                   | Siemens MS V90 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MS D87 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Siemens MS D85 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87 | 4,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2011</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N52                                   | Siemens MS V90 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System             | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N54                                   | Siemens MS D87     | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 1726 | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 1728 | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87     | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2012</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N52                                   | Siemens MS V90     | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N54                                   | Siemens MS D87     | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 1726 | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 1728 | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87     | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2013</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N52                                   | Siemens MS V90     | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 1726 | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 1728 | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87     | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2014</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N52                                   | Siemens MS V90     | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 1726 | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87     | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [F01/02/03/04] MY2015</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N52                                   | Siemens MS V90     | 2,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                   | Motronic MEVD 1726 | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N74                                   | Siemens MS D87     | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [G11/12] MY2015</b>       |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                                   | DME 8.4.0          | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                                   | DME 8.4.0H         | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                                   | DME 8.6.0          | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                   | DME 8.8.0          | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                               | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System             | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [G11/12] MY2016</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                             | DME 8.4.0          | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0H         | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0          | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0          | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [G11/12] MY2017</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                             | DME 8.4.0          | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0H         | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0          | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0          | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [G11/12] MY2018</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                             | DME 8.4.0          | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0H         | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0          | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0          | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>7-series [G11/12] MY2019</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                             | DME 8.4.0          | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                             | DME 8.4.0H         | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                             | DME 8.6.0          | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | DME 8.8.0          | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2009</b>          |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2 | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MS D85     | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2010</b>          |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2 | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                             | Siemens MS D85     | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                         | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2011</b>          |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                             | Motronic MEVD 17.2 | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System              | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N63                    | Siemens MS D85      | 4,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2012</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.26 | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                    | Motronic MEVD 1728  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2013</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2p | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.26 | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                    | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2014</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2p | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.2x | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                    | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2015</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2p | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.2x | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                    | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2016</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2p | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.2x | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                    | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT [F07] MY2017</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2p | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.2x | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                    | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2014</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| W20K06A                | EDME                | 0,6         |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2015</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| W20K06A                | EDME                | 0,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2016</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| W20K06A                | EDME                | 0,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2017</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| W20K06A                | EDME                | 0,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2018</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| W20K06A                | EDME                | 0,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>i3 [I01] MY2019</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| W20K06A                | EDME                | 0,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2010</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2011</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2012</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2013</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2014</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [E84] MY2015</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [F48] MY2015</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                    | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                    | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [F48] MY2016</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                    | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                    | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [F48] MY2017</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                    | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                    | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>X1 [F48] MY2018</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                    | DME 83T1            | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                    | DME 84T1            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X1 [F48] MY2019</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B38                    | DME 83T1            | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                    | DME 84T1            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X2 [F39] MY2017</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B46                    | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                    | DME 840             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X2 [F39] MY2018</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B46                    | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                    | DME 840             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X2 [F39] MY2019</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B46                    | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                    | DME 840             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2010</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N52                    | Siemens MSV90       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2011</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                    | Siemens MSV90       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.2  | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2012</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.24 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N52                    | Siemens MSV90       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.26 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2013</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.26 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2014</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.26 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2015</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.26 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2016</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.26 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [F25] MY2017</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.26 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [G01] MY2017</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B46                    | DME 840             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                    | DME 840             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                    | DME 860             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [G01] MY2018</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B46                    | DME 840             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                    | DME 840             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                    | DME 860             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X3 [G01] MY2019</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B46                    | DME 840             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48                    | DME 840             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                    | DME 860             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2013</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                    | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2014</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2015</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                    | Motronic MEVD 17.2G | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2016</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                    | Motronic MEVD 17.2P | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System              | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N55                       | Motronic MEVD 17.2G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2017</b>    |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 17.2P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 17.2G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [F26] MY2018</b>    |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 17.2P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 17.2G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [G02] MY2018</b>    |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                       | DME 840             |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                       | DME 860             | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X4 [G02] MY2019</b>    |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B48                       | DME 840             |             |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B58                       | DME 860             | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2007</b>    |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2008</b>    |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2009</b>    |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2010</b>    |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2011</b>    |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2012</b>    |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [E70] MY2013</b>    |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2013</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N55                       | Motronic MEVD 172G  | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H  | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | QMVH/GHAS           |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose            |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2014</b> |                     |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 172P  | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                       | Motronic MEVD 172U  | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 172G  | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System             | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| N63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2015</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 172P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                       | Motronic MEVD 172U | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 172G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2016</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 172P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                       | Motronic MEVD 172U | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 172G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2017</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 172P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                       | Motronic MEVD 172U | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 172G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2018</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 172P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                       | Motronic MEVD 172U | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 172G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X5 [F15/85] MY2019</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 172P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N20                       | Motronic MEVD 172U | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 172G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System             | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| S63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2008</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2009</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2010</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2011</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2012</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [E71/72] MY2013</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2014</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 172P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 172G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2015</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 172P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 172G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2016</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 172P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 172G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                   | QMVH/GHAS          |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2017</b> |                    |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                       | Motronic MEVD 172P | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                       | Motronic MEVD 172G | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                       | Motronic MEVD 172H | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Chassis                                | QMVH/GHAS             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2018</b>              |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                    | Motronic MEVD 172P    | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                    | Motronic MEVD 172G    | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X6 [F16/86] MY2019</b>              |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| N20                                    | Motronic MEVD 172P    | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N55                                    | Motronic MEVD 172G    | 3           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N63                                    | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S63                                    | Motronic MEVD 172H    | 4,4         | DME 1 cylinder 1-4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis                                | QMVH/GHAS             |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2008</b>                 |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2009</b>                 |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2010</b>                 |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2011</b>                 |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2012</b>                 |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2013</b>                 |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2014</b>                 |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2015</b>                 |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Z4 [E89] MY2016</b>                 |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citroën</b>                         |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2008</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NFR                                    | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                    | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                    | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                    | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                    | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                    | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HK                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                    | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                        | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                    | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                             | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                    | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing              | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                                | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 3 [08-18] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                    | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                    | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HE                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                  | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                  | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                  | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                  | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                  | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                      | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                      | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                  | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                  | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                  | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                  | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch 9.0 ESP         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing            | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                              | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system      | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 4 [19-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Berlingo Serie 4 [19-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>C1 (B0) [05-14] MY2009</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CFB (1KR)                        | ME795                 | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C1 (B4) [14-] MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                        | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                              | Valeo V46             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Aircross MY2019</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNV                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Continental           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera       | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                              | EDC16C3               | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Picasso [09-18] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FW                              | MEV17.4 EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                              | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                              | MEV17.4 EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | Teves ESP MK100       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                       | Magneti Marelli       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | CFC300P (MCP)         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 3 [10-17] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 4 [17-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 4 [17-] MY2018</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C3 Serie 4 [17-] MY2019</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMX                              | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Yazaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2011</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2018</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 [11-] MY2019</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                        | MEV17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                        | MEV17.4               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | TI Automotive         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_BR2             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM35_HY              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit      | Bosch                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Aircross [11-] MY2018</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2014</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2015</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2016</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2017</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2018</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Cactus MY2019</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMU                              | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                              | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                              | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                  | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | ZF                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                              | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                   | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor       | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [06-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2018</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C4 Picasso [14-] MY2019</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                              | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                              | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GX                              | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GY                              | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                              | MED17_4_4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                              | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                              | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                              | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                              | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                  | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                              | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                              | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                              | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                              | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                              | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                              | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHY                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers               | Left hand drive       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Windscreen wipers               | Right hand drive      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Aircross [19-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2008</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2009</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2010</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2011</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2012</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2013</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2014</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2015</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C5 Serie 3 [08-] MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2013</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2014</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2015</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2018</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Elysée MY2019</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMY                       | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                       | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                       | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                       | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system           | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                       | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid               | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2010</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2011</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2012</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Zero MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2010</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>DS3 MY2011</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2012</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2018</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2019</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                       | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                       | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                       | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                       | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                       | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                       | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                       | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                       | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                       | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                       | MEV17.4.EURO5         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                       | V46.11                | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                       | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                       | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                       | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8HR                             | EDC17C10_BR2    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv         |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing       | Valeo           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"       |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2011</b>               |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2012</b>               |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2013</b>               |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2014</b>               |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2015</b>               |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2016</b>               |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2017</b>               |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>DS4 MY2018</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                             | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                             | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                             | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2012</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2018</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2019</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                   | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                   | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                   | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                   | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                   | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                   | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system       | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                   | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                   | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                   | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                   | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                   | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                   | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                   | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                   | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                   | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                   | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                   | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                   | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System               | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Electric parking brake                   | Bosch                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                               | JCAE                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                    | Nippon Seiki         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                          | Behr                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                  | AM6                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                      | Continental          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                      | Diagnose             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera                     | Kostal               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                              | Bosch                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                        | Kostal               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                             | Automotive Lighting  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                            | "SERVICE"            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system          | Diagnose/Programming |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2006</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4HU                                      | Hdi                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                | Visteon              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2007</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4HU                                      | Hdi                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                | Visteon              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2008</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4HU                                      | Hdi                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                | Visteon              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2009</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4HU                                      | Hdi                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                | Visteon              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2010</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4HU                                      | Hdi                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                | Visteon              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2011</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4HU                                      | Hdi                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AMF (4HV)                                | Visteon              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2012</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4HU                                      | Hdi                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2013</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4HU                                      | Hdi                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2014</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4HU                                      | Hdi                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose             |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2015</b> |                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4HU                                      | Hdi                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2016</b>     |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4HU                                          | Hdi                   | 2,2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2017</b>     |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2018</b>     |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumper/Relay Serie 3 [06-] MY2019</b>     |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHM                                          | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHN                                          | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHP                                          | DCM6.2_F              | 2           |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                              | EDC17CP52             | 3           |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch 8.0             |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch ESP90_F         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Magneti Marelli       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                       | Airbag                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                          | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | Oil service reset     |             | Delphi DCM6.2_F |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | Oil service reset     |             | Previous        |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2007</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2008</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2009</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2010</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2011</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2012</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2013</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2014</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 3 [07-16] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2018</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Jumpy/Dispatch Serie 4 [17-] MY2019</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                          | EDC17C10_BR2          |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                              | TI Automotive/Marwal  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                                          | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                                          | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                                          | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                                          | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                                          | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                          | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                          | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                   | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                            | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                                | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2008</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2009</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2010</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2011</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2012</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2013</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2014</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Nemo MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nemo MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SpaceTourer MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SpaceTourer MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SpaceTourer MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system           | TI Automotive/Marwal  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                       | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                       | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                       | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                       | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                       | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                       | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater         | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Dacia</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Logan II MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                       | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                       | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                       | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                       | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                       | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2018</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                       | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2012</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                       | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Sandero II MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS Automobiles</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>DS3 MY2010</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2011</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2012</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS3 MY2019</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                      | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                      | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                      | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                      | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                      | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FN                      | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                      | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                      | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FR                      | MEV17.4.EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 8FR                             | MEV17.4.EURO5         | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                             | V46.11                | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                             | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                             | EDC17C10_BR2          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HZ                             | EDC16C3               | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10_BR2          | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves ESP MK60        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | VDO                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Metasystem            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                  | DAE_A515              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2011</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2012</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2013</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2014</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2015</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS4 MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FL                    | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                    | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                    | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                    | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                    | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                    | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                    | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                    | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                    | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system        | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                    | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                    | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                    | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHE                    | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                    | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                    | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                    | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | AM6                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                    | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid            | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering         | HPI                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor      | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering wheel controls         | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks           | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2012</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2013</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2014</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2015</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2016</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2017</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2018</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS5 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FM                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                             | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                             | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                             | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                             | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                 | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                             | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 1        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Control unit 2        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Hybrid mode selector  |             |       | MT/AT |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Traction battery      |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| RHC                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                             | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                             | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Bosch 8.1 ESP         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | JCAE                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display           | Nippon Seiki          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Behr                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | AM6                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                             | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction camera            | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Xenon lights                    | Automotive Lighting   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose/Programming  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>DS7 MY2019</b>               |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ford</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>B-max [12-] MY2012</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| IQJA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2013</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| IQJA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                            | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SPJE                      | Diagnose        | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                      | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                      | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2014</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| IQJA                      | FlexiFuel       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                      | Diagnose        | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                      | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                      | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                      | Diagnose        | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                      | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                      | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2015</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| IQJA                      | FlexiFuel       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                      | Diagnose        | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                      | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                      | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                      | Diagnose        | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                      | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                      | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                      | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2016</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| IQJA                      | FlexiFuel       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                      | Diagnose        | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                      | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                      | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                      | Diagnose        | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                      | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                      | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UGJC                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| IQJA                      | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                      | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                      | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                      | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                      | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                      | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-max [12-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                      | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JA                      | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                      | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJC                      | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                      | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                      | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                      | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                      | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJD                      | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJE                      | Diagnose              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJC                      | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JB                      | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJA                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ICM                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ACM                             | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| GPSM                            | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Max [15-] MY2015</b>       |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B7DA                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDA                            | Diagnose        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                            | Diagnose        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DE                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDG                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Max [15-] MY2016</b>       |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B7DA                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDA                            | Diagnose        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                            | Diagnose        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DE                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDG                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XXDC                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Max [15-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B7DA                      | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDA                      | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                      | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                      | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DE                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDG                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Max [15-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B7DA                      | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDA                      | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                      | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                      | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                      | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                      | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                      | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                      | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                      | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                      | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                      | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DE                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDG                      | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Max [15-] MY2019</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B7DA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XTDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDG                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                          | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2013</b>          |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HXJD                            | Diagnose        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                            | Diagnose        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                            | Diagnose        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                            | Diagnose        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                            | Diagnose        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2014</b>          |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HXJD                            | Diagnose        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                            | Diagnose        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                            | Diagnose        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                            | Diagnose        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                            | Diagnose        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2015</b>          |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HXJD                            | Diagnose        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                            | Diagnose        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                            | Diagnose        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ZTJB                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HXJD                   | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                   | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                   | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                   | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                   | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                   | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                   | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HXJD                   | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                   | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                   | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                   | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                   | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                   | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                   | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJD                   | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                   | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JC                   | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                   | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                   | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UEJB                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                   | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                   | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                   | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                   | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>EcoSport MY2019</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJB                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JC                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJL                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UEJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJA                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJB                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZTJC                            | Diagnose              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Edge MY2016</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CM                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CF                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Edge MY2017</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CM                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CF                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Edge MY2018</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CM                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CF                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Instrument            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Edge MY2019</b>              |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CM                            | Duratorq - TDCI       | 2           |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CF                            | Duratorq - TDCI       | 2           |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Explorer [16-] MY2016</b>    |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Explorer [16-] MY2017</b>    |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Explorer [16-] MY2018</b>    |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Explorer [16-] MY2019</b>    |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3.5L DOHC V6                    | DoHC                  | 3,5         |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                            | Diagnose              |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2002</b>    |                       |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         | 02/07-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         | 02/07-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         | 02/07-> | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |         | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |         | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Fiesta [02-08] MY2003</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2004</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2005</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2006</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2007</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [02-08] MY2008</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [08-13] MY2008</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SNJA                         | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V     | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HHJC                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                         | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [08-13] MY2009</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SNJA                         | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V     | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                         | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [08-13] MY2010</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SNJA                         | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V     | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                         | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [08-13] MY2011</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SNJA                         | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V     | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                         | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [08-13] MY2012</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SNJA                         | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V     | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                         | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [08-13] MY2013</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SNJA                         | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         | Duratec-16V     | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UGJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [13-17] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                         | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                         | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                         | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                         | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                         | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                         | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                         | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                         | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                         | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC                         |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD                         |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                         | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                         | EcoBoost              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                         | Duratec               | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                         | Duratec-16V           | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                         | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                         | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                         |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                         | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                         | Duratec               | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                         |                       | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                         | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                         |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA                         |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                         | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                         | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                         | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HHJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [13-17] MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                            | EcoBoost              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SFJA               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA               | Duratec               | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB               | Duratec-16V           | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC               | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD               | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA               |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC               | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA               | Duratec               | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB               |                       | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC               | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA               |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB               | Duratorq - TDCi       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD               | Duratorq - TDCi       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA               | Duratorq - TDCi       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC               | Duratorq - TDCi       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA               | Duratorq - TDCi       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB               | Duratorq - TDCi       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB               | Duratorq - TDCi       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC               | Duratorq - TDCi       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [13-17] MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                            | EcoBoost              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                            | Duratec               | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                            | Duratec-16V           | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                            | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                            | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                            |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                            | Duratec               | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                            |                       | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                            | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                            |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| F6JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [13-17] MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| P4JC               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA               | Duratec - SFI         | 1.4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB               | EcoBoost              | 1.4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA               | Duratec               | 1.25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB               | Duratec-16V           | 1.25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC               | Duratec - SFI         | 1.25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD               | Duratec - SFI         | 1.25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA               |                       | 1.4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC               | Duratec - SFI         | 1.4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA               | Duratec               | 1.25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB               |                       | 1.25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC               | Duratec - SFI         | 1.25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA               |                       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA               |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB               | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB               | Duratorq - TDCI       | 1.4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD               | Duratorq - TDCI       | 1.4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA               | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA               | Duratorq - TDCI       | 1.6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC               | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA               | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB               | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB               | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC               | Duratorq - TDCI       | 1.5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control    | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag             | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [13-17] MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJA                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                            | Duratec-16V           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                            | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JE                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                            | Duratec-16V           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JC                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JD                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJB                            | EcoBoost              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                            | Duratec               | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                            | Duratec-16V           | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                            | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                            | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                            |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                            | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                            | Duratec               | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJB                            |                       | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                            | Duratec - SFI         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                            |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJA                            |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XMJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                            | Duratorq - TDCI       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                            | Duratorq-TDCi (75 hk) | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | HVAC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| APIM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FCDIM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PDM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [17-] MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M1JL                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JM                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JD                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJE                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJK                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XPJA                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XPJB                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJA                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJB                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJC                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJC                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJE                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YZJA                       | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJC                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJE                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJA                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJB                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJC                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [17-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M1JL                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JM                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JA                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JB                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JC                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JD                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJE                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJK                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XPJA                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XPJB                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJA                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJB                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJC                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJC                       | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJE                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YZJA                       | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJC                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJE                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJA                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJB                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJC                       | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta [17-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JL                       | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M1JM                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JA                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JB                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JC                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q0JD                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJE                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJH                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJK                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XPJA                           | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XPJB                           | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJA                           | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJB                           | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJC                           | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XYJC                           | Duratec TI-VCT        | 1,1         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJE                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YZJA                           | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJC                           | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJE                           | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJA                           | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJB                           | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWJC                           | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                     | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                  | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta Van [13-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HXJA                           | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                           | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                           | Duratec TI-VCT        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                           | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                           | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                           | Duratec - SFI         | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                           | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SNJA                           | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                           |                 | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                           | Duratec - SFI   | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                           | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                           |                 | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                           | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                           | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta Van [13-] MY2014</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HXJA                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                           | Duratec - SFI   | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                           | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                           | EcoBoost        | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                           |                 | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                           | Duratec - SFI   | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                           | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| STJC                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                           |                 | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                           | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                           | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                           | Duratorq-TDCi   | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                           | Duratorq-TDCi   | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                           | Duratorq-TDCi   | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta Van [13-] MY2015</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HXJA                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                           | Duratec - SFI   | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                           | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                           | EcoBoost        | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                           |                 | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                           | Duratec - SFI   | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                           | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| U5JA                           |                 | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                           | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                           | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KVJA                           | Duratorq-TDCi   | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3JA                           | Duratorq-TDCi   | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJA                           | Duratorq-TDCi   | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                         | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta Van [13-] MY2016</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HXJA                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                           | Duratec - SFI   | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                           | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                           | EcoBoost        | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                           |                 | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                           | Duratec - SFI   | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                           | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                           |                 | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XMJB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                           | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                           | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJC                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                           | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                           | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fiesta Van [13-] MY2017</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HXJA                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HXJB                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJA                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IQJC                           | Duratec TI-VCT  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJB                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTJC                           | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1JJ                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JA                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P4JB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RTJA                           | Duratec - SFI   | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJC                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFJD                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJA                           | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJB                           | EcoBoost        | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJC                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SNJD                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJA                           |                 | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPJC                           | Duratec - SFI   | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJA                           | Duratec         | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| STJC                           | Duratec - SFI   | 1,25        |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U5JA                           |                 | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XMJB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YYJB                           | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                           | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JD                           | Duratorq - TDCI | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HHJC                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJD                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJE                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJF                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZJB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBJA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                        | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJA                        | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUJB                        | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJB                        | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVJC                        | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2004</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2005</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2006</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2007</b> |                 |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2008</b> |                 |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         | ->03/08 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         | ->03/08 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DE                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DF                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2009</b> |                 |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DE                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DF                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Focus [04-10] MY2010</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DE                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DF                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                        | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [04-10] MY2011</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6DA                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DD                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DE                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DF                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [11-14] MY2011</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T1DA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [11-14] MY2012</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T1DA                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                        | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                        | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UFDB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [11-14] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T1DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [11-14] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T1DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [14-18] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                        | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                        | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                        | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DC                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                        | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DH                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DB                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DA                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DA                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MGDA                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDD                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DB                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DC                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R9DD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XQDA                            | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [14-18] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DH                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M8DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MGDA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XQDA                            | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [14-18] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                        | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                        | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                        | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DC                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                        | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DH                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DB                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DA                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DA                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                        | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MGDA                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDD                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DB                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DC                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DD                        | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDB                        | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XQDA                        | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YUDA                        | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                        | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DA                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDB                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                        | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [14-18] MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DH                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MGDA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XQDA                            | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T3DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [14-18] MY2018</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTDA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DA                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DD                            | Diagnose              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1DH                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2DC                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9DB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MGDA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MUDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDA                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PNDD                            | Diagnose              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R9DB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9DD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFDB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XQDA                            | Duratec-HE            | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YUDA                            | FlexiFuel             | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AEDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                            | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7DB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8DA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWDE                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXDC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [18-] MY2018</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [18-] MY2019</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Focus [98-05] MY1999</b>       |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F9DA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2000</b>       |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F9DA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2001</b>       |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F9DA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2002</b>       |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F9DA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         | 115Hp | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                              | Duratorq - TDCI | 1,8         | 115Hp | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2003</b>       |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F9DA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2004</b>       |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F9DA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus [98-05] MY2005</b>       |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F9DA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F9DB                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [03-07] MY2003</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [03-07] MY2004</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| G6DA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [03-07] MY2005</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [03-07] MY2006</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [03-07] MY2007</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System          | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KKDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose        |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [07-10] MY2007</b> |                 |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI | 2           | ->03/08 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI | 2           | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI | 2           | ->03/08 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI | 2           | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI | 2           | ->03/08 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI | 2           | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DG                              | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose        |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [07-10] MY2008</b> |                 |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI | 2           | ->03/08 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI | 2           | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI | 2           | ->03/08 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI | 2           | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI | 2           | ->03/08 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI | 2           | 04/08-> |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DG                              | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose        |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [07-10] MY2009</b> |                 |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DG                              | Duratorq - TDCI | 2           |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |         |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HCPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [07-10] MY2010</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DD                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G6DG                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G8DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHDB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KKDA                              | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [11-14] MY2010</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T1DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [11-14] MY2011</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T1DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Focus C-Max [11-14] MY2012</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T1DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [11-14] MY2013</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T1DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Focus C-Max [11-14] MY2014</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T1DA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3DB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYDA                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDB                              | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2003</b>              |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                              | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                              | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                              | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2004</b>              |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                              | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                              | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                              | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                              | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HHJB                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2005</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2006</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2007</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2008</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2009</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2010</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                 | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                 | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2011</b>         |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JC                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fusion MY2012</b>         |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| F6JA                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| F6JB                         | Duratorq - TDCI | 1,4         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HHJB                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [06-10] MY2006</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZWA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                         | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                         | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [06-10] MY2007</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZWA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                         | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                         | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [06-10] MY2008</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZWA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                         | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                         | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Galaxy [06-10] MY2009</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [06-10] MY2010</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2011</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| JTWA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2012</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| JTWA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2013</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| JTWA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2014</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| JTWA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2015</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| JTWA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [11-15] MY2016</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| JTWA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTWB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [15-] MY2015</b>      |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [15-] MY2016</b>      |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Galaxy [15-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| T7CI                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [15-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                       | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                       | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                       | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                       | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                        | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Galaxy [15-] MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                             | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2008</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 169A1000                        | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2009</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 169A1000                        | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2010</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 169A1000                   | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2011</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 169A1000                   | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 169A1000                   | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 169A1000                   | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2014</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 169A1000                   | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 169A1000                   | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka [08-16] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 169A1000                   | Duratorq - TDCI       | 1,3         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka+ [16-] MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka+ [16-] MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ka+ [16-] MY2018</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YSKD                       | Ti-VCT                | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YSKE                       | Ti-VCT                | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HVAC                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6DG                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDA                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6DG                       | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UKDA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2010</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| G6DG                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKDA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2011</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| TXDA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2012</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| TXDA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [08-13] MY2013</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| TXDA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFDA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2013</b>   |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| JQMB                       | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                       | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                       | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                       | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2014</b>   |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| JQMB                       | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                       | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T8MA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                     | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                     | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2015</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| JQMB                     | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                     | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                     | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                     | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2016</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| JQMB                     | EcoBoost        | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                     | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                     | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XRMB                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMB                     | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                     | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                     | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| JQMB                     | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                     | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMB                     | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                     | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                     | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNMA                     | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMA                     | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMB                     | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTMA                     | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8MA                     | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9MA                     | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                     | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                     | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XRMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMD                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                    | AWD                   |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DFDM                  |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kuga [13-] MY2019</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BNMA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQMB                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JTMA                            | EcoBoost              | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M8MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M9MA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9MA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8MB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXDA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XRMB                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMB                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWMC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XWMD                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | IC              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | EATC            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission                    | AWD             |             |       |       |     | Y*          |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | RCM             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                             | Diagnose        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                           | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | DFDM            |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                           | PDM             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                            | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2000</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FMBA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2001</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FMBA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2002</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FMBA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2003</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FMBA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2004</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FMBA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBB                            | Duratorq - TDCI | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2005</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FMBA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                            | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| QJBA                         | Duratorq - TDCI | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBB                         | Duratorq - TDCI | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2006</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FMBA                         | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                         | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                         | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBA                         | Duratorq - TDCI | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBB                         | Duratorq - TDCI | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [00-07] MY2007</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FMBA                         | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FMBB                         | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N7BA                         | Duratorq - TDCI | 2           | 130Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBA                         | Duratorq - TDCI | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJBB                         | Duratorq - TDCI | 2,2         | 150Hp | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [07-10] MY2007</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZBA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFBA                         | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBB                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYBA                         | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                         | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [07-10] MY2008</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZBA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFBA                         | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                         | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBB                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYBA                         | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                         | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                         | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                         | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [07-10] MY2009</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| AZBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFBA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYBA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [07-10] MY2010</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFBA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYBA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [11-14] MY2011</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KLBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNBA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1TC                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [11-14] MY2012</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| KLBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNBA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1TC                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [11-14] MY2013</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KLBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNBA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1TC                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [11-14] MY2014</b>    |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KLBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| KNBA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BA                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1BC                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1TC                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFBB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGJC                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2014</b>      |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M1CA                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                            | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                            | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                            | Duratec HE      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                            | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                            | Duratec HE HEV  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                            | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                            | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCE                            | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                            | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CL                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCC                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                            | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2015</b>      |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M1CA                            | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                            | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                            | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                            | Duratec HE      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                            | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                            | Duratec HE HEV  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                            | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                            | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCE                            | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                            | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CL                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UGCC                       | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                       | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                       | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2016</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M1CA                       | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                       | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                       | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                       | Duratec HE      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                       | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                       | Duratec HE HEV  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                       | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                       | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCE                       | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                       | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CL                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCC                       | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                       | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                       | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2017</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M1CA                       | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                       | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                       | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                       | Duratec HE      | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                       | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                       | Duratec HE HEV  | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                       | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                       | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCE                       | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                       | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                       | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T8CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CB                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                            | Duratec HE            | 2,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCA                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCD                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCF                            | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                            | Duratec HE HEV        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCE                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                            | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGCA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U3CA                            | TDCI                  | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [14-] MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CA                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M1CB                            | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R9CB                            | EcoBoost              | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CF                            | EcoBoost              | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CH                            | EcoBoost              | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| S7CB                            | Duratec HE            | 2,5         |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCA                            | EcoBoost              | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCC                            | EcoBoost              | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCD                            | EcoBoost              | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TNCF                            | EcoBoost              | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UACA                            | Duratec HE HEV        | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCA                            | EcoBoost              | 1,5         |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCB                            | EcoBoost              | 1,5         |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCE                            | EcoBoost              | 1,5         |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCF                            | EcoBoost              | 1,5         |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGCA                            | TDCI                  | 1,6         |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CC                            | Duratorq - TDCI       | 2           |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CD                            | Duratorq - TDCI       | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CE                            | Duratorq - TDCI       | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CL                            | Duratorq - TDCI       | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CA                            | Duratorq - TDCI       | 2           |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| U3CA                            | TDCI                  | 1,6         |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCC                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUXA                            | Duratorq - TDCI       | 1,5         |                    |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [93-00] MY1997</b>    |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                             | EEC-IV Zetec-E        | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                             | EEC-IV Zetec-E        | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                             | EEC-IV Zetec-E        | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                             | EEC-IV Zetec-E        | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [93-00] MY1998</b>    |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                             | EEC-IV Zetec-E        | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                             | EEC-IV Zetec-E        | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                             | EEC-IV Zetec-E        | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                             | EEC-IV Zetec-E        | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [93-00] MY1999</b>    |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                             | EEC-IV Zetec-E        | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                             | EEC-IV Zetec-E        | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                             | EEC-IV Zetec-E        | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E        | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mondeo [93-00] MY2000</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E        | 2           | Immobiliser (PATS) | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E        | 2           | Immobiliser (PATS) | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E        | 2           | No Immobiliser     | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NGA                          | EEC-IV Zetec-E        | 2           | No Immobiliser     | MT    |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mustang [15-] MY2015</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                | Instrument            |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mustang [15-] MY2016</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                | Instrument            |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mustang [15-] MY2017</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                | Instrument            |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mustang [15-] MY2018</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service                | Instrument            |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mustang [15-] MY2019</b>  |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MF8M                         | DOHC SEFI             | 5           |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| N38H                         | DI TC                 | 2,3         |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | IPC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | RCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCMii                        | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                          | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCCM                         | Diagnose              |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                | Instrument            |             |                    |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [07-11] MY2007</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [07-11] MY2008</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [07-11] MY2009</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [07-11] MY2010</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [07-11] MY2011</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection              | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Ranger [12-] MY2012</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJ2W                            | Engine                | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2R                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2S                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2W                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ranger [12-] MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QJ2W                            | Engine                | 2,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2R                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2S                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SA2W                            | Engine                | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                            | Duratorq - TDCI       | 3,2         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service                   | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [06-10] MY2006</b>     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [06-10] MY2007</b>     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [06-10] MY2008</b>     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [06-10] MY2009</b>     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AZWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| FFWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Q4BA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [06-10] MY2010</b>     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Q4BA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QXWC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QYWA                            | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2011</b>     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2012</b>     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2013</b>     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2014</b>     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2015</b>     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [11-15] MY2016</b>     |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| KNWA                            | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1WB                            | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TXWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TYWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UKWA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [15-] MY2015</b>       |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| R9CD                            | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                            | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                            | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                            | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>S-max [15-] MY2016</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| R9CD                      | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                      | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                      | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [15-] MY2017</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| R9CD                      | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                      | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                      | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                      | Duratorq - TDCI | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [15-] MY2018</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| R9CD                      | EcoBoost        | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                      | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                      | EcoBoost        | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T7CI                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-max [15-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CD                      | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9CI                      | EcoBoost              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCI                      | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCJ                      | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UNCK                      | EcoBoost              | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CI                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CJ                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CK                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T7CL                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CG                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CH                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CI                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T8CJ                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CB                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CC                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T9CD                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCA                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UFCB                      | Duratorq - TDCI       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EIPB                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | IPC                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TCM                       | PowerShift            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BCM                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HCM                                   | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPMA                                  | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSCM                                  | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | TPMS            |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2002</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2003</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2004</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2005</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2006</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2007</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2008</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [02-09] MY2009</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [10-14] MY2010</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [10-14] MY2011</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [10-14] MY2012</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [10-14] MY2013</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [10-14] MY2014</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2014</b>   |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M2GB                                  | EcoBoost        | 1           |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                  |                 | 1,6         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2015</b>   |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M2GB                                  | EcoBoost        | 1           |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                  |                 | 1,6         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                  | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2016</b>   |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Connect [14-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | TPMS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XVCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2016</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SFCC                                | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2017</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SFCC                                | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Courier [14-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XVCA                               | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                               | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                               | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                               | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                               | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                               | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                               | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                               | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2012</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2013</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2014</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CYFB                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2015</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2016</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tourneo Custom [13-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DRF4                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                 | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2000</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2001</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2002</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2003</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2004</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2005</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [00-06] MY2006</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| FIFA                          | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2006</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| H9FB                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFC                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection               | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2007</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| H9FB                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFC                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2008</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| H9FB                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFC                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                          | Duratorq - TDCI | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFB                          | Duratorq - TDCI | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2009</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| H9FB                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFC                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                          | Duratorq - TDCI | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFB                          | Duratorq - TDCI | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2010</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| H9FB                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFC                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                          | Duratorq - TDCI | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFB                          | Duratorq - TDCI | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2011</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FB                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JXFC                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P8FA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PGFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHFA                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QVFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| QWFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                          | Duratorq - TDCI | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Transit [06-14] MY2012</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFA                          | Duratorq - TDCI | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAFB                          | Duratorq - TDCI | 3,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2013</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                          | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [06-14] MY2014</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRB                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFA                          | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DRFB                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRA                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRRB                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| H9FD                        | Duratorq - TDCI | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRA                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USRB                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2014</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AdBlue                      |                 |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USF6                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2015</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AdBlue                      |                 |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DRF5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USF6                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2016</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AdBlue                      |                 |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USF6                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Reset service               | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2017</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AdBlue                      |                 |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USF6                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNR6                        | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2018</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AdBlue                      |                 |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| UHR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USF6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service               | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit [14-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AdBlue                      |                       |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CV24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY14                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CY24                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF5                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UHR5                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USF6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| USR6                        | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UYR6                        | TDCI                  | 2,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMR6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                        | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YNR6                                  | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IPC             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | RCM             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ACM                                   | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHCM                                  | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body                                  | BCMii           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCM                                   | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PAM                                   | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SASM                                  | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TRM                                   | Diagnose        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Instrument      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2002</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2003</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2004</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2005</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2006</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2007</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2008</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [02-09] MY2009</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCPB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [10-14] MY2010</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPD                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [10-14] MY2011</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System          | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPD                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [10-14] MY2012</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPD                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [10-14] MY2013</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BHPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPC                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPD                                  | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [10-14] MY2014</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System          | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| BHPA                                | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PA                                | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P7PB                                | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PB                                | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| P9PC                                | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R2PA                                | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                | Duratorq - TDCI | 1,8         | With DPF    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R3PA                                | Duratorq - TDCI | 1,8         | Without DPF |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPA                                | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPC                                | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RWPD                                | Duratorq - TDCI | 1,8         |             |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2014</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M2GB                                | EcoBoost        | 1           |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2015</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M2GB                                | EcoBoost        | 1           |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2016</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M2GB                                | EcoBoost        | 1           |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |             |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |             |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose        |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2017</b> |                 |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Connect [14-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| JQGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M2GB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T1GA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| TZGB                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UBGA                                |                       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWGB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Transit Courier [14-] MY2014</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SFCC                                | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Courier [14-] MY2015</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SFCC                                | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Courier [14-] MY2016</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SFCC                                | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost        | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Courier [14-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Courier [14-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Courier [14-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCA                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCB                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCC                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SFCD                                | EcoBoost              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CB                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| T3CC                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| UGCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XUCD                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVCC                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XVGA                                | Duratorq - TDCI       | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XWCB                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCA                                | Duratorq - TDCI       | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| XXCB                               | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| XXCC                               | Duratorq - TDCI | 1,5         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2012</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2013</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2014</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YLFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2015</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2016</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2017</b> |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Transit Custom [13-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYF4                               | TDCI                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFA                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRF4                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFF                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DRFG                               | Duratorq - TDCI       | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YLFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YMF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| YMFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNF6                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| YNFS                               | Duratorq - TDCI       | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Instrument            |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hyundai</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Ioniq [17-] MY2017</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| <b>Ioniq [17-] MY2018</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| <b>Ioniq [17-] MY2019</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| <b>Ioniq Ev [17-] MY2017</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| EPB                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             | MT/AT            |                  |             |                    |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| AHLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             |             | Y                |                  |             |                    |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| MFC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| WPC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           |                    |
| CCM (Charge control module)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E-Shifter                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------|
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| <b>Ioniq Ev [17-] MY2018</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| EPB                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| SMK                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Airbag                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| ADM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| AHLS                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Amplifier                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             |               |
| Body                               | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| BSD-L                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| BSD-R                              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| DDM                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| MFC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| Power steering                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Smart junction box                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| WPC                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| Service resett                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           |               |
| CCM (Charge control module)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| E-Shifter                          | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |               |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| On board charger (OBC)             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |               |
| VCU/LDC                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| <b>Ioniq Ev [17-] MY2019</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |               |
| AEB (Automatisk nödbroms)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |               |
| EPB                                | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |
| ESP/AHB                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Instrument                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |               |
| Climate control                    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |               |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| SMK                                | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| Airbag                             | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Active air flap (AAF)              | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| ADM                                | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| AHLS                               | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| Amplifier                          | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           |             |             |             | Y           |                  |                  |             |                    |
| Body                               | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| BSD-L                              | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSD-R                              | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDM                                | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| MFC                                | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Parking guide system (PGS)         | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Power steering                     | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Smart junction box                 | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Virtual engine sound system (Vess) | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| WPC                                | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| Service resett                     | Diagnose |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           |                    |
| CCM (Charge control module)        | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| E-Shifter                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| HEV motor control unit (MCU)       | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| On board charger (OBC)             | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| VCU/LDC                            | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| Tire pressure monitoring system    | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Ioniq Phev [17-] MY2017</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AHLS                               | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| <b>Ioniq Phev [17-] MY2018</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AHLS                               | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| <b>Ioniq Phev [17-] MY2019</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AHLS                               | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             |                    |
| HEV battery system (BMS)           | Diagnose |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             |                    |
| <b>KIA</b>                         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Niro [17-] MY2017</b>           |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ADM                                | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                              | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                              | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                                | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)            | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HCU/LDC                       | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)      | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)  | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niro [17-] MY2018</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ADM                           | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                         | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                         | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                           | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)       | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                       | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)      | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)  | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niro [17-] MY2019</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ADM                           | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                         | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                         | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                           | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)       | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                       | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)      | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)  | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niro Phev [18-] MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ADM                           | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                         | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                         | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                           | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)       | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                       | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)        | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV battery system (BMS)     | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU) | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Niro Phev [18-] MY2019</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ADM                           | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-L                         | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSD-R                         | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDM                           | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PSM (Power Seat Module)       | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HCU/LDC                       | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)        | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV battery system (BMS)     | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU) | Diagnose |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Optima [11-] MY2012</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima [11-] MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima [11-] MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima [11-] MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| G4NE                            | 2,0 HEV               | 2           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4FD                            | 1,7 CRDI              | 1,7         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | ESP                   |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Code                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                     | Immo                  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PIC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active air flap                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active head light system        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LKAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat module                     | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SPAS                            | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima Phev [16-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HCU/LDC                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV battery system (BMS)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU)   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima Phev [16-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HCU/LDC                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV battery system (BMS)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU)   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima Phev [16-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HCU/LDC                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV battery system (BMS)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU)   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Optima Phev [16-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HCU/LDC                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV battery system (BMS)       | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PHEV motor control unit (MCU)   | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [15-] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [15-] MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Soul [15-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [15-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body control module             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)        | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)    | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDC                             | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Soul [15-] MY2019</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/ESP                         | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPB (Electronic parking brake)  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart key unit                  | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose              |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Body control module             | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EPS                             | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Smart junction box              | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Service resett                  | Diagnose              |             |             | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV battery system (BMS)        | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HEV motor control unit (MCU)    | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LDC                             | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| On board charger (OBC)          | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Diagnose              |             |             | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>MAN LCV</b>                  |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>TGE MY2017</b>               |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DASA                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASB                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASC                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUA                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUB                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAVA                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWA                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWB                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>TGE MY2018</b>               |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DASA                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASB                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASC                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUA                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUB                            | TDI-CR                | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAVA                            | TDI                   | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWA                            | TDI                   | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWB                            | TDI                   | 2           |             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda</b>                    |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>CX-5 II MY2017</b>           |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mazda3 [18-] MY2018</b>      |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mercedes</b>                 |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>A-Class [W169] MY2004</b>    |                       |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                          | SIM266                | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                          | SIM266                | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                          | SIM266                | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 266,98                       | SIM266   | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA      | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA      | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CRA      | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2005</b> |          |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                       | SIM266   | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                       | SIM266   | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266   | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                       | SIM266   | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA      | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA      | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CRA      | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2006</b> |          |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                       | SIM266   | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                       | SIM266   | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266   | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                       | SIM266   | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA      | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA      | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CRA      | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2007</b> |          |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                       | SIM266   | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                       | SIM266   | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266   | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                       | SIM266   | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA      | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA      | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CRA      | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2008</b> |          |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                       | SIM266   | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                       | SIM266   | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266   | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                       | SIM266   | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA      | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA      | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CRA      | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>A-Class [W169] MY2009</b> |            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                       | SIM266     | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                       | SIM266     | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266     | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                       | SIM266     | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA        | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA        | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CRA        | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2010</b> |            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                       | SIM266     | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                       | SIM266     | 1,7         | 169.032/332 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266     | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                       | SIM266     | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CR40_EURO5 | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA        | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CR40_EURO5 | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA        | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CR40_EURO5 | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CRA        | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2011</b> |            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                       | SIM266     | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266     | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                       | SIM266     | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CR40_EURO5 | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA        | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CR40_EURO5 | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA        | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CR40_EURO5 | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CRA        | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W169] MY2012</b> |            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                       | SIM266     | 1,5         | 169.031/331 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266     | 2           | 169.033/333 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                       | SIM266     | 2           | 169.034/334 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CR40_EURO5 | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA        | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CR40_EURO5 | 2           | 169.007/307 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA        | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CR40_EURO5 | 2           | 169.008/308 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,942                      | CRA        | 2           | 169.006/306 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System    | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection              | Diagnose  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2012</b> |           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                       | MED40_AMG | 2           | 176,052                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                       | MED40     | 1,6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40     | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1      | 1,5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3      | 1,8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                       | CRD3      | 2,1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2013</b> |           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                       | MED40_AMG | 2           | 176,052                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                       | MED40     | 1,6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40     | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1      | 1,5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3      | 1,8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                       | CRD3      | 2,1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2014</b> |           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                       | MED40_AMG | 2           | 176,052                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                       | MED40     | 1,6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40     | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1      | 1,5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3      | 1,8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                       | CRD3      | 2,1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2015</b> |           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                       | MED40_AMG | 2           | 176,052                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                       | MED40     | 1,6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40     | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1      | 1,5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3      | 1,8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                       | CRD3      | 2,1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2016</b> |           |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                       | MED40_AMG | 2           | 176,052                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                       | MED40     | 1,6         | 176,043                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40     | 2           | 176,044                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1      | 1,5         | 176,012                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3      | 1,8         | 176                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                       | CRD3      | 2,1         | 176.002/003/005/007/008 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose  |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>A-Class [W176] MY2017</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                       | MED40_AMG                   | 2           | 176,052                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                       | MED40                       | 1,6         | 176,043                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40                       | 2           | 176,044                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1                        | 1,5         | 176,012                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3                        | 1,8         | 176                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                       | CRD3                        | 2,1         | 176.002/003/005/007/008   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W176] MY2018</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                       | MED40_AMG                   | 2           | 176,052                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                       | MED40                       | 1,6         | 176,043                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40                       | 2           | 176,044                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1                        | 1,5         | 176,012                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3                        | 1,8         | 176                       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                       | CRD3                        | 2,1         | 176.002/003/005/007/008   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W177] MY2018</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 260,92                       | MED41                       | 2           | 177.044/055/046/046/047/0 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 282,814                      | EMS71                       | 2           | 177.082/084/087/187/984/9 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 608,915                      | CRR2                        | 2           | 177.003/103               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,82                       | MRD1                        | 2           | 177.012/014               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC177                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | IHTM167                     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS167                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Rear Left door              |             | DMRL                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Rear Right door             |             | DMRR                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | RVC177                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics   | SCCM177                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>A-Class [W177] MY2019</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 260,92                       | MED41                       | 2           | 177.044/055/046/046/047/0 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 282,814                      | EMS71                       | 2           | 177.082/084/087/187/984/9 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 608,915                      | CRR2                        | 2           | 177.003/103               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,82                       | MRD1                        | 2           | 177.012/014               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC177                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | IHTM167                     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS167                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Rear Left door              |             | DMRL                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                       | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                                    | Rear Right door             |             | DMRR                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                       | RVC177                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics               | SCCM177                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT [W190] MY2015</b>              |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 178,98                                   | ME1775                      | 4           | 190.377/378/379/380/477/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT [W190] MY2016</b>              |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 178,98                                   | ME1775                      | 4           | 190.377/378/379/380/477/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT [W190] MY2017</b>              |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 178,98                                   | ME1775                      | 4           | 190.377/378/379/380/477/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT [W190] MY2018</b>              |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 178,98                                   | ME1775                      | 4           | 190.377/378/379/380/477/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT [W190] MY2019</b>              |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 178,98                                   | ME1775                      | 4           | 190.377/378/379/380/477/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>AMG GT 4-Door Coupé [X290] MY2019</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 177,98                                   | MED1775                     | 4           | 290.688/689               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 256,93                                   | MRG1                        | 3           | 290.658/659/661           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                      | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                      | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics               | SWSP177                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W242] MY2014</b>             |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W242] MY2015</b>             |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W242] MY2016</b>             |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W242] MY2017</b>             |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2005</b>             |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                                   | SIM266                      | 1,5         | 245,231                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                                   | SIM266                      | 1,7         | 245,232                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                                   | SIM266                      | 2           | 245,233                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                                   | SIM266                      | 2           | 245,234                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                                   | CRA                         | 2           | 245,207                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                                  | CRA                         | 2           | 245,208                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                          | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System           | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>B-Class [W245] MY2006</b> |                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 266,92 SIM266    | 1,5         | 245,231 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,94 SIM266    | 1,7         | 245,232 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,96 SIM266    | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,98 SIM266    | 2           | 245,234 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 640,94 CRA       | 2           | 245,207 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 640,941 CRA      | 2           | 245,208 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose         |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2007</b> |                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 266,92 SIM266    | 1,5         | 245,231 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,94 SIM266    | 1,7         | 245,232 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,96 SIM266    | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,98 SIM266    | 2           | 245,234 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 640,94 CRA       | 2           | 245,207 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 640,941 CRA      | 2           | 245,208 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose         |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2008</b> |                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 266,92 SIM266    | 1,5         | 245,231 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,94 SIM266    | 1,7         | 245,232 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,96 SIM266    | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,98 SIM266    | 2           | 245,234 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 640,94 CRA       | 2           | 245,207 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 640,941 CRA      | 2           | 245,208 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose         |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2009</b> |                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 266,92 SIM266    | 1,5         | 245,231 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,94 SIM266    | 1,7         | 245,232 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,96 SIM266    | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,96 SIM266CNG | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,96 SIM266RSG | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,98 SIM266    | 2           | 245,234 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 640,94 CRA       | 2           | 245,207 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 640,941 CRA      | 2           | 245,208 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose         |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2010</b> |                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 266,92 SIM266    | 1,5         | 245,231 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,94 SIM266    | 1,7         | 245,232 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,96 SIM266    | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,96 SIM266CNG | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,96 SIM266RSG | 2           | 245,233 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 266,98 SIM266    | 2           | 245,234 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System     | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 640,94                       | CR40_EURO5 | 2           | 245,207         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA        | 2           | 245,207         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CR40_EURO5 | 2           | 169.007/307     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA        | 2           | 245,208         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2011</b> |            |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                       | SIM266     | 1,5         | 245,231         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                       | SIM266     | 1,7         | 245,232         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266     | 2           | 245,233         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266CNG  | 2           | 245,233         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266RSG  | 2           | 245,233         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                       | SIM266     | 2           | 245,234         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CR40_EURO5 | 2           | 245,207         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA        | 2           | 245,207         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CR40_EURO5 | 2           | 245,208         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA        | 2           | 245,208         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W245] MY2012</b> |            |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 266,92                       | SIM266     | 1,5         | 245,231         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,94                       | SIM266     | 1,7         | 245,232         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266     | 2           | 245,233         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266CNG  | 2           | 245,233         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,96                       | SIM266RSG  | 2           | 245,233         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 266,98                       | SIM266     | 2           | 245,234         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CR40_EURO5 | 2           | 245,207         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,94                       | CRA        | 2           | 245,207         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CR40_EURO5 | 2           | 169.007/307     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 640,941                      | CRA        | 2           | 245,208         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2012</b> |            |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 270,91                       | MED40      | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40      | 2           | 246,244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1       | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3       | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2013</b> |            |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 270,91                       | MED40      | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40      | 2           | 246,244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1       | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3       | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>B-Class [W246] MY2014</b> |                             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 270,91                       | MED40                       | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40                       | 2           | 246.244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1                        | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3                        | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2015</b> |                             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 270,91                       | MED40                       | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40                       | 2           | 246.244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1                        | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3                        | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2016</b> |                             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 270,91                       | MED40                       | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40                       | 2           | 246.244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1                        | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3                        | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2017</b> |                             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 270,91                       | MED40                       | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40                       | 2           | 246.244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1                        | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3                        | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W246] MY2018</b> |                             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 270,91                       | MED40                       | 1,6         | 246.242/243     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                       | MED40                       | 2           | 246.244         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                      | CRR1                        | 1,5         | 246.211/212     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                      | CRD3                        | 1,8         | 246.200/201/203 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>B-Class [W247] MY2019</b> |                             |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 260,92                       | MED41                       | 2           | 247.045/046/047 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 282,814                      | EMS71                       | 2           | 247.084/087     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 608,915                      | CRR2                        | 2           | 247.003         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,82                       | MRD1                        | 2           | 247.012/014     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                       | MRD1                        | 2           | 247.012/014     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                         |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC177                     |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater            | IHTM167                     |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS167                      |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                        | Rear Left door     |             | DMRL                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Rear Right door    |             | DMRR                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | RVC177             |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics   | SCCM177            |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2007</b> |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG | 6,2         | 204.077/277/377           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,91 SIM271KE20  | 1,8         | 204.044/045/245           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,92 SIM271KE20  | 1,8         | 204.034/234               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,95 SIM271KE20  | 1,8         | 204.041/241               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,952 SIM271KE20 | 1,8         | 204.046/246               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,911 ME 9.7     | 2,5         | 204,085                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,921 ME 9.7     | 2,5         | 204.052/252               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,947 ME 9.7     | 3           | 204.054/254               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,948 ME 9.7     |             | 204,081                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,961 ME 9.7     | 3,5         | 204.056/256               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,971 ME 9.7     | 3,5         | 204,087                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,982 MED 9.7    | 3,5         | 204,065                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,96 CR6         | 3           | 204.022/222               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,961 CR6        | 3           | 204.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,811 CDID       | 2,2         | 204.007/008/207/208       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,812 CDID       | 2,2         | 204,006                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,911 CRD2       | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,912 CRD2       | 2,1         | 204.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,913 CRD2       | 2,1         | 204.000/200               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,913 CRD2       | 2,1         | 204.001/201               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2008</b> |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG | 6,2         | 204.077/277/377           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,91 SIM271KE20  | 1,8         | 204.044/045/245           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,92 SIM271KE20  | 1,8         | 204.034/234               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,95 SIM271KE20  | 1,8         | 204.041/241               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,952 SIM271KE20 | 1,8         | 204.046/246               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,911 ME 9.7     | 2,5         | 204,085                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,921 ME 9.7     | 2,5         | 204.052/252               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,947 ME 9.7     | 3           | 204.054/254               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,948 ME 9.7     | 3           | 204,081                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,961 ME 9.7     | 3,5         | 204.056/256               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,971 ME 9.7     | 3,5         | 204,087                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,982 MED 9.7    | 3,5         | 204,065                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,96 CR6         | 3           | 204.022/222               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,961 CR6        | 3           | 204.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,811 CDID       | 2,2         | 204.007/008/207/208       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System     | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 646,812                      | CDID       | 2,2         | 204,006                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                      | CRD2       | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                      | CRD2       | 2,1         | 204.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                      | CRD2       | 2,1         | 204.000/200               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                      | CRD2       | 2,1         | 204.001/201               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2009</b> |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,985                      | ME 9.7 AMG | 6,2         | 204.077/277/377           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,82                       | SIM271DE20 | 1,8         | 204.049/349               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                       | SIM271DE20 | 1,8         | 204.047/048/347           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,91                       | SIM271KE20 | 1,8         | 204.044/045/245           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,92                       | SIM271KE20 | 1,8         | 204.034/234               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,95                       | SIM271KE20 | 1,8         | 204.041/241               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,952                      | SIM271KE20 | 1,8         | 204.046/246               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,911                      | ME 9.7     | 2,5         | 204,085                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,921                      | ME 9.7     | 2,5         | 204.052/252               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,947                      | ME 9.7     | 3           | 204.054/254               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,948                      | ME 9.7     | 3           | 204,081                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                      | ME 9.7     | 3,5         | 204.056/256               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                      | ME 9.7     | 3,5         | 204,087                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                      | MED 9.7    | 3,5         | 204,065                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,83                       | CR6        | 3           | 204.025/225               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                      | CR6        | 3           | 204.092/292               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,834                      | CR6        | 3           | 204.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,96                       | CR6        | 3           | 204.022/222               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                      | CR6        | 3           | 204.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,811                      | CDID       | 2,2         | 204.007/008/207/208       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 646,812                      | CDID       | 2,2         | 204,006                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                      | CRD2       | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                      | CRD2       | 2,1         | 204.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                      | CRD2       | 2,1         | 204.000/200               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,913                      | CRD2       | 2,1         | 204.001/201               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2010</b> |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,985                      | ME 9.7 AMG | 6,2         | 204.077/277/377           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,82                       | SIM271DE20 | 1,8         | 204.049/349               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                       | SIM271DE20 | 1,8         | 204.047/048/347           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,91                       | SIM271KE20 | 1,8         | 204.044/045/245           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,92                       | SIM271KE20 | 1,8         | 204.034/234               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,95                       | SIM271KE20 | 1,8         | 204.041/241               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,952                      | SIM271KE20 | 1,8         | 204.046/246               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,911                      | ME 9.7     | 2,5         | 204,085                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                              | 272,921 ME 9.7     | 2,5         | 204.052/252               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,947 ME 9.7     | 3           | 204.054/254               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,948 ME 9.7     | 3           | 204,081                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,961 ME 9.7     | 3,5         | 204.056/256               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,971 ME 9.7     | 3,5         | 204,087                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,982 MED 9.7    | 3,5         | 204,065                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,83 CR6         | 3           | 204.025/225               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,832 CR6        | 3           | 204.092/292               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,834 CR6        | 3           | 204.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,96 CR6         | 3           | 204.022/222               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,961 CR6        | 3           | 204.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,811 CDID       | 2,2         | 204.007/008/207/208       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,812 CDID       | 2,2         | 204,006                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,911 CRD2       | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,912 CRD2       | 2,1         | 204.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,913 CRD2       | 2,1         | 204.000/200               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,913 CRD2       | 2,1         | 204.001/201               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2011</b> |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG | 6,2         | 204.077/277/377           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,82 SIM271DE20  | 1,8         | 204.049/349               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,86 SIM271DE20  | 1,8         | 204.047/048/347           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,91 SIM271KE20  | 1,8         | 204.044/045/245           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,92 SIM271KE20  | 1,8         | 204.034/234               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,95 SIM271KE20  | 1,8         | 204.041/241               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,952 SIM271KE20 | 1,8         | 204.046/246               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,911 ME 9.7     | 2,5         | 204,085                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,921 ME 9.7     | 2,5         | 204.052/252               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,947 ME 9.7     | 3           | 204.054/254               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,948 ME 9.7     | 3           | 204,081                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,961 ME 9.7     | 3,5         | 204.056/256               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,971 ME 9.7     | 3,5         | 204,087                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,982 MED 9.7    | 3,5         | 204,065                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,83 CR6         | 3           | 204.025/225               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,832 CR6        | 3           | 204.092/292               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,834 CR6        | 3           | 204.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,96 CR6         | 3           | 204.022/222               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,961 CR6        | 3           | 204.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,811 CDID       | 2,2         | 204.007/008/207/208       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,812 CDID       | 2,2         | 204,006                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,911 CRD2       | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,912 CRD2       | 2,1         | 204.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                              | 651,913 CRD2       | 2,1         | 204.000/200               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,913 CRD2       | 2,1         | 204.001/201               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2012</b> |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG | 6,2         | 204.077/277/377           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,82 SIM271DE20  | 1,8         | 204.049/349               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,86 SIM271DE20  | 1,8         | 204.047/048/347           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,91 SIM271KE20  | 1,8         | 204.044/045/245           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,92 SIM271KE20  | 1,8         | 204.034/234               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,95 SIM271KE20  | 1,8         | 204.041/241               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,952 SIM271KE20 | 1,8         | 204.046/246               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,911 ME 9.7     | 2,5         | 204,085                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,921 ME 9.7     | 2,5         | 204.052/252               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,947 ME 9.7     | 3           | 204.054/254               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,948 ME 9.7     | 3           | 204,081                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,961 ME 9.7     | 3,5         | 204.056/256               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,971 ME 9.7     | 3,5         | 204,087                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,982 MED 9.7    | 3,5         | 204,065                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 274,91 MED40       | 1,6         | 204.031/231/331           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,83 CR6         | 3           | 204.025/225               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,832 CR6        | 3           | 204.092/292               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,834 CR6        | 3           | 204.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,96 CR6         | 3           | 204.022/222               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,961 CR6        | 3           | 204.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,811 CDID       | 2,2         | 204.007/008/207/208       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,812 CDID       | 2,2         | 204,006                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,911 CRD2       | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,912 CRD2       | 2,1         | 204.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,913 CRD2       | 2,1         | 204.000/200               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,913 CRD2       | 2,1         | 204.001/201               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2013</b> |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG | 6,2         | 204.077/277/377           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,82 SIM271DE20  | 1,8         | 204.049/349               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,86 SIM271DE20  | 1,8         | 204.047/048/347           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,91 SIM271KE20  | 1,8         | 204.044/045/245           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,92 SIM271KE20  | 1,8         | 204.034/234               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,95 SIM271KE20  | 1,8         | 204.041/241               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,952 SIM271KE20 | 1,8         | 204.046/246               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,911 ME 9.7     | 2,5         | 204,085                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,921 ME 9.7     | 2,5         | 204.052/252               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,947 ME 9.7     | 3           | 204.054/254               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System             | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                              | 272,948 ME 9.7     | 3           | 204,081                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,961 ME 9.7     | 3,5         | 204.056/256               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,971 ME 9.7     | 3,5         | 204,087                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,982 MED 9.7    | 3,5         | 204,065                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 274,91 MED40       | 1,6         | 204.031/231/331           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 276,957 MED177     | 3,5         | 204.055/057/080/088/257/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,83 CR6         | 3           | 204.025/225               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,832 CR6        | 3           | 204.092/292               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,834 CR6        | 3           | 204.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,96 CR6         | 3           | 204.022/222               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,961 CR6        | 3           | 204.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,811 CDID       | 2,2         | 204.007/008/207/208       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,812 CDID       | 2,2         | 204,006                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,911 CRD2       | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,912 CR42       | 2,1         | 204.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,913 CRD2       | 2,1         | 204.001/201               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2014</b> |                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG | 6,2         | 204.077/277/377           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,82 SIM271DE20  | 1,8         | 204.049/349               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,86 SIM271DE20  | 1,8         | 204.047/048/347           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,91 SIM271KE20  | 1,8         | 204.044/045/245           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,92 SIM271KE20  | 1,8         | 204.034/234               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,95 SIM271KE20  | 1,8         | 204.041/241               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,952 SIM271KE20 | 1,8         | 204.046/246               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,911 ME 9.7     | 2,5         | 204,085                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,921 ME 9.7     | 2,5         | 204.052/252               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,947 ME 9.7     | 3           | 204.054/254               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,948 ME 9.7     | 3           | 204,081                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,961 ME 9.7     | 3,5         | 204.056/256               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,971 ME 9.7     | 3,5         | 204,087                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,982 MED 9.7    | 3,5         | 204,065                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 274,91 MED40       | 1,6         | 204.031/231/331           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 276,957 MED177     | 3,5         | 204.055/057/080/088/257/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,83 CR6         | 3           | 204.025/225               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,832 CR6        | 3           | 204.092/292               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,834 CR6        | 3           | 204.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,96 CR6         | 3           | 204.022/222               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,961 CR6        | 3           | 204.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,811 CDID       | 2,2         | 204.007/008/207/208       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 646,812 CDID       | 2,2         | 204,006                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,911 CRD2       | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                      | 651,912 CR42                | 2,1         | 204.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 651,913 CRD2                | 2,1         | 204.001/201               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W204] MY2015</b>         |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                      | 156,985 ME 9.7 AMG          | 6,2         | 204.077/277/377           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 271,82 SIM271DE20           | 1,8         | 204.049/349               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 271,86 SIM271DE20           | 1,8         | 204.047/048/347           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 271,91 SIM271KE20           | 1,8         | 204.044/045/245           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 271,92 SIM271KE20           | 1,8         | 204.034/234               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 271,95 SIM271KE20           | 1,8         | 204.041/241               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 271,952 SIM271KE20          | 1,8         | 204.046/246               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 272,911 ME 9.7              | 2,5         | 204.085                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 272,921 ME 9.7              | 2,5         | 204.052/252               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 272,947 ME 9.7              | 3           | 204.054/254               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 272,948 ME 9.7              | 3           | 204.081                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 272,961 ME 9.7              | 3,5         | 204.056/256               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 272,971 ME 9.7              | 3,5         | 204.087                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 272,982 MED 9.7             | 3,5         | 204.065                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 274,91 MED40                | 1,6         | 204.031/231/331           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 276,957 MED177              | 3,5         | 204.055/057/080/088/257/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,83 CR6                  | 3           | 204.025/225               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,832 CR6                 | 3           | 204.092/292               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,834 CR6                 | 3           | 204.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,96 CR6                  | 3           | 204.022/222               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,961 CR6                 | 3           | 204.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 646,811 CDID                | 2,2         | 204.007/008/207/208       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 646,812 CDID                | 2,2         | 204.006                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 651,911 CRD2                | 2,1         | 204.002/003/202/203/302/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 651,912 CR42                | 2,1         | 204.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 651,913 CRD2                | 2,1         | 204.001/201               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] [2019-] MY2019</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                      | 264,915 MED41               | 1,5         | 205.077/078/177/178/277/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 264,92 MED41                | 2           | 205.080/083/084/183/280/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 276,823 MED177V6LA          | 3           | 205.064/066/264/266/364/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 654,92 MRD1                 | 2           | 205.011/014/015/018/019/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                  | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                  | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                   | RVC177                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] MY2014</b>         |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                      | 274,91 MED40                | 1,6         | 205.04                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 274,92 MED40                | 2           | 205.042/045/047           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 626,951                      | CR41R               | 1,6         | 205.036/037/236/237       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                      | CRD3S2              | 2,1         | 205.002/003/004/005/006/0 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP205 / ESP205_AMG |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] MY2015</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 177,98                       | MED1775             | 4           | 205.086/087/286/287/386/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                       | MED40               | 1,6         | 205.040/044/140/240/244/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                       | MED40               | 2           | 205.042/045/047           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 626,951                      | CR41R               | 1,6         | 205.036/037/236/237       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                      | CRD3S2              | 2,1         | 205.002/003/004/005/006/0 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP205 / ESP205_AMG |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] MY2016</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 177,98                       | MED1775             | 4           | 205.086/087/286/287/386/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                       | MED40               | 1,6         | 205.040/044/140/240/244/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                       | MED40               | 2           | 205.042/045/142/143/145/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                      | MED177V6LA          | 3           | 205.064/066/264/266/364/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 626,951                      | CR41R               | 1,6         | 205.036/037/236/237       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                      | CRD3S2              | 2,1         | 205.002/003/004/005/006/0 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP205 / ESP205_AMG |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] MY2017</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 177,98                       | MED1775             | 4           | 205.086/087/286/287/386/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                       | MED40               | 1,6         | 205.040/044/140/240/244/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                       | MED40               | 2           | 205.042/045/142/143/145/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                      | MED177V6LA          | 3           | 205.064/066/264/266/364/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 626,951                      | CR41R               | 1,6         | 205.036/037/236/237       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                      | CRD3S2              | 2,1         | 205.002/003/004/005/006/0 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP205 / ESP205_AMG |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-Class [W205] MY2018</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 177,98                       | MED1775             | 4           | 205.086/087/286/287/386/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                       | MED40               | 1,6         | 205.040/044/140/240/244/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                       | MED40               | 2           | 205.042/045/142/143/145/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                      | MED177V6LA          | 3           | 205.064/066/264/266/364/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 626,951                      | CR41R               | 1,6         | 205.036/037/236/237       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                      | CRD3S2              | 2,1         | 205.002/003/004/005/006/0 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ESP                                   | ESP205 / ESP205_AMG   |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2013</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2014</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2015</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2016</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2017</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2018</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC_Euro6             | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citan [415] MY2019</b>             |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC                   | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                               | EDC_Euro6             | 1,5         | 108/109/111 CDI | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                   | ESP415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | IC415                 |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | CAREG415              |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Airbag415             |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering             | EAS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuse and relay module                 | USM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                    | PTS415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Signal acquisition and control module | BCM415                |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | Reset service         |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2006</b>               |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 273,961                               | ME 9.7                | 5,5         | 216,371         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2007</b>               |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,984                               | ME 9.7 AMG            | 6,2         | 216,377         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,961                               | ME 9.7                | 5,5         | 216,371         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System     | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>CL [C216] MY2008</b>        |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,984                        | ME 9.7 AMG | 6,2         | 216,377                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,961                        | ME 9.7     | 5,5         | 216,371                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2009</b>        |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,984                        | ME 9.7 AMG | 6,2         | 216,377                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,961                        | ME 9.7     | 5,5         | 216,371                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CL [C216] MY2013</b>        |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 278,92                         | MED177     | 4,7         | 216.373/394               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C117] MY2013</b> |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                         | MED40_AMG  | 2           | 117.352/952               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                         | MED40      | 1,6         | 117.342/343/942/943       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                         | MED40      | 2           | 117.344/345/346/347/350/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                        | CRR1       | 1,5         | 117.312/912               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                        | CRD3       | 1,8         | 117,301                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                         | CRD3       | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/9 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C117] MY2014</b> |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                         | MED40_AMG  | 2           | 117.352/952               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                         | MED40      | 1,6         | 117.342/343/942/943       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                         | MED40      | 2           | 117.344/345/346/347/350/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                        | CRR1       | 1,5         | 117.312/912               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                        | CRD3       | 1,8         | 117,301                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                         | CRD3       | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/9 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C117] MY2015</b> |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                         | MED40_AMG  | 2           | 117.352/952               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                         | MED40      | 1,6         | 117.342/343/942/943       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                         | MED40      | 2           | 117.344/345/346/347/350/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                        | CRR1       | 1,5         | 117.312/912               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                        | CRD3       | 1,8         | 117,301                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                         | CRD3       | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/9 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C117] MY2016</b> |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                         | MED40_AMG  | 2           | 117.352/952               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                         | MED40      | 1,6         | 117.342/343/942/943       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                         | MED40      | 2           | 117.344/345/346/347/350/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                        | CRR1       | 1,5         | 117.312/912               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                        | CRD3       | 1,8         | 117,301                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                         | CRD3       | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/9 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C117] MY2017</b> |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 133,98                         | MED40_AMG                   | 2           | 117.352/952               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                         | MED40                       | 1,6         | 117.342/343/942/943       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                         | MED40                       | 2           | 117.344/345/346/347/350/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                        | CRR1                        | 1,5         | 117.312/912               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                        | CRD3                        | 1,8         | 117.301                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                         | CRD3                        | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/9 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C117] MY2018</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                         | MED40_AMG                   | 2           | 117.352/952               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                         | MED40                       | 1,6         | 117.342/343/942/943       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                         | MED40                       | 2           | 117.344/345/346/347/350/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                        | CRR1                        | 1,5         | 117.312/912               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                        | CRD3                        | 1,8         | 117.301                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                         | CRD3                        | 2,2         | 117.302/303/305/308/902/9 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLA-Class [C118] MY2019</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 260,92                         | MED41                       | 2           | 118.344/345/346/347       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 282,914                        | EMS71                       | 2           | 118.384/387               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 608,915                        | CRR2                        | 2           | 118.303                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,82                         | MRD1                        | 2           | 118.612/614               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                         | MRD1                        | 2           | 118.612/614               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist            | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                            | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                | HVAC177                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater              | IHTM167                     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EZS167                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Rear Left door              |             | DMRL                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                          | Rear Right door             |             | DMRR                      | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | RVC177                      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | SCCM177                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2011</b>       |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,952                        | MED177                      | 3,5         | 218.355/359               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                        | MED177                      | 3,5         | 218.355                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                        | MED177                      | 4,7         | 218.373/391               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                        | CDI60LS                     | 3           | 218.323/326               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,853                        | CDI60LS                     | 3           | 218.323                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,854                        | CR6                         | 3           | 218.393/993               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,858                        | CR6                         | 3           | 218.393/394/994           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                        | CRD3                        | 2,2         | 218.303                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2012</b>       |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,952                        | MED177                      | 3,5         | 218.355/359               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System            | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                          | 276,957 MED177    | 3,5         | 218,355             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 278,922 MED177    | 4,7         | 218.373/391         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,852 CDI60LS   | 3           | 218.323/326         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,853 CDI60LS   | 3           | 218,323             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,854 CR6       | 3           | 218.393/993         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,858 CR6       | 3           | 218.393/394/994     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,924 CRD3      | 2,2         | 218,303             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose          |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2013</b> |                   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 276,952 MED177    | 3,5         | 218.355/359         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 278,922 MED177    | 4,7         | 218.373/391         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,852 CDI60LS   | 3           | 218.323/326         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,853 CDI60LS   | 3           | 218,323             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,924 CRD3      | 2,2         | 218,303             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose          |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2014</b> |                   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 276,952 MED177    | 3,5         | 218.355/359         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 278,922 MED177    | 4,7         | 218.373/391         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,852 CDI60LS   | 3           | 218.323/326         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,853 CDI60LS   | 3           | 218,323             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,924 CRD3      | 2,2         | 218,303             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose          |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2015</b> |                   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 276,952 MED177    | 3,5         | 218.355/359         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 278,922 MED177    | 4,7         | 218.373/391         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,852 CDI60LS   | 3           | 218.323/326         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,853 CDI60LS   | 3           | 218,323             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,924 CRD3      | 2,2         | 218,303             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose          |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2016</b> |                   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 276,82 MED177V6LA | 3           | 218.367/361/967/961 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,85 MED177V6LA | 3           | 218.368/968         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,952 MED177    | 3,5         | 218.355/359         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 278,922 MED177    | 4,7         | 218.373/391         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,852 CDI60LS   | 3           | 218.323/326         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 642,853 CDI60LS   | 3           | 218,323             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,924 CRD3      | 2,2         | 218,303             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose          |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2017</b> |                   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 276,82 MED177V6LA | 3           | 218.367/361/967/961 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,85 MED177V6LA | 3           | 218.368/968         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System             | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                              | 276,952 MED177     | 3,5         | 218.355/359         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,922 MED177     | 4,7         | 218.373/391         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,852 CDI60LS    | 3           | 218.323/326         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,853 CDI60LS    | 3           | 218.323             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD3       | 2,2         | 218.303             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose           |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C218] MY2018</b>     |                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 276,82 MED177V6LA  | 3           | 218.367/361/967/961 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 276,85 MED177V6LA  | 3           | 218.368/968         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 276,952 MED177     | 3,5         | 218.355/359         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,922 MED177     | 4,7         | 218.373/391         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,852 CDI60LS    | 3           | 218.323/326         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,853 CDI60LS    | 3           | 218.323             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD3       | 2,2         | 218.303             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose           |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C257] MY2018</b>     |                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 256,93 MRG1        | 3           | 257.358/359/361     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 264,92 MED41       | 1,5         | 257.348/350/351     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 654,92 MRD1        | 2           | 257.314/318         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 656,929 MRD1       | 3           | 257.321/323         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP213             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose           |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>CLS [C257] MY2019</b>     |                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 256,93 MRG1        | 3           | 257.358/359/361     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 264,92 MED41       | 1,5         | 257.348/350/351     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 654,92 MRD1        | 2           | 257.314/318         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 656,929 MRD1       | 3           | 257.320/321/323     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP213             |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose           |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2009</b> |                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG | 6,2         | 212.077/277         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,86 SIM271DE20  | 1,8         | 212.047/048/147/148 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,923 MED 9.7    | 2,5         | 212.152             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,977 ME 9.7     | 3,5         | 212.087/287         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,983 MED 9.7    | 3,5         | 212.057/257         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,97 ME 9.7      | 5,5         | 212.09              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,971 ME 9.7     | 5,5         | 212.072/272         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6         | 3           | 212.020/220         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6         | 3           | 212.024/025/224/225 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6        | 3           | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System              | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.089/289         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD2        | 2,1         | 212.002/003/203     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD2        | 2,1         | 212.082/282         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,925 CRD2        | 2,1         | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2010</b> |                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG  | 6,2         | 212.077/277         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,86 SIM271DE20   | 1,8         | 212.047/048/147/148 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,923 MED 9.7     | 2,5         | 212,152             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,977 ME 9.7      | 3,5         | 212.087/287         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,983 MED 9.7     | 3,5         | 212.057/257         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,97 ME 9.7       | 5,5         | 212,09              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,971 ME 9.7      | 5,5         | 212.072/272         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.020/220         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.024/025/224/225 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.089/289         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD2        | 2,1         | 212.002/003/203     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD2        | 2,1         | 212.082/282         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,925 CRD2        | 2,1         | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2011</b> |                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG  | 6,2         | 212.077/277         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,86 SIM271DE20   | 1,8         | 212.047/048/147/148 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,958 SIM271KECNG | 1,8         | 212,041             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,923 MED 9.7     | 2,5         | 212,152             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,977 ME 9.7      | 3,5         | 212.087/287         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,983 MED 9.7     | 3,5         | 212.057/257         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,97 ME 9.7       | 5,5         | 212,09              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,971 ME 9.7      | 5,5         | 212.072/272         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.020/220         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.024/025/224/225 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,852 CDI60LS     | 3           | 212.021/221/023/223 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.089/289         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,858 CR6         | 3           | 218.393/394/994     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD2        | 2,1         | 212.002/003/203     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD2        | 2,1         | 212.082/282         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,925 CRD2        | 2,1         | 212.005/205         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2012</b> |                     |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG  | 6,2         | 212.077/277         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                              | 271,86 SIM271DE20   | 1,8         | 212.047/048/147/148       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,958 SIM271KECNG | 1,8         | 212.041                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,923 MED 9.7     | 2,5         | 212.152                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,977 ME 9.7      | 3,5         | 212.087/287               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,983 MED 9.7     | 3,5         | 212.057/257               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,97 ME 9.7       | 5,5         | 212.09                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,971 ME 9.7      | 5,5         | 212.072/272               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.020/220               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.024/025/224/225       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,852 CDI60LS     | 3           | 212.021/221               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,852 CDI60LS     | 3           | 212.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.005/205               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,858 CR6         | 3           | 218.393/394/994           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD2        | 2,1         | 212.002/003/203           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD2        | 2,1         | 212.082/282               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,925 CRD2        | 2,1         | 212.005/205               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2013</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG  | 6,2         | 212.077/277               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,86 SIM271DE20   | 1,8         | 212.047/048/147/148       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,958 SIM271KECNG | 1,8         | 212.041                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,977 ME 9.7      | 3,5         | 212.087/287               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,983 MED 9.7     | 3,5         | 212.057/257               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,97 ME 9.7       | 5,5         | 212.09                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,971 ME 9.7      | 5,5         | 212.072/272               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 274,92 MED40        | 2           | 212.034/234/036/236       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 276,952 MED177      | 3,5         | 212.055/059/080/088/095/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,922 MED177      | 4,7         | 212.073/091/273/291       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.020/220               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.024/025/224/225       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,852 CDI60LS     | 3           | 212.021/221               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,852 CDI60LS     | 3           | 212.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.005/205               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,858 CR6         | 3           | 218.393/394/994           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CR42        | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD2        | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,925 CRD2        | 2,1         | 212.005/205               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2014</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG  | 6,2         | 212.077/277               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                              | 271,86 SIM271DE20   | 1,8         | 212.047/048/147/148       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,958 SIM271KECNG | 1,8         | 212.041                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,977 ME 9.7      | 3,5         | 212.087/287               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,983 MED 9.7     | 3,5         | 212.057/257               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,97 ME 9.7       | 5,5         | 212.09                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,971 ME 9.7      | 5,5         | 212.072/272               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 274,92 MED40        | 2           | 212.034/234/036/236       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 276,952 MED177      | 3,5         | 212.055/059/080/088/095/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,922 MED177      | 4,7         | 212.073/091/273/291       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.020/220               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.024/025/224/225       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,852 CDI60LS     | 3           | 212.021/221               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,852 CDI60LS     | 3           | 212.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.005/205               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,858 CR6         | 3           | 218.393/394/994           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CR42        | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD2        | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,925 CRD2        | 2,1         | 212.005/205               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W212] MY2015</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,985 ME 9.7 AMG  | 6,2         | 212.077/277               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,86 SIM271DE20   | 1,8         | 212.047/048/147/148       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 271,958 SIM271KECNG | 1,8         | 212.041                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,977 ME 9.7      | 3,5         | 212.087/287               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,983 MED 9.7     | 3,5         | 212.057/257               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,97 ME 9.7       | 5,5         | 212.09                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,971 ME 9.7      | 5,5         | 212.072/272               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 274,92 MED40        | 2           | 212.034/234/036/236       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 276,952 MED177      | 3,5         | 212.055/059/080/088/095/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,922 MED177      | 4,7         | 212.073/091/273/291       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.020/220               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,85 CR6          | 3           | 212.024/025/224/225       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,852 CDI60LS     | 3           | 212.021/221               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,852 CDI60LS     | 3           | 212.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.005/205               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,856 CR6         | 3           | 212.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,858 CR6         | 3           | 218.393/394/994           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CR42        | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,924 CRD2        | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,925 CRD2        | 2,1         | 212.005/205               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>E-Class [W212] MY2016</b> |             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,985                      | ME 9.7 AMG  | 6,2         | 212.077/277               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,86                       | SIM271DE20  | 1,8         | 212.047/048/147/148       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 271,958                      | SIM271KECNG | 1,8         | 212.041                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,977                      | ME 9.7      | 3,5         | 212.087/287               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,983                      | MED 9.7     | 3,5         | 212.057/257               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,97                       | ME 9.7      | 5,5         | 212.09                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,971                      | ME 9.7      | 5,5         | 212.072/272               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                       | MED40       | 2           | 212.034/234/036/236       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                      | MED177      | 3,5         | 212.055/059/080/088/095/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                      | MED177      | 4,7         | 212.073/091/273/291       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                       | CR6         | 3           | 212.020/220               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,85                       | CR6         | 3           | 212.024/025/224/225       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                      | CDI60LS     | 3           | 212.021/221               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,852                      | CDI60LS     | 3           | 212.023/223               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                      | CR6         | 3           | 212.005/205               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,856                      | CR6         | 3           | 212.089/289               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,858                      | CR6         | 3           | 218.393/394/994           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                      | CR43        | 2,1         | 222.004/104               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                      | CR42        | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,924                      | CRD2        | 2,1         | 212.002/003/203/212.082/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,925                      | CRD2        | 2,1         | 212.005/205               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W213] MY2016</b> |             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 177,98                       | MED1775     | 4           | 213.088/089/288/289       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                       | MED40       | 1,6         | 213.040/140               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                       | MED40       | 2           | 213.013/042/043/045/048/0 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                      | MED177V6LA  | 3           | 213.064/066/068/163/264/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,855                      | CR61        | 3           | 213.033/233               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                       | MRD1        | 2           | 213.004/005/008/013/016/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP213      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W213] MY2017</b> |             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 177,98                       | MED1775     | 4           | 213.088/089/288/289       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                       | MED40       | 1,6         | 213.040/140               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                       | MED40       | 2           | 213.013/042/043/045/048/0 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                      | MED177V6LA  | 3           | 213.064/066/068/163/264/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,855                      | CR61        | 3           | 213.033/233               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                       | MRD1        | 2           | 213.004/005/008/013/016/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP213      |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System     | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W213] MY2018</b>       |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 177,98                             | MED1775    | 4           | 213.088/089/288/289       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 256,93                             | MRG1       | 3           | 213.061/261               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,91                             | MED40      | 1,6         | 213.040/140               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40      | 2           | 213.013/042/043/045/048/0 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                            | MED177V6LA | 3           | 213.064/066/068/163/264/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,855                            | CR61       | 3           | 213.033/233               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                             | MRD1       | 2           | 213.004/005/008/013/016/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                            | MRD1       | 3           | 213.020/022/023/122/220/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP213     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class [W213] MY2019</b>       |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 642,855                            | CR61       | 3           | 213.033/233               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                             | MRD1       | 2           | 213.004/005/008/013/016/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                            | MRD1       | 3           | 213.020/022/023/122/220/2 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP213     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [C238] MY2017</b> |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 274,92                             | MED40      | 2           | 238.314/315/318/414/415/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                            | MED177V6LA | 3           | 238.365/366/367/368/465/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                             | MRD1       | 2           | 238.314/315/318/414/415/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP213     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [C238] MY2018</b> |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 256,93                             | MRG1       | 3           | 238.361/461               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40      | 2           | 238.342/343/348           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                            | MED177V6LA | 3           | 238.365/366/367/368/465/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                             | MRD1       | 2           | 238.314/315/318/414/415/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                            | MRD1       | 3           | 238.320/423               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP213     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [C238] MY2019</b> |            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 256,93                             | MRG1       | 3           | 238.361/461               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40      | 2           | 238.342/343/348           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                            | MED177V6LA | 3           | 238.365/366/367/368/465/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 654,92                             | MRD1       | 2           | 238.314/315/318/414/415/4 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 656,929                            | MRD1       | 3           | 238.320/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP213     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2009</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 271,86                             | SIM271DE20 | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7     | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7    | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7     | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6        | 3           | 207.322/422         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6        | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2010</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 271,86                             | SIM271DE20 | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7     | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7    | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7     | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6        | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6        | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2011</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 271,86                             | SIM271DE20 | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7     | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7    | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7     | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6        | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6        | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2012</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 271,86                             | SIM271DE20 | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7     | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7    | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7     | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6        | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6        | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2013</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 271,86                             | SIM271DE20 | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7     | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7    | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7     | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40      | 2           | 207.334/434/336/436 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                            | MED177     | 3,5         | 207,359             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                            | MED177     | 3,5         | 207.355/388/455/459 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                            | MED177     | 4,7         | 207.373/473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6        | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6        | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CR42       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2014</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 271,86                             | SIM271DE20 | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7     | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7    | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7     | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40      | 2           | 207.334/434/336/436 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                            | MED177     | 3,5         | 207,359             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                            | MED177     | 3,5         | 207.355/388/455/459 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                            | MED177     | 4,7         | 207.373/473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6        | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6        | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CR42       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2015</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 271,86                             | SIM271DE20 | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                            | ME 9.7     | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                            | MED 9.7    | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                            | ME 9.7     | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                             | MED40      | 2           | 207.334/434/336/436 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                            | MED177     | 3,5         | 207,359             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                            | MED177     | 3,5         | 207.355/388/455/459 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                            | MED177     | 4,7         | 207.373/473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                            | CR6        | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                            | CR6        | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CR42       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                            | CRD2       | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2016</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 271,86                               | SIM271DE20                  | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                              | ME 9.7                      | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                              | MED 9.7                     | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                              | ME 9.7                      | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                               | MED40                       | 2           | 207.334/434/336/436 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                              | MED177                      | 3,5         | 207,359             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                              | MED177                      | 3,5         | 207.355/388/455/459 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                              | MED177                      | 4,7         | 207.373/473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                              | CR6                         | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                              | CR6                         | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                              | CR42                        | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                              | CRD2                        | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>E-Class Coupé [W207] MY2017</b>   |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 271,86                               | SIM271DE20                  | 1,8         | 207.347/348/447/448 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,961                              | ME 9.7                      | 3,5         | 207,356             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,982                              | MED 9.7                     | 3,5         | 207,357             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,966                              | ME 9.7                      | 5,5         | 207.372/472         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                               | MED40                       | 2           | 207.334/434/336/436 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,952                              | MED177                      | 3,5         | 207,359             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,957                              | MED177                      | 3,5         | 207.355/388/455/459 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,922                              | MED177                      | 4,7         | 207.373/473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,836                              | CR6                         | 3           | 207,322             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,838                              | CR6                         | 3           | 207.323/423         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                              | CR42                        | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,911                              | CRD2                        | 2,1         | 207.302/303/402/403 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] [2019-] MY2019</b> |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 176,98                               | MED1775                     | 4           | 463,26              | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                               | MED1775                     | 4           | 463.276/277         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,887                              | CR61                        | 3           | 463.342/348         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                              | MRD1                        | 3           | 463,349             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                  | FCW                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                  | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2005</b>         |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 273,963                              | ME 9.7                      | 5,5         | 463,242             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2006</b>         |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 273,963                              | ME 9.7                      | 5,5         | 463,242             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2007</b>         |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 273,963                              | ME 9.7                      | 5,5         | 463,242             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2008</b>         |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2009</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2010</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2011</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2012</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2013</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 157,982                      | MED177 AMG | 5,5         | 463.272/273             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,886                      | CR6        | 3           | 463,346                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,97                       | CR6        | 3           | 463.340/341             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2014</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 157,982                      | MED177 AMG | 5,5         | 463.272/273             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,886                      | CR6        | 3           | 463,346                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,97                       | CR6        | 3           | 463.340/341             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2015</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 157,982                      | MED177 AMG | 5,5         | 463.272/273             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 176,98                       | MED1775    | 4           | 463.234/239/255/260/261 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                       | MED1775    | 4           | 463.276/277             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,886                      | CR6        | 3           | 463,346                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,887                      | CR61       | 3           | 463.342/348             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,97                       | CR6        | 3           | 463.340/341             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2016</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 157,982                      | MED177 AMG | 5,5         | 463.272/273             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 176,98                       | MED1775    | 4           | 463.234/239/255/260/261 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                       | MED1775    | 4           | 463.276/277             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,982                      | ME1778     | 6           | 463.274/275             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,886                      | CR6        | 3           | 463,346                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,887                      | CR61       | 3           | 463.342/348             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,97                       | CR6        | 3           | 463.340/341             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2017</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 157,982                        | MED177 AMG | 5,5         | 463.272/273             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 176,98                         | MED1775    | 4           | 463.234/239/255/260/261 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                         | MED1775    | 4           | 463.276/277             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                        | ME 9.7     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,982                        | ME1778     | 6           | 463.274/275             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,886                        | CR6        | 3           | 463,346                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,887                        | CR61       | 3           | 463.342/348             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,97                         | CR6        | 3           | 463.340/341             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2018</b>   |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 157,982                        | MED177 AMG | 5,5         | 463.272/273             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 176,98                         | MED1775    | 4           | 463.234/239/255/260/261 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                         | MED1775    | 4           | 463.276/277             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                        | ME 9.7     | 5,5         | 463,242                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,982                        | ME1778     | 6           | 463.274/275             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,886                        | CR6        | 3           | 463,346                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,887                        | CR61       | 3           | 463.342/348             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,97                         | CR6        | 3           | 463.340/341             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>G-Class [W463] MY2019</b>   |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLA-Class [X156] MY2014</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                         | MED40_AMG  | 2           | 156,952                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                         | MED40      | 1,6         | 156.942/943             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                         | MED40      | 2           | 156.944/946             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                        | CRR1       | 1,5         | 156,912                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                        | CRD3       | 1,8         | 156.900/901             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                         | CRD3       | 2,1         | 156.902/903/905/908     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLA-Class [X156] MY2015</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                         | MED40_AMG  | 2           | 156,952                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                         | MED40      | 1,6         | 156.942/943             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                         | MED40      | 2           | 156.944/946             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                        | CRR1       | 1,5         | 156,912                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                        | CRD3       | 1,8         | 156.900/901             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                         | CRD3       | 2,1         | 156.902/903/905/908     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLA-Class [X156] MY2016</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                         | MED40_AMG  | 2           | 156,952                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                         | MED40      | 1,6         | 156.942/943             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                         | MED40      | 2           | 156.944/946             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 607,951                        | CRR1                | 1,5         | 156,912                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                        | CRD3                | 1,8         | 156.900/901               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                         | CRD3                | 2,1         | 156.902/903/905/908       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLA-Class [X156] MY2017</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                         | MED40_AMG           | 2           | 156,952                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                         | MED40               | 1,6         | 156.942/943               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                         | MED40               | 2           | 156.944/946               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                        | CRR1                | 1,5         | 156,912                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                        | CRD3                | 1,8         | 156.900/901               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                         | CRD3                | 2,1         | 156.902/903/905/908       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLA-Class [X156] MY2018</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 133,98                         | MED40_AMG           | 2           | 156,952                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,91                         | MED40               | 1,6         | 156.942/943               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 270,92                         | MED40               | 2           | 156.944/946               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 607,951                        | CRR1                | 1,5         | 156,912                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,901                        | CRD3                | 1,8         | 156.900/901               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,93                         | CRD3                | 2,1         | 156.902/903/905/908       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLC [X253] MY2016</b>       |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 177,98                         | MED1775             | 4           | 253.388/389/988/989       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                         | MED40               | 2           | 253.943/946/948/949/954/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                        | MED177V6LA          | 3           | 253.364/964               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,873                        | CR61                | 3           | 253,925                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                        | CR43                | 2,1         | 253.903/905/909/303/305/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist            | FCW                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                            | ESP205 / ESP205_AMG |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLC [X253] MY2017</b>       |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 177,98                         | MED1775             | 4           | 253.388/389/988/989       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                         | MED40               | 2           | 253.943/946/948/949/954/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,823                        | MED177V6LA          | 3           | 253.364/964               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,873                        | CR61                | 3           | 253,925                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                        | CR43                | 2,1         | 253.903/905/909/303/305/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist            | FCW                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                            | ESP205 / ESP205_AMG |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLC [X253] MY2018</b>       |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 177,98                         | MED1775             | 4           | 253.388/389/988/989       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 274,92                         | MED40               | 2           | 253.943/946/948/949/954/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System              | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                               | 276,823 MED177V6LA  | 3           | 253.364/964               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 642,873 CR61        | 3           | 253,925                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 651,921 CR43        | 2,1         | 253.903/905/909/303/305/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist           | FCW                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                           | ESP205 / ESP205_AMG |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLC [X253] MY2019</b>      |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                               | 177,98 MED1775      | 4           | 253.388/389/988/989       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 274,92 MED40        | 2           | 253.943/946/948/949/954/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 276,823 MED177V6LA  | 3           | 253.364/964               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 642,873 CR61        | 3           | 253,925                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 651,921 CR43        | 2,1         | 253.903/905/909/303/305/3 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist           | FCW                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                           | ESP205 / ESP205_AMG |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2006</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                               | 273,923 ME 9.7      | 4,7         | 164,871                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 273,963 ME 9.7      | 5,5         | 164,886                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 642,82 CR4          | 4           | 164,825                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 642,94 CR4          | 3           | 164,822                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2007</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                               | 273,923 ME 9.7      | 4,7         | 164,871                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 273,963 ME 9.7      | 5,5         | 164,886                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 629,912 CR5         | 3           | 164,828                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 642,82 CR4          | 4           | 164,825                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 642,94 CR4          | 3           | 164,822                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2008</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                               | 273,923 ME 9.7      | 4,7         | 164,871                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 273,963 ME 9.7      | 5,5         | 164,886                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 629,912 CR5         | 3           | 164,828                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 642,82 CR4          | 4           | 164,825                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 642,94 CR4          | 3           | 164,822                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose            |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2009</b> |                     |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                               | 273,923 ME 9.7      | 4,7         | 164,871                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 273,963 ME 9.7      | 5,5         | 164,886                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 629,912 CR5         | 3           | 164,828                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 642,82 CR6          | 3           | 164,825                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                               | 642,94 CR4          | 3           | 164,822                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection               | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2010</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 273,923                       | ME 9.7     | 4,7         | 164,871             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                       | ME 9.7     | 5,5         | 164,886             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                        | CR6        | 3           | 164,825             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                        | CR4        | 3           | 164,822             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2011</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 642,82                        | CR6        | 3           | 164.824/825         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,822                       | CR6        | 3           | 164,823             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X164] MY2012</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 642,82                        | CR6        | 3           | 164,825             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,822                       | CR6        | 3           | 164,823             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X166] MY2013</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 278,928                       | MED177     | 4,7         | 166.872/873         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                       | CDI60LS    | 3,5         | 166.823/824         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                        | CR43       | 2,1         | 166.003/004/005     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X166] MY2014</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 278,928                       | MED177     | 4,7         | 166.872/873         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                       | CDI60LS    | 3,5         | 166.823/824         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GL-Class [X166] MY2015</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 278,928                       | MED177     | 4,7         | 166.872/873         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                       | CDI60LS    | 3,5         | 166.823/824         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE [W166] MY2016</b>      |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,821                       | MED177V6LA | 3           | 166.056/063/064     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                       | MED177     | 3           | 166,073             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                       | CR61       | 3,5         | 166,023             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                        | CRD3       | 2,2         | 166.003/004/005/006 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE [W166] MY2017</b>      |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,821                       | MED177V6LA | 3           | 166.056/063/064     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                       | MED177     | 3           | 166,073             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                       | CR61       | 3,5         | 166,023             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                        | CRD3       | 2,2         | 166.003/004/005/006 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE [W166] MY2018</b>      |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                | 276,821 MED177V6LA          | 3           | 166.056/063/064     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 278,928 MED177              | 3           | 166,073             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,826 CR61                | 3,5         | 166,023             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 651,96 CRD3                 | 2,2         | 166.003/004/005/006 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE [W167] MY2019</b>       |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                | 256,93 MRG1                 | 3           | 167,159             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 264,92 MED41                | 1,5         | 167,149             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 654,82 MRD1                 | 2           | 167,119             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 656,92 MRD1                 | 2           | 167.121/123         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist            | FCW                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                            | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater              | IHTM167                     |             |                     | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                    | EZS167                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering      | EPS167                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance             | RVC177                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics     | SCCM177                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE Coupé [C292] MY2016</b> |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                | 157,982 MED177 AMG          | 5,5         | 292.374/375         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 276,821 MED177V6LA          | 3           | 292.356/362/364     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 278,928 MED177              | 3           | 292.356/362         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,826 CR61                | 3,5         | 292.323/324         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE Coupé [C292] MY2017</b> |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                | 157,982 MED177 AMG          | 5,5         | 292.374/375         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 276,821 MED177V6LA          | 3           | 292.356/362/364     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 278,928 MED177              | 3           | 292.356/362         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,826 CR61                | 3,5         | 292.323/324         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLE Coupé [C292] MY2018</b> |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                | 157,982 MED177 AMG          | 5,5         | 292.374/375         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 276,821 MED177V6LA          | 3           | 292.356/362/364     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 278,928 MED177              | 3           | 292.356/362         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,826 CR61                | 3,5         | 292.323/324         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2008</b> |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                | 272,948 ME 9.7              | 3           | 204,981             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 272,971 ME 9.7              | 3,5         | 204,987             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 272,991 ME 9.7              | 3,5         | 204,956             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,832 CR6                 | 3           | 204,992             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,961 CR6                 | 3           | 204,983             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System   | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|----------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 651,912                        | CRD2     | 2,1         | 204.982/984 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,916                        | CRD2     | 2,1         | 204,902     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2009</b> |          |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 272,948                        | ME 9.7   | 3           | 204,981     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                        | ME 9.7   | 3,5         | 204,987     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,991                        | ME 9.7   | 3,5         | 204,956     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                        | CR6      | 3           | 204,992     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                        | CR6      | 3           | 204,983     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                        | CRD2     | 2,1         | 204.982/984 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,916                        | CRD2     | 2,1         | 204,902     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2010</b> |          |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 272,948                        | ME 9.7   | 3           | 204,981     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                        | ME 9.7   | 3,5         | 204,987     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,991                        | ME 9.7   | 3,5         | 204,956     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                        | CR6      | 3           | 204,992     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                        | CR6      | 3           | 204,983     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                        | CRD2     | 2,1         | 204.982/984 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,916                        | CRD2     | 2,1         | 204,902     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2011</b> |          |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 272,948                        | ME 9.7   | 3           | 204,981     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                        | ME 9.7   | 3,5         | 204,987     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,991                        | ME 9.7   | 3,5         | 204,956     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                        | CR6      | 3           | 204,992     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                        | CR6      | 3           | 204,983     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                        | CRD2     | 2,1         | 204.982/984 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,916                        | CRD2     | 2,1         | 204,902     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2012</b> |          |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 272,948                        | ME 9.7   | 3           | 204,981     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,971                        | ME 9.7   | 3,5         | 204,987     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,991                        | ME 9.7   | 3,5         | 204,956     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,832                        | CR6      | 3           | 204,992     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,961                        | CR6      | 3           | 204,983     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,912                        | CR42     | 2,1         | 204.982/984 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,916                        | CRD2     | 2,1         | 204,902     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2013</b> |          |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 272,948                        | ME 9.7   | 3           | 204,981     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System             | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                | 272,971 ME 9.7     | 3,5         | 204,987         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 272,991 ME 9.7     | 3,5         | 204,956         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 276,957 MED177     | 3,5         | 204.957/988/990 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,832 CR6        | 3           | 204,992         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,961 CR6        | 3           | 204,983         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 651,912 CR42       | 2,1         | 204.982/984     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 651,916 CRD2       | 2,1         | 204,902         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2014</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                | 272,948 ME 9.7     | 3           | 204,981         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 272,971 ME 9.7     | 3,5         | 204,987         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 272,991 ME 9.7     | 3,5         | 204,956         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 276,957 MED177     | 3,5         | 204.957/988/990 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,832 CR6        | 3           | 204,992         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,961 CR6        | 3           | 204,983         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 651,912 CR42       | 2,1         | 204.982/984     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 651,916 CRD2       | 2,1         | 204,902         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLK-Class [X204] MY2015</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                | 272,948 ME 9.7     | 3           | 204,981         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 272,971 ME 9.7     | 3,5         | 204,987         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 272,991 ME 9.7     | 3,5         | 204,956         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 276,957 MED177     | 3,5         | 204.957/988/990 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,832 CR6        | 3           | 204,992         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,961 CR6        | 3           | 204,983         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 651,912 CR42       | 2,1         | 204.982/984     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 651,916 CRD2       | 2,1         | 204,902         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLS [X166] MY2016</b>       |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                | 276,821 MED177V6LA | 3           | 166.856/864     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 278,928 MED177     | 3           | 166,873         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,826 CR61       | 3,5         | 166.823/824     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLS [X166] MY2017</b>       |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                | 276,821 MED177V6LA | 3           | 166.856/864     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 278,928 MED177     | 3           | 166,873         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 642,826 CR61       | 3,5         | 166.823/824     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GLS [X166] MY2018</b>       |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                | 276,821 MED177V6LA | 3           | 166.856/864     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                | 278,928 MED177     | 3           | 166,873         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type           | System     | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 642,826                      | CR61       | 3,5         | 166.823/824 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2006</b> |            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,912                      | CR5        | 3           | 164,128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CR4        | 4           | 164.124/125 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4        | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2007</b> |            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG | 6,2         | 164,177     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,912                      | CR5        | 3           | 164,128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CR4        | 4           | 164.124/125 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4        | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2008</b> |            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG | 6,2         | 164,177     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,912                      | CR5        | 3           | 164,128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CR4        | 4           | 164.124/125 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4        | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2009</b> |            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG | 6,2         | 164,177     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,912                      | CR5        | 3           | 164,128     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CR6        | 3           | 164.124/125 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4        | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2010</b> |            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG | 6,2         | 164,177     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CR6        | 3           | 164.124/125 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4        | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W164] MY2011</b> |            |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG | 6,2         | 164,177     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 164,186     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CDI60LS    | 3           | 164,121     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4        | 3           | 164.120/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |             |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>M-Class [W164] MY2012</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG | 6,2         | 164,177                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 164,186                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,82                       | CDI60LS    | 3           | 164,121                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,94                       | CR4        | 3           | 164.120/122             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W166] MY2012</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,955                      | MED177     | 3,5         | 166.055/057/058         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                      | MED177     | 4,7         | 166,073                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                      | CDI60LS    | 3,5         | 166.023/024             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                       | CRD3       | 2,2         | 166.003/004/005         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W166] MY2013</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,955                      | MED177     | 3,5         | 166.055/057/058         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                      | MED177     | 4,7         | 166,073                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                      | CDI60LS    | 3,5         | 166.023/024             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                       | CRD3       | 2,2         | 166.003/004/005         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W166] MY2014</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,955                      | MED177     | 3,5         | 166.055/057/058         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                      | MED177     | 4,7         | 166,073                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                      | CDI60LS    | 3,5         | 166.023/024             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                       | CRD3       | 2,2         | 166.003/004/005         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>M-Class [W166] MY2015</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,955                      | MED177     | 3,5         | 166.055/057/058         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,928                      | MED177     | 4,7         | 166,073                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,826                      | CDI60LS    | 3,5         | 166.023/024             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,96                       | CRD3       | 2,2         | 166.003/004/005         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2005</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 272,945                      | ME 9.7     | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4        | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2006</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 272,945                      | ME 9.7     | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4        | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2007</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 156,98                       | ME 9.7 AMG | 6,2         | 251.077/177             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7     | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4        | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2008</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG | 6,2         | 251.077/177             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7     | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4        | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2009</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG | 6,2         | 251.077/177             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7     | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CR6        | 3           | 251.124/125             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4        | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2010</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,98                       | ME 9.7 AMG | 6,2         | 251.077/177             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,945                      | ME 9.7     | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CDI60LS    | 3           | 251.021/023/123         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CR6        | 3           | 251.124/125             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4        | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2011</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 272,945                      | ME 9.7     | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,826                      | MED177     | 3,5         | 251.163/166             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,958                      | MED177     | 3,5         | 251.057/157             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CDI60LS    | 3           | 251.021/023/123         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,872                      | CR6        | 3           | 251.021/023/027/123/127 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4        | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2012</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System     | V<br>o<br>l | Add 1                   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|------------|-------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 272,945                      | ME 9.7     | 3           | 251.054/154             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,967                      | ME 9.7     | 3,5         | 251.056/065/156/165     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,826                      | MED177     | 3,5         | 251.163/166             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,958                      | MED177     | 3,5         | 251.057/157             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CDI60LS    | 3           | 251.021/023/123         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,872                      | CR6        | 3           | 251.021/023/027/123/127 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,95                       | CR4        | 3           | 251.020/022/026/122/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>R-Class [W251] MY2013</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 273,963                      | ME 9.7     | 5,5         | 251.072/172             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,826                      | MED177     | 3,5         | 251.163/166             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,958                      | MED177     | 3,5         | 251.057/157             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,87                       | CDI60LS    | 3           | 251.021/023/123         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,872                      | CR6        | 3           | 251.021/023/027/123/127 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose   |             |                         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2006</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 272,964                      | ME 9.7     | 3,5         | 221.054                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,965                      | ME 9.7     | 3,5         | 221.056/156             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,975                      | ME 9.7     | 3,5         | 221.087/187             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,922                      | ME 9.7     | 4,6         | 221.070/170             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,924                      | ME 9.7     | 4,5         | 221.084/184             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,961                      | ME 9.7     | 5,5         | 221.071/171             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,968                      | ME 9.7     | 5,5         | 221.086/186             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,911                      | CR5        | 4           | 221.028/128             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,862                      | CR5        | 3,5         | 221.026/126             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,868                      | CR5        | 3,5         | 221.083/183             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,93                       | CR5        | 3           | 221.022/122             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,932                      | CR5        | 3           | 221.080/180             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,961                      | CRD2       | 2,2         | 221.003/103             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2007</b> |            |             |                         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 156,984                      | ME 9.7 AMG | 6,2         | 221.077/177             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,964                      | ME 9.7     | 3,5         | 221.054                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,965                      | ME 9.7     | 3,5         | 221.056/156             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 272,975                      | ME 9.7     | 3,5         | 221.087/187             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,922                      | ME 9.7     | 4,6         | 221.070/170             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,924                      | ME 9.7     | 4,5         | 221.084/184             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,961                      | ME 9.7     | 5,5         | 221.071/171             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 273,968                      | ME 9.7     | 5,5         | 221.086/186             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 629,911                      | CR5        | 4           | 221.028/128             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,862                      | CR5        | 3,5         | 221.026/126             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,868                      | CR5        | 3,5         | 221.083/183             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System             | V<br>o<br>l | Add 1       | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                              | 642,93 CR5         | 3           | 221.022/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,932 CR5        | 3           | 221.080/180 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,961 CRD2       | 2,2         | 221.003/103 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2008</b> |                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,984 ME 9.7 AMG | 6,2         | 221.077/177 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,964 ME 9.7     | 3,5         | 221.054     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,965 ME 9.7     | 3,5         | 221.056/156 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,975 ME 9.7     | 3,5         | 221.087/187 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,922 ME 9.7     | 4,6         | 221.070/170 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,924 ME 9.7     | 4,5         | 221.084/184 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,961 ME 9.7     | 5,5         | 221.071/171 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,968 ME 9.7     | 5,5         | 221.086/186 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 629,911 CR5        | 4           | 221.028/128 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,862 CR5        | 3,5         | 221.026/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,868 CR5        | 3,5         | 221.083/183 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,93 CR5         | 3           | 221.022/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,932 CR5        | 3           | 221.080/180 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,961 CRD2       | 2,2         | 221.003/103 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2009</b> |                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,984 ME 9.7 AMG | 6,2         | 221.077/177 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,964 ME 9.7     | 3,5         | 221.054     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,965 ME 9.7     | 3,5         | 221.056/156 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,974 ME177      | 3,5         | 221.095/195 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,975 ME 9.7     | 3,5         | 221.087/187 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,922 ME 9.7     | 4,6         | 221.070/170 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,924 ME 9.7     | 4,5         | 221.084/184 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,961 ME 9.7     | 5,5         | 221.071/171 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,968 ME 9.7     | 5,5         | 221.086/186 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 629,911 CR5        | 4           | 221.028/128 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,862 CR5        | 3,5         | 221.026/126 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,868 CR5        | 3,5         | 221.083/183 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,93 CR5         | 3           | 221.022/122 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,932 CR5        | 3           | 221.080/180 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,961 CRD2       | 2,2         | 221.003/103 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2010</b> |                    |             |             |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 156,984 ME 9.7 AMG | 6,2         | 221.077/177 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,964 ME 9.7     | 3,5         | 221.054     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,965 ME 9.7     | 3,5         | 221.056/156 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,974 ME177      | 3,5         | 221.095/195 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 272,975 ME 9.7     | 3,5         | 221.087/187 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,922 ME 9.7     | 4,6         | 221.070/170 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 273,924 ME 9.7     | 4,5         | 221.084/184 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                      | 273,961 ME 9.7              | 5,5         | 221.071/171               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 273,968 ME 9.7              | 5,5         | 221.086/186               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 629,911 CR5                 | 4           | 221.028/128               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,862 CR5                 | 3,5         | 221.026/126               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,868 CR5                 | 3,5         | 221.083/183               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,932 CR5                 | 3           | 221.080/180               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 651,961 CRD2                | 2,2         | 221.003/103               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2011</b>         |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                      | 156,984 ME 9.7 AMG          | 6,2         | 221.077/177               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 272,974 ME177               | 3           | 221.095/195               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,862 CR5                 | 3,5         | 221.026/126               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 651,961 CRD2                | 2,2         | 221.003/103               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2012</b>         |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                      | 156,984 ME 9.7 AMG          | 6,2         | 221.077/177               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 272,974 ME177               | 3           | 221.095/195               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,862 CR5                 | 3,5         | 221.026/126               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 651,961 CRD2                | 2,2         | 221.003/103               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W221] MY2013</b>         |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                      | 156,984 ME 9.7 AMG          | 6,2         | 221.077/177               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 272,974 ME177               | 3           | 221.095/195               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 278,932 MED177              | 4,7         | 221.073/094/173/194       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 278,95 MED177               | 4,7         | 221.057/082/157/182       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,862 CR5                 | 3,5         | 221.026/126               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 651,961 CRD2                | 2,2         | 221.003/103               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] [2018-] MY2018</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                      | 157,982 MED177 AMG          | 5,5         | 222.077/177/178           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 177,98 MED1775              | 4           | 222.187/188               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 276,824 MED177V6LA          | 3           | 222.064/066/067/155/162/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 278,91 MED177               | 4           | 222.184/984               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 278,929 MED177              | 4,7         | 222.082/085/182/982/985   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 279,98 ME1778               | 6           | 222.98                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,861 CR61                | 3           | 222.032/123/132           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 642,867 CR61                | 3           | 222.033/133               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 651,921 CR43                | 2,1         | 222.004/104               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 656,929 MRD1                | 3           | 222.020/021/034/035/120/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                  | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                  | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] [2018-] MY2019</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                      | 157,982 MED177 AMG          | 5,5         | 222.077/177/178           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 177,98 MED1775              | 4           | 222.187/188               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                      | 276,824 MED177V6LA          | 3           | 222.064/066/067/155/162/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                              | 278,91 MED177               | 4           | 222.184/984               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,929 MED177              | 4,7         | 222.082/085/182/982/985   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 279,98 ME1778               | 6           | 222.98                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,861 CR61                | 3           | 222.032/123/132           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,867 CR61                | 3           | 222.033/133               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,921 CR43                | 2,1         | 222.004/104               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 656,929 MRD1                | 3           | 222.020/021/034/035/120/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] MY2013</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 157,985 MED177 AMG          | 5,5         | 222.077/177/178           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 177,98 MED1775              | 4           | 222.187/188               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,91 MED177               | 4,7         | 222.184/984               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,929 MED177              | 4,7         | 222.082/085/182/982/985   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,861 CR61                | 3           | 222.032/123/132           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,867 CR61                | 3           | 222.033/133               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,921 CRD3                | 2,1         | 222.004/104               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] MY2014</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 157,985 MED177 AMG          | 5,5         | 222.077/177/178           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 177,98 MED1775              | 4           | 222.187/188               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,91 MED177               | 4,7         | 222.184/984               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,929 MED177              | 4,7         | 222.082/085/182/982/985   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,861 CR61                | 3           | 222.032/123/132           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,867 CR61                | 3           | 222.033/133               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,921 CRD3                | 2,1         | 222.004/104               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] MY2015</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 157,985 MED177 AMG          | 5,5         | 222.077/177/178           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 177,98 MED1775              | 4           | 222.187/188               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,91 MED177               | 4,7         | 222.184/984               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 278,929 MED177              | 4,7         | 222.082/085/182/982/985   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,861 CR61                | 3           | 222.032/123/132           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 642,867 CR61                | 3           | 222.033/133               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 651,921 CRD3                | 2,1         | 222.004/104               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] MY2016</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                              | 157,985 MED177 AMG          | 5,5         | 222.077/177/178           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 177,98 MED1775              | 4           | 222.187/188               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                              | 276,824 MED177V6LA          | 3           | 222.067/162/163/165/167/9 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                         | System                      | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                            | 278,91 MED177               | 4,7         | 222.184/984               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 278,929 MED177              | 4,7         | 222.082/085/182/982/985   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 279,98 ME1778               | 6           | 222,98                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 642,861 CR61                | 3           | 222.032/123/132           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 642,867 CR61                | 3           | 222.033/133               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 651,921 CR43                | 2,1         | 222.004/104               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                        | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                            | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class [W222] MY2017</b>               |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                                            | 157,985 MED177 AMG          | 5,5         | 222.077/177/178           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 177,98 MED1775              | 4           | 222.187/188               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 276,824 MED177V6LA          | 3           | 222.067/162/163/165/167/9 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 278,91 MED177               | 4,7         | 222.184/984               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 278,929 MED177              | 4,7         | 222.082/085/182/982/985   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 279,98 ME1778               | 6           | 222,98                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 642,861 CR61                | 3           | 222.032/123/132           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 642,867 CR61                | 3           | 222.033/133               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 651,921 CR43                | 2,1         | 222.004/104               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                        | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                            | Diagnose                    |             |                           |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] [2018-] MY2018</b> |                             |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 157,982 MED177 AMG          | 5,5         | 222.077/177/178           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 177,98 MED1775              | 4           | 222.187/188               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 276,824 MED177V6LA          | 3           | 222.064/066/067/155/162/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 278,91 MED177               | 4           | 222.184/984               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 278,929 MED177              | 4,7         | 222.082/085/182/982/985   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 279,98 ME1778               | 6           | 222,98                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                     | FSCM_GEN5                   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII       |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 642,861 CR61                | 3           | 222.032/123/132           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 642,867 CR61                | 3           | 222.033/133               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 651,921 CR43                | 2,1         | 222.004/104               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                                            | 656,929 MRD1                | 3           | 222.020/021/034/035/120/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                                 | CPC_NG                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter                    | UDCM                        |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                        | FCW                         |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                        | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                 | IC213                       |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                            | HVAC222                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                          | IHTM205                     |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                    | Gearbox                     |             |                           | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1                     | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                                | EIS213                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                                 | KG213                     |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                     | ORC213                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                                  | LRR213                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                      | Driver door               |             | DMFL                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                                      | Rear right door           |             | DMRR                      | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering                  | EPS205                    |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                                 | Headlight left side       |             | SG SW L                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                                 | Headlight right side      |             | SG SW R                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                       | MMPC213 (Mono)            |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera                       | SMPC213 (Stereo)          |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel                     | Panoramic sliding sunroof |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                         | PARKMAN213                |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                                | BC_F213                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                                 | BC_R213                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics                 | SCCM213                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                                 | SPC222                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                           | PTCM213                   |             |                           | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                              | Reset service             |             |                           | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system                  | BMS222MH                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system                  | BMS222PI                  |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                                    | OBL222                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                                    | OBL222_7KW                |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery                        | LISB205                   |             |                           | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                          | LE_TUBE                   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system            | TPM 222                   |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] [2018-] MY2019</b> |                           |             |                           |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 157,982                                    | MED177 AMG                | 5,5         | 222.077/177/178           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                                     | MED1775                   | 4           | 222.187/188               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,824                                    | MED177V6LA                | 3           | 222.064/066/067/155/162/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,91                                     | MED177                    | 4           | 222.184/984               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                                    | MED177                    | 4,7         | 222.082/085/182/982/985   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                                     | ME1778                    | 6           | 222.98                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fuel pump control unit                     | FSCM_GEN5                 |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                              | Supporting EOBD/OBDII     |             |                           | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,861                                    | CR61                      | 3           | 222.032/123/132           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 642,867                                    | CR61                      | 3           | 222.033/133               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 651,921                                    | CR43                      | 2,1         | 222.004/104               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 656,929                                    | MRD1                      | 3           | 222.020/021/034/035/120/1 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Powertrain                                 | CPC_NG                    |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SCR catalytic converter                    | UDCM                      |             |                           | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                      | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Active brake assist                | FCW                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                                | ESP167/ESP177/ESP205/ESP213 |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                         | IC213                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                    | HVAC222                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Stationary heater                  | IHTM205                     |             |                     | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | Gearbox                     |             |                     | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                        | EIS213                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless GO                         | KG213                       |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | ORC213                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DISTRONIC                          | LRR213                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Driver door                 |             | DMFL                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                              | Rear right door             |             | DMRR                | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering          | EPS205                      |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight left side         |             | SG SW L             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                         | Headlight right side        |             | SG SW R             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | MMPC213 (Mono)              |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction Camera               | SMPC213 (Stereo)            |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Overhead control panel             | Panoramic sliding sunroof   |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                 | PARKMAN213                  |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Front                        | BC_F213                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SAM - Rear                         | BC_R213                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics         | SCCM213                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                         | SPC222                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tailgate control                   | PTCM213                     |             |                     | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | Reset service               |             |                     | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system          | BMS222MH                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery management system          | BMS222PI                    |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                            | OBL222                      |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charger                            | OBL222_7KW                  |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Lithium-ion battery                | LISB205                     |             |                     | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power electronics                  | LE_TUBE                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system    | TPM 222                     |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] MY2015</b> |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 157,985                            | MED177 AMG                  | 5,5         | 217.377/378/477/478 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                             | MED1775                     | 4           | 217.387/388/487/488 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                            | MED177                      | 4,7         | 217.382/385/482     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                             | ME1778                      | 6           | 217,479             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW                         |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose                    |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] MY2016</b> |                             |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 157,982                            | MED177 AMG                  | 5,5         | 217.377/378/477/478 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                             | MED1775                     | 4           | 217.387/388/487/488 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System     | V<br>o<br>l | Add 1               | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|------------|-------------|---------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 276,824                            | MED177V6LA | 3           | 217,364             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                            | MED177     | 4,7         | 217,382/385/482     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                             | ME1778     | 6           | 217,479             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] MY2017</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 157,982                            | MED177 AMG | 5,5         | 217,377/378/477/478 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                             | MED1775    | 4           | 217,387/388/487/488 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,824                            | MED177V6LA | 3           | 217,364             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                            | MED177     | 4,7         | 217,382/385/482     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                             | ME1778     | 6           | 217,479             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S-Class Coupé [C217] MY2018</b> |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 157,982                            | MED177 AMG | 5,5         | 217,377/378/477/478 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 177,98                             | MED1775    | 4           | 217,387/388/487/488 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,824                            | MED177V6LA | 3           | 217,364             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,929                            | MED177     | 4,7         | 217,382/385/482     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,98                             | ME1778     | 6           | 217,479             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist                | FCW        |             |                     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R231] MY2013</b>            |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,954                            | MED177     | 3,5         | 231,457             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,927                            | MED177     | 4,7         | 231,473             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R231] MY2014</b>            |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,954                            | MED177     | 3,5         | 231,457             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,927                            | MED177     | 4,7         | 231,473             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R231] MY2015</b>            |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,954                            | MED177     | 3,5         | 231,457             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,927                            | MED177     | 4,7         | 231,473             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R231] MY2016</b>            |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,825                            | MED177V6LA | 3           | 231,465             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 276,954                            | MED177     | 3,5         | 231,457             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 278,927                            | MED177     | 4,7         | 231,473             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 279,981                            | ME1778     | 6           | 231,479             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose   |             |                     |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R231] MY2017</b>            |            |             |                     |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 276,825                            | MED177V6LA | 3           | 231,465             | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System             | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                          | 276,954 MED177     | 3,5         | 231,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 278,927 MED177     | 4,7         | 231,473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 279,981 ME1778     | 6           | 231,479         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SL [R231] MY2018</b>  |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 276,825 MED177V6LA | 3           | 231,465         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,954 MED177     | 3,5         | 231,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 278,927 MED177     | 4,7         | 231,473         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 279,981 ME1778     | 6           | 231,479         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLC [R172] MY2016</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 152,98 MED177AMG   | 5,5         | 172,475         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,861 SIM271DE20 | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 274,91 MED40       | 2           | 172,431         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 274,92 MED40       | 2           | 172.434/435/438 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,822 MED177V6LA | 3           | 172,466         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,956 MED177     | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,98 CRD3        | 2,2         | 172.403/404     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLC [R172] MY2017</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 152,98 MED177AMG   | 5,5         | 172,475         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,861 SIM271DE20 | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 274,91 MED40       | 2           | 172,431         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 274,92 MED40       | 2           | 172.434/435/438 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,822 MED177V6LA | 3           | 172,466         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,956 MED177     | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,98 CRD3        | 2,2         | 172.403/404     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLC [R172] MY2018</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 152,98 MED177AMG   | 5,5         | 172,475         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,861 SIM271DE20 | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 274,91 MED40       | 2           | 172,431         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 274,92 MED40       | 2           | 172.434/438     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,822 MED177V6LA | 3           | 172,466         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,956 MED177     | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,98 CRD3        | 2,2         | 172.403/404     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLC [R172] MY2019</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 152,98 MED177AMG   | 5,5         | 172,475         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,861 SIM271DE20 | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 274,91 MED40       | 2           | 172,431         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System             | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
|                          | 274,92 MED40       | 2           | 172.434/438     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,822 MED177V6LA | 3           | 172,466         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,956 MED177     | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,98 CRD3        | 2,2         | 172.403/404     | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R172] MY2011</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 271,86 SIM271DE20  | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,861 SIM271DE20 | 1,8         | 172,448         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,956 MED177     | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,98 CRD3        | 2,2         | 172,403         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R172] MY2012</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 271,86 SIM271DE20  | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,861 SIM271DE20 | 1,8         | 172,448         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,956 MED177     | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,98 CRD3        | 2,2         | 172,403         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R172] MY2013</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 271,86 SIM271DE20  | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,861 SIM271DE20 | 1,8         | 172,448         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,956 MED177     | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,98 CRD3        | 2,2         | 172,403         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R172] MY2014</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 271,86 SIM271DE20  | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,861 SIM271DE20 | 1,8         | 172,448         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,956 MED177     | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,98 CRD3        | 2,2         | 172,403         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLK [R172] MY2015</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
|                          | 271,86 SIM271DE20  | 1,8         | 172,447         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 271,861 SIM271DE20 | 1,8         | 172,448         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 274,92 MED40       | 2           | 172.434/435/438 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 276,956 MED177     | 3,5         | 172,457         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
|                          | 651,98 CRD3        | 2,2         | 172,403         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLS [C197] MY2010</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLS [C197] MY2011</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose           |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLS [C197] MY2012</b> |                    |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection              | Diagnose |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLS [C197] MY2013</b>     |          |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SLS [C197] MY2014</b>     |          |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2014</b> |          |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Multifunction Camera         | MMPC906  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2015</b> |          |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Multifunction Camera         | MMPC906  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2016</b> |          |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Multifunction Camera         | MMPC906  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2017</b> |          |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Multifunction Camera         | MMPC906  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [906] MY2018</b> |          |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Multifunction Camera         | MMPC906  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [907] MY2018</b> |          |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 274,92                       | MED40    | 2           | 238.342/343/348 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP907   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC177  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHTM205  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS167   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering    | EPS167   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | RVC177   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics   | SWSP177  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sprinter [907] MY2019</b> |          |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 274,92                       | MED40    | 2           | 238.342/343/348 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active brake assist          | FCW      |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ESP                          | ESP907   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC177  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | IHTM205  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EZS167   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electrical power steering    | EPS167   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance           | RVC177   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics   | SWSP177  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |                 |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2014</b> |          |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 622,951                      | CR41R    | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC447  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EIS447   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System         | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Doors                        | Driver door    |             | DMFL  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Passenger door |             | DMFR  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2015</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 622,951                      | CR41R          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC447        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EIS447         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Driver door    |             | DMFL  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Passenger door |             | DMFR  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2016</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 622,951                      | CR41R          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC447        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EIS447         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Driver door    |             | DMFL  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Passenger door |             | DMFR  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2017</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 622,951                      | CR41R          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC447        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EIS447         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Driver door    |             | DMFL  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Passenger door |             | DMFR  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2018</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 622,951                      | CR41R          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC447        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EIS447         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Driver door    |             | DMFL  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Passenger door |             | DMFR  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V-Class [W447] MY2019</b> |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 622,951                      | CR41R          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC447        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                  | EIS447         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Driver door    |             | DMFL  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                        | Passenger door |             | DMFR  | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose       |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito [W447] MY2015</b>    |                |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 622,951                      | CR41R          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | HVAC447        |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System              | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                 | EIS447              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door         |             | DMFL    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door      |             | DMFR    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose            |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito [W447] MY2016</b>   |                     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 622,951                     | CR41R               | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC447             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EIS447              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door         |             | DMFL    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door      |             | DMFR    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose            |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito [W447] MY2017</b>   |                     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 622,951                     | CR41R               | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC447             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EIS447              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door         |             | DMFL    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door      |             | DMFR    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose            |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito [W447] MY2018</b>   |                     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 622,951                     | CR41R               | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC447             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EIS447              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door         |             | DMFL    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door      |             | DMFR    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose            |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vito [W447] MY2019</b>   |                     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 622,951                     | CR41R               | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | HVAC447             |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | EIS447              |             |         | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Driver door         |             | DMFL    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Doors                       | Passenger door      |             | DMFR    | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose            |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Class [470] MY2018</b> |                     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 642,889                     | CR61                | 3           | 470,252 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose            |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Class [470] MY2019</b> |                     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 642,889                     | CR61                | 3           | 470,252 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose            |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mini</b>                 |                     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Clubman [F54] MY2015</b> |                     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                   | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [F54] MY2016</b>     |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [F54] MY2017</b>     |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [F54] MY2018</b>     |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clubman [F54] MY2019</b>     |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2014</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2015</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2016</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2017</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2018</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Convertible [F57] MY2019</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [F60] MY2017</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                       | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Countryman [F60] MY2018</b>   |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Countryman [F60] MY2019</b>   |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2014</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2015</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2016</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2017</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                        | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                       | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B48 A20 B                                | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2018</b>         |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                                | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                                | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                                | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                                | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                                | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                                | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Coupe/One [F55/56] MY2019</b>         |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B36 A15 A                                | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A12 A                                | Motronic MEVD 172.3 | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B38 A15 A                                | Motronic MEVD 172.3 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B46 A20 A                                | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 A                                | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B48 A20 B                                | Motronic MEVD 172.3 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mitsubishi</b>                        |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>L200 V/Triton/Strada [15-] MY2015</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4N15                                     | Diesel              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 V/Triton/Strada [15-] MY2016</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4N15                                     | Diesel              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>L200 V/Triton/Strada [15-] MY2017</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4N15                                     | Diesel              | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2012</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4N13                                     | Diesel              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2013</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4N13                                     | Diesel              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2014</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4N13                                     | Diesel              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2015</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4N13                                     | Diesel              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2016</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4N13                                     | Diesel              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Lancer VIII [08-] MY2017</b>          |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 4N13                                     | Diesel              | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Nissan</b>                            |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2002</b>           |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                  | Diagnose            |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2003</b>           |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                  | Diagnose            |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>350Z Z33 [02-09] MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2009</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2010</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2011</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2012</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2013</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2014</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2015</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2016</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2017</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>370Z Z34 [09-] MY2018</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2000</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2001</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2002</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2003</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N16 [00-06] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2011</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2012</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2013</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2014</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2015</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2016</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2017</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera N17 [11-] MY2018</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2000</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2001</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2002</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2003</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2004</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2005</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Almera Tino V10 [00-06] MY2006</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2000</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2001</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2002</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2003</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F23 [00-07] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cabstar/Atlas F24 [07-13] MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>e-NV200 [14-] MY2014</b>             |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>e-NV200 [14-] MY2015</b>             |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>e-NV200 [14-] MY2016</b>             |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>e-NV200 [14-] MY2017</b>             |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>e-NV200 [14-] MY2018</b>             |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2007</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2008</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2009</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2010</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2011</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2012</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2013</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2014</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2015</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2016</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2017</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT-R R35 [07-] MY2018</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2010</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2011</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2012</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2013</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2014</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2015</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2016</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2017</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Juke F15 [10-] MY2018</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                           | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2011</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2012</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2013</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2014</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2015</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2016</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE0 [10-17] MY2017</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leaf ZE1 [18-] MY2018</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A33 [00-03] MY2000</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A33 [00-03] MY2001</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A33 [00-03] MY2002</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A33 [00-03] MY2003</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2003</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2007</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A34 [04-08] MY2008</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2008</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2009</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2010</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2011</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2012</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2013</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A35 [08-14] MY2014</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A36 [15-] MY2015</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A36 [15-] MY2016</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A36 [15-] MY2017</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Maxima A36 [15-] MY2018</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra CC FK12 [05-10] MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2003</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2004</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2005</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2006</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2007</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2008</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2009</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K12 [03-10] MY2010</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2010</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2011</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2012</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2013</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2014</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2015</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2016</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K13 [10-17] MY2017</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K14 [17-] MY2017</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Micra K14 [17-] MY2018</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                             | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2002</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2003</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                          | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z50 [02-07] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2008</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2009</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2010</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2011</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2012</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2013</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z51 [08-14] MY2014</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z52 [14-] MY2014</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z52 [14-] MY2015</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z52 [14-] MY2016</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z52 [14-] MY2017</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Murano Z52 [14-] MY2018</b>            |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2000</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2001</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2002</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2003</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D22/Frontier [00-15] MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                        | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara D40/Frontier [04-15] MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara NP300 D23 [14-] MY2014</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                   | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                   | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Navara NP300 D23 [14-] MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara NP300 D23 [14-] MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara NP300 D23 [14-] MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Navara NP300 D23 [14-] MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2006</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2007</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2008</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2009</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2010</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2011</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2012</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E11 [06-13] MY2013</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2012</b>         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2013</b>         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Note E12 [12-] MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2010</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2011</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2012</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2013</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2014</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2015</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2016</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2017</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV200 [10-] MY2018</b>                    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2011</b>                    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2012</b>                    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2013</b>                    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2014</b>                    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2015</b>                    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2016</b>                    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2017</b>                    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>NV400 [11-] MY2018</b>                    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2000</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2001</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2002</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2003</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R50 [00-05] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R51 [04-12] MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2012</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2013</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2014</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2015</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2016</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2017</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pathfinder/Terrano R52 [12-] MY2018</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                      | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2000</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2001</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2002</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2003</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y61/Safari [00-10] MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2010</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2011</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2012</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2013</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2014</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2015</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2016</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2017</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Patrol Y62 [10-] MY2018</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2009</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2010</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2011</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2012</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2013</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2014</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2015</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2016</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2017</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pixo [09-] MY2018</b>          |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2002</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2003</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Primera P12 [02-08] MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pulsar C13 [14-] MY2014</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pulsar C13 [14-] MY2015</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pulsar C13 [14-] MY2016</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pulsar C13 [14-] MY2017</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Pulsar C13 [14-] MY2018</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J10 [06-13] MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J11 [14-] MY2014</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J11 [14-] MY2015</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J11 [14-] MY2016</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J11 [14-] MY2017</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Qashqai J11 [14-] MY2018</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2002</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2003</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2004</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2005</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2006</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2007</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J31 [02-08] MY2008</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                   | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J32 [08-13] MY2008</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J32 [08-13] MY2009</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J32 [08-13] MY2010</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J32 [08-13] MY2011</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J32 [08-13] MY2012</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Teana J32 [08-13] MY2013</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2000</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2001</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2002</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2003</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Terrano II R20 [00-07] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2004</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                              | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2005</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                                 | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C11 [04-12] MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2011</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2012</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2013</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2014</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2015</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2016</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Tiida C12 [11-] MY2017</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiida C12 [11-] MY2018</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2001</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2002</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2003</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T30 [01-07] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                           | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T31 [07-13] MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                              | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T32 [14-] MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T32 [14-] MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T32 [14-] MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T32 [14-] MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>X-Trail T32 [14-] MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| HVAC                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Opel</b>                     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Adam MY2013</b>              |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B10XFL                          |          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B10XFT                          |          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B12XEL                          |          | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                          |          | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                          |          | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                          |          | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                          |          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                          |          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2014</b>              |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B10XFL                          |          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B10XFT                          |          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B12XEL                          |          | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                          |          | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                          |          | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                          |          | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                          |          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                          |          | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2015</b>              |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B12XEL                          |          | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                          |          | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B14XEL                          |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                          |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                          |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                          |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2016</b>              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B12XEL                          |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                          |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                          |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                          |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                          |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                          |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2017</b>              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B12XEL                          |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                          |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                          |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                          |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                          |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                          |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2018</b>              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NEL                          | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                          | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                          | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                          | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                          |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                          |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                          |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                          |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                          |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                          |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Climate control                 | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila B MY2008</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K12B                            |                           | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Agila B MY2009</b>                             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K12B                                              |                           | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Agila B MY2010</b>                             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K12B                                              |                           | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Agila B MY2011</b>                             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K12B                                              |                           | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Agila B MY2012</b>                             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                                              | Diagnos                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                                              |                           | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Ampera E MY2017</b>                            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera E MY2018</b>                            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECM-E84                                           | E84                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake Booster Control Module                      | EBOOST                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module                   | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission Range Control Module                 | TRCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis Control Module                            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                      | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module                    | SBZA_L                    |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian Alert Sound Control Module             | PFAFM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module                        | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module               | SCL                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Lighting Control Module                   | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module                   | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery Energy Control Module                     | VITM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 1             | SPIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 2             | VICM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Line Communication Module                   | PLCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Ampera E MY2019</b>                            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECM-E84                                           | E84                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake Booster Control Module                      | EBOOST                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module                   | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission Range Control Module                 | TRCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis Control Module                            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                      | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module                    | SBZA_L                    |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian Alert Sound Control Module             | PFAFM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module                        | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module               | SCL                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Lighting Control Module                   | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module                   | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery Energy Control Module                     | VITM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 1             | SPIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 2             | VICM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Line Communication Module                   | PLCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2012</b>                              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2013</b>                              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2014</b>                              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2015</b>                              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2008</b>                              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2009</b>                              |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Antara MY2010</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2011</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2012</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2013</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2014</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2015</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2016</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2004</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| A20NFT                |          | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B20NFT                |          | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Astra J MY2011</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2012</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2013</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2014</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2015</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2016</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2016</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2017</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2018</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2019</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                          | E80                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XE                           | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFL                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHL                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XNT                          | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                          | E80                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTC                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTE                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTR                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2013</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2014</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Cascada MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2018</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                    | E78 (LUJ)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                    | E78 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                    | E83 (LLU)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                    | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                    | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                    | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                    | E98 (LKU)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                    | E98 (LKU)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2019</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                    | E78 (LUJ)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                    | E78 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                    | E83 (LLU)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                    | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                    | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LDC                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                    | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                    | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                    | E98 (LKU)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                    | E98 (LKU)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossland X MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Crossland X MY2018</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossland X MY2019</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LEZ                    | Diagnose              | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module      | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandland MY2017</b>   |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandland MY2018</b>   |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandland MY2019</b>   |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module      | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Insignia B MY2018</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia B MY2019</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B15XFT                                  | E80 (LFV)                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                  | E98 (LFS)                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Control Module       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Controls             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module            | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active Safety Control Module            | EOCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module         | FCM                       |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp Control Module                 | AFL                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module          | LSBZA                     |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Supply Transformer                | PST                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                          | ICS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat Memory Control Module - Driver     | MSM_D                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat Memory Control Module - Passenger  | MSM_P                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module              | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module     | ESCL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                              | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module        | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module         | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2009</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2010</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2011</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2012</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2013</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2014</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2015</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Karl Viva MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Karl Viva MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2010</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2011</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2012</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2013</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2014</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2015</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2018</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]           | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                  | E78 1,6 LDE           | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A18XER                          | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98 1,6 LWV               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2019</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14LUJ                          | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98 1,6 LWV               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16LVL                          | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2010</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2011</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2012</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2013</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2014</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2015</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2016</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2017</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                             | SID309                    | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                             | SID309                    | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2018</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                             | SID309                    | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| L0D                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LW7                    | SID310                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LW7                    | SID310                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1,6LWX                 | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6LWX                 | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2014</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Peugeot</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>107 [06-14] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CFB (1KR)                 | Bosch ME 795          | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>108 MY2019</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFB (1KR)                 | Bosch ME17.9.52       | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMT                       | Valeo V46             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobilizer               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2016</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>2008 MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>2008 MY2019</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                        | MEV17.4.EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                        | EDC17C10_BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                        | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                        | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | MGI                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | TI/Marwal             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Teves MK100 ESP       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Yazaki                |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Bosch                 |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery charge status unit | Hella                 |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor          | Kostal                |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2006</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2007</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2008</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>207 [06-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>207 [06-13] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2012</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2018</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>208 MY2019</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                       | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FU                       | MEVD17.4.2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                       | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GR                       | MEVD17.4.4            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FP                       | MEV17.4.2             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8FS                       | MEV17.4 EURO4         | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                       | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                       | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ZMZ                       | V46                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                       | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HP                       | EDC17C10 BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                       | EDC17C10              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 8HR                       | EDC17C10 BR2          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HD                             | SID807          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                             | SID807_BR2      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                             | EDC17C10_BR2    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                             | EDC17C10 BR2    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                             | EDC17C60        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                             | EDC17C60        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                             | EDC17C60        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                             | EDC17C60        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Teves MK100 ESP |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Yazaki          |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Valeo           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCP (BVMP_MA)                   | Siemens         |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Bosch           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)             | Diagnose        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Laser camera City brake (LIDAR) | VDO/Continental |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                     | Bosch           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor               | Kostal          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | "SERVICE"       |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2009</b>      |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2010</b>      |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2011</b>      |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2012</b>      |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2013</b>      |                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing       | Delphi          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor      | Bosch           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose        |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>3008 [09-16] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [09-16] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [17-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [17-] MY2018</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>3008 [17-] MY2019</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                        | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHS                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Distance alert radar       | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                 | LED headlights        |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>301 MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>301 MY2014</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>301 MY2015</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>301 MY2016</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>301 MY2017</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>301 MY2018</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>301 MY2019</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMY                       | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                       | V46                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                       | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HJ                       | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10 BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system           | Multiplex             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                       | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | TEVES Mk100 ESP       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | Autoliv               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid               | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1         | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2013</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [08-14] MY2014</b> |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2014</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2015</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2016</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2017</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2018</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |               |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>308 [14-] MY2019</b>   |                       |             |               |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FA                       | MED17.4.2             | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                       | MED17.4.2 EURO5       | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GN                       | MED17.4.4             | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HMZ                       | V46                   | 1,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                       | VD46                  | 1,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                       | VD46                  | 1,2         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |               | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                       | SID807                | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HC                       | SID807_BR2            | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10_BR2          | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system           | Multiplex             |             | Paddgo Inergy | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                       | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                       | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                       | DCM6.2                | 2           |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                       | EDC17C60              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                       | EDC17C60              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                       | EDC17C60              | 1,6         |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 9.0 ESP         |             |               | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Nippon Seiki          |             |               | MTAT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | Valeo                 |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Autoliv               |             |               | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)       | Diagnose              |             |               |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing | Delphi                |             |               |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Distance alert radar       | TRW                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LED headlights             | Automotive Lighting |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                | Bosch               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | SMI/JTEKT           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella               |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls    | Delphi              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks      | Valeo               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"           |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2004</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2005</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2006</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2007</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2008</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2009</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2010</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>407 [04-11] MY2011</b>  |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2010</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2011</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2012</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2013</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose            |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2014</b> |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [10-17] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BSM Engine wiring housing  | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [17-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [17-] MY2018</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>5008 [17-] MY2019</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                        | MED17.4.4             | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNY                        | VD46                  | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                        | EDC17C60              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Continental           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction video camera | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain and brightness sensor | Hella                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2011</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2012</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2013</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2014</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2015</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>508 MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>508 MY2019</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FH                    | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FN                    | MED17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                    | MEV17.4.2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FV                    | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FX                    | MED17.4               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5GZ                    | MED17.4.4             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4HL                    | EDC17CP42             | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HD                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                    | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HR                    | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHR                    | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHV                    | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHW                    | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                    | DCM6.2                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                    | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                    | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                    | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHC                    | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHF                    | DCM3.4                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                    | DCM3.5                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                    | DCM3.5_BR2            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| RHH                    | DCM3.5_HY             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                    | Bosch 8.1 ESP         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake | Teves                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument             | Magneti Marelli       |             |       | MTAT  |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control        | Valeo                 |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | CFC300P               |             |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Continental           |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Headlights                        | LED headlights   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlights                        | Xenon lights     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Head-up display                   | JCAE             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                       | Bosch            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | HPI              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain/light sensor                 | Kostal           |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel controls           | JCAE             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel stalks             | Kostal           |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | "SERVICE"        |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system             | Control unit 1   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system             | Control unit 2   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system             | Traction battery |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | JCAE             |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2008</b>              |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2009</b>              |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2010</b>              |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2011</b>              |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2012</b>              |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2013</b>              |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2014</b>              |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2015</b>              |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Bipper MY2016</b>              |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2006</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AMR (4HV)                         | Hdi              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2007</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AMR (4HV)                         | Hdi              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2008</b> |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AMR (4HV)                         | Hdi              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi              | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| AMR (4HV)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BMF (4HU)                         | Hdi                   | 2,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Boxer Serie 3 [06-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHM                               | DCM6.2_F              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHN                               | DCM6.2_F              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHP                               | DCM6.2_F              | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMA (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PMF (F1CE3481E)                   | EDC17CP52             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch 8.0             |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                               | Bosch ESP90_F         |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                   | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                           | Magneti Marelli       |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                               | Airbag                |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                  | Diagnose              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Oil service reset     |             | Delphi DCM6.2_F |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | Oil service reset     |             | Previous        |       |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert 4 [17-] MY2017</b>         |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert 4 [17-] MY2018</b>         |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert 4 [17-] MY2019</b>         |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                        | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                  | EDC17C10_BR2          |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                      | TI Automotive/Marwal  |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                                  | DCM 6.2               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                                  | DCM 6.2               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                                  | DCM 6.2               |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                                  | EDC17C60              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                                  | EDC17C60              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                  | EDC17C60              |             |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                  | Bosch ESP90           |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                           | Yasaki                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                  | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                    | Webasto               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer                        | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                        | "SERVICE"             |             |                 | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2007</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2008</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2009</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2010</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2011</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                      | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2012</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2013</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2014</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2015</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Expert Serie 3 [07-16] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>iOn MY2011</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>iOn MY2012</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>iOn MY2013</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>iOn MY2014</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>iOn MY2015</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>iOn MY2016</b>                     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                   | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                   | ME7.4.5               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2009</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2010</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                   | ME7.4.5               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                   | ME7.4.5               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2011</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2012</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFR                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| NFU                                   | ME7.4.5               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HP                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HZ                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2013</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                   | VD46                  | 1,2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HL                                   | SID807                | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2014</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                   | VD46                  | 1,2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2015</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5FK                       | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                       | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                       | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                       | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                       | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                       | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                       | VD46                  | 1,2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                       | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                       | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                       | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                       | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                       | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                       | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                       | SID807                | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                       | SID807_BR2            | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                       | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                       | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                       | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                       | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                       | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                       | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                       | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                       | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                       | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                       | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system           | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system           | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                       | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                       | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                       | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                       | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display     | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display     | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                       | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)       | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid               | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power steering                        | TRW                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                   | VD46                  | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                   | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                   | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                   | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                   | EDC17C60              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2017</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                   | VD46                  | 1.2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807_BR2            | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10              | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                   | EDC17C10_BR2          | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                   | EDC16C3               | 1.6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HV                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                   | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                       | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                   | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display                 | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                   | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                   | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing             | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                           | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                        | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                               | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                         | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 3 [08-18] MY2018</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FK                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_2             | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO4         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5FS                                   | MEV17_4_EURO5         | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| HNZ                                   | VD46                  | 1,2         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HE                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HF                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HK                                   | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HL                                   | SID807                | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1           | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 9HL                                 | SID807_BR2            | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                 | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HM                                 | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                 | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HN                                 | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                 | EDC17C10              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HP                                 | EDC17C10_BR2          | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HS                                 | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HT                                 | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HV                                 | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HW                                 | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 9HX                                 | EDC16C3               | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                     | MGI                   |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system                     | Ti-automotive         |             |                 | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHW                                 | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                                 | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHY                                 | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHZ                                 | EDC17C60              | 1,6         |                 | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 8.1 ESP         |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Bosch 9.0 ESP         |             |                 |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | Magneti Marelli       |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display               | Magneti Marelli       |             | Matrix display  |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Multifunction display               | Magneti Marelli       |             | Segment display |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                                 | Autoliv               |             |                 |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer (BSI)                 | Diagnose              |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BSM Engine wiring housing           | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking aid                         | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                      | TRW                   |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rain sensor                         | Bosch                 |             |                 |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel                      | Delphi                |             |                 |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow bar                             | Siemens               |             |                 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | "SERVICE"             |             |                 |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     | Diagnose/Programming  |             |                 | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 4 [19-] MY2018</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Partner Serie 4 [19-] MY2019</b> |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |                 | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2010</b>                   |                       |             |                 |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |                 |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>RCZ MY2011</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2012</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2013</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2014</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2015</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RCZ MY2016</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rifter [19-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rifter [19-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Traveller MY2017</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Traveller MY2018</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Traveller MY2019</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additive system            | TI Automotive/Marwal  |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHH                        | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHK                        | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AHX                        | DCM 6.2               |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHS                        | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHV                        | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BHX                        | EDC17C60              |             |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | Bosch ESP90           |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Yasaki                |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| SRS                        | Bosch                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater          | Webasto               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body computer              | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service              | "SERVICE"             |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Porsche</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Panamera 970 [10-16] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M48.20                             |                       | 4,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 970 [10-16] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.20                             |                       | 4,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 970 [10-16] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.20                             |                       | 4,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCR.CC                             |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 970 [10-16] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.20                             |                       | 4,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCR.CC                             |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                      | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 970 [10-16] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M48.20                             |                       | 4,8         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCG.EA/FA                          |                       | 3           | PHEV  |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Supporting EOBD/OBDII              |                       |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| MCR.CC                             |                       | 3           |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                            | 8 steps tiptronic     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type               | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gateway                          | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                    | "Service"             |             |       |       |     |             |             |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage battery             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage charger             | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High voltage power electronics   | Diagnosis             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 971 [17-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 971 [17-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Panamera 971 [17-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                    | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Renault</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Captur MY2013</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captur MY2014</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captur MY2015</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captur MY2016</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Captur MY2017</b>             |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2005</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2006</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2007</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2008</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2009</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2010</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio III MY2011</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Clio III MY2012</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2012</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2013</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2014</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2015</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2016</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Clio IV MY2017</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2017</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service           | SERVICE  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Duster MY2018</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service           | SERVICE  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace IV MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace V MY2015</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace V MY2016</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Espace V MY2017</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kadjar MY2015</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kadjar MY2016</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kadjar MY2017</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kadjar MY2018</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kangoo II MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2008</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2009</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2010</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Koleos MY2011</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2012</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2013</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2014</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Koleos MY2015</b>     |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Laguna III MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2013</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K9K                      | Diagnose | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2014</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2015</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|----------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Logan II MY2016</b>   |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2017</b>   |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | SERVICE                    |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Logan II MY2018</b>   |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | SERVICE                    |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2010</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2011</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2012</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2013</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2014</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2015</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2016</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Master III MY2017</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane II MY2006</b>  |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service            | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane II MY2007</b>  |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service            | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane II MY2008</b>  |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Reset service            | Manual service light reset |             |       | MT/AT |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2009</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2010</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2011</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2012</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2013</b> |                            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Megane III MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane III MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane IV MY2016</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Megane IV MY2017</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | SERVICE  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sandero II MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4D                      | Diagnose | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service            | SERVICE  |             |       | MT/AT |     |             | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic III MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Scenic IV MY2016</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scenic IV MY2017</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Talisman MY2016</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Talisman MY2017</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2006</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2007</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2008</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2009</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2010</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2011</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2012</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic II MY2013</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic III MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic III MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic III MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Trafic III MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2007</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2008</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2009</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2010</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2011</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2012</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo II MY2013</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo III MY2014</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo III MY2015</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo III MY2016</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twingo III MY2017</b>  |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Twizy MY2012</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wind MY2010</b>        |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wind MY2011</b>        |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Wind MY2012</b>        |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zoe MY2013</b>         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zoe MY2014</b>         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zoe MY2015</b>         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zoe MY2016</b>         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zoe MY2017</b>         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection           | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Seat</b>               |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Alhambra II MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                      | Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                      | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVA                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DFLA                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra II MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                      | Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                      | Motronic | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                      | Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVA                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLA                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Alhambra II MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                      | Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                      | Motronic | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                      | Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVA                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLA                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                      | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2008</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                      | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2009</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                      | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2010</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                      | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2011</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                      | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2012</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                      | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2013</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                      | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2014</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                      | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea MY2015</b>       |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                      | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2008</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                      | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Altea XL MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Altea XL MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                   | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arona MY2018</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYB                   | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                   | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                   | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                   | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                   | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                   | TGI CNG               | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                   | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                   | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                   | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system       | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system       | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arona MY2019</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYB                   | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                   | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                   | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                   | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                   | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DADA                        | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                        | TGI CNG               | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                        | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                        | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                        | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                        | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                        | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                        | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system            | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system            | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ateca [16-] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHZJ                        | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                        | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                        | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                        | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                        | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                        | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                        | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ateca [16-] MY2017</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHZJ                        | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                        | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                        | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                        | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                        | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                        | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                        | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza V [18-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYB                        | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                        | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                        | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                        | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                        | TSI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                        | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                        | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                        | TGI CNG               | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DFNA                          | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNB                          | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                          | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                          | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                          | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                          | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                          | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                          | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system              | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system              | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ibiza V [18-] MY2019</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYB                          | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                          | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                          | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                          | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                          | TSI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                          | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                          | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                          | TGI CNG               | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNA                          | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNB                          | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                          | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                          | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                          | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                          | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                          | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                          | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system              | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system              | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                          | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                          | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                          | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                          | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|---------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Leon II [06-13] MY2012</b> |         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                          | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon II [06-13] MY2013</b> |         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                          | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2013</b>  |         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHPA                          | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                          | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                          | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                          | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                          | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                          | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                          | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                          | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                          | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                          | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                          | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                          | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                          | TSI ACT | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                          | TGI CNG | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                          | SRE     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                          | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                          | TFSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                          | TFSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                          | FSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                          | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                          | TSI ACT | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                          | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                          | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                          | TSI ACT | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                          | TSI ACT | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                          | TSI ACT | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                          | TSI ACT | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                          | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                          | TDI-CR  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                          | TDI-CR  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                          | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                          | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                          | TDI-CR  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                          | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                          | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                          | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                          | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRVC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHPA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                         | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                         | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                         | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                         | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                         | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                         | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                         | TGI CNG  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                         | SRE      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                         | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                         | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                         | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                         | FSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                         | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                         | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                         | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                         | TSI ACT  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CLHA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHPA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                         | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                         | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                         | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                         | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                         | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                         | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                         | TGI CNG  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                         | SRE      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                         | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                         | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                         | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                         | FSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZDA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                         | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                         | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                         | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                         | TSI ACT  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHPA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                         | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                         | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                         | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                         | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CJZB                         | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                         | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                         | TGI CNG  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                         | SRE      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                         | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                         | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                         | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                         | FSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                         | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                         | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                         | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                         | TSI ACT  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHPA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHZD               | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA               | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB               | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB               | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TSI ACT | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TGI CNG | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | SRE     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TFSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TFSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TFSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | FSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI ACT | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI ACT | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA               | TSI ACT | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TSI ACT | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TSI ACT | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA               | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI-CR  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD               | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB               | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA               | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC               | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA               | TDI-CR  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA               | TDI-CR  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB               | TDI-CR  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA               | TDI-CR  | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DCYA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHPA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                         | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                         | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                         | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                         | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                         | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                         | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                         | TGI CNG  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                         | SRE      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                         | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                         | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                         | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                         | FSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                         | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                         | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                         | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                         | TSI ACT  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRLD                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                         | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                         | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection              | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Leon III [13-] MY2019</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHPA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                         | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                         | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                         | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXH                         | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                         | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                         | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                         | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                         | TGI CNG  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                         | SRE      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                         | TFSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                         | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                         | TFSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                         | FSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                         | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                         | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                         | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                         | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                         | TSI ACT  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                         | TSI ACT  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DNUC                           | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                           | TSI ACT               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                           | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                           | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                           | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                           | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                           | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                           | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                           | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                           | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                           | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mii MY2012</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mii MY2013</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mii MY2014</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mii MY2015</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tarraco [18-] MY2019</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toledo III [05-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CAXC                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Škoda</b>                   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Citigo MY2012</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System       | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection         | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citigo MY2013</b>    |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citigo MY2014</b>    |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citigo MY2015</b>    |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citigo MY2016</b>    |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Citigo MY2017</b>    |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection         | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2007</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BLS                     | TDI-PD       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2008</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BLS                     | TDI-PD       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia II MY2009</b>  |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BLS                     | TDI-PD       | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia III MY2015</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYA                    | Motronic SRE | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                    | Motronic SRE | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                    | TFSI         | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                    | TFSI         | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                    | Motronic TSI | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                    | Motronic TSI | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                    | Motronic MPI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                    | Motronic SRE | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection         | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia III MY2016</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYA                    | Motronic SRE | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                    | Motronic SRE | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                    | TFSI         | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                    | TFSI         | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                    | Motronic TSI | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                    | Motronic TSI | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                    | Motronic MPI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                    | Motronic SRE | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type      | System       | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CUTA                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection         | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia III MY2017</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYA                    | Motronic SRE | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                    | Motronic SRE | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                    | TFSI         | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                    | TFSI         | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                    | Motronic TSI | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                    | Motronic TSI | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                    | Motronic MPI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                    | Motronic SRE | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection         | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia III MY2018</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYA                    | Motronic SRE | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                    | Motronic SRE | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                    | TFSI         | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                    | TFSI         | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                    | Motronic TSI | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                    | Motronic TSI | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                    | Motronic MPI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                    | Motronic SRE | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                    | TSI          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                    | TSI          | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRC                    | TSI          | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                    | TDI-CR       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection         | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Fabia III MY2019</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYA                    | Motronic SRE | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                    | Motronic SRE | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                    | TFSI         | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                    | TFSI         | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                    | Motronic TSI | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                    | Motronic TSI | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                    | Motronic MPI | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                    | Motronic SRE | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                    | TSI          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLD                    | TSI          | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DKRC                       | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                       | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                       | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                       | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Karoq MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHZJ                       | TFSI                  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                       | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                       | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Karoq MY2019</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                       | TFSI                  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                       | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                       | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB           |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side         |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control unit Telematic    |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kodiat MY2017</b>            |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CZCA                            | TFSI                      | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI-CR                    | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater            | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Boot lid electronics      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Driver's side             |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Multifunction Module      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kodiat MY2018</b>       |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CZCA                       | TFSI                      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TFSI                      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPA                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                       | TSI                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Passenger side            |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Camera module, front      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Distance controller       |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBd/"F" Cable      |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver help system         | Parking assistance        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system         | Rear view camera          |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                    | Diagnostic for data-bus   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control left 2      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Light control right 2     |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system           | Multifunction Module      |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Control unit Telematic    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Information electronics 1 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment               | Sound system              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Kodiat MY2019</b>       |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                       | TFSI                      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                       | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TFSI                      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPA                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                       | TSI                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                       | TFSI                      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFC                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR                    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                        | ABS/ESP/EPB               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking/extra heater       | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Interface for start access | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4WD electronics            | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Boot lid electronics      |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door electronics           | Driver's side             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door electronics                | Passenger side            |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Camera module, front      |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Distance controller       |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Parking assistance        |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver help system              | Rear view camera          |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric steering lock          | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway                         | Diagnostic for data-bus   |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2     |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Multifunction Module      |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Control unit Telematic    |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Information electronics 1 |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | Sound system              |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering wheel electronics      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer module                  | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | SERVICE                   |             |         |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             | Passive |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2013</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                       | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TSI                       | 1,8         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | MPI                       | 1,6         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI                       | 1,2         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                       | 1,4         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                            | TSI                       | 1,5         |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                       | 1           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                      | 2           |         | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DLBA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZDA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|--------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHZD               | TSI    | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA               | TSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB               | TSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB               | TSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI    | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI    | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI    | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB               | TFSI   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI    | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA               | TSI    | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA               | TFSI   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA               | TSI    | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI    | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA               | TFSI   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA               | TSI    | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA               | TDI-CR | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI-CR | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB               | TDI-CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC               | TDI-CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA               | TDI-CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA               | TDI-CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA               | TDI-CR | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB               | TDI-CR | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA               | TDI-CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA               | TDI-CR | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA               | TDI-CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA               | TDI-CR | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB               | TDI-CR | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA               | TDI-CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA               | TDI-CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB               | TDI-CR | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE               | TDI-CR | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA               | TDI-CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DBKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                            | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DKRF                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA                            | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system                | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Octavia III [13-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                            | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                            | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CWVA                  | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                  | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                  | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                  | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                  | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                  | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHFA                  | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DHGA                  | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRA                  | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                  | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                  | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                  | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA                  | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DPCA                  | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKA                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTA                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTB                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                  | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                  | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox               | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system      | Light control left 2  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight system      | Light control right 2 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BLS                   | TDI-PD                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type       | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Praktik MY2008</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BLS                      | TDI-PD                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Praktik MY2009</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BLS                      | TDI-PD                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2013</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKLD                     | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKLD                     | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2015</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKLD                     | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKLD                     | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2017</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKLD                     | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Rapid MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DKLD                     | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2007</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BLS                      | TDI-PD                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2008</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BLS                      | TDI-PD                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Roomster MY2009</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BLS                      | TDI-PD                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Scala MY2018</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]            | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb II MY2009</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| BLS                      | TDI-PD                | 1,9         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb III MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                     | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                     | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                     | TSI                   | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                     | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                     | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                     | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                     | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                     | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                     | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                     | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                     | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCZA                     | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type       | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DDAA                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb III MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                     | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                     | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                     | TSI      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                     | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                     | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                     | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                     | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                     | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                     | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCZA                     | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                  | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection          | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Superb III MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                     | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                     | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                     | TSI      | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                     | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                     | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                     | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                     | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                     | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                     | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                     | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZA                     | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                     | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                     | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCZA                     | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                     | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1             | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DFEA                            | TDI-CR                | 2           |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR                | 2           |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI-CR                | 2           |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |                   |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |                   |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yeti MY2016</b>              |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CZCA                            | TFSI                  | 1,4         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yeti MY2017</b>              |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CZCA                            | TFSI                  | 1,4         |                   | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Subaru</b>                   |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Forester [03-07] MY2005</b>  |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | ABS                   |             | System ID: BB0500 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [03-07] MY2006</b>  |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | ABS                   |             | System ID: BB0500 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Forester [03-07] MY2007</b>  |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | ABS                   |             | System ID: BB0500 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [00-07] MY2005</b>   |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | ABS                   |             | System ID: BB0500 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [00-07] MY2006</b>   |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | ABS                   |             | System ID: BB0500 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Impreza [00-07] MY2007</b>   |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                             | ABS                   |             | System ID: BB0500 |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Suzuki</b>                   |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>SX4 S-Cross [14-] MY2014</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                            | Diagnose              | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset               | D16AA                 | 1,6         |                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 S-Cross [14-] MY2015</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                            | Diagnose              | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset               | D16AA                 | 1,6         |                   | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS                  |             |                   | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>SX4 S-Cross [14-] MY2016</b> |                       |             |                   |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| M16A                            | Diagnose              | 1,6         |                   | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |                   | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System       | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Oil service reset               | D16AA        | 1,6         |       | MT/AT |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | TPMS         |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vitara [15-] MY2015</b>      |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M16A                            | Diagnose     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vitara [15-] MY2016</b>      |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| M16A                            | Diagnose     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Toyota</b>                   |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Auris [07-13] MY2007</b>     |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NR-FE                          | Diagnose     | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                         | Diagnose     | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2008</b>     |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NR-FE                          | Diagnose     | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2009</b>     |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NR-FE                          | Diagnose     | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2010</b>     |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NR-FE                          | Diagnose     | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2011</b>     |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NR-FE                          | Diagnose     | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake          | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | AC - Diagnos |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2012</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NR-FE                        | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [07-13] MY2013</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NR-FE                        | Diagnose              | 1,3         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FE                        | Diagnose              | 1,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FE                        | Diagnose              | 1,6         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                        | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FE                        | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 4ZZ-FE                        | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | Diagnose              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | D-cat (177 hk)        | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [13-] MY2013</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AD-FTV                       | D-4D                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | D-4D                  | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Auris [13-] MY2014</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AD-FTV                       | D-4D                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | D-4D                  | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [13-] MY2015</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AD-FTV                       | D-4D                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | D-4D                  | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [13-] MY2016</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AD-FTV                       | D-4D                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | D-4D                  | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [13-] MY2017</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AD-FTV                       | D-4D                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | D-4D                  | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Auris [13-] MY2018</b>     |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AD-FTV                       | D-4D                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ND-TV                        | D-4D                  | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [03-08] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [03-08] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [03-08] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [03-08] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Avensis [09-18] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1ZR-FAE                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FAE                       | Diagnose              | 1,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AD-FTV                       | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                       | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/VSC/TRC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Charging                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Starting Control              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Oil service reset DIESEL ONLY | Manual reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2006</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2007</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2008</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2009</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2010</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2011</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2012</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [05-14] MY2013</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection               | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [14-] MY2014</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KR-FE                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1PP                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [14-] MY2015</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [14-] MY2016</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [14-] MY2017</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Aygo [14-] MY2018</b>    |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [02-06] MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [02-06] MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [02-06] MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [02-06] MY2005</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [02-06] MY2006</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose                  | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose                  | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose                  | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose                  | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose                  | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       | Y   | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [06-11] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybridsystem                | Hybridsystem          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FKS                     | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FKS                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FXS                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [11-17] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2AZ-FXE                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                    | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [17-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                    | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FKS                   | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FKS                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FXS                  | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [17-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                   | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                    | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FKS                   | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FKS                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FXS                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [17-] MY2019</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FE                      | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AR-FXE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FXE                     | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FKS                     | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 6AR-FSE                     | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FKS                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A25A-FXS                    | Diagnose              | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Mainbody                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [86-92] MY1991</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [86-92] MY1992</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [90-94] MY1991</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                 | 2,2         |       | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5S-FE                       | Denso                     | 2,2         |         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [90-94] MY1992</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                     | 2,2         |         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                     | 2,2         |         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [90-94] MY1993</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                     | 2,2         |         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                     | 2,2         |         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [90-94] MY1994</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                     | 2,2         |         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                     | 2,2         |         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [94-98] MY1994</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                     | 2,2         |         | AT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 5S-FE                       | Denso                     | 2,2         |         | MT    | Y   |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Camry [94-98] MY1997</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [94-98] MY1998</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY1998</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY1999</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY2000</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           | 00/09-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           | 00/09-> | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         | 00/09-> | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             | 99/08-> |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             | 99/08-> |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             | 00/09-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             | 99/08-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             | 00/09-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY2001</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose 00/09->          | 3           |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose 00/09->          | 3           |         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose 00/09->          | 2,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             | 00/09-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             | 00/09-> |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY2002</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Camry [98-03] MY2003</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |         | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1MZ-FE                      | Diagnose                  | 3           |         | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5S-FE                       | Diagnose                  | 2,2         |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                         | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Vehicle stability control |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control              | CCS                       |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-HR MY2016</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-HR MY2017</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-HR MY2018</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>C-HR MY2019</b>          |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2005</b>       |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2006</b>       |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2007</b>       |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2008</b>       |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla MY2009</b>       |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                  | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Corolla Verso [04-09] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [04-09] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [04-09] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [04-09] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corolla Verso [04-09] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT86 [12-] MY2012</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT86 [12-] MY2013</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>GT86 [12-] MY2014</b>            |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiAce MY2005</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiAce MY2006</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiAce MY2007</b>                 |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiLux [-05] MY2001</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiLux [-05] MY2002</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiLux [-05] MY2003</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                             | D-4D                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiLux [-05] MY2004</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                             | D-4D                  | 2,4         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiLux [-05] MY2005</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>HiLux [05-15] MY2005</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [05-15] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      |                       | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      |                       | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                     |                       | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                     |                       | 2,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [15-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                      | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                      | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                   | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                   | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnostics      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [15-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                    | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                   | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                   | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnostics      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [15-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                    | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                   | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                   | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnostics      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [15-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                    | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                   | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                   | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Hilux [15-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                    | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1TR-FE                    | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                    | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                   | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                   | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2KD-FTV                   | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control            | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IQ MY2009</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NR-FE                    | Diagnose              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IQ MY2010</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1NR-FE                                  | Diagnose                  | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IQ MY2011</b>                        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NR-FE                                  | Diagnose                  | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>IQ MY2012</b>                        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NR-FE                                  | Diagnose                  | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2002</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2003</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | D-4D                      | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | D-4D                      | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                                 | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                          | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Driver door               |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2004</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | D-4D                      | 3           |       | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | D-4D                      | 3           |       | MT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                     | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                                 | Vehicle stability control |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                          | Suspension                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Driver door               |             |       |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2005</b> |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | D-4D                      | 3           |         | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             |         | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Diagnose                  |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2006</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KZ-TE                                  | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                    | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Combination meter         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | ->08/06 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | 08/06-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Diagnose                  |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EMPS                      |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2007</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KZ-TE                                  | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                    | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                              | Combination meter         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | ->08/06 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | 08/06-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Diagnose                  |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EMPS                      |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2008</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KZ-TE                                  | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1VD-FTV                                 | Diagnose                  | 4,5         |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                    | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Combination meter         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | ->08/06 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | 08/06-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Diagnose                  |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EMPS                      |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2009</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KZ-TE                                  | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1VD-FTV                                 | Diagnose                  | 4,5         |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1   | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|---------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5L-E                                    | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Combination meter         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | ->08/06 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | 08/06-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Diagnose                  |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EMPS                      |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J120 [02-10] MY2010</b> |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 4           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                                 | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KZ-TE                                  | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1VD-FTV                                 | Diagnose                  | 4,5         |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                    | Diagnose                  | 3           |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                             | Vehicle stability control |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Combination meter         |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | AC - Diagnos              |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | ->08/06 | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | ECT                       |             | 08/06-> | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                             | Diagnose                  |             |         |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                          | Suspension                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                    | Central ECU               |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                          | CCS Diesel                |             |         |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | Diagnose                  |             |         |       |     |             | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EMPS                      |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Theft protection                        | Diagnose                  |             |         |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2009</b>   |                           |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |         |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                  | Diagnose                  | 2,7         |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                  | Diagnose                  | 2,7         |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                                 | Diagnose                  | 3,5         |         |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 7GR-FKS                               | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                               | Diagnose              | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                               | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                                  | Diagnose              | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                       | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                               | ECT                   |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                           | Smart key             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                                  | Main body             |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                        | CCS                   |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Driver door           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear left door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                          | Rear right door       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist)         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                         | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                        | PPS                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                          | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Land Cruiser J150 [09-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2TR-FE                                | Diagnose              | 2,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type            | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 7GR-FKS                       | Diagnose               | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GD-FTV                       | Diagnose               | 2,8         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1KD-FTV                       | Diagnose               | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 5L-E                          | Diagnose               | 3           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                    | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control               | AC - Diagnos           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | ECT                    |             |       | AT    |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                   | Smart key              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pre-crash                     | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| AFL Headlight                 | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Air suspension                | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                          | Main body              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Body no.5                     | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control                | CCS                    |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Driver door            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Passenger door         |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear left door         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                  | Rear right door        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gateway 1                     | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| IPA (Intelligent Park Assist) | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Main mirrors                  | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch                 | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | PPS                    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rainsensor                    | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Sliding roof                  | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tilt & telescope              | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2003</b>   |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                       | Diagnose               | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                       | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                       | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                           | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                   | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise control                | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2004</b>   |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                 | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2005</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2006</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                 | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power source control        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2007</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2008</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                     | TCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose               |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [03-09] MY2009</b> |                        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII  |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle Battery | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1NZ-FXE                     | Hybrid Vehicle System  | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose               |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                     | TCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Immobiliser                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | CCS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Plug-in system              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1,8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Plug-in system              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [09-15] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1.8         |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC/TRC                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key             |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| BODY                        | Main body             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Cruise Control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Driver door           |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Passenger door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear left door        |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Door modules                | Rear right door       |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid control              | Diagnose              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Master Switch               | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Plug-in system              | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM1 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| PM2 gateway                 | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power source control        | Diagnose              |             |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [15-] MY2015</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1.8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid Control System (EV)  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor Genarator             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Prius [15-] MY2016</b>   |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2ZR-FXE                     | Diagnose              | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid Control System (EV)  | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Motor Genarator             | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Proace MY2013</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Proace MY2014</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2005</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2006</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                     | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]               | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                     | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose              | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AZ-FE                      | Diagnose              | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose              | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose              | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3ZR-FAE                     | Diagnose          | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose          | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose          | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2009</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AZ-FE                      | Diagnose          | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose          | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose          | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                     | Diagnose          | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose          | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose          | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2010</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AZ-FE                      | Diagnose          | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose          | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose          | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                     | Diagnose          | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose          | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose          | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [06-12] MY2011</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1AZ-FE                      | Diagnose          | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AZ-FE                      | Diagnose          | 2,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2GR-FE                      | Diagnose          | 3,5         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 3ZR-FAE                     | Diagnose          | 2           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FHV                     | Diagnose          | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2AD-FTV                     | Diagnose          | 2,2         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electric parking brake      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | AC - Diagnos      |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2012</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Electric parking brake     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2013</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Electric parking brake     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2014</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Electric parking brake     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2015</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Electric parking brake     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2016</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Electric parking brake     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2017</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Electric parking brake     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>RAV 4 [12-] MY2018</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Electric parking brake     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2UZ-FE                     | Diagnose              | 4,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Tundra [07-] MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2UZ-FE                     | Diagnose              | 4,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 2UZ-FE                     | Diagnose              | 4,7         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Tundra [07-] MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1GR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1UR-FE                     | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                     | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering             | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1UR-FE                            | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2017</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1UR-FE                            | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1UR-FE                            | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tundra [07-] MY2019</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1UR-FE                            | Diagnose              | 4           |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS/VSC                           | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                    | EMPS                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Urban Cruiser [09-] MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NRFE                             | Diagnose              | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Urban Cruiser [09-] MY2010</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NR-FE                            | Diagnose          | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Urban Cruiser [09-] MY2011</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NR-FE                            | Diagnose          | 1,3         |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2009</b>         |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2010</b>         |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2011</b>         |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2012</b>         |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2013</b>         |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2014</b>         |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2015</b>         |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Verso [09-] MY2016</b>         |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2005</b>       |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument                        | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Air Condition     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                       | Smart key         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2006</b>       |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument                        | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Air Condition     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                       | Smart key         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2007</b>       |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument                        | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | Air Condition     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                       | Smart key         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type          | System            | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|-------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Yaris [05-12] MY2008</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument                  | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2009</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument                  | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2010</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument                  | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2011</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Instrument                  | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [05-12] MY2012</b> |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1NZ-FXE                     | Diagnose          | 1,5         |       |       |     | Y           |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Combination meter |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control             | Air Condition     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2011</b>   |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1ND-TV                      | D-4D              | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2012</b>   |                   |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1ND-TV                      | Diagnose          | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                  | Diagnose          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start                 | Smart key         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering              | EMPS              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System       | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|--------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection           | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2013</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1ND-TV                    | Diagnose     | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2014</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1ND-TV                    | Diagnose     | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2015</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1ND-TV                    | Diagnose     | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Entry&start               | Smart key    |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EMPS         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2016</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1ND-TV                    | Diagnose     | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | AC - Diagnos |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2017</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1ND-TV                    | Diagnose     | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2018</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1ND-TV                    | Diagnose     | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris [12-] MY2019</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1ND-TV                    | Diagnose     | 1,4         |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Yaris Verso MY1999</b> |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| ABS                       | Diagnose     | 1,5         |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vauxhall</b>           |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Adam MY2013</b>        |              |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B10XFL                    |              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B10XFT                    |              | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B12XEL                    |              | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                    |              | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B14XEL             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B10XFL             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B10XFT             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B12XEL             |                       | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B12XEL             |                       | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B12XEL             |                       | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B12XEL             |                       | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER             |                       | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT             |                       | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection    | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Adam MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A14NEL                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                            | E78 (LUJ)                 | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                            | E80 (LE1)                 | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                            |                           | 1,2         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14NEH                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XEL                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B14XER                            |                           | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFL                            |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| F10XFT                            |                           | 1           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Climate control                   | ECC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                     | Reset the oil service     |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system   | BCM                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Agila B MY2008</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K12B                              |                           | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Agila B MY2009</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K12B                              |                           | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Agila B MY2010</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K12B                              |                           | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Agila B MY2011</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| K12B                              |                           | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Agila B MY2012</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K10B                              | Diagnos                   | 1           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| K12B                              |                           | 1,2         |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Ampera E MY2017</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera E MY2018</b>            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECM-E84                           | E84                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake Booster Control Module      | EBOOST                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module   | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission Range Control Module | TRCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics               | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis Control Module            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                                | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                      | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module                    | SBZA_L                    |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian Alert Sound Control Module             | PFAFM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module                        | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module               | SCL                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Lighting Control Module                   | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module                   | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery Energy Control Module                     | VITM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 1             | SPIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 2             | VICM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Line Communication Module                   | PLCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system                   | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                                   | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera E MY2019</b>                            |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                     | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ECM-E84                                           | E84                       |             |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake Booster Control Module                      | EBOOST                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Electronic brake control module                   | EBCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                                        | IPC                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                                   | HVAC                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Transmission Range Control Module                 | TRCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                            | SDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                               | BCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Chassis Control Module                            | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module                   | FCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module                      | PEPS                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module                    | SBZA_L                    |             |       |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                                | UPA/APA                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Pedestrian Alert Sound Control Module             | PFAFM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                                    | EPS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio                                             | Radio                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module                        | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module               | SCL                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Telematics Communication Interface Control Module | TMM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Lighting Control Module                   | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module                   | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Battery Energy Control Module                     | VITM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                    | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 1 | SPIM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid/EV Powertrain Control Module 2 | VICM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Line Communication Module       | PLCM                      |             |       |       |     |             | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system       | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2012</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2013</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2014</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Ampera MY2015</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2008</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2009</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2010</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2011</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2012</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2013</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2014</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2015</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Antara MY2016</b>                  |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2004</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2005</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2006</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2007</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                       | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2008</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra H MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| A20NFT                |                       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| B20NFT                |                       | 2           |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra J MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Astra K MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                | E80                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XE                 | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XFL                | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B14XFT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHL                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XHT                          | E80                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B14XNT                          | E84                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16SHT                          | E80                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTC                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTE                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTR                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module | FCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2013</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2014</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2015</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2016</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Cascada MY2017</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2012</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2013</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2014</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2015</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo D MY2016</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2017</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2018</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Combo E MY2019</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type    | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2007</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2008</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2009</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2010</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2012</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa D MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14NET                | E78 (LUJ)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                | E78 (LDD)             | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                | E83 (LLU)             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                | E80 (LE1)             | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                | E78 (LDC)             | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                | E98 (LKV)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                | E98 (LKU)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                | E98 (LKU)             | 1,3         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection       | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Corsa E MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]         | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| A14NET                    | E78 (LUJ)             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14XER                    | E78 (LDD)             | 1,4         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16LET                    | E83 (LLU)             | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFL                    | E80 (LE1)             | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B10XFT                    | E80 (LE1)             | 1           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LDC                    | E78 (LDC)             | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XEL                    | E78 (LDC)             | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12XER                    | E78 (LDC)             | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTC                    | E98 (LKV)             | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTE                    | E98 (LKU)             | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B13DTR                    | E98 (LKU)             | 1,3         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection           | Diagnose              |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossland X MY2017</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossland X MY2018</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crossland X MY2019</b> |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B12LEZ                    | Diagnose              | 1,2         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module      | EBCM                  |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                | Instrument cluster    |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control           | ECC                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                    | SDM44                 |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics       | BCM                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering            | EPS                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandland MY2017</b>   |                       |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D15DT/DTH                 | Diagnose              | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                 | Diagnose              | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | TCM - AT6             |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service             | Diagnostic reset      |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                    | V<br>o<br>l | Add 1              | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Grandland MY2018</b>                 |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| D15DT/DTH                               | Diagnose                  | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                               | Diagnose                  | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - AT6                 |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Grandland MY2019</b>                 |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D15DT/DTH                               | Diagnose                  | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D16DT/DTH                               | Diagnose                  | 1,6         |                    | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | Instrument cluster        |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | ECC                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - AT6                 |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM44                     |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | BCM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset          |             | Instrument cluster |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia B MY2018</b>                |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                         | Diagnose                  |             |                    |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia B MY2019</b>                |                           |             |                    |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B15XFT                                  | E80 (LFV)                 | 1,5         |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII     |             |                    | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B20DTH                                  | E98 (LFS)                 | 2           |                    | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Brake control module                    | EBCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                              | IPC                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Control Module       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                         | HVAC Controls             |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | TCM - T76                 |             |                    | AT    |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Entry Control Module            | PEPS                      |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SDM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Active Safety Control Module            | EOCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | Body control module (BCM) |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Frontview Camera Control Module         | FCM                       |             |                    |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlamp Control Module                 | AFL                       |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Left Side Object Sensor Module          | LSBZA                     |             |                    |       |     | Y           |             | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Liftgate Control Module                 | PTM                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | UPA/APA                   |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power steering                          | EPS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Supply Transformer                | PST                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Radio controls                          | ICS                       |             |                    |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Rear Differential Clutch Control Module | RDCM                      |             |                    |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Seat Memory Control Module - Driver    | MSM_D                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Seat Memory Control Module - Passenger | MSM_P                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Serial Data Gateway Module             | CGM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Column Lock Control Module    | ESCL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Suspension                             | SADS                      |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Trailer Interface Control Module       | TIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Video Processing Control Module        | VPM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2009</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2010</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2011</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2012</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2013</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2014</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2015</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Insignia MY2016</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Karl Viva MY2016</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Karl Viva MY2017</b>                |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2010</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2011</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2012</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2013</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2014</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                        | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2015</b>                 |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Meriva B MY2016</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2013</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2014</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2015</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2016</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2017</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2018</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98 1,6 LWV               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Mokka MY2019</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A14LUJ                          | E78 1,4 LUJ               | 1,4         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A16XER                          | E78 1,6 LDE               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| A18XER                          | E83/E78 1,8 2H0           | 1,8         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTH                          | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16DTU                          | E98 1,6 LWV               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B16LVL                          | E98 1,6 LVL               | 1,6         |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system | Body control module (BCM) |             |       |       |     | Y           |             |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2010</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2011</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2012</b>          |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection                 | Diagnose                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Movano B MY2013</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2014</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LW7                    | SID310                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Movano B MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0C                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| L0D                    | SID309                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| LW7                    | SID310                | 2,3         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2015</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2016</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| 1,6LWX                 | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Vivaro B MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| 1,6LWX                 | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-408                | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-450                | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| R9M-452                | EDC17C42/EDC17C84     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection        | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Zafira B MY2005</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2006</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2007</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2008</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2009</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2010</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2011</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira B MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2012</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2013</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Zafira C MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Volkswagen</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>Amarok MY2010</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2011</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2012</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2013</b>   |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type   | System     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------|------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Amarok MY2014</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection      | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2015</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Fraud Detection      | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2016</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDXA                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXB                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXC                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2017</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDXA                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXB                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXC                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXD                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXE                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2018</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDXA                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXB                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXC                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXD                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXE                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Amarok MY2019</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DDXA                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXB                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXC                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXD                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDXE                 | TDI-CR     | 3           |       | MT/AT |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Arteon MY2017</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CZPB                 | TFSI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                 | TSI        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHC                 | TFSI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                 | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                 | TDI BIT CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                 | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                 | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                 | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox              | Diagnose   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection      | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type            | System     | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------|------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>Arteon MY2018</b>          |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CZPB                          | TFSI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                          | TSI        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHC                          | TFSI       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                          | TDI BIT CR | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                       | Diagnose   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [16-] MY2016</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHZG                          | FSI        | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                          | FSI        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                          | MPI        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVC                          | FSI        | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                          | FSI        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCB                          | FSI        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYD                          | TDI-CR     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYE                          | TDI-CR     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUA                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUC                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUD                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUE                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUF                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSB                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSC                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSD                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSE                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSF                          | TDI-CR     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection               | Diagnose   |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [16-] MY2017</b> |            |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHZG                          | FSI        | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                          | FSI        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                          | MPI        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVC                          | FSI        | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                          | FSI        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCB                          | FSI        | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CAYD                           | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CAYE                           | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHC                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CFHF                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLCA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUB                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUC                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUD                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUE                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUUF                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSB                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSC                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSD                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSE                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFSF                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [16-] MY2018</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Caddy III [16-] MY2019</b>  |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter II [17-] MY2017</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DASA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASB                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASC                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUB                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAVA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWB                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter II [17-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DASA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASB                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DASC                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUA                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAUB                           | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAVA                           | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWA                           | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAWB                           | TDI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type             | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection                | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Crafter II [17-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                  | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2013</b>         |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                           | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                           | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK                           | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                           | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                           | TSI                   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                           | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                           | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                           | TGI CNG               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                           | MPI                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                           | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                           | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                           | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                           | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                           | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA                           | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DKLB                                   | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                                   | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA                                   | Electrical motor |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Fraud Detection        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2014</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                   | TSI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA                   | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB                   | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA                   | TGI CNG  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                   | MPI      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA                   | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                   | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA                   | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                   | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DLBA                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA                                   | Electrical motor |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2015</b>                 |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHHB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC               | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD               | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK               | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB               | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC               | TSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB               | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TGI CNG | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI     | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI     | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI    | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DNUE                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA                                   | Electrical motor |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                                   | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                                   | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose         |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose         |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose         |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2016</b>                 |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                                   | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                                   | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                                   | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHZC               | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD               | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK               | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB               | TFSI             | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC               | TSI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TSI              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB               | TSI              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TSI              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TSI              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA               | TSI              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB               | TSI              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TGI CNG          | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TSI              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI              | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TSI              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI              | 1.2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TSI              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TSI              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI              | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI              | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA               | Electrical motor |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CKFC                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2017</b>                 |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK                                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CJSB               | TFSI             | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC               | TSI              | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TGI CNG          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA               | Electrical motor |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRBB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2018</b>                 |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK                                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                                   | TSI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CJXD               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZA               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TGI CNG          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA               | Electrical motor |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRKA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                                   | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Golf VII MY2019</b>                 |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPA                                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHPB                                   | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZD                                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZK                                   | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSB                                   | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXB                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXC                                   | TSI      | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXD                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXE                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXG                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CJZA               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZB               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CMBA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CNTC               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPTA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPVB               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CPWA               | TGI CNG          | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKB               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA               | MPI              | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXSA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYFB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVA               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB               | TSI              | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZBA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA               | TSI              | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DACA               | TSI              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA               | TSI              | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJHB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJJA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLB               | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF               | TSI              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKTB               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLBA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DLRA               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUC               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNUE               | TFSI             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| EAZA               | Electrical motor |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFB               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CKFC               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHA               | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CLHB               | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBB               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRBC               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKA               | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB               | TDI-CR           | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB               | TDI-CR           | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CRLD                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRMB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVC                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUNA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVRA                                   | TDI-CR   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXA                                   | TDI-CR   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXXB                                   | TDI-CR   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBKA                                   | TDI-CR   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCYB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYA                                   | TDI-CR   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDYB                                   | TDI-CR   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEJB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGCA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                                   | TDI-CR   | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DJGA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Actuator For Exterior Noise            | Diagnose |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| High Voltage Battery Charge Management | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Thermal management                     | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                        | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2015</b>                |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CUVC                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2016</b>                |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CUVC                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat CC MY2017</b>                |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CUVC                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VIII [15-] MY2015</b>        |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                                   | TFSI     | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                                   | TFSI     | 1.8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                                   | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKC                                   | TSI      | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                                   | TSI      | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                                   | TSI      | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                                   | TSI      | 1.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                                   | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CUPA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCZA                            | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VIII [15-] MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                            | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKC                            | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGB                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCZA                            | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             | Y           |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VIII [15-] MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSA                            | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJSC                            | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJXA                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUKC                            | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CXDA                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                            | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CZDA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRLD                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUPA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGB                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCXA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCZA                            | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DDAA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFCA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VIII [15-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Passat VIII [15-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo V [10-17] MY2015</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYA                            | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                            | SRE                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                            | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                            | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                            | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                            | SRE                   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWYA                            | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                            | TSI ACT               | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                            | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                            | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                            | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                            | TDI-CR                | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo V [10-17] MY2016</b>    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHYA                         | SRE     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                         | SRE     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                         | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                         | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                         | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                         | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                         | SRE     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                         | SRE     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWYA                         | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                         | TSI ACT | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                         | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                         | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                         | TDI-CR  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                         | TDI-CR  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                         | TDI-CR  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                         | TDI-CR  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                         | TDI-CR  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo V [10-17] MY2017</b> |         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYA                         | SRE     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                         | SRE     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                         | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                         | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                         | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                         | TSI     | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                         | SRE     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                         | SRE     | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWYA                         | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                         | TSI ACT | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                         | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                         | TFSI    | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                         | TDI-CR  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                         | TDI-CR  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                         | TDI-CR  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                         | TDI-CR  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                         | TDI-CR  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo VI [17-] MY2017</b>  |         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYA                         | SRE     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                         | SRE     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                         | SRE     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                         | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                         | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                         | TSI     | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CHZL                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                        | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                        | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                        | SRE      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                        | SRE      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWYA                        | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                        | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPC                        | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                        | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                        | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                        | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                        | TGI CNG  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNA                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNB                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZC                        | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                        | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                        | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                        | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                        | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                        | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                        | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                        | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo VI [17-] MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYA                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                        | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                        | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVWA                        | SRE      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                        | SRE      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWYA                        | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                        | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPC                        | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type          | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DADA                        | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                        | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                        | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                        | TGI CNG  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNA                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNB                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKRF                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZC                        | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                        | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                        | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                        | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                        | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                        | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                        | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                        | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                      | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection             | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Polo VI [17-] MY2019</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHYA                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYB                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHYC                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZB                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZC                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZJ                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHZL                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZC                        | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CJZD                        | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVA                        | SRE      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWVB                        | SRE      | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CWYA                        | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                        | TSI ACT  | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPC                        | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                        | TSI      | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJA                        | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DAJB                        | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBYA                        | TGI CNG  | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNA                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFNB                        | SRE      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKJA                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKLA                        | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DKRF                            | TSI      | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DKZC                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSA                            | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUSB                            | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUTA                            | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZA                            | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYZB                            | TDI-CR   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTC                            | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTD                            | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan II MY2016</b>         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                            | Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | Motronic | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                            | Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan II MY2017</b>         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                            | Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | Motronic | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                            | Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Sharan II MY2018</b>         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHB                            | Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | Motronic | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEDA                            | Motronic | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFLD                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFMA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Multivan [15-] MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                 | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Multivan [15-] MY2016</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Multivan [15-] MY2017</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Multivan [15-] MY2018</b>    |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Transporter [15-] MY2015</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Transporter [15-] MY2016</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Transporter [15-] MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T6 Transporter [15-] MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                            | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                    | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [16-] MY2016</b>         |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                               | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                               | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                               | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                               | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDB                               | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                               | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPA                               | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFD                               | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                               | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                               | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                               | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                               | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKC                               | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                               | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                               | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                               | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                               | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DGDB                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [16-] MY2017</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                       | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                       | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                       | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDB                       | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPA                       | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFD                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKC                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGDB                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Tiguan [16-] MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHHA                       | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CHHB                       | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZCA                       | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDB                       | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZEA                       | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPA                       | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRFD                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRGB                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUAA                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUVC                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CUWA                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKC                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DBGC                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGC                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System   | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| DGDB                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg III [18-] MY2018</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CYRB                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCBE                            | TFSI     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMFA                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMC                            | TDI-CR   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI-CR   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DENA                            | TDI-CR   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEND                            | TDI-CR   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touareg III [18-] MY2019</b> |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CYRB                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYRC                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DCBE                            | TFSI     | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DMFA                            | TFSI     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMC                            | TDI-CR   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CVMD                            | TDI-CR   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DENA                            | TDI-CR   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DEND                            | TDI-CR   | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [16-] MY2016</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CJSA                            | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                            | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEB                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGB                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGDA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnose |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection                 | Diagnose |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [16-] MY2017</b>      |          |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CJSA                            | TFSI     | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                            | TSI      | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                            | TSI      | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                            | TDI-CR   | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                            | TDI-CR   | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type         | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| CYKB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGDA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [16-] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CJSA                       | TFSI                  | 1,8         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYVB                       | TSI                   | 1,2         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZDA                       | TSI                   | 1,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRKB                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CRVA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CYKB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFEB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFGB                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGDA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Touran [16-] MY2019</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]              | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>T-Roc MY2018</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| CHZJ                       | TSI                   | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| CZPB                       | TFSI                  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DADA                       | TSI                   | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFFA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DFHA                       | TDI-CR                | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DGTE                       | TDI-CR                | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Fraud Detection            | Diagnose              |             |       |       |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2012</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2013</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                    | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2014</b>           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type        | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2015</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2016</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2017</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DAFA                      | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNBA                      | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Up MY2018</b>          |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| DAFA                      | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| DNBA                      | Motronic              | 1           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                   | Diagnose              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>Volvo</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| <b>S60 [11-18] MY2011</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                   | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                   | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                    | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                   | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                   | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                  | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                  | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                  | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                  | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                  | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                   | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                   | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                   | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                   | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                  | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                   | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                   | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                   | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]             | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                    | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                  | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                  | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                  | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                   | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                   | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T8                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                         | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                        | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                         | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                         | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                         | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)    | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2012</b>       |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                 | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis                 | 1.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4164T2            | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3            | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12           | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle     | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater  | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                 | CCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis             |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)    | FSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2013</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T4                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)    | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2014</b>       |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4154T5            | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2            | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3            | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12           | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T21           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle     | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                  | System                  | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Instrument                          | DIM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater) |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis               |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                     |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset        |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                         |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2015</b>           |                         |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis               | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                             | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis               | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                            | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                             | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                             | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis               | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                             | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                             | Diagnosis               | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII   |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>R | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2016</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D82PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                           |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2017</b>           |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B5204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment                    | ICM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [11-18] MY2018</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5244T10                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                           |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 [19-] MY2019</b>             |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                            | Denso                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                            | Denso                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                            | Denso                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                            | Denso                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                            | Denso                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                            | Denso                     | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T4                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Wide Vision Angle Module                     | WAM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>S60 Cross Country [16-18] MY2016</b>      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                                      | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                                      | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                                       | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4164T2            | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3            | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12           | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle     | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater  | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                         | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                                 | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                                  | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                     | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left      | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right     | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                             | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)            | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                        | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                       | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                         | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                          | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                              | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                     | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                                | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 Cross Country [16-18] MY2017</b> |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                                 | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                                 | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                                  | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                                 | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                                 | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                                | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                                 | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                                 | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                                 | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                                 | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                                | Diagnosis                        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B6304T3                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                      | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid vehicle system                   | DC/DC converter (DCDC)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Electric rear wheel drive (IEM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | Electrical compressor (ACCM)    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                   | High-voltage generator (IGM)    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                            | ICM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                         | KVM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                      | PAM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                          | PDM                             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                              | PSM                             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                     | PSCM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                                | TRM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                           | Diagnostic reset                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system         |                                 |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S60 Cross Country [16-18] MY2018</b> |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                                 | Diagnosis                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                                 | Diagnosis                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                                  | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                                 | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                                 | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                                 | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                                 | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                                 | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                                 | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                                | Diagnosis                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                                 | Diagnosis                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                                 | Diagnosis                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                                 | Diagnosis                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                           | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                                  | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                                 | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                                 | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                                 | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                                 | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5204T2                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system              |        |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>S90 [17-] MY2017</b>                      |        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4204T35                                     | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T44                                     | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>S90 [17-] MY2018</b>                      |        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4204T26                                     | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T31                                     | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>S90 [17-] MY2019</b>                      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T31                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T34                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T44                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T16                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V60 [19-] MY2019</b>                      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T34                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T46                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T16                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T4                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Wide Angle Vision Module                     | WAM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V60 Cross Country [19-] MY2019</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T4                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Wide Vision Angle Module                     | WAM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V60 Cross Country[16-18] MY2016</b>       |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                                      | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                                      | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                                       | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                                      | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                                      | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                                     | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                                      | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                                     | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B6304T3                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid vehicle system                  | DC/DC converter (DCDC)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | Electric rear wheel drive (IEM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | Electrical compressor (ACCM)    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system                  | High-voltage generator (IGM)    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                           | ICM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                        | KVM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                     | PAM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                         | PDM                             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                             | PSM                             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                    | PSCM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                               | TRM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                          | Diagnostic reset                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system        |                                 |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60 Cross Country[16-18] MY2017</b> |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                                | Diagnosis                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                                | Diagnosis                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                                 | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                                | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                                | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                               | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                               | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                               | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                               | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                               | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                               | Diagnosis                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                                | Diagnosis                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                                | Diagnosis                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                                | Diagnosis                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                                 | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                               | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                               | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                               | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                                | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5204T2                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                     | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system        |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60 Cross Country[16-18] MY2018</b> |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                                | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                                | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                                 | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                                | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                                | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                               | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                                | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                                | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                                | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                          | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                                 | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                               | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                                | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T21                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                               | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                                | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                                | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2011</b>            |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                             | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type           | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4204T43                     | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                     | Diagnosis                 | 2.5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                      | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                      | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                      | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                       | Diagnosis                 | 1.6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                     | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                     | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                     | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                      | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                      | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                     | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                      | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                      | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                      | Diagnosis                 | 2.4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                          | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle               | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                   | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater            | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control              | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                       | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics          | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                  | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM) | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Four-wheel drive                | DEM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2012</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5204T7                         | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                        | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                         | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                             | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                   | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                  | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                      | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater               | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                 | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                         | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                          | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics             | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                     | DDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)    | FSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                      |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset          |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                           |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2013</b>        |                           |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis                 | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type  | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4204T19            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12            | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5             | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]       | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T              | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7             | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV             | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                 | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake       | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle      | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument          | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater   | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control     | CCM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox             | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag              | SRS                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics | CEM                       |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver door                     | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)    | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control               | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2014</b>        |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis                        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D4204T14                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Parking assistance              | PAM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                   |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                   |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset      |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                       |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2015</b>        |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis             | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis             | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis             | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis             | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                         | Diagnosis             | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                         | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                        | Diagnosis             | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2016</b>            |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type | System                    | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|--------------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B4164T2            | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3            | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12           | Diagnosis                 | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5            | Diagnosis                 | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]      | Supporting EOBD/OBDII     |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T             | Diagnosis                 | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20           | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7            | Diagnosis                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23           | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV            | Diagnosis                 | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                | Control unit brake system |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake      | PBM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle     | Diagnosis                 |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument         | DIM                       |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater  | CPM (Combustion Heater)   |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system     |                                  |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2017</b>            |                                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                             | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                             | Diagnosis                        | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                              | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                             | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                             | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                            | Diagnosis                        | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| B6304T3                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                             | Diagnosis                        | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                       | Supporting EOBD/OBDII            |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                              | Diagnosis                        | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                            | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T2                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D524421                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type              | System                          | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Hybrid vehicle system           | DC/DC converter (DCDC)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electric rear wheel drive (IEM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | Electrical compressor (ACCM)    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system           | High-voltage generator (IGM)    |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                    | ICM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                 | KVM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance              | PAM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                  | PDM                             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                      | PSM                             |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance             | PSCM                            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                        | TRM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                   | Diagnostic reset                |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | 16 pin OBD (J1962) |
| Tire pressure monitoring system |                                 |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V60[11-18] MY2018</b>        |                                 |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T4                         | Diagnosis                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4154T5                         | Diagnosis                       | 1,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T                          | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T2                         | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4164T3                         | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T11                        | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T15                        | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T19                        | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T37                        | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T43                        | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T6                         | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B4204T7                         | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T8                         | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5204T9                         | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B5254T12                        | Diagnosis                       | 2,5         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T3                         | Diagnosis                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T4                         | Diagnosis                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| B6304T5                         | Diagnosis                       | 3           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| [Generic OBD]                   | Supporting EOBD/OBDII           |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4162T                          | Diagnosis                       | 1,6         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T11                        | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T14                        | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T20                        | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T4                         | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T5                         | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T8                         | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D4204T9                         | Diagnosis                       | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                  | System                           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| D5204T2                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T3                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5204T7                             | Diagnosis                        | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T1                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T10                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T11                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T12                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T15                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T17                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D5244T23                            | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D82PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D87PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| D97PHEV                             | Diagnosis                        | 2,4         |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| ABS                                 | Control unit brake system        |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking brake                       | PBM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering Angle                      | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Instrument                          | DIM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             | Y                |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Additional heater                   | CPM (Combustion Heater)          |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Climate control                     | CCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Gearbox                             | Diagnosis                        |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Airbag                              | SRS                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Central electronics                 | CEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection left  | SODL                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Controller obstacle detection right | SODR                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Driver door                         | DDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Forward sensing module (FSM)        | FSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Four-wheel drive                    | DEM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Headlight control                   | HCM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery charger (OBC)            |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Battery energy monitoring (BECM) |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | DC/DC converter (DCDC)           |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electric rear wheel drive (IEM)  |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | Electrical compressor (ACCM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Hybrid vehicle system               | High-voltage generator (IGM)     |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Infotainment                        | ICM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Keyless Vehicle                     | KVM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Parking assistance                  | PAM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Passenger door                      | PDM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Power Seat                          | PSM                              |             |       |       |     | Y           | Y           | Y           |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Steering assistance                 | PSCM                             |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Tow hook                            | TRM                              |             |       |       |     | Y           | Y           |             |             |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| Reset service                       | Diagnostic reset                 |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  | Y                |             | 16 pin OBD (J1962) |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Tire pressure monitoring system              |        |             |       |       |     |             | Y           |             | Y           |             |                  |                  |             | 16 pin OBD (J1962) |
| <b>V90 [17-] MY2017</b>                      |        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4204T35                                     | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T4                                      | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow Hook                                     | TRM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V90 [17-] MY2018</b>                      |        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4204T26                                     | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T31                                     | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V90 [17-] MY2019</b>                      |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T31                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T34                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T16                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T4                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Power Seat Module Driver                     | PSMD             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset |             |       |       |     |             |             | Y           |             |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V90 Cross Country MY2017</b>              |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4204T29                                     | Denso            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V90 Cross Country MY2018</b>              |                  |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4204T26                                     | Denso            | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>V90 Cross Country MY2019</b>              |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                         | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                             | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                        | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                      | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)



| Engine/System Type                           | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Motion sensor                                | Motion Sensor (IMS) |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC40 MY2018</b>                           |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B3154T                                       | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B3154T5                                      | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T14                                     | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T47                                     | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T12                                     | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T16                                     | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                 |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active Safety Domain Master                  | ASDM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Infotainment Head Unit                       | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion Sensor                                | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Assistance                          | PSCM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Connectivity Module                  | VCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC40 MY2019</b>                           |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B3154T                                       | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B3154T5                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T47                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                                | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T12                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T16                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T9                                      | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                   | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                      | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                       | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active Safety Domain Master                  | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                 | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System              | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Driver Door Module                           | DDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion Sensor                                | Motion Sensor (IMS) |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Assistance                          | PSCM                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Connectivity Module                  | VCM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset    |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC60 [18-] MY2018</b>                     |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| Tow hook                                     | TRM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC90 [16-] MY2016</b>                     |                     |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4204T26                                     | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                     | Denso               | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*          |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR                |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM                 |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|--------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC90 [16-] MY2017</b>                     |        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4204T26                                     | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC90 [16-] MY2018</b>                     |        |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| B4204T29                                     | Denso  | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                          | RML    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                         | RMR    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                   | CEM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                      | CCD    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                       | CCM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                           | DDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                       | IHU    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                 | HCML   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                             | OHC    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                        | PDM    |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                      | POT    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                     | PSMD   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                  | PSMP   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module                | HCMR   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left  | SODL   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL    |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                          | System                | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|---------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Steering Wheel Module                       | SWM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                    | TRM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master              | VDDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| <b>XC90 [16-] MY2019</b>                    |                       |             |       |       |     |             |             |             |             |             |                  |                  |             |                    |
| [Generic OBD]                               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| B4204T20                                    | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T23                                    | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T26                                    | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T27                                    | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T29                                    | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T34                                    | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| B4204T35                                    | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| [Generic OBD]                               | Supporting EOBD/OBDII |             |       | MT/AT |     |             |             |             |             |             |                  | Y                |             | DoIP adapter cable |
| D4204T11                                    | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T14                                    | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T23                                    | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| D4204T6                                     | Denso                 | 2           |       | MT/AT |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Brake control module                        | BCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Instrument                                  | DIM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gearbox                                     | TCM                   |             |       | AT    |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Airbag                                      | SRS                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Left                         | RML                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Retract Module Right                        | RMR                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Active safety domain master                 | ASDM                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Audio Module                                | AUD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| CEM Module                                  | CEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| Central Control Display                     | CCD                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Climate Control Module                      | CCM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Driver Door Module                          | DDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Four-wheel drive                            | DEM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Gear selection module                       | GSM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Graphic head-up-display                     | GHUD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Infotainment Head Unit                      | IHU                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Left Headlamp Control Module                | HCML                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Motion sensor                               | Motion Sensor (IMS)   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Overhead Console                            | OHC                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Passenger Door Module                       | PDM                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Operated Tailgate                     | POT                   |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Driver                    | PSMD                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Power Seat Module Passenger                 | PSMP                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Right Headlamp Control Module               | HCMR                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Side Obstacle Detection Control Module Left | SODL                  |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)

| Engine/System Type                           | System           | V<br>o<br>l | Add 1 | Add 2 | "F" | D<br>T<br>C | R<br>T<br>D | A<br>C<br>T | A<br>D<br>J | C<br>O<br>D | T<br>E<br>S<br>T | E<br>O<br>B<br>D | S<br>L<br>R | OBD/"F" Cable      |
|----------------------------------------------|------------------|-------------|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Side Obstacle Detection Control Module Right | SODR             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering assistance                          | PSCM             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Column Lock                         | SCL              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Steering Wheel Module                        | SWM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Tow hook                                     | TRM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          | Y*          |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle connectivity module                  | VCM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Vehicle Dynamics Domain Master               | VDDM             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| Reset service                                | Diagnostic reset |             |       |       |     |             |             |             | Y           |             |                  |                  | Y           | DoIP adapter cable |
| BECM Module                                  | BECM             |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             |             |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| BMS Module                                   | BMS              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             | Y*               |                  |             | DoIP adapter cable |
| IEM Module                                   | IEM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |
| IGM Module                                   | IGM              |             |       |       |     | Y*          | Y*          |             | Y*          |             |                  |                  |             | DoIP adapter cable |

"F" - Flash : DTC - Diagnostic Trouble Code

RTD - Real Time Data : ACT - Actuators

ADJ - Adjustment : COD - Coding

TEST - Selftest : SLR - Service Light Reset

Y\* - Func. depending of ISI-detection (Intelligent System Identification)